EIKO™ GARDEN EXTERIOR PRO CATALOG

エイコー ガーデンエクステリア プロカタログ

J-23

2018年版

庭の匠



GARDENING PRODUCTS AND STONES

YAMAICHIYA



風と光と水と「庭物語」

EIKO Garden Japan Pride

風と光と水と「庭物語」

EIKO Garden Japan Pride

風と光と水と

EIKO Garden Japan Pride

「庭物語」

















風と光と水と「庭物語」

EIKO Garden Japan Pride



『エイコー おもてなし シリーズ』

玄関まわりは、住まいの第一印象が決まる大切な空間です。この外観をお客さまをお迎えするのにふさわしい『エイコー おもてなし シリーズ』。
来客者に好印象を与え、「おもてなし」の気持ちを演出するフェンスなどを発売しました。注目は木目調の「エイコーポール 木目」をつかった縦格子のユニット式フェンスです。スリット効果で視線を和らげ、お客様をやさしくお迎えするデザインに設計しました。
さらに、視線を程よくさえぎり開放的でモダンなエイコー・ユニットウィング木目ポールの横格子も新たに加えました。従来のアルミ製格子もタテ組とヨコ組を造り、スリット効果のバリエーションを増やし多用途にお応えできるよう豊富なアイテムラインを構成しています。製品はすべてユニット式ですので現場での設置もらくらく仕様。ローコストにつながるうれしい設計です。



エイコーポール木目




エイコー・ユニットウィング木目ポール
（イメージ図・ブロックは製品に含まれていません）

詳しくはP.48～P.51をご参照ください。

木目™

エイコー・アルミ製品【木目シリーズ】

アルミ製品の木目シリーズは古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目の 4色展開しています。
90丸支柱、80角支柱、60角支柱をはじめ多種の部材に展開しています。新しい雰囲気のエクステリアやガーデン製品にご利用いただけます。



古色木目



黒木目



焼木目



オーク木目





エイコー合成木材

よしの

杉板

【国内生産品】



ブラック　ブラウン　オーク

『杉板よしの』は
天然杉板の質感そのままに再現した
高品質の垣根パネルです。

エイコー合成木材『杉板よしの』は、丈夫なストランデックス合成木材を芯材に、耐候性に優れた木粉入高耐候ポリエチレン樹脂を全面に被膜し、サイディング・エンボス加工した杉板パネルです。両面に木目柄が付いています。
カラーはブラック・ブラウン・オークの3色。

詳しくはP.90、P.116～117、P.156～157をご参照ください。







エイコープラボード



ダークブラウン　ナチュラルブラウン　オーク

- ポリスチレンの使用により、他の洋風フェンスに比べ低価格予算を実現。
- ポリスチレンは軽量で、加工が簡単に出来ます。
- フラットでやさしい質感で、湿気や日差しにも強く美しい状態を保ちます。
- カラーはダークブラウン・ナチュラルブラウン・オークの3色。







詳しくはP.51、P.118～119、P.158～159をご参照ください。




エイコープラ竹パネルなごみ竹 青竹 匠


エイコープラ竹パネルなごみ竹 煤竹 匠

エイコープラ竹パネルなごみ竹
建仁寺竹パネル「なごみ竹」は複雑なカラーグラデーションがより天然に近い竹の質感を表現し、今までになかった深い風合いの建仁寺垣を造ります。

詳しくはP.80～P.81、P.92、P.162～P.163をご参照ください。



詳しくはP.115、P.170～P.171をご参照ください。





詳しくはP.70、P.72、P.74～P.75、P.82～P.87、P.91、P.93、P.96、P.98、P.100～P.101、P.172～P.175をご参照ください。

エイコーポール もがみ
節目の美しさや溝の切り込みなど、天然竹の肌合いを高品位な樹脂で細部まで再現したハイグレードな人工竹。



エイコーポール「匠」
天然竹の風合いを独自の加工技術で再現した人工竹のスタンダード。「煤竹」「さらし竹」「黒竹」「青竹」のカラーバリエーション。「和」の趣を醸し出す基本アイテムです。



INDEX エイコーガーデンエクステリア プロ カタログ J-23

（色付きタイトルをクリックでページ移動します。）

●カタログ内で使用されているマークについて

完成品 完成されている商品

ユニット ユニット完成品を現場で支柱に取り付ける商品

別注サイズ可 別注サイズが可能な商品

01	**プロローグ**

施工例 こちらクリックでページ移動します。

16	門・玄関アプローチに
18	境界に
26	目隠しに
32	庭園に
42	カースペースに
44	公共・商業施設・高齢者施設に
46	浴室・露天風呂に

ユニット洋風 こちらクリックでページ移動します。

48	エイコーおもてなしシリーズ
52	アルミボード ルーバーユニット アルミルーバーチャンネル
53	アルミウエーブボード牧柵Ⅰ型 アルミウエーブボード用ジョイント アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型 アルミウエーブボード大和塀

ラティス こちらクリックでページ移動します。

54	エイコーユニット式ラティス エイコープラボードジョイント材
55	エイコーラティスユニット縦格子Ⅰ型角柱用 エイコーラティスユニット縦格子Ⅰ型丸柱用
56	エイコーラティスユニット縦格子Ⅱ型角柱用 エイコーラティスユニット縦格子Ⅱ型丸柱用
57	エイコーラティス縦格子扉セット
58	ラティスユニットA-Ⅰ型角柱用 ラティスユニットB-Ⅰ型角柱用
59	ラティスユニットA-Ⅰ型丸柱用 ラティスユニットB-Ⅰ型丸柱用
60	ラティスユニットA-Ⅱ型角柱用 ラティスユニットB-Ⅱ型角柱用
61	ラティスユニットA-Ⅱ型丸柱用 ラティスユニットB-Ⅱ型丸柱用
62	ラティス扉セット
63	ラティス扉セットFAX注文書

ウッドデッキ こちらクリックでページ移動します。

64	デッキパック
66	デッキ 設計・施工マニュアル
67	エイコーウッドDDDサービス依頼票

ユニット和風 こちらクリックでページ移動します。

68	エイコーユニット式竹垣
69	エイコーユニットウィング タイプA エイコーユニットウィング タイプB エイコーユニットウィング タイプC
70	エイコーユニットウィング御簾垣
71	エイコーユニットウィング立御簾垣22
72	エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型 エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅱ型
73	エイコーユニットウィング立御簾垣22 Ⅰ型 エイコーユニットウィング建仁寺
74	エイコーユニットウィング網代・下四ツ目垣 エイコーユニットウィング大津垣13エコタイプ
75	エイコーユニットウィング四ツ目垣22 エイコーユニットチャンネル四ツ目垣 エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣 エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38 金閣寺垣 アルミ支柱70丸焼木目使用金閣寺垣
76	エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22 エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣
77	エイコーユニットランマ

扉セット こちらクリックでページ移動します。

78	扉セット概要
79	建仁寺垣扉セット
82	御簾垣扉セット
86	立御簾垣扉セット・大津垣扉セット
87	大津垣扉セット
88	扉セットFAX注文書 （御簾垣・建仁寺垣・立御簾垣パネル張）
89	扉セットFAX注文書 （立御簾垣・大津垣）

庭門・袖垣・木戸 こちらクリックでページ移動します。

90	アルミ製庭門
91	袖垣（御簾垣、立御簾垣）
92	袖垣（建仁寺垣）
93	袖垣（建仁寺垣Ⅱ型、大津垣）
94	袖垣（曲げ光悦寺、光悦寺、ひしぎ光悦寺、曲げ玉、玉袖垣、ひしぎ玉袖垣）
95	袖垣（両角、ひしぎ両角、曲げ玉、ポール柱製建仁寺垣、ポール柱製御簾垣、親子玉、ミニ曲げ玉、ミニ両角、アルミ枠駒寄せ）
96	ミニ袖垣（御簾垣、沼津垣、大津垣、横大津垣）、四ツ目垣、縁台
97	人工庭木戸
98	枝折戸、大津風枝折戸、割竹枝折戸 大津風二段枝折戸
99	プラ竹輪、枝折戸取付金具、揚簀戸
100	プラカケヒ、プラシシオドシ プラ節付竹ヒシャク
101	井戸蓋角型・丸型、すだれ

基本セット・追加セット こちらクリックでページ移動します。

102	エイコー竹垣セット1型～6型 （御簾垣）
105	エイコー竹垣セット7型～10型 （立御簾垣）
107	エイコー竹垣セット11型～18型 （建仁寺垣）
111	エイコー竹垣セット19型～20型 （大津垣）
112	エイコー竹垣セット21型～24型 （木賊垣）
114	エイコー竹垣セット25型～26型 （四ツ目垣・金閣寺垣）
115	エイコー竹垣セット31型～32型 （御簾垣もがみ）
116	エイコー板垣セット27型～30型 （大和張・横板張カントリーフェンス・竪板張）
118	エイコー板垣セット33型～35型 （プラボードフェンス）

アルミ部材 こちらクリックでページ移動します。

120	アルミ支柱90丸
121	アルミ支柱90丸溝付 アルミ支柱90丸溝付用溝カバー アルミ支柱90丸用キャップ
122	アルミ支柱80角リブ付
123	アルミ支柱80角用キャップ アルミ支柱八角 アルミ支柱八角用キャップ
124	アルミ支柱70丸
125	アルミ支柱70丸ジョイント サンロク角ジョイント支柱用（アルミ支柱70・90丸柱用） アルミ支柱70丸ジョイント支柱用 アルミ支柱70丸リブ付 アルミ支柱70丸用キャップ
126	アルミ支柱60角
127	アルミ支柱60角用キャップ アルミ支柱60角ジョイント アルミ支柱60角ジョイント支柱用 アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント
128	アルミ支柱60角リブ付 アルミ支柱60丸 アルミ支柱60丸用キャップ
129	アルミ支柱75角リブ付 アルミ支柱40角 アルミ支柱40角用キャップ アルミ支柱40角ジョイント支柱用
130	アルミ支柱サンロク角 アルミ支柱サンロク角キャップ
131	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ アルミ支柱サンロク角用Wジョイント金具 アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用 アルミ支柱サンロク角ジョイント アルミ角材サンロク角
132	アルミL型金具、アルミ丸柱用L型金具、アジマスフリーアングル、アルミ蝶番アングル、アルミ旗蝶番アングル
133	アルミ藤棚セット
134	アルミ座板レギュラー・ピッタリ アルミ座板コーナー スチール座板サンロク角ダブル コンクリート重量物用アンカーステンレス コンクリート重量物用アンカースチール
135	ブロック用スチールブラケットストレート ブロック用スチールブラケットコーナー ブロック用スチールブラケット用ボルトセット
136	アルミ控柱角、アルミ控柱丸
137	アルミ支柱補強用アルミパイプ ステン壁面ブラケット
138	アルミチャンネル22 アルミチャンネル22丸柱用
139	アルミチャンネル（S）22 アルミチャンネル（S）22丸柱用 アルミH型フレーム22
140	アルミチャンネル20・20丸柱用 アルミチャンネル26・26丸柱用 アルミチャンネル30・30丸柱用
141	アルミチャンネル20ハネ付・丸柱用 アルミチャンネルハネ付用受け金具
142	アルミチャンネル22ハネ付・丸柱用 アルミチャンネル26ハネ付・丸柱用
143	アルミチャンネルハネ付施工手順
144	アルミ胴縁20・キャップ アルミ胴縁20ジョイント・支柱用
145	アルミ胴縁20ジョイントハット型 アルミ胴縁22壁貼用Fアングル
146	アルミ胴縁22・キャップ
147	アルミ胴縁22ジョイントハット型 アルミ胴縁22ジョイント・支柱用
148	アルミ強化胴縁22・22ジョイント支柱用 アルミ強化胴縁22用キャップ
149	アルミ胴縁26・キャップ アルミ胴縁30・キャップ アルミ部材補修用スプレー
150	アルミC型ブラケット アルミ胴縁22タテミス・キャップ
151	アルミH型フレーム22タテミス アルミ胴縁26タテミス・キャップ
152	アルミ製屋根・キャップ
153	アルミ製屋根ポストプレート・ジョイントストレート・コーナー
154	アルミウエーブボード・ジョイント・キャップ
155	アルミフラットボード・ジョイント・キャップ

プラ部材 こちらクリックでページ移動します。

156	合成木材 杉板よしの
158	エイコープラボード エイコープラボードジョイント材・ワイド エイコープラボードスペーサーワイド
159	エイコープラボードジョイント材 エイコープラボードスペーサー
160	エイコープラ竹パネルみやび竹 エイコープラ横竹＃55 エイコープラ笠竹＃70
161	エイコープラ竹パネルなごみ竹 エイコープラ横竹＃55 エイコープラ笠竹＃70
164	エイコープラ竹パネル木賊、アルミ冠（木賊）
165	エイコープラ竹パネル御簾垣
166	エイコープラ竹パネル出会い
167	エイコープラ押え竹・冠竹
168	エイコープラ押え竹＃50 2本足 エイコープラ割竹＃40 2本足
169	エイコープラひしぎ竹 プラ竹補修用スプレー ポリ縄・しゅろリボン・人工藤つる
170	エイコーポール もがみ［最上］7分
171	エイコーポール もがみ［最上］30φ ポール用キャップ エイコーポール ゴマ竹 エイコーポール用キャップ イエロー エイコーポール ゴマ竹 半割・溝切
172	エイコーポール さらし竹匠・半割・溝切 他
173	エイコーポール 青竹匠・半割・溝切 他
174	エイコーポール 煤竹匠・半割・溝切 他
175	エイコーポール 黒竹匠・半割・溝切 他
176	エイコーポール ソフトグリーン・半割・溝切 他
177	エイコーポール イエロー・連結用ジョイント・半割・溝切 他
178	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 エイコーポール用補強アルミパイプ エイコーポール用補強アルミパイプダブル
179	エイコーポール用ジョイント、丸柱用 エイコーポールアルミ芯入ダブル22φ用ジョイント丸柱用 エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型

ビス こちらクリックでページ移動します。

180	各種ビス
183	各種ビス、ステンレスワイヤー＃22

人工杭 こちらクリックでページ移動します。

184	人工杭

ガーデンライト・陶照明 こちらクリックでページ移動します。

188	LEDガーデンライト
192	陶照明（信楽焼）

FRP人造石・プランター こちらクリックでページ移動します。

194	庭石
196	庭石、沓脱石、飛石
197	つくばい、飛石、湯桶石、手燭石、枕木、三連枕木補強タイプ、つくばいセット用防水プール、カケヒスタンド、水中ポンプ、小型水中ポンプ
198	プランター インド砂岩 樽風プランター
199	プランター プレインホワイト プランター アルビノストーンベージュ プランター アルビノストーンピンク プランター 小端積ベージュ

人工樹木 こちらクリックでページ移動します。

200	青竹匠5本立、黒竹5本立DX 黒竹3本立DX
201	黒竹3本立、黒竹5本立、輪鉢 青竹3本立、青竹匠3本立
202	孟宗竹、黒竹1本立
203	青竹匠
204	青竹1本立、ラピスパーム、ネムの木 竹用葉材
205	イロハモミジ、イロハモミジ青葉 モミジ株立、モミジ、モミジ用葉材 ユズリハ、カクレミノ、ツバキ ササンカ、南天
206	ニューベンジャミン、ベンジャミン トネリコ、シラカシ1本立 ベンジャミン1本立、ベンジャミン5本立
207	ベンジャミン3本立、ニューベンジャミン、カシワバゴムの木、パタフライヤシDX、ドラセナ、トネリコ、ヘリコニア、フェニックスパーム、クワズイモ、ストレリチア、パンダナス
208	胡蝶蘭7本立、胡蝶蘭6本立、クレシア、ユッカG、トネリコ、ベンジャミン、モミの木、ゴールドクレスト

人工葉材・インテリアパーク こちらクリックでページ移動します。

209	フォレストファン、クイックボストンファン、オシダ、南天スプレイ、榊スプレイ、高野槇スプレイ、杉スプレイ、ショートグラスマット、ボックスウッドマット、芝マット、杉苔角、リュウのヒゲ角、スパイダーブッシュ
210	ミニポトス、ミニイングリッシュ アイビーブッシュ ポトスブッシュ、ガーランド類
211	ネット付ガーランド、インテリアパーク

索引 こちらクリックでページ移動します。

212	品名順索引（五十音順）
216	品番順索引
220	取り付け・施工の注意 （アルミ・プラ製品）
222	施工上・安全上の注意 （照明器具・LED照明）
224	エイコーサポートサービス
表紙3	エイコーランドスケープ／石材・砂利のカタログのご請求



立派な玄関門に施された煤竹色の大津垣　写真番号：JOO-037

01 門・玄関アプローチに…

庭門やそれに続く玄関アプローチは訪れた人が
最初に目にする、まさにその家の“顔”といえます。



写真番号：JMI-233

御簾垣（H型フレームを使って中支柱をかくした）と観音開扉の組み合わせ



写真番号：JKE-124

建仁寺垣、四ツ目垣、鉄砲垣と庭木戸で構成された趣のあるアプローチ



写真番号：JMI-034

重厚な庭門とモダンなデザインの御簾垣



写真番号：JMI-248

商業施設のエントランスを和風でアクセントをつけている



写真番号：JMI-055

玉袖垣と御簾垣Ⅱ型を施工した横庭



写真番号：JOO-027

透かしの美を上品に演出する大津垣（大津垣Ⅱ型）



写真番号：JMI-254

古色木目にイエロー色の御簾垣Ⅱ型＋人工庭木戸



写真番号：JOU-001

人工竹で二つの曲線を表現した創作袖垣



現代風の建築物と相性が良いエイコーブラボードフェンス 写真番号：JPS-005

02 境界に…

外部からの視線を遮り、室内や敷地をプライベートな空間として
確保するために効果的です。また、庭の背景として空間を演出します。



写真番号：JPS-008

エイコー ブラボードフェンス（ナチュラルブラウン・すき間 30mm）と伸縮門扉を組み合わせた入口



写真番号：JMI-230

内側の間柱が見えないタイプの
御簾垣（煤竹匠）、支柱は90丸
黒木目を使用



写真番号：AL-005

アルミ木目材は木材に比べて変色や劣化に優れています



写真番号：JMI-115

従来の青竹をより進化させてみずみずしい鮮度が好評な青竹匠



写真番号：JMI-222

庭からの見た目とはまた違う表情を醸し出す御簾垣

境界に…

Border



エイコー プラボードフェンス（ダークブラウン・すき間 30mm）で仕切られた庭



エイコーポール（イエロー・38φ）とC型アングルで組み立てた御簾垣（創作垣）、屋根には銅板をのせています



エイコーポール さらし竹匠（22φ）を使った立御簾垣I型



清々しさを演出するソフトグリーン色の竹垣

境界に…　Border


写真番号：JMI-261

ブロック用スチールブラケットを使ったモダンな窓付き御簾垣


写真番号：JMI-235

モダンな和風テイストの煤竹匠仕様御簾垣II型


写真番号：JKE-138

坂道に階段風に施工された建仁寺垣・なごみ竹


写真番号：JMI-212

こぶ出しの切り石上に施工された煤竹匠の屋根付き創作垣


写真番号：JOO-024

丸竹が織りなす曲線が美しい煤竹匠の大津垣I型


写真番号：JMI-247

褐色のグラデーションが印象的な御簾垣


写真番号：JYA-021

杉板よしのによる大和塀


写真番号：JRY-010

石垣風の腰張によく似合う竜安寺垣

境界に…

Border


写真番号：JPS-010

ワイヤーフェンスの上部にプラボードフェンス（ナチュラルブラウン）で目隠し


写真番号：JTM-044

立御簾垣I型（さらし竹匠）60角焼木目との組合わせ


写真番号：JMI-234

支柱が見えないタイプの御簾垣（H型フレーム22を使用）


写真番号：JPS-011

エイコープラボードを使った施工例（ナチュラルブラウン）


写真番号：JRY-023

石積みの上に施工した竜安寺垣


写真番号：JMI-246

おごそかな佇まいを醸し出す参拝道の垣根　協力:茨城県常総市 安養寺



H型フレーム使用の御簾垣、煤竹匠を屋根付に　写真番号：JMI-102

03 目隠しに…

外部からの視線を遮り、室内や敷地をプライベートな
空間として確保するために効果的です。



写真番号：JYA-033

洋風住宅と日本的な大和塀との組み合わせ



写真番号：JMI-022

垣根に勝手口を取り付けた一例



写真番号：JMI-216

遮蔽率を最小限度に設計されたユニークな創作御簾垣



写真番号：JMI-108

さらし竹の色調を再現することによって、ディテールの濃淡が印象的な御簾垣（さらし竹匠）



写真番号：JKE-131

御堂の境界をさりげなく竹垣で演出



写真番号：JKE-130

和風情緒を損なわない演出に最適な建仁寺大垣



写真番号：JMI-257

道路からの視線を配慮して施工された御簾垣Ⅱ型



写真番号：JMI-136

座板を使ってコンクリート上に施工

目隠しに…

Screen


写真番号：JMI-120

御簾垣のディテールは空間に規則性を主張します（御簾垣＋扉セット）


写真番号：JMI-048

ブロック塀の前に施工（H型フレーム使用）


写真番号：JMI-218

瓦屋根を配した黒竹匠使用のシックな創作御簾垣


写真番号：JKA-002

日本情緒を演出する桂垣


写真番号：JMI-256

和風情緒を演出する御簾垣Ⅱ型


写真番号：JYA-047

「よしの大和張」この上品な黒板塀は「人工杉板よしの」によって施工されています


写真番号：JKE-051

庭木戸と組合わせた建仁寺垣


写真番号：JKE-118

艶やかさを醸し出す青竹匠使用建仁寺垣


写真番号：JPS-012

目隠しに高さを補うエイコープラボード（ナチュラルブラウン）

目隠しに…

Screen



写真番号：JOO-029

二重の仕切り垣で食い違い虎口を表現（大津垣Ⅲ型）



写真番号：JYA-048

機能門柱の柱材として「アルミ支柱80角黒木目」を施工した例、
奥に続く板塀は「よしの大和張」で境界にそってアール状に設置している



写真番号：JMI-242

栗の木をノミで削った支柱にエイコーポール（黒竹匠･22φ）で御簾垣を組立てて、屋根には日本瓦を施した創作垣



写真番号：JYA-032

どこか懐かしさを感じさせる大和張の板塀



写真番号：JKE-097

和風建築との相性は抜群です



写真番号：JPS-001

カジュアルテイストなプラボードフェンス



写真番号：JYA-0351

ナチュラルなオークの色は清潔感と明るいイメージがあります



写真番号：JPS-002

シンプルなデザインが建物と調和しています



写真番号：JYA-040

白木仕立風の大和張板塀



写真番号：JKE-126

青石で構成された露天風呂に施された煤竹匠仕様の建仁寺垣


御簾垣と金閣寺垣のコラボレーション　写真番号：JMI-133

04 庭園に…

庭は、すまいの外観や街並みの美しさを高める大切な要素です。
エイコー・ブランドのエクステリアは伝統的な日本庭園にはもちろん、
モダンな現代建築にもマッチします。


写真番号：JKE-119
天然青竹の色調を忠実に再現した青竹匠仕様建仁寺垣


写真番号：JMI-206
古瓦と手水の坪庭を包む透かし垣


写真番号：JKH-001
鳥海山山石で拵えた水鉢と篝の景


写真番号：JMI-249
竹垣を背景に設置、心を和らげる庭、また、庭らしくさせる要素でもあります


写真番号：JKI-015
枯山水の庭をグレードアップさせる金閣寺垣38


写真番号：JRY-026
庭と道路の境目に施工された竜安寺垣

庭園に…

Garden



写真番号：JTE-004

織部灯籠に篦と菊鉢の景色



写真番号：JKI-020

窓下をあしらった例



写真番号：JRY-018

微細で美しい竹垣は日本文化の



写真番号：JMI-237

自然と調和するフェンス、エイコー御簾垣シリーズ



写真番号：JKI-021

仕切垣としての金閣寺垣



写真番号：JK1-027

六方石を加工し支柱にした創作金閣寺垣



写真番号：JMI-135

仕切り垣は庭園を引き立てる効果があります（御簾垣II型）



写真番号：JMI-139

セキュリティーとプライバシーを兼ね備えた創作型御簾垣



写真番号：JMI-101

落葉の季節は、緑地の演出を煤竹匠がサポートしています（支柱90丸ブラック使用）



写真番号：JRY-021

竜安寺垣（ユニットウィング丸柱・高さ900mm)をメモリアルパークに設置



写真番号：JKH-003

煤竹匠の創作カケヒを使用した手水鉢の景

庭園に…

Garden


写真番号：JKO-012

趣向を凝らした竹垣と袖垣の組み合わせ


写真番号：JMI-215

お地蔵さまが垣根の向こう側にいる人達にも御加護を与えてくれるように配慮された御簾垣


写真番号：JMI-087

煤竹を使用した御簾垣と枝折戸の組合せ


写真番号：JMI-253

仕立てた松によく似合う御簾垣


写真番号：JMI-221

趣味の小庭を引き立てる御簾垣


写真番号：JMI-134

ソフトグリーンと煤竹匠のコラボレーションが素敵な庭（御簾垣Ⅱ型）


写真番号：JMI-259

数寄屋風の庭によく似合う御簾垣Ⅱ型


写真番号：JKI-022

自然の緑と同化する青竹匠の金閣寺垣


写真番号：JKA-001

力強い視覚効果がある桂垣


写真番号：JYO-026

結界に使用されている創作四ッ目垣

庭園に…

Garden



風の強い地域での御簾垣の施工例



露天風呂と枯山水の庭を遮蔽する建仁寺垣



山灯籠と台杉の小庭を仕切る金閣寺垣



透かし効果で通気性もある大津垣II型



玄関先を彩る大津垣と前庭（大津垣I型）



さりげなく金閣寺垣をフェンスに使用した例

施工例
ユニット洋風
ラティス
ウッドデッキ
ユニット和風
扉セット
庭門・袖垣
木戸
基本セット
追加セット
アルミ部材
プラ部材
ビス
人工杭
ガーデンライト
陶照明
FRP人造石
プランター
人工樹木
索引



金閣寺垣と枝折戸のある景



大きな松に配慮した御簾垣



蹲踞（つくばい）まわりを引き立てる建仁寺垣



煤竹匠使用の四ツ目垣



煤竹を使った御簾垣、植込みとのコントラスト



臥竜松の庭に施工された御簾垣

庭園に…

Garden



つくばいとの組み合わせもしっとりとしたイメージ（四ツ目垣）



大津垣と四ツ目垣のメリハリが印象的な空間です



天然の青竹と見間違うほど完成度の高い青竹匠金閣寺垣



アプローチの傾斜に合せた金閣寺垣



手前に竜安寺垣、奥に建仁寺垣（なごみ竹）を配した庭園



井戸蓋を観賞鉢の床に使用した例



煤竹匠の御簾垣と煤竹匠の光悦寺垣



幹門冠の松が際立つ御簾垣の箱庭



岩清水が手水に滴り涼しげな音色を奏でる青竹匠の筧



趣向を凝らした茶庭の露地で中潜りに使われます



緑と調和する青竹匠の金閣寺垣



つるバラのトレリスに青竹匠を使用した例



視線を遮る化粧ブロック越しの竹垣　写真番号：JMI-172

05 カースペースに

車を置いておくだけの殺風景な場所になりがちな駐車場も、竹垣や板垣を背景に設置すれば「なごみの空間」に置き換わります。



中支柱の見えない御簾垣（H型フレーム22を使用）　写真番号：JMI-173



写真番号：AL-010

立体感が持ち味のウエーブボードを使用したフェンス



写真番号：JKI-017

石積みの上に金閣寺垣の組み合わせ



写真番号：JYO-024

カーポート内を二種類の竹垣でさりげなく演出



写真番号：Jki-025

生垣と青竹匠使用枝折戸のバランスがマッチしています



写真番号：JYA-023

杉板よしので造ったパーテーション・支柱は60角


和の正統、風格ある建仁寺垣を大広間から望む 写真番号：JKE-101

06 公共・商業施設 高齢者施設に…

ホテルや旅館等で、旅の情緒を演出します。
落ち着きのある佇まいがやすらぎの空間をつつみます。


写真番号：JMI-188
喫茶所の演出効果を高めている御簾垣


写真番号：JMI-211
小舞の様な角格子と御簾垣を一体化させた目隠しスクリーン


写真番号：JMI-150
松原を間仕切る枯れ松葉色の御簾垣


写真番号：JMI-153
建物の堅い雰囲気を和らげる煤竹 匠使用の御簾垣


写真番号：JKE-006
ビルの壁面もきれいにカバー


写真番号：JMI-151
西ノ屋型灯篭と煤竹 匠を配した湯浴みの小庭


写真番号：JD0-005
公園内の土留、化粧材に青竹匠を使用


写真番号：JKE-120
苔むした古松の庭に同化する建仁寺垣



野趣溢れる岩風呂から望む小庭の景　写真番号：JMI-209

07 浴室・露天風呂に…

浴室のイメージアップと外部からの目隠しの機能も備える。耐久性に優れ、水に強いので露天風呂にも最適です。



写真番号：JKE-045

露天風呂の目隠しに設置している老竹パネルを使った建仁寺垣



写真番号：JOO-001

景観を損なわずに視線を遮る、露天風呂には最適です（大津垣Ⅱ型）



写真番号：JKE-036

露天風呂の目隠しとして



写真番号：JKE-059

露天風呂にも好評です。竹の風情がやすらぎを醸し出しています。



写真番号：JKE-140

露天風呂を囲う桂垣（プラ竹パネル出会い）

Omotenashi
エイコーおもてなし

U ユニットウィング
…チャンネル22ハネ付仕様

F ユニットフィット
…60角柱・丸柱・80角柱用アルミ取付金具仕様

A型—スリット間隔約15mm
B型—スリット間隔約30mm

Ⅰ型—スペーサー：ステンレス
Ⅱ型—スペーサー：AS系樹脂

（品名例）
UA-Ⅱ型
ユニットウィング　スペーサー：AS系樹脂
スリット間隔15㎜

エイコーおもてなしシリーズ　ウィング

ユニット

エイコーユニットウィング 木目ポール UA-Ⅱ型

実用新案登録済



日本の伝統的な格子を特製の木目ポール（AS系樹脂製）で組み立てたモダンなイメージのフェンスです。フレーム上部の梁が強度を高め、フェンス全体のコントラストをつけた存在感のあるデザインです。
◎スリット間隔は約15mm、視界をほどよくさえぎります。
◎チャンネルハネ付仕様ですので施工が簡単です。





※写真は
W2180×H1800（1575）㎜ **￥227,160**

エイコーユニットウィング 木目ポール UA-Ⅱ型
基本セット【支柱60角焼木目2400㎜2本付】
幅1120×高さ1800（1575）㎜ **￥120,140**
追加セット【支柱60角焼木目2400㎜1本付】
幅1060×高さ1800（1575）㎜ **￥107,020**

エイコーユニットウィング 木目ポール UA-Ⅱ型

U

品番	品名	規格	価格
POU-001	エイコーユニットウィング 木目ポール UA-Ⅱ型	幅1000×高さ1800（1575）㎜	¥93,900
POU-002	エイコーユニットウィング 木目ポール UA-Ⅱ型（丸柱用）	幅1000×高さ1800（1575）㎜	¥93,900



エイコーユニットウィング 木目ポール UB-Ⅱ型

実用新案登録済



日本の伝統的な格子を特製の木目ポール（AS系樹脂製）で組み立てたモダンなイメージのフェンスです。フレーム上部の梁が強度を高め、フェンス全体のコントラストをつけた存在感のあるデザインです。
◎スリット間隔は約30mm、視界をほどよくさえぎり、開放感も保ちます。
◎チャンネルハネ付仕様ですので施工が簡単です。





※写真は
W2180×H1800（1575）㎜ **￥196,560**

エイコーユニットウィング 木目ポール UB-Ⅱ型
基本セット【支柱60角焼木目2400㎜2本付】
幅1120×高さ1800（1575）㎜ **￥104,840**
追加セット【支柱60角焼木目2400㎜1本付】
幅1060×高さ1800（1575）㎜ **￥91,720**

エイコーユニットウィング 木目ポール UB-Ⅱ型

U

品番	品名	規格	価格
POU-003	エイコーユニットウィング 木目ポール UB-Ⅱ型	幅1000×高さ1800（1575）㎜	¥78,600
POU-004	エイコーユニットウィング 木目ポール UB-Ⅱ型（丸柱用）	幅1000×高さ1800（1575）㎜	¥78,600

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。　※別注サイズの場合はお問合せください。

エイコーおもてなしシリーズ　フィット

ユニット

エイコーユニットフィット 木目ポール FA-Ⅱ型



日本の伝統的な格子を特製の木目ポール（AS系樹脂製）で組み立てたモダンなイメージのフェンスです。和洋問わず住まいと調和してお客様を迎える空間にお勧めのユニットフェンスです。
◎スリット間隔は約15mm、緩やかな開放感と目かくし効果が得られます。
◎特製のアルミ支柱取付金具で直接支柱に取り付けるユニットです。（特製の支柱取付金具は60角支柱も80角支柱も同価格でできます。）（取付金具は、ブラックのみです。）



格子間隔15㎜



※写真は
W2216×H1800㎜ **￥180,810**

エイコーユニットフィット 木目ポール FA-Ⅱ型
基本セット【支柱70丸黒木目2400㎜2本付】
幅1144×高さ1800㎜ **￥96,940**
追加セット【支柱70丸黒木目2400㎜1本付】
幅1072×高さ1800㎜ **￥83,870**

エイコーユニットフィット 木目ポール FA-Ⅱ型

F

品番	品名	規格	価格
POU-005	エイコーユニットフィット 木目ポール FA-Ⅱ型	幅1000×高さ1800㎜	¥70,800



エイコーユニットフィット 木目ポール FB-Ⅱ型


格子間隔30㎜

◎スリット間のスペーサーは木目ポール（AS系樹脂製）と同様の樹脂製をつかい、格子と一体感のあるイメージに設計しています。
◎スリット間隔は約30mm、開放感と程よい目かくし効果が得られます。
◎特製のアルミ支柱取付金具で直接支柱に取り付けるユニットです。
（取付金具は、ブラックのみです。）


スペーサー：AS系樹脂


格子間隔30㎜

◎スリット間のスペーサーはステンレス製をつかい木目ポールとのコントラストを際だたせ、上質感のある格子フェンスに設計しています。
◎スリット間隔は約30mm、開放感と程よい目かくし効果が得られます。
◎特製のアルミ支柱取付金具で直接支柱に取り付けるユニットです。
（取付金具は、ブラックのみです。）


スペーサー：ステンレス

エイコーユニットフィット 木目ポール FB-Ⅱ型

F

品番	品名	規格	価格
POU-006	エイコーユニットフィット 木目ポール FB-Ⅱ型	幅1000×高さ1800㎜	¥55,100

エイコーユニットフィット 木目ポール FB-Ⅰ型

F

品番	品名	規格	価格
POU-007	エイコーユニットフィット 木目ポール FB-Ⅰ型	幅1000×高さ1800㎜	¥62,200

エイコーポール 木目

実用新案登録済

木目調の新しいデザイン

エイコーポール 木目

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
PA-333	エイコーポール 木目	23.5φ×4020㎜	44本	¥1,230
PA-336	エイコーポール 木目	23.5φ×1800㎜	44本	¥ 550





※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

エイコーおもてなしシリーズ　フィット

ユニット

エイコーユニットフィット アルミ角材〔ヨコ組〕 FB-Ⅰ型



格子の端正なデザインを際だたせるためアルミ格子を特製のアルミパイプ軸で組み立てました。木調アルミ角材の程よいボリューム感が上質な空間を演出して見せます。
◎アルミ角材を約33mm間隔でヨコ組にして組み立てています
◎ボリューム感と視界を程よくさえぎります。
◎アルミ製の支柱に組み立てますから耐久性の高いフェンスが仕上がります。
◎スリット間にはステンレス製のスペーサーを使い、アルミ角材焼木目とのコントラストをつけた存在感のあるデザインです。





※写真は
W2240×H1800㎜
¥ 285,550

エイコーユニットフィット アルミ角材（ヨコ組） FB-Ⅰ型
基本セット【支柱80角焼木目2400㎜2本付】
幅1160×高さ1800㎜ **¥ 153,200**
追加セット【支柱80角焼木目2400㎜1本付】
幅1080×高さ1800㎜ **¥ 132,350**

エイコーユニットフィット　アルミ角材（ヨコ組） FB-Ⅰ型

品　番	品　名	規　格	価格
POU-009	エイコーユニットフィット　アルミ角材（ヨコ組）　FB-Ⅰ型	幅1000×高さ1800㎜	¥111,500

※オーク木目も同価格でできます。

F


焼木目


オーク木目

エイコーユニットフィット アルミ角材〔タテ組〕 FB-Ⅰ型



◎アルミ角材を約33mm間隔でタテ組にして組み立てています。
◎ボリューム感と緩やかな開放感のある格子フェンスです。
◎アルミ製の支柱に組み立てますから耐久性の高いフェンスが仕上がります。
◎スリット間にはステンレス製のスペーサーを使い、アルミ角材オーク木目とのコントラストをつけた存在感のあるデザインです。





※写真は
W2240×H1800㎜
¥ 352,550

エイコーユニットフィット アルミ角材（タテ組） FB-Ⅰ型
基本セット【支柱80角オーク木目2400㎜2本付】
幅1160×高さ1800㎜ **¥ 186,700**
追加セット【支柱80角オーク木目2400㎜1本付】
幅1080×高さ1800㎜ **¥ 165,850**

エイコーユニットフィット　アルミ角材（タテ組） FB-Ⅰ型

品　番	品　名	規　格	価格
POU-010	エイコーユニットフィット　アルミ角材（タテ組）　FB-Ⅰ型	幅1000×高さ1800㎜	¥145,000

※焼木目も同価格でできます。

F



※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

エイコーおもてなしシリーズ　ウィング

ユニット

エイコーユニットウィング 木目ポール〔横型〕 UA-Ⅱ型A





※写真はW4000（支柱芯×芯）×H620㎜
¥ 164,670

基本セット¥85,580
●60角焼木目620㎜ ……2本
●60角焼木目用キャップ ……2枚
●60角ジョイントブロンズ260㎜……2本
●支柱補強用アルミパイプ525㎜……2本
●UA-Ⅱ型A 幅1940×高さ620㎜…1枚

追加セット¥79,090
●60角焼木目620㎜ ……1本
●60角焼木目用キャップ ……1枚
●60角ジョイントブロンズ260㎜……1本
●支柱補強用アルミパイプ525㎜……1本
●UA-Ⅱ型A 幅1940×高さ620㎜…1枚

エイコーユニットウィング　木目ポール（横型） UA-Ⅱ型A

※写真はPOU-022
W1940×H620㎜です。

U

品　番	品　名	規　格	価格
POU-021	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型A	幅1940×高さ390㎜	¥55,100
POU-022	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型A	幅1940×高さ620㎜	¥72,600
POU-023	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型A	幅1940×高さ810㎜	¥88,000
POU-024	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型A（丸柱用）	幅1928×高さ390㎜	¥55,100
POU-025	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型A（丸柱用）	幅1928×高さ620㎜	¥72,600
POU-026	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型A（丸柱用）	幅1928×高さ810㎜	¥88,000

エイコーユニットウィング 木目ポール〔横型〕 UA-Ⅱ型B





※写真はW4000（支柱芯×芯）×H620㎜
¥ 132,270

基本セット¥69,380
●60角焼木目620㎜ ……2本
●60角焼木目用キャップ ……2枚
●60角ジョイントブロンズ260㎜……2本
●支柱補強用アルミパイプ525㎜……2本
●UA-Ⅱ型B 幅1940×高さ620㎜…1枚

追加セット¥62,890
●60角焼木目620㎜ ……1本
●60角焼木目用キャップ ……1枚
●60角ジョイントブロンズ260㎜……1本
●支柱補強用アルミパイプ525㎜……1本
●UA-Ⅱ型B 幅1940×高さ620㎜…1枚

エイコーユニットウィング　木目ポール（横型） UA-Ⅱ型B

※写真はPOU-028
W1940×H620㎜です。

U

品　番	品　名	規　格	価格
POU-027	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型B	幅1940×高さ390㎜	¥44,500
POU-028	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型B	幅1940×高さ620㎜	¥56,400
POU-029	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型B	幅1940×高さ810㎜	¥66,300
POU-030	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型B（丸柱用）	幅1928×高さ390㎜	¥44,500
POU-031	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型B（丸柱用）	幅1928×高さ620㎜	¥56,400
POU-032	エイコーユニットウィング　木目ポール（横型）　UA-Ⅱ型B（丸柱用）	幅1928×高さ810㎜	¥66,300

エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型（ダークブラウン・ナチュラルブラウン・オーク）


ダークブラウン ※写真はPOU-034 ダークブラウン W1940×H630㎜です。



※写真はW4000（支柱芯×芯）×H630㎜
¥ 132,300


オーク ※写真はPOU-035 オーク W1940×H760㎜です。


ナチュラルブラウン ※写真はPOU-036 ナチュラルブラウン W1940×H890㎜です。

基本セット¥69,400
●60角黒木目630㎜ ……2本
●60角キャップブラック（B）……2枚
●60角ジョイントブロンズ260㎜……2本
●支柱補強用アルミパイプ613㎜……2本
●UC-Ⅲ型　幅1940×高さ630㎜…1枚

追加セット¥62,900
●60角黒木目630㎜ ……1本
●60角キャップブラック（B）……1枚
●60角ジョイントブロンズ260㎜……1本
●支柱補強用アルミパイプ613㎜……1本
●UC-Ⅲ型　幅1940×高さ630㎜…1枚

エイコーユニットウィング　プラボード UC-Ⅲ型（ダークブラウン・ナチュラルブラウン・オーク）

U

品　番	品　名	規　格	価格
POU-033	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型	幅1940×高さ500㎜	¥48,800
POU-034	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型	幅1940×高さ630㎜	¥56,400
POU-035	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型	幅1940×高さ760㎜	¥64,200
POU-036	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型	幅1940×高さ890㎜	¥70,600
POU-037	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型（丸柱用）	幅1928×高さ500㎜	¥48,800
POU-038	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型（丸柱用）	幅1928×高さ630㎜	¥56,400
POU-039	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型（丸柱用）	幅1928×高さ760㎜	¥64,200
POU-040	エイコーユニットウィング プラボード UC-Ⅲ型（丸柱用）	幅1928×高さ890㎜	¥70,600

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。　※別注サイズの場合はお問合せください。

アルミボード ルーバーユニット（80角支柱用）





ユニット
別注サイズ可

アルミボードルーバー80角ユニット 焼木目

品番	品名	規格	価格
PU-420	アルミボードルーバー80角ユニット 焼木目	W1000×H1800㎜	¥122,200

※オーク木目も同価格で出来ます。

PU-421
アルミボードルーバー80角 焼木目 W1160×H1800mm
基本セット【両柱付】 **¥ 163,900**

PU-422
アルミボードルーバー80角 焼木目 W1080×H1800mm
追加セット【片柱付】 **¥ 143,050**

アルミボードルーバーユニット（60角支柱用）





ユニット
別注サイズ可

アルミボードルーバー60角ユニット オーク木目

品番	品名	規格	価格
PU-416	アルミボードルーバー60角ユニット オーク木目	W1000×H1800㎜	¥118,100

アルミボードルーバー60角ユニット 焼木目

品番	品名	規格	価格
PU-413	アルミボードルーバー60角ユニット 焼木目	W1000×H1800㎜	¥118,100

PU-417
アルミボードルーバー60角 オーク木目 W1120×H1800mm
基本セット【両柱付】 **¥ 144,340**

PU-418
アルミボードルーバー60角 オーク木目 W1060×H1800mm
追加セット【片柱付】 **¥ 131,220**

PU-414
アルミボードルーバー60角 焼木目 W1120×H1800mm
基本セット【両柱付】 **¥ 144,340**

PU-415
アルミボードルーバー60角 焼木目W1060×H1800mm
追加セット【片柱付】 **¥ 131,220**

アルミルーバーチャンネル



アルミ支柱80角ルーバーチャンネル 焼木目

品番	品名	規格	梱包数	価格
P-886M	アルミ支柱80角ルーバーチャンネル 焼木目	80×7×3700㎜	10本	¥11,000
P-886OM	アルミ支柱80角ルーバーチャンネル オーク木目	80×7×3700㎜	10本	¥11,000
P-887M	アルミ支柱60角ルーバーチャンネル 焼木目	60×6.5×3700㎜	14本	¥ 8,300
P-887OM	アルミ支柱60角ルーバーチャンネル オーク木目	60×6.5×3700㎜	14本	¥ 8,300

アルミルーバーチャンネルの仕組み



アルミ支柱80角ルーバーチャンネルを使ったアルミフラットボードのルーバーの角度とピッチ



アルミ支柱60角ルーバーチャンネルを使ったアルミフラットボードのルーバーの角度とピッチ

※支柱付セットの支柱は取り付けをしていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

アルミウエーブボード牧柵Ⅰ型



別注サイズ可

アルミウエーブボード牧柵Ⅰ型（黒木目・焼木目・オーク木目）

品番	品名	規格	価格
PAS-230	アルミウエーブボード牧柵Ⅰ型	40角支柱 1200mmの場合、W2000×H870㎜	¥89,200
PAS-231	アルミウエーブボード牧柵Ⅰ型	40角支柱 1500mmの場合、W2000×H870㎜	¥91,080

※連結していく場合は、P-854ウェーブボード用ジョイントシルバーを使用して連結してください。

アルミウエーブボード用ジョイントシルバー

アルミウエーブボード用ジョイントシルバーはアルミウエーブボード同士をつなげて長さを伸ばしたりする場合に使用します。





アルミウエーブボード用ジョイントシルバー

品番	規格	価格（個）
P-854	8.6×37.8× 200㎜	¥ 220
P-855	8.6×37.8×4020㎜	¥3,540

ユニットウィング アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型



ユニット
別注サイズ可

アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型ユニット（黒木目・焼木目・オーク木目）

品番	品名	規格	価格
PU-310	アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型ユニット	W1800×H1800㎜	¥169,900



PU-311 アルミウエーブボード牧柵ユニット W1920×H1800mm
基本セット【アルミ支柱60角焼木目2400㎜2本付】**¥ 196,140**

PU-312 アルミウエーブボード牧柵ユニット W1860×H1800mm
追加セット【アルミ支柱60角焼木目2400㎜1本付】**¥ 183,020**





ユニットウィング アルミウエーブボード大和塀



ユニット
別注サイズ可

アルミウエーブボード 大和塀ユニット（黒木目・焼木目・オーク木目）

品番	品名	規格	価格
PU-320	アルミウエーブボード大和塀ユニット	W1800×H1800㎜	¥183,800

アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型ユニット 施工手順



この状態で配送します。



左右のチャンネルのハネ部分を支柱にビス止めします。



最後に両端のアルミウエーブボードをビスで胴縁に取り付けます。



※支柱付セットの支柱は取り付けをしていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。　※別注サイズの場合はお問合せください。

エイコーユニット式ラティス



洋風フェンス「ユニット式ラティス」は、あらかじめ組立済みのラティス・フェンスの両端部のチャンネルハネ付のサラ刳り加工した部分に付属ビス（サラビス小頭4×16㎜）にて支柱に取り付けるだけの簡単施工です。
現場での工期を短縮してコストダウンを実現しました。



角柱用ユニット

角型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス（サラ小頭4×16㎜）で取り付けてください。



チャンネル22ハネ付



丸柱用ユニット

丸型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス（サラ小頭4×16㎜）で取り付けてください。



チャンネル22ハネ付丸柱用

エイコープラボードジョイント材



ダークブラウン　ナチュラルブラウン　オーク

エイコープラボードジョイント材

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PS-011	エイコープラボードジョイント材　ダークブラウン	W40×t10×L2000㎜	20枚	¥1,450
PS-012	エイコープラボードジョイント材　ナチュラルブラウン	W40×t10×L2000㎜	20枚	¥1,450
PS-013	エイコープラボードジョイント材　オーク	W40×t10×L2000㎜	20枚	¥1,450

エイコープラボードジョイント材　規格外サイズ 価格（1枚）

～497㎜	¥ 370	999～1200㎜	¥ 900
498～664㎜	¥ 500	1201～1332㎜	¥ 990
665～796㎜	¥ 590	1333～1999㎜	¥1,490
797～998㎜	¥ 750		

※格子部分に、ハンギングバスケット等を吊るすと破損の恐れがあります。ご注意ください。

エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型







ユニット　別注サイズ可 1800×900以下



アルミ支柱60角使用



チャンネル22ハネ付

ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型(角柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品　名	規　格	価　格
品　番	品　番	品　番			
PAR-370DB	PAR-370NB	PAR-370O	ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）1800	幅1800×高さ900㎜	¥64,860
PAR-371DB	PAR-371NB	PAR-371O	ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）1500	幅1500×高さ900㎜	¥60,660
PAR-372DB	PAR-372NB	PAR-372O	ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（角柱用）1200	幅1200×高さ900㎜	¥50,000

（取付ビス：サラ小頭4×16付）　※支柱は別売です。

ユニット　別注サイズ可 1800×900以下



アルミ支柱70丸使用



チャンネル22ハネ付丸柱用

ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型(丸柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品　名	規　格	価　格
品　番	品　番	品　番			
PAR-373DB	PAR-373NB	PAR-373O	ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）1800	幅1800×高さ900㎜	¥74,060
PAR-374DB	PAR-374NB	PAR-374O	ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）1500	幅1500×高さ900㎜	¥69,860
PAR-375DB	PAR-375NB	PAR-375O	ラティス ユニット 縦格子Ⅰ型（丸柱用）1200	幅1200×高さ900㎜	¥59,200

（取付ビス：サラ小頭4×16付）　※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



※写真はW5640（支柱外×外）×H900㎜

¥228,580

基本セット¥81,860
- ●60角焼木目1400㎜……2本
- ●60角焼木目用キャップ……2枚
- ●ラティスユニット縦格子Ⅰ型（角柱用）1800　…1枚

追加セット¥73,360
- ●60角焼木目1400㎜……1本
- ●60角焼木目用キャップ……1枚
- ●ラティスユニット縦格子Ⅰ型（角柱用）1800　…1枚

※ラティスボードの別注サイズ出来ます。ただし、1800×900mmより小さいサイズに限ります。

エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型





寸法図




アルミ支柱60角使用


チャンネル22ハネ付

ユニット 別注サイズ可 1800×900以下

ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品名	規格	価格
品番	品番	品番			
PAR-380DB	PAR-380NB	PAR-380O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）1800	幅900×高さ1800㎜	¥59,360
PAR-381DB	PAR-381NB	PAR-381O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）1500	幅900×高さ1500㎜	¥57,780
PAR-382DB	PAR-382NB	PAR-382O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（角柱用）1200	幅900×高さ1200㎜	¥48,520

（取付ビス：サラ小頭4×16付） ※支柱は別売です。


アルミ支柱70丸使用


チャンネル22ハネ付丸柱用

ユニット 別注サイズ可 1800×900以下

ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品名	規格	価格
品番	品番	品番			
PAR-383DB	PAR-383NB	PAR-383O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）1800	幅900×高さ1800㎜	¥68,720
PAR-384DB	PAR-384NB	PAR-384O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）1500	幅900×高さ1500㎜	¥67,140
PAR-385DB	PAR-385NB	PAR-385O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型（丸柱用）1200	幅900×高さ1200㎜	¥57,880

（取付ビス：サラ小頭4×16付） ※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



※写真はW2940（支柱外×外）×H1800㎜

¥ 229,760

基本セット¥85,200
- ●60角古色木目2400㎜ ……2本
- ●60角ブラック用キャップ ……2枚
- ●ラティスユニット縦格子Ⅱ型（角柱用）1800 …1枚

追加セット¥72,280
- ●60角古色木目2400㎜ ……1本
- ●60角ブラック用キャップ ……1枚
- ●ラティスユニット縦格子Ⅱ型（角柱用）1800 …1枚

施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引

エイコー ラティス 縦格子 扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス縦格子扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.63参照)


60角 古色木目 / 60角 焼木目 / 60角 オーク木目

(P.126参照)


70丸 古色木目 / 70丸 焼木目 / 70丸 オーク木目

(P.124参照)


ダークブラウン / ナチュラルブラウン / オーク

(P.54・P.159参照)



PAT-332
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800（表）





PAT-332
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800（裏）

アルミ支柱60角古色木目使用

ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格	
PAT-330	W786×H1800㎜	¥150,000	60角古色木目2400㎜2本付
PAT-331	W786×H1500㎜	¥148,500	60角古色木目2100㎜2本付

アルミ支柱70丸古色木目使用

ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格	
PAT-336	W786×H1800㎜	¥159,700	70丸古色木目2400㎜2本付
PAT-337	W786×H1500㎜	¥158,200	70丸古色木目2100㎜2本付

アルミ支柱60角焼木目使用

ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格	
PAT-332	W786×H1800㎜	¥150,000	60角焼木目2400㎜2本付
PAT-333	W786×H1500㎜	¥148,500	60角焼木目2100㎜2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用

ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格	
PAT-338	W786×H1800㎜	¥159,700	70丸焼木目2400㎜2本付
PAT-339	W786×H1500㎜	¥158,200	70丸焼木目2100㎜2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用

オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格	
PAT-334	W786×H1800㎜	¥150,000	60角オーク木目2400㎜2本付
PAT-335	W786×H1500㎜	¥148,500	60角オーク木目2100㎜2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用

オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格	
PAT-340	W786×H1800㎜	¥159,700	70丸オーク木目2400㎜2本付
PAT-341	W786×H1500㎜	¥158,200	70丸オーク木目2100㎜2本付

ラティスユニット A-Ⅰ型 角柱用

エイコーラティスA型ボード

格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲しい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下




アルミ支柱60角使用
(P.126参照)


チャンネル22ハネ付





高耐候性AS系

ラティス ユニットA-I型(角柱用)

ユニット 別注サイズ可 1800×900以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-330DB	PAR-330NB	PAR-330O	ラティス ユニットA-I型(角柱用)1800	幅1800×高さ900㎜	¥77,140
PAR-331DB	PAR-331NB	PAR-331O	ラティス ユニットA-I型(角柱用)1500	幅1500×高さ900㎜	¥66,840
PAR-332DB	PAR-332NB	PAR-332O	ラティス ユニットA-I型(角柱用)1200	幅1200×高さ900㎜	¥57,120

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット B-Ⅰ型 角柱用

エイコーラティスB型ボード

格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェンスを置きたい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下




アルミ支柱60角使用
(P.126参照)


チャンネル22ハネ付





高耐候性AS系

ラティス ユニットB-I型(角柱用)

ユニット 別注サイズ可 1800×900以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-338DB	PAR-338NB	PAR-338O	ラティス ユニットB-I型(角柱用)1800	幅1800×高さ900㎜	¥64,540
PAR-339DB	PAR-339NB	PAR-339O	ラティス ユニットB-I型(角柱用)1500	幅1500×高さ900㎜	¥56,840
PAR-340DB	PAR-340NB	PAR-340O	ラティス ユニットB-I型(角柱用)1200	幅1200×高さ900㎜	¥47,320

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット A-Ⅰ型 丸柱用

エイコーラティスA型ボード

格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲しい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下




アルミ支柱70丸使用
(P.124参照)


チャンネル22ハネ付丸柱用





高耐候性AS系

ラティス ユニットA-I型(丸柱用)

ユニット 別注サイズ可 1800×900以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-346DB	PAR-346NB	PAR-346O	ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1800	幅1800×高さ900㎜	¥86,500
PAR-347DB	PAR-347NB	PAR-347O	ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1500	幅1500×高さ900㎜	¥76,200
PAR-348DB	PAR-348NB	PAR-348O	ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1200	幅1200×高さ900㎜	¥66,480

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット B-Ⅰ型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード

格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェンスを置きたい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下




アルミ支柱70丸使用
(P.124参照)


チャンネル22ハネ付丸柱用





高耐候性AS系

ラティス ユニットB-I型(丸柱用)

ユニット 別注サイズ可 1800×900以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-354DB	PAR-354NB	PAR-354O	ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1800	幅1800×高さ900㎜	¥73,900
PAR-355DB	PAR-355NB	PAR-355O	ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1500	幅1500×高さ900㎜	¥66,200
PAR-356DB	PAR-356NB	PAR-356O	ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1200	幅1200×高さ900㎜	¥56,680

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット A-Ⅱ型 角柱用

エイコーラティスA型ボード

格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲しい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下





アルミ支柱60角使用
(P.126参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-Ⅱ型(角柱用)

ユニット 別注サイズ可 900×1800以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-334DB	PAR-334NB	PAR-334O	ラティス ユニットA-Ⅱ型(角柱用)1800	幅900×高さ1800㎜	¥71,080
PAR-335DB	PAR-335NB	PAR-335O	ラティス ユニットA-Ⅱ型(角柱用)1500	幅900×高さ1500㎜	¥63,400
PAR-336DB	PAR-336NB	PAR-336O	ラティス ユニットA-Ⅱ型(角柱用)1200	幅900×高さ1200㎜	¥55,100

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット B-Ⅱ型 角柱用

エイコーラティスB型ボード

格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェンスを置きたい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下





アルミ支柱60角使用
(P.126参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系

ラティス ユニットB-Ⅱ型(角柱用) 焼木目

ユニット 別注サイズ可 900×1800以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-342DB	PAR-342NB	PAR-342O	ラティス ユニットB-Ⅱ型(角柱用)1800	幅900×高さ1800㎜	¥58,480
PAR-343DB	PAR-343NB	PAR-343O	ラティス ユニットB-Ⅱ型(角柱用)1500	幅900×高さ1500㎜	¥53,400
PAR-344DB	PAR-344NB	PAR-344O	ラティス ユニットB-Ⅱ型(角柱用)1200	幅900×高さ1200㎜	¥45,300

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット A-Ⅱ型 丸柱用

エイコーラティスA型ボード

格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲しい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下





アルミ支柱70丸使用
(P.124参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-Ⅱ型(丸柱用)

ユニット 別注サイズ可 900×1800以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-350DB	PAR-350NB	PAR-350O	ラティス ユニットA-Ⅱ型(丸柱用)1800	幅900×高さ1800㎜	¥80,440
PAR-351DB	PAR-351NB	PAR-351O	ラティス ユニットA-Ⅱ型(丸柱用)1500	幅900×高さ1500㎜	¥72,760
PAR-352DB	PAR-352NB	PAR-352O	ラティス ユニットA-Ⅱ型(丸柱用)1200	幅900×高さ1200㎜	¥64,460

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット B-Ⅱ型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード

格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェンスを置きたい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下





アルミ支柱70丸使用
(P.124参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系

ラティス ユニットB-Ⅱ型(丸柱用)

ユニット 別注サイズ可 900×1800以下

ダークブラウン 品番	ナチュラルブラウン 品番	オーク 品番	品名	規格	価格
PAR-358DB	PAR-358NB	PAR-358O	ラティス ユニットB-Ⅱ型(丸柱用)1800	幅900×高さ1800㎜	¥67,840
PAR-359DB	PAR-359NB	PAR-359O	ラティス ユニットB-Ⅱ型(丸柱用)1500	幅900×高さ1500㎜	¥62,760
PAR-360DB	PAR-360NB	PAR-360O	ラティス ユニットB-Ⅱ型(丸柱用)1200	幅900×高さ1200㎜	¥54,660

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティス扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。（右頁参照）



60角 黒木目　60角 焼木目　60角 オーク木目　70丸 黒木目　70丸 焼木目　70丸 オーク木目



ダークブラウン　ナチュラルブラウン　オーク



PAT-320DB
ラティスA型扉セット1800（表）



PAT-320DB
ラティスA型扉セット1800（裏）

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスA型扉セット1800 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-324DB	W900×H1800㎜	¥171,500

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスA型扉セット1500 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-325DB	W900×H1500㎜	¥164,200

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスA型扉セット1800 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-324NB	W900×H1800㎜	¥171,500

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスA型扉セット1500 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-325NB	W900×H1500㎜	¥164,200

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用 ラティスA型扉セット1800 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3240	W900×H1800㎜	¥171,500

※アルミ支柱70丸オーク木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用 ラティスA型扉セット1500 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3250	W900×H1500㎜	¥164,200

※アルミ支柱70丸オーク木目（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスA型扉セット1800 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-320DB	W900×H1800㎜	¥161,800

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスB型扉セット1800 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-322DB	W900×H1800㎜	¥151,400

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスB型扉セット1800 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-326DB	W900×H1800㎜	¥161,000

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスA型扉セット1500 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-321DB	W900×H1500㎜	¥154,400

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスB型扉セット1500 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-323DB	W900×H1500㎜	¥146,100

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスB型扉セット1500 ダークブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-327DB	W900×H1500㎜	¥155,800

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスA型扉セット1800 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-320NB	W900×H1800㎜	¥161,800

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスB型扉セット1800 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-322NB	W900×H1800㎜	¥151,400

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスB型扉セット1800 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-326NB	W900×H1800㎜	¥161,000

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスA型扉セット1500 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-321NB	W900×H1500㎜	¥154,400

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスB型扉セット1500 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-323NB	W900×H1500㎜	¥146,100

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスB型扉セット1500 ナチュラルブラウン

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-327NB	W900×H1500㎜	¥155,800

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用 ラティスA型扉セット1800 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3200	W900×H1800㎜	¥161,800

※アルミ支柱60角オーク木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用 ラティスB型扉セット1800 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3220	W900×H1800㎜	¥151,400

※アルミ支柱60角オーク木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用 ラティスB型扉セット1800 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3260	W900×H1800㎜	¥161,000

※アルミ支柱70丸オーク木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用 ラティスA型扉セット1500 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3210	W900×H1500㎜	¥154,400

※アルミ支柱60角オーク木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用 ラティスB型扉セット1500 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3230	W900×H1500㎜	¥146,100

※アルミ支柱60角オーク木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用 ラティスB型扉セット1500 オーク

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-3270	W900×H1500㎜	¥155,800

※アルミ支柱70丸オーク木目（72φ×2100mm）2本付

※支柱付セットの支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

※コピーをとってお使い下さい。

ラティス扉セット　FAX注文書

発注社名　　様

TEL（　　）　　ー

送り先（お客様名）　　送り先（住所）

御中

様　　TEL（　　）　　ー

平素は格別の御引立てを賜り、誠に有難うございます。
この度は、当社商品の扉セットを御注文頂きまして有難うございます。当社のラティス扉セットは、出来る限りお客様のニーズにお応えできるように、一つ一つラティスの寸法に合わせて作り上げる方法をとっております。（受注生産）
誠に御面倒ではございますが、右記の表の該当する箇所に○印を記入して頂き、下記の図のご注文される扉イラストにサイズを記入して頂いたうえで、FAXにて御返送を御願い致します。



●下記項目の該当する所に○印をつけて下さい。

項目	記入欄		
品名／種類	ラティス縦格子 I型	ラティス縦格子 II型	
	ラティス A型 I型	ラティス A型 II型	
	ラティス B型 I型	ラティス B型 II型	
カラー	ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク
取手	カマ錠		
	ブラウン	ブラック	不要
取手方向（外側から見た場合）	左側	右側	
開閉方向（外側から見た場合）	引いてあける	押してあける	
扉支柱	60角		70丸
	黒木目	焼木目	オーク木目
桁	要		不要

アルミ胴縁22タテミス枠使用
ラティス扉（A型）



アルミ胴縁22タテミス枠使用
ラティス扉（B型）



デッキパック

完成品 別注サイズ可



ND-2724-B

デザイン性の高いデッキ、フェンス
品質感の高いナチュラルな表層面デザインでのデッキ、フェンスです。
また、デッキ面は滑りにくく、ビス類の露出がない安全なデッキです。

メンテナンスフリー
通常の使用であれば、年に2回程度のブラシ掛けでOK。
天然木のデッキのような腐れによる取替えや塗り替え等は不要です。

豊富なバリエーション
設置場所に合わせた豊富なサイズバリエーションをご用意。デッキ単体、又はフェンス付きから選べます。

環境に優しい
循環型リサイクル素材を使用しているため、部材製造過程でのCO_2の排出を抑制しています。

豊富なサイズバリエーションから選べるデッキのパッケージプランです。
〈デッキ単体〉と〈フェンス付き〉のプランがございます。

デッキパック・フェンス付き



デッキパック・単体



■束カバー
「つかまえて」(別売り)
わし束の脚元部分の化粧材として簡単施工のカバーが登場
WTC-N-400-K
¥1,500/セット





材質:リサイクルプラスチック(ブラック)

■ステップH450 (別売り)
¥21,000/セット
N-S1-B
N-S1-S
N-S1-DG



※フェンス付は、デッキパックフェンス付のみの対応となります。






幕板の美しい仕上がりと高い施工性
施工性を高めた新しい幕板は、幕板受け材と固定部材により、現場での留め加工等が不要で、施工性が向上し、現場作業時の短縮化と完成度の高い美しい仕上がりの幕板材です。

ダイナミックな220幅(22㎝)デッキ材
デッキ材は220幅を採用することで、従来品にはなかったダイナミックなデッキによる見栄え向上と固定箇所の削減による施工性の向上を両立しました。

工期短縮・施工品質向上を実現する施工システム
わし束、アイハット鋼、QTなど、エイコーウッド・デッキ独自のオリジナル施工システムを採用したことで、工数削減による工期短縮だけでなく、施工品質を向上させました。

1人施工可能な扱いやすい部材
長さ2m、重さ20kg以下の部材構成のため、現場での取り回しが容易です。また、ユニット化済みの部材や、プレ加工された部材の組み合わせで構成されているため、最小限の現場加工で完成します。

※上記価格は材料費のみの価格です。送料・組立費・施工費は含まれていません。(送料は地域によって異なります、お問い合わせください。)
※このページの価格の掛率はは他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

■デッキバリエーション(規格品)



※上記寸法は概略寸法です。幅、出寸法共に寸法誤差が生じます。

デッキパック・単体 (品番末尾 B:ブラウン・S:サンディ・DG:ダークグレー)

出寸法＼幅	2755㎜	3205㎜	3655㎜
2000㎜	ND-2720-B	ND-3220-B	ND-3620-B
	ND-2720-S	ND-3220-S	ND-3620-S
	ND-2720-DG	ND-3220-DG	ND-3620-DG
	¥180,000	¥210,000	¥238,000
2450㎜	ND-2724-B	ND-3224-B	ND-3624-B
	ND-2724-S	ND-3224-S	ND-3624-S
	ND-2724-DG	ND-3224-DG	ND-3624-DG
	¥222,000	¥255,000	¥290,000
2900㎜	ND-2729-B	ND-3229-B	ND-3629-B
	ND-2729-S	ND-3229-S	ND-3629-S
	ND-2729-DG	ND-3229-DG	ND-3629-DG
	¥258,000	¥298,000	¥338,000
3350㎜	ND-2733-B	ND-3233-B	ND-3633-B
	ND-2733-S	ND-3233-S	ND-3633-S
	ND-2733-DG	ND-3233-DG	ND-3633-DG
	¥295,000	¥343,000	¥388,000

ステップ(別売り) ¥21,000/セット ・ 束カバー「つかまえて」(別売り) ¥1,500/セット

※別注サイズの見積はP.67のエイコーウッドDDDサービス依頼票にご記入し、メール・FAX等で送って下さい。

デッキパック・フェンス付き (品番末尾 B:ブラウン・S:サンディ・DG:ダークグレー)

出寸法＼幅	2755㎜	3205㎜	3655㎜
2000㎜	NF-2720-B	NF-3220-B	NF-3620-B
	NF-2720-S	NF-3220-S	NF-3620-S
	NF-2720-DG	NF-3220-DG	NF-3620-DG
	¥365,000	¥418,000	¥455,000
2450㎜	NF-2724-B	NF-3224-B	NF-3624-B
	NF-2724-S	NF-3224-S	NF-3624-S
	NF-2724-DG	NF-3224-DG	NF-3624-DG
	¥430,000	¥488,000	¥530,000
2900㎜	NF-2729-B	NF-3229-B	NF-3629-B
	NF-2729-S	NF-3229-S	NF-3629-S
	NF-2729-DG	NF-3229-DG	NF-3629-DG
	¥475,000	¥540,000	¥588,000
3350㎜	NF-2733-B	NF-3233-B	NF-3633-B
	NF-2733-S	NF-3233-S	NF-3633-S
	NF-2733-DG	NF-3233-DG	NF-3633-DG
	¥535,000	¥610,000	¥668,000

ステップ(別売り) ¥21,000/セット ・ 束カバー「つかまえて」(別売り) ¥1,500/セット

※フェンス付は、デッキパックフェンス付のみの対応となります。

■カラーバリエーション



※上記価格は材料費のみの価格です。送料・組立費・施工費は含まれていません。(送料は地域によって異なります、お問い合わせください。)
※このページの価格の掛率はは他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

デッキ　設計・施工マニュアル（抜粋）

基本的な注意事項をまとめたものです。現場状況や条件によってはこの限りではありません。

設計・施工上の注意

設 デッキ材の材長は２m以下
取り回しや熱による影響を考慮し、デッキ材の材長は2m以下で設計・施工してください。



設 目地・クリアランスは５mm以上を確保
ハンディウッドは熱の影響により伸縮します。
そのため部材間目地、躯体や周囲の壁とのクリアランスは5mm以上を確保して設計・施工してください。



設 ビス又はボルトナットによる固定
ハンディウッドの固定はビス又はボルトナット（指定品）としてください。釘や接着剤による固定は出来ません。
施工時には必ず下穴をあけ、斜め打ちは避けください。



施 水平を保って平積み保管
立てかけたり直置きしたりせず、水平を保って平積みで保管してください。
輪木は300mm程度のピッチで敷いて下さい。



施 寸法取り前にデッキ材端部を垂直にカット
ハンディウッドは伸縮を考慮し、定尺（呼び寸）より若干長めにラフカットした状態で納品されます。
施工前に直角にカット（かね出し）した上で寸法取りしてください。



! 塗装は避けてください
材料の性質上塗装はできませんが、塗装しなくても美しい状態を保つ事が出来ます。



ＱＣＳ工法マニュアル

施工手順

① デッキ材の溝にＱＣＳを差し込み、次のデッキ材を差し込んだ後ＱＣＳのビスを仮固定します。→Ⓐ
使用するビットは2番ビット（細め）です。
② ①を繰り返して全体を敷いていきます。
③ ＱＣＳビスを本締めします。→Ⓑ





Ⓐ 矢じり側を差し込み
デッキ材にＱＣＳを差し込む際、矢じり側を差し込んで下さい。
矢じり側には引っかかりがあるため、デッキを傾けてもＱＣＳが落ちにくく、施工性がよくなります。



Ⓑ ＱＣＳビスの本締め
本締めする際、ＱＣＳ本体にビス頭がめり込まないようにトルクを調整して締めて下さい。
めり込み過ぎるとメンテナンス時にビスが外せなくなったり、ＱＣＳが壊れたりする場合があります。



脳天ビス止め工法マニュアル

施工手順

① 根太間隔を測り全てのデッキ材のビス位置を割り出します。
② デッキ材に下穴（φ6mm）と皿加工（φ9mm）を施します。→Ⓐ
③ 端材等で目地幅5mmを確保し、ビス止めします。



Ⓐ 必ず下穴加工してビス止め





注意事項

設計上の注意
●ハンディウッドは熱により若干伸縮します。用途に合わせた固定方法により目地幅を確保してください。（デッキ：5mm 以上、ルーバー：10mm 以上）
●デッキの根太スパン、ルーバーの支持スパン等、規定の設計寸法を守ってください。
●ハンディウッドの固定はビス又はボルトナット（指定品）をご使用ください。釘や接着剤による固定はできません。

施工上の注意
●ハンディウッドは立てかけたまま保管せず、平積みとしてください。輪木は300mm 程度のピッチで敷いて下さい。
●ハンディウッドは伸縮を考慮し、定尺（呼び寸）より若干長めにラフカットされています。両端部は直角になっていないため、施工前に片側端部を垂直にカットして垂直補正してから寸法取りしてください。
●ビス等の締め付け部品（指定品）は規定本数を使い、十分な締め付けを行ってください。不十分な場合は思わぬ事故につながります。また、ビス止め位置は規定の寸法を守ってください。（木口から 20mm 以上、側面から 17.5mm 以上）

使用上の注意
●ハンディウッドはリサイクル材を使用しているため、材料によって色のばらつきがあったり表面に多少の他物質の混入が見られることがありますが品質には問題ありません。
●本製品に火気を近づけると火災の恐れがあり大変危険ですので絶対に避けてください。また、変形の恐れがありますので本製品の周辺で火を燃やしたり加熱したりしないでください。
●表面の研磨屑により、色移りする場合があります。
●本製品の上に重量物を置く場合は荷重が分散するよう敷板などをご使用ください。
●製品に強い衝撃を与えたり、乱暴に扱ったりすると破損の恐れがあります。目的以外の用途でのご使用はおやめください。
●製品に灯油やガソリン等の有機溶剤が付着した場合は変色、変形の要因となりますのですぐにふき取ってください。
●長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは、紫外線により多少の退色が見られる場合があります。
●日差しが強いときはハンディウッドの表面温度が上昇します。素足で歩く際はご注意ください。
●埃やゴミ等の付着により、もらいカビが発生する事があります。

※コピーをとってお使い下さい。

エイコーウッド DDDサービス依頼票（ 新規・変更 ）

この依頼票は、デッキ単体で正方形、長方形の別注サイズの見積用です。

（下記の項目に レ点または、記入をお願い致します。）

山一屋e-mail：info@yamaichiya.co.jp

年　月　日
（第3版）

■ 共 通 事 項

案 件 名			
案件場所	都 道 府 県		
決定時期	年　月　日		
納入時期	年　月　日		
得意先名			
営業状況	□見積回答 □クロージング □受注確定		

■ 依 頼 内 容

□添付 図面データ	□寸法入スケッチ（スキャンPDF） □図面データ（□PDF・□CAD）	
□返信図面形式	□DXF　□PDF	
返信元及び 連絡先	所属	
	氏名	
	Mailアドレス	

※TEL/FAX番号はご所属情報より判断いたします。

■ 設 計 条 件 設 定

デッキ巾 □ 220 
□ 145 
□ 95

色 □ブラウン・□サンディ・□グレー・□ダークグレー

デッキ固定方法（P.68 P.69 参照）

□ QCS

□ 脳天ビス

下地　※アイハット鋼及びわし束使用を前提とします。

固定方法　ビス工法

幕板　□ 無　□ 有（1段：145閉）

＜注意事項＞
上記以外（例：幕板 2 段以上、点検口・階段・スロープ・ステップ、フェンス、ベンチ、R・鋭角・鈍角形状等）本DDDサービスでは対応しておりません。個別見積りでは様々な別注見積りもたまわります。

デッキ高さ　□ 300以内　□ 300以上

デッキ参考図（別紙データを添付願います）



＜必須事項＞
①外形（デッキ外周：各辺）寸法、奥行、幅寸法を表記願います。
※コーナー直角のみ、各辺ごとの寸法及び幕板有無を記載下さい。
②張り方向A／Bを表記願います。
③デッキ高さ寸法を表記願います。
（注意：束個数を拾いますが、現地調査にて束高さを確定下さい）

希 望 車 種	□ 混載便	□ ユニック車	□ 平車	□ その他（　）
お届け先にフォークリフトは？	□ 有	□ 無	4t車入場 □ 可	□ 不可　10t車入場 □ 可 □ 不可

※寸法記入等が不十分なお問合せには回答することができません。

■上記の他、連絡事項がございましたらご記入下さい。

例）幕板範囲等…

HT社使用欄	営業担当者	設計担当者1	設計担当者2
	作業終了日 年　月　日		

受付No.

※個別見積りでは、DDDサービス対応外もたまわります。お問い合わせください。

エイコーユニット式竹垣

簡単施工 組立済みのチャンネルハネ付ユニットを支柱に取り付けるだけでスピーディーな現場施工が可能です。

豊富なデザイン 御簾垣、立御簾垣、建仁寺垣、大津垣・ランマ等のデザインとカラーの組み合わせによる豊富なバリエーション。

経済的なコスト ユニット化で現場施工を短縮して、コストダウンを実現。

エイコー人工竹垣のユニット式は、あらかじめ組立済のパネル部を支柱に接続するだけで、本格的な竹垣ができあがります。
（支柱への取付は①アルミチャンネルハネ付を使う方法と②チャンネルにユニットを挿入して取り付ける方法があります。）

1 アルミチャンネルハネ付のユニット（エイコーユニットウィング）を支柱に取付ける方式

ユニットについている左右のアルミチャンネルハネ付を支柱に取り付けるだけで簡単に竹垣の施工が可能です。

取付方法はP.143を参考にしてください。



支柱にチャンネルハネ付ユニットをビス（付属）で取り付けてください。


建仁寺垣 ソフトグリーン


大津垣 ソフトグリーン



PU-111 エイコーユニットウィング御簾垣 A型

エイコーユニットウィングはチャンネルハネ付のハネ部分にサラ刳り加工し、サラビス小頭付で製作しています。

2 チャンネル22にユニットを挿入して支柱に取付ける方式



❶支柱に取り付けたアルミチャンネル22にエイコーポール22φを落とし込んでください。

❷アルミチャンネル22にユニットを挿入してビス止めしてください。

❸固定したユニットの上にエイコーポール22φを落とし込んでください。

❹完成

（注）
ユニットウィング建仁寺に限り、連続して設置する場合、総外寸法（総幅）は50㎜以内の増減が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

（ユニットウィングに限り）
建仁寺パネルは凹凸の凹から始まり凹で終わるように組み立てます。
凹凸のピッチは最大で50㎜なので総外寸法は約50㎜以内で増減します。

右記の図のように、パネルが凸で終わる場合、チャンネルハネ付を支柱に取り付けるため、ユニットウィングに限り取り付ける事ができません。お問い合せください。



※アルミチャンネル部材で現場施工する場合は、パネルが凸で終わっても施工できます。

施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 ブラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引



エイコーユニットウィング タイプA

ユニット 別注サイズ可

エイコーユニットウィング タイプA アルミ支柱60角焼木目使用・上：御簾垣矢来窓付 下：四ツ目垣

品番	品名	規格	価格
PU-001	エイコーユニットウィング タイプA基本セット（両柱付）	W1920×H1800㎜（柱長2400㎜2本付）	¥140,460
PU-002	エイコーユニットウィング タイプA追加セット（片柱付）	W1860×H1800㎜（柱長2400㎜1本付）	¥127,340

エイコーユニットウィング タイプA 上：御簾垣矢来窓付 下：四ツ目垣

品番	品名	規格	価格
PU-003	エイコーユニットウィング タイプA（支柱別途）	W1800×H1800㎜（支柱別途）	¥114,220

エイコーユニットウィング タイプB

ユニット 別注サイズ可

エイコーユニット ウィング タイプB
アルミ支柱60角焼木目使用 建仁寺垣片面張かすみ(S)窓付

品番	品名	規格	価格
PU-004	エイコーユニットウィング タイプB 基本セット（両柱付）	W1920×H1800㎜（柱長2400㎜2本付）	¥148,180
PU-005	エイコーユニットウィング タイプB 追加セット（片柱付）	W1860×H1800㎜（柱長2400㎜1本付）	¥135,060

エイコーユニット ウィング タイプB
建仁寺垣片面張かすみ(S)窓付

品番	品名	規格	価格
PU-006	エイコーユニットウィング タイプB（支柱別途）	W1800×H1800㎜（支柱別途）	¥121,940



エイコーユニットウィング タイプC

ユニット 別注サイズ可

エイコーユニット ウィング タイプC
アルミ支柱60角焼木目使用 上：大津垣13II型 下：四ツ目垣 （ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-007	エイコーユニットウィング タイプC 基本セット（両柱付）	W1920×H1650㎜（柱長2400㎜2本付）	¥127,160
PU-008	エイコーユニットウィング タイプC 追加セット（片柱付）	W1860×H1650㎜（柱長2400㎜1本付）	¥114,040

エイコーユニット ウィング タイプC
上：大津垣13II型　下：四ツ目垣　（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-009	エイコーユニットウィング タイプC（支柱別途）	W1800×H1650㎜（支柱別途）	¥100,920



※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

御簾垣



エイコーユニットウィング御簾垣A型（イエロー）



エイコーユニットウィング御簾垣A型（青竹匠）

●御簾垣カラーバリエーション





※写真は**PU-113**（青竹匠）
エイコーユニットウィング御簾垣A型
W1800×H1800mmの3枚使用タイプです。
¥ 339,640



エイコーユニットウィング御簾垣B型

エイコーユニットウィング御簾垣A型

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-107	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1800㎜	¥85,970
PU-108	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1500㎜	¥78,430
PU-109	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1200㎜	¥60,110
PU-110	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 900㎜	¥48,350
PU-111	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 600㎜	¥36,670
PU-112	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 450㎜	¥31,290

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-113	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1800㎜	¥95,720
PU-114	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1500㎜	¥86,750
PU-115	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1200㎜	¥66,590
PU-116	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 900㎜	¥53,320
PU-117	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 600㎜	¥39,740
PU-118	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 450㎜	¥33,470

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型（もがみ アイボリー〈節塗〉）

品番	品名	規格	価格
PU-094	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1800㎜	¥103,940
PU-095	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1500㎜	¥ 94,140
PU-096	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H1200㎜	¥ 72,830
PU-097	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 900㎜	¥ 57,540
PU-098	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 600㎜	¥ 43,360
PU-099	エイコーユニットウィング 御簾垣 A型	W1800×H 450㎜	¥ 36,540

※柱内々1800mmのセットに対応します。
（取付ビス：サラ小頭4×16付）

PU-192 御簾垣22 青竹匠（ユニットウィング）
基本セット【支柱60角焼木目2400mm2本付】
W1920×H1800mm
¥ 121,960

PU-191 御簾垣22 青竹匠（ユニットウィング）
追加セット【支柱60角焼木目2400mm1本付】
W1860×H1800mm
¥ 108,840

エイコーユニットウィング御簾垣B型

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-101	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H600㎜	¥34,470
PU-102	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H450㎜	¥29,230
PU-103	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H300㎜	¥24,170

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-104	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H600㎜	¥37,720
PU-105	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H450㎜	¥31,450
PU-106	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H300㎜	¥25,320

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型（もがみ アイボリー〈節塗〉）

品番	品名	規格	価格
PU-147	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H600㎜	¥41,090
PU-148	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H450㎜	¥34,270
PU-149	エイコーユニットウィング 御簾垣 B型	W1800×H300㎜	¥27,070

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

立御簾垣

立御簾垣 22 窓付Ⅲ型





エイコーユニットウィング立御簾垣22窓付Ⅲ型（イエロー）

品番	規格	価格
PU-511	W1800×H900㎜	¥ 83,000
PU-512	W1800×H600㎜	¥ 70,900

エイコーユニットウィング立御簾垣22窓付Ⅲ型（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品番	規格	価格
PU-513	W1800×H900㎜	¥100,500
PU-514	W1800×H600㎜	¥ 86,000

エイコーユニットウィング立御簾垣22窓付Ⅲ型（さらし竹匠・ゴマ竹）

品番	規格	価格
PU-515	W1800×H900㎜	¥110,300
PU-516	W1800×H600㎜	¥ 94,300

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣22窓付Ⅲ型（イエロー）

品番	規格	価格
PAS-511	W1960×H900㎜	¥104,260
PAS-512	W1960×H600㎜	¥ 85,360

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣22窓付Ⅲ型（さらし竹匠・ゴマ竹）

品番	規格	価格
PAS-515	W1960×H900㎜	¥131,560
PAS-516	W1960×H600㎜	¥108,760

H900㎜（ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1400㎜）
H600㎜（ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1060㎜）
※アルミ支柱（黒木目・焼木目・ブロンズ）にも取り付けられます。

立御簾垣 22 窓付Ⅲ型



立御簾垣 22 透かし入



立御簾垣 22 透かし入





エイコーユニットウィング立御簾垣22透かし入（イエロー）

品番	規格	価格
PU-517	W1800×H900㎜	¥ 68,200
PU-518	W1800×H600㎜	¥ 61,800

エイコーユニットウィング立御簾垣22透かし入（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品番	規格	価格
PU-519	W1800×H900㎜	¥ 84,500
PU-520	W1800×H600㎜	¥ 74,900

エイコーユニットウィング立御簾垣22透かし入（さらし竹匠・ゴマ竹）

品番	規格	価格
PU-521	W1800×H900㎜	¥ 90,900
PU-522	W1800×H600㎜	¥ 82,800

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣22透かし入（イエロー）

品番	規格	価格
PAS-517	W1960×H900㎜	¥ 89,460
PAS-518	W1960×H600㎜	¥ 76,260

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣22透かし入（さらし竹匠・ゴマ竹）

品番	規格	価格
PAS-521	W1960×H900㎜	¥112,160
PAS-522	W1960×H600㎜	¥ 97,260

H900㎜（ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1400㎜）
H600㎜（ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1060㎜）
※アルミ支柱（黒木目・焼木目・ブロンズ）にも取り付けられます。

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

立御簾垣窓付Ⅰ型

ユニット 別注サイズ可



写真は
W900×H1500㎜です

エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型

エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型 （さらし竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-501	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型	W 900×H1500㎜	¥ 95,800
PU-502	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1200×H1500㎜	¥113,000
PU-503	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1500×H1500㎜	¥123,300
PU-504	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1800×H1500㎜	¥129,700

（取付ビス：サラ小頭4×16付）



アルミチャンネル26
ハネ付丸柱用
焼木目





写真はPAS-312-3　連結イメージです。

アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型

アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型 （さらし竹匠）

品番	品名	規格	価格
PAS-312-3	アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1080×H1500㎜	¥129,480
PAS-312-4	アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1380×H1500㎜	¥146,680
PAS-312-5	アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1680×H1500㎜	¥156,980
PAS-312-6	アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型	W1980×H1500㎜	¥163,380

（90丸焼木目2100mm 2本付）

立御簾垣窓付Ⅱ型

ユニット 別注サイズ可



写真はW1800×H900㎜です



アルミチャンネル22ハネ付
丸柱用　イエロー

エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅱ型

エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅱ型 （イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-505	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅱ型	W1200×H900㎜	¥68,200
PU-506	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅱ型	W1500×H900㎜	¥81,200
PU-507	エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅱ型	W1800×H900㎜	¥87,600

（取付ビス：サラ小頭4×16イエロー付）





写真はPAS-313-6
連結イメージです。

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型

完成品 別注サイズ可

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型 （イエロー）

品番	品名	規格	価格
PAS-313-4	ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型	W1360×H900㎜	¥ 89,460
PAS-313-5	ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型	W1660×H900㎜	¥102,460
PAS-313-6	ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型	W1960×H900㎜	¥108,860

（ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1500mm 2本付）

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。



立御簾垣

ユニット 別注サイズ可

エイコーユニットウィング立御簾垣22 Ⅰ型

（アルミ材　焼木目）

エイコーユニットウィング 立御簾垣22 Ⅰ型 （ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-140	エイコーユニットウィング 立御簾垣22 Ⅰ型	W1800×H1800㎜	¥110,050
PU-141	エイコーユニットウィング 立御簾垣22 Ⅰ型	W1800×H1500㎜	¥ 96,610
PU-142	エイコーユニットウィング 立御簾垣22 Ⅰ型	W1800×H1200㎜	¥ 80,700
PU-143	エイコーユニットウィング 立御簾垣22 Ⅰ型	W1800×H 900㎜	¥ 66,190
PU-144	エイコーユニットウィング 立御簾垣22 Ⅰ型	W1800×H 600㎜	¥ 53,630

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

建仁寺垣

ユニット 別注サイズ可







エイコーユニットウィング建仁寺片面張

（アルミ材　焼木目）

エイコーユニットウィング 建仁寺片面張　出会い（ソフトグリーン・イエロー・青竹）

品番	品名	規格	押竹	価格
PU-120	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1800㎜	5段	¥86,740
PU-121	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1500㎜	4段	¥74,250
PU-122	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1200㎜	4段	¥64,630
PU-123	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H 900㎜	3段	¥51,080
PU-124	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H 450㎜	2段	¥35,040

エイコーユニット ウィング 建仁寺片面張　みやび竹（ゴマ竹）

品番	品名	規格	押竹	価格
PU-125	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1800㎜	5段	¥107,210
PU-126	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1500㎜	4段	¥ 97,400
PU-127	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1200㎜	4段	¥ 93,820
PU-128	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H 900㎜	3段	¥ 63,330
PU-129	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H 450㎜	2段	¥ 43,450

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニットウィング建仁寺両面張

（アルミ材　焼木目）

エイコーユニット ウィング 建仁寺両面張　出会い（ソフトグリーン・イエロー・青竹）

品番	品名	規格	押竹	価格
PU-130	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1800㎜	5段	¥148,840
PU-131	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1500㎜	4段	¥125,240
PU-132	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1200㎜	4段	¥108,600
PU-133	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H 900㎜	3段	¥ 86,480
PU-134	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H 450㎜	2段	¥ 57,370

エイコーユニット ウィング 建仁寺両面張　みやび竹（ゴマ竹）

品番	品名	規格	押竹	価格
PU-135	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1800㎜	5段	¥187,990
PU-136	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1500㎜	4段	¥169,750
PU-137	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1200㎜	4段	¥165,190
PU-138	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H 900㎜	3段	¥109,190
PU-139	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H 450㎜	2段	¥ 73,300

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニットウィング建仁寺片面張

（アルミ材　焼木目）

エイコーユニットウィング 建仁寺片面張　なごみ竹（青竹匠・煤竹匠）

品番	品名	規格	押竹	価格
PU-196	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1800㎜	5段	¥107,290
PU-197	エイコーユニットウィング 建仁寺片面張	W1800×H1500㎜	4段	¥ 97,480

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニットウィング建仁寺両面張

（アルミ材　焼木目）

エイコーユニット ウィング 建仁寺両面張　なごみ竹（青竹匠・煤竹匠）

品番	品名	規格	押竹	価格
PU-198	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1800㎜	5段	¥187,990
PU-199	エイコーユニットウィング 建仁寺両面張	W1800×H1500㎜	4段	¥168,290

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

●プラ竹パネル　カラーバリエーション


ソフトグリーン


イエロー


青竹


みやび竹 ゴマ竹






青竹 匠


煤竹 匠

※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

網代（あじろ）・下四ツ目垣

別注サイズ可 ユニット



タテ

ヨコ

※写真はPU-194
エイコーユニットウィング網代（あじろ）・
下四ツ目垣　煤竹匠
W1800×H1800mmです。

PU-480 エイコーユニットウィング　網代（あじろ）・下四ツ目垣　煤竹匠
基本セット【支柱60角焼木目2400mm2本付】 **￥155,940**

PU-481 エイコーユニットウィング　網代（あじろ）・下四ツ目垣　煤竹匠
追加セット【支柱60角焼木目2400mm1本付】 **￥142,820**



エイコーユニットウィング網代（あじろ）・下四ツ目垣　（ソフトグリーン・イエロー）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-193	エイコーユニットウィング 網代（あじろ）・下四ツ目垣	W1800×H1800㎜	¥113,600

エイコーユニットウィング網代（あじろ）・下四ツ目垣　（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-194	エイコーユニットウィング 網代（あじろ）・下四ツ目垣	W1800×H1800㎜	¥129,700

エイコーユニットウィング網代（あじろ）・下四ツ目垣　（ゴマ竹）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-195	エイコーユニットウィング 網代（あじろ）・下四ツ目垣	W1800×H1800㎜	¥134,800

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

大津垣

別注サイズ可 ユニット



エイコーユニットウィング大津垣13 エコタイプ
（アルミ材　焼木目）

エイコーユニット ウィング 大津垣13 エコタイプ　（ソフトグリーン・イエロー）

品　番	品　名	規　格	胴縁	価　格
PU-150	エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ	W1800×H1800㎜	4本	¥104,520
PU-151	エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ	W1800×H1500㎜	4本	¥102,840
PU-152	エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ	W1800×H1200㎜	3本	¥ 78,100
PU-153	エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ	W1800×H 900㎜	2本	¥ 63,980
PU-154	エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ	W1800×H 600㎜	1本	¥ 51,160

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）



●エイコーポール13φ
カラーバリエーション


ソフトグリーン　イエロー

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

四ツ目垣

別注サイズ可 ユニット

●エイコーポール
カラーバリエーション


ソフトグリーン　イエロー　青竹匠　煤竹匠　黒竹匠





エイコーユニットウィング四ツ目垣22
（アルミ材　焼木目）

エイコーユニットウィング 四ツ目垣22　（ソフトグリーン・イエロー）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-160	エイコーユニットウィング 四ツ目垣	W1800×H900㎜	¥31,350
PU-161	エイコーユニットウィング 四ツ目垣	W1800×H600㎜	¥23,970
PU-162	エイコーユニットウィング 四ツ目垣	W1800×H450㎜	¥22,820

エイコーユニットウィング 四ツ目垣22　（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-163	エイコーユニットウィング 四ツ目垣	W1800×H900㎜	¥32,080
PU-164	エイコーユニットウィング 四ツ目垣	W1800×H600㎜	¥24,630
PU-165	エイコーユニットウィング 四ツ目垣	W1800×H450㎜	¥23,220

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニットチャンネル四ツ目垣

エイコーユニットチャンネル四ツ目垣　（ソフトグリーン・イエロー）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-166	エイコーユニットチャンネル 四ツ目垣	W1800×H900㎜	¥29,390
PU-167	エイコーユニットチャンネル 四ツ目垣	W1800×H600㎜	¥22,650
PU-168	エイコーユニットチャンネル 四ツ目垣	W1800×H450㎜	¥21,800

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

四ツ目垣（丸柱用）

別注サイズ可 ユニット



エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣

エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣22　（イエロー）

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-185	エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣22	W1800×H900㎜	¥29,700
PU-186	エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣22	W1800×H600㎜	¥23,000
PU-187	エイコーユニットウィング丸柱用四ツ目垣22	W1800×H450㎜	¥22,000

※柱内々1800mmに対応します。（取付ビス サラ小頭4×16付）
※支柱は別売になります。（ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー、ポールアルミ芯入支柱80丸イエローが最適です。P.178参照）

金閣寺垣


PU-179


写真はH610㎜をアルミ芯入80丸（H1000㎜）
イエローに取り付けた場合です。 **￥60,660**

エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38

品　番	品　名	規　格	価　格
PU-178	エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38（イエロー）	W1800×H900㎜	¥63,800
PU-179	エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38（イエロー）	W1800×H610㎜	¥46,200

（取付ビス：ナベ4×50付）


※金閣寺垣の立子の間隔は御指示通りにできます。
ご相談ください。

別注サイズ可 ユニット

高耐候AS系**金閣寺垣**　（青竹匠）

品　番	規　格	価　格
PAS-219	W1800×H610㎜	¥36,800

（取付ビス：ナベ4×40付）



写真は金閣寺I型 W1944×H610です。

完成品 別注サイズ可

高耐候AS系**アルミ支柱70丸焼木目使用金閣寺垣**　（青竹匠）

品　番	規　格	価　格
PAS-217	基本（支柱2本付）W1944×H610㎜	¥49,000
PAS-218	追加（支柱1本付）W1872×H610㎜	¥42,900

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

金閣寺垣（丸柱用）

別注サイズ可 ユニット



写真はW1800×H600㎜です。



写真はW1500×H610㎜です。



エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22

エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22（イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-180	エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22	W1800×H900㎜	¥50,700
PU-181	エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22	W1800×H600㎜	¥34,500
PU-182	エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣22	W1800×H450㎜	¥33,380

※柱内々1800mmに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

※支柱は別売になります。（ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー、ポールアルミ芯入支柱80丸イエローが最適です。P.178参照）

エイコーポール もがみ［最上］30φアイボリー〈節塗〉を使用した金閣寺垣です。

エイコーユニット金閣寺垣（もがみ［最上］アイボリー〈節塗〉）

品番	品名	規格	価格
PAS-316	エイコーユニット金閣寺垣	W1800×H610㎜	¥37,940
PAS-317	エイコーユニット金閣寺垣	W1500×H610㎜	¥37,370

※柱内々1800・1500mmに対応します。（取付ビス：ナベ4×50付）

竜安寺Ⅱ型

別注サイズ可 ユニット





エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-200	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	W1800×H900㎜	¥68,500
PU-201	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	W1800×H600㎜	¥54,000

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-202	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	W1800×H900㎜	¥84,600
PU-203	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	W1800×H600㎜	¥65,700

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型（さらし竹匠・ゴマ竹）

品番	品名	規格	価格
PU-204	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	W1800×H900㎜	¥90,800
PU-205	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	W1800×H600㎜	¥71,800

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

竜安寺（丸柱用）

別注サイズ可 ユニット



写真はW1800×H600㎜です。



H800～H900mmは中芯に
押え竹が入ります。

あらかじめ組立済のパネル部のチャンネルのハネ部分を支柱にビス止めするだけで、本格的な竹垣ができあがります。



アルミチャンネル
ハネ付



エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣（イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-183	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H900㎜	¥ 92,100
PU-184	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H600㎜	¥ 57,000

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-214	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H900㎜	¥113,300
PU-215	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H600㎜	¥ 68,800

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣（さらし竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-216	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H900㎜	¥123,300
PU-217	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H600㎜	¥ 75,700

エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣（ゴマ竹）

品番	品名	規格	価格
PU-218	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H900㎜	¥123,300
PU-219	エイコーユニットウィング丸柱用竜安寺垣	W1800×H600㎜	¥ 75,700

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

※支柱は別売になります。（ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー、ポールアルミ芯入支柱80丸イエローが最適です。P.178参照）

※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

ユニットランマ

別注サイズ可 ユニット

エイコーユニットウィング ランマ矢来13S

（アルミ材焼木目）



エイコーユニットウィング ランマ矢来25

（アルミ材ブロンズ）



エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W

（アルミ材ブロンズ）



※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

エイコーユニットウィング ランマ 矢来13S（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-210	エイコーユニットウィング ランマ矢来13S	W1800×H450㎜	¥28,000
PU-211	エイコーユニットウィング ランマ矢来13S	W1800×H300㎜	¥25,500

エイコーユニットウィング ランマ 矢来13S（煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-212	エイコーユニットウィング ランマ矢来13S	W1800×H450㎜	¥28,800
PU-213	エイコーユニットウィング ランマ矢来13S	W1800×H300㎜	¥26,000

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニットウィング ランマ 矢来25（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-232	エイコーユニットウィング ランマ矢来25	W1800×H450㎜	¥49,700
PU-233	エイコーユニットウィング ランマ矢来25	W1800×H300㎜	¥36,400

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-224	エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W	W1800×H450㎜	¥35,100
PU-225	エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W	W1800×H300㎜	¥30,700

エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W（煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-226	エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W	W1800×H450㎜	¥36,000
PU-227	エイコーユニットウィング ランマ 矢来10W	W1800×H300㎜	¥31,200

※柱内々1800mmのセットに対応します。（取付ビス：サラ小頭4×16付）

エイコーユニット ランマ かすみ

（アルミ材焼木目）



エイコーユニット ランマ 格子13

（アルミ材焼木目）



エイコーユニット ランマ かすみ（S）

（アルミ材焼木目）





エイコーユニット ランマ 格子（S）

（アルミ材焼木目）





※ユニットにはチャンネル取付ビスは付属していません。

エイコーユニット ランマ かすみ（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-220	エイコーユニットランマ かすみ	W1790×H450㎜	¥38,600
PU-221	エイコーユニットランマ かすみ	W1790×H300㎜	¥34,800

エイコーユニット ランマ かすみ（煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-222	エイコーユニットランマ かすみ	W1790×H450㎜	¥38,800
PU-223	エイコーユニットランマ かすみ	W1790×H300㎜	¥35,000

※チャンネル22に入れてご使用ください　※柱内々1800mmのセットに対応します。

エイコーユニット ランマ 格子13（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-228	エイコーユニット ランマ 格子13	W1790×H450㎜	¥34,000
PU-229	エイコーユニット ランマ 格子13	W1790×H300㎜	¥31,200

エイコーユニット ランマ 格子13（煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-230	エイコーユニット ランマ 格子13	W1790×H450㎜	¥34,200
PU-231	エイコーユニット ランマ 格子13	W1790×H300㎜	¥31,400

※チャンネル22に入れてご使用ください　※柱内々1800mmのセットに対応します。

エイコーユニット ランマ かすみ(S)（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-301	エイコーユニット ランマ かすみ（S）	W600×H360㎜	¥23,200

エイコーユニット ランマ かすみ(S)（煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-302	エイコーユニット ランマ かすみ（S）	W600×H360㎜	¥23,300

※チャンネル22に入れてご使用ください

エイコーユニット ランマ 格子(S)（ソフトグリーン・イエロー）

品番	品名	規格	価格
PU-303	エイコーユニット ランマ 格子（S）	W600×H360㎜	¥23,000

エイコーユニット ランマ 格子(S)（煤竹匠・黒竹匠）

品番	品名	規格	価格
PU-304	エイコーユニット ランマ 格子（S）	W600×H360㎜	¥23,100

※チャンネル22に入れてご使用ください

扉セット 竹垣と同じデザイン、同じカラーの扉ができます。

カマ錠



P-685 カマ錠
ブラック／ブラウン ¥15,300／個

大型ステン蝶番



P-681 大型ステン蝶番
¥4,250／枚（ターンナットTN-4 8個付）
¥8,500／セット（ターンナットTN-4 16個付）

アルミH型フレーム22ダブル



アルミH型フレーム22 ダブル(W)
（黒木目・焼木目・オーク木目・ブロンズ）

品番	品名	規格	価格(1枚)
P-669KM	アルミH型フレーム22 ダブル 黒木目	27.6×112×3700㎜	¥20,800
P-669M	アルミH型フレーム22 ダブル 焼木目	27.6×112×3700㎜	¥20,800
P-6690M	アルミH型フレーム22 ダブル オーク木目	27.6×112×3700㎜	¥20,800
P-669	アルミH型フレーム22 ダブル ブロンズ	27.6×112×3700㎜	¥13,300

※ 扉の立御簾垣・大津垣等の中胴縁に最適です。

桁



PAT-270-M
アルミ支柱70丸
焼木目使用
御簾垣扉セット

※扉はカマ錠を変更して組み立てています。
仕上がりは多少写真と異なります。

アルミ支柱（80角・60角・90丸・70丸）





P-689丸柱用アルミL型板戸当り付



（P.85参照）

ステン蝶番+丸柱用蝶番取付板



観音開扉もできます
お問合せ下さい

観音開専用カマ錠
内側

観音開専用カマ錠
外側

桁



PAT-100-M（表）
80角柱使用ポール22φ
御簾垣扉セット

扉用戸当り



扉セット用戸当り（ブラック・ブラウン・ブロンズ）

品番	カラー	規格	価格(1本)
P-813BK	ブラック	20×20（45）×1800㎜	¥1,920
P-813BR	ブラウン	20×20（45）×1800㎜	¥1,860
P-813	ブロンズ	20×20（45）×1800㎜	¥1,770

※アルミ支柱黒木目はブラック色、焼木目を使用の場合にはブラウン色をご使用ください。

アルミダブル胴縁22



アルミダブル胴縁22（古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目・ブラック・ブラウン・ブロンズ）

品番	品名	規格	価格(1本)
P-670	アルミダブル胴縁22Ⓗ 古色木目	23.5×80×4020㎜	¥16,300
P-666KM	アルミダブル胴縁22 黒木目	23.5×78×3700㎜	¥12,300
P-668M	アルミダブル胴縁22Ⓗ 焼木目	23.5×80×4020㎜	¥16,300
P-666M	アルミダブル胴縁22 焼木目	23.5×78×3700㎜	¥12,300
P-6660M	アルミダブル胴縁22 オーク木目	23.5×78×3700㎜	¥12,300
P-668BK	アルミダブル胴縁22Ⓗ ブラック	23.5×80×4020㎜	¥11,600
P-668BR	アルミダブル胴縁22Ⓗ ブラウン	23.5×80×4020㎜	¥11,200
P-666BR	アルミダブル胴縁22 ブラウン	23.5×78×3700㎜	¥ 8,300
P-666	アルミダブル胴縁22 ブロンズ	23.5×78×3700㎜	¥ 7,900

※古色木目・焼木目・ブラック・ブラウンのⒽはビスホール付でキャップの取付ができます。
※簡易屋根材としても利用できます。（キャップは、ブラック、ブラウンの2色です。）(P.153参照)

アルミダブル胴縁22用キャップ

品番	品名	価格
P-671	アルミダブル胴縁22用キャップ ブラック	¥680
P-672	アルミダブル胴縁22用キャップ ブラウン	¥680

（ビス2本付）

建仁寺垣扉セット［80角柱仕様］

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

支柱に80角を使った建仁寺垣扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。
（P.88参照）

完成品 別注サイズ可



PAT-106-M（表） （裏）
80角柱使用出会い建仁寺両面張扉セット
〈イエロー〉



PAT-108-M（表）
80角柱使用なごみ竹建仁寺両面張扉セット
〈煤竹匠〉

出会い



みやび竹



なごみ竹



アルミ支柱80角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い／なごみ竹／みやび竹：ソフトグリーン、イエロー
出会い：青 竹

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-106-S	W650×H1800㎜	¥164,200
PAT-106-M	W850×H1800㎜	¥180,700
PAT-106-L	W950×H1800㎜	¥185,400

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2400㎜）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い／なごみ竹／みやび竹：ソフトグリーン、イエロー
出会い：青 竹

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-110-S	W650×H1800㎜	¥147,600
PAT-110-M	W850×H1800㎜	¥163,700
PAT-110-L	W950×H1800㎜	¥167,700

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2400㎜）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い／なごみ竹／みやび竹：ソフトグリーン、イエロー
出会い：青 竹

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-114-S	W650×H1800㎜	¥144,400
PAT-114-M	W850×H1800㎜	¥159,900
PAT-114-L	W950×H1800㎜	¥164,300

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2400㎜）2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い／なごみ竹／みやび竹：ソフトグリーン、イエロー
出会い：青 竹

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-107-S	W650×H1500㎜	¥155,600
PAT-107-M	W850×H1500㎜	¥170,100
PAT-107-L	W950×H1500㎜	¥174,200

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2100㎜）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い／なごみ竹／みやび竹：ソフトグリーン、イエロー
出会い：青 竹

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-111-S	W650×H1500㎜	¥138,900
PAT-111-M	W850×H1500㎜	¥153,100
PAT-111-L	W950×H1500㎜	¥156,500

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2100㎜）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い／なごみ竹／みやび竹：ソフトグリーン、イエロー
出会い：青 竹

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-115-S	W650×H1500㎜	¥135,700
PAT-115-M	W850×H1500㎜	¥149,300
PAT-115-L	W950×H1500㎜	¥153,200

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2100㎜）2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

みやび竹／なごみ竹：ゴマ竹、青竹匠、煤竹匠

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-108-S	W650×H1800㎜	¥202,400
PAT-108-M	W850×H1800㎜	¥210,800
PAT-108-L	W950×H1800㎜	¥215,300

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2400㎜）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1800

みやび竹／なごみ竹：ゴマ竹、青竹匠、煤竹匠

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-112-S	W650×H1800㎜	¥185,700
PAT-112-M	W850×H1800㎜	¥193,800
PAT-112-L	W950×H1800㎜	¥197,600

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2400㎜）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

みやび竹／なごみ竹：ゴマ竹、青竹匠、煤竹匠

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-116-S	W650×H1800㎜	¥182,500
PAT-116-M	W850×H1800㎜	¥190,000
PAT-116-L	W950×H1800㎜	¥194,300

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2400㎜）2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

みやび竹／なごみ竹：ゴマ竹、青竹匠、煤竹匠

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-109-S	W650×H1500㎜	¥192,200
PAT-109-M	W850×H1500㎜	¥202,700
PAT-109-L	W950×H1500㎜	¥210,800

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2100㎜）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1500

みやび竹／なごみ竹：ゴマ竹、青竹匠、煤竹匠

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-113-S	W650×H1500㎜	¥175,500
PAT-113-M	W850×H1500㎜	¥182,700
PAT-113-L	W950×H1500㎜	¥187,100

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2100㎜）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

みやび竹／なごみ竹：ゴマ竹、青竹匠、煤竹匠

品番	規格（支柱内幅×高さ）	価格
PAT-117-S	W650×H1500㎜	¥172,300
PAT-117-M	W850×H1500㎜	¥179,000
PAT-117-L	W950×H1500㎜	¥183,800

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2100㎜）2本付

※アルミ支柱80角古色木目・黒木目使用の価格は焼木目使用と同価格になります。又、アルミ支柱80角ブラウン使用の価格はブラック使用と同価格になります。
※支柱付の支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

建仁寺垣扉セット
［60角柱仕様］

アルミ支柱60角を使った建仁寺垣扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。
(P.88参照)

別注サイズ可 完成品



※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。

PAT-238-S（表）
60角使用出会い建仁寺両面張扉セット



豊富に揃うバリエーションが魅力の扉セット。
コストを押さえて経済的。
組立済みで施工もラクラク。

扉は大型ステン蝶番をターンナットでアルミ支柱60角に固定しています。アルミ支柱60角2本とセットで販売しています。

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

押え竹/横竹・冠竹/笠竹付も出来ます。

押え竹・冠竹を付ける場合には、セット価格に下記の料金が加算されます。

建仁寺(出会い) 〈ソフトグリーン・イエロー・青竹〉

	H1800㎜（5段）	H1500㎜（4段）
S	+¥22,600	+¥18,500
M	+¥24,200	+¥20,000
L	+¥25,700	+¥21,100

横竹・笠竹を付ける場合には、セット価格に下記の料金が加算されます。

建仁寺(なごみ竹・みやび竹) 〈ソフトグリーン・イエロー〉

	H1800㎜（5段）	H1500㎜（4段）
S	+¥31,100	+¥25,500
M	+¥31,100	+¥25,500
L	+¥32,600	+¥26,600

建仁寺(なごみ竹・みやび竹) 〈ゴマ竹・煤竹匠・青竹匠〉

	H1800㎜（5段）	H1500㎜（4段）
S	+¥36,700	+¥30,100
M	+¥36,700	+¥30,100
L	+¥38,200	+¥31,200

アルミ支柱60角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-230-S	W650×H1800㎜	¥126,100
PAT-230-M	W850×H1800㎜	¥141,000
PAT-230-L	W950×H1800㎜	¥144,200

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-231-S	W650×H1500㎜	¥121,600
PAT-231-M	W850×H1500㎜	¥134,600
PAT-231-L	W950×H1500㎜	¥137,600

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-232-S	W650×H1800㎜	¥143,500
PAT-232-M	W850×H1800㎜	¥148,500
PAT-232-L	W950×H1800㎜	¥151,600

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-233-S	W650×H1500㎜	¥142,200
PAT-233-M	W850×H1500㎜	¥150,000
PAT-233-L	W950×H1500㎜	¥156,000

※アルミ支柱60角焼木目（60×60××2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-234-S	W650×H1800㎜	¥112,700
PAT-234-M	W850×H1800㎜	¥126,700
PAT-234-L	W950×H1800㎜	¥129,500

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-235-S	W650×H1500㎜	¥108,100
PAT-235-M	W850×H1500㎜	¥120,300
PAT-235-L	W950×H1500㎜	¥122,900

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-236-S	W650×H1800㎜	¥130,000
PAT-236-M	W850×H1800㎜	¥134,200
PAT-236-L	W950×H1800㎜	¥136,900

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-237-S	W650×H1500㎜	¥128,700
PAT-237-M	W850×H1500㎜	¥132,700
PAT-237-L	W950×H1500㎜	¥135,300

※アルミ支柱60角ブラック（60×60××2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-238-S	W650×H1800㎜	¥110,500
PAT-238-M	W850×H1800㎜	¥124,500
PAT-238-L	W950×H1800㎜	¥127,200

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-239-S	W650×H1500㎜	¥105,900
PAT-239-M	W850×H1500㎜	¥118,100
PAT-239-L	W950×H1500㎜	¥120,700

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-240-S	W650×H1800㎜	¥127,800
PAT-240-M	W850×H1800㎜	¥132,000
PAT-240-L	W950×H1800㎜	¥134,700

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-241-S	W650×H1500㎜	¥126,500
PAT-241-M	W850×H1500㎜	¥130,600
PAT-241-L	W950×H1500㎜	¥133,100

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60××2100mm）2本付

※アルミ支柱60角古色木目、黒木目使用の価格は焼木目使用と同価格になります。又、アルミ支柱60角ブラウン使用の価格はブラック使用と同価格になります。
※上記は写真同様、押え竹・冠竹無しの価格です。
※支柱付の支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

建仁寺垣扉セット
［丸柱仕様］

別注サイズ可 完成品

支柱にアルミ支柱70丸・アルミ支柱90丸柱を使った建仁寺垣扉セットです。ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.88参照)

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。



※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。

PAT-274-S（裏）
70丸使用出会い建仁寺両面張扉セット





アルミ支柱70丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-274-S	W650×H1800㎜	¥138,500
PAT-274-M	W850×H1800㎜	¥153,400
PAT-274-L	W950×H1800㎜	¥156,500

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-275-S	W650×H1500㎜	¥133,900
PAT-275-M	W850×H1500㎜	¥146,900
PAT-275-L	W950×H1500㎜	¥150,000

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-276-S	W650×H1800㎜	¥155,800
PAT-276-M	W850×H1800㎜	¥160,800
PAT-276-L	W950×H1800㎜	¥169,600

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-277-S	W650×H1500㎜	¥159,300
PAT-277-M	W850×H1500㎜	¥160,100
PAT-277-L	W950×H1500㎜	¥162,400

※アルミ支柱70丸焼木目（72φ××2100mm）2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-254-S	W650×H1800㎜	¥124,600
PAT-254-M	W850×H1800㎜	¥138,800
PAT-254-L	W950×H1800㎜	¥141,400

※アルミ支柱70丸ブロンズ（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-255-S	W650×H1500㎜	¥120,200
PAT-255-M	W850×H1500㎜	¥132,400
PAT-255-L	W950×H1500㎜	¥134,900

※アルミ支柱70丸ブロンズ（72φ×2100mm）2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-256-S	W650×H1800㎜	¥142,300
PAT-256-M	W850×H1800㎜	¥146,300
PAT-256-L	W950×H1800㎜	¥148,900

※アルミ支柱70丸ブロンズ（72φ×2400mm）2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-257-S	W650×H1500㎜	¥140,800
PAT-257-M	W850×H1500㎜	¥144,800
PAT-257-L	W950×H1500㎜	¥147,300

※アルミ支柱70丸ブロンズ（72φ××2100mm）2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-278-S	W650×H1800㎜	¥146,200
PAT-278-M	W850×H1800㎜	¥161,000
PAT-278-L	W950×H1800㎜	¥164,200

※アルミ支柱90丸焼木目（90φ×2400mm）2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-279-S	W650×H1500㎜	¥141,600
PAT-279-M	W850×H1500㎜	¥154,600
PAT-279-L	W950×H1500㎜	¥157,700

※アルミ支柱90丸焼木目（90φ×2100mm）2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-280-S	W650×H1800㎜	¥163,500
PAT-280-M	W850×H1800㎜	¥168,500
PAT-280-L	W950×H1800㎜	¥171,700

※アルミ支柱90丸焼木目（90φ×2400mm）2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-281-S	W650×H1500㎜	¥162,200
PAT-281-M	W850×H1500㎜	¥167,000
PAT-281-L	W950×H1500㎜	¥170,100

※用アルミ支柱90丸焼木目（90φ××2100mm）2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-282-S	W650×H1800㎜	¥137,900
PAT-282-M	W850×H1800㎜	¥145,900
PAT-282-L	W950×H1800㎜	¥148,600

※アルミ支柱90丸ブロンズ（90φ×2400mm）2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

出会い・なごみ竹・みやび竹：ソフトグリーン／イエロー　出会い：青　竹

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-283-S	W650×H1500㎜	¥127,300
PAT-283-M	W850×H1500㎜	¥139,600
PAT-283-L	W950×H1500㎜	¥142,100

※アルミ支柱90丸ブロンズ（90φ×2100mm）2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1800

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-284-S	W650×H1800㎜	¥149,200
PAT-284-M	W850×H1800㎜	¥153,500
PAT-284-L	W950×H1800㎜	¥156,100

※アルミ支柱90丸ブロンズ（90φ×2400mm）2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 建仁寺両面張扉セット1500

なごみ竹：みやび竹／ゴマ竹／青竹匠／煤竹匠

品　番	規格（支柱内幅×高さ）	価　格
PAT-285-S	W650×H1500㎜	¥147,900
PAT-285-M	W850×H1500㎜	¥152,000
PAT-285-L	W950×H1500㎜	¥154,500

※アルミ支柱90丸ブロンズ（90φ××2100mm）2本付

※アルミ支柱70丸古色木目、黒木目使用の価格は焼木目使用と同価格になります。
※上記は写真同様、押え竹・冠竹無しの価格です。
※支柱付の支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

御簾垣扉セット
［80角柱仕様］

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

支柱に80角を使った御簾垣扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。
（P.88参照）

別注サイズ可
完成品

※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。



PAT-100-M（表）
80角柱使用ポール22φ御簾垣扉セット



※立子8本タイプ
※蝶番3枚使用

立子8本タイプは3,200円追加になります。
蝶番3枚使用は6,800円追加になります。



アルミ支柱80角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-100-S	W650×H1800㎜	¥144,100
PAT-100-M	W850×H1800㎜	¥155,800

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2400mm）2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-101-S	W650×H1500㎜	¥140,100
PAT-101-M	W850×H1500㎜	¥150,600

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2100mm）2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-118-S	W650×H1800㎜	¥146,600
PAT-118-M	W850×H1800㎜	¥159,700

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2400mm）2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-119-S	W650×H1500㎜	¥142,200
PAT-119-M	W850×H1500㎜	¥153,900

※アルミ支柱80角焼木目（80×80×2100mm）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-102-S	W650×H1800㎜	¥125,500
PAT-102-M	W850×H1800㎜	¥135,700

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2400mm）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-103-S	W650×H1500㎜	¥121,300
PAT-103-M	W850×H1500㎜	¥130,500

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2100mm）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-120-S	W650×H1800㎜	¥127,900
PAT-120-M	W850×H1800㎜	¥139,600

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2400mm）2本付

アルミ支柱80角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-121-S	W650×H1500㎜	¥123,400
PAT-121-M	W850×H1500㎜	¥133,800

※アルミ支柱80角ブラック（80×80×2100mm）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-104-S	W650×H1800㎜	¥121,700
PAT-104-M	W850×H1800㎜	¥131,200

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2400mm）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-105-S	W650×H1500㎜	¥117,600
PAT-105-M	W850×H1500㎜	¥126,140

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2100mm）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-122-S	W650×H1800㎜	¥124,200
PAT-122-M	W850×H1800㎜	¥135,100

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2400mm）2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-123-S	W650×H1500㎜	¥119,700
PAT-123-M	W850×H1500㎜	¥129,300

※アルミ支柱80角ブロンズ（80×80×2100mm）2本付

※扉セット御簾垣（ポール）使用は、蝶番3枚仕様をお奨めいたします。扉セットの蝶番3枚仕様は、通常（2枚仕様）より¥6,800追加になります。
※アルミ支柱80角古色木目、黒木目使用の価格は焼木目使用と同価格になります。又、アルミ支柱80角ブラウン使用の価格はブラック使用と同価格になります。
※支柱付の支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

御簾垣扉セット
［60角柱仕様］

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

支柱にアルミ支柱60角を使った御簾垣（ポール）扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。
（P.88参照）

別注サイズ可
完成品

※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。



PAT-242-S（裏）
60角使用ポール22φ御簾垣扉セット



PAS-242-S（表）
60角使用ポール22φ御簾垣扉セット
写真の簡易扉は蝶番3枚使用
蝶番3枚使用は6,800円追加になります



60角黒木目使用
ポール22φ御簾垣扉セット
左取手・引き開け



アルミ支柱60角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-156-S	W650×H1800㎜	¥128,600
PAT-156-M	W850×H1800㎜	¥140,300

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-157-S	W650×H1500㎜	¥124,600
PAT-157-M	W850×H1500㎜	¥135,100

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-173-S	W650×H1800㎜	¥131,100
PAT-173-M	W850×H1800㎜	¥144,200

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-174-S	W650×H1500㎜	¥126,700
PAT-174-M	W850×H1500㎜	¥138,400

※アルミ支柱60角焼木目（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-246-S	W650×H1800㎜	¥113,100
PAT-246-M	W850×H1800㎜	¥122,900

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-247-S	W650×H1500㎜	¥109,000
PAT-247-M	W850×H1500㎜	¥117,700

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-248-S	W650×H1800㎜	¥115,600
PAT-248-M	W850×H1800㎜	¥126,800

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブラック使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-249-S	W650×H1500㎜	¥111,100
PAT-249-M	W850×H1500㎜	¥121,000

※アルミ支柱60角ブラック（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-242-S	W650×H1800㎜	¥110,500
PAT-242-M	W850×H1800㎜	¥120,100

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-243-S	W650×H1500㎜	¥106,400
PAT-243-M	W850×H1500㎜	¥115,000

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2100mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-244-S	W650×H1800㎜	¥113,000
PAT-244-M	W850×H1800㎜	¥124,000

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2400mm）2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品 番	規格（支柱内幅×高さ）	価 格
PAT-245-S	W650×H1500㎜	¥108,500
PAT-245-M	W850×H1500㎜	¥118,200

※アルミ支柱60角ブロンズ（60×60×2100mm）2本付

※扉セット御簾垣（ポール）使用は、蝶番3枚仕様をお奨めいたします。扉セットの蝶番3枚仕様は、通常（2枚仕様）より¥6,800追加になります。
※アルミ支柱60角古色木目、黒木目使用の価格は焼木目使用と同価格になります。又、アルミ支柱60角ブラウン使用の価格はブラック使用と同価格になります。
※支柱付セットの支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

御簾垣扉セット
［90丸柱仕様］

支柱にアルミ支柱90丸を使った御簾垣（ポール）扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。（P.88参照）



※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。

PAT-175（表）
90丸使用ポール22φ御簾垣扉セット

アルミ支柱90丸柱で組み立てた扉セット

アルミ支柱90丸に固定した丸柱用蝶番取付板に扉用大型ステンレス蝶番を取り付けています。

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

完成品 別注サイズ可





アルミ支柱90丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-175-S	W650×H1800㎜	¥148,700
PAT-175-M	W850×H1800㎜	¥160,300

※アルミ支柱90丸焼木目(90φ×2400mm)2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-182-S	W650×H1500㎜	¥151,800
PAT-182-M	W850×H1500㎜	¥155,200

※アルミ支柱90丸焼木目(90φ×2100mm)2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-183-S	W650×H1800㎜	¥151,200
PAT-183-M	W850×H1800㎜	¥164,200

※アルミ支柱90丸焼木目(90φ×2400mm)2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-186-S	W650×H1500㎜	¥146,800
PAT-186-M	W850×H1500㎜	¥158,500

※アルミ支柱90丸焼木目(90φ×2100mm)2本付

※扉セット御簾垣（ポール）使用・立御簾垣（ポール）使用は、蝶番3枚仕様をお奨めいたします。
扉セットの蝶番3枚仕様は、通常（2枚仕様）より¥6,800（丸柱は¥8,000）追加になります。



アルミ支柱90丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-187-S	W650×H1800㎜	¥131,900
PAT-187-M	W850×H1800㎜	¥141,500

※アルミ支柱90丸ブロンズ(90φ×2400mm)2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-188-S	W650×H1500㎜	¥132,000
PAT-188-M	W850×H1500㎜	¥136,300

※アルミ支柱90丸ブロンズ(90φ×2100mm)2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-189-S	W650×H1800㎜	¥134,300
PAT-189-M	W850×H1800㎜	¥145,400

※アルミ支柱90丸ブロンズ(90φ×2400mm)2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-199-S	W650×H1500㎜	¥129,900
PAT-199-M	W850×H1500㎜	¥139,600

※アルミ支柱90丸ブロンズ(90φ×2100mm)2本付

※支柱付セットの支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

御簾垣扉セット
［70丸柱仕様］

支柱にアルミ支柱70丸を使った御簾垣（ポール）扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。（P.88参照）

アルミ支柱70丸柱で組み立てた扉セット

アルミ支柱70丸に固定した丸柱用蝶番取付板に扉用大型ステンレス蝶番を取り付けています。

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。



表

70丸使用ポール22φ御簾垣扉セット

完成品 別注サイズ可



丸柱用蝶番取付板



P-688　丸柱用蝶番取付板（ブロンズ）セット

- ●W44×t7×L102㎜ 2枚
- ●ステンサラビスD6小頭ブロンズ 4×16㎜ 4本
- ●ステンサラビスD8ブロンズ 4×19㎜ 8本

¥2,400／セット

※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。

アルミ支柱70丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-270-S	W650×H1800㎜	¥141,000
PAT-270-M	W850×H1800㎜	¥152,700

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-271-S	W650×H1500㎜	¥144,100
PAT-271-M	W850×H1500㎜	¥147,500

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-272-S	W650×H1800㎜	¥143,500
PAT-272-M	W850×H1800㎜	¥156,600

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-273-S	W650×H1500㎜	¥139,100
PAT-273-M	W850×H1500㎜	¥150,800

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-266-S	W650×H1800㎜	¥124,600
PAT-266-M	W850×H1800㎜	¥134,200

※アルミ支柱70丸ブロンズ(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

ソフトグリーン / イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-267-S	W650×H1500㎜	¥120,500
PAT-267-M	W850×H1500㎜	¥129,000

※アルミ支柱70丸ブロンズ(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1800

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-268-S	W650×H1800㎜	¥127,000
PAT-268-M	W850×H1800㎜	¥138,100

※アルミ支柱70丸ブロンズ(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 御簾垣(ポール)扉セット1500

さらし竹匠 / 煤竹匠 / 黒竹匠 / 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-269-S	W650×H1500㎜	¥122,600
PAT-269-M	W850×H1500㎜	¥132,300

※アルミ支柱70丸ブロンズ(72φ×2100mm)2本付



丸柱用蝶番取付板＋扉用大型ステンレス蝶番による取付方法



※扉セット御簾垣（ポール）使用は、蝶番3枚仕様をお奨めいたします。
扉セットの蝶番3枚仕様は、通常（2枚仕様）より¥6,800（丸柱は¥8,000）追加になります。

※支柱付セットの支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

立御簾垣扉セット
[80角柱仕様]

支柱に80角を使った立御簾垣扉セットです。ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.89参照)

立御簾垣扉セット
[60角・70丸柱仕様]

支柱に60角を使った立御簾垣扉セットです。ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.89参照)

大津垣扉セット
[80角柱仕様]

支柱に80角を使った大津垣扉セットです。ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.89参照)

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。



完成品 別注サイズ可

PAT-149-M(表)
80角ブロンズ使用ポール22φ立御簾垣扉セット



完成品 別注サイズ可

PAT-287-M(表)
60角使用ポール22φ立御簾垣扉セット



完成品 別注サイズ可

PAT-152-M(表)
80角使用ポール13φ大津垣扉セット

アルミ支柱80角焼木目使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-148-S	W650×H1800㎜	¥149,900
PAT-148-M	W850×H1800㎜	¥160,600

※アルミ支柱80角焼木目(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-150-S	W650×H1800㎜	¥152,600
PAT-150-M	W850×H1800㎜	¥164,100

※アルミ支柱80角焼木目(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-149-S	W650×H1800㎜	¥135,800
PAT-149-M	W850×H1800㎜	¥146,400

※アルミ支柱80角ブロンズ(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-151-S	W650×H1800㎜	¥138,500
PAT-151-M	W850×H1800㎜	¥149,900

※アルミ支柱80角ブロンズ(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-286-S	W650×H1800㎜	¥134,400
PAT-286-M	W850×H1800㎜	¥145,100

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400㎜)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-287-S	W650×H1800㎜	¥137,100
PAT-287-M	W850×H1800㎜	¥148,600

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400㎜)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-291-S	W650×H1800㎜	¥146,700
PAT-291-M	W850×H1800㎜	¥157,500

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 立御簾垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-292-S	W650×H1800㎜	¥149,500
PAT-292-M	W850×H1800㎜	¥161,000

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 大津垣扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-152-S	W650×H1800㎜	¥151,900
PAT-152-M	W850×H1800㎜	¥163,800

※アルミ支柱80角焼木目(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角焼木目使用 大津垣扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-154-S	W650×H1800㎜	¥155,900
PAT-154-M	W850×H1800㎜	¥168,700

※アルミ支柱80角焼木目(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 大津垣扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-153-S	W650×H1800㎜	¥128,600
PAT-153-M	W850×H1800㎜	¥138,000

※扉用アルミ支柱80角ブロンズ(80×80×2400㎜)2本付

アルミ支柱80角ブロンズ使用 大津垣扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-155-S	W650×H1800㎜	¥132,500
PAT-155-M	W850×H1800㎜	¥142,900

※アルミ支柱80角ブロンズ(80×80×2400㎜)2本付

このページの大津垣80角扉セットの立子はエイコーポール13φを使用しています。

※支柱付セットの支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

大津垣扉セット
[60角・70丸・90丸柱仕様]

ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.89参照)

※幅は全て柱の内寸です。
※扉セットのアルミ支柱はセット販売となります。

完成品 別注サイズ可

※扉はカマ錠を変更して組み立てています。仕上がりは多少写真と異なります。



ソフトグリーン
煤竹匠
イエロー
黒竹匠
青竹匠
さらし竹匠
ゴマ竹



PAT-298-M(表)
70丸使用ポール13φ大津垣扉セット



PAT-298(裏)

アルミ支柱60角焼木目使用 大津垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-294-S	W650×H1800㎜	¥136,400
PAT-294-M	W850×H1800㎜	¥148,300

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400㎜)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用 大津垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-295-S	W650×H1800㎜	¥140,400
PAT-295-M	W850×H1800㎜	¥153,200

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400㎜)2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 大津垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-296-S	W650×H1800㎜	¥117,400
PAT-296-M	W850×H1800㎜	¥126,900

※アルミ支柱60角ブロンズ(60×60×2400㎜)2本付

アルミ支柱60角ブロンズ使用 大津垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-297-S	W650×H1800㎜	¥121,300
PAT-297-M	W850×H1800㎜	¥131,800

※アルミ支柱60角ブロンズ(60×60×2400㎜)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 大津垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-298-S	W650×H1800㎜	¥141,000
PAT-298-M	W850×H1800㎜	¥152,900

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用 大津垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-299-S	W650×H1800㎜	¥152,800
PAT-299-M	W850×H1800㎜	¥165,600

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 大津垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-300-S	W650×H1800㎜	¥131,500
PAT-300-M	W850×H1800㎜	¥141,000

※アルミ支柱70丸ブロンズ(72φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱70丸ブロンズ使用 大津垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-301-S	W650×H1800㎜	¥135,400
PAT-301-M	W850×H1800㎜	¥145,900

※アルミ支柱70丸ブロンズ(72φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 大津垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-302-S	W650×H1800㎜	¥148,700
PAT-302-M	W850×H1800㎜	¥160,600

※アルミ支柱90丸焼木目(90φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱90丸焼木目使用 大津垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-305-S	W650×H1800㎜	¥160,400
PAT-305-M	W850×H1800㎜	¥173,300

※アルミ支柱90丸焼木目(90φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 大津垣(ポール)扉セット1800 ソフトグリーン イエロー

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-303-S	W650×H1800㎜	¥138,800
PAT-303-M	W850×H1800㎜	¥148,300

※アルミ支柱90丸ブロンズ(90φ×2400㎜)2本付

アルミ支柱90丸ブロンズ使用 大津垣(ポール)扉セット1800 さらし竹匠 煤竹匠 黒竹匠 青竹匠

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格
PAT-304-S	W650×H1800㎜	¥142,700
PAT-304-M	W850×H1800㎜	¥153,200

※アルミ支柱90丸ブロンズ(90φ×2400㎜)2本付

※扉セット大津垣使用は、蝶番3枚仕様をお奨めいたします。
扉セットの蝶番3枚仕様は、通常(2枚仕様)より¥6,800(丸柱は¥8,000)追加になります。

※このページの大津垣扉セットの立子はエイコーポール13φを使用しています。

※支柱付セットの支柱と桁は取り付けをしていません。施工時に取り付けてください。

※コピーをとってお使い下さい。

扉セット　FAX注文書（御簾垣・建仁寺垣 立御簾垣パネル張）

発注社名　　様

TEL（　　）　　ー

送り先（お客様名）　　送り先（住所）

御中

様　　TEL（　　）　　ー

平素は格別の御引立てを賜り、誠に有難うございます。

この度は、当社商品の扉セットを御注文頂きまして有難うございます。当社の扉セットは、出来る限りお客様のニーズにお応えできるように、一つ一つ竹垣の寸法に合わせて作り上げる方法をとっております。（受注生産）

誠に御面倒ではございますが、下記の表の該当する箇所に○印を記入して頂き、下記の図のご注文される扉イラストにサイズを記入して頂いたうえで、FAXにて御返送を御願い致します。



項　目	記　入　欄						
品　名	御簾垣				建仁寺垣両面張		立御簾垣パネル張
種　類	ポール				出会い	なごみ竹	みやび竹
カラー	ソフトグリーン		イエロー		ソフトグリーン	イエロー	
	さらし竹匠	青竹匠	煤竹匠	黒竹匠	青竹匠	煤竹匠	
	ゴマ竹	もがみ節塗	もがみイエロー	もがみブラウン	ゴマ竹	図面竹	老　竹
御簾垣立子 / 建仁寺垣押え竹	4本タイプ		8本タイプ		不要	押え竹 #45	押え竹 #50半割
					押え竹#55	横竹#55	押え竹#50 2本足 / ポール22φ / ポール50半割
取　手	カマ錠						
	ブラウン		ブラック		不　要		
取手方向（外側から見た場合）	左　側				右　側		
開閉方向（外側から見た場合）	引いてあける				押してあける		
扉支柱	60角		80角		70丸		90丸
	古色木目	黒木目	焼木目	オーク木目	ブラック	ブラウン	ブロンズ
桁	要				不　要		







※コピーをとってお使い下さい。

扉セット　FAX注文書（立御簾垣・大津垣）

発注社名　　様

TEL（　　）　　ー

送り先（お客様名）　　送り先（住所）

御中

様　　TEL（　　）　　ー

平素は格別の御引立てを賜り、誠に有難うございます。

この度は、当社商品の扉セットを御注文頂きまして有難うございます。当社の扉セットは、出来る限りお客様のニーズにお応えできるように、一つ一つ竹垣の寸法に合わせて作り上げる方法をとっております。（受注生産）

誠に御面倒ではございますが、下記の表の該当する箇所に○印を記入して頂き、下記の図のご注文される扉イラストにサイズを記入して頂いたうえで、FAXにて御返送を御願い致します。



項　目	記　入　欄						
品　名	立御簾垣（ポール）				大津垣		
種　類	ポール22φ				ポール13φ	ポール16φ	
カラー	ソフトグリーン		イエロー		ソフトグリーン	イエロー	
	さらし竹匠	青竹匠	煤竹匠	黒竹匠	青竹匠	煤竹匠	
	ゴマ竹	もがみ節塗	もがみイエロー	もがみブラウン	黒竹匠	ゴマ竹	
押え竹	ポール22φ	押え竹 #45	押え竹#50 2本足		不　要	押え竹 #45	押え竹#50 2本足
	押え竹#55	押え竹#50半割	ポール50φ半割		押え竹#55	押え竹#50半割	ポール50φ半割
取　手	カマ錠						
	ブラウン		ブラック		不　要		
取手方向（外側から見た場合）	左　側				右　側		
開閉方向（外側から見た場合）	引いてあける				押してあける		
扉支柱	60角		80角		70丸		90丸
	古色木目	黒木目	焼木目	オーク木目	ブラック	ブラウン	ブロンズ
桁	要				不　要		





アルミ製庭門

前庭と主庭の境である庭門。
伝統の手法が「和」を演出します。



¥ 862,200



¥ 968,600





アルミ製庭門800 完成品

品番	規格	価格
PN-110	内幅 800㎜	¥318,200
PN-120	庭門800用 屋根のみ	¥248,500

アルミ製庭門900 完成品

品番	規格	価格
PN-111	内幅 900㎜	¥353,400
PN-121	庭門900用 屋根のみ	¥283,400

アルミ製庭門袖 完成品

品番	規格	価格
PN-112	建仁寺タイプ屋根付き	¥200,000

アルミ製庭門袖 完成品

品番	規格	価格
PN-140	杉板よしの張タイプ屋根付き	¥200,000



アルミ製庭門 片開建仁寺タイプ 完成品

品番	規格	価格
PN-114	W788×H1410㎜	¥144,000
PN-115	W888×H1410㎜	¥186,700



アルミ製庭門 片開よしの張タイプ 完成品

品番	規格	価格
PN-141	W788×H1410㎜	¥144,000
PN-145	W888×H1410㎜	¥186,700



アルミ製庭門 観音開杉板よしのタイプ 完成品

品番	規格	価格
PN-142	W876×H1410㎜	¥215,200


観音開タイプの裏面

アルミ製庭門 観音開建仁寺タイプ 完成品

品番	規格	価格
PN-116	W876×H1410㎜	¥215,200

御簾垣







高耐候AS系 （ソフトグリーン・イエロー）
アルミ支柱60角ブロンズ 御簾垣22袖垣
完成品 別注サイズ可

品番	規格（外幅×高さ）	価格
PAS-207-3	W1020×H1800㎜	¥ 64,700
PAS-207-4	W1320×H1800㎜	¥ 74,900
PAS-207-5	W1620×H1800㎜	¥ 92,800
PAS-207-6	W1920×H1800㎜	¥ 97,000

高耐候AS系 （ソフトグリーン・イエロー）
アルミ支柱60角焼木目 御簾垣Ⅱ型袖垣
完成品 別注サイズ可

品番	規格（外幅×高さ）	価格
PAS-130-3	W1020×H1800㎜	¥ 81,500
PAS-130-4	W1320×H1800㎜	¥ 92,000
PAS-130-5	W1620×H1800㎜	¥111,400
PAS-130-6	W1920×H1800㎜	¥115,400

高耐候AS系 （さらし竹匠）
アルミ支柱90丸焼木目 御簾垣22袖垣
完成品 別注サイズ可

品番	規格（外幅×高さ）	価格
PAS-311-3	W1080×H1800㎜	¥ 92,400
PAS-311-4	W1380×H1800㎜	¥104,700
PAS-311-5	W1680×H1800㎜	¥127,500
PAS-311-6	W1980×H1800㎜	¥133,100

御簾垣



高耐候AS系 （青竹匠）
アルミ支柱80角焼木目 御簾垣22袖垣
完成品 別注サイズ可

品番	規格（外幅×高さ）	価格
PAS-209-3	W1060×H1800㎜	¥ 98,900
PAS-209-4	W1360×H1800㎜	¥111,100
PAS-209-5	W1660×H1800㎜	¥133,100
PAS-209-6	W1960×H1800㎜	¥138,600

立御簾垣



高耐候AS系 （ソフトグリーン・イエロー）
アルミ支柱60角ブロンズ 立御簾垣Ⅰ型袖垣
完成品 別注サイズ可

品番	規格（外幅×高さ）	価格
PAS-197-3	W1020×H1800㎜	¥ 78,000
PAS-197-4	W1320×H1800㎜	¥ 94,400
PAS-197-5	W1620×H1800㎜	¥111,100
PAS-197-6	W1920×H1800㎜	¥123,200



高耐候AS系 （ソフトグリーン・イエロー）
アルミ支柱80角ブロンズ 立御簾垣Ⅱ型袖垣
完成品 別注サイズ可

品番	規格（外幅×高さ）	価格
PAS-131-3	W1060×H1800㎜	¥ 91,200
PAS-131-4	W1360×H1800㎜	¥108,500
PAS-131-5	W1660×H1800㎜	¥126,700
PAS-131-6	W1960×H1800㎜	¥138,500

※運送便の都合上、袖垣は、幅1200mm×高さ1800mm（2400mm）以上の商品は、発送は出来なくなりました。
ユニットウィング式に、支柱と垣根部分を分離して2個口で出荷させて頂きます。又、立御簾垣、大津垣は、形状も少し違ってきます。お問い合わせください。

建仁寺垣



高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー・青竹)
アルミ支柱90丸焼木目
建仁寺出会い片面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-132-3	W1080×H1800㎜	¥ 83,600
PAS-132-4	W1380×H1800㎜	¥ 96,600
PAS-132-5	W1680×H1800㎜	¥114,400
PAS-132-6	W1980×H1800㎜	¥126,300

高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー・青竹)
アルミ支柱90丸焼木目
建仁寺出会い両面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-133-3	W1080×H1800㎜	¥113,100
PAS-133-4	W1380×H1800㎜	¥135,800
PAS-133-5	W1680×H1800㎜	¥159,900
PAS-133-6	W1980×H1800㎜	¥178,900

高耐候AS系　(ゴマ竹)
アルミ支柱90丸焼木目
建仁寺みやび竹片面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-136-3	W1080×H1800㎜	¥ 93,800
PAS-136-4	W1380×H1800㎜	¥127,200
PAS-136-5	W1680×H1800㎜	¥132,800
PAS-136-6	W1980×H1800㎜	¥136,500

高耐候AS系　(ゴマ竹)
アルミ支柱90丸焼木目
建仁寺みやび竹両面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-137-3	W1080×H1800㎜	¥133,800
PAS-137-4	W1380×H1800㎜	¥181,800
PAS-137-5	W1680×H1800㎜	¥208,900
PAS-137-6	W1980×H1800㎜	¥217,200



高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー)
アルミ支柱90丸ブラウン
建仁寺なごみ竹片面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-184-3	W1080×H1800㎜	¥ 79,500
PAS-184-4	W1380×H1800㎜	¥105,300
PAS-184-5	W1680×H1800㎜	¥110,900
PAS-184-6	W1980×H1800㎜	¥114,500

高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー)
アルミ支柱90丸ブラウン
建仁寺なごみ竹両面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-185-3	W1080×H1800㎜	¥111,500
PAS-185-4	W1380×H1800㎜	¥150,500
PAS-185-5	W1680×H1800㎜	¥173,100
PAS-185-6	W1980×H1800㎜	¥181,500



高耐候AS系　(ゴマ竹)
アルミ支柱60角黒木目
建仁寺みやび竹片面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-205	W1920×H1800㎜	¥133,300
PAS-206	W1920×H1500㎜	¥123,500

高耐候AS系　(ゴマ竹)
アルミ支柱90丸ブラウン
建仁寺みやび竹両面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-210	W1980×H1800㎜	¥214,000
PAS-211	W1980×H1500㎜	¥195,800



高耐候AS系　(青竹匠)
アルミ支柱90丸焼木目
建仁寺なごみ竹片面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-212-GT	W1980×H1800㎜	¥141,000
PAS-213-GT	W1980×H1500㎜	¥131,200

高耐候AS系　(青竹匠)
アルミ支柱90丸焼木目
建仁寺なごみ竹両面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-214-GT	W1980×H1800㎜	¥221,700
PAS-215-GT	W1980×H1500㎜	¥203,400



高耐候AS系　(煤竹匠)
アルミ支柱90丸黒木目
建仁寺なごみ竹片面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-212-SS	W1980×H1800㎜	¥141,000
PAS-213-SS	W1980×H1500㎜	¥131,200

高耐候AS系　(煤竹匠)
アルミ支柱90丸黒木目
建仁寺なごみ竹両面張袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-214-SS	W1980×H1800㎜	¥221,700
PAS-215-SS	W1980×H1500㎜	¥203,400

※運送便の都合上、袖垣は、幅1200mm×高さ1800mm (2400mm) 以上の商品は、発送は出来なくなりました。
ユニットウィング式に、支柱と垣根部分を分離して2個口で出荷させて頂きます。又、立御簾垣、大津垣は、形状も少し違ってきます。お問い合わせください。

建仁寺Ⅱ型



高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー・青竹)
アルミ支柱60角ブロンズ
建仁寺出会い片面張Ⅱ型袖垣

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-142-3	W 900×H1800㎜	¥ 74,900
PAS-142-4	W1200×H1800㎜	¥ 89,100

高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー・青竹)
アルミ支柱60角ブロンズ
建仁寺出会い両面張Ⅱ型袖垣

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-143-3	W 900×H1800㎜	¥104,400
PAS-143-4	W1200×H1800㎜	¥125,700



大津垣




青竹 匠





高耐候AS系　(さらし竹匠)
アルミ支柱80角焼木目
大津垣13 Ⅱ型袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-310-3	W1060×H1800㎜	¥106,300
PAS-310-4	W1360×H1800㎜	¥128,000
PAS-310-5	W1660×H1800㎜	¥149,700
PAS-310-6	W1960×H1800㎜	¥160,400



高耐候AS系　(青竹匠)
アルミ支柱80角焼木目
大津垣22Ⅰ型袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-208-3	W1060×H1800㎜	¥109,500
PAS-208-4	W1360×H1800㎜	¥134,300
PAS-208-5	W1660×H1800㎜	¥154,600
PAS-208-6	W1960×H1800㎜	¥167,700



高耐候AS系　(ソフトグリーン・イエロー)
アルミ支柱八角ブロンズ
大津垣22Ⅰ型袖垣

完成品　別注サイズ可

品　番	規格(外幅×高さ)	価　格
PAS-198-3	W1066×H1800㎜	¥ 87,600
PAS-198-4	W1366×H1800㎜	¥107,300
PAS-198-5	W1666×H1800㎜	¥130,900
PAS-198-6	W1966×H1800㎜	¥141,500

※運送便の都合上、袖垣は、幅1200mm×高さ1800mm (2400mm) 以上の商品は、発送は出来なくなりました。
ユニットウィング式に、支柱と垣根部分を分離して2個口で出荷させて頂きます。又、立御簾垣、大津垣は、形状も少し違ってきます。お問い合わせください。

袖垣

玄関先の目隠し、庭のしきり、庭園のアクセント等幅広く応用がききます。別注サイズも承ります。

色・型ともに豊富に揃う袖垣。
組み立て済みで施工もラクラク。別注サイズ、埋め込みタイプ足長等もできます。









完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
曲げ光悦寺垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-158-30	W 900×H 900㎜	¥37,400
PAS-158-40	W1200×H1000㎜	¥48,200

※角(ツノ)120・足105
最大幅1200・最大高2000㎜
※柱外径φ80・内径φ73
曲柱外径φ63・内径φ57㎜

完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
光悦寺垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-160-30	W 900×H 900㎜	¥ 51,000
PAS-160-35	W1050×H 900㎜	¥ 54,600
PAS-160-40	W1200×H1000㎜	¥ 57,800
PAS-160-50	W1500×H1100㎜	¥ 69,400
PAS-160-60	W1800×H1200㎜	¥ 91,600
PAS-160-70	W2100×H1200㎜	¥117,800
PAS-160-80	W2400×H1200㎜	¥123,000
PAS-160-90	W2700×H1200㎜	¥143,500
PAS-160-100	W3000×H1200㎜	¥170,800

※角(ツノ)120・足105・最大幅3000・最大高2000㎜
※幅1200㎜まで柱外径φ104・内径φ73
曲柱外径φ81・内径φ57㎜
※幅3000㎜まで柱外径φ114・内径φ82
曲柱外径φ98・内径φ73㎜

完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ひしぎ光悦寺垣 (イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-161-30	W 900×H 900㎜	¥ 63,300
PAS-161-35	W1050×H 900㎜	¥ 67,500
PAS-161-40	W1200×H1000㎜	¥ 70,600
PAS-161-50	W1500×H1100㎜	¥ 82,900
PAS-161-60	W1800×H1200㎜	¥ 90,200
PAS-161-70	W2100×H1200㎜	¥105,800
PAS-161-80	W2400×H1200㎜	¥135,400
PAS-161-90	W2700×H1200㎜	¥159,800
PAS-161-100	W3000×H1200㎜	¥187,000

※角(ツノ)120・足105・最大幅3000・最大高1200㎜
※幅1200㎜まで柱外径φ100・内径φ82
曲柱外径φ90・内径φ73㎜
※幅3000㎜まで柱外径φ110・内径φ92
曲柱外径φ100・内径φ82㎜

完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
曲げ玉袖垣 (煤竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-167-20	W600×H1800㎜	¥49,200
PAS-167-23	W700×H1800㎜	¥56,700
PAS-167-25	W750×H1800㎜	¥60,000
PAS-167-30	W900×H1800㎜	¥74,800

※角(ツノ)120・足150
最大幅1200・最大高2000㎜
※柱外径φ80・内径φ73
曲柱外径φ63・内径φ57㎜

アルミ製埋込み足を組み込む場合



アルミ製埋込み足
地面から+400mmで1枚に付
¥23,500増しになります。
延長は +100mm毎に1枚に付
¥1,800増しになります。



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
曲げ玉袖垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-159-20	W600×H1800㎜	¥47,000
PAS-159-23	W700×H1800㎜	¥54,300
PAS-159-25	W750×H1800㎜	¥58,500
PAS-159-30	W900×H1800㎜	¥71,800

※角(ツノ)120・足150
最大幅1200・最大高2000㎜
※柱外径φ80・内径φ73
曲柱外径φ63・内径φ57㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
玉袖垣 (煤竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-166-20	W 600×H1750㎜	¥ 65,400
PAS-166-23	W 700×H1750㎜	¥ 73,600
PAS-166-25	W 750×H1750㎜	¥ 82,900
PAS-166-30	W 900×H1750㎜	¥101,800
PAS-166-33	W1000×H1750㎜	¥120,500
PAS-166-36	W1100×H1750㎜	¥128,100
PAS-166-40	W1200×H1750㎜	¥137,400

※角(ツノ)120・足150・最大幅1500・最大高2000㎜
※幅600㎜まで柱外径φ104・内径φ73・曲柱外径φ81・内径φ57㎜
※幅1500㎜まで柱外径φ114・内径φ82・曲柱外径φ98・内径φ73㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
玉袖垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-162-18	W 540×H1750㎜	¥ 61,500
PAS-162-20	W 600×H1750㎜	¥ 62,500
PAS-162-23	W 700×H1750㎜	¥ 69,700
PAS-162-25	W 750×H1750㎜	¥ 78,400
PAS-162-30	W 900×H1750㎜	¥ 93,300
PAS-162-35	W1050×H1750㎜	¥111,700

※角(ツノ)120・足150・最大幅1500・最大高2000㎜
※幅600㎜まで柱外径φ104・内径φ73・曲柱外径φ81・内径φ57㎜
※幅1500㎜まで柱外径φ114・内径φ82・曲柱外径φ98・内径φ73㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ひしぎ玉袖垣 (イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-163-18	W 540×H1750㎜	¥ 88,400
PAS-163-20	W 600×H1750㎜	¥ 91,700
PAS-163-23	W 700×H1750㎜	¥ 99,800
PAS-163-25	W 750×H1750㎜	¥110,700
PAS-163-30	W 900×H1750㎜	¥134,200
PAS-163-35	W1050×H1750㎜	¥162,600

※角(ツノ)120・足150・最大幅1500・最大高2000㎜
※幅600㎜まで柱外径φ104・内径φ73・曲柱外径φ81・内径φ57㎜
※幅1500㎜まで柱外径φ114・内径φ82・曲柱外径φ98・内径φ73㎜

※最大幅・最大高は素材料長さ・袖垣完成品強度・発送可能(混載便)などの目安サイズです。



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
両角袖垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-164-18	W 540×H1700㎜	¥ 53,900
PAS-164-20	W 600×H1700㎜	¥ 57,400
PAS-164-23	W 700×H1700㎜	¥ 63,200
PAS-164-25	W 750×H1700㎜	¥ 71,800
PAS-164-30	W 900×H1700㎜	¥ 87,100
PAS-164-35	W1050×H1700㎜	¥106,000

※角(ツノ)120・足150・最大幅1500・最大高2000㎜
※幅600㎜まで柱外径φ104・内径φ73㎜
※幅1500㎜まで柱外径φ114・内径φ82㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ひしぎ両角袖垣 (イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-165-18	W 540×H1700㎜	¥ 84,200
PAS-165-20	W 600×H1700㎜	¥ 87,700
PAS-165-23	W 700×H1700㎜	¥ 95,600
PAS-165-25	W 750×H1700㎜	¥106,500
PAS-165-30	W 900×H1700㎜	¥130,300
PAS-165-35	W1050×H1700㎜	¥156,200

※角(ツノ)120・足150・最大幅1500・最大高2000㎜
※幅600㎜まで柱外径φ100・内径φ82㎜
※幅1500㎜まで柱外径φ110・内径φ92㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
曲げ玉袖垣(割竹張付け) (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-193-20	W 600×H1800㎜	¥ 51,000
PAS-193-23	W 700×H1800㎜	¥ 59,200
PAS-193-25	W 750×H1800㎜	¥ 65,500
PAS-193-30	W 900×H1800㎜	¥ 76,900
PAS-193-33	W1000×H1800㎜	¥ 88,000
PAS-193-36	W1100×H1800㎜	¥ 99,800
PAS-193-40	W1200×H1800㎜	¥109,800

※角(ツノ)120・足125・最大幅1200・最大高2000㎜
※柱外径φ80・内径φ73・曲柱外径φ63・内径φ57㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ポール柱製建仁寺垣(63φ柱) (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-194-18	W540×H1700㎜	¥47,700
PAS-194-20	W600×H1700㎜	¥51,000
PAS-194-23	W700×H1700㎜	¥55,800
PAS-194-25	W750×H1700㎜	¥60,700
PAS-194-30	W900×H1700㎜	¥73,600

※角(ツノ)120・足150・最大幅1200・最大高2000㎜
※柱外径φ63・内径φ57㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ポール柱製御簾垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-181-20	W600×H1700㎜	¥40,500
PAS-181-23	W700×H1700㎜	¥44,400
PAS-181-25	W750×H1700㎜	¥47,700

※角(ツノ)50・足125・
最大幅1500・最大高2000㎜
※柱外径φ63・内径φ57㎜

フレーム材を延長する場合



フレーム足付
400L足付
1枚に付¥4,500増しになります。
+100mm毎に1枚に付¥900増しになります。



アルミ座板取付用加工費
1カ所…¥8,800
(座板は別途費用)
各種玉袖垣・各種両角垣ポール柱製には取付可能ですが、各種光悦寺垣の曲り部足には取付出来ません。



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ミニ曲げ玉袖垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-177-15	W450×H1200㎜	¥28,300

※角(ツノ)100・足140・最大幅600・最大高1500㎜
※柱外径φ63・内径φ57・曲柱外径φ50・内径φ45㎜



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
ミニ両角袖垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-180-15	W450×H1200㎜	¥26,500

※角(ツノ)100・足140・最大幅600・最大高1500㎜
※柱外径φ50・内径φ45㎜





完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
アルミ枠 駒寄せ (ソフトグリーン・イエロー)

品番	品名	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-221	アルミ枠駒寄せ 両面張	W600×D450×H600㎜	¥65,000
PAS-222	アルミ枠駒寄せ(右)片面張右側	W600×D450×H600㎜	¥61,400
PAS-223	アルミ枠駒寄せ(左)片面張左側	W600×D450×H600㎜	¥61,400
PAS-224	アルミ枠駒寄せ(中)側面張無し	W600×D450×H600㎜	¥57,700

※最大幅・最大高は素材料長さ・袖垣完成品強度・発送可能(混載便)などの目安サイズです。

ミニ袖垣



高耐候AS系
御簾垣ミニ (ソフトグリーン・イエロー)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-176-43	W1200×H900㎜	¥59,600
PAS-176-63	W1800×H900㎜	¥68,800

(支柱90丸溝付ブラウン　支柱の長さ1400㎜)



高耐候AS系
沼津垣 (ソフトグリーン・イエロー)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-204-42	W1200×H600㎜	¥54,700
PAS-204-52	W1500×H600㎜	¥62,000
PAS-204-62	W1800×H600㎜	¥62,900

(支柱60角焼木目　支柱の長さ1000㎜)



高耐候AS系
大津垣16 Ⅱ型 (ソフトグリーン・イエロー)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-201-42	W1200×H600㎜	¥57,700
PAS-201-52	W1500×H600㎜	¥70,200
PAS-201-62	W1800×H600㎜	¥73,200

(支柱アルミ芯入支柱63丸　支柱の長さ1000㎜)





高耐候AS系
大津垣Ⅰ型 (ソフトグリーン・イエロー)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-169-54	W1500×H1200㎜	¥100,600
PAS-169-65	W1800×H1500㎜	¥130,000
PAS-169-66	W1800×H1800㎜	¥133,500

(支柱アルミ芯入支柱63丸)



四ツ目垣



高耐候AS系
アルミ支柱60角(焼木目)使用 四ツ目垣 (青竹匠)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-225	W1920×H900㎜	¥46,900

(支柱60角焼木目　支柱の長さ1400㎜)



高耐候AS系
アルミ支柱60角(焼木目)使用 四ツ目垣 (さらし竹匠)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-228	W1920×H900㎜	¥47,900

(支柱60角焼木目　支柱の長さ1400㎜)



高耐候AS系
大津垣13 Ⅲ型 (黒竹匠・煤竹匠)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-200-43	W1200×H900㎜	¥80,800
PAS-200-53	W1500×H900㎜	¥91,800
PAS-200-63	W1800×H900㎜	¥96,700

(支柱サンロク角焼木目　支柱の長さ1400㎜)



高耐候AS系
横大津垣10 Ⅲ型 (ソフトグリーン・イエロー)

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-202-42	W1200×H600㎜	¥59,600
PAS-202-52	W1500×H600㎜	¥76,300
PAS-202-62	W1800×H600㎜	¥79,900

(支柱60角焼木目　支柱の長さ1000㎜)

縁台



(座面はエイコーポールアルミ芯入30Sを使用しています。カラーはさらし竹匠、青竹匠、黒竹匠、ソフトグリーン、イエロー色でもできます。)
写真はPAS-403Mアルミ縁台/煤竹匠 3尺です。





写真はPAS-401Mアルミ縁台
焼木目/さらし竹匠 4尺です。

アルミ縁台 焼木目/煤竹匠・青竹匠

品番	品名	規格	価格
PAS-403M	アルミ縁台焼木目/煤竹匠・青竹匠 3尺	W 900×D360×H420㎜	¥63,200
PAS-404M	アルミ縁台焼木目/煤竹匠・青竹匠 4尺	W1200×D360×H420㎜	¥75,600
PAS-405M	アルミ縁台焼木目/煤竹匠・青竹匠 5尺	W1500×D360×H420㎜	¥99,800

アルミ縁台 焼木目/さらし竹匠

品番	品名	規格	価格
PAS-400M	アルミ縁台焼木目/さらし竹匠 3尺	W 900×D360×H420㎜	¥65,800
PAS-401M	アルミ縁台焼木目/さらし竹匠 4尺	W1200×D360×H420㎜	¥78,200
PAS-402M	アルミ縁台焼木目/さらし竹匠 5尺	W1500×D360×H420㎜	¥103,000





写真はPAS-403OMアルミ縁台
オーク木目/青竹 匠 3尺です。





写真はPAS-402OMアルミ縁台
オーク木目/さらし竹匠 5尺です。

アルミ縁台 オーク木目/煤竹匠・青竹匠

品番	品名	規格	価格
PAS-4030M	アルミ縁台オーク木目/煤竹匠・青竹匠 3尺	W 900×D360×H420㎜	¥63,200
PAS-4040M	アルミ縁台オーク木目/煤竹匠・青竹匠 4尺	W1200×D360×H420㎜	¥75,600
PAS-4050M	アルミ縁台オーク木目/煤竹匠・青竹匠 5尺	W1500×D360×H420㎜	¥99,800

アルミ縁台 オーク木目/さらし竹匠

品番	品名	規格	価格
PAS-4000M	アルミ縁台オーク木目/さらし竹匠 3尺	W 900×D360×H420㎜	¥65,800
PAS-4010M	アルミ縁台オーク木目/さらし竹匠 4尺	W1200×D360×H420㎜	¥78,200
PAS-4020M	アルミ縁台オーク木目/さらし竹匠 5尺	W1500×D360×H420㎜	¥103,000

※運送便の都合上、サイズによりユニット式に、支柱と垣根部分を分離して2個口で出荷させて頂く場合がございます。ご了承下さい。

人工庭木戸

人工庭木戸に使用しているエイコー合成木材 杉板よしのには、ブラック・ブラウン・オークの3色のカラーがあります。価格は木戸のみの価格です。支柱・蝶番等は含まれておりません。(P.78参照)
蝶番取付け(木戸セット)も承ります。取付け位置、木戸の開閉をご指示下さい。角支柱＝¥11,300／丸支柱＝¥13,700追加になります。(支柱は含まれておりません)



高耐候AS系
人工竹入板張木戸

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-103-3	W750×H 900㎜	¥50,200
PAY-103-4	W750×H1200㎜	¥56,800
PAY-103-5	W750×H1500㎜	¥67,400



高耐候AS系
人工板ランマ板張木戸

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-303-3	W750×H 900㎜	¥55,400
PAY-303-4	W750×H1200㎜	¥62,000
PAY-303-5	W750×H1500㎜	¥74,400



高耐候AS系
黒竹 匠 矢来木戸Ⅱ型

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-208-30	W750×H 900㎜	¥28,800
PAY-208-35	W750×H1050㎜	¥31,300
PAY-208-40	W750×H1200㎜	¥33,000
PAY-208-45	W750×H1350㎜	¥36,100
PAY-208-50	W750×H1500㎜	¥38,200

エイコー合成木材杉板「よしの」を使用。和テイストが魅力の庭木戸です

庭へのアプローチや庭園のアクセント等幅広く応用できる人工庭木戸。竹入板張、ランマ板張、矢来木戸、大和張、横板張などのバリエーションがあります。







高耐候AS系
人工横板張木戸

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-311-3	W750×H 982㎜	¥49,800
PAY-311-4	W750×H1145㎜	¥57,900
PAY-311-5	W750×H1471㎜	¥72,500
PAY-311-6	W750×H1797㎜	¥83,600



高耐候AS系
人工大和張木戸

完成品 別注サイズ可

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-113-3	W750×H 900㎜	¥45,500
PAY-113-4	W750×H1200㎜	¥59,800
PAY-113-5	W750×H1500㎜	¥68,000
PAY-113-6	W750×H1800㎜	¥81,100

人工庭木戸に使用する部材

※人工庭木戸は、別注サイズで出来ない幅サイズがあります。お問い合わせください。

●アルミ支柱40角 (P.129参照)
黒木目・焼木目を使用しています。



●エイコー合成木材 杉板よしの (P.157参照)
カラーは、ブラック・ブラウン・オークの3色の中からお選びいただけます。



●エイコーポール
煤竹匠・黒竹匠を使用しています。



●アルミチャンネル(S)22 (P.139参照)



●アルミ胴縁22 (P.146参照)



●P-681蝶番 (P.78参照)



●ランマ(ウメ・ウグイス) (P.157参照)



●P-688丸柱用蝶番取付板 (P.85参照)



丸柱にはステン蝶番と丸柱用蝶番取付板をご使用ください。

枝折戸

和風情緒漂う枝折戸です。別注サイズも承ります。
※枝折戸のサイズは、強度的に幅900×高さ1050㎜程度までになります。

庭園の和の風情を増す、枝折戸。組み立て済みで施工もラクラク。別注サイズも承ります。(一部除く)

AS系素材で揃えた枝折戸。設置するだけで和の風情が増します。アルミ支柱・万能杭・木製支柱等にも取付可能で、施工方法も簡単です。



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
枝折戸(金具付) (ソフトグリーン・イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-205-18	W540×H1000㎜	¥11,700
PAY-205-20	W600×H1000㎜	¥12,000
PAY-205-23	W700×H1000㎜	¥12,900
PAY-205-25	W750×H1000㎜	¥13,200
PAY-205-27	W800×H1000㎜	¥13,800
PAY-205-30	W900×H1000㎜	¥14,100

PAY-205SG　ソフトグリーン
PAY-205Y　イエロー



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
枝折戸(金具付) (煤竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-206SS-20	W600×H1000㎜	¥13,900
PAY-206SS-23	W700×H1000㎜	¥14,800
PAY-206SS-25	W750×H1000㎜	¥15,200
PAY-206SS-30	W900×H1000㎜	¥16,300



完成品

高耐候AS系
大津風枝折戸(金具付) (イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-211-20	W600×H1050㎜	¥16,700
PAY-211-23	W700×H1050㎜	¥18,300
PAY-211-25	W750×H1050㎜	¥20,000



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
枝折戸(金具付) (さらし竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-206SR-18	W540×H1000㎜	¥14,200
PAY-206SR-20	W600×H1000㎜	¥15,900
PAY-206SR-23	W700×H1000㎜	¥17,200
PAY-206SR-25	W750×H1000㎜	¥17,900
PAY-206SR-27	W800×H1000㎜	¥18,500
PAY-206SR-30	W900×H1000㎜	¥21,100



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
枝折戸(金具付) (青竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-203-20	W600×H1000㎜	¥13,900
PAY-203-23	W700×H1000㎜	¥14,800
PAY-203-25	W750×H1000㎜	¥15,200
PAY-203-30	W900×H1000㎜	¥16,300



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
割竹枝折戸(金具付) (青竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-212-23	W700×H1000㎜	¥17,600
PAY-212-25	W750×H1000㎜	¥18,200
PAY-212-27	W800×H1000㎜	¥19,200

※他のカラーもできます。お問い合わせください。(さらし竹匠・ゴマ竹・煤竹匠・黒竹匠・ソフトグリーン・イエロー)



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
大津風二段枝折戸(金具付) (イエロー)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-213-20	W600×H900~1050㎜	¥18,600
PAY-213-23	W700×H900~1050㎜	¥19,600
PAY-213-25	W750×H900~1050㎜	¥20,200



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
大津風二段枝折戸(金具付) (煤竹匠)

品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-214-20	W600×H900~1050㎜	¥22,300
PAY-214-23	W700×H900~1050㎜	¥23,200
PAY-214-25	W750×H900~1050㎜	¥23,800







すべてのプラ枝折戸の下部の横竹(22φ)無し(枝折戸Eタイプ)も同価格でできます。お問い合わせください。



プラ竹輪



黒竹 匠　煤竹 匠　イエロー

プラ竹輪

品番	品名	規格	価格(個)
PA-371	プラ竹輪(S)(ソフトグリーン・イエロー)	約φ120㎜	¥1,450
PA-372	プラ竹輪(S)(煤竹匠・青竹匠・黒竹匠)	約φ120㎜	¥1,550
PA-373	プラ竹輪(M)(ソフトグリーン・イエロー)	約φ130㎜	¥1,450
PA-374	プラ竹輪(M)(煤竹匠・青竹匠・黒竹匠)	約φ130㎜	¥1,550
PA-375	プラ竹輪(L)(ソフトグリーン・イエロー)	約φ150㎜	¥1,450
PA-376	プラ竹輪(L)(煤竹匠・青竹匠・黒竹匠)	約φ150㎜	¥1,550

※支柱90丸、80角に枝折戸取付け時は、(L)φ150mmが最適です。
支柱80丸、70丸、60角に枝折戸取付け時は、(M)φ130mmが最適です。
支柱60丸に取付け時、観音開枝折戸の場合は(S)φ120mmが最適です。

枝折戸取付金具



P-16 アルミ支柱用アオリ止めSS 角柱用



P-20 アルミ支柱用アオリ止めL 90丸柱用

アルミ支柱用アオリ止め

品番	品名	規格(mm)	価格(セット)
P-16	アルミ支柱用アオリ止め SS 角柱用	SUS304ステンレス 3.1φ×ℓ50	¥360
P-18	アルミ支柱用アオリ止め S 角柱用	SUS304ステンレス 3.9φ×ℓ50	¥980
P-19	アルミ支柱用アオリ止め M 70丸柱用	SUS304ステンレス 3.9φ×ℓ60	¥980
P-20	アルミ支柱用アオリ止め L 90丸柱用	SUS304ステンレス 3.9φ×ℓ68	¥980



P-15 枝折戸取付プレートセット





P-17 枝折戸取付プレートセット(坪)

枝折戸取付プレートセット(受け)

品番	規格	価格(セット)
P-15	ビス4本付セット	¥1,420

●セット内容／枝折戸取付プレート受 2個
サラビス(4×16) 4本
※ 価格は1セットの価格です。

枝折戸取付プレートセット(坪)

品番	規格	価格(セット)
P-17	ビス4本付セット	¥960

●セット内容／枝折戸取付プレート坪 2個
サラビス(4×16) 4本
※ 価格は1セットの価格です。



木製支柱に枝折戸を取り付ける場合は…

付属の取付金具を支柱に打ち込み、枝折戸を固定します。開閉する側にアオリ止めをつけます。



付属の取付金具

アルミ支柱70丸・アルミ支柱90丸にも対応します。





別売のP-15 枝折戸取付プレートセット

アルミ支柱に枝折戸を取り付ける場合は…

別売の枝折戸取付プレートセットを使って、枝折戸をアルミ支柱の正しい位置に附属のサラビスで固定します。開閉する側にアルミ支柱用アオリ止めをつけます。

揚簀戸

揚簀戸は茶庭に用いられる簀戸の一種で、内露地と外露地の境に設けられる。丸竹で組まれた枠に、割竹を菱目に編み上げた網戸を上部に吊り、竹や木を用いて上げ下ろしをしをする。



※他のカラーでもできます



完成品 別注サイズ可

高耐候AS系
揚簀戸 (青竹匠)

品番	規格(幅×高さ)	価格(セット)
PAS-330	W850×H1500㎜	¥124,500

※アルミ支柱80角リブ付焼木目2400㎜2本+70丸焼木目桁付セット









プラカケヒ



高耐候AS系
擬木プラカケヒ　くぬ木 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-706 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り50φ×900㎜	20本	¥7,970
	口　38φ×600㎜		
PA-708 (黒竹・煤竹・青竹匠)	立上り50φ×900㎜	20本	¥8,210
	口　38φ×600㎜		

高耐候AS系
擬木プラカケヒミニ　くぬ木 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-711 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り38φ×600㎜	30本	¥6,320
	口　30φ×450㎜		
PA-748 (黒竹・煤竹・青竹匠)	立上り38φ×600㎜	30本	¥6,430
	口　30φ×450㎜		

プラシシオドシ

プラシシオドシのカラーはソフトグリーン、イエローの2色ご用意しています。



高耐候AS系
プラシシオドシ

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-707	幅265×長さ845×高さ500㎜	10本	¥9,200

高耐候AS系
擬木プラカケヒ　焼杉角 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-714 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り50φ×900㎜	20本	¥7,970
	口　38φ×600㎜		
PA-719 (黒竹匠・煤竹匠・青竹匠)	立上り50φ×900㎜	20本	¥8,210
	口　38φ×600㎜		

高耐候AS系
擬木プラカケヒ　焼杉丸 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-715 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り50φ×900㎜	20本	¥7,970
	口　38φ×600㎜		
PA-718 (黒竹匠・煤竹匠・青竹匠)	立上り50φ×900㎜	20本	¥8,210
	口　38φ×600㎜		

高耐候AS系
擬木プラカケヒミニ　焼杉丸 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-716 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り38φ×600㎜	30本	¥6,320
	口　30φ×450㎜		
PA-745 (黒竹匠・煤竹匠・青竹匠)	立上り38φ×600㎜	30本	¥6,430
	口　30φ×450㎜		

プラ節付竹ヒシャク

プラ節付竹ヒシャクのカラーはソフトグリーン、イエロー、青竹匠の3色ご用意しています。



高耐候AS系
プラ節付竹ヒシャク（ソフトグリーン・イエロー）

品番	規格	価格(1本)
PA-730	80φ×長さ460㎜	¥980
PA-731	63φ×長さ440㎜	¥880
PA-732	50φ×長さ430㎜	¥780

プラ節付竹ヒシャク（青竹匠）

品番	規格	価格(1本)
PA-730GT	80φ×長さ460㎜	¥1,480
PA-731GT	63φ×長さ440㎜	¥1,380
PA-732GT	50φ×長さ430㎜	¥1,280

高耐候AS系
プラカケヒ 50 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-713 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り50φ×900㎜	30本	¥3,700
	口　38φ×600㎜		
PA-747 (黒竹匠・煤竹匠・青竹匠)	立上り50φ×900㎜	30本	¥3,940
	口　38φ×600㎜		

高耐候AS系
プラカケヒ 63 別注サイズ可

品番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-712 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り63φ×900㎜	30本	¥4,140
	口　38φ×600㎜		
PA-746 (黒竹匠・煤竹匠・青竹匠)	立上り63φ×900㎜	30本	¥4,430
	口　38φ×600㎜		

プラカケヒ 頭

品番	規格	価格(1個)
PA-751	擬木プラカケヒ くぬ木(頭のみ)	¥5,400
PA-752	擬木プラカケヒ 焼杉丸(頭のみ)	¥5,400
PA-753	擬木プラカケヒ 焼杉角(頭のみ)	¥5,400
PA-757	擬木プラカケヒ くぬ木ミニ(頭のみ)	¥4,600
PA-758	擬木プラカケヒ 焼杉丸ミニ(頭のみ)	¥4,600

井戸蓋

井戸蓋のカラーはソフトグリーン、イエロー、さらし竹匠、青竹匠、煤竹匠、黒竹匠、ゴマ竹の7色ご用意しています。別注サイズも承ります。


井戸蓋30（青竹匠）



井戸蓋50（青竹匠）


井戸蓋30（イエロー）


井戸蓋50（イエロー）



高耐候AS系
井戸蓋 30（ソフトグリーン・イエロー） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-709	幅900×長さ 900㎜	¥32,420
PA-710	幅900×長さ1200㎜	¥37,730

高耐候AS系
井戸蓋 30（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-726	幅 900×長さ 900㎜	¥34,040
PA-727	幅 900×長さ1200㎜	¥39,890
PA-728	幅1200×長さ1200㎜	¥49,850

高耐候AS系
井戸蓋 50（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-723	幅 900×長さ 900㎜	¥46,690
PA-724	幅 900×長さ1200㎜	¥55,460
PA-725	幅1200×長さ1200㎜	¥69,110

高耐候AS系
井戸蓋 30（さらし竹匠） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-733	幅 900×長さ 900㎜	¥35,120
PA-734	幅 900×長さ1200㎜	¥41,240
PA-735	幅1200×長さ1200㎜	¥51,650

高耐候AS系
井戸蓋 50（さらし竹匠） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-736	幅 900×長さ 900㎜	¥48,220
PA-737	幅 900×長さ1200㎜	¥55,460
PA-738	幅1200×長さ1200㎜	¥71,790

井戸蓋 丸型

井戸蓋 丸型のカラーはソフトグリーン、イエロー、さらし竹匠、青竹匠、煤竹匠、黒竹匠、ゴマ竹の7色ご用意しています。
別注サイズも承ります。



高耐候AS系
井戸蓋 丸型 30（ソフトグリーン・イエロー） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-760	φ 900㎜	¥40,200
PA-761	φ1000㎜	¥45,500
PA-762	φ1200㎜	¥47,200

高耐候AS系
井戸蓋 丸型 30（青竹匠・煤竹匠・黒竹匠） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-763	φ 900㎜	¥47,200
PA-764	φ1000㎜	¥55,800
PA-765	φ1200㎜	¥59,000

高耐候AS系
井戸蓋 丸型 30（ゴマ竹） 別注サイズ可 完成品

品番	規格	価格(1枚)
PA-766	φ 900㎜	¥54,800
PA-767	φ1000㎜	¥61,000
PA-768	φ1200㎜	¥64,800

すだれ


写真は幅1200×垂れ600mmです

高耐候AS系
すだれ 22（さらし竹匠） 別注サイズ可 完成品

品番	品名	規格	価格(1枚)
PA-741	プラすだれ さらし竹匠(縄3ヶ所)	幅 900×垂れ600㎜	¥20,000
PA-742	プラすだれ さらし竹匠(縄4ヶ所)	幅1200×垂れ600㎜	¥24,800
PA-743	プラすだれ さらし竹匠(縄5ヶ所)	幅1800×垂れ600㎜	¥29,400

※エイコーポールのサイズ・カラー色々できます。お問い合わせください。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。(写真はさらし竹匠使用)

エコノミーでスタンダードなデザインの御簾垣

エイコー竹垣セット1型 御簾垣22

御簾垣22はチャンネル22・胴縁22とエイコーポール22φを使った一般的なタイプの御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



22φソフトグリーン　22φイエロー

■組立施工図





御簾垣22
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-112	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×1800㎜	2本	￥1,800	￥ 3,600
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1796㎜	2本	￥2,330	￥ 4,660
PA-005S	エイコーポールアルミ芯入22φ(S)	22.5φ×1796㎜	1本	￥1,360	￥ 1,360
PA-327Y	エイコーポール22φ	22.2φ×1791㎜	76本	￥ 420	￥31,920
PA-326Y	エイコーポール22φ 立子用	22.2φ×1850㎜	12本	￥ 420	￥ 5,040
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ		12個	￥ 100	￥ 1,200
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	34本	￥ 20	￥ 680
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	36本	￥ 35	￥ 1,260
P-222	ステンレスワイヤー#22(約630㎜)	約0.7φ×約630㎜	12本	￥ 20	￥ 240
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	1把	￥ 510	￥ 510

別注サイズ可

A-080-2 基本セット ￥67,130
A-080-1 追加セット ￥58,800



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

少し太めの26φのエイコーポールを使用。力強い雰囲気

エイコー竹垣セット2型 御簾垣26

御簾垣26はチャンネル26・胴縁26とエイコーポール26φを使った一般的なタイプの御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



26φソフトグリーン　26φイエロー

■組立施工図





御簾垣26
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-115	アルミチャンネル26 ブロンズ	31.5×30×1800㎜	2本	￥2,130	￥ 4,260
P-125	アルミ胴縁26 ブロンズ	28×39×1796㎜	2本	￥3,000	￥ 6,000
PA-013S	エイコーポールアルミ芯入26φ(S)	26.4φ×1796㎜	1本	￥1,620	￥ 1,620
PA-314Y	エイコーポール26φ	26.4φ×1791㎜	63本	￥ 610	￥38,430
PA-314Y	エイコーポール26φ 立子用	26.4φ×1850㎜	12本	￥ 610	￥ 7,320
PA-343Y	エイコーポール26φ用キャップ		12個	￥ 120	￥ 1,440
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	34本	￥ 20	￥ 680
P-187Y	ステンナベビス イエロー	4×40㎜	36本	￥ 40	￥ 1,440
P-222	ステンレスワイヤー#22(約630㎜)	約0.7φ×約630㎜	12本	￥ 20	￥ 240
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	1把	￥ 510	￥ 510

別注サイズ可

B-080-2 基本セット ￥78,600
B-080-1 追加セット ￥70,270

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

チャンネルを見せないスッキリとした御簾垣

エイコー竹垣セット3型 御簾垣Ⅰ型 (溝付支柱使用)

溝付支柱にエイコーポール22φを組み込んだチャンネルを使用しないタイプの御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱90丸溝付ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



22φソフトグリーン　22φイエロー

■組立施工図





御簾垣Ⅰ型
アルミ支柱90丸溝付ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-086	アルミ支柱90丸片溝付 ブロンズ	90φ×2400㎜	2本	￥12,900	￥25,800
P-519	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブロンズ	27.3×21.5×100㎜	4本	￥ 100	￥ 400
P-190A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス2本付)		2枚	￥ 970	￥ 1,940
P-099	アルミ胴縁22ジョイントハット型(2個サラビス4本付)	31×35×80×20㎜	3セット	￥ 920	￥ 2,760
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1839㎜	3本	￥ 2,330	￥ 6,990
PA-313Y	エイコーポール22φ	22.2φ×1837㎜	76本	￥ 430	￥32,680
PA-326Y	エイコーポール22φ 立子用	22.2φ×1850㎜	12本	￥ 420	￥ 5,040
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ		12個	￥ 100	￥ 1,200
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	36本	￥ 35	￥ 1,260
P-222	ステンレスワイヤー#22(約630㎜)	約0.7φ×約630㎜	12本	￥ 20	￥ 240
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	1把	￥ 510	￥ 510

別注サイズ可

※追加していく場合の追加柱は、両溝付柱になります。但し最終の柱は片溝付になります。
(両溝付柱も同価格です。)

C-086-2 基本セット ￥78,820
C-086-1 追加セット ￥64,950



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

立子でチャンネルを隠した趣のある御簾垣

エイコー竹垣セット4型 御簾垣Ⅱ型 (チャンネルを隠すタイプ)

チャンネル(S)22・胴縁22・エイコーポール22φを使った一般的な御簾垣です。立子でチャンネル(S)を隠すタイプです。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



22φソフトグリーン　22φイエロー

■組立施工図





御簾垣Ⅱ型
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-802	アルミチャンネル(S)22 ブロンズ	27×17×1800㎜	2本	￥1,300	￥ 2,600
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1796㎜	2本	￥2,330	￥ 4,660
PA-005S	エイコーポールアルミ芯入22φ(S)	22.5φ×1796㎜	1本	￥1,360	￥ 1,360
PA-327Y	エイコーポール22φ	22.2φ×1791㎜	76本	￥ 420	￥31,920
PA-326Y	エイコーポール22φ 立子用	22.2φ×1850㎜	16本	￥ 420	￥ 6,720
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ		16個	￥ 100	￥ 1,600
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	14本	￥ 20	￥ 280
P-202	ステン特平頭ビスD7 ブロンズ	4×16㎜	20本	￥ 25	￥ 500
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	56本	￥ 35	￥ 1,960
P-222	ステンレスワイヤー#22(約630㎜)	約0.7φ×約630㎜	12本	￥ 20	￥ 240
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	1把	￥ 510	￥ 510

別注サイズ可

D-080-2 基本セット ￥69,010
D-080-1 追加セット ￥60,680

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

パネルを使ったすきまのない御簾垣

エイコー竹垣セット5型 御簾垣パネル 片面張

プラ竹パネル御簾垣を横方向に使用した御簾垣で、隙間が無いから完全な目隠しになります。また、エイコーポール使用による施工よりも軽量になります。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネル御簾垣 カラーバリエーション



ソフトグリーン



イエロー

■組立施工図





御簾垣パネル(片面張)
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)

ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	￥1,560	￥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ(横)	20.8×35×1796㎜	2本	￥2,180	￥ 4,360
P-098	アルミ胴縁20ジョイントハット型ブロンズ(2個サラビス4本)	31×35×80×17.2㎜	3セット	￥ 920	￥ 2,760
P-806	アルミ胴縁20ブロンズ(縦)	20.8×35×1724㎜	3本	￥2,180	￥ 6,540
PA-252Y	プラ竹パネル御簾垣	約300×1800㎜	6枚	￥7,600	￥45,600
PA-246Y	プラ割竹#40 2本足(笠)	40×10×1800㎜	1枚	￥1,110	￥ 1,110
PA-326Y	エイコーポール22φ(立子用)	22.2φ×1850㎜	8本	￥ 420	￥ 3,360
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ		8個	￥ 100	￥ 800
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	36本	￥ 20	￥ 720
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	72本	￥ 20	￥ 1,440
P-199Y	ステンナベビス イエロー	4×25㎜	5本	￥ 30	￥ 150
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	40本	￥ 45	￥ 1,800
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	1把	￥ 510	￥ 510

別注サイズ可

E-080-2 基本セット ￥88,930
E-080-1 追加セット ￥80,600



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

御簾垣パネルの両面張

エイコー竹垣セット6型 御簾垣パネル 両面張

プラ竹パネル御簾垣を横方向に使用した御簾垣の両面張です。隙間がないので露天風呂等の目隠し等にも使用できます。

●使用支柱



アルミ支柱80角ブロンズ

●プラ竹パネル御簾垣 カラーバリエーション



ソフトグリーン



イエロー

■組立施工図





御簾垣パネル 両面張
アルミ支柱80角ブロンズ使用 基本セット(両柱)

ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	2本	￥13,100	￥26,200
P-042A	アルミ支柱80角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 960	￥ 1,920
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	￥ 1,560	￥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ(横)	20.8×35×1796㎜	2本	￥ 2,180	￥ 4,360
P-098	アルミ胴縁20ジョイントハット型ブロンズ(2個サラビス4本)	31×35×80×17.2㎜	3セット	￥ 920	￥ 2,760
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ(縦)	20.8×35×1724㎜	3本	￥ 2,180	￥ 6,540
PA-252Y	プラ竹パネル御簾垣	約300×1800㎜	12枚	￥ 7,600	￥91,200
PA-246Y	プラ割竹#40 2本足(笠)	40×10×1800㎜	1枚	￥ 1,110	￥ 1,110
PA-326Y	エイコーポール22φ(立子用)	22.2φ×1850㎜	16本	￥ 420	￥ 6,720
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ		16個	￥ 100	￥ 1,600
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	36本	￥ 20	￥ 720
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	144本	￥ 20	￥ 2,880
P-199Y	ステンナベビス イエロー	4×25㎜	5本	￥ 30	￥ 150
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	80本	￥ 45	￥ 3,600
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

F-601-2 基本セット ￥153,900
F-601-1 追加セット ￥139,840

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

シンプルですっきりとしたイメージの立御簾垣

エイコー竹垣セット7型 立御簾垣Ⅰ型

胴縁22タテミス・H型フレーム22タテミス・エイコーポール22φを使い、押え竹にエイコーポール22φ、笠竹(冠竹)にエイコーポール63φ溝切りを使用するタイプの立御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール カラーバリエーション



22φソフトグリーン



22φイエロー

■組立施工図





立御簾垣Ⅰ型
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)

ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-053	アルミC型ブラケット角(サラビス付)	31.5×30×45㎜	3セット	￥ 660	￥ 1,980
P-017	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×1793㎜	2本	￥3,750	￥ 7,500
P-032	アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ	24×42×1793㎜	1本	￥2,700	￥ 2,700
PA-005S	エイコーポールアルミ芯入22φ(S)	22.5φ×867㎜	12本	￥ 680	￥ 8,160
PA-313Y	エイコーポール22φ	22.2φ×867㎜	150本	￥ 220	￥33,000
PA-313Y	エイコーポール22φ 押え竹用	22.2φ×1800㎜	12本	￥ 430	￥ 5,160
PA-384Y	エイコーポール63 溝切り	63.0溝切り×1800㎜	2本	￥3,120	￥ 6,240
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	24本	￥ 20	￥ 480
P-197B	ステンサラビスD6小頭 ブロンズ	4×16㎜	24本	￥ 20	￥ 480
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	76本	￥ 35	￥ 2,660
P-199Y	ステンナベビス イエロー	4×25㎜	14本	￥ 30	￥ 420
P-222	ステンレスワイヤー#22(約630㎜)	約0.7φ×約630㎜	8本	￥ 20	￥ 160
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	1把	￥ 510	￥ 510

別注サイズ可

G-080-2 基本セット ￥86,110
G-080-1 追加セット ￥77,780



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

冠竹をつけてより和風の趣を強く仕上げました。

エイコー竹垣セット8型 立御簾垣Ⅱ型

胴縁22タテミス・H型フレーム22タテミス・エイコーポール22φを使って、プラ押え竹・プラ冠竹を使用するタイプの立御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール カラーバリエーション



22φソフトグリーン



22φイエロー

■組立施工図





立御簾垣Ⅱ型
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)

ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-053	アルミC型ブラケット角(サラビス付)	31.5×30×45㎜	3セット	￥ 660	￥ 1,980
P-017	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×1793㎜	2本	￥3,750	￥ 7,500
P-032	アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ	24×42×1793㎜	1本	￥2,700	￥ 2,700
PA-005S	エイコーポールアルミ芯入22φ(S)	22.5φ×867㎜	12本	￥ 680	￥ 8,160
PA-313Y	エイコーポール22φ	22.2φ×867㎜	150本	￥ 220	￥33,000
PA-278	プラ押え竹#50 2本足	50×18×1800㎜	10枚	￥1,480	￥14,800
PA-223Y	プラ押え竹#50半割(冠竹用)	50×25×1800㎜	1枚	￥1,640	￥ 1,640
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	24本	￥ 20	￥ 480
P-197B	ステンサラビスD6小頭 ブロンズ	4×16㎜	24本	￥ 20	￥ 480
P-142Y	ステンナベビス イエロー(押え竹用)	4×35㎜	66本	￥ 35	￥ 2,310
P-187Y	ステンナベビス イエロー(冠竹用)	4×40㎜	6本	￥ 40	￥ 240
P-222	ステンレスワイヤー#22(約630㎜)	約0.7φ×約630㎜	8本	￥ 20	￥ 160
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	3把	￥ 510	￥ 1,530

別注サイズ可

H-080-2 基本セット ￥91,640
H-080-1 追加セット ￥83,310

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

御簾垣パネル使用で立御簾垣の施工が簡単

エイコー竹垣セット9型 立御簾垣パネル 片面張

プラ竹パネル御簾垣（W300㎜）を縦方向に使った立御簾垣の片面張です。エイコーポール使用による施工よりも軽量になり、露天風呂等の目隠しなどに最適です。施工も簡単にできます。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネル御簾垣　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





立御簾垣パネル　片面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）

ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	￥1,560	￥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	￥2,180	￥10,900
PA-252Y	プラ竹パネル御簾垣	300×1800㎜	6枚	￥7,600	￥45,600
PA-278	プラ押え竹#50 2本足	50×18×1800㎜	5枚	￥1,480	￥ 7,400
PA-226SG	プラ冠竹#70	70×35×1800㎜	1枚	￥2,430	￥ 2,430
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	60本	￥ 20	￥ 1,200
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	39本	￥ 45	￥ 1,755
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

I-080-2 基本セット ￥91,165
I-080-1 追加セット ￥82,835



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

御簾垣パネルを使った立御簾垣の両面張

エイコー竹垣セット10型 立御簾垣パネル 両面張

プラ竹パネル御簾垣（W300㎜）を縦方向に使った立御簾垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱90丸ブロンズ

●プラ竹パネル御簾垣　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





立御簾垣パネル　両面張
アルミ支柱90丸ブロンズ使用 基本セット（両柱）

ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-001	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×2400㎜	2本	￥11,900	￥23,800
P-190A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス2本付）		2枚	￥ 970	￥ 1,940
P-898	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×1800㎜	2本	￥ 1,660	￥ 3,320
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1794㎜	5本	￥ 2,180	￥10,900
PA-252Y	プラ竹パネル御簾垣	約300×1800㎜	12枚	￥ 7,600	￥91,200
PA-278	プラ押え竹#50 2本足	50×18×1800㎜	10枚	￥ 1,480	￥14,800
PA-226SG	プラ冠竹#70	70×35×1800㎜	1枚	￥ 2,430	￥ 2,430
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	120本	￥ 20	￥ 2,400
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	72本	￥ 45	￥ 3,240
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	3把	￥ 510	￥ 1,530

別注サイズ可

J-001-2 基本セット ￥156,640
J-001-1 追加セット ￥143,770

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

柱を見せる、スタンダードなタイプの建仁寺垣

エイコー竹垣セット11型 建仁寺垣出会い 片面張

プラ竹パネル出会い（W300㎜）を使用した、支柱が見える一般的なタイプの建仁寺垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネル出会い　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー　青竹

■組立施工図





建仁寺垣出会い　片面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）

ソフトグリーン・イエロー・青竹

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	￥1,560	￥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	￥2,180	￥10,900
PA-201Y	プラ竹パネル出会い	300×1800㎜	6枚	￥4,920	￥29,520
PA-225Y	プラ押え竹#55	55×16×1800㎜	5枚	￥1,470	￥ 7,350
PA-226Y	プラ冠竹#70 イエロー	70×35×1800㎜	1枚	￥2,430	￥ 2,430
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-197Y	ステンサラビス小頭 イエロー	4×16㎜	60本	￥ 20	￥ 1,200
P-187Y	ステンナベビス イエロー	4×40㎜	39本	￥ 40	￥ 1,560
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

K-080-2 基本セット ￥74,840
K-080-1 追加セット ￥66,510



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

柱を見せる、スタンダードタイプの建仁寺垣の両面張

エイコー竹垣セット12型 建仁寺垣出会い 両面張

プラ竹パネル出会い（W300㎜）を使用した、支柱が見える一般的なタイプの建仁寺垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱90丸ブロンズ

●プラ竹パネル出会い　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー　青竹

■組立施工図





建仁寺垣出会い　両面張
アルミ支柱90丸ブロンズ使用 基本セット（両柱）

ソフトグリーン・イエロー・青竹

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-001	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×2400㎜	2本	￥11,900	￥23,800
P-190A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス2本付）		2枚	￥ 970	￥ 1,940
P-898	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×1800㎜	2本	￥ 1,660	￥ 3,320
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1794㎜	5本	￥ 2,180	￥10,900
PA-201Y	プラ竹パネル出会い	300×1800㎜	12枚	￥ 4,920	￥59,040
PA-225Y	プラ押え竹#55	55×16×1900㎜	10枚	￥ 1,470	￥14,700
PA-226Y	プラ冠竹#70 イエロー	70×35×1800㎜	1枚	￥ 2,430	￥ 2,430
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-197Y	ステンサラビス小頭 イエロー	4×16㎜	120本	￥ 20	￥ 2,400
P-187Y	ステンナベビス イエロー	4×40㎜	72本	￥ 40	￥ 2,880
P-154	エイコーポリ縄 大束	3㎜×35m	3把	￥ 510	￥ 1,530

別注サイズ可

L-001-2 基本セット ￥124,020
L-001-1 追加セット ￥111,150

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

幅の広いプラ竹パネルなごみ竹を使用した建仁寺垣

エイコー竹垣セット13型 建仁寺垣なごみ竹 片面張

プラ竹パネルなごみ竹（W900㎜）を使用した、支柱が見える一般的なタイプの建仁寺垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネルなごみ竹　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





建仁寺垣なごみ竹　片面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥ 7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 730	￥ 1,460
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	￥ 1,560	￥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	￥ 2,180	￥10,900
PA-209Y	プラ竹パネルなごみ竹	900×1800㎜	2枚	￥14,000	￥28,000
PA-267Y	プラ横竹＃55 イエロー	55×20×1800㎜	5枚	￥ 2,680	￥13,400
PA-268Y	プラ笠竹＃70 イエロー	70×34×1800㎜	1枚	￥ 3,190	￥ 3,190
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	60本	￥ 20	￥ 1,200
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	39本	￥ 45	￥ 1,755
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

M-080-2　基本セット　￥80,325
M-080-1　追加セット　￥71,995



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

幅の広いプラ竹パネルなごみ竹を使用した建仁寺垣

エイコー竹垣セット14型 建仁寺垣なごみ竹 両面張

プラ竹パネルなごみ竹（W900㎜）を使用した、支柱が見える一般的なタイプの建仁寺垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱90丸ブロンズ

●プラ竹パネルなごみ竹　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





建仁寺垣なごみ竹　両面張
アルミ支柱90丸ブロンズ使用 基本セット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-001	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×2400㎜	2本	￥11,900	￥23,800
P-190A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス2本付）		2枚	￥ 970	￥ 1,940
P-898	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×1800㎜	2本	￥ 1,660	￥ 3,320
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	￥ 2,180	￥10,900
PA-209Y	プラ竹パネルなごみ竹	900×1800㎜	4枚	￥14,000	￥56,000
PA-267Y	プラ横竹＃55 イエロー	55×20×1900㎜	10枚	￥ 2,600	￥26,000
PA-268Y	プラ笠竹＃70 イエロー	70×34×1900㎜	1枚	￥ 3,100	￥ 3,100
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-197Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	120本	￥ 20	￥ 2,400
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	72本	￥ 45	￥ 3,240
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	3把	￥ 510	￥ 1,530

別注サイズ可

N-001-2　基本セット　￥133,310
N-001-1　追加セット　￥120,440

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

柱の見えないスッキリとしたデザインの建仁寺垣

エイコー竹垣セット15型 建仁寺垣Ⅱ型出会い 片面張

プラ竹パネル出会い（W300㎜）を使用した、支柱を見せないタイプの建仁寺垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネル出会い　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー　青竹

■組立施工図





建仁寺垣Ⅱ型出会い　片面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット/エンドセット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー・青竹

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプブロンズ・アルミフラットタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 620	￥ 1,240
P-607	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×1710㎜	5本	￥4,320	￥21,600
P-149L	アルミL型金具 ブロンズ（L）（ビス8本付）	50×50×60㎜	10個	￥ 750	￥ 7,500
PA-201Y	プラ竹パネル出会い	300×1800㎜	6枚	￥4,920	￥29,520
PA-225Y	プラ押え竹＃55	55×16×1800㎜	5枚	￥1,470	￥ 7,350
PA-226Y	プラ冠竹＃70	70×35×1890㎜	1枚	￥2,430	￥ 2,430
P-197Y	ステンサラビス小頭 イエロー	4×16㎜	60本	￥ 20	￥ 1,200
P-187Y	ステンナベビス イエロー（押え竹用）	4×40㎜	33本	￥ 40	￥ 1,320
P-143YA	ステンナベビス イエロー（冠竹用）	4×50㎜	6本	￥ 45	￥ 270
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

※追加セットの場合はアルミ角材サンロク角は1740㎜になります。但し最後のセットは1710㎜になります。

O-080-2　基本セット　￥88,650
O-080-1　追加セット　￥80,430



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

柱の見えないスッキリとしたデザインの建仁寺垣

エイコー竹垣セット16型 建仁寺垣Ⅱ型出会い 両面張

プラ竹パネル出会い（W300㎜）を使用した、支柱を見せないタイプの建仁寺垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネル出会い　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー　青竹

■組立施工図





建仁寺垣Ⅱ型出会い　両面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット/エンドセット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー・青竹

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥7,600	￥15,200
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプブロンズ・アルミフラットタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 620	￥ 1,240
P-607	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×1710㎜	5本	￥4,320	￥21,600
P-149L	アルミL型金具 ブロンズ（L）（ビス8本付）	50×50×60㎜	10個	￥ 750	￥ 7,500
PA-201Y	プラ竹パネル出会い	300×1800㎜	12枚	￥4,920	￥59,040
PA-225Y	プラ押え竹＃55	55×16×1800㎜	10枚	￥1,470	￥14,700
PA-226Y	プラ冠竹＃70	70×35×1800㎜	1枚	￥2,430	￥ 2,430
P-197Y	ステンサラビス小頭 イエロー	4×16㎜	120本	￥ 20	￥ 2,400
P-187Y	ステンナベビス イエロー（押え竹用）	4×40㎜	66本	￥ 40	￥ 2,640
P-144Y	ステンナベビス イエロー（冠竹用）	4×60㎜	6本	￥ 60	￥ 360
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	3把	￥ 510	￥ 1,530

別注サイズ可

※追加セットの場合はアルミ角材サンロク角は1740㎜になります。但し最後のセットは1710㎜になります。

P-080-2　基本セット　￥128,640
P-080-1　追加セット　￥120,420

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

幅の広いパネルを使った柱の見えない建仁寺垣

エイコー竹垣セット17型
建仁寺垣Ⅱ型なごみ竹 片面張

プラ竹パネルなごみ竹（W900㎜）を使用した、支柱を見せないタイプの建仁寺垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネルなごみ竹　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





建仁寺垣Ⅱ型なごみ竹　片面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット/エンドセット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥ 7,600	￥15,200
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプブロンズ・アルミフラットタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 620	￥ 1,240
P-607	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×1710㎜	5本	￥ 4,320	￥21,600
P-149L	アルミL型金具ブロンズ（L）（ビス8本付）	50×50×60㎜	10個	￥ 750	￥ 7,500
PA-209Y	プラ竹パネルなごみ竹	900×1800㎜	2枚	￥14,000	￥28,000
PA-267Y	プラ横竹＃55 イエロー	55×20×1800㎜	5枚	￥ 2,680	￥13,400
PA-268Y	プラ笠竹＃70 イエロー	70×34×1800㎜	1枚	￥ 3,190	￥ 3,190
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	60本	￥ 20	￥ 1,200
P-143YA	ステンナベビス イエロー（押え竹用）	4×50㎜	39本	￥ 45	￥ 1,755
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可　※追加セットの場合はアルミ角材サンロク角は1740㎜になります。但し最後のセットは1710㎜になります。

Q-080-2　基本セット　￥94,105
Q-080-1　追加セット　￥85,885



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

幅の広いパネルを使った柱の見えない建仁寺垣

エイコー竹垣セット18型
建仁寺垣Ⅱ型なごみ竹 両面張

プラ竹パネルなごみ竹（W900㎜）を使用した、支柱を見せないタイプの建仁寺垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネルなごみ竹　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





建仁寺垣Ⅱ型なごみ竹　両面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット/エンドセット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥ 7,600	￥15,200
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプブロンズ・アルミフラットタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 620	￥ 1,240
P-607	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×1710㎜	5本	￥ 4,320	￥21,600
P-149L	アルミL型金具 ブロンズ（L）（ビス8本付）	50×50×60㎜	10個	￥ 750	￥ 7,500
PA-209Y	プラ竹パネルなごみ竹	900×1800㎜	4枚	￥14,000	￥56,000
PA-267Y	プラ横竹＃55 イエロー	55×20×1800㎜	10枚	￥ 2,680	￥26,800
PA-268Y	プラ笠竹＃70 イエロー	70×34×1800㎜	1枚	￥ 3,190	￥ 3,190
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	120本	￥ 20	￥ 2,400
P-144Y	ステンナベビス イエロー（押え竹用）	4×60㎜	72本	￥ 60	￥ 4,320
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	3把	￥ 510	￥ 1,530

別注サイズ可　※追加セットの場合はアルミ角材サンロク角は1740㎜になります。但し最後のセットは1710㎜になります。

R-080-2　基本セット　￥139,780
R-080-1　追加セット　￥131,560

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

現代建築にも合うモダンなデザインの大津垣

エイコー竹垣セット19型
大津垣16 Ⅰ型

エイコーポール16φを立子に使い、押え竹のみで押さえたタイプの大津垣です。

●使用支柱



アルミ支柱80角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



16φソフトグリーン　16φイエロー

■組立施工図







大津垣16 Ⅰ型
アルミ支柱80角ブロンズ使用 基本セット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	2本	￥13,100	￥26,200
P-042A	アルミ支柱80角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 960	￥ 1,920
P-099	アルミ胴縁22ジョイントハット型（2個サラビス4本付）	31×35×80×20㎜	4セット	￥ 920	￥ 3,680
P-171Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×1795㎜	4本	￥ 3,450	￥13,800
PA-311Y	エイコーポール16φ	15.9φ×1810㎜	114本	￥ 400	￥45,600
PA-340Y	エイコーポール16φ用キャップ		114個	￥ 100	￥11,400
PA-278	プラ押え竹＃50　2本足	50×18×1800㎜	8枚	￥ 1,480	￥11,840
P-141Y	ステンナベビス イエロー	4×16㎜	8本	￥ 20	￥ 160
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	114本	￥ 35	￥ 3,990
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	52本	￥ 45	￥ 2,340
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

S-601-2　基本セット　￥121,950
S-601-1　追加セット　￥107,890



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

華やかな雰囲気が商業施設にもピッタリ

エイコー竹垣セット20型
大津垣13 Ⅱ型

エイコーポール13φを立子に使い、押え竹で押さえ、天地をエイコーポール63φ溝切りで押さえたタイプの大津垣です。

●使用支柱



アルミ支柱80角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



13φソフトグリーン　13φイエロー

■組立施工図







大津垣13 Ⅱ型
アルミ支柱80角ブロンズ使用 基本セット（両柱）　ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	2本	￥13,100	￥26,200
P-042A	アルミ支柱80角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥ 960	￥ 1,920
P-053	アルミC型ブラケット角（サラビス付）	31.5×30×45㎜	2セット	￥ 660	￥ 1,320
P-017	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×1793㎜	2本	￥ 3,750	￥ 7,500
P-099	アルミ胴縁22ジョイントハット型（2個サラビス4本付）	31×35×80×20㎜	3セット	￥ 920	￥ 2,760
P-171Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×1795㎜	3本	￥ 3,450	￥10,350
PA-309Y	エイコーポール13φ	13.0φ×1760㎜	140本	￥ 350	￥49,000
PA-310Y	エイコーポール10φ	9.5φ×1790㎜	2本	￥ 280	￥ 560
PA-278	プラ押え竹＃50　2本足 イエロー	50×18×1800㎜	6枚	￥ 1,480	￥ 8,880
PA-384Y	エイコーポール63φ溝切り イエロー	63.0溝切り×1800㎜	2本	￥ 3,120	￥ 6,240
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	16本	￥ 20	￥ 320
P-141Y	ステンナベビス イエロー（10φ用）	4×16㎜	6本	￥ 20	￥ 120
P-199Y	ステンナベビス イエロー（63φ溝用）	4×25㎜	18本	￥ 30	￥ 540
P-143Y	ステンナベビス イエロー（押え竹用）	4×50㎜	40本	￥ 45	￥ 1,800
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	2把	￥ 510	￥ 1,020

別注サイズ可

T-601-2　基本セット　￥118,530
T-601-1　追加セット　￥104,470

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

立体感のあるプラ竹パネル木賊を使用

エイコー竹垣セット21型
木賊垣(とくさがき) Ⅰ型 片面張

立体感のあるプラ竹パネル木賊（W900㎜）を使用し、笠にアルミ冠（木賊）を使った、木賊垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱80角ブロンズ

●プラ竹パネル木賊　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





木賊垣Ⅰ型　片面張
アルミ支柱80角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	2本	¥13,100	¥26,200
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	¥ 1,560	¥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	¥ 2,180	¥10,900
PA-107Y	プラ竹パネル木賊	900×1800㎜	2枚	¥14,000	¥28,000
P-861	アルミ冠（木賊）ブロンズ	32×90×1960㎜	1枚	¥ 4,600	¥ 4,600
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	60本	¥ 20	¥ 1,200
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	50本	¥ 20	¥ 1,000

別注サイズ可

U-601-2　基本セット　¥75,020
U-601-1　追加セット　¥61,920



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

立体感のあるプラ竹パネル木賊を使用

エイコー竹垣セット22型
木賊垣(とくさがき) Ⅰ型 両面張

立体感のあるプラ竹パネル木賊（W900㎜）を使用し、笠にアルミ冠（木賊）を使った、木賊垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱80角ブロンズ

●プラ竹パネル木賊　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





木賊垣Ⅰ型　両面張
アルミ支柱80角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	2本	¥13,100	¥26,200
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	¥ 1,560	¥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	¥ 2,180	¥10,900
PA-107Y	プラ竹パネル木賊	900×1800㎜	4枚	¥14,000	¥56,000
P-861	アルミ冠（木賊）ブロンズ	32×90×1960㎜	1枚	¥ 4,600	¥ 4,600
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	60本	¥ 20	¥ 1,200
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	100本	¥ 20	¥ 2,000

別注サイズ可

V-601-2　基本セット　¥104,020
V-601-1　追加セット　¥ 90,920

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

深い陰影が独特の雰囲気を醸し出す

エイコー竹垣セット23型
木賊垣(とくさがき) Ⅱ型 両面張

立体感のあるプラ竹パネル木賊（W900㎜）を使用し、笠にプラ横竹＃55と笠竹＃70を使った、木賊垣の両面張です。

●使用支柱



アルミ支柱80角ブロンズ

●プラ竹パネル木賊　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





木賊垣Ⅱ型　両面張
アルミ支柱80角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	2本	¥13,100	¥26,200
P-042A	アルミ支柱80角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	¥ 960	¥ 1,920
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	¥ 1,560	¥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	¥ 2,180	¥10,900
PA-107Y	プラ竹パネル木賊	900×1800㎜	4枚	¥14,000	¥56,000
PA-267Y	プラ横竹＃55 イエロー	55×20×1800㎜	2枚	¥ 2,680	¥ 5,360
PA-268Y	プラ笠竹＃70 イエロー	70×34×1800㎜	1枚	¥ 3,190	¥ 3,190
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	¥ 20	¥ 1,080
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	100本	¥ 20	¥ 2,000
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	20本	¥ 45	¥ 900

別注サイズ可

W-601-2　基本セット　¥110,670
W-601-1　追加セット　¥96,610



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

深い陰影が独特の雰囲気を醸し出す

エイコー竹垣セット24型
木賊垣(とくさがき) Ⅲ型 片面張

立体感のあるプラ竹パネル木賊（W900㎜）を使用し、笠に笠竹＃70を使った木賊垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●プラ竹パネル木賊　カラーバリエーション



ソフトグリーン　イエロー

■組立施工図





木賊垣Ⅲ型　片面張
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット(両柱)　ソフトグリーン・イエロー

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	¥ 7,600	¥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	¥ 730	¥ 1,460
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	2本	¥ 1,560	¥ 3,120
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1796㎜	5本	¥ 2,180	¥10,900
PA-107Y	プラ竹パネル木賊	900×1800㎜	2枚	¥14,000	¥28,000
PA-268Y	プラ笠竹＃70 イエロー	70×34×1800㎜	1枚	¥ 3,190	¥ 3,190
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	54本	¥ 20	¥ 1,080
P-198Y	ステンナベビス小頭 イエロー	4×16㎜	50本	¥ 20	¥ 1,000
P-187Y	ステンナベビス イエロー	4×40㎜	7本	¥ 40	¥ 280

別注サイズ可

X-080-2　基本セット　¥64,230
X-080-1　追加セット　¥55,900

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

エイコーポールを使った経済的な四ツ目垣

エイコー竹垣セット25型 四ツ目垣 900

エイコーポール22φを立子に使用し、エイコーポールアルミ芯入30（S）を横竹に使った経済的な四ツ目垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



22φ ソフトグリーン　22φ イエロー　アルミ芯入 30φソフトグリーン　アルミ芯入 30φイエロー

■組立施工図





※追加セットの立子用の数が上記図の通り14本・13本となる為、追加セットのセット価格は変動します。

四つ目垣 900
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）

ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×1400㎜	2本	￥4,750	￥9,500
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥　730	￥1,460
P-13	エイコーポール30φ用ジョイント		6個	￥　290	￥1,740
PA-019S	エイコーポールアルミ芯入30φ（S）	29.6φ×1800㎜	3本	￥2,200	￥6,600
PA-313Y	エイコーポール22φ立子用	22.2φ×900㎜	13本	￥　220	￥2,860
PA-342Y	エイコーポール22φキャップ		13個	￥　100	￥1,300
P-142B	ステンナベビス ブロンズ	4×35㎜	6本	￥　35	￥　210
P-141Y	ステンナベビス イエロー	4×16㎜	6本	￥　20	￥　120
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	26本	￥　35	￥　910
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	1把	￥　510	￥　510

別注サイズ可

Y-080-2　基本セット　￥25,210
Y-080-1　追加セット　￥20,120



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

エイコーポールを使った経済的な金閣寺垣

エイコー竹垣セット26型 金閣寺垣 610

エイコーポール30φを立子に使用し、プラ押え竹で両面から押えプラ冠竹をかぶせた、経済的な金閣寺垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角ブロンズ

●エイコーポール　カラーバリエーション



30φソフトグリーン　30φイエロー

■組立施工図





金閣寺垣 610
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）

ソフトグリーン・イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×1000㎜	2本	￥3,170	￥6,340
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥　730	￥1,460
PA-019S	エイコーポールアルミ芯入30φ（S）	29.6φ×610㎜	2本	￥　740	￥1,480
P-167	アルミチャンネル30 ブロンズ	34×30×1800㎜	1本	￥2,200	￥2,200
PA-315Y	エイコーポール30φ　立子用	30.0φ×610㎜	14本	￥　260	￥3,640
P-802	アルミチャンネル（S）22 ブロンズ	27×17×1800㎜	2本	￥1,300	￥2,600
PA-382Y	エイコーポール 50半割 イエロー	50.2半割×1800㎜	5枚	￥1,230	￥6,150
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	42本	￥　20	￥　840
P-143YA	ステンナベビス イエロー	4×50㎜	6本	￥　45	￥　270
P-187Y	ステンナベビス イエロー	4×40㎜	33本	￥　40	￥1,320
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35m	1把	￥　510	￥　510

別注サイズ可

Z-080-2　基本セット　￥26,810
Z-080-1　追加セット　￥22,910

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



エイコーポール もがみ［最上］アイボリー〈節塗〉を使った御簾垣

エイコー竹垣セット31型 御簾垣7分 もがみアイボリー〈節塗〉

アルミ支柱60角ブロンズ・アルミチャンネル22ブロンズ・アルミ胴縁22ブロンズとエイコーポールもがみ［最上］を使った一般的なタイプの御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角 ブロンズ



アルミチャンネル22 ブロンズ



アルミ胴縁22 ブロンズ

●エイコーポールもがみ［最上］



アイボリー〈節塗〉





御簾垣7分 もがみ［最上］
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）

もがみ［最上］アイボリー〈節塗〉

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥　7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥　730	￥　1,460
P-112	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×1800㎜	2本	￥　1,800	￥　3,600
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1796㎜	2本	￥　2,330	￥　4,660
P-333	エイコーポールもがみ[最上]7分用補強アルミパイプ	15.2φ×t1.0×1796㎜	1本	￥　550	￥　550
PA-513IN	エイコーポール7分もがみ[最上] アイボリー〈節塗〉	7分×1796㎜	1本	￥　580	￥　580
PA-513IN	エイコーポール7分もがみ[最上] アイボリー〈節塗〉	7分×1791㎜	80本	￥　580	￥46,400
PA-513IN	エイコーポール 7分もがみ[最上]アイボリー〈節塗〉立子用	7分×1845㎜	12本	￥　580	￥　6,960
PA-341SR	エイコーポール20φ用キャップさらし竹		12個	￥　100	￥　1,200
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	34本	￥　20	￥　680
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	36本	￥　35	￥　1,260
P-222	ステンレスワイヤー＃22（約630㎜）	約0.7φ×約630㎜	12本	￥　20	￥　240
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35㎜	1把	￥　510	￥　510

別注サイズ可

AA-080-2　基本セット　￥83,300
AA-080-1　追加セット　￥74,970



エイコーポール もがみ［最上］イエローを使った御簾垣

エイコー竹垣セット32型 御簾垣7分 もがみ イエロー

アルミ支柱60角ブロンズ・アルミチャンネル22ブロンズ・アルミ胴縁22ブロンズとエイコーポールもがみ［最上］を使った一般的なタイプの御簾垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角 ブロンズ



アルミチャンネル22 ブロンズ



アルミ胴縁22 ブロンズ

●エイコーポールもがみ［最上］



イエロー





御簾垣7分 もがみ［最上］
アルミ支柱60角ブロンズ使用 基本セット（両柱）

もがみ［最上］イエロー

品　番	品　名	規　格	数 量	価　格	合計価格
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	2本	￥　7,600	￥15,200
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプブロンズ・アルミモーグルタイプ（ビス4本付）		2枚	￥　730	￥　1,460
P-112	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×1800㎜	2本	￥　1,800	￥　3,600
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1796㎜	2本	￥　2,330	￥　4,660
P-333	エイコーポールもがみ[最上]7分用補強アルミパイプ	15.2φ×t1.0×1796㎜	1本	￥　550	￥　550
PA-513Y	エイコーポール7分もがみ[最上] イエロー	7分×1796㎜	1本	￥　530	￥　530
PA-513Y	エイコーポール7分もがみ[最上] イエロー	7分×1791㎜	80本	￥　530	￥42,400
PA-513Y	エイコーポール7分もがみ[最上] イエロー立用	7分×1845㎜	12本	￥　530	￥　6,360
PA-341Y	エイコーポール20φ用キャップ イエロー		12個	￥　100	￥　1,200
P-141B	ステンナベビス ブロンズ	4×16㎜	34本	￥　20	￥　680
P-142Y	ステンナベビス イエロー	4×35㎜	36本	￥　35	￥　1,260
P-222	ステンレスワイヤー＃22（約630㎜）	約0.7φ×約630㎜	12本	￥　20	￥　240
P-154	エイコーポリ縄　大束	3㎜×35㎜	1把	￥　510	￥　510

別注サイズ可

AB-080-2　基本セット　￥78,650
AB-080-1　追加セット　￥70,320

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

合成木材 杉板よしのを使った伝統的なデザイン

エイコー板垣セット27型 大和張

胴縁をジョイントハットで支柱に固定し、エイコー合成木材 杉板よしのを両面交互に張り合わせた伝統的なデザインの板垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角古色木目

●合成木材 杉板よしの　カラーバリエーション



ブラック　ブラウン　オーク

■組立施工図





大和張
アルミ支柱60角古色木目使用 基本セット(両柱)

ブラック・ブラウン・オーク

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-245	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×2400㎜	2本	￥12,300	￥24,600
P-136B	アルミ支柱60角用キャップBタイプブラック・アルミフラットタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 620	￥ 1,240
P-099BK	アルミ胴縁22ジョイントハット型ブラック(2個サラビス4本)	31×35×80×20㎜	5セット	￥ 920	￥ 4,600
P-280	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×1795㎜	5本	￥ 3,900	￥19,500
PG-001	エイコー合成木材 杉板よしの ブラック	150×t8×1800㎜	13枚	￥ 7,500	￥97,500
P-141BK	ステンナベビス ブラック	4×16㎜	10本	￥ 20	￥ 200
P-147BR	ステンサラビス小頭 ブラウン	4×25㎜	130本	￥ 30	￥ 3,900

別注サイズ可

BA-245-2 基本セット ￥151,540
BA-245-1 追加セット ￥138,620

	規格(外幅×高さ)	価格
基本セット	W1920×H1500㎜ (4段)	￥132,640
追加セット	W1860×H1500㎜ (4段)	￥119,720

アルミ支柱60角黒木目(支柱長さ2100㎜)使用



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

合成木材 杉板よしのを使った屋根付の板垣

エイコー板垣セット28型 大和張 屋根付

胴縁をジョイントハットで支柱に固定し、エイコー合成木材 杉板 よしのを両面交互に張り合わせた板垣に屋根ポストプレートを使ってアルミ製屋根を取り付けた板垣です。

●使用支柱



アルミ支柱60角古色木目

●合成木材 杉板よしの　カラーバリエーション



ブラック　ブラウン　オーク

●アルミ製屋根



メロウブラウン

■組立施工図





大和張 屋根付
アルミ支柱60角古色木目使用 基本セット(両柱)

ブラック・ブラウン・オーク

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-245	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×2400㎜	2本	￥12,300	￥24,600
P-099BK	アルミ胴縁22ジョイントハット型ブラック(2個サラビス4本)	31×35×80×20㎜	5セット	￥ 920	￥ 4,600
P-280	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×1795㎜	5本	￥ 3,900	￥19,500
PG-001	エイコー合成木材 杉板よしの ブラック	150×t8×1800㎜	13枚	￥ 7,500	￥97,500
P-141BK	ステンナベビス ブラック	4×16㎜	10本	￥ 20	￥ 200
P-147BR	ステンサラビス小頭 ブラウン	4×25㎜	130本	￥ 30	￥ 3,900
P-352	アルミ製屋根 メロウブラウン	240×57×2000㎜	1本	￥20,400	￥20,400
P-361	アルミ製屋根用キャップ(2枚・ビス10本付)	240×57㎜	1セット	￥ 5,400	￥ 5,400
P-363	アルミ製屋根用ポストプレート(ビス8本付)	100×140×3㎜	2セット	￥ 2,100	￥ 4,200

別注サイズ可

BB-245-2 基本セット ￥180,300
BB-245-1 追加セット ￥165,900

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。



※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

現代建築にもよくマッチする横板張の垣根です

エイコー板垣セット29型 横板張カントリーフェンス 片面張

エイコープラ杉板「よしの」の横張りで、目地を少し(15㎜)透かして張ったカントリーフェンス板垣の片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角焼木目

●合成木材 杉板よしの　カラーバリエーション



ブラック　ブラウン　オーク

■組立施工図





横板張カントリーフェンス 片面張
アルミ支柱60角焼木目使用 基本セット(両柱)

ブラック・ブラウン・オーク

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-719M	アルミ支柱60角 焼木目	60×60×2400㎜	2本	￥12,300	￥24,600
P-047M	アルミ支柱60角用キャップBタイプ焼木目・アルミフラットタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 820	￥ 1,640
P-732M	アルミ支柱40角 焼木目	40×40×2400㎜	2本	￥ 8,500	￥17,000
P-055M	アルミ支柱40角用キャップ焼木目・アルミフラットタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 730	￥ 1,460
PG-002	エイコー合成木材 杉板よしの ブラウン	150×t8×1800㎜	11枚	￥ 7,500	￥82,500
P-147BR	ステンサラビス小頭 ブラウン	4×25㎜	88本	￥ 30	￥ 2,640

別注サイズ可

BC-719-2 基本セット ￥129,840
BC-719-1 追加セット ￥116,720

	規格(外幅×高さ)	価格
基本セット	W1800×H1470㎜ (9枚)	￥107,000
追加セット	W1800×H1470㎜ (9枚)	￥ 95,900
基本セット	W1800×H1140㎜ (7枚)	￥ 85,020
追加セット	W1800×H1140㎜ (7枚)	￥ 76,000

	規格(外幅×高さ)	価格
基本セット	W1800×H 810㎜ (5枚)	￥ 62,600
追加セット	W1800×H 810㎜ (5枚)	￥ 55,630

H1470／支柱長さ2000㎜使用
H1140／支柱長さ1600㎜使用
H 810／支柱長さ1199㎜使用

シンプルなラインが美しい板垣

エイコー板垣セット30型 竪板張 片面張

エイコープラ杉板「よしの」をチャンネル22と胴縁22を使って竪張りに少し(15㎜)透かして張ったシンプルで伝統的なデザインの板垣片面張です。

●使用支柱



アルミ支柱60角オーク木目

●合成木材 杉板よしの　カラーバリエーション



ブラック　ブラウン　オーク

■組立施工図







※写真はイメージ写真です。セット仕様と異なる場合があります。

竪板張 片面張
アルミ支柱60角オーク木目使用 基本セット(両柱)

ブラック・ブラウン・オーク

品番	品名	規格	数量	価格	合計価格
P-7220M	アルミ支柱60角 オーク木目	60×60×2400㎜	2本	￥12,300	￥24,600
P-0470M	アルミ支柱60角用キャップBタイプオーク木目・アルミフラットタイプ(ビス4本付)		2枚	￥ 820	￥ 1,640
P-7540M	アルミチャンネル22 オーク木目	27×30×1800㎜	2本	￥ 3,700	￥ 7,400
P-7860M	アルミ胴縁22 オーク木目	23.5×35×1796㎜	5本	￥ 3,900	￥19,500
PG-003	エイコー合成木材 杉板よしの オーク	150×t8×1800㎜	11枚	￥ 7,500	￥82,500
P-1410M	ステンナベビス オーク	4×16㎜	54本	￥ 20	￥ 1,080
P-1470M	ステンサラビス小頭 オーク	4×25㎜	110本	￥ 30	￥ 3,300

別注サイズ可

BG-722-2 基本セット ￥140,020
BG-722-1 追加セット ￥126,900

	規格(外幅×高さ)	価格
基本セット	W1870×H1500㎜ (4段)	￥124,040
基本セット	W1870×H1200㎜ (4段)	￥103,750
基本セット	W1870×H1000㎜ (3段)	￥ 83,780

	規格(外幅×高さ)	価格
基本セット	W1870×H 898㎜ (3段)	￥ 77,480
基本セット	W1870×H 750㎜ (2段)	￥ 62,840

H1500／支柱長さ2100㎜使用、H1200／支柱長さ1750㎜使用、H1000／支柱長さ1500㎜使用
H 898／支柱長さ1400㎜使用、H 750／支柱長さ1199㎜使用

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。

エイコー板垣セット33型 プラボードフェンス

エイコープラボードの横張りで、目地を30㎜透かして張ったプラボードフェンス板垣です。





※写真は高さ1800㎜タイプ

エイコープラボードフェンス(現場施工部材　基本セット)
アルミ支柱60角古色木目使用
外幅2040㎜×高さ1770㎜タイプ（スペーサー30㎜使用タイプ）

高さ1770mm　ダークブラウン

品　番	品　名	規　格	数量	価　格	合計価格
P-245	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×2400㎜	3本	￥12,300	￥36,900
P-136B	アルミ支柱60角用キャップ(B) ブラック		3枚	￥　620	￥　1,860
PS-001	エイコープラボード	W120×t10×L2000㎜	12枚	￥3,400	￥40,800
PS-031	エイコープラボードスペーサーワイド(両面テープ付)	W55(40)×t10×H30㎜	26個	￥　140	￥　3,640
PS-014	エイコープラボードジョイント材・ワイド	W55(40)×t10×1830㎜	2枚	￥2,010	￥　4,020
P-142B	ステンナベビス ブロンズ	4×35㎜	50本	￥　35	￥　1,750

基本セット　¥88,970
追加セット　¥71,765

タイプ		使用支柱	規　格	価　格
高さ1000㎜タイプ	基本セット	支柱60角古色木目（長さ1500㎜）	外幅2030×高さ1020㎜	¥54,670
	追加セット		外幅2010×高さ1020㎜	¥43,630
高さ800㎜タイプ	基本セット	支柱60角古色木目（長さ1200㎜）	外幅2030×高さ　720㎜	¥41,760
	追加セット		外幅2010×高さ　720㎜	¥32,940
高さ600㎜タイプ	基本セット	支柱60角古色木目（長さ1000㎜）	外幅2030×高さ　570㎜	¥34,250
	追加セット		外幅2010×高さ　570㎜	¥26,945

※高さ1500mm以上の場合は支柱上部に胴縁等で固定することをお勧めします。





※高さ1500mm以上の場合は支柱上部に胴縁等で固定することをお勧めします。

●エイコープラボード　カラーバリエーション



●エイコープラボードジョイント材・ワイド



●使用支柱



●エイコープラボードスペーサーワイド（両面テープ付属）



■組立施工図



エイコー板垣セット34型 プラボードフェンス

エイコープラボードの横張りで、目地を20㎜透かして張ったプラボードフェンス板垣です。





※写真は高さ1800㎜タイプ

エイコープラボードフェンス(現場施工部材　基本セット)
アルミ支柱60角焼木目使用
外幅2040㎜×高さ1800㎜タイプ（スペーサー20㎜使用タイプ）

高さ1800mm　ナチュラルブラウン

品　番	品　名	規　格	数量	価　格	合計価格
P-719M	アルミ支柱60角 焼木目	60×60×2400㎜	3本	￥12,300	￥36,900
P-047M	アルミ支柱60角用キャップ(B) 焼木目		3枚	￥　820	￥　2,460
PS-002	エイコープラボード	W120×t10×L2000㎜	13枚	￥3,400	￥44,200
PS-035	エイコープラボードスペーサーワイド(両面テープ付)	W55(40)×t10×H20㎜	28個	￥　120	￥　3,360
PS-015	エイコープラボードジョイント材・ワイド	W55(40)×t10×1840㎜	2枚	￥2,010	￥　4,020
P-142SS	ステンナベビス 煤竹	4×35㎜	54本	￥　35	￥　1,890

基本セット　¥92,830
追加セット　¥75,530

タイプ		使用支柱	規　格	価　格
高さ1000㎜タイプ	基本セット	支柱60角焼木目（長さ1500㎜）	外幅2030×高さ　960㎜	¥54,950
	追加セット		外幅2010×高さ　960㎜	¥43,870
高さ800㎜タイプ	基本セット	支柱60角焼木目（長さ1330㎜）	外幅2030×高さ　820㎜	¥48,030
	追加セット		外幅2010×高さ　820㎜	¥38,265
高さ600㎜タイプ	基本セット	支柱60角焼木目（長さ1000㎜）	外幅2030×高さ　540㎜	¥34,450
	追加セット		外幅2010×高さ　540㎜	¥27,145

※高さ1500mm以上の場合は支柱上部に胴縁等で固定することをお勧めします。





※高さ1500mm以上の場合は支柱上部に胴縁等で固定することをお勧めします。

●エイコープラボード　カラーバリエーション



●エイコープラボードジョイント材・ワイド



●使用支柱



●エイコープラボードスペーサーワイド（両面テープ付属）



■組立施工図



エイコー板垣セット35型 プラボードフェンス

エイコープラボードの横張りで、目地を10㎜透かして張ったプラボードフェンス板垣です。





※写真は高さ1800㎜タイプ

エイコープラボードフェンス(現場施工部材　基本セット)
アルミ支柱60角オーク木目使用
外幅2040㎜×高さ1810㎜タイプ（スペーサー10㎜使用タイプ）

高さ1810mm　オーク

品　番	品　名	規　格	数量	価　格	合計価格
P-722OM	アルミ支柱60角 オーク木目	60×60×2400㎜	3本	￥12,300	￥36,900
P-047OM	アルミ支柱60角用キャップ(B) オーク木目		3枚	￥　820	￥　2,460
PS-003	エイコープラボード	W120×t10×L2000㎜	14枚	￥3,400	￥47,600
PS-039	エイコープラボードスペーサーワイド(両面テープ付)	W55(40)×t10×H10㎜	30個	￥　100	￥　3,000
PS-016	エイコープラボードジョイント材・ワイド	W55(40)×t10×1830㎜	2枚	￥2,010	￥　4,020
P-142OM	ステンナベビス オーク	4×35㎜	58本	￥　35	￥　2,030

基本セット　¥96,010
追加セット　¥78,855

タイプ		使用支柱	規　格	価　格
高さ1000㎜タイプ	基本セット	支柱60角オーク木目（長さ1500㎜）	外幅2030×高さ1030㎜	¥58,370
	追加セット		外幅2010×高さ1030㎜	¥47,315
高さ800㎜タイプ	基本セット	支柱60角オーク木目（長さ1330㎜）	外幅2030×高さ　770㎜	¥47,750
	追加セット		外幅2010×高さ　770㎜	¥38,125
高さ600㎜タイプ	基本セット	支柱60角オーク木目（長さ1000㎜）	外幅2030×高さ　640㎜	¥38,190
	追加セット		外幅2010×高さ　640㎜	¥30,750

※高さ1500mm以上の場合は支柱上部に胴縁等で固定することをお勧めします。





※高さ1500mm以上の場合は支柱上部に胴縁等で固定することをお勧めします。

●エイコープラボード　カラーバリエーション



●エイコープラボードジョイント材・ワイド



●使用支柱



●エイコープラボードスペーサーワイド（両面テープ付属）



■組立施工図



※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。

※価格表は材料費のみの価格です。組立費・施工費は含まれておりません。

アルミ支柱90丸

チャンネルの取付け角度が自在に設定できるハイグレードな丸支柱。3層・4層の補強システムも組込み可能。



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ

アルミ支柱90丸は当社独自の3層・4層補強システムを採用し、多様な設置条件に対応できます。

3層補強システム：アルミ支柱90丸の中にアルミ支柱60角リブ付とアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを3層に重ねていく組み方で強度が得られます。（下記図参照）

4層補強システム：アルミ支柱90丸の中にアルミ支柱60角を入れ、さらに60角の中にアルミ支柱60角ジョイントを入れ、さらにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを芯に使う組み方です。（下記図参照）3層に比べてより強い強度が得られます。ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを差し込み設置する事もできます。（図-1）アルミ座板を使えば支柱をコンクリートの上でも自立させることができます。（P.134参照）また、ブロック用スチールブラケットを使いブロック上に自立させることもできます。（P.135参照）



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ





3層補強システム使用時の断面　4層補強システム使用時の断面

アルミ支柱90丸

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
P-241	アルミ支柱90丸 古色木目	90φ×2405㎜	4本	**¥15,800**
P-242	アルミ支柱90丸 古色木目	90φ×3005㎜	4本	**¥19,740**
P-707KM	アルミ支柱90丸 黒木目	90φ×2405㎜	4本	**¥15,800**
P-708KM	アルミ支柱90丸 黒木目	90φ×3005㎜	4本	**¥19,740**
P-707M	アルミ支柱90丸 焼木目	90φ×2405㎜	4本	**¥15,800**
P-708M	アルミ支柱90丸 焼木目	90φ×3005㎜	4本	**¥19,740**
P-7100M	アルミ支柱90丸 オーク木目	90φ×2405㎜	4本	**¥15,800**
P-7110M	アルミ支柱90丸 オーク木目	90φ×3005㎜	4本	**¥19,740**
P-005	アルミ支柱90丸 ブラック	90φ×2400㎜	4本	**¥12,850**
P-006	アルミ支柱90丸 ブラック	90φ×3000㎜	4本	**¥16,060**
P-003	アルミ支柱90丸 ブラウン	90φ×2400㎜	4本	**¥12,500**
P-004	アルミ支柱90丸 ブラウン	90φ×3000㎜	4本	**¥15,620**
P-001	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×2400㎜	4本	**¥11,900**
P-002	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×3000㎜	4本	**¥14,850**

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。



3層補強システム使用時



4層補強システム使用時





木目 規格外サイズ 価格（1本）	
1003～1199㎜	¥ 7,900
1200～1337㎜	¥ 8,800
1338～1500㎜	¥ 9,870
1501～1600㎜	¥10,540
1601～2008㎜	¥13,200
2009～2405㎜	¥15,800
2406～3005㎜	¥19,740
3006～4020㎜	¥26,410
4021～4810㎜	¥31,600

ブラック 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 6,430
1200～1502㎜	¥ 8,030
1503～1600㎜	¥ 8,570
1601～2004㎜	¥10,710
2005～2403㎜	¥12,850
2404～3008㎜	¥16,060
3009～3616㎜	¥19,270
3617～4810㎜	¥25,700
4811～6020㎜	¥32,120

ブラウン 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 6,250
1200～1502㎜	¥ 7,810
1503～1600㎜	¥ 8,340
1601～2004㎜	¥10,420
2005～2403㎜	¥12,500
2404～3008㎜	¥15,620
3009～3616㎜	¥18,740
3617～4810㎜	¥25,000
4811～6020㎜	¥31,240

ブロンズ 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 5,940
1200～1502㎜	¥ 7,430
1503～1600㎜	¥ 7,940
1601～2004㎜	¥ 9,900
2005～2403㎜	¥11,900
2404～3008㎜	¥14,850
3009～3616㎜	¥17,800
3617～4810㎜	¥23,800
4811～6020㎜	¥29,700

※古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目は同価格です。
※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱90丸溝付

アルミ支柱90丸溝付は、アルミチャンネルを使わずに竹垣を施工できます。チャンネルが必要ないため美しく仕上がり、しかもローコストです。アルミ支柱補強用アルミパイプと組合わせることで、より強度を増すことが出来る「2層補強システム」を採用しています。ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを直接差し込み、設置することもできます。（図-1）

※座板・ブロック用スチールブラケットはご使用できません。
※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。



ブラウン片溝　ブロンズ片溝　ブラウン両溝　ブロンズ両溝



■支柱キャップはアルミ支柱90丸用のものと共通となります。







■90丸溝付を使った竹垣の施工例

90丸溝付を使って竹垣を施工する場合は、両端には片溝を、中には両溝を使います。コーナー部がある場合は片溝にチャンネル丸柱用を取り付けて角度をつけます。



アルミ支柱90丸溝付

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
P-076	アルミ支柱90丸片溝付 ブラウン	90φ×2400㎜	4本	**¥13,550**
P-077	アルミ支柱90丸片溝付 ブラウン	90φ×3000㎜	4本	**¥16,940**
P-086	アルミ支柱90丸片溝付 ブロンズ	90φ×2400㎜	4本	**¥12,900**
P-087	アルミ支柱90丸片溝付 ブロンズ	90φ×3000㎜	4本	**¥16,130**
P-078	アルミ支柱90丸両溝付 ブラウン	90φ×2400㎜	4本	**¥13,550**
P-079	アルミ支柱90丸両溝付 ブラウン	90φ×3000㎜	4本	**¥16,940**
P-088	アルミ支柱90丸両溝付 ブロンズ	90φ×2400㎜	4本	**¥12,900**
P-089	アルミ支柱90丸両溝付 ブロンズ	90φ×3000㎜	4本	**¥16,130**

ブラウン 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 6,780
1200～1502㎜	¥ 8,470
1503～1600㎜	¥ 9,040
1601～2004㎜	¥11,300
2005～2403㎜	¥13,550
2404～3008㎜	¥16,940
3009～3616㎜	¥20,330
3617～4810㎜	¥27,100
4811～6020㎜	¥33,880

ブロンズ 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 6,450
1200～1502㎜	¥ 8,070
1503～1600㎜	¥ 8,600
1601～2004㎜	¥10,760
2005～2403㎜	¥12,900
2404～3008㎜	¥16,130
3009～3616㎜	¥19,360
3617～4810㎜	¥25,800
4811～6020㎜	¥32,260

※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱90丸溝付用溝カバー



P-517（長さ100mm）



P-516（長さ3700mm）　P-518（長さ3700mm）

アルミ支柱90丸溝付用溝カバー

品番	品名	価格
P-516	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブラウン	27.3×21.5×3700㎜	**¥2,580**
P-517	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブラウン	27.3×21.5× 100㎜	**¥ 100**
P-518	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブロンズ	27.3×21.5×3700㎜	**¥2,450**
P-519	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブロンズ	27.3×21.5× 100㎜	**¥ 100**

アルミ支柱90丸用キャップ

キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップには、突起した形状（モーグル）のAタイプと、平坦な形状（フラット）のBタイプの2種類があります。焼木目とオーク木目はBタイプのみとなります。



アルミ支柱90丸用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-039M	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥1,040**
P-039OM	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥1,040**
P-191A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥ 970**
P-191B	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥ 920**
P-159A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥ 970**
P-159B	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥ 920**
P-190A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥ 970**
P-190B	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 90φ（ビス2本付）	**¥ 920**

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。（P-191AまたはP-191B）

アルミ支柱80角リブ付

当社独自の3層・4層補強システムを使える ハイグレードなアルミ角支柱。

アルミ支柱80角リブ付は幅広い用途に使用できるハイグレードなアルミ支柱です。この支柱の補強は2通りの方法があります

3層補強システム：アルミ支柱80角の中にアルミ支柱60角リブ付とアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを3層に重ねていく組み方で、強度が得られます。（下記図参照）

4層補強システム：アルミ支柱80角にアルミ支柱60角を入れさらにアルミ支柱60角の中にアルミ支柱60角ジョイントを入れ、さらにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを芯に使う組み方です。（下記図参照）構造上強い強度が必要な竹垣、板垣の支柱にお勧めいたします。

ブロックの上に設置する場合は、ここで使うアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを直接ブロックに差し込み設置する事ができます。（図-1）アルミ座板を使えば支柱をコンクリートの上でも自立させることができます。(P.134参照)また、ブロック用スチールブラケットを使いブロック上に自立させることもできます。(P.135参照)







3層補強システム
使用時の断面



4層補強システム
使用時の断面

アルミ支柱80角リブ付

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
P-247	アルミ支柱80角リブ付 古色木目	80×80×2405㎜	4本	¥19,800
P-248	アルミ支柱80角リブ付 古色木目	80×80×3005㎜	4本	¥24,740
P-701KM	アルミ支柱80角リブ付 黒木目	80×80×2405㎜	4本	¥19,800
P-702KM	アルミ支柱80角リブ付 黒木目	80×80×3005㎜	4本	¥24,740
P-701M	アルミ支柱80角リブ付 焼木目	80×80×2405㎜	4本	¥19,800
P-702M	アルミ支柱80角リブ付 焼木目	80×80×3005㎜	4本	¥24,740
P-7040M	アルミ支柱80角リブ付 オーク木目	80×80×2405㎜	4本	¥19,800
P-7050M	アルミ支柱80角リブ付 オーク木目	80×80×3005㎜	4本	¥24,740
P-605	アルミ支柱80角リブ付 ブラック	80×80×2400㎜	4本	¥14,180
P-606	アルミ支柱80角リブ付 ブラック	80×80×3000㎜	4本	¥17,720
P-603	アルミ支柱80角リブ付 ブラウン	80×80×2400㎜	4本	¥13,760
P-604	アルミ支柱80角リブ付 ブラウン	80×80×3000㎜	4本	¥17,200
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400㎜	4本	¥13,100
P-602	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×3000㎜	4本	¥16,380



3層補強システム使用時



4層補強システム使用時





木目 規格外サイズ 価格（1本）	
1003～1199㎜	¥ 9,900
1200～1337㎜	¥11,040
1338～1500㎜	¥12,370
1501～1600㎜	¥13,200
1601～2008㎜	¥16,550
2009～2405㎜	¥19,800
2406～3005㎜	¥24,740
3006～4020㎜	¥33,100
4021～4810㎜	¥39,600

ブラック 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 7,090
1200～1502㎜	¥ 8,860
1503～1600㎜	¥ 9,460
1601～2004㎜	¥11,820
2005～2403㎜	¥14,180
2404～3008㎜	¥17,720
3009～3616㎜	¥21,260
3617～4810㎜	¥28,360
4811～6020㎜	¥35,440

ブラウン 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 6,880
1200～1502㎜	¥ 8,600
1503～1600㎜	¥ 9,180
1601～2004㎜	¥11,470
2005～2403㎜	¥13,760
2404～3008㎜	¥17,200
3009～3616㎜	¥20,640
3617～4810㎜	¥27,520
4811～6020㎜	¥34,400

ブロンズ 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 6,560
1200～1502㎜	¥ 8,190
1503～1600㎜	¥ 8,740
1601～2004㎜	¥10,920
2005～2403㎜	¥13,100
2404～3008㎜	¥16,380
3009～3616㎜	¥19,660
3617～4810㎜	¥26,200
4811～6020㎜	¥32,760

※古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目は同価格です。
※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。
お問い合わせください。

アルミ支柱80角用キャップ

キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップには、突起した形状（モーグル）のAタイプと、平坦な形状（フラット）のBタイプの2種類があります。焼木目とオーク木目カラーはBタイプのみとなります。



アルミ支柱80角用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-046M	アルミ支柱80角用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 80×80（ビス4本付）	¥1,050
P-0460M	アルミ支柱80角用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 80×80（ビス4本付）	¥1,050
P-040A	アルミ支柱80角用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 80×80（ビス4本付）	¥ 960
P-043B	アルミ支柱80角用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 80×80（ビス4本付）	¥ 820
P-041A	アルミ支柱80角用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 80×80（ビス4本付）	¥ 960
P-044B	アルミ支柱80角用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 80×80（ビス4本付）	¥ 820
P-042A	アルミ支柱80角用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 80×80（ビス4本付）	¥ 960
P-045B	アルミ支柱80角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 80×80（ビス4本付）	¥ 820

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-040AまたはP-043B)

アルミ支柱八角

アルミ支柱八角

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
P-011	アルミ支柱八角 ブロンズ	34×90×2400㎜	4本	¥10,400
P-012	アルミ支柱八角 ブロンズ	34×90×3000㎜	4本	¥13,000

ブロンズ 規格外サイズ 価格（1本）	
1001～1199㎜	¥ 5,200
1200～1502㎜	¥ 6,500
1503～1600㎜	¥ 6,940
1601～2004㎜	¥ 8,670
2005～2403㎜	¥10,400
2404～3008㎜	¥13,000
3009～3616㎜	¥15,600
3617～4810㎜	¥20,800
4811～6020㎜	¥26,000

※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。



ブロンズ



3層補強システム使用時の断面









3層補強システム使用時

アルミ支柱八角用キャップ

キャップには、突起した形状（モーグル）のAタイプと、平坦な形状（フラット）のBタイプの2種類があります。

アルミ支柱八角用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-015A	アルミ支柱八角用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 34×90（ビス2本付）	¥ 980
P-015B	アルミ支柱八角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 34×90（ビス2本付）	¥ 870



ブロンズ





アルミ支柱70丸

丸支柱のスタンダード・タイプ。経済性と施工の柔軟性を兼ね備え、強度補強も簡単に組み込みできます。



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ

コンクリートの上に設置する場合は70丸ジョイントとアルミ座板を使い、ブロックの上には70丸ジョイントとブロック用スチールブラケットを使い自立させることも可能です。(P.134～135参照) エイコーポール80φの中に組み込み、アルミ部分を隠す事で、竹垣をより自然な姿に仕上げ、より美しく見せることもできます。

アルミ支柱70丸ジョイント（在庫が無くなり次第、60角・70丸兼用ジョイントへ変わります。)、アルミ支柱補強用アルミパイプ40φを使う3層システムや外側にエイコーポールアルミ芯入支柱80丸を加える4層補強システムも必要に応じてご利用いただけます。

※アルミ支柱70丸ジョイントは、P.125（在庫が無くなり次第、60角・70丸兼用ジョイントに変わります。P.127）をご参照下さい。



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ





断面　4層補強システム使用時の断面

アルミ支柱70丸

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-243	アルミ支柱70丸 古色木目	72φ×2405㎜	5本	¥12,200
P-244	アルミ支柱70丸 古色木目	72φ×3005㎜	5本	¥15,240
P-713KM	アルミ支柱70丸 黒木目	72φ×2405㎜	5本	¥12,200
P-714KM	アルミ支柱70丸 黒木目	72φ×3005㎜	5本	¥15,240
P-713M	アルミ支柱70丸 焼木目	72φ×2405㎜	5本	¥12,200
P-714M	アルミ支柱70丸 焼木目	72φ×3005㎜	5本	¥15,240
P-7160M	アルミ支柱70丸 オーク木目	72φ×2405㎜	5本	¥12,200
P-7170M	アルミ支柱70丸 オーク木目	72φ×3005㎜	5本	¥15,240
P-844	アルミ支柱70丸 ブラック	72φ×2400㎜	5本	¥ 9,200
P-845	アルミ支柱70丸 ブラック	72φ×3000㎜	5本	¥11,500
P-842	アルミ支柱70丸 ブラウン	72φ×2400㎜	5本	¥ 8,920
P-843	アルミ支柱70丸 ブラウン	72φ×3000㎜	5本	¥11,150
P-840	アルミ支柱70丸 ブロンズ	72φ×2400㎜	5本	¥ 8,500
P-841	アルミ支柱70丸 ブロンズ	72φ×3000㎜	5本	¥10,630

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。



エイコーポール80φの中に組み込んだところ



4層補強システム使用時





木目 規格外サイズ	価格(1本)
1003～1199㎜	¥ 6,100
1200～1337㎜	¥ 6,800
1338～1500㎜	¥ 7,620
1501～1600㎜	¥ 8,140
1601～2008㎜	¥10,200
2009～2405㎜	¥12,200
2406～3005㎜	¥15,240
3006～4020㎜	¥20,400
4021～4810㎜	¥24,400

ブラック 規格外サイズ	価格(1本)
1001～1199㎜	¥ 4,600
1200～1502㎜	¥ 5,750
1503～1600㎜	¥ 6,140
1601～2004㎜	¥ 7,670
2005～2403㎜	¥ 9,200
2404～3008㎜	¥11,500
3009～3616㎜	¥13,800
3617～4810㎜	¥18,400
4811～6020㎜	¥23,000

ブラウン 規格外サイズ	価格(1本)
1001～1199㎜	¥ 4,460
1200～1502㎜	¥ 5,580
1503～1600㎜	¥ 5,950
1601～2004㎜	¥ 7,440
2005～2403㎜	¥ 8,920
2404～3008㎜	¥11,150
3009～3616㎜	¥13,380
3617～4810㎜	¥17,840
4811～6020㎜	¥22,300

ブロンズ 規格外サイズ	価格(1本)
1001～1199㎜	¥ 4,250
1200～1502㎜	¥ 5,320
1503～1600㎜	¥ 5,670
1601～2004㎜	¥ 7,090
2005～2403㎜	¥ 8,500
2404～3008㎜	¥10,630
3009～3616㎜	¥12,760
3617～4810㎜	¥17,000
4811～6020㎜	¥21,260

※古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目は同価格です。
※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱70丸ジョイントブロンズ

アルミ支柱70丸ジョイントブロンズは、アルミ支柱70丸同士を簡単につなげたり、座板・ブロック用ブラケットを使用してアルミ支柱70丸を自立させたり、アルミ支柱補強用アルミパイプを使用して多層補強システムにできる便利な製品です。
アルミ支柱70丸ジョイントブロンズは、在庫が無くなり次第、60角・70丸兼用ジョイントブロンズに変わります。(P.127参照)





アルミ支柱70丸ジョイントをアルミ座板に組込んだ場合(P.134参照)



アルミ支柱70丸とアルミ支柱70丸ジョイント、アルミ支柱補強用アルミパイプを組合せることでより強度を増すこともできます。

支柱を延長する場合

竹垣等に使用しているアルミ支柱70丸にアルミ支柱70丸ジョイントを組込むことにより、アルミ支柱70丸同士を簡単につなげてアルミ支柱70丸の長さを伸ばすことや、アルミ支柱70丸を上に継ぎ足すことができます。



アルミ支柱70丸ジョイント　ブロンズ

品番	品名	規格	価格(1本)
P-033	アルミ支柱70丸ジョイント ブロンズ	67.4φ× 260㎜	¥ 920
P-038	アルミ支柱70丸ジョイント ブロンズ	67.4φ× 440㎜	¥ 1,540
P-034	アルミ支柱70丸ジョイント ブロンズ	67.4φ×4020㎜	¥13,800

アルミ支柱70丸ジョイント支柱用

アルミ支柱70丸ジョイント支柱用は、支柱や壁等にアルミ支柱70丸を取り付ける場合に便利な製品です。
アルミ支柱70丸ジョイント支柱用取付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-143YA［4×50］　P-143B［4×50］



（取り付け方はP.131を参照ください。）

アルミ支柱70丸ジョイント支柱用

品番	品名	規格	価格(1本)
P-035	アルミ支柱70丸ジョイント支柱用 ブロンズ	67.4φ×35㎜	¥ 200

アルミ支柱70丸リブ付

アルミ支柱70丸リブ付は、アルミ支柱補強用アルミパイプ40φと2層に組合わせることで、より強度を増すことが出来る「2層補強システム」を採用しています。また、ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを直接差し込み、簡単に設置することもできます。(図-1)
アルミ座板を使えば、簡単にコンクリート等の上に自立させることが出来ます。(P.134参照) また、ブロック用スチールブラケットを使いブロック上に自立させることもできます。(P.135参照)





アルミ支柱70丸リブ付　ブロンズ

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-815	アルミ支柱70丸リブ付 ブロンズ	72φ×2400㎜	5本	¥10,400
P-816	アルミ支柱70丸リブ付 ブロンズ	72φ×3000㎜	5本	¥13,000

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。

アルミ支柱70丸用キャップ

キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップには、突起した形状（モーグル）のAタイプと、平坦な形状（フラット）のBタイプの2種類があります。焼木目とオーク木目カラーはBタイプのみとなります。



アルミ支柱70丸用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-836M	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥1,000
P-8360M	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥1,000
P-835A	アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 920
P-835B	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 870
P-834A	アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 920
P-834B	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 870
P-827A	アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 920
P-827B	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 870

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-835AまたはP-835B)

アルミ支柱70・90丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 PAT

アルミ支柱70丸用サンロク角ジョイント支柱用は、アルミ支柱70丸にアルミ支柱サンロク角を取り付ける場合に使用する製品です。
アルミ支柱90丸用サンロク角ジョイント支柱用もあります。



焼木目



オーク木目





ブラック



ブラウン



ブロンズ

アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用

品番	品名	規格	価格(1セット)
P-182M	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 焼木目	30×60×45(30)㎜	¥4,600
P-1820M	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 オーク木目	30×60×45(30)㎜	¥4,600
P-182BK	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 ブラック	30×60×45(30)㎜	¥4,400
P-182BR	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 ブラウン	30×60×45(30)㎜	¥4,400
P-182	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 ブロンズ	30×60×45(30)㎜	¥4,400

●セット内容／アルミ丸柱用サンロク角ジョイント支柱用2個・ナベビス(4×50)5本・取り付け用治具1セット(ビス付)
※価格は1セットの価格です。
※アルミ支柱90丸柱用サンロク角ジョイント支柱用も200円高であります。

●アルミ支柱70・90丸柱用サンロク角ジョイントの取り付け



柱に予め下穴を開けてから、ジョイント支柱に治具を被せ、付属のビスでジョイントを固定する。下穴は取り付けたい位置の中心に開けてください。



ジョイントを付属ビス2本で対角線上に固定する。下穴は必ず開けておいてください。ただし、ドリルを強く押さえつけると位置がずれることがあります。



完全に固定できたら治具を外す。治具を外さずにサンロク角支柱を取り付けることはできません。





エイコーポール80 φの中に組み込んだところ



2 層補強システム使用時の断面

ブロンズ 規格外サイズ	価格(1本)
1001～1199㎜	¥ 5,200
1200～1502㎜	¥ 6,500
1503～1600㎜	¥ 6,940
1601～2004㎜	¥ 8,670
2005～2403㎜	¥10,400
2404～3008㎜	¥13,000
3009～3616㎜	¥15,600
3617～4810㎜	¥20,800
4811～6020㎜	¥26,000

※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。



アルミ支柱60角

3層補強システムの使用で
強度を上げることもできます。

アルミ支柱のスタンダード・タイプ。
経済性とクオリティが特徴の多用途な角支柱。

アルミ支柱60角をコンクリートの上に設置する場合はアルミ支柱60角ジョイントとアルミ座板を使い、ブロックの上にはアルミ支柱60角ジョイントとブロック用スチールブラケットを使い自立させることが可能です。(P.134～135参照)
3層補強システム：アルミ支柱60角の中にアルミ支柱60角ジョイントとアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを組み合わせることで強度の強化が図れます。経済性とクオリティが認められ、発売以来、アルミ支柱のスタンダード・タイプとして様々なエクステリアに実績を重ねています。


古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ　ソフトグリーン　イエロー


古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ　ソフトグリーン　イエロー


3層補強システム
使用時の断面





断面





アルミ支柱60角

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-245	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×2405㎜	6本	¥12,300
P-246	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×3005㎜	6本	¥15,360
P-719KM	アルミ支柱60角 黒木目	60×60×2405㎜	6本	¥12,300
P-720KM	アルミ支柱60角 黒木目	60×60×3005㎜	6本	¥15,360
P-719M	アルミ支柱60角 焼木目	60×60×2405㎜	6本	¥12,300
P-720M	アルミ支柱60角 焼木目	60×60×3005㎜	6本	¥15,360
P-7220M	アルミ支柱60角 オーク木目	60×60×2405㎜	6本	¥12,300
P-7230M	アルミ支柱60角 オーク木目	60×60×3005㎜	6本	¥15,360
P-084	アルミ支柱60角 ブラック	60×60×2400㎜	6本	¥ 8,200
P-085	アルミ支柱60角 ブラック	60×60×3000㎜	6本	¥10,250
P-082	アルミ支柱60角 ブラウン	60×60×2400㎜	6本	¥ 8,000
P-083	アルミ支柱60角 ブラウン	60×60×3000㎜	6本	¥10,000

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-934	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2005㎜	6本	¥ 6,340
P-930	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2105㎜	6本	¥ 6,650
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400㎜	6本	¥ 7,600
P-052	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2500㎜	6本	¥ 7,920
P-081	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×3000㎜	6本	¥ 9,500
P-080SG	アルミ支柱60角 ソフトグリーン	60×60×2500㎜	6本	¥ 11,250
P-081SG	アルミ支柱60角 ソフトグリーン	60×60×3000㎜	6本	¥ 13,500
P-080Y	アルミ支柱60角 イエロー	60×60×2500㎜	6本	¥ 11,250
P-081Y	アルミ支柱60角 イエロー	60×60×3000㎜	6本	¥ 13,500

木目 規格外サイズ 価格(1本)
1003～1199㎜ ―― ¥ 6,150
1200～1337㎜ ―― ¥ 6,860
1338～1500㎜ ―― ¥ 7,680
1501～1600㎜ ―― ¥ 8,200
1601～2008㎜ ―― ¥10,280
2009～2405㎜ ―― ¥12,300
2406～3005㎜ ―― ¥15,360
3006～4020㎜ ―― ¥20,560
4021～4810㎜ ―― ¥24,600

ブラック 規格外サイズ 価格(1本)
1001～1199㎜ ―― ¥ 4,100
1200～1502㎜ ―― ¥ 5,130
1503～1600㎜ ―― ¥ 5,470
1601～2004㎜ ―― ¥ 6,840
2005～2403㎜ ―― ¥ 8,200
2404～3008㎜ ―― ¥10,250
3009～3616㎜ ―― ¥12,300
3617～4810㎜ ―― ¥16,400
4811～6020㎜ ―― ¥20,500

ブラウン 規格外サイズ 価格(1本)
1001～1199㎜ ―― ¥ 4,000
1200～1502㎜ ―― ¥ 5,000
1503～1600㎜ ―― ¥ 5,340
1601～2004㎜ ―― ¥ 6,670
2005～2403㎜ ―― ¥ 8,000
2404～3008㎜ ―― ¥10,000
3009～3616㎜ ―― ¥12,000
3617～4810㎜ ―― ¥16,000
4811～6020㎜ ―― ¥20,000

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)
1001～1199㎜ ―― ¥ 3,800
1200～1249㎜ ―― ¥ 3,960
1250～1502㎜ ―― ¥ 4,750
1503～1600㎜ ―― ¥ 5,070
1601～1667㎜ ―― ¥ 5,280
1668～2005㎜ ―― ¥ 6,340
2006～2105㎜ ―― ¥ 6,650
2106～2405㎜ ―― ¥ 7,600
2406～2503㎜ ―― ¥ 7,920
2504～3005㎜ ―― ¥ 9,500
3006～3616㎜ ―― ¥11,400
3617～4810㎜ ―― ¥15,200
4811～5010㎜ ―― ¥15,840
5011～6020㎜ ―― ¥19,000

ソフトグリーン・イエロー 規格外サイズ 価格(1本)
999～1249㎜ ―― ¥ 5,630
1250～1500㎜ ―― ¥ 6,750
1501～1667㎜ ―― ¥ 7,500
1668～2001㎜ ―― ¥ 9,000
2002～2503㎜ ―― ¥11,250
2504～3005㎜ ―― ¥13,500
3006～5010㎜ ―― ¥22,500

※古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目は同価格です。
※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱60角用キャップ



アルミ支柱60角用キャップ

品　番	品　名	規　格	価　格
P-047M	アルミ支柱60角用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 820
P-047OM	アルミ支柱60角用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 820
P-136A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 730
P-136B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 620
P-134A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 730
P-134B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 620
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 730
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 620
P-137B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ソフトグリーン	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 820
P-137BY	アルミ支柱60角用キャップBタイプ イエロー	アルミフラットタイプ　60×60(ビス4本付)	¥ 820
P-931	アルミ支柱60角用プラキャップ ブラック	AS系樹脂フラットタイプ　60×60	¥ 390
P-932	アルミ支柱60角用プラキャップ ブロンズ	AS系樹脂フラットタイプ　60×60	¥ 390

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-136AまたはP-136BまたはP-931)

アルミ支柱60角ジョイントブロンズ

アルミ支柱60角ジョイントブロンズは、アルミ支柱60角同士を簡単につなげたり、アルミ支柱60角を使用した簡易扉セット等を座板・ブロック用ブラケットを使用して自立させたり、アルミ支柱60角を座板・ブロック用ブラケット・アルミ支柱補強用アルミパイプを使用して自立させるのに便利な製品です。





●アルミ支柱60角とアルミ支柱60角ジョイント、アルミ支柱補強用アルミパイプ40φを組合せることでより強度を増すこともできます。

アルミ支柱60角ジョイント　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-024	アルミ支柱60角ジョイント ブロンズ	56.2×56.2× 260㎜	¥ 960
P-103	アルミ支柱60角ジョイント ブロンズ	56.2×56.2× 440㎜	¥ 1,590
P-025	アルミ支柱60角ジョイント ブロンズ	56.2×56.2×4020㎜	¥14,200

アルミ支柱60角ジョイント支柱用

アルミ支柱60角ジョイント支柱用は、支柱や壁等にアルミ支柱60角を取り付ける場合に便利な製品です。

アルミ支柱60角ジョイント支柱用取付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-143YA［4×50］　P-143B［4×50］
(取り付け方はP.131を参照ください。)



アルミ支柱60角ジョイント支柱用

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-026	アルミ支柱60角ジョイント支柱用 ブロンズ	56.2×56.2×35㎜	¥ 210

※アルミ支柱60角ジョイントブロンズ・アルミ支柱60角ジョイント支柱用は、在庫がなくなり次第アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイントブロンズに変わります。

アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイントブロンズ New

アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-206	アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント ブロンズ	56.1×56.1× 35㎜	¥ 220
P-207	アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント ブロンズ	56.1×56.1× 260㎜	¥ 1,020
P-208	アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント ブロンズ	56.1×56.1× 440㎜	¥ 1,690
P-209	アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント ブロンズ	56.1×56.1×4020㎜	¥15,200


P-206　P-207　P-208


アルミ支柱60角
＋
アルミ支柱60角・70丸
兼用ジョイント




アルミ支柱70丸
＋
アルミ支柱60角・70丸
兼用ジョイント



●簡易扉を自立させる場合

アルミ支柱60角を使った簡易扉セットにアルミ支柱60角ジョイントを組み込むことにより、座板を使用してコンクリート等の上で簡易扉を自立させることができます。



●アルミ支柱60角ジョイントを60角支柱に組込み、座板を使用することにより自立させます。

●アルミ支柱60角とアルミ支柱60角ジョイント、ブロック用スチールブラケットを組合せることによりアルミ支柱60角をブロック等の上で自立させることができます。

PAT-238-S 建仁寺簡易扉セット

●支柱を延長する場合

竹垣等に使用しているアルミ支柱60角にアルミ支柱60角ジョイントを組込むことにより、アルミ支柱60角同士を簡単につなげてアルミ支柱60角の長さを伸ばすことや、アルミ支柱60角を上に継ぎ足すことができます。



アルミ支柱60角リブ付

アルミ支柱60角リブ付は、アルミ支柱補強用アルミパイプ40φと2層に組み合わせることで、より強度を増すことが出来る「2層補強システム」を採用しています。さらに80角・90丸・八角等と組み合わせて3層にもなります。ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを直接差し込み、簡単に設置することもできます。(図-1)

また、アルミ座板を使って、簡単にアルミ支柱60角リブ付をコンクリート等の上に自立させることが出来ます。(P.134参照)また、ブロック用スチールブラケットを使いブロック上に自立させることもできます。(P.135参照)









アルミ支柱60角リブ付　ブロンズ

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-106	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×2400㎜	6本	¥ 9,100
P-156	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×3000㎜	6本	¥11,380
P-107	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×450㎜		¥ 1,820
P-027	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×260㎜		¥ 1,020

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)

1001～1199㎜	¥ 4,550
1200～1502㎜	¥ 5,690
1503～1600㎜	¥ 6,070
1601～2004㎜	¥ 7,590
2005～2403㎜	¥ 9,100
2404～3008㎜	¥11,380
3009～3616㎜	¥13,660
3617～4810㎜	¥18,200
4811～6020㎜	¥22,760

※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。





2 層補強システム使用時

アルミ支柱60角用キャップ



アルミ支柱60角用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 60×60(ビス4本付)	¥730
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 60×60(ビス4本付)	¥620
P-932	アルミ支柱60角用プラキャップ ブロンズ	AS系樹脂フラットタイプ 60×60	¥390

アルミ支柱60丸









アルミ支柱60丸は少し細目な丸支柱として多彩な活躍をします。アルミ支柱40角と2層に組み合わせることで、より強度を増すことができます。(図-1)また、ブロックにアルミ支柱40角を直接差し込み設置することもできます。(図-2)

アルミ支柱60丸

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-254	アルミ支柱60丸 古色木目	60φ×2500㎜	5本	¥10,500
P-255	アルミ支柱60丸 古色木目	60φ×5010㎜	5本	¥21,000
P-734KM	アルミ支柱60丸 黒木目	60φ×2500㎜	5本	¥10,500
P-933KM	アルミ支柱60丸 黒木目	60φ×5010㎜	5本	¥21,000
P-734M	アルミ支柱60丸 焼木目	60φ×2500㎜	5本	¥10,500
P-933M	アルミ支柱60丸 焼木目	60φ×5010㎜	5本	¥21,000
P-817	アルミ支柱60丸 ブロンズ	60φ×2400㎜	5本	¥ 6,240
P-818	アルミ支柱60丸 ブロンズ	60φ×3000㎜	5本	¥ 7,800

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。

木目 規格外サイズ 価格(1本)

999～1249㎜	¥ 5,250
1250～1500㎜	¥ 6,300
1501～1667㎜	¥ 7,000
1668～2001㎜	¥ 8,400
2002～2503㎜	¥10,500
2504～3005㎜	¥12,600
3006～5010㎜	¥21,000

※古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)

1001～1199㎜	¥ 3,120
1200～1502㎜	¥ 3,900
1503～1600㎜	¥ 4,160
1601～2004㎜	¥ 5,200
2005～2403㎜	¥ 6,240
2404～3008㎜	¥ 7,800
3009～3616㎜	¥ 9,360
3617～4810㎜	¥12,480
4811～6020㎜	¥15,600

※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱
60丸用キャップ



アルミ支柱60丸用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-837M	アルミ支柱60丸用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 60φ(ビス2本付)	¥930
P-837BK	アルミ支柱60丸用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 60φ(ビス2本付)	¥800
P-837	アルミ支柱60丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 60φ(ビス2本付)	¥800

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-837BK)

アルミ支柱75角リブ付





ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)

999～1200㎜	¥ 5,620
1201～1500㎜	¥ 7,030
1501～2405㎜	¥11,240
2406～3005㎜	¥14,050

アルミ支柱75角リブ付　ブロンズ

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-651	アルミ支柱75角リブ付 ブロンズ	75×75×2405㎜	4本	¥11,240
P-652	アルミ支柱75角リブ付 ブロンズ	75×75×3005㎜	4本	¥14,050

アルミ支柱75角用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-051	アルミ支柱75角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ75×75(ビス4本付)	¥820

アルミ支柱40角

アルミ支柱40角は、エイコーポール63φに挿入可能な製品です。建仁寺垣、御簾垣、大津垣、四ツ目垣等でアルミ支柱が見えないように施工するのにも最適です。







アルミ支柱40角

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-249	アルミ支柱40角 古色木目	40×40×2500㎜	12本	¥ 8,500
P-250	アルミ支柱40角 古色木目	40×40×4020㎜	12本	¥13,670
P-732KM	アルミ支柱40角 黒木目	40×40×2500㎜	12本	¥ 8,500
P-746KM	アルミ支柱40角 黒木目	40×40×4020㎜	12本	¥13,670
P-732M	アルミ支柱40角 焼木目	40×40×2500㎜	12本	¥ 8,500
P-746M	アルミ支柱40角 焼木目	40×40×4020㎜	12本	¥13,670
P-7320M	アルミ支柱40角 オーク木目	40×40×2500㎜	12本	¥ 8,500
P-7460M	アルミ支柱40角 オーク木目	40×40×4020㎜	12本	¥13,670
P-738	アルミ支柱40角 ブラウン	40×40×2500㎜	12本	¥ 6,170
P-739	アルミ支柱40角 ブラウン	40×40×4020㎜	12本	¥ 9,920
P-732	アルミ支柱40角 ブロンズ	40×40×2500㎜	12本	¥ 5,880
P-765	アルミ支柱40角 ブロンズ	40×40×4020㎜	12本	¥ 9,460

木目 規格外サイズ 価格(1本)

1003～1249㎜	¥ 4,250
1250～1337㎜	¥ 4,560
1338～1667㎜	¥ 5,670
1668～2008㎜	¥ 6,840
2009～2503㎜	¥ 8,500
2504～2998㎜	¥10,160
2999～4020㎜	¥13,670
4021～5010㎜	¥17,000

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)

1003～1249㎜	¥ 2,940
1250～1337㎜	¥ 3,160
1338～1667㎜	¥ 3,920
1668～2008㎜	¥ 4,730
2009～2503㎜	¥ 5,880
2504～2998㎜	¥ 7,030
2999～4020㎜	¥ 9,460
4021～5010㎜	¥11,760

ブラウン 規格外サイズ 価格(1本)

1003～1249㎜	¥ 3,090
1250～1337㎜	¥ 3,310
1338～1667㎜	¥ 4,120
1668～2008㎜	¥ 4,960
2009～2503㎜	¥ 6,170
2504～2998㎜	¥ 7,380
2999～4020㎜	¥ 9,920
4021～5010㎜	¥12,340

※古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目は同価格です。
※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱40角用キャップ



アルミ支柱40角用キャップ

品番	品名	規格	価格
P-055M	アルミ支柱40角用キャップ 焼木目	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥730
P-0550M	アルミ支柱40角用キャップ オーク木目	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥730
P-055BK	アルミ支柱40角用キャップ ブラック	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥620
P-055BR	アルミ支柱40角用キャップ ブラウン	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥620
P-055	アルミ支柱40角用キャップ ブロンズ	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥620

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-055BK)

アルミ支柱40角ジョイント支柱用

アルミ支柱40角ジョイント支柱用は、支柱等に40角を取り付ける場合に便利な製品です。アルミ製扉
・庭木戸等を製作するのにも最適です。



●対応ビス…取付け方はP.131参照
P-143YA［4×50］、P-143B［4×50］

アルミ支柱40角ジョイント支柱用

品番	品名	規格	価格
P-163	アルミ支柱40角ジョイント支柱用	36×36×35㎜	¥160

アルミ支柱40角ジョイントブロンズ

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-180	アルミ支柱40角ジョイントブロンズ	36×36×4020㎜	12本	¥8,840

アルミ支柱 サンロク角





アルミ支柱サンロク角

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-251	アルミ支柱サンロク角 古色木目	30×60×2500㎜	12本	¥ 9,500
P-252	アルミ支柱サンロク角 古色木目	30×60×3005㎜	12本	¥11,400
P-253	アルミ支柱サンロク角 古色木目	30×60×3700㎜	12本	¥14,060
P-725KM	アルミ支柱サンロク角 黒木目	30×60×2500㎜	12本	¥ 9,500
P-729KM	アルミ支柱サンロク角 黒木目	30×60×3005㎜	12本	¥11,400
P-733KM	アルミ支柱サンロク角 黒木目	30×60×3700㎜	12本	¥14,060
P-725M	アルミ支柱サンロク角 焼木目	30×60×2500㎜	12本	¥ 9,500
P-729M	アルミ支柱サンロク角 焼木目	30×60×3005㎜	12本	¥11,400
P-733M	アルミ支柱サンロク角 焼木目	30×60×3700㎜	12本	¥14,060
P-7280M	アルミ支柱サンロク角 オーク木目	30×60×2500㎜	12本	¥ 9,500
P-7290M	アルミ支柱サンロク角 オーク木目	30×60×3005㎜	12本	¥11,400
P-7330M	アルミ支柱サンロク角 オーク木目	30×60×3700㎜	12本	¥14,060
P-615	アルミ支柱サンロク角 ブラック	30×60×2400㎜	12本	¥ 6,800
P-616	アルミ支柱サンロク角 ブラック	30×60×3000㎜	12本	¥ 8,500
P-613	アルミ支柱サンロク角 ブラウン	30×60×2400㎜	12本	¥ 6,600
P-614	アルミ支柱サンロク角 ブラウン	30×60×3000㎜	12本	¥ 8,250
P-611	アルミ支柱サンロク角 ブロンズ	30×60×2400㎜	12本	¥ 6,280
P-612	アルミ支柱サンロク角 ブロンズ	30×60×3000㎜	12本	¥ 7,850

アルミ支柱サンロク角は、お互いを組み合わせる事で1本の60角にする角型支柱です。アルミ支柱サンロク角を使用した竹垣同士をWジョイント金具とWキャップを使って組み合わせる施工方法を活用すれば現場工期の大幅短縮やコストダウンが可能です。アルミ支柱サンロク角単体でも十分ご使用頂けます。

木目 規格外サイズ 価格(1本)	
999〜1230㎜	¥ 4,690
1231〜1249㎜	¥ 4,750
1250〜1500㎜	¥ 5,700
1501〜1667㎜	¥ 6,340
1668〜1848㎜	¥ 7,030
1849〜2001㎜	¥ 7,600
2002〜2503㎜	¥ 9,500
2504〜3005㎜	¥11,400
3006〜3700㎜	¥14,060
3701〜5010㎜	¥19,000

ブラック 規格外サイズ 価格(1本)	
1001〜1199㎜	¥ 3,400
1200〜1502㎜	¥ 4,250
1503〜1600㎜	¥ 4,540
1601〜2004㎜	¥ 5,670
2005〜2403㎜	¥ 6,800
2404〜3008㎜	¥ 8,500
3009〜3616㎜	¥10,200
3617〜4810㎜	¥13,600
4811〜6020㎜	¥17,000

ブラウン 規格外サイズ 価格(1本)	
1001〜1199㎜	¥ 3,300
1200〜1502㎜	¥ 4,130
1503〜1600㎜	¥ 4,400
1601〜2004㎜	¥ 5,500
2005〜2403㎜	¥ 6,600
2404〜3008㎜	¥ 8,250
3009〜3616㎜	¥ 9,900
3617〜4810㎜	¥13,200
4811〜6020㎜	¥16,500

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)	
1001〜1199㎜	¥ 3,140
1200〜1502㎜	¥ 3,930
1503〜1600㎜	¥ 4,190
1601〜2004㎜	¥ 5,240
2005〜2403㎜	¥ 6,280
2404〜3008㎜	¥ 7,850
3009〜3616㎜	¥ 9,420
3617〜4810㎜	¥12,560
4811〜6020㎜	¥15,700

※古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目は同価格です。
※支柱長4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。
　お問い合わせください。



アルミ支柱サンロク角を2本合わせた断面



サンロク角同士を重ねてWジョイント金具で固定したところ



サンロク角同士を繋げてWキャップで固定したところ



アルミ支柱サンロク角用キャップ



キャップのカラーは5色ご用意しています。
キャップは、Bタイプ(フラット)のみとなります。

アルミ支柱サンロク角用キャップ

品　番	品　名	規　格	価　格
P-649M	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 30x60(ビス4本付)	¥ 770
P-6490M	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 30x60(ビス4本付)	¥ 770
P-065	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 30x60(ビス4本付)	¥ 580
P-048BR	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 30x60(ビス4本付)	¥ 580
P-048	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 30x60(ビス4本付)	¥ 580

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご利用下さい。(P-065)

アルミ部材 | EIKO J-23

アルミ支柱サンロク角を使った施工方法

1.まず、アルミ支柱サンロク角同士を合わせます。(P.130図1)
2.次に、合わせたサンロク角をアルミ支柱サンロク角Wジョイント金具ではさんでしっかりと固定します。(P.130写真1)
3.最後に、アルミ支柱サンロク角用Wキャップを取り付けます。(P.130写真2)その際、地上側のWジョイント金具は取り外します。
地中側はそのまま埋めます。



アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用

アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用は支柱等にアルミ支柱サンロク角を取り付ける場合に、便利な製品です。



アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-192	アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用ブロンズ	25.4×55.3×35㎜	¥ 160



アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用の取り付け方

①ジョイントの取付位置を決め、支柱にビス用の下穴を開ける。
②ジョイントを付属ビス2本で対角線上に固定する。ドリルを強く押さえつけると位置がずれることがあります。
③サンロク角支柱を取り付ける。

アルミ角材サンロク角ブロンズ




●アルミ角材サンロク角ブロンズを建仁寺II型に使用したところ(アルミ角材サンロク角ブロンズをアルミL型金具で支柱に固定)

アルミ支柱サンロク角用Wキャップ

アルミ支柱サンロク角用Wキャップは、アルミ支柱サンロク角同士をつなげる事ができます。キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップは、Bタイプ(フラット)のみとなります。



アルミ支柱サンロク角用Wキャップ

品　番	品　名	規　格	価　格
P-050M	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ 焼木目	アルミフラットタイプ 60x60(ビス8本付)	¥1,050
P-0500M	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ オーク木目	アルミフラットタイプ 60x60(ビス8本付)	¥1,050
P-050BK	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ ブラック	アルミフラットタイプ 60x60(ビス8本付)	¥ 860
P-050BR	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ ブラウン	アルミフラットタイプ 60x60(ビス8本付)	¥ 860
P-050	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ ブロンズ	アルミフラットタイプ 60x60(ビス8本付)	¥ 860

※黒木目のキャップはブラックをご利用下さい。(P-050BK)

アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具

アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具は、アルミ支柱サンロク角同士をはさんで固定する部品です。



アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具

品　番	品　名	価　格
P-504	アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具	¥2,500

サンロク角を使った 竹垣の施工例

A／サンロク角を2本つなげるタイプ
B／サンロク角を横に1本使って中柱を見えなくするタイプ
C／サンロク角を縦に1本使って全ての柱を見えなくするタイプ



アルミ支柱サンロク角ジョイント

アルミ支柱サンロク角ジョイントはアルミ支柱サンロク角同士をつなげる時に便利な製品です。



アルミ支柱サンロク角 ジョイント

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-193	アルミ支柱サンロク角ジョイント ブロンズ	25.4×55.3× 200㎜	¥ 510
P-138	アルミ支柱サンロク角ジョイント ブロンズ	25.4×55.3×4020㎜	¥9,620

アルミ角材サンロク角ブロンズは、建仁寺II型(P.93・P.109〜P.110参照)等を施工する場合に、胴縁としてアルミL型金具で使用するのに最適です。キャップは、支柱サンロク角と共通になります。(P.130参照)

アルミ角材サンロク角　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-607	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×2400㎜	12本	¥5,600
P-608	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×3700㎜	12本	¥8,640
P-609	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×4020㎜	12本	¥9,370

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)			
922〜1002㎜	¥ 2,350	2009〜2196㎜	¥ 5,400
1003〜1199㎜	¥ 2,800	2197〜2403㎜	¥ 5,600
1200〜1230㎜	¥ 2,880	2404〜2496㎜	¥ 7,350
1231〜1337㎜	¥ 3,130	2497〜2816㎜	¥ 7,980
1338〜1600㎜	¥ 3,740	2817〜3700㎜	¥ 8,640
1601〜1848㎜	¥ 4,320	3701〜4020㎜	¥ 9,370
1849〜2008㎜	¥ 4,690	4021〜4810㎜	¥11,200

アルミL型金具

アルミL型金具のカラーはブロンズのみとなります。サイズが2種類ありますので、状況に応じてお選び下さい。



アルミL型金具

品　番	品　名	規　格	梱包数	価 格
P-148	アルミL型金具ブロンズ(S)	50×50×20㎜	50個	¥520
	ステンサラビスブロンズ(4×16)4本付			
P-149L	アルミL型金具ブロンズ(L)	50×50×60㎜	50個	¥750
	ステンサラビスブロンズ(4×16)8本付			


アルミL型金具(L)の使用例


アルミL型金具(S)の使用例

アルミL型金具の使用例の一部です。

アルミ丸柱用L型金具

アルミ丸柱用L型金具は、丸柱に角支柱や胴縁等を取り付けるのに便利な製品です。





アルミ丸柱用L型金具

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-130	アルミ丸柱用L型金具 70丸柱用	40×50／60×55㎜	¥ 1,120
P-139	アルミ丸柱用L型金具 90丸柱用	40×50／60×55㎜	¥ 1,120

●セット内容／アルミ丸柱用L型金具　1個、サラビスD=6(4×16)　4本
※価格は1セットの価格です。

アジマスフリーアングル




柱や胴縁等を自由な角度をつけて固定する


柱と柱を自由な角度で固定する

アジマスフリーアングル

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-131	アジマスフリーアングル	88(50)×60㎜	¥ 920

(3.8φ　D=8サラクリ6ヶ所)
●セット内容／アジマスフリーアングル　1個、サラビスD=8(4×16)　6本
※価格は1セットの価格です。
※アジマスフリーアングルは、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

アルミ蝶番アングル



アルミ蝶番　アングル

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-132	アルミ蝶番 アングル(4.2φ D=8サラクリ 6ヶ所)	88(50)×60㎜	¥3,400

●セット内容／アルミ蝶番アングル　2個、ターンナットTN-4　12本
　サラ小ネジ(4×20mm) 12本
※価格は1セットの価格です。
※アルミ蝶番アングルは、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

アルミ旗蝶番アングル



アルミ旗蝶番　アングル

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-133	アルミ旗蝶番アングル	50×81(40)㎜	¥ 2,800

(4.2φ　D=8サラクリ4ヶ所)
●セット内容／アルミ旗蝶番アングル　2個、ターンナットTN-4　8本
　サラ小ネジ(4×20㎜) 8本　　※価格は1セットの価格です。
※アルミ旗蝶番アングルは、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。





アルミ藤棚セット

アルミ支柱、アルミ部材、エイコーポールを使って色々なタイプ・サイズの藤棚ができます。お問い合せください。



藤棚セット〈アルミ支柱木目・エイコーポール製〉〈ソフトグリーン・イエロー〉

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
PA-411	藤棚セット(アルミ60角木目使用)	W3700×D2000×H2460㎜	¥ 301,860
PA-412	藤棚セット(アルミ60角木目使用)	W2000×D2000×H2460㎜	¥ 194,640

※価格(セット)は、材料費のみのセット価格です。組立施工費は含まれておりません。

藤棚製作参考図





※ポールアルミ芯入30φとポール30φの交差する箇所全てポリ縄で結束します。

方杖配置図









アルミ支柱80角リブ付・90丸・八角を使用する場合は、アルミ支柱60角リブ付260㎜以上（別売）、エイコーポールアルミ芯入支柱80丸を使用の場合は、アルミ支柱70丸リブ付260㎜以上（別売）が必要です。(P.125・P.127参照)

また、アルミ支柱60角を使用の場合は60角ジョイント、アルミ支柱70丸を使用の場合は70丸ジョイント260㎜以上（別売）が必要です。(P.125・P.127参照)

アルミ座板厚は5㎜です。(レギュラー・ピッタリ・コーナー)

アルミ座板レギュラー

アルミ支柱80角リブ付・90丸・八角・70丸リブ付・70丸・60角リブ付・60角・エイコーポールアルミ芯入支柱80丸をコンクリート等の上で自立させる事ができます。





アルミ座板　レギュラー

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-1904	アルミ座板レギュラー	座板部 150×100×5㎜ 支柱部 40φ×260㎜	¥ 8,600

アルミ座板ピッタリ

アルミ支柱60角リブ付・60角をコンクリート等の上で自立させる事ができます。壁にピッタリとつけたい場合に最適です。







アルミ支柱60角を使うと壁にピッタリと合います

アルミ座板　ピッタリ

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-1906	アルミ座板ピッタリ	座板部 150×100×5㎜ 支柱部 40φ×260㎜	¥ 9,200

アルミ座板コーナー

アルミ支柱60角リブ付・60角をコンクリート等の上で自立させる事ができます。壁にピッタリとつけたいコーナーがある場所に最適です。







アルミ座板　コーナー

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-1905	アルミ座板コーナー	座板部 150×100×5㎜ 支柱部 40φ×260㎜	¥ 9,200

スチール座板サンロク角ダブル

アルミ支柱サンロク角（30×60）をダブルに合わせてコンクリート等の上で自立させる事ができます。アルミ支柱サンロク角を2本つなげて1本の支柱にした場合（P.130参照）に最適です。

スチール座板厚は3mmです。





アルミ支柱サンロク角ダブルの場合

アルミ支柱サンロク角を2本繋げた支柱と組み合わせたところ



スチール座板　サンロク角ダブル

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-1909	スチール座板サンロク角ダブル	座板部 150×100×3㎜ 支柱部 59×46×300㎜	¥ 11,600

コンクリート重量物用アンカー ステンレス

座板とコンクリート等の地面を固定する為のアンカーです。

●ドリル径10.5のドリルで穴をあけてご使用下さい。



コンクリート重量物用アンカー　ステンレス

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-1925	C-10120	10φ×120㎜	1箱 50本	¥770
P-1926	C-10100	10φ×100㎜	1箱 50本	¥670
P-1927	C-1080	10φ× 80㎜	1箱 50本	¥520
P-1928	C-1060	10φ× 60㎜	1箱 50本	¥410

コンクリート重量物用アンカー スチール

座板とコンクリート等の地面を固定する為のアンカーです。

●ドリル径10.5のドリルで穴をあけてご使用下さい。
（C-660はドリル径6.4です。）



コンクリート重量物用アンカー　スチール

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-1919	C-10120	10φ×120㎜	1箱 50本	¥360
P-1920	C-10100	10φ×100㎜	1箱 50本	¥270
P-1921	C-1080	10φ× 80㎜	1箱 50本	¥210
P-1922	C-1060	10φ× 60㎜	1箱 50本	¥130
P-1923	C-660	6φ× 60㎜	1箱 100本	¥125

ブロック用スチールブラケットストレート

アルミ支柱80角リブ付・90丸・70丸リブ付・70丸・60角リブ付・60角・エイコーポールアルミ芯入支柱80丸をブロック等の上で自立させる事ができます。

ストレート
ブロック塀の上に垣根を設置する場合に、支柱を自立させるために使用します。





※P-274は、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。







ブロック用スチールブラケット ストレート

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-274	ブロック用スチールブラケット#10ストレート	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付　コンクリートブロック用モンゴプラグセット8本付	¥12,800
P-056	ブロック用スチールブラケット#10ストレート	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥12,800
P-057	ブロック用スチールブラケット#12ストレート	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥14,600
P-058	ブロック用スチールブラケット#15ストレート	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥16,200

ブロック用スチールブラケットコーナー

アルミ支柱80角リブ付・90丸・70丸リブ付・70丸・60角リブ付・60角・エイコーポールアルミ芯入支柱80丸をブロック等のコーナー上で自立させる事ができます。

コーナー
ブロック塀の上に垣根を設置する場合に、塀のコーナー部分に支柱を自立させるために使用します。





※P-275は、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。







ブロック用スチールブラケット コーナー

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-275	ブロック用スチールブラケット#10コーナー	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付　コンクリートブロック用モンゴプラグセット8本付	¥19,300
P-059	ブロック用スチールブラケット#10コーナー	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥19,300
P-060	ブロック用スチールブラケット#12コーナー	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥21,500
P-061	ブロック用スチールブラケット#15コーナー	焼付塗装　本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥24,000

ブロック用スチールブラケット用ボルトセット





ブロック用スチールブラケット用ボルトセット

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-066	ブロック用スチールブラケット用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥540

※ブロック用スチールブラケット用ボルトセット使用時の垣根の高さは約1200㎜までご使用下さい。

ブロック用スチールブラケット貫通式用ボルトセット





ブロック用スチールブラケット貫通式用ボルトセット

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-067	ブロック用スチールブラケット貫通式#10用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥860
P-068	ブロック用スチールブラケット貫通式#12用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥960
P-069	ブロック用スチールブラケット貫通式#15用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥1,100

アルミ支柱をしっかりと固定して、強度をアップさせるアルミ控柱。





アルミ控柱 角

アルミ支柱が角型（80角・八角・60角・サンロク角等）の場合の控柱です。



アルミ控柱 角 古色木目・黒木目・焼木目

品番	品名	規格	価格
P-1044BR	アルミ控柱 角 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 8本付	¥ 4,800
P-1045M	アルミ控柱角3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥16,200
P-1046M	アルミ控柱角2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥14,300
P-1047M	アルミ控柱角2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥12,400

※アルミ控柱角 古色木目・黒木目・焼木目の取付金具はブラウン色をご使用ください。

アルミ控柱 角 ブラック

品番	品名	規格	価格
P-1044BK	アルミ控柱 角 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 8本付	¥ 4,800
P-1045BK	アルミ控柱角3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥13,300
P-1046BK	アルミ控柱角2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥11,600
P-1047BK	アルミ控柱角2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥10,470

アルミ控柱 角 ブラウン

品番	品名	規格	価格
P-1044BR	アルミ控柱 角 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 8本付	¥ 4,800
P-1045BR	アルミ控柱角3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥13,050
P-1046BR	アルミ控柱角2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥11,400
P-1047BR	アルミ控柱角2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥10,300

アルミ控柱 角 ブロンズ

品番	品名	規格	価格
P-1044	アルミ控柱 角 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 8本付	¥ 4,800
P-1045	アルミ控柱角3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥12,650
P-1046	アルミ控柱角2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥11,080
P-1047	アルミ控柱角2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥10,040

アルミ控柱 丸

アルミ支柱が丸型（70丸・90丸）の場合の控柱です。
70丸用・90丸用があります。



アルミ控柱 丸 古色木目・黒木目・焼木目

品番	品名	規格	価格
P-1048BR	アルミ控柱 丸 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 12本付	¥ 5,200
P-1049M	アルミ控柱丸3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥16,600
P-1050M	アルミ控柱丸2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥14,700
P-1051M	アルミ控柱丸2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥12,800

※アルミ控柱丸 古色木目・黒木目・焼木目の取付金具はブラウン色をご使用ください。

アルミ控柱 丸 ブラック

品番	品名	規格	価格
P-1048BK	アルミ控柱 丸 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 12本付	¥ 5,200
P-1049BK	アルミ控柱丸3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥13,700
P-1050BK	アルミ控柱丸2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥12,000
P-1051BK	アルミ控柱丸2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥10,870

アルミ控柱 丸 ブラウン

品番	品名	規格	価格
P-1048BR	アルミ控柱 丸 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 12本付	¥ 5,200
P-1049BR	アルミ控柱丸3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥13,450
P-1050BR	アルミ控柱丸2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥11,800
P-1051BR	アルミ控柱丸2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥10,700

アルミ控柱 丸 ブロンズ

品番	品名	規格	価格
P-1048	アルミ控柱 丸 取付金具（取付ビス付）	ステンサラビス 4x16 12本付	¥ 5,200
P-1049	アルミ控柱丸3000（取付金具付）	30×60×3000㎜	¥13,050
P-1050	アルミ控柱丸2400（取付金具付）	30×60×2400㎜	¥11,480
P-1051	アルミ控柱丸2000（取付金具付）	30×60×2000㎜	¥10,440

アルミ支柱角に取り付ける



アルミ支柱丸に取り付ける



アルミ支柱補強用アルミパイプ

アルミ支柱補強用アルミパイプは、他の支柱に組み込む事で支柱の強度を向上させたり（写真1・2）、支柱をブロック塀上に設置するのに使用したりと（図-1）、幅広く使用する製品です。









アルミ支柱補強用アルミパイプ

品番	品名	規格	梱包数	価格
P-339	アルミ支柱補強用アルミパイプ	40φ×t3×L3700㎜	10本	¥8,900

アルミ支柱補強用アルミパイプ　規格外サイズ　価格（1本）

459～ 525㎜ ¥1,280	1231～1848㎜ ¥4,450
526～ 613㎜ ¥1,490	1849～2196㎜ ¥5,570
614～ 736㎜ ¥1,780	2197～2496㎜ ¥7,570
737～ 922㎜ ¥2,230	2497～3700㎜ ¥8,900
923～1230㎜ ¥2,970	

ステン（SUS304）壁面ブラケット



P-526　90丸用


P-527　80角用


P-528　70丸用


P-529　60角用

アルミ支柱用 ステン(SUS304）壁面ブラケット

品番	品名　規格	価格（1個）
P-526	アルミ支柱90丸用 ステン(SUS304）壁面ブラケットt2.0㎜（ステンナベビス4×16㎜ 2本付）	¥ 3,000
P-527	アルミ支柱80角用 ステン(SUS304）壁面ブラケットt2.0㎜（ステンナベビス4×16㎜ 2本付）	¥ 2,800
P-528	アルミ支柱70丸用 ステン(SUS304）壁面ブラケットt2.0㎜（ステンナベビス4×16㎜ 2本付）	¥ 2,600
P-529	アルミ支柱60角用 ステン(SUS304）壁面ブラケットt2.0㎜（ステンナベビス4×16㎜ 2本付）	¥ 2,400

※付属のビスはアルミ支柱固定用です。壁面取付用ビスは別売りです。(P.134・P.183参照)

アルミ支柱をコンクリート・ブロック等の壁面にしっかり固定。

コンクリートやブロック塀等の壁面がある場所に、人工竹垣を施工したい場合に威力を発揮するのが、壁面ブラケット。通常の埋込みができない場合でも壁面に直接取り付けられます。但し、壁面ブラケットのみの固定では強度に限界があります。



壁面ブラケットを使えば、アルミ支柱（90丸・80角リブ付・70丸リブ付・70丸・60角リブ付・60角）を壁面に直接取り付ける事ができます。





●アルミ支柱に壁面ブラケットを被せ、ビスで壁面にしっかりと固定します。壁面がコンクリートの場合はビスピタ、重量物用アンカー6φ等を、ブロックの場合は偏芯プラグ、コンクリートプラグF-6セット等を使用して下さい。(P.134・P.183参照)
（壁面取付用ビスは別売です。）

コンクリート壁取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス


ブロック塀取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス


アルミチャンネル22

アルミチャンネル22のカラーは古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目、ブラック、ブラウン、ブロンズ、ソフトグリーン、イエローの9色ご用意しています。

アルミチャンネル22は人工竹垣を施工する場合に、アルミ胴縁22と共に重要な役割を担う製品です。アルミ胴縁22をアルミ支柱に取り付けたり、エイコーポール22φを組み込んだりと、人工竹垣の骨組みを支えています。




アルミチャンネル22の断面

アルミチャンネル22は、角型アルミ支柱（80角・八角・60角・40角・サンロク角）角柱専用のチャンネルです。丸型支柱にはチャンネル22は使用できません。

アルミチャンネル22

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-260	アルミチャンネル22 古色木目	27×30×3700㎜	20本	¥7,400
P-261	アルミチャンネル22 古色木目	27×30×1800㎜	40本	¥3,700
P-751KM	アルミチャンネル22 黒木目	27×30×3700㎜	20本	¥7,400
P-752KM	アルミチャンネル22 黒木目	27×30×1800㎜	40本	¥3,700
P-751M	アルミチャンネル22 焼木目	27×30×3700㎜	20本	¥7,400
P-752M	アルミチャンネル22 焼木目	27×30×1800㎜	40本	¥3,700
P-7530M	アルミチャンネル22 オーク木目	27×30×3700㎜	20本	¥7,400
P-7540M	アルミチャンネル22 オーク木目	27×30×1800㎜	40本	¥3,700
P-118	アルミチャンネル22 ブラック	27×30×3700㎜	20本	¥3,900
P-119	アルミチャンネル22 ブラック	27×30×1800㎜	40本	¥1,950

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-174	アルミチャンネル22 ブラウン	27×30×3700㎜	20本	¥3,780
P-175	アルミチャンネル22 ブラウン	27×30×1800㎜	40本	¥1,890
P-110	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×3700㎜	20本	¥3,600
P-176	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×2400㎜	20本	¥2,340
P-112	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×1800㎜	40本	¥1,800
P-160	アルミチャンネル22 ソフトグリーン	27×30×3700㎜	20本	¥5,400
P-161	アルミチャンネル22 ソフトグリーン	27×30×1800㎜	40本	¥2,700
P-160Y	アルミチャンネル22 イエロー	27×30×3700㎜	20本	¥5,400
P-161Y	アルミチャンネル22 イエロー	27×30×1800㎜	40本	¥2,700

アルミチャンネル22丸柱用

アルミチャンネル22丸柱用のカラーは古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目、ブラック、ブラウン、ブロンズ、ソフトグリーン、イエローの9色ご用意しています。




アルミチャンネル22丸柱用の断面

アルミチャンネル22丸柱用は、アルミ支柱60丸・70丸・90丸、アルミ芯入63丸・80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。

アルミチャンネル22丸柱用

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-262	アルミチャンネル22丸柱用 古色木目	27R×30×3700㎜	20本	¥8,000
P-263	アルミチャンネル22丸柱用 古色木目	27R×30×1800㎜	40本	¥4,000
P-755KM	アルミチャンネル22丸柱用 黒木目	27R×30×3700㎜	20本	¥8,000
P-756KM	アルミチャンネル22丸柱用 黒木目	27R×30×1800㎜	40本	¥4,000
P-755M	アルミチャンネル22丸柱用 焼木目	27R×30×3700㎜	20本	¥8,000
P-756M	アルミチャンネル22丸柱用 焼木目	27R×30×1800㎜	40本	¥4,000
P-7570M	アルミチャンネル22丸柱用 オーク木目	27R×30×3700㎜	20本	¥8,000
P-7580M	アルミチャンネル22丸柱用 オーク木目	27R×30×1800㎜	40本	¥4,000
P-890BK	アルミチャンネル22丸柱用 ブラック	27R×30×3700㎜	20本	¥4,180
P-891BK	アルミチャンネル22丸柱用 ブラック	27R×30×1800㎜	40本	¥2,090

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-890BR	アルミチャンネル22丸柱用 ブラウン	27R×30×3700㎜	20本	¥4,060
P-891BR	アルミチャンネル22丸柱用 ブラウン	27R×30×1800㎜	40本	¥2,030
P-890	アルミチャンネル22丸柱用 ブロンズ	27R×30×3700㎜	20本	¥3,860
P-892	アルミチャンネル22丸柱用 ブロンズ	27R×30×2400㎜	20本	¥2,500
P-891	アルミチャンネル22丸柱用 ブロンズ	27R×30×1800㎜	40本	¥1,930
P-890SG	アルミチャンネル22丸柱用 ソフトグリーン	27R×30×3700㎜	20本	¥5,500
P-891SG	アルミチャンネル22丸柱用 ソフトグリーン	27R×30×1800㎜	40本	¥2,750
P-890Y	アルミチャンネル22丸柱用 イエロー	27R×30×3700㎜	20本	¥5,500
P-891Y	アルミチャンネル22丸柱用 イエロー	27R×30×1800㎜	40本	¥2,750

アルミチャンネル（S）22

アルミチャンネル（S）22は、御簾垣II型を施工する場合に立子に隠れてしまうので、美しい仕上がりにできます。(P.103参照)
アルミチャンネル（S）22のカラーは古色木目、黒木目、焼木目、ブラック、ブラウン、ブロンズの6色ご用意しています。丸型支柱には使用できません。



アルミチャンネル（S）22

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-264	アルミチャンネル（S）22 古色木目	27×17×3700㎜	20本	¥5,500
P-265	アルミチャンネル（S）22 古色木目	27×17×1800㎜	40本	¥2,750
P-801KM	アルミチャンネル（S）22 黒木目	27×17×3700㎜	20本	¥5,500
P-802KM	アルミチャンネル（S）22 黒木目	27×17×1800㎜	40本	¥2,750
P-801M	アルミチャンネル（S）22 焼木目	27×17×3700㎜	20本	¥5,500
P-802M	アルミチャンネル（S）22 焼木目	27×17×1800㎜	40本	¥2,750
P-801BK	アルミチャンネル（S）22 ブラック	27×17×3700㎜	20本	¥2,840
P-802BK	アルミチャンネル（S）22 ブラック	27×17×1800㎜	40本	¥1,420
P-801BR	アルミチャンネル（S）22 ブラウン	27×17×3700㎜	20本	¥2,740
P-802BR	アルミチャンネル（S）22 ブラウン	27×17×1800㎜	40本	¥1,370
P-801	アルミチャンネル（S）22 ブロンズ	27×17×3700㎜	20本	¥2,600
P-802	アルミチャンネル（S）22 ブロンズ	27×17×1800㎜	40本	¥1,300

アルミチャンネル（S）22丸柱用



アルミチャンネル（S）22丸柱用はアルミ支柱60丸・70丸・90丸、アルミ芯入支柱63丸・80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。

アルミチャンネル（S）22丸柱用　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-801R	アルミチャンネル（S）22丸柱用 ブロンズ	27R×17×3700㎜	20本	¥2,900
P-802R	アルミチャンネル（S）22丸柱用 ブロンズ	27R×17×1800㎜	40本	¥1,450

チャンネル22・チャンネル22丸柱用・チャンネル（S）22・チャンネル（S）22丸柱用取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-140B/P-141B [4×13] [4×16]　P-141BK [4×16]　P-141Y [4×16]



アルミH型フレーム22

アルミH型フレームのカラーはブロンズのみとなります。



H型フレーム取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-187B [4×40]

御簾垣時にアルミ支柱を見えなくするのに簡単かつスムーズな施工を実現する、アルミH型フレーム22。

アルミH型フレーム22は、ビスで止めるだけで簡単に支柱の見えない御簾垣が施工できる便利な製品です。丸型支柱には使用できません。(P.25・P.42参照)

アルミH型フレーム22

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
P-036	アルミH型フレーム22 ブロンズ	27×42(27)×3700㎜	20本	¥4,600
P-037	アルミH型フレーム22 ブロンズ	27×42(27)×1800㎜	40本	¥2,300



角型アルミ支柱（80角・八角・60角・40角・サンロク角）にアルミH型フレーム22をピッタリと合わせる。

アルミH型フレーム22の中心線に沿ってビス（4×40）でしっかり固定する。

アルミH型フレーム22にアルミ胴縁22を取り付け、エイコーポール22φを入れH型フレーム22はエイコーポール22φの立子で隠せば御簾垣が完成。

●H型フレーム22使用の御簾垣



アルミチャンネル20

アルミチャンネル20はアルミ胴縁20と並んで人工竹垣には欠かせません。主に建仁寺垣・御簾垣20に最適です。アルミチャンネル20のカラーはブロンズのみとなります。丸型支柱には使用できません。



アルミチャンネル20・アルミチャンネル20丸柱用・アルミチャンネル26・アルミチャンネル26丸柱用・アルミチャンネル30アルミチャンネル30丸柱用の取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



P-140B/P-141B [4×13] [4×16]



P-141BK [4×16]

アルミチャンネル20　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-803	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×3700㎜	20本	**￥3,120**
P-807	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×2400㎜	20本	**￥2,030**
P-804	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800㎜	40本	**￥1,560**

アルミチャンネル20丸柱用

アルミチャンネル20丸柱用はアルミ支柱60丸・70丸・90丸、エイコーポールアルミ芯入支柱63丸・80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。アルミチャンネル20丸柱用のカラーはブロンズのみとなります。



アルミチャンネル20丸柱用　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-897	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×3700㎜	20本	**￥3,320**
P-898	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×1800㎜	40本	**￥1,660**

アルミチャンネル26

アルミチャンネル26は人工竹垣を施工する場合に、アルミ胴縁26と共に重要な役割を担う製品です。アルミ胴縁26をアルミ支柱に取り付けたり、エイコーポール26φを組み込んだりと、人工竹垣の骨組みを支えています。



焼木目　ブラック　ブロンズ

アルミチャンネル26の断面

アルミチャンネル26

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-759M	アルミチャンネル26 焼木目	31.5×30×3700㎜	16本	**￥8,100**
P-760M	アルミチャンネル26 焼木目	31.5×30×1800㎜	32本	**￥4,050**
P-114BK	アルミチャンネル26 ブラック	31.5×30×3700㎜	16本	**￥4,620**
P-115BK	アルミチャンネル26 ブラック	31.5×30×1800㎜	32本	**￥2,310**
P-114	アルミチャンネル26 ブロンズ	31.5×30×3700㎜	16本	**￥4,260**
P-115	アルミチャンネル26 ブロンズ	31.5×30×1800㎜	32本	**￥2,130**

アルミチャンネル26丸柱用

アルミチャンネル26丸柱用は、アルミ支柱70丸・90丸、エイコーポールアルミ芯入支柱80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。



焼木目

アルミチャンネル26丸柱用の断面

アルミチャンネル26丸柱用

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-763M	アルミチャンネル26丸柱用 焼木目	31.5R×30×3700㎜	16本	**￥8,400**
P-764M	アルミチャンネル26丸柱用 焼木目	31.5R×30×1800㎜	32本	**￥4,200**
P-893BK	アルミチャンネル26丸柱用 ブラック	31.5R×30×3700㎜	16本	**￥4,480**
P-894BK	アルミチャンネル26丸柱用 ブラック	31.5R×30×1800㎜	32本	**￥2,240**
P-893	アルミチャンネル26丸柱用 ブロンズ	31.5R×30×3700㎜	16本	**￥4,140**
P-894	アルミチャンネル26丸柱用 ブロンズ	31.5R×30×1800㎜	32本	**￥2,070**

アルミチャンネル30

アルミチャンネル30のカラーはブラック、ブロンズの2色ご用意しています。アルミチャンネル30はアルミ胴縁30を取り付けたり、エイコーポール30φを組み込んだり、金閣寺垣に使ったりと、用途は様々です。



アルミチャンネル30

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-168	アルミチャンネル30 ブラック	34×30×3700㎜	16本	**￥4,760**
P-169	アルミチャンネル30 ブラック	34×30×1800㎜	32本	**￥2,380**
P-166	アルミチャンネル30 ブロンズ	34×30×3700㎜	16本	**￥4,400**
P-167	アルミチャンネル30 ブロンズ	34×30×1800㎜	32本	**￥2,200**

アルミチャンネル30丸柱用

アルミチャンネル30丸柱用のカラーはブラック、ブロンズの2色ご用意しています。アルミチャンネル30丸柱用は、アルミ支柱70丸・90丸、エイコーポールアルミ芯入支柱80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。



ブラック

ブロンズ

アルミチャンネル30丸柱用の断面

アルミチャンネル30丸柱用

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-900	アルミチャンネル30丸柱用 ブラック	34R×30×3700㎜	16本	**￥4,600**
P-901	アルミチャンネル30丸柱用 ブラック	34R×30×1800㎜	32本	**￥2,300**
P-895	アルミチャンネル30丸柱用 ブロンズ	34R×30×3700㎜	16本	**￥4,200**
P-896	アルミチャンネル30丸柱用 ブロンズ	34R×30×1800㎜	32本	**￥2,100**

アルミチャンネルハネ付は竹垣をユニット式にするのに便利な商品です。

アルミチャンネルハネ付は、人工竹垣を施工する場合、竹垣を事前に製作してアルミ支柱にジョイントしてユニット式に出来る商品です。この施工方法を活用すれば現場工期の大幅短縮によるコストダウンが可能です。

アルミチャンネルハネ付取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



P-140B [4×13]



P-197B [4×16]



P-197BK [4×16]



P-141B [4×16]



P-141BK [4×16]



P-197OM [4×16]

※ステンサラビス小頭ご使用の場合は、事前にサラ刈りしてからご使用ください。

アルミチャンネル20ハネ付



古色木目



黒木目



焼木目



オーク木目



ブラック



ブラウン



ブロンズ

アルミチャンネル20ハネ付

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-266	アルミチャンネル20ハネ付 古色木目	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-267	アルミチャンネル20ハネ付 古色木目	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**
P-774KM	アルミチャンネル20ハネ付 黒木目	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-775KM	アルミチャンネル20ハネ付 黒木目	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**
P-774M	アルミチャンネル20ハネ付 焼木目	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-775M	アルミチャンネル20ハネ付 焼木目	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**
P-7740M	アルミチャンネル20ハネ付 オーク木目	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-7750M	アルミチャンネル20ハネ付 オーク木目	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-874BK	アルミチャンネル20ハネ付 ブラック	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥5,200**
P-875BK	アルミチャンネル20ハネ付 ブラック	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥2,600**
P-874BR	アルミチャンネル20ハネ付 ブラウン	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥5,040**
P-875BR	アルミチャンネル20ハネ付 ブラウン	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥2,520**
P-874	アルミチャンネル20ハネ付 ブロンズ	60（24）×25×3700㎜	8本	**￥4,800**
P-875	アルミチャンネル20ハネ付 ブロンズ	60（24）×25×1800㎜	16本	**￥2,400**

※アルミ支柱八角・丸柱にはご使用出来ません。

アルミチャンネル20ハネ付丸柱用



古色木目



黒木目



焼木目



オーク木目



ブラック



ブラウン



ブロンズ

アルミチャンネル20ハネ付丸柱用

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-268	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 古色木目	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-269	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 古色木目	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**
P-776KM	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 黒木目	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-777KM	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 黒木目	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**
P-776M	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 焼木目	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-777M	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 焼木目	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**
P-7760M	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 オーク木目	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥9,100**
P-7770M	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 オーク木目	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥4,550**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1 本）
P-876BK	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラック	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥5,000**
P-877BK	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラック	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥2,500**
P-876BR	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラウン	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥4,840**
P-877BR	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラウン	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥2,420**
P-876	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R（24）×25×3700㎜	8本	**￥4,600**
P-877	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R（24）×25×1800㎜	16本	**￥2,300**

アルミチャンネルハネ付用受け金具

アルミチャンネルハネ付用受け金具には、角柱用と丸柱用の2種類があります。
（チャンネル26ハネ付・チャンネル26ハネ付丸柱用には使用できません。）



角柱用



丸柱用

アルミチャンネルハネ付用受け金具 角柱用

品　番	品　名	規　格	価格（1 セット）
P-880	アルミチャンネルハネ付用受け金具角柱用 ブロンズ	60×30㎜	**￥2,100**
P-880BK	アルミチャンネルハネ付用受け金具角柱用 ブラック	60×30㎜	**￥2,300**

●セット内容／アルミチャンネルハネ付用受け金具角柱用　1個
サラビス　D=8（4×16）　4本

※価格は1セットの価格です。

アルミチャンネルハネ付用受け金具 丸柱用

品　番	品　名	規　格	価格（1 セット）
P-881	アルミチャンネルハネ付用受け金具丸柱用 ブロンズ	52R（36）×30㎜	**￥3,100**
P-881BK	アルミチャンネルハネ付用受け金具丸柱用 ブラック	52R（36）×30㎜	**￥3,300**

●セット内容／アルミチャンネルハネ付用受け金具丸柱用　1個
サラビス　D=8（4×16）　4本

※価格は1セットの価格です。

※アルミチャンネルハネ付用受け金具は、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

アルミチャンネル22ハネ付



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ

アルミチャンネル22ハネ付

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-270	アルミチャンネル22ハネ付 古色木目	60(27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-271	アルミチャンネル22ハネ付 古色木目	60(27)×25×1800㎜	16本	¥4,550
P-770KM	アルミチャンネル22ハネ付 黒木目	60(27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-771KM	アルミチャンネル22ハネ付 黒木目	60(27)×25×1800㎜	16本	¥4,550
P-770M	アルミチャンネル22ハネ付 焼木目	60(27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-771M	アルミチャンネル22ハネ付 焼木目	60(27)×25×1800㎜	16本	¥4,550
P-7700M	アルミチャンネル22ハネ付 オーク木目	60(27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-7710M	アルミチャンネル22ハネ付 オーク木目	60(27)×25×1800㎜	16本	¥4,550

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-870BK	アルミチャンネル22ハネ付 ブラック	60(27)×25×3700㎜	8本	¥5,200
P-871BK	アルミチャンネル22ハネ付 ブラック	60(27)×25×1800㎜	16本	¥2,600
P-870BR	アルミチャンネル22ハネ付 ブラウン	60(27)×25×3700㎜	8本	¥5,040
P-871BR	アルミチャンネル22ハネ付 ブラウン	60(27)×25×1800㎜	16本	¥2,520
P-870	アルミチャンネル22ハネ付 ブロンズ	60(27)×25×3700㎜	8本	¥4,800
P-871	アルミチャンネル22ハネ付 ブロンズ	60(27)×25×1800㎜	16本	¥2,400

※アルミ支柱八角・丸柱にはご使用できません。

アルミチャンネル22ハネ付丸柱用



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ　イエロー

アルミチャンネル22ハネ付丸柱用

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-272	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 古色木目	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-273	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 古色木目	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥4,550
P-772KM	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 黒木目	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-773KM	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 黒木目	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥4,550
P-772M	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 焼木目	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-773M	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 焼木目	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥4,550
P-7720M	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 オーク木目	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥9,100
P-7730M	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 オーク木目	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥4,550

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-872BK	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラック	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥5,000
P-873BK	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラック	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥2,500
P-872BR	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラウン	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥4,860
P-873BR	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラウン	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥2,430
P-872	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥4,620
P-873	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥2,310
P-886	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 イエロー	45R (27)×25×3700㎜	8本	¥7,600
P-887	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 イエロー	45R (27)×25×1800㎜	16本	¥3,800

※アルミ支柱八角・角柱にはご使用できません。

アルミチャンネル26ハネ付・アルミチャンネル26ハネ付丸柱用

アルミチャンネル26ハネ付は、立御簾垣、大津垣をユニット式にするのに便利な商品です。



古色木目　黒木目　焼木目　ブロンズ

アルミチャンネル26ハネ付

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-231	アルミチャンネル26ハネ付 古色木目	60(31)×25×3700㎜	8本	¥10,800
P-232	アルミチャンネル26ハネ付 古色木目	60(31)×25×1800㎜	16本	¥ 5,400
P-796KM	アルミチャンネル26ハネ付 黒木目	60(31)×25×3700㎜	8本	¥10,800
P-797KM	アルミチャンネル26ハネ付 黒木目	60(31)×25×1800㎜	16本	¥ 5,400
P-796M	アルミチャンネル26ハネ付 焼木目	60(31)×25×3700㎜	8本	¥10,800
P-797M	アルミチャンネル26ハネ付 焼木目	60(31)×25×1800㎜	16本	¥ 5,400
P-882	アルミチャンネル26ハネ付 ブロンズ	60(31)×25×3700㎜	8本	¥ 5,200
P-883	アルミチャンネル26ハネ付 ブロンズ	60(31)×25×1800㎜	16本	¥ 2,600

※アルミ支柱八角・丸柱にはご使用できません。



古色木目　黒木目　焼木目　ブロンズ　イエロー

アルミチャンネル26ハネ付丸柱用

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-233	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 古色木目	60R (31)×25×3700㎜	8本	¥10,400
P-234	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 古色木目	60R (31)×25×1800㎜	16本	¥ 5,200
P-798KM	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 黒木目	60R (31)×25×3700㎜	8本	¥10,400
P-799KM	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 黒木目	60R (31)×25×1800㎜	16本	¥ 5,200
P-798M	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 焼木目	60R (31)×25×3700㎜	8本	¥10,400
P-799M	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 焼木目	60R (31)×25×1800㎜	16本	¥ 5,200
P-884	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 ブロンズ	60R (31)×25×3700㎜	8本	¥ 5,200
P-885	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 ブロンズ	60R (31)×25×1800㎜	16本	¥ 2,600
P-888	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 イエロー	60R (31)×25×3700㎜	8本	¥ 7,600
P-889	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 イエロー	60R (31)×25×1800㎜	16本	¥ 3,800

※アルミ支柱八角・角柱にはご使用できません。

アルミチャンネルハネ付角柱用使用御簾垣施工手順（エイコーユニットウィング）

1



まず組立済竹垣の両側のアルミチャンネルハネ部分の耳をセンターV溝にビスで両支柱に取り付けます。（組立済両柱使用竹垣完成）最初のスパンは両柱付の竹垣を埋め込み固定します。

2



組立済竹垣の片側のアルミチャンネルハネ部分のセンターV溝にビスで片支柱に取り付けます。（組立済片柱使用竹垣完成）
埋め込み固定された柱の、竹垣の下部を受ける所にチャンネルハネ付受け金具を取り付けます。※両柱付、片柱付の組立済竹垣をご購入の場合は2～4をくり返してください。

3



取り付けたチャンネルハネ付受け金具に片柱使用の組立済竹垣のチャンネルハネ付を乗せ、固定させた柱にピッタリと添わせます。

4



固定された柱とチャンネルハネ付のハネ部分のセンターV溝にビス止めし、柱を固定してください。※連続する場合は2～4をくり返します。使用ビスはP.141の対応ビスを参照ください。サラビス小頭使用の場合はD=6用サラ刺りをしてからビス止めしてください。弊社にて竹垣を製作する場合はサラ刺りサラビス小頭付で製作させて頂きます。

アルミチャンネルハネ付丸柱用使用建仁寺垣施工手順（エイコーユニットウィング）

1



まず組立済竹垣の両側のアルミチャンネルハネ部分のセンターV溝にビスで両支柱に取り付けます。（組立済両柱使用竹垣完成）
最初のスパンは両柱付の竹垣を埋め込み固定します。

2



組立済竹垣の片側のアルミチャンネルハネ部分のセンターV溝にビスで片支柱に取り付けます。（組立済片柱使用竹垣完成）
埋め込み固定された柱の、竹垣の下部を受ける所にチャンネルハネ付受け金具を取り付けます。※両柱付、片柱付の組立済竹垣をご購入の場合は2～4をくり返してください。

3



取り付けたチャンネルハネ付受け金具丸柱用に片柱使用の組立済竹垣のチャンネルハネ付丸柱用を乗せ、固定させた丸柱にピッタリと添わせます。

4



固定された丸柱とチャンネルハネ付丸柱用のハネ部分のセンターV溝にビス止めし、柱を固定してください。※連続する場合は2～4をくり返します。使用ビスはP.141の対応ビスを参照ください。サラビス小頭使用の場合はD=6用サラ刺りをしてからビス止めしてください。弊社にて竹垣を製作する場合はサラ刺りサラビス小頭付で製作させて頂きます。

アルミ胴縁20

アルミ胴縁20のカラーはブロンズのみです。



アルミ胴縁20取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス  P-140B／P-141B [4×13] [4×16]

アルミ胴縁20はアルミチャンネル20と並んで人工竹垣には欠かせません。主に建仁寺垣・御簾垣20に最適です。

アルミ胴縁20　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-808	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×4020㎜	14本	**¥4,740**
P-805	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×3700㎜	14本	**¥4,360**
P-806	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1800㎜	28本	**¥2,180**

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥1,090
923～1002㎜	¥1,190
1003～1230㎜	¥1,460
1231～1337㎜	¥1,580
1338～1848㎜	¥2,180
1849～2008㎜	¥2,370
2009～2196㎜	¥2,730
2197～2496㎜	¥3,710
2497～2816㎜	¥4,030
2817～3700㎜	¥4,360
3701～4020㎜	¥4,740

アルミ胴縁20用キャップ

アルミ胴縁20用キャップのカラーはブロンズのみです。



アルミ胴縁20用キャップ

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-062	アルミ胴縁20用キャップ ブロンズ	20.8×35㎜ ステンレス	**¥ 480**

アルミ胴縁20ジョイントブロンズ

アルミ胴縁20ジョイントブロンズは、短いアルミ胴縁20同士を簡単につなげて、長いアルミ胴縁20と同じにする事ができます。長い距離を施工する時や、アルミ胴縁20の長さが足りなくなった時などに便利な製品です。(図-1、図-2参照)

アルミ胴縁20 ジョイントブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-184	アルミ胴縁20ジョイント ブロンズ	16.8×30.8× 200㎜	**¥ 340**
P-809	アルミ胴縁20ジョイント ブロンズ	16.8×30.8×4020㎜	**¥6,400**

図-1

●アルミ胴縁ジョイントブロンズを組み込んで、アルミ胴縁同士をピッタリと合わせる。

図-2

●ビスで固定する。短いアルミ胴縁を簡単に伸ばす事ができる。

アルミ胴縁20ジョイントブロンズ取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス P-140B [4×13] P-141B [4×16] P-197B [4×16]

※ステンサラビスご使用の場合は、事前にサラ刈りしてからご使用ください。

アルミ胴縁20ジョイント支柱用

アルミ胴縁20ジョイント支柱用は支柱等にアルミ胴縁20を取り付ける場合に、チャンネルを使用する必要のない便利な製品です。
(図-3参照)

アルミ胴縁20ジョイント支柱用取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス P-143YA[4×50] P-143B[4×50]

(取り付け方はP.131を参照ください。)

アルミ胴縁20 ジョイント支柱用ブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-183	アルミ胴縁20ジョイント支柱用 ブロンズ	16.8×30.8×35㎜	**¥ 120**

図-3

アルミ胴縁20ジョイントハット型

アルミ胴縁20ジョイントハット型は、大津垣、御簾垣パネル使用御簾垣、大和張・横板張・下見板張等に便利な製品です。





アルミ胴縁20ジョイントハット型　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-098	アルミ胴縁20ジョイントハット型 ブロンズ	31×35×80×17.2㎜	**¥ 920**

●セット内容／アルミ胴縁20ジョイントハット型2個・サラビス D=8(4×16)4本
※ 価格は1セットの価格です。

アルミ胴縁22壁貼用Fアングル

アルミ胴縁22壁貼用Fアングルは、コンクリートブロック壁等にプラ竹パネルを貼るのに便利な製品です。





アルミ胴縁22壁貼用Fアングル

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-185	アルミ胴縁22壁貼用Fアングル	70×26.5×40㎜	**¥ 600**

●セット内容／アルミ胴縁22壁貼用Fアングル、サラビスD=6(4×16)　2本
※価格は1セットの価格です。
※コンクリートブロック等への取り付けは、コンクリート用コンクリットプラグF-6セット、コンクリート用ビスピタ等をご使用下さい。

コンクリート壁への取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス  P-210 [5×35]

ブロック塀への取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス  P-212 [4×40]



アルミ胴縁22壁貼用Fアングルをコンクリート用ビスピタ又はモンゴプラグビスで壁に固定してください。
※ご使用になるビスは、取り付ける壁に応じて正しく選択してください。
(写真はP-210使用。P.183参照)



アルミ胴縁22をアルミ胴縁22壁貼用Fアングルに差し込み、付属のビスで上下を止めてください。
※アルミ胴縁22用です。



アルミ胴縁にプラ竹パネル等をビス止めして完成です。
※アルミ胴縁22壁貼用Fアングルは、1800mmピッチ位での使用が目安です。

アルミ胴縁22

アルミ胴縁22のカラーは古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目、ブラック、ブラウン、ブロンズ、ソフトグリーン、イエローの9色ご用意しています。

アルミ胴縁22は人工竹垣の骨組みを構成する重要な製品です。アルミチャンネル22と並んで人工竹垣には欠かせません。

アルミ胴縁22取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス

P-140B／P-141B [4×13] [4×16]

P-141BK [4×16]

P-141Y [4×16]


古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ　ソフトグリーン　イエロー

アルミ胴縁22

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-278	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×4020㎜	12本	¥8,780
P-279	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×3700㎜	12本	¥7,800
P-280	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×1800㎜	24本	¥3,900
P-781KM	アルミ胴縁22 黒木目	23.5×35×4020㎜	12本	¥8,780
P-782KM	アルミ胴縁22 黒木目	23.5×35×3700㎜	12本	¥7,800
P-783KM	アルミ胴縁22 黒木目	23.5×35×1800㎜	24本	¥3,900
P-781M	アルミ胴縁22 焼木目	23.5×35×4020㎜	12本	¥8,780
P-782M	アルミ胴縁22 焼木目	23.5×35×3700㎜	12本	¥7,800
P-783M	アルミ胴縁22 焼木目	23.5×35×1800㎜	24本	¥3,900
P-7850M	アルミ胴縁22 オーク木目	23.5×35×3700㎜	12本	¥7,800
P-7860M	アルミ胴縁22 オーク木目	23.5×35×1800㎜	24本	¥3,900
P-179	アルミ胴縁22 ブラック	23.5×35×4020㎜	12本	¥5,480
P-128	アルミ胴縁22 ブラック	23.5×35×3700㎜	12本	¥5,040
P-129	アルミ胴縁22 ブラック	23.5×35×1800㎜	24本	¥2,520

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-178	アルミ胴縁22 ブラウン	23.5×35×4020㎜	12本	¥5,320
P-172	アルミ胴縁22 ブラウン	23.5×35×3700㎜	12本	¥4,900
P-173	アルミ胴縁22 ブラウン	23.5×35×1800㎜	24本	¥2,450
P-177	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×4020㎜	12本	¥5,060
P-120	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×3700㎜	12本	¥4,660
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1800㎜	24本	¥2,330
P-164	アルミ胴縁22 ソフトグリーン	23.5×35×4020㎜	12本	¥7,500
P-170	アルミ胴縁22 ソフトグリーン	23.5×35×3700㎜	12本	¥6,900
P-171	アルミ胴縁22 ソフトグリーン	23.5×35×1800㎜	24本	¥3,450
P-164Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×4020㎜	12本	¥7,500
P-170Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×3700㎜	12本	¥6,900
P-171Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×1800㎜	24本	¥3,450

古色木目・黒木目・焼木目 規格外サイズ 価格(1本)		オーク木目 規格外サイズ 価格(1本)		ブラック 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥ 1,950	737～ 922㎜	¥ 1,950	800～ 922㎜	¥ 1,260
923～1002㎜	¥ 2,200	923～1230㎜	¥ 2,600	923～1002㎜	¥ 1,370
1003～1230㎜	¥ 2,600	1231～1848㎜	¥ 3,900	1003～1230㎜	¥ 1,680
1231～1337㎜	¥ 2,930	1849～2196㎜	¥ 4,880	1231～1337㎜	¥ 1,830
1338～1848㎜	¥ 3,900	2197～2496㎜	¥ 6,630	1338～1848㎜	¥ 2,520
1849～2008㎜	¥ 4,380	2497～3700㎜	¥ 7,800	1849～2008㎜	¥ 2,740
2009～2196㎜	¥ 4,880			2009～2196㎜	¥ 3,150
2197～2496㎜	¥ 6,630			2197～2496㎜	¥ 4,290
2497～2816㎜	¥ 7,470			2497～2816㎜	¥ 4,660
2817～3700㎜	¥ 7,800			2817～3700㎜	¥ 5,040
3701～4020㎜	¥ 8,780			3701～4020㎜	¥ 5,480

ブラウン 規格外サイズ 価格(1本)		ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)		ソフトグリーン・イエロー 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥ 1,230	800～ 922㎜	¥ 1,170	800～ 922㎜	¥ 1,730
923～1002㎜	¥ 1,330	923～1002㎜	¥ 1,270	923～1002㎜	¥ 1,880
1003～1230㎜	¥ 1,640	1003～1230㎜	¥ 1,560	1003～1230㎜	¥ 2,300
1231～1337㎜	¥ 1,780	1231～1337㎜	¥ 1,690	1231～1337㎜	¥ 2,500
1338～1848㎜	¥ 2,450	1338～1848㎜	¥ 2,330	1338～1848㎜	¥ 3,450
1849～2008㎜	¥ 2,660	1849～2008㎜	¥ 2,530	1849～2008㎜	¥ 3,750
2009～2196㎜	¥ 3,070	2009～2196㎜	¥ 2,920	2009～2196㎜	¥ 4,320
2197～2496㎜	¥ 4,170	2197～2496㎜	¥ 3,970	2197～2496㎜	¥ 5,870
2497～2816㎜	¥ 4,530	2497～2816㎜	¥ 4,310	2497～2816㎜	¥ 6,380
2817～3700㎜	¥ 4,900	2817～3700㎜	¥ 4,660	2817～3700㎜	¥ 6,900
3701～4020㎜	¥ 5,320	3701～4020㎜	¥ 5,060	3701～4020㎜	¥ 7,500

※古色木目・黒木目・焼木目は同価格です。


アルミ胴縁22の断面


ブラック　ブラウン　オーク　ブラック
ブラウン　ブロンズ　ソフトグリーン　イエロー

アルミ胴縁22用プラキャップ

アルミ胴縁22用プラキャップ

品　番	品　名	使用胴縁22	規　格	価格(1個)
PA-061	アルミ胴縁22用プラキャップ ブラック	古色木目・黒木目・ブラック	23.5×35㎜	¥420
PA-062	アルミ胴縁22用プラキャップ ブラウン	焼木目・ブラウン	23.5×35㎜	¥420
PA-063	アルミ胴縁22用プラキャップ オーク	オーク	23.5×35㎜	¥420
PA-064	アルミ胴縁22用プラキャップ ブロンズ	ブロンズ	23.5×35㎜	¥420
PA-065	アルミ胴縁22用プラキャップ ソフトグリーン	ソフトグリーン	23.5×35㎜	¥420
PA-066	アルミ胴縁22用プラキャップ イエロー	イエロー	23.5×35㎜	¥420

※古色木目・黒木目にはブラック色、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

アルミ胴縁22ジョイントハット型



アルミ胴縁22ジョイントハット型は溝付きの支柱等に胴縁22を取り付ける場合（図-1参照）や、大津垣、御簾垣パネル使用御簾垣、大和張・横板張・下見板張等（図-2参照）に便利な製品です。







アルミ胴縁22ジョイントハット型

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-099BK	アルミ胴縁22ジョイントハット型 ブラック	31×35×80×20㎜	¥ 920
P-099BR	アルミ胴縁22ジョイントハット型 ブラウン	31×35×80×20㎜	¥ 920
P-099	アルミ胴縁22ジョイントハット型 ブロンズ	31×35×80×20㎜	¥ 920

●セット内容／アルミ胴縁22ジョイントハット型2個・サラビス D=8(4×16)4本
※ 価格は1セットの価格です。

アルミ胴縁22ジョイントブロンズ

アルミ胴縁22ジョイントブロンズは、短いアルミ胴縁22同士を簡単につなげて、長いアルミ胴縁22と同じ長さにする事ができます。長い距離を施工するときや、アルミ胴縁22の長さが足りなくなった時などに便利な製品です。
（取り付け方はP.144図-1・図-2参照）







アルミ胴縁22 ジョイントブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-020	アルミ胴縁22ジョイント ブロンズ	20×30.8× 200㎜	¥ 350
P-021	アルミ胴縁22ジョイント ブロンズ	20×30.8×4020㎜	¥6,580

胴縁22ジョイントブロンズ取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス

P-140B [4×13]

P-141B [4×16]

P-197B [4×16]

※ステンサラビス小頭ご使用の場合は、事前にサラ刈りしてからご使用ください。

アルミ胴縁22ジョイント支柱用

アルミ胴縁22ジョイント支柱用は支柱等にアルミ胴縁22を取り付ける場合に、チャンネルを使用する必要のない便利な製品です。



アルミ胴縁22ジョイント支柱用　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-186	アルミ胴縁22ジョイント支柱用 ブロンズ	20×30.8×35㎜	¥ 120

アルミ胴縁22ジョイント支柱用取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス

P-143YA [4×50]

P-143B [4×50]

（取り付け方は、P.144図-3・P.131を参照ください。）

アルミ強化胴縁22

アルミ強化胴縁22は、胴縁22（高さ35mm）に比べて高さが50mmと高く、肉厚も厚めで丈夫です。御簾のポール受けに最適です。カラーは、古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目、ブラック、ブラウン、ブロンズの7色です。



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ

アルミ強化胴縁22

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-281	アルミ強化胴縁22 古色木目	23.5×50×4020㎜	8本	¥11,950
P-282	アルミ強化胴縁22 古色木目	23.5×50×3700㎜	8本	¥11,000
P-283	アルミ強化胴縁22 古色木目	23.5×50×1800㎜	16本	¥ 5,500
P-789KM	アルミ強化胴縁22 黒木目	23.5×50×4020㎜	8本	¥11,950
P-790KM	アルミ強化胴縁22 黒木目	23.5×50×3700㎜	8本	¥11,000
P-791KM	アルミ強化胴縁22 黒木目	23.5×50×1800㎜	16本	¥ 5,500
P-789M	アルミ強化胴縁22 焼木目	23.5×50×4020㎜	8本	¥11,950
P-790M	アルミ強化胴縁22 焼木目	23.5×50×3700㎜	8本	¥11,000
P-791M	アルミ強化胴縁22 焼木目	23.5×50×1800㎜	16本	¥ 5,500
P-7890M	アルミ強化胴縁22 オーク木目	23.5×50×4020㎜	8本	¥11,950
P-7900M	アルミ強化胴縁22 オーク木目	23.5×50×3700㎜	8本	¥11,000
P-7910M	アルミ強化胴縁22 オーク木目	23.5×50×1800㎜	16本	¥ 5,500
P-789BK	アルミ強化胴縁22 ブラック	23.5×50×4020㎜	8本	¥8,000
P-790BK	アルミ強化胴縁22 ブラック	23.5×50×3700㎜	8本	¥7,360
P-791BK	アルミ強化胴縁22 ブラック	23.5×50×1800㎜	16本	¥3,680
P-789BR	アルミ強化胴縁22 ブラウン	23.5×50×4020㎜	8本	¥7,780
P-790BR	アルミ強化胴縁22 ブラウン	23.5×50×3700㎜	8本	¥7,160
P-791BR	アルミ強化胴縁22 ブラウン	23.5×50×1800㎜	16本	¥3,580
P-789	アルミ強化胴縁22 ブロンズ	23.5×50×4020㎜	8本	¥7,400
P-790	アルミ強化胴縁22 ブロンズ	23.5×50×3700㎜	8本	¥6,820
P-791	アルミ強化胴縁22 ブロンズ	23.5×50×1800㎜	16本	¥3,410

木目 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥ 2,750
923～1002㎜	¥ 2,990
1003～1230㎜	¥ 3,670
1231～1337㎜	¥ 3,990
1338～1848㎜	¥ 5,500
1849～2008㎜	¥ 5,980
2009～2196㎜	¥ 6,880
2197～2496㎜	¥ 9,350
2497～2816㎜	¥10,170
2817～3700㎜	¥11,000
3701～4020㎜	¥11,950

※古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

ブラック 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥ 1,840
923～1002㎜	¥ 2,000
1003～1230㎜	¥ 2,460
1231～1337㎜	¥ 2,670
1338～1848㎜	¥ 3,680
1849～2008㎜	¥ 4,000
2009～2196㎜	¥ 4,600
2197～2496㎜	¥ 6,260
2497～2816㎜	¥ 6,800
2817～3700㎜	¥ 7,360
3701～4020㎜	¥ 8,000

ブラウン 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥ 1,790
923～1002㎜	¥ 1,950
1003～1230㎜	¥ 2,390
1231～1337㎜	¥ 2,600
1338～1848㎜	¥ 3,580
1849～2008㎜	¥ 3,890
2009～2196㎜	¥ 4,480
2197～2496㎜	¥ 6,090
2497～2816㎜	¥ 6,620
2817～3700㎜	¥ 7,160
3701～4020㎜	¥ 7,780

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)	
800～ 922㎜	¥ 1,710
923～1002㎜	¥ 1,850
1003～1230㎜	¥ 2,280
1231～1337㎜	¥ 2,470
1338～1848㎜	¥ 3,410
1849～2008㎜	¥ 3,700
2009～2196㎜	¥ 4,270
2197～2496㎜	¥ 5,800
2497～2816㎜	¥ 6,290
2817～3700㎜	¥ 6,820
3701～4020㎜	¥ 7,400

アルミ強化胴縁22の取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-140B/P-141B [4×13] [4×16]　P-141BK [4×16]　P-141Y [4×16]

アルミ強化胴縁22用ジョイント支柱用

アルミ支柱にアルミ強化胴縁を直接取り付ける時に使用します。上から胴縁を被せてビスで固定するので、金具が外に出ずにスッキリして見えます。



アルミ強化胴縁22用ジョイント支柱用

品番	品名	規格	価格(1セット)
P-240	アルミ強化胴縁22用ジョイント支柱用	18×23×40㎜	¥1,500

セット内用／アルミ強化胴縁22ジョイント支柱用 2個　ナベビスブロンズ4×16㎜ 4本
※価格はセット価格です。



アルミ強化胴縁22用キャップ



ブラック　ブラウン　オーク木目　ブラック　ブロンズ

アルミ強化胴縁22用キャップ

品番	品名	規格	価格(1個)
P-1890M	アルミ強化胴縁22用キャップ オーク木目	23.5×50㎜ ステンレス	¥500
P-189BK	アルミ強化胴縁22用キャップ ブラック	23.5×50㎜ ステンレス	¥500
P-194	アルミ強化胴縁22用キャップ ブラウン	23.5×50㎜ ステンレス	¥500
P-189	アルミ強化胴縁22用キャップ ブロンズ	23.5×50㎜ ステンレス	¥500

※古色木目・黒木目にはブラック色、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

アルミ胴縁26



焼木目　ブラック　ブロンズ

アルミ胴縁26・アルミ胴縁30取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-140B/P-141B [4×13] [4×16]　P-141BK [4×16]

アルミ胴縁26

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-787M	アルミ胴縁26 焼木目	28×39×3700㎜	10本	¥9,240
P-788M	アルミ胴縁26 焼木目	28×39×1800㎜	20本	¥4,620
P-124BK	アルミ胴縁26 ブラック	28×39×3700㎜	10本	¥6,500
P-125BK	アルミ胴縁26 ブラック	28×39×1800㎜	20本	¥3,250
P-124	アルミ胴縁26 ブロンズ	28×39×3700㎜	10本	¥6,000
P-125	アルミ胴縁26 ブロンズ	28×39×1800㎜	20本	¥3,000

焼木目 規格外サイズ 価格(1本)	
737～ 922㎜	¥ 2,310
923～1230㎜	¥ 3,080
1231～1848㎜	¥ 4,620
1849～2196㎜	¥ 5,780
2197～2496㎜	¥ 7,860
2497～3700㎜	¥ 9,240

ブラック 規格外サイズ 価格(1本)	
737～ 922㎜	¥ 1,630
923～1230㎜	¥ 2,170
1231～1848㎜	¥ 3,250
1849～2196㎜	¥ 4,070
2197～2496㎜	¥ 5,530
2497～3700㎜	¥ 6,500

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)	
737～ 922㎜	¥ 1,500
923～1230㎜	¥ 2,000
1231～1848㎜	¥ 3,000
1849～2196㎜	¥ 3,750
2197～2496㎜	¥ 5,100
2497～3700㎜	¥ 6,000

アルミ胴縁30

アルミ胴縁30のカラーはブラック、ブロンズの2色ご用意しています。



ブラック　ブロンズ

アルミ胴縁30

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-018	アルミ胴縁30 ブラック	30×42×3700㎜	8本	¥7,020
P-019	アルミ胴縁30 ブラック	30×42×1800㎜	16本	¥3,510
P-022	アルミ胴縁30 ブロンズ	30×42×3700㎜	8本	¥6,500
P-023	アルミ胴縁30 ブロンズ	30×42×1800㎜	16本	¥3,250

ブラック 規格外サイズ 価格(1本)	
737～ 922㎜	¥ 1,760
923～1230㎜	¥ 2,340
1231～1848㎜	¥ 3,510
1849～2196㎜	¥ 4,390
2197～2496㎜	¥ 5,970
2497～3700㎜	¥ 7,020

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)	
737～ 922㎜	¥ 1,630
923～1230㎜	¥ 2,170
1231～1848㎜	¥ 3,250
1849～2196㎜	¥ 4,070
2197～2496㎜	¥ 5,530
2497～3700㎜	¥ 6,500

補修用スプレー（アルミ部材）

アルミ支柱等の補修用スプレーです。ブラック、ブラウン、ブロンズ の3色 ご用意していますので、状況に応じてお選び下さい。



アルミ部材補修用スプレー 20 ブラック

品番	品名	規格	梱包数	価格(1缶)
P-501	アルミ部材補修用スプレー ブラック	300㎖	6缶	¥4,100

アルミ部材補修用スプレー F カラー E ブラウン

品番	品名	規格	梱包数	価格(1缶)
P-502	アルミ部材補修用スプレー ブラウン	300㎖	6缶	¥4,100

アルミ部材補修用スプレー 6 ブロンズ

品番	品名	規格	梱包数	価格(1缶)
P-503	アルミ部材補修用スプレー ブロンズ	300㎖	6缶	¥4,100

アルミ胴縁26用キャップ

アルミ胴縁26用キャップのカラーはブロンズと焼木目の2色ご用意しています。



ブロンズ　焼木目

アルミ胴縁26用キャップ

品番	品名	規格	価格(1個)
P-188	アルミ胴縁26用キャップ ブロンズ	28×39㎜ ステンレス	¥500
P-064M	アルミ胴縁26用キャップ 焼木目	28×39㎜ プラ	¥500

アルミ胴縁30用キャップ

アルミ胴縁30用キャップのカラーはブロンズのみです。



ブロンズ

アルミ胴縁30用キャップ

品番	品名	規格	価格(1個)
P-181	アルミ胴縁30用キャップ ブロンズ	30×42㎜ ステンレス	¥500



施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引

アルミC型ブラケット

アルミH型フレーム22タテミス・アルミ胴縁22タテミスと組み合わせる事で簡単に立御簾垣が作れます。アルミC型ブラケットのカラーはブロンズのみとなります。



アルミC型ブラケット角



アルミC型ブラケット丸

アルミC型ブラケット角のセット内容



アルミC型ブラケット角×2個
ステンサラビス(4×16)×6本

アルミC型ブラケット丸のセット内容



アルミC型ブラケット丸×2個
ステンサラビス(4×16)×6本

アルミC型ブラケット

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1セット)
P-053	アルミC型ブラケット角(サラビス付)	31.5×30×45㎜	50セット	**¥ 660**
P-054	アルミC型ブラケット丸(サラビス付)	31.5R×30×45㎜	50セット	**¥ 660**

●セット内容／アルミC型ブラケット2個・サラビス(4×16)6本
※価格は1セットの価格です。

アルミ胴縁22タテミス

アルミH型フレーム22タテミス・アルミC型ブラケットと組み合わせる事で簡単に立御簾垣22が作れます。また、扉を製作する場合の枠材として最適です。アルミ胴縁22タテミスのカラーは古色木目、黒木目、焼木目、オーク木目、ブラック、ブラウン、ブロンズの7色を用意しています。



立御簾垣・扉を製作する場合の枠材として最適です。

胴縁22タテミス取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス
P-140B[4×13]
P-141B[4×16]



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ

アルミ胴縁22タテミス（古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-284	アルミ胴縁22タテミス 古色木目	27.6×45×3700㎜	10本	**¥13,200**
P-285	アルミ胴縁22タテミス 古色木目	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 6,600**
P-792KM	アルミ胴縁22タテミス 黒木目	27.6×45×3700㎜	10本	**¥13,200**
P-793KM	アルミ胴縁22タテミス 黒木目	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 6,600**
P-792M	アルミ胴縁22タテミス 焼木目	27.6×45×3700㎜	10本	**¥13,200**
P-793M	アルミ胴縁22タテミス 焼木目	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 6,600**
P-7920M	アルミ胴縁22タテミス オーク木目	27.6×45×3700㎜	10本	**¥13,200**
P-7930M	アルミ胴縁22タテミス オーク木目	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 6,600**

アルミ胴縁22タテミス（ブラック・ブラウン・ブロンズ）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-016BK	アルミ胴縁22タテミス ブラック	27.6×45×3700㎜	10本	**¥ 8,160**
P-017BK	アルミ胴縁22タテミス ブラック	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 4,080**
P-016BR	アルミ胴縁22タテミス ブラウン	27.6×45×3700㎜	10本	**¥ 7,900**
P-017BR	アルミ胴縁22タテミス ブラウン	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 3,950**
P-016	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×3700㎜	10本	**¥ 7,500**
P-017	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×1800㎜	20本	**¥ 3,750**

木目 規格外サイズ 価格(1本)

737～ 922㎜	¥ 3,300
923～1230㎜	¥ 4,400
1231～1848㎜	¥ 6,600
1849～2196㎜	¥ 8,250
2197～2496㎜	¥11,220
2497～3700㎜	¥13,200

ブラック 規格外サイズ 価格(1本)

737～ 922㎜	¥ 2,040
923～1230㎜	¥ 2,720
1231～1848㎜	¥ 4,080
1849～2196㎜	¥ 5,100
2197～2496㎜	¥ 6,940
2497～3700㎜	¥ 8,160

ブラウン 規格外サイズ 価格(1本)

737～ 922㎜	¥ 1,980
923～1230㎜	¥ 2,640
1231～1848㎜	¥ 3,950
1849～2196㎜	¥ 4,940
2197～2496㎜	¥ 6,720
2497～3700㎜	¥ 7,900

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)

737～ 922㎜	¥ 1,880
923～1230㎜	¥ 2,500
1231～1848㎜	¥ 3,750
1849～2196㎜	¥ 4,690
2197～2496㎜	¥ 6,380
2497～3700㎜	¥ 7,500

※古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

アルミ胴縁22タテミス用キャップ



オーク木目　ブラック　ブラウン　ブロンズ

アルミ胴縁22タテミス用キャップ（オーク木目・ブラック・ブラウン・ブロンズ）

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-1010M	アルミ胴縁22タテミス用キャップ オーク木目	27×45㎜ ステンレス	**¥ 510**
P-101BK	アルミ胴縁22タテミス用キャップ ブラック	27×45㎜ ステンレス	**¥ 510**
P-101BR	アルミ胴縁22タテミス用キャップ ブラウン	27×45㎜ ステンレス	**¥ 510**
P-101	アルミ胴縁22タテミス用キャップ ブロンズ	27×45㎜ ステンレス	**¥ 510**

※ 古色木目・黒木目にはブラック、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引

アルミH型フレーム22タテミス

アルミ胴縁22タテミス・アルミC型ブラケットと組み合わせる事で簡単に立御簾垣が作れます。アルミH型フレーム22のカラーはブロンズのみです。





H型フレーム22タテミス取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス
P-140B [4×13]
P-141B [4×16]

アルミH型フレーム22タテミス　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-031	アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ	27×42×3700㎜	20本	**¥ 5,400**
P-032	アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ	27×42×1800㎜	40本	**¥ 2,700**

ブロンズ 規格外サイズ 価格(1本)

737～ 922㎜	¥ 1,350
923～1230㎜	¥ 1,800
1231～1848㎜	¥ 2,700
1849～2196㎜	¥ 3,380
2197～2496㎜	¥ 4,590
2497～3700㎜	¥ 5,400

●アルミH型フレーム22タテミス［取付方法］

アルミ支柱にアルミC型ブラケットを取り付けて、アルミ胴縁22タテミスとアルミH型フレーム22タテミスを取り付けるだけで、簡単に立御簾垣を施工することができます。

アルミC型ブラケットを付属のサラビスでアルミ支柱に取り付ける。アルミH型フレーム22タテミスとアルミ胴縁22タテミスをナベビスで取り付ける。



アルミH型フレーム22タテミスとアルミ胴縁22タテミスの間にエイコーポールを組み込んでいく。



短い施工時間で、美しい立御簾垣が簡単に完成します。



アルミ胴縁26タテミス



黒木目　焼木目　ブロンズ

アルミ胴縁26タテミス（黒木目・焼木目・ブロンズ）

品　番	品　名	規　格	価格(1本)
P-794KM	アルミ胴縁26タテミス 黒木目	32.3×45×3700㎜	**¥ 14,200**
P-795KM	アルミ胴縁26タテミス 黒木目	32.3×45×1800㎜	**¥ 7,100**
P-794M	アルミ胴縁26タテミス 焼木目	32.3×45×3700㎜	**¥ 14,200**
P-795M	アルミ胴縁26タテミス 焼木目	32.3×45×1800㎜	**¥ 7,100**
P-794	アルミ胴縁26タテミス ブロンズ	32.3×45×3700㎜	**¥ 8,300**
P-795	アルミ胴縁26タテミス ブロンズ	32.3×45×1800㎜	**¥ 4,150**

※ 簡易扉の立御簾垣・大津垣等の枠材として最適です。

アルミ胴縁26タテミス用キャップ



ブラック　ブラウン　ブロンズ

アルミ胴縁26タテミス用キャップ（ブラック・ブラウン・ブロンズ）

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-102BK	アルミ胴縁26タテミス用キャップ ブラック	33×45㎜ ステンレス	**¥ 520**
P-102BR	アルミ胴縁26タテミス用キャップ ブラウン	33×45㎜ ステンレス	**¥ 520**
P-102	アルミ胴縁26タテミス用キャップ ブロンズ	33×45㎜ ステンレス	**¥ 520**

※ 黒木目にはブラック色、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

アルミ製屋根

人工竹垣・板垣・天然の垣根の上に取り付けることにより、重厚感がアップします。

アルミ製屋根は人工竹垣や人工板垣、天然の垣根（木製支柱）の上にポストプレートを使って取り付けることにより、一層の風情と重厚感が増します。







アルミ製屋根 PAT.P

アルミ製屋根のカラーはブラウン、メロウブラウンの２色ご用意しています。



メロウブラウン　ブラウン



アルミ製屋根　メロウブラウン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(本)
P-351	アルミ製屋根 メロウブラウン	240×57×4020㎜	2本	**￥40,800**
P-352	アルミ製屋根 メロウブラウン	240×57×2000㎜	4本	**￥20,400**

アルミ製屋根　ブラウン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(本)
P-353	アルミ製屋根 ブラウン	240×57×4020㎜	2本	**￥39,600**
P-354	アルミ製屋根 ブラウン	240×57×2000㎜	4本	**￥19,800**

アルミ製屋根用キャップ

アルミ製屋根専用のキャップです。カラーはブラウン、メロウブラウンの２色ご用意しています。



メロウブラウン　ブラウン



アルミ製屋根用キャップ

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-361	アルミ製屋根用キャップ メロウブラウン	240×57㎜	**￥5,400**
P-362	アルミ製屋根用キャップ ブラウン	240×57㎜	**￥5,400**

● セット内容／キャップ2枚・サラビスD=6(4×16)10本
※価格は1セットの価格です。

施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引



アルミ製屋根ポストプレートを使用することにより、簡単に人工竹垣・人工板垣・天然の垣根の上に屋根を取り付けることができます。



垣根を延長する場合には、専用のジョイントを使用してアルミ製屋根を接続します。（ストレート用・コーナー用の２種類をご用意しています。）

アルミ製屋根ポストプレート PAT.P

アルミ製屋根ポストプレートは、支柱にアルミ製屋根を接続するときに使用します。カラーはブラウン、メロウブラウンの２色ご用意しています。



メロウブラウン



ブラウン

アルミ製屋根ポストプレートは、80角・90丸・70丸・60角に簡単に取り付けられます。
また木製柱等にも簡単に取り付けられます。



アルミ製屋根ポストプレート

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-363	アルミ製屋根ポストプレート メロウブラウン	100×140×3㎜	**￥2,100**
P-364	アルミ製屋根ポストプレート ブラウン	100×140×3㎜	**￥2,100**

● セット内容／アルミ製屋根ポストプレート・サラビス(4×40)4本・サラビスD=8(4×16)4本
※価格は1セットの価格です。

アルミ製屋根用ジョイントストレート FRP製

アルミ製屋根用ジョイント ストレートは、アルミ製屋根をまっすぐに延長したいときに使用します。カラーはブラウン、メロウブラウンの２色ご用意しています。



メロウブラウン



ブラウン







アルミ製屋根用ジョイント　ストレート

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-365	アルミ製屋根用ジョイント ストレート　メロウブラウン	277×80×73㎜	**￥5,500**
P-366	アルミ製屋根用ジョイント ストレート　ブラウン	277×80×73㎜	**￥5,500**

アルミ製屋根用ジョイントコーナー FRP製 PAT.P

アルミ製屋根用ジョイントコーナーはアルミ製屋根を直角に繋ぎたいときに使用します。カラーはブラウン、メロウブラウンの２色ご用意しています。



メロウブラウン



ブラウン





アルミ製屋根用ジョイント　コーナー

品　番	品　名	規　格	価格(1個)
P-367	アルミ製屋根用ジョイント コーナー　メロウブラウン	310(277)×310(277)×75㎜	**￥22,800**
P-368	アルミ製屋根用ジョイント コーナー　ブラウン	310(277)×310(277)×75㎜	**￥22,800**





古色木目　ブラック

アルミダブル胴縁22（H）は、簡単に取り付け可能な屋根材です。

色は古色木目・焼木目・ブラック・ブラウンの4色で、キャップは別売（ビス2本付）です。(P.78参照)







アルミウエーブボード

アルミウエーブボードは表面に波形の凹凸をつけることにより、より天然木に近い質感を表現しました。



黒木目　焼木目　オーク木目

アルミウエーブボード 黒木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
P-849	アルミウエーブボード 黒木目	11.8×120×4020㎜	6枚	¥21,200

アルミウエーブボード 焼木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
P-850	アルミウエーブボード 焼木目	11.8×120×4020㎜	6枚	¥21,200

アルミウエーブボード オーク木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
P-851	アルミウエーブボード オーク木目	11.8×120×4020㎜	6枚	¥21,200

※黒木目は、在庫が無くなりしだい廃番とさせていただきます。

アルミウエーブボード牧柵Ⅱ型



(P.53参照)

アルミウエーブボード用キャップ



黒木目・焼木目用　オーク木目用

アルミウエーブボード 黒木目・焼木目用キャップ

品番	品名	価格(個)
PA-400	アルミウエーブボード 黒木目・焼木目用キャップ	¥250

アルミウエーブボード オーク木目用キャップ

品番	品名	価格(個)
PA-401	アルミウエーブボード オーク木目用キャップ	¥250

アルミウエーブボード用ジョイント

アルミウエーブボード用ジョイントはアルミボード同士をつなげて長さを伸ばす事ができます。



アルミウエーブボード用ジョイントシルバー

品番	規格	価格(個)
P-854	8.6×37.8× 200㎜	¥ 210
P-855	8.6×37.8×4020㎜	¥3,600





アルミウェーブボード、アルミフラットボードへの取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



P-199SS[4×25]



P-199OM[4×25]

アルミフラットボード

アルミフラットボードはフラットな表面がシャープで現代的な表情を持ちます。



古色木目　黒木目　焼木目　オーク木目

アルミフラットボード 古色木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-289	アルミフラットボード 古色木目	13×90×4020㎜	6枚	¥14,500

アルミフラットボード 黒木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-866	アルミフラットボード 黒木目	13×90×4020㎜	6枚	¥14,500

アルミフラットボード 焼木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-852	アルミフラットボード 焼木目	13×90×4020㎜	6枚	¥14,500

アルミフラットボード オーク木目

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-853	アルミフラットボード オーク木目	13×90×4020㎜	6枚	¥14,500



ジョイントを2個使用した場合　ジョイントを3個使用した場合

アルミフラットボード用ジョイント支柱用シルバー

品番	規格	価格(個)
P-858	9.6×29.6×35㎜	¥ 95

アルミフラットボード用キャップ



古色木目・黒木目　焼木目　オーク木目

アルミフラットボード 古色木目・黒木目用キャップ

品番	品名	価格(個)
PA-404	アルミフラットボード 古色木目・黒木目用キャップ	¥ 260

アルミフラットボード 焼木目用キャップ

品番	品名	価格(個)
PA-402	アルミフラットボード 焼木目用キャップ	¥ 260

アルミフラットボード オーク木目用キャップ

品番	品名	価格(個)
PA-403	アルミフラットボード オーク木目用キャップ	¥ 260

アルミフラットボード用ジョイント

アルミフラットボード用ジョイントはアルミボード同士をつなげて長さを伸ばす事ができます。また、アルミフラットボード用ジョイント支柱用は支柱等にアルミボードを取り付ける場合に使用します。



アルミフラットボード用ジョイントシルバー

品番	規格	価格(個)
P-856	9.6×29.6× 200㎜	¥ 180
P-857	9.6×29.6×4020㎜	¥3,400

エイコー合成木材

よしの 杉板

【国内生産品】

エイコー合成木材 杉板よしのは、丈夫なストランデックス合成木材を芯材に、耐候性に優れた木粉入ポリエチレン樹脂を全面に被膜し、サンディング・エンボス加工した杉板パネルです。両面に木目柄が付いています。カラーはブラック・ブラウン・オークの3色です。









施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引

エイコー合成木材 杉板よしの



ブラック　ブラウン　オーク



芯　　材：ストランデックス合成木材
表 層 材 料：木粉入高耐候PE樹脂(4面)
表面仕上げ：サンディング(4面)+エンボス(両面)

エイコー合成木材　杉板よしの　ブラック

品　番	品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PG-001	エイコー合成木材 杉板よしの ブラック	150×t9×1800㎜	6枚	**¥7,500**

エイコー合成木材　杉板よしの　ブラウン

品　番	品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PG-002	エイコー合成木材 杉板よしの ブラウン	150×t9×1800㎜	6枚	**¥7,500**

エイコー合成木材　杉板よしの　オーク

品　番	品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PG-003	エイコー合成木材 杉板よしの オーク	150×t9×1800㎜	6枚	**¥7,500**



杉板よしの　ブラック　　杉板よしの　ブラウン　　杉板よしの　オーク

規格外サイズ

品　番	品　名	規　格	注　記	価格(1枚)
		500～ 600㎜	カット品	**¥ 2,590**
		601～ 752㎜		**¥ 3,240**
		753～ 898㎜		**¥ 3,860**
		899～1004㎜		**¥ 4,320**
PG-001	エイコー合成木材 杉板よしの ブラック	1005～1216㎜		**¥ 5,230**
PG-002	エイコー合成木材 杉板よしの ブラウン	1217～1508㎜		**¥ 6,480**
PG-003	エイコー合成木材 杉板よしの オーク	1509～1799㎜		**¥ 7,730**
		1800㎜	規格品	**¥ 7,500**
		1801～2116㎜	カット品	**¥ 9,100**
		2117～3019㎜		**¥12,960**
		3020㎜	規格品	**¥12,580**

合成木材 杉板よしの取り付けには、
このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-147BR [4×25]　P-147OM [4×25]



●規格外サイズ
カット品について

弊社にて施工条件に合わせて規格品を横方向（上記写真参照）にカットさせていただきます。商品構造上、縦方向のカットは反りのおそれがありますのでお勧めできません。



エイコープラボード（発泡ポリスチレン）

【国内生産品】



エイコープラボードの取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



P-142B [4×35]　P-142SS [4×35]　P-142OM [4×35]

- ●ポリスチレンの使用により、他の洋風フェンスに比べ低価格予算を実現。
- ●ポリスチレンは軽量で、加工が簡単に出来ます。
- ●フラットでやさしい質感で、湿気や日差しにも強く美しい状態を保ちます。
- ●カラーはダークブラウン・ナチュラルブラウン・オークの3色。

エイコープラボード

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PS-001	エイコープラボード ダークブラウン	W120xt10xL2000㎜	10枚	¥ 3,400
PS-002	エイコープラボード ナチュラルブラウン	W120xt10xL2000㎜	10枚	¥ 3,400
PS-003	エイコープラボード オーク	W120xt10xL2000㎜	10枚	¥ 3,400

エイコープラボード ジョイント材・ワイド（発泡ポリスチレン）

アルミ支柱60角と合わせて使えば、プラボードをより強固に固定できます。





- ●プラボードジョイント材（PS-011~013）より幅広のジョイント材です。
  プラボードジョイント材　（W40mm）
  プラボードジョイント材・ワイド　（W55mm）
- ●両サイドに丸みをつけています、ジョイント材以外にも多目的（創作）に色々と使用できます。
- ●カラーはダークブラウン・ナチュラルブラウン・オークの3色。

エイコープラボードジョイント材・ワイド

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PS-014	エイコープラボードジョイント材・ワイド ダークブラウン	W55（40）xt10xL2000㎜	20枚	¥ 1,950
PS-015	エイコープラボードジョイント材・ワイド ナチュラルブラウン	W55（40）xt10xL2000㎜	20枚	¥ 1,950
PS-016	エイコープラボードジョイント材・ワイド オーク	W55（40）xt10xL2000㎜	20枚	¥ 1,950

エイコープラボードジョイント材　規格外サイズ 価格（1枚）

~664㎜	¥ 670	999~1332㎜	¥1,340
665~998㎜	¥1,000	1333~1999㎜	¥2,010

エイコープラボード スペーサー ワイド（発泡ポリスチレン）

※裏面は両面テープ貼りになっています。



エイコープラボードスペーサーワイド（両面テープ付属）

品　番	規　格		カラー	価格（1個）
PS-031	すき間30㎜タイプ	W50（40）xt10xH30㎜	ダークブラウン	¥ 140
PS-032	すき間20㎜タイプ	W50（40）xt10xH20㎜	ダークブラウン	¥ 120
PS-033	すき間10㎜タイプ	W50（40）xt10xH10㎜	ダークブラウン	¥ 100
PS-034	すき間30㎜タイプ	W50（40）xt10xH30㎜	ナチュラルブラウン	¥ 140
PS-035	すき間20㎜タイプ	W50（40）xt10xH20㎜	ナチュラルブラウン	¥ 120
PS-036	すき間10㎜タイプ	W50（40）xt10xH10㎜	ナチュラルブラウン	¥ 100
PS-037	すき間30㎜タイプ	W50（40）xt10xH30㎜	オーク	¥ 140
PS-038	すき間20㎜タイプ	W50（40）xt10xH20㎜	オーク	¥ 120
PS-039	すき間10㎜タイプ	W50（40）xt10xH10㎜	オーク	¥ 100

ブラケット

エイコープラボード ジョイント材・ワイドは面格子横桟に固定し、ブラケット（出幅80㎜・アルミ製）で支柱に取り付けることができます。（左記写真A）　また、エイコープラボード ジョイント材・ワイドをアルミ胴縁に固定し、壁貼り用Fアングルで支柱に取り付ける方法もあり、多目的な創作フェンスを創ることができます。



↑
写真A:
面格子横桟に取り付けたブラケット
↓





ブラケットを支柱に取り付ける



エイコープラボード オークを使ったフェンス施工例



エイコープラボード ダークブラウンを使ったフェンス施工例

エイコープラボード ジョイント材（発泡ポリスチレン）



エイコープラボードジョイント材

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PS-011	エイコープラボードジョイント材 ダークブラウン	W40xt10xL2000㎜	20枚	¥ 1,450
PS-012	エイコープラボードジョイント材 ナチュラルブラウン	W40xt10xL2000㎜	20枚	¥ 1,450
PS-013	エイコープラボードジョイント材 オーク	W40xt10xL2000㎜	20枚	¥ 1,450

エイコープラボードジョイント材　規格外サイズ 価格（1枚）

~497㎜	¥ 370	999~1200㎜	¥ 910
498~664㎜	¥ 500	1201~1332㎜	¥ 990
665~796㎜	¥ 590	1333~1999㎜	¥1,490
797~998㎜	¥ 750		



エイコープラボード ダークブラウンを使ったフェンス施工例

エイコープラボード　組立図



※エイコープラボードの左右エンド部分は 5mm（収縮クリアランス）あけてください。
※ジョイント部はエイコープラボードの間隔を必ず 10mm（収縮クリアランス）あけてください。
※フェンスの高さが 900mm 以上の場合は支柱 80角・60角の使用をおすすめいたします。





エイコープラボードスペーサー1カ所につきビス1本で固定してください。

エイコープラボード1枚につきビス2本で固定してください。

ジョイント部はエイコープラボードの間隔を必ず10mmあけてください。（温度差による収縮をさけるためのクリアランス）

エイコープラボード スペーサー（発泡ポリスチレン）

※裏面は両面テープ貼りになっています。



エイコープラボードスペーサー（両面テープ付属）

品　番	規　格		カラー	価格（1個）
PS-021	すき間30㎜タイプ	W40xt10xH30㎜	ダークブラウン	¥ 120
PS-022	すき間20㎜タイプ	W40xt10xH20㎜	ダークブラウン	¥ 100
PS-023	すき間10㎜タイプ	W40xt10xH10㎜	ダークブラウン	¥ 80
PS-024	すき間30㎜タイプ	W40xt10xH30㎜	ナチュラルブラウン	¥ 120
PS-025	すき間20㎜タイプ	W40xt10xH20㎜	ナチュラルブラウン	¥ 100
PS-026	すき間10㎜タイプ	W40xt10xH10㎜	ナチュラルブラウン	¥ 80
PS-027	すき間30㎜タイプ	W40xt10xH30㎜	オーク	¥ 120
PS-028	すき間20㎜タイプ	W40xt10xH20㎜	オーク	¥ 100
PS-029	すき間10㎜タイプ	W40xt10xH10㎜	オーク	¥ 80

※プラボードスペーサー（W40）は、在庫が無くなりしだい廃番とさせていただきます。

エイコープラ竹パネル みやび竹 真空成型

エイコープラ竹パネルみやび竹は、耐候性に優れ、燃やしてもダイオキシンが出ない高耐候AS系の竹パネルです。カラーはイエローとゴマ竹の2色ご用意しています。

みやび竹取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



P-198Y[4×16]







高耐候AS系

エイコープラ竹パネルみやび竹　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-108Y	エイコープラ竹パネルみやび竹 イエロー	約900×1500㎜	6枚	¥14,000
PA-109Y	エイコープラ竹パネルみやび竹 イエロー	約900×1800㎜	6枚	¥14,000

高耐候AS系

エイコープラ竹パネルみやび竹　ゴマ竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-110	エイコープラ竹パネルみやび竹 ゴマ竹	約900×1500㎜	6枚	¥18,500
PA-111	エイコープラ竹パネルみやび竹 ゴマ竹	約900×1800㎜	6枚	¥18,500





エイコープラ横竹#55 真空成型 New



エイコープラ横竹#55

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-267Y	エイコープラ横竹#55 イエロー	55×20×1900㎜	24枚	¥2,600
PA-267GM	エイコープラ横竹#55 ゴマ竹	55×20×1900㎜	24枚	¥3,600

エイコープラ笠竹#70 真空成型 New



エイコープラ笠竹#70

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-268Y	エイコープラ笠竹#70 イエロー	70×34×1900㎜	12枚	¥3,100
PA-268GM	エイコープラ笠竹#70 ゴマ竹	70×34×1900㎜	12枚	¥4,100

エイコープラ竹パネル なごみ竹 真空成型

エイコープラ竹パネルなごみ竹は、耐候性に優れ、燃やしてもダイオキシンが出ない高耐候AS系の竹パネルです。カラーはソフトグリーン、イエロー、青竹匠、煤竹匠の4色ご用意しています。





高耐候AS系

エイコープラ竹パネルなごみ竹　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-208SG	エイコープラ竹パネルなごみ竹 ソフトグリーン	約900×1500㎜	6枚	¥14,000
PA-209SG	エイコープラ竹パネルなごみ竹 ソフトグリーン	約900×1800㎜	6枚	¥14,000





高耐候AS系

エイコープラ竹パネルなごみ竹　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-208Y	エイコープラ竹パネルなごみ竹 イエロー	約900×1500㎜	6枚	¥14,000
PA-209Y	エイコープラ竹パネルなごみ竹 イエロー	約900×1800㎜	6枚	¥14,000



エイコープラ横竹#55 真空成型 New

エイコープラ笠竹#70 真空成型 New



品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-267SG	エイコープラ横竹#55 ソフトグリーン	55×20×1900㎜	24枚	¥2,600
PA-268SG	エイコープラ笠竹#70 ソフトグリーン	70×34×1900㎜	12枚	¥3,100



エイコープラ横竹#55



エイコープラ笠竹#70

プラ横竹#55・プラ笠竹#70取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス



P-143YA
[4×50]



品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-267Y	エイコープラ横竹#55 イエロー	55×20×1900㎜	24枚	¥2,600
PA-268Y	エイコープラ笠竹#70 イエロー	70×34×1900㎜	12枚	¥3,100

エイコープラ竹パネル なごみ竹 真空成型

なごみ竹取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス


P-198Y [4×16]


P-198G [4×16]


P-198SS [4×16]



煤竹匠





高耐候AS系

エイコープラ竹パネルなごみ竹　煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-206	エイコープラ竹パネルなごみ竹 煤竹匠	約900×1500㎜	6枚	¥18,500
PA-207	エイコープラ竹パネルなごみ竹 煤竹匠	約900×1800㎜	6枚	¥18,500



青竹匠





高耐候AS系

エイコープラ竹パネルなごみ竹　青竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-204	エイコープラ竹パネルなごみ竹 青竹匠	約900×1500㎜	6枚	¥18,500
PA-205	エイコープラ竹パネルなごみ竹 青竹匠	約900×1800㎜	6枚	¥18,500

エイコープラ横竹#55 真空成型 New
エイコープラ笠竹#70 真空成型 New



エイコープラ横竹#55



エイコープラ笠竹#70

プラ横竹#55・プラ笠竹#70取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス


P-143SS [4×50]


P-143G [4×50]



品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-267SS	エイコープラ横竹#55 煤竹匠	55×20×1900㎜	24枚	¥3,600
PA-268SS	エイコープラ笠竹#70 煤竹匠	70×34×1900㎜	12枚	¥4,100



品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-267GT	エイコープラ横竹#55 青竹匠	55×20×1900㎜	24枚	¥3,600
PA-268GT	エイコープラ笠竹#70 青竹匠	70×34×1900㎜	12枚	¥4,100

横竹#55・笠竹#70は、連結が容易なジョイント付











エイコープラ竹パネル 真空成型
木賊（とくさ）

より天然竹に近い風合いを持つ木賊（とくさ）パネルです。地球に優しいエコタイプです。木賊のカラーはソフトグリーン、イエローの2色ご用意しています。

プラ竹パネル木賊取り付けには、このビスを使用して下さい。
対応ビス

P-198Y［4×16］

天然竹のフシやボリューム感をリアルに再現したプラ竹パネル「木賊」。高耐候AS系樹脂製です。



ソフトグリーン



イエロー



高耐候性AS系
エイコープラ竹パネル木賊　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-106SG	エイコープラ竹パネル木賊 ソフトグリーン	約900×1500㎜	4枚	¥14,000
PA-107SG	エイコープラ竹パネル木賊 ソフトグリーン	約900×1800㎜	4枚	¥14,000

高耐候性AS系
エイコープラ竹パネル木賊　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-106Y	エイコープラ竹パネル木賊 イエロー	約900×1500㎜	4枚	¥14,000
PA-107Y	エイコープラ竹パネル木賊 イエロー	約900×1800㎜	4枚	¥14,000





ソフトグリーン



イエロー



エイコー木賊垣Ⅰ型

エイコー木賊垣Ⅰ型は冠にアルミ冠（木賊）を使用した垣根です。



エイコー木賊垣Ⅱ型

エイコー木賊垣Ⅱ型は、押え竹にエイコープラ横竹＃55と笠竹＃70を組合せ使用した垣根です。主に両面張に最適です。



エイコー木賊垣Ⅲ型

エイコー木賊垣Ⅲ型は、冠にエイコープラ笠竹＃70を使用した垣根です。主に片面張に最適です。

※エイコープラ横竹＃55、エイコープラ笠竹＃70はP.161参照下さい。

アルミ冠（木賊）

エイコー木賊垣Ⅰ型を施工する時の冠です。カラーはブラック、ブラウン、ブロンズの3色ご用意しています。

※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



アルミ冠（木賊）取り付けには、このビスを使用して下さい。
対応ビス

P-141B［4×16］

P-141BK［4×16］

アルミ冠（木賊）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
P-864	アルミ冠（木賊）ブラック	32×90×3900㎜	8本	¥9,960
P-865	アルミ冠（木賊）ブラック	32×90×1960㎜	16本	¥4,980
P-862	アルミ冠（木賊）ブラウン	32×90×3900㎜	8本	¥9,660
P-863	アルミ冠（木賊）ブラウン	32×90×1960㎜	16本	¥4,830
P-860	アルミ冠（木賊）ブロンズ	32×90×3900㎜	8本	¥9,200
P-861	アルミ冠（木賊）ブロンズ	32×90×1960㎜	16本	¥4,600

エイコープラ竹パネル 真空成型
御簾垣

耐候性に優れ、完全目隠し、軽量さを兼ね備えた、高耐候AS系エイコープラ竹パネル御簾垣。プラ竹パネル御簾垣のカラーはソフトグリーン、イエローの2色となります。

プラ竹パネル御簾垣取り付けには、このビスを使用して下さい。
対応ビス

P-198Y［4×16］

従来のポールによる御簾垣より軽量になり、御簾垣扉等に最適です。又、パネルだから完全な目隠しになり、露天風呂等にも最適なプラ竹パネル「御簾垣」。地球に優しいエコタイプです。

ソフトグリーン



イエロー



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル御簾垣　ソフトグリーン（ジョイントなし）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-252SG	エイコープラ竹パネル御簾垣 ソフトグリーン	約300×1800㎜	6枚	¥7,600

高耐候AS系
エイコープラ竹パネル御簾垣　イエロー（ジョイントなし）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-252Y	エイコープラ竹パネル御簾垣 イエロー	約300×1800㎜	6枚	¥7,600

ソフトグリーン



イエロー



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル御簾垣　ソフトグリーン（ジョイント付）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-251SG	エイコープラ竹パネル御簾垣 ソフトグリーン	約300×1800㎜	6枚	¥7,600

高耐候AS系
エイコープラ竹パネル御簾垣　イエロー（ジョイント付）

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-251Y	エイコープラ竹パネル御簾垣 イエロー	約300×1800㎜	6枚	¥7,600





合わせ方法

縦方向の合わせ

横方向の合わせ

横方向に長く繋げて施工する場合は、ジョイント付きを使用してください。



エイコープラ竹パネル出会い 押出成型

パネルのカラーはソフトグリーン、イエロー、青竹、図面竹、老竹の5色ご用意しています。

ソフトグリーン



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル出会い　ソフトグリーン

品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-200SG	約300×1500㎜	12枚	￥4,100
PA-201SG	約300×1800㎜	12枚	￥4,920
PA-202SG	約300×2400㎜	12枚	￥6,560
PA-203SG	約300×3000㎜	12枚	￥8,200

イエロー



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル出会い　イエロー

品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-200Y	約300×1500㎜	12枚	￥4,100
PA-201Y	約300×1800㎜	12枚	￥4,920
PA-202Y	約300×2400㎜	12枚	￥6,560
PA-203Y	約300×3000㎜	12枚	￥8,200

青　竹



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル出会い　青竹

品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-200G	約300×1500㎜	12枚	￥4,100
PA-201G	約300×1800㎜	12枚	￥4,920
PA-202G	約300×2400㎜	12枚	￥6,560

図面竹



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル出会い　図面竹

品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-217	約300×1500㎜	12枚	￥5,380
PA-258	約300×1800㎜	12枚	￥6,460

老　竹



高耐候AS系
エイコープラ竹パネル出会い　老竹

品　番	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-218	約300×1500㎜	12枚	￥4,960
PA-219	約300×1800㎜	12枚	￥5,950



プラ竹出会い取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-197Y [4×16]

エイコープラ押え竹＃45

押出成型



ソフトグリーン　イエロー

押え竹＃45取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-142Y [4×35]

エイコープラ押え竹＃45



エイコープラ冠竹＃70



高耐候AS系 **エイコープラ押え竹＃45**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-220SG	エイコープラ押え竹#45 ソフトグリーン	45×13×3800㎜	24枚	￥2,160
PA-220Y	エイコープラ押え竹#45 イエロー	45×13×3800㎜	24枚	￥2,160

エイコープラ押え竹＃50半割

押出成型



ソフトグリーン　イエロー　図面竹　老 竹

押え竹＃50半割取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-143YA [4×50]　P-144Y [4×60]



高耐候AS系 **エイコープラ押え竹＃50半割**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-222SG	エイコープラ押え竹#50半割 ソフトグリーン	50×25×3800㎜	20枚	￥3,180
PA-223SG	エイコープラ押え竹#50半割 ソフトグリーン	50×25×1900㎜	20枚	￥1,590
PA-222Y	エイコープラ押え竹#50半割 イエロー	50×25×3800㎜	20枚	￥3,180
PA-223Y	エイコープラ押え竹#50半割 イエロー	50×25×1900㎜	20枚	￥1,590
PA-228	エイコープラ押え竹#50半割 図面竹	50×25×1900㎜	20枚	￥2,360
PA-229	エイコープラ押え竹#50半割 老竹	50×25×1900㎜	20枚	￥2,150

エイコープラ押え竹＃55

押出成型



ソフトグリーン　イエロー　青竹　図面竹　老 竹

押え竹＃55取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-187Y [4×40]　P-187G [4×40]



高耐候AS系 **エイコープラ押え竹＃55**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-224SG	エイコープラ押え竹#55 ソフトグリーン	55×16×3800㎜	24枚	￥2,860
PA-225SG	エイコープラ押え竹#55 ソフトグリーン	55×16×1900㎜	24枚	￥1,430
PA-224Y	エイコープラ押え竹＃55 イエロー	55×16×3800㎜	24枚	￥2,860
PA-225Y	エイコープラ押え竹＃55 イエロー	55×16×1900㎜	24枚	￥1,430
PA-224G	エイコープラ押え竹＃55 青竹	55×16×3800㎜	24枚	￥2,860
PA-236	エイコープラ押え竹＃55 図面竹	55×16×1900㎜	24枚	￥2,160
PA-244	エイコープラ押え竹＃55 老竹	55×16×1900㎜	24枚	￥1,950

エイコープラ冠竹＃70

押出成型



ソフトグリーン　イエロー　青 竹　図面竹　老 竹

冠竹＃70取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-187Y [4×40]　P-187G [4×40]　P-143YA [4×50]　P-143G [4×50]　P-144Y [4×60]

高耐候AS系 **エイコープラ冠竹＃70**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1枚)
PA-226SG	エイコープラ冠竹#70 ソフトグリーン	70×35×3800㎜	12枚	￥4,720
PA-226Y	エイコープラ冠竹＃70 イエロー	70×35×3800㎜	12枚	￥4,720
PA-226G	エイコープラ冠竹＃70 青竹	70×35×3800㎜	12枚	￥4,720
PA-239	エイコープラ冠竹＃70 図面竹	70×35×1900㎜	12枚	￥3,280
PA-245	エイコープラ冠竹＃70 老竹	70×35×1900㎜	12枚	￥3,080

エイコープラ押え竹＃50 2本足

押出 成型

押え竹＃50 2本足のカラーはソフトグリーン、イエロー、青竹匠、煤竹匠、ゴマ竹の5色ご用意しています。
立御簾垣、大津垣の押え竹等に最適です。



ソフトグリーン　イエロー　青竹 匠　煤竹 匠　ゴマ竹

対応ビス　押え竹＃50 2本足取り付けには、このビスを使用して下さい。



高耐候AS系 **エイコープラ押え竹＃50　2本足**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-277	エイコープラ押え竹＃50 2本足 ソフトグリーン	50×18×4020㎜	20枚	**￥2,880**
PA-278	エイコープラ押え竹＃50 2本足 イエロー	50×18×4020㎜	20枚	**￥2,880**
PA-279	エイコープラ押え竹＃50 2本足 青竹匠	50×18×4020㎜	20枚	**￥3,440**
PA-280	エイコープラ押え竹＃50 2本足 煤竹匠	50×18×4020㎜	20枚	**￥3,440**
PA-281	エイコープラ押え竹＃50 2本足 ゴマ竹	50×18×4020㎜	20枚	**￥3,760**

エイコープラ割竹＃40 2本足

押出 成型

割竹2本足のカラーはソフトグリーン、イエローの2色ご用意しています。
竜安寺垣の格子に最適です。



ソフトグリーン　イエロー

割竹2本足取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス　P-199Y [4×25]



高耐候AS系 **エイコープラ割竹#40　2本足**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-246SG	エイコープラ割竹#40 2本足 ソフトグリーン	40×10×3800㎜	24本	**￥2,160**
PA-246Y	エイコープラ割竹#40 2本足 イエロー	40×10×3800㎜	24本	**￥2,160**



施工例

エイコープラひしぎ竹を使用した袖垣



ひしぎ光悦寺垣 P.94 参照



ひしぎ玉袖垣 P.94 参照

エイコープラひしぎ竹 押出 成型

ひしぎ竹 イエロー



対応ビス　P-198Y [4×16]　プラ竹パネルひしぎ竹取り付けには、このビスを使用して下さい。

高耐候AS系
エイコープラひしぎ竹　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-211	エイコープラひしぎ竹 イエロー	約100×1900㎜	20枚	**¥2,260**

プラ竹補修用スプレー

プラ竹パネル等の補修用スプレーです。ソフトグリーンとイエローとクリアーをご用意していますので、状況に応じてお選び下さい。



プラ竹補修用スプレー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1缶）
P-510	プラ竹補修用スプレー ソフトグリーン	300ml	6缶	**￥3,350**
P-511	プラ竹補修用スプレー イエロー	300ml	6缶	**￥3,350**

プラ竹補修用スプレー　クリアー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1缶）
P-509	プラ竹補修用スプレー クリアー	300ml	6缶	**￥3,350**

用途　AS（アクリル・スチレン）系の白濁・色あせ等
　　アルミ部材のスリキズ・色あせ等
※標準塗り面積（2回塗り）0.8～1.2㎡/1缶

エイコーポリ縄（ポリエチレン70% ポリプロピレン30%）

人工竹垣の飾り等にご使用下さい。





2kg玉（2kg玉は全てパック入りです）

エイコーポリ縄　玉巻2kg玉

品　番	品　名	規　格	梱包数	価　格
P-158	エイコーポリ縄 2kg玉	太さ2.5㎜・長さ約400m	10玉	**￥4,600**
P-158-2	エイコーポリ縄 2kg玉・2本出し	太さ 2㎜・長さ約210m	10玉	**￥4,600**
P-150-1	エイコーポリ縄 2kg玉	太さ 3㎜・長さ約350m	10玉	**￥3,960**
P-150-2	エイコーポリ縄 2kg玉・2本出し	太さ 3㎜・長さ約175m	10玉	**￥3,960**
P-151-1	エイコーポリ縄 2kg玉	太さ 4㎜・長さ約270m	10玉	**￥3,960**
P-151-2	エイコーポリ縄 2kg玉・2本出し	太さ 4㎜・長さ約135m	10玉	**￥3,960**
P-152	エイコーポリ縄 2kg玉	太さ 5㎜・長さ約180m	10玉	**￥3,960**
P-153	エイコーポリ縄 2kg玉	太さ 6㎜・長さ約140m	10玉	**￥3,960**



エイコーポリ縄　大束

品　番	品　名	規　格	梱包数	価　格
P-157	エイコーポリ縄 大束 25	太さ2.5㎜・長さ約 35m	100把	**￥610**
P-154	エイコーポリ縄 大束 3	太さ 3㎜・長さ約 35m	100把	**￥510**
P-155	エイコーポリ縄 大束 4	太さ 4㎜・長さ約 35m	100把	**￥660**

エイコー ポリしゅろリボン





PA-501　エイコーポリしゅろリボン
ボール 22φ用（4×35㎜ビス付き）　**¥480**





※プラ押え竹＃45・＃50 2本足
＃50半割・＃55に使用できます。

PA-502　エイコーポリしゅろリボン
押え竹用（4×45㎜ビス付き）　**¥490**

人工藤つる

人工竹垣の飾り等にご使用下さい。





人工藤つる

品　番	品　名	規　格	価　格
P-108	人工藤つる 大　巻	太さ3㎜・長さ約1000m	**￥35,000**
P-109	人工藤つる かせ巻	太さ3㎜・長さ約　20m	**￥　1,000**

エイコーポール［最上］

もがみ™

節目の美しさや溝の切り込みなど、天然竹の肌合いを高品質な樹脂で細部まで再現しました。





エイコーポールもがみ［最上］7分（21φ）アイボリー〈節塗〉 押出 成型



エイコーポール もがみ［最上］アイボリー〈節塗〉

品番	規格	梱包数	価格（1本）
PA-523IN	7分（約21φ）×4020㎜	44本	¥1,220
PA-513IN	7分（約21φ）×3700㎜	44本	¥1,120

エイコーポールもがみ［最上］7分（21φ）イエロー 押出 成型



エイコーポール もがみ［最上］イエロー

品番	規格	梱包数	価格（1本）
PA-523Y	7分（約21φ）×4020㎜	44本	¥ 1,110
PA-513Y	7分（約21φ）×3700㎜	44本	¥ 1,020

エイコーポールもがみ［最上］7分（21φ）ブラウン 押出 成型



エイコーポール もがみ［最上］ブラウン

品番	規格	梱包数	価格（1本）
PA-523BR	7分（約21φ）×4020㎜	44本	¥1,110
PA-513BR	7分（約21φ）×3700㎜	44本	¥1,020

エイコーポールもがみ［最上］7分用補強アルミパイプ



エイコーポール もがみ［最上］7分用補強アルミパイプ

品番	規格	梱包数	価格（1本）
P-332	15.2φ×t1.0×4000㎜	40本	¥1,190
P-333	15.2φ×t1.0×3700㎜	40本	¥1,100



エイコーポール もがみ［最上］30φアイボリー〈節塗〉に補強アルミパイプを使用する場合にはP-336エイコーポール26φ用補強アルミパイプをご使用ください。（P.178参照）

エイコーポール もがみ［最上］30φ アイボリー〈節塗〉 押出 成型



エイコーポール もがみ［最上］30φ アイボリー〈節塗〉

品番	規格	梱包数	価格（1本）
PA-525IN	約30φ×4020㎜	20本	¥2,000

※四ツ目垣を施工する場合はP-11エイコーポール22φ用ジョイントを使用してエイコーポール26φ用補強アルミパイプ入りエイコーポール もがみ［最上］30φを取り付けてください。（P.179・P.178参照）



ポール用キャップ 20φ用・30φ用



PA-341SR	PA-341Y	PA-341SS	PA-344SR
¥100	¥100	¥100	¥130

※エイコーポールもがみ［最上］のエイコーポール21φには20φ用を、30φには30φ用のキャップをご使用ください。アイボリー〈節塗〉はさらし竹匠色、イエローにはイエロー色、ブラウンは煤竹匠色をご使用ください。

エイコーポール ゴマ竹 押出 成型



高耐候AS系

エイコーポール ゴマ竹

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
PA-309GM	エイコーポール13φ ゴマ竹	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 870
PA-311GM	エイコーポール16φ ゴマ竹	15.9φ×3700㎜	52本	¥1,030
PA-323GM	エイコーポール22φ ゴマ竹	22.5φ×4020㎜	44本	¥1,340
PA-313GM	エイコーポール22φ ゴマ竹	22.5φ×3700㎜	44本	¥1,230
PA-314GM	エイコーポール26φ ゴマ竹	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,480
PA-315GM	エイコーポール30φ ゴマ竹	29.6φ×3700㎜	30本	¥1,840
PA-316GM	エイコーポール38φ ゴマ竹	38.0φ×3700㎜	14本	¥2,720
PA-320GM	エイコーポール50φ ゴマ竹	50.2φ×4020㎜	10本	¥5,200
PA-321GM	エイコーポール63φ ゴマ竹	63.0φ×4020㎜	7本	¥7,000
PA-322GM	エイコーポール80φ ゴマ竹	80.0φ×4020㎜	5本	¥9,800



エイコーポール用キャップ イエロー



高耐候AS系

エイコーポール用キャップ イエロー

品番	品名	価格（1個）
PA-340Y	エイコーポール16φ用キャップ イエロー	¥ 100
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ イエロー	¥ 100
PA-343Y	エイコーポール26φ用キャップ イエロー	¥ 120
PA-344Y	エイコーポール30φ用キャップ イエロー	¥ 130
PA-345Y	エイコーポール38φ用キャップ イエロー	¥ 220
PA-346Y	エイコーポール50φ用キャップ イエロー	¥ 300
PA-347Y	エイコーポール63φ用キャップ イエロー	¥ 340
PA-348Y	エイコーポール80φ用キャップ イエロー	¥ 430

※ エイコーポールゴマ竹はエイコーポール用キャップイエローをご使用ください。

エイコーポール 半割・溝切 ゴマ竹 押出 成型

エイコーポール半割竹寸法は P.173の断面図を参照



高耐候AS系

エイコーポール半割 ゴマ竹

品番	品名	規格	梱包数	価格（1枚）
PA-382GM	エイコーポール50半割 ゴマ竹	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,980
PA-381GM	エイコーポール63半割 ゴマ竹	63.0半割×4020㎜	14枚	¥3,890

高耐候AS系

エイコーポール溝切り ゴマ竹

品番	品名	規格	梱包数	価格（1本）
PA-384GM	エイコーポール63溝切り ゴマ竹	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥7,470

エイコーポール さらし竹匠 押出成型





高耐候AS系
エイコーポール　さらし竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-310SR	エイコーポール10φ さらし竹匠	9.5φ×3700㎜	70本	¥ 650
PA-309SR	エイコーポール13φ さらし竹匠	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 870
PA-323SR	エイコーポール22φ さらし竹匠	22.5φ×4020㎜	44本	¥1,160
PA-313SR	エイコーポール22φ さらし竹匠	22.5φ×3700㎜	44本	¥1,060
PA-314SR	エイコーポール26φ さらし竹匠	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,460
PA-315SR	エイコーポール30φ さらし竹匠	29.6φ×3700㎜	30本	¥1,890
PA-316SR	エイコーポール38φ さらし竹匠	38.0φ×3700㎜	14本	¥2,870
PA-320SR	エイコーポール50φ さらし竹匠	50.2φ×4020㎜	10本	¥5,180
PA-321SR	エイコーポール63φ さらし竹匠	63.0φ×4020㎜	7本	¥7,460

エイコーポール用キャップ さらし竹匠



高耐候AS系
エイコーポール用キャップ　さらし竹匠

品　番	品　名	価格(1個)
PA-341SR	エイコーポール20φ用キャップ さらし竹匠	¥ 100
PA-342SR	エイコーポール22φ用キャップ さらし竹匠	¥ 100
PA-343SR	エイコーポール26φ用キャップ さらし竹匠	¥ 120
PA-344SR	エイコーポール30φ用キャップ さらし竹匠	¥ 130
PA-345SR	エイコーポール38φ用キャップ さらし竹匠	¥ 220
PA-346SR	エイコーポール50φ用キャップ さらし竹匠	¥ 300
PA-347SR	エイコーポール63φ用キャップ さらし竹匠	¥ 340

エイコーポールアルミ芯入S(シングル)・W(ダブル) さらし竹匠

押出成型



30φS　22φS　22φW

エイコーポール 割竹・半割・溝切りさらし竹匠

押出成型



割竹#50　50半割　63半割　63溝切
（溝切り幅は約30mmです）

高耐候AS系
エイコーポール割竹・半割・溝切り　さらし竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価　格
PA-383SR	エイコーポール割竹#50(63φ三ツ割) さらし竹匠	47×13×4020㎜	21枚	¥2,940
PA-382SR	エイコーポール50半割 さらし竹匠	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,970
PA-381SR	エイコーポール63半割 さらし竹匠	63.0半割×4020㎜	14枚	¥4,120
PA-384SR	エイコーポール63溝切り さらし竹匠	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥7,930

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22S(シングル)　さらし竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-051S	エイコーポールアルミ芯入22φS さらし竹匠	22.5φ×4020㎜	20本	¥3,390
PA-050S	エイコーポールアルミ芯入22φS さらし竹匠	22.5φ×3700㎜	20本	¥3,120

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入30S(シングル)　さらし竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-052S	エイコーポールアルミ芯入30φS さらし竹匠	29.6φ×3700㎜	10本	¥4,950

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22W(ダブル)　さらし竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-059W	エイコーポールアルミ芯入22φW さらし竹匠	22.5φ×45×2000㎜	20本	¥3,400

エイコーポール 青竹匠 押出成型





高耐候AS系
エイコーポール　青竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-309GT	エイコーポール13φ 青竹匠	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 840
PA-311GT	エイコーポール16φ 青竹匠	15.9φ×3700㎜	52本	¥ 940
PA-323GT	エイコーポール22φ 青竹匠	22.5φ×4020㎜	44本	¥1,110
PA-313GT	エイコーポール22φ 青竹匠	22.5φ×3700㎜	44本	¥1,020
PA-314GT	エイコーポール26φ 青竹匠	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,330
PA-315GT	エイコーポール30φ 青竹匠	29.6φ×3700㎜	30本	¥1,740
PA-316GT	エイコーポール38φ 青竹匠	38.0φ×3700㎜	14本	¥2,650
PA-320GT	エイコーポール50φ 青竹匠	50.2φ×4020㎜	10本	¥4,820
PA-321GT	エイコーポール63φ 青竹匠	63.0φ×4020㎜	7本	¥6,560
PA-322GT	エイコーポール80φ 青竹匠	80.0φ×4020㎜	5本	¥10,500

●エイコーポール半割竹断面図



エイコーポール用キャップ 青竹匠



高耐候AS系
エイコーポール用キャップ 青竹匠

品　番	品　名	価格(1個)
PA-340GT	エイコーポール16φ用キャップ 青竹匠	¥ 100
PA-342GT	エイコーポール22φ用キャップ 青竹匠	¥ 100
PA-343GT	エイコーポール26φ用キャップ 青竹匠	¥ 120
PA-344GT	エイコーポール30φ用キャップ 青竹匠	¥ 130
PA-345GT	エイコーポール38φ用キャップ 青竹匠	¥ 220
PA-346GT	エイコーポール50φ用キャップ 青竹匠	¥ 300
PA-347GT	エイコーポール63φ用キャップ 青竹匠	¥ 340
PA-348GT	エイコーポール80φ用キャップ 青竹匠	¥ 430

エイコーポールアルミ芯入S(シングル)・W(ダブル) 青竹匠

押出成型



30φS　22φS　22φW

エイコーポール 半割・溝切り 青竹匠

押出成型



50半割　63半割　80半割　63溝切
（溝切り幅は約30mmです）

高耐候AS系
エイコーポール半割・溝切り　青竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価　格
PA-382GT	エイコーポール50半割　青竹匠	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,790
PA-381GT	エイコーポール63半割　青竹匠	63.0半割×4020㎜	14枚	¥3,670
PA-380GT	エイコーポール80半割　青竹匠	80.0半割×4020㎜	10枚	¥5,800
PA-384GT	エイコーポール63溝切り　青竹匠	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥7,030

※エイコーポール63半割青竹匠は、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。
※エイコーポール半割青竹匠の濃い薄いの色指定注文はできません。ご了承下さい。

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22S(シングル)　青竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-047S	エイコーポールアルミ芯入22φS 青竹匠	22.5φ×4020㎜	20本	¥3,100
PA-046S	エイコーポールアルミ芯入22φS 青竹匠	22.5φ×3700㎜	20本	¥2,860

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入30S(シングル)　青竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-048S	エイコーポールアルミ芯入30φS 青竹匠	29.6φ×3700㎜	10本	¥4,760

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22W(ダブル)　青竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-045W	エイコーポールアルミ芯入22φW 青竹匠	22.5φ×45×2000㎜	20本	¥3,140

エイコーポール 煤竹匠 押出成型





高耐候AS系
エイコーポール　煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-310SS	エイコーポール10φ 煤竹匠	9.5φ×3700㎜	70本	¥ 620
PA-309SS	エイコーポール13φ 煤竹匠	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 840
PA-311SS	エイコーポール16φ 煤竹匠	15.9φ×3700㎜	52本	¥ 940
PA-323SS	エイコーポール22φ 煤竹匠	22.5φ×4020㎜	44本	¥1,110
PA-313SS	エイコーポール22φ 煤竹匠	22.5φ×3700㎜	44本	¥1,020
PA-314SS	エイコーポール26φ 煤竹匠	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,330

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-315SS	エイコーポール30φ 煤竹匠	29.6φ×3700㎜	30本	¥ 1,740
PA-316SS	エイコーポール38φ 煤竹匠	38.0φ×3700㎜	14本	¥ 2,650
PA-320SS	エイコーポール50φ 煤竹匠	50.2φ×4020㎜	10本	¥ 4,820
PA-321SS	エイコーポール63φ 煤竹匠	63.0φ×4020㎜	7本	¥ 6,560
PA-322SS	エイコーポール80φ 煤竹匠	80.0φ×4020㎜	5本	¥10,500

エイコーポール用キャップ 煤竹匠



高耐候AS系
エイコーポール用キャップ 煤竹匠

品　番	品　名	価格（個）
PA-340SS	エイコーポール16φ用キャップ 煤竹匠	¥ 100
PA-341SS	エイコーポール20φ用キャップ 煤竹匠	¥ 100
PA-342SS	エイコーポール22φ用キャップ 煤竹匠	¥ 100
PA-343SS	エイコーポール26φ用キャップ 煤竹匠	¥ 120
PA-344SS	エイコーポール30φ用キャップ 煤竹匠	¥ 130
PA-345SS	エイコーポール38φ用キャップ 煤竹匠	¥ 220
PA-346SS	エイコーポール50φ用キャップ 煤竹匠	¥ 300
PA-347SS	エイコーポール63φ用キャップ 煤竹匠	¥ 340
PA-348SS	エイコーポール80φ用キャップ 煤竹匠	¥ 430

エイコーポールアルミ芯入 S・W（シングル ダブル） 煤竹匠

押出成型



30φS　22φS　22φW

エイコーポール 半割・溝切 煤竹匠

押出成型

エイコーポール半割竹寸法はP173の断面図を参照



50半割　63半割　80半割　63溝切り（溝切り幅は約30mmです）

高耐候AS系
エイコーポール半割・溝切り　煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価　格
PA-382SS	エイコーポール50半割 煤竹匠	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,790
PA-381SS	エイコーポール63半割 煤竹匠	63.0半割×4020㎜	14枚	¥3,670
PA-380SS	エイコーポール80半割 煤竹匠	80.0半割×4020㎜	10枚	¥5,800
PA-384SS	エイコーポール63溝切り 煤竹匠	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥7,030

※エイコーポール63半割煤竹匠は、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。
※エイコーポール半割煤竹匠の濃い薄いの色指定注文はできません。ご了承下さい。

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22S（シングル）　煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-027S	エイコーポールアルミ芯入22φS 煤竹匠	22.5φ×4020㎜	20本	¥3,100
PA-028S	エイコーポールアルミ芯入22φS 煤竹匠	22.5φ×3700㎜	20本	¥2,860

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入30S（シングル）　煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-054S	エイコーポールアルミ芯入30φS 煤竹匠	29.6φ×3700㎜	10本	¥4,760

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22W（ダブル）　煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-029W	エイコーポールアルミ芯入22φW 煤竹匠	22.5φ×45×2000㎜	20本	¥3,140

エイコーポール 黒竹匠 押出成型





高耐候AS系
エイコーポール　黒竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-309BK	エイコーポール13φ 黒竹匠	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 840
PA-311BK	エイコーポール16φ 黒竹匠	15.9φ×3700㎜	52本	¥ 940
PA-323BK	エイコーポール22φ 黒竹匠	22.5φ×4020㎜	44本	¥1,110
PA-313BK	エイコーポール22φ 黒竹匠	22.5φ×3700㎜	44本	¥1,020
PA-314BK	エイコーポール26φ 黒竹匠	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,330
PA-315BK	エイコーポール30φ 黒竹匠	29.6φ×3700㎜	30本	¥1,740
PA-316BK	エイコーポール38φ 黒竹匠	38.0φ×3700㎜	14本	¥2,650
PA-320BK	エイコーポール50φ 黒竹匠	50.0φ×4020㎜	10本	¥4,820

エイコーポール用キャップ 黒竹匠



高耐候AS系
エイコーポール用キャップ 黒竹匠

品　番	品　名	価格（1個）
PA-342BK	エイコーポール22φ用キャップ 黒竹匠	¥ 100
PA-343BK	エイコーポール26φ用キャップ 黒竹匠	¥ 120
PA-344BK	エイコーポール30φ用キャップ 黒竹匠	¥ 130
PA-345BK	エイコーポール38φ用キャップ 黒竹匠	¥ 220

エイコーポールアルミ芯入 S・W（シングル ダブル） 黒竹匠

押出成型



30φS　22φS　22φW

エイコーポール 割竹・半割・溝切 黒竹匠

押出成型

エイコーポール半割竹寸法はP.173の断面図を参照



割竹＃50　50半割　63半割　63溝切り（溝切り幅は約30mmです）

高耐候AS系
エイコーポール割竹・半割・溝切り　黒竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価　格
PA-383BK	エイコーポール割竹＃50（63φ三ツ割） 黒竹匠	47×13×4020㎜	21枚	¥2,640
PA-382BK	エイコーポール50半割 黒竹匠	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,790
PA-381BK	エイコーポール63半割 黒竹匠	63.0半割×4020㎜	14枚	¥3,670
PA-384BK	エイコーポール63溝切り 黒竹匠	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥7,030

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22S（シングル）　黒竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-039S	エイコーポールアルミ芯入22φS 黒竹匠	22.5φ×4020㎜	20本	¥3,100
PA-040S	エイコーポールアルミ芯入22φS 黒竹匠	22.5φ×3700㎜	20本	¥2,860

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入30S（シングル）　黒竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-056S	エイコーポールアルミ芯入30φS 黒竹匠	29.6φ×3700㎜	10本	¥4,760

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22W（ダブル）　黒竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-040W	エイコーポールアルミ芯入22φW 黒竹匠	22.5φ×45×2000㎜	20本	¥3,140

エイコーポール各種 押出成型

エイコーポール ソフトグリーン



高耐候AS系
エイコーポール　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-310SG	エイコーポール10φ ソフトグリーン	9.5φ×3700㎜	70本	¥ 540
PA-309SG	エイコーポール13φ ソフトグリーン	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 670
PA-311SG	エイコーポール16φ ソフトグリーン	15.9φ×3700㎜	52本	¥ 780
PA-312SG	エイコーポール20φ ソフトグリーン	19.6φ×3700㎜	44本	¥ 920
PA-323SG	エイコーポール22φ ソフトグリーン	22.2φ×4020㎜	44本	¥ 910
PA-313SG	エイコーポール22φ ソフトグリーン	22.2φ×3700㎜	44本	¥ 840
PA-326SG	エイコーポール22φ ソフトグリーン	22.2φ×1850㎜	88本	¥ 420
PA-327SG	エイコーポール22φ ソフトグリーン	22.2φ×1791㎜	88本	¥ 420
PA-324SG	エイコーポール26φ ソフトグリーン	26.4φ×4020㎜	36本	¥1,290
PA-314SG	エイコーポール26φ ソフトグリーン	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,190
PA-325SG	エイコーポール30φ ソフトグリーン	30.0φ×4020㎜	30本	¥1,640
PA-315SG	エイコーポール30φ ソフトグリーン	30.0φ×3700㎜	30本	¥1,510
PA-316SG	エイコーポール38φ ソフトグリーン	38.0φ×3700㎜	14本	¥2,390
PA-320SG	エイコーポール50φ ソフトグリーン	50.2φ×4020㎜	10本	¥4,020
PA-321SG	エイコーポール63φ ソフトグリーン	63.0φ×4020㎜	7本	¥5,580
PA-322SG	エイコーポール80φ ソフトグリーン	80.0φ×4020㎜	5本	¥9,360

エイコーポール半割・溝切り ソフトグリーン

押出成型

エイコーポール半割竹寸法はP.173の断面図を参照



63半割　50半割　63溝切り（溝切り幅は約30mmです）

高耐候AS系
エイコーポール半割　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-382SG	エイコーポール50半割 ソフトグリーン	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,390
PA-381SG	エイコーポール63半割 ソフトグリーン	63.0半割×4020㎜	14枚	¥3,180

※エイコーポール63半割ソフトグリーンは、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

高耐候AS系
エイコーポール溝切り　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-384SG	エイコーポール63溝切り ソフトグリーン	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥6,050

エイコーポール用キャップ ソフトグリーン



高耐候AS系
エイコーポール用キャップ　ソフトグリーン

品　番	品　名	価格（1個）
PA-340SG	エイコーポール16φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 100
PA-341SG	エイコーポール20φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 100
PA-342SG	エイコーポール22φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 100
PA-343SG	エイコーポール26φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 120
PA-344SG	エイコーポール30φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 130
PA-345SG	エイコーポール38φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 220
PA-346SG	エイコーポール50φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 300
PA-347SG	エイコーポール63φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 340
PA-348SG	エイコーポール80φ用キャップ ソフトグリーン	¥ 430

エイコーポールアルミ芯入S（シングル）・W（ダブル） ソフトグリーン

押出成型



30φS　26φS　22φS　シングル　22φW　ダブル

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入S（シングル）　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-021S	エイコーポールアルミ芯入22φS ソフトグリーン	22.5φ×4020㎜	20本	¥2,960
PA-007S	エイコーポールアルミ芯入22φS ソフトグリーン	22.5φ×3700㎜	20本	¥2,720
PA-015S	エイコーポールアルミ芯入26φS ソフトグリーン	26.4φ×3700㎜	15本	¥3,240
PA-023S	エイコーポールアルミ芯入30φS ソフトグリーン	29.6φ×4020㎜	10本	¥4,780
PA-017S	エイコーポールアルミ芯入30φS ソフトグリーン	29.6φ×3700㎜	10本	¥4,400

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22W（ダブル）　ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-004W	エイコーポールアルミ芯入22φW ソフトグリーン	22.5φ×45×2000㎜	20本	¥2,960



エイコーポール イエロー 押出成型



高耐候AS系
エイコーポール　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-310Y	エイコーポール10φ イエロー	9.5φ×3700㎜	70本	¥ 540
PA-309Y	エイコーポール13φ イエロー	13.0φ×3700㎜	50本	¥ 670
PA-311Y	エイコーポール16φ イエロー	15.9φ×3700㎜	52本	¥ 780
PA-312Y	エイコーポール20φ イエロー	19.6φ×3700㎜	44本	¥ 920
PA-323Y	エイコーポール22φ イエロー	22.2φ×4020㎜	44本	¥ 910
PA-313Y	エイコーポール22φ イエロー	22.2φ×3700㎜	44本	¥ 840
PA-326Y	エイコーポール22φ イエロー	22.2φ×1850㎜	88本	¥ 420
PA-327Y	エイコーポール22φ イエロー	22.2φ×1791㎜	88本	¥ 420
PA-324Y	エイコーポール26φ イエロー	26.4φ×4020㎜	36本	¥1,290
PA-314Y	エイコーポール26φ イエロー	26.4φ×3700㎜	36本	¥1,190
PA-325Y	エイコーポール30φ イエロー	30.0φ×4020㎜	30本	¥1,640
PA-315Y	エイコーポール30φ イエロー	30.0φ×3700㎜	30本	¥1,510
PA-316Y	エイコーポール38φ イエロー	38.0φ×3700㎜	14本	¥2,390
PA-320Y	エイコーポール50φ イエロー	50.2φ×4020㎜	10本	¥4,020
PA-321Y	エイコーポール63φ イエロー	63.0φ×4020㎜	7本	¥5,580
PA-322Y	エイコーポール80φ イエロー	80.0φ×4020㎜	5本	¥9,360

エイコーポール半割・溝切り イエロー

押出成型

エイコーポール半割竹寸法は P.173の断面図を参照

63半割　50半割　63溝切り　（溝切り幅は約30mmです）

高耐候AS系 **エイコーポール半割　イエロー**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1枚）
PA-382Y	エイコーポール50半割 イエロー	50.2半割×4020㎜	20枚	¥2,390
PA-381Y	エイコーポール63半割 イエロー	63.0半割×4020㎜	14枚	¥3,180

※エイコーポール63半割イエローは、在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

高耐候AS系 **エイコーポール溝切り　イエロー**

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-384Y	エイコーポール63溝切り イエロー	63.0溝切り×4020㎜	7本	¥6,050

エイコーポール連結用ジョイント

エイコーポール連結用ジョイントは、エイコーポール同士を簡単につなげるのに便利な製品です。エイコーポールを長く施工したい時や、長さが足りなくなった時などには便利な製品です。エイコーポール連結用ジョイントはバネ式ですので、勘合が従来に比べてスムーズになり、またどのカラーのエイコーポールにも対応できます。

PAT



22φ連結用　26φ連結用　30φ連結用



高耐候AS系
エイコーポール連結用ジョイント

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1個）
P-21	エイコーポール22φ連結用ジョイント	18.5φ×80㎜	100個	¥ 320
P-22	エイコーポール26φ連結用ジョイント	22.7φ×80㎜	100個	¥ 330
P-23	エイコーポール30φ連結用ジョイント	25.0φ×80㎜	100個	¥ 340

エイコーポール用キャップ イエロー



高耐候AS系
エイコーポール用キャップ　イエロー

品　番	品　名	価格（1個）
PA-340Y	エイコーポール16φ用キャップ イエロー	¥ 100
PA-341Y	エイコーポール20φ用キャップ イエロー	¥ 100
PA-342Y	エイコーポール22φ用キャップ イエロー	¥ 100
PA-343Y	エイコーポール26φ用キャップ イエロー	¥ 120
PA-344Y	エイコーポール30φ用キャップ イエロー	¥ 130
PA-345Y	エイコーポール38φ用キャップ イエロー	¥ 220
PA-346Y	エイコーポール50φ用キャップ イエロー	¥ 300
PA-347Y	エイコーポール63φ用キャップ イエロー	¥ 340
PA-348Y	エイコーポール80φ用キャップ イエロー	¥ 430

エイコーポールアルミ芯入S（シングル）・W（ダブル） イエロー

押出成型



30φS　26φS　22φS　シングル　22φW　ダブル

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入S（シングル）　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-022S	エイコーポールアルミ芯入22φS イエロー	22.5φ×4020㎜	20本	¥2,960
PA-005S	エイコーポールアルミ芯入22φS イエロー	22.5φ×3700㎜	20本	¥2,720
PA-013S	エイコーポールアルミ芯入26φS イエロー	26.4φ×3700㎜	15本	¥3,240
PA-024S	エイコーポールアルミ芯入30φS イエロー	29.6φ×4020㎜	10本	¥4,780
PA-019S	エイコーポールアルミ芯入30φS イエロー	29.6φ×3700㎜	10本	¥4,400

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入22W（ダブル）　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（1本）
PA-002W	エイコーポールアルミ芯入22φW イエロー	22.5φ×45×2000㎜	20本	¥2,960

エイコーポールアルミ芯入支柱80丸

押出 成型



ソフトグリーン　イエロー　煤竹匠



エイコーポールアルミ芯入支柱80丸

※エイコーポール用キャップをご使用できます。(P.176・P.177・P.174を参照)

エイコーポールアルミ芯入支柱80丸は、アルミ芯が2.5mm厚ですので、他のアルミ支柱以上に強度はあります。又、アルミ支柱70リブ付を差し込み、アルミ座板・スチール座板・ブロック用スチールブラケット・支柱補強用アルミパイプを使えば、コンクリート・ブロック等の上で自立させることが出来ます。(P.125・P.127・P.134・P.135参照) エイコーポールアルミ芯入支柱80丸のカラーはソフトグリーン、イエロー、煤竹匠の3色ご用意しています。

※チャンネルはアルミチャンネル丸柱用を必ずご使用下さい。

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-033	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 イエロー	80φ×3200㎜	4本	**¥20,400**
PA-032	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 イエロー	80φ×2400㎜	4本	**¥15,300**

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 ソフトグリーン

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-031	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 ソフトグリーン	80φ×3200㎜	4本	**¥20,400**
PA-030	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 ソフトグリーン	80φ×2400㎜	4本	**¥15,300**

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 煤竹匠

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-042	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 煤竹匠	80φ×3200㎜	4本	**¥24,800**
PA-041	エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 煤竹匠	80φ×2400㎜	4本	**¥18,600**

エイコーポールアルミ芯入支柱63丸

押出 成型



ソフトグリーン　イエロー　煤竹匠



エイコーポールアルミ芯入支柱63丸

※エイコーポール用キャップをご使用できます。(P.176・P.177・P.174を参照)





エイコーポールアルミ芯入支柱63丸は、アルミ芯が1.7㎜厚ですので、他のアルミ支柱と同等の強度があります。アルミ支柱40角と2層に組み合わせることで、より強度を増すことができます。アルミ支柱40角を直接ブロックに差し込み、支柱を簡単にブロック上で自立させることが出来ます。

※チャンネルはアルミチャンネル丸柱用を必ずご使用下さい。

高耐候AS系
エイコーポールアルミ芯入支柱63丸

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
PA-048	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 ソフトグリーン	63φ×4820㎜	4本	**¥24,200**
PA-034	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 ソフトグリーン	63φ×2400㎜	6本	**¥12,100**
PA-035	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 ソフトグリーン	63φ×1600㎜	9本	**¥ 8,070**
PA-049	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 イエロー	63φ×4820㎜	4本	**¥24,200**
PA-036	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 イエロー	63φ×2400㎜	6本	**¥12,100**
PA-037	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 イエロー	63φ×1600㎜	9本	**¥ 8,070**
PA-050	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 煤竹匠	63φ×4820㎜	4本	**¥26,600**
PA-043	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 煤竹匠	63φ×2400㎜	6本	**¥13,300**
PA-044	エイコーポールアルミ芯入支柱63丸 煤竹匠	63φ×1600㎜	9本	**¥ 8,870**

※支柱長4020㎜以上の商品は小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

エイコーポール用補強アルミパイプ

エイコーポールに組み込んで、強度を向上させる為のアルミパイプです。サイズはポールに合わせてお選び下さい。

※エイコーポールは別売りです



エイコーポール用補強アルミパイプ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-332	エイコーポール もがみ［最上］7分用補強アルミパイプ	15.2φxt1.0x4000㎜	40本	**¥1,190**
P-333	エイコーポール もがみ［最上］7分用補強アルミパイプ	15.2φxt1.0x3700㎜	40本	**¥1,100**
P-334	エイコーポール22φ用補強アルミパイプ	18.0φxt1.0x4010㎜	30本	**¥1,430**
P-335	エイコーポール22φ用補強アルミパイプ	18.0φxt1.0x3700㎜	30本	**¥1,320**
P-336	エイコーポール26φ用補強アルミパイプ	21.7φxt1.1x3700㎜	20本	**¥1,760**
P-347	エイコーポール30φ用補強アルミパイプ	24.7φxt1.2x4010㎜	20本	**¥2,380**
P-337	エイコーポール30φ用補強アルミパイプ	24.7φxt1.2x3700㎜	20本	**¥2,200**
P-338	エイコーポール38φ用補強アルミパイプ	33.0φxt1.3x3700㎜	10本	**¥3,220**
P-340	エイコーポール50φ用補強アルミパイプ	44.0φxt1.4x3700㎜	10本	**¥5,200**

※カットしてエイコーポールのジョイントとして使用する事もできます。
※tは肉厚の表示です。

エイコーポール用補強アルミパイプダブル

エイコーポールに組み込んで、強度を向上させる為のアルミパイプです。通常のポール用補強アルミパイプよりも更に強度があります。サイズはポールに合わせてお選び下さい。

※エイコーポールは別売りです



エイコーポール用補強アルミパイプダブル

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-028	エイコーポール22φ用補強アルミパイプダブル	18.0φxt1.5x3700㎜	20本	**¥2,900**
P-029	エイコーポール26φ用補強アルミパイプダブル	22.2φxt1.5x3700㎜	15本	**¥3,840**
P-030	エイコーポール30φ用補強アルミパイプダブル	24.7φxt1.5x3700㎜	10本	**¥4,260**

※カットしてエイコーポールのジョイントとして使用する事もできます。
※tは肉厚の表示です。

エイコーポール用ジョイント丸柱用

アルミチャンネルを使わずに、エイコーポールをアルミ支柱丸柱等に取付ける事ができる製品です。サイズはポールに合わせてお選び下さい。

エイコーポール用ジョイント丸柱用をビスでアルミ支柱丸柱に取り付ければ、アルミチャンネルを使用しなくてもエイコーポールを取り付ける事ができます。





エイコーポール用ジョイント丸柱用

品　番	品　名	価格(1本)
P-31SG	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用 ソフトグリーン	**¥ 730**
P-31Y	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用 イエロー	**¥ 730**
P-31GT	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用 青竹匠	**¥ 730**
P-31SS	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用 煤竹匠	**¥ 730**
P-31BK	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用 黒竹匠	**¥ 730**
P-31GM	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用 ゴマ竹	**¥ 730**
P-32SG	エイコーポール26φ用ジョイント丸柱用 ソフトグリーン	**¥ 750**
P-32Y	エイコーポール26φ用ジョイント丸柱用 イエロー	**¥ 750**
P-32SS	エイコーポール26φ用ジョイント丸柱用 煤竹匠	**¥ 750**
P-33SG	エイコーポール30φ用ジョイント丸柱用 ソフトグリーン	**¥ 780**
P-33Y	エイコーポール30φ用ジョイント丸柱用 イエロー	**¥ 780**
P-33GT	エイコーポール30φ用ジョイント丸柱用 青竹匠	**¥ 780**
P-33SS	エイコーポール30φ用ジョイント丸柱用 煤竹匠	**¥ 780**
P-33BK	エイコーポール30φ用ジョイント丸柱用 黒竹匠	**¥ 780**
P-33GM	エイコーポール30φ用ジョイント丸柱用 ゴマ竹	**¥ 780**
P-34SG	エイコーポール38φ用ジョイント丸柱用 ソフトグリーン	**¥ 980**
P-34Y	エイコーポール38φ用ジョイント丸柱用 イエロー	**¥ 980**
P-34SS	エイコーポール38φ用ジョイント丸柱用 煤竹匠	**¥ 980**

エイコーポールアルミ芯入ダブル22φ用ジョイント丸柱用

アルミチャンネルを使わずに、エイコーポールアルミ芯入22φWをアルミ支柱丸柱等に取付ける事ができる製品です。

実用新案登録済





エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用ダブル

品　番	品　名	価格
P-312SG	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用ダブル ソフトグリーン	**¥1,150**
P-312Y	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用ダブル イエロー	**¥1,150**
P-312SS	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用ダブル 煤竹匠	**¥1,150**
P-312GT	エイコーポール22φ用ジョイント丸柱用ダブル 青竹匠	**¥1,150**

※角柱用ダブルも各色(4色)ございます。 価格 ¥980

エイコーポール用ジョイント

アルミチャンネルを使わずに、エイコーポールをアルミ支柱等に取付ける事ができる製品です。サイズはポールに合わせてお選び下さい。

エイコーポール用ジョイントをビスでアルミ支柱に取り付ければ、アルミチャンネルを使用しなくてもエイコーポールを取り付ける事ができます。



ポール用ジョイント取り付けには、このビスを使用して下さい。

対応ビス
P-142B [4×35]
P-142Y [4×35]



エイコーポール用ジョイント

品　番	品　名	価格(1本)
P-11	エイコーポール22φ用ジョイント	**¥ 230**
P-12	エイコーポール26φ用ジョイント	**¥ 250**
P-13	エイコーポール30φ用ジョイント	**¥ 290**
P-14	エイコーポール38φ用ジョイント	**¥ 380**

エイコーポール用ジョイント角柱用取付図

例(四ツ目垣)



エイコーポール用ジョイント丸柱用取付図

例(四ツ目垣)



エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型

エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型は、溝付支柱等にエイコーポールアルミ芯入22を取り付ける場合に便利な製品です。

●セット内容
エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型　2個
●セット内容
ステンサラビス(4×16)　4本



エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型

品　番	品　名	規　格	価格(1セット)
P-200	エイコーポールアルミ芯入22φ用ジョイントH型	18φ×40㎜・20×110㎜	**¥ 1,120**

※ 価格は1セットの価格です。



各種ビス一覧

当社のステンナベビス、ステンサラビスは、SUS304系(オーステナイト系)を使用しています。施工後の錆・腐食等のクレーム防止のため、錆びやすいステンレス系(410系)は使用していません。

アルミ部材製品やプラ部材製品等にはそれぞれに合ったビスがあります(製品と同ページに掲載)ので、各種製品の対応ビスを使用する事をお勧めします。



P-140B ステンナベビス　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-140B	ステンナベビス　ブロンズ	SUS304系／4×13㎜	1箱/1000本	**¥ 20**

対応製品／アルミチャンネル・アルミ胴縁　他

P-141B ステンナベビス　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-141B	ステンナベビス　ブロンズ	SUS304系／4×16㎜	1箱/1000本	**¥ 20**

対応製品／アルミチャンネル・アルミ胴縁　他

P-142B ステンナベビス　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-142B	ステンナベビス　ブロンズ	SUS304系／4×35㎜	1箱/500本	**¥ 35**

対応製品／ポール用ジョイント・アルミ材　他

P-187B ステンナベビス　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-187B	ステンナベビス　ブロンズ	SUS304系／4×40㎜	1箱/400本	**¥ 40**

対応製品／アルミ支柱補強システム・アルミH型フレーム22　他

P-143B ステンナベビス　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-143B	ステンナベビス　ブロンズ	SUS304系／4×50㎜	1箱/250本	**¥ 45**

対応製品／エイコーポール黒竹匠・アルミ材　他



P-141Y ステンナベビス　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-141Y	ステンナベビス　イエロー	SUS304系／4×16㎜	1箱/1000本	**¥ 20**

対応製品／アルミチャンネル・アルミ胴縁・プラ竹パネル・エイコーポール　他

P-199Y ステンナベビス　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-199Y	ステンナベビス　イエロー	SUS304系／4×25㎜	1箱/500本	**¥ 30**

対応製品／プラ割竹2本足・エイコーポール　他

P-142Y ステンナベビス　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-142Y	ステンナベビス　イエロー	SUS304系／4×35㎜	1箱/500本	**¥ 35**

対応製品／プラ押え竹#45・エイコーポール　他

P-187Y ステンナベビス　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-187Y	ステンナベビス　イエロー	SUS304系／4×40㎜	1箱/400本	**¥ 40**

対応製品／プラ押え竹#55・プラ冠竹#70・エイコーポール　他

P-143YA ステンナベビス　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-143YA	ステンナベビス　イエロー	SUS304系／4×50㎜	1箱/250本	**¥ 45**

対応製品／プラ押え竹#50・プラ冠竹・エイコーポール　他

P-144Y ステンナベビス　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-144Y	ステンナベビス　イエロー	SUS304系／4×60㎜	1箱/200本	**¥ 60**

対応製品／プラ押え竹・プラ冠竹・エイコーポール　他

P-145YB ステンナベビス(半ネジ)　イエロー

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-145YB	ステンナベビス(半ネジ)　イエロー	SUS304系／4×70㎜	1箱/200本	**¥ 70**

対応製品／プラ押え竹・プラ冠竹・エイコーポール　他
(P-145YAステンナベビス(全ネジ)は在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。)



P-202 ステン特平頭ビスD7　ブロンズ

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-202	ステン特平頭ビスD7　ブロンズ	SUS304系／4×16㎜	1箱/1000本	**¥ 25**

対応製品／アルミチャンネル(S)22・アルミ胴縁・アルミチャンネル　他

ナベ型ビス寸法表示



サラ型ビス寸法表示



特平頭型ビス寸法表示





P-141G ステンナベビス　青竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-141G	ステンナベビス　青竹	SUS304系／4×16㎜	1箱/1000本	**¥ 20**

対応製品／プラ竹パネル　他

P-199G ステンナベビス　青竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-199G	ステンナベビス　青竹	SUS304系／4×25㎜	1箱/500本	**¥ 30**

対応製品／エイコーポール青竹匠　他

P-142G ステンナベビス　青竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-142G	ステンナベビス　青竹	SUS304系／4×35㎜	1箱/500本	**¥ 35**

対応製品／エイコーポール青竹匠　他

P-187G ステンナベビス　青竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-187G	ステンナベビス　青竹	SUS304系／4×40㎜	1箱/400本	**¥ 40**

対応製品／プラ押え竹#55・プラ冠竹・エイコーポール青竹匠　他

P-143G ステンナベビス　青竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-143G	ステンナベビス　青竹	SUS304系／4×50㎜	1箱/250本	**¥ 45**

対応製品／プラ押え竹#50半割・プラ冠竹・エイコーポール青竹匠　他

P-144G ステンナベビス　青竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-144G	ステンナベビス　青竹	SUS304系／4×60㎜	1箱/200本	**¥ 60**

対応製品／プラ押え竹・プラ冠竹・エイコーポール青竹匠　他



P-199SS ステンナベビス　煤竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-199SS	ステンナベビス　煤竹	SUS304系／4×25㎜	1箱/500本	**¥ 30**

対応製品／エイコーポール煤竹匠　他

P-142SS ステンナベビス　煤竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-142SS	ステンナベビス　煤竹	SUS304系／4×35㎜	1箱/500本	**¥ 35**

対応製品／エイコポール煤竹匠　他

P-187SS ステンナベビス　煤竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-187SS	ステンナベビス　煤竹	SUS304系／4×40㎜	1箱/400本	**¥ 40**

対応製品／エイコポール煤竹匠　他

P-143SS ステンナベビス　煤竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-143SS	ステンナベビス　煤竹	SUS304系／4×50㎜	1箱/250本	**¥ 45**

対応製品／エイコーポール煤竹匠　他

P-144SS ステンナベビス　煤竹

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(1本)
P-144SS	ステンナベビス　煤竹	SUS304系／4×60㎜	1箱/200本	**¥ 60**

対応製品／エイコーポール煤竹匠　他

各種ビス一覧



P-141BK ステンナベビス　ブラック

品番	品名		
P-141BK	ステンナベビス　ブラック		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／アルミチャンネル・アルミ胴縁　他

P-142BK ステンナベビス　ブラック

品番	品名		
P-142BK	ステンナベビス　ブラック		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×35㎜		1箱/500本	¥ 35

対応製品／エイコーポール黒竹匠　他



P-141OM ステンナベビス　オーク

品番	品名		
P-141OM	ステンナベビス　オーク		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／アルミチャンネル・アルミ胴縁オーク木目　他

P-199OM ステンナベビス　オーク

品番	品名		
P-199OM	ステンナベビス　オーク		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×25㎜		1箱/500本	¥ 30

対応製品／アルミフラットボードオーク木目　他

P-142OM ステンナベビス　オーク

品番	品名		
P-142OM	ステンナベビス　オーク		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×35㎜		1箱/500本	¥ 35

対応製品／プラボード・ジョイントオーク木目　他

P-146B ステンサラビスD8　ブロンズ

品番	品名		
P-146B	ステンサラビスD8　ブロンズ		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／アルミL型金具　他

P-146BK ステンサラビスD8　ブラック

品番	品名		
P-146BK	ステンサラビスD8　ブラック		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／アルミL型金具　他



P-198Y ステンナベビスD6小頭　イエロー

品番	品名		
P-198Y	ステンナベビス小頭D6　イエロー		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／プラ竹パネルなごみ竹・御簾垣パネル　他

P-198G ステンナベビスD6小頭　青竹 匠

品番	品名		
P-198G	ステンナベビス小頭D6　青竹 匠		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／プラ竹パネルなごみ竹青竹匠　他

P-198SS ステンナベビスD6小頭　煤竹 匠

品番	品名		
P-198SS	ステンナベビス小頭D6　煤竹 匠		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／プラ竹パネルなごみ竹煤竹匠　他



P-197Y ステンサラビスD6小頭　イエロー

品番	品名		
P-197Y	ステンサラビスD6小頭　イエロー		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／プラ竹パネル出会い　他

P-147Y ステンサラビスD6小頭　イエロー

品番	品名		
P-147Y	ステンサラビスD6小頭　イエロー		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×25㎜		1箱/1000本	¥ 30

対応製品／エイコーポール13φ・16φ　他



P-197B ステンサラビスD6小頭　ブロンズ

品番	品名		
P-197B	ステンサラビスD6小頭　ブロンズ		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／チャンネルハネ付(ユニットウィング)アルミ支柱用キャップ　他

P-197BK ステンサラビスD6小頭　ブラック

品番	品名		
P-197BK	ステンサラビスD6小頭　ブラック		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／チャンネルハネ付(ユニットウィング)アルミ支柱用ブラック用キャップ　他



P-147BR ステンサラビスD6小頭　ブラウン

品番	品名		
P-147BR	ステンサラビスD6小頭 ブラウン		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×25㎜		1箱/1000本	¥ 30

対応製品／プラ杉板よしのブラック・よしのブラウン　他

P-162BR ステンサラビスD6小頭　ブラウン

品番	品名		
P-162BR	ステンサラビスD6小頭　ブラウン		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×35㎜		1箱/500本	¥ 35

対応製品／プラ杉板よしのブラック・よしのブラウン　他



P-197OM ステンサラビスD6小頭　オーク

品番	品名		
P-197OM	ステンサラビスD6小頭　オーク		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×16㎜		1箱/1000本	¥ 20

対応製品／チャンネルハネ付(ユニットウィング)アルミ支柱用キャップ　他

P-147OM ステンサラビスD6小頭　オーク

品番	品名		
P-147OM	ステンサラビスD6小頭　オーク		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×25㎜		1箱/1000本	¥ 30

対応製品／プラ杉板よしのオーク　他

P-162OM ステンサラビスD6小頭　オーク

品番	品名		
P-162OM	ステンサラビスD6小頭　オーク		
規格		梱包数	価格(1本)
SUS304系／4×35㎜		1箱/500本	¥ 35

対応製品／プラ杉板よしのオーク　他

施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引



P-1910 座板支柱取付用ビス

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-1910	アルミ座板支柱取付用ビスステンレス	SUS304系/4×40㎜	1箱/500本	¥ 35

対応製品／アルミ座板・スチール座板



P-210 コンクリート用ビスピタ

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-210	コンクリート用ビスピタ	SUS410ステンレス/5×35㎜	70本×5	¥ 45

対応製品／壁面ブラケット、壁貼用Fアングル　他
※表面仕上げはパシベートです。
※SUS410ステンレスはSUS304系と比較して錆びますので用途にご注意ください。



P-1911 四ツ目垣取付用ボルト＆ナット

品番	品名	規格	梱包数	価格(1本)
P-1911	四ツ目垣取付用ボルト&ナット	5×90㎜	1箱/50本	¥ 130

対応製品／四ツ目垣　他



P-212 コンクリート用コンクリットプラグ F-6セット

品番	品名		
P-212	コンクリート用コンクリットプラグ F-6セット		
規格		梱包数	価格(1本)
プラグ6×30㎜ SUS304系/4×40㎜		50セット×20	¥ 35

対応製品／アルミL型金具、壁面ブラケット・壁貼用Fアングル　他



P-211 偏芯プラグ645 トラス（SUS410ステンレス）

品番	品名		
P-211	偏芯プラグ645トラス（SUS410ステンレス）		
規格		梱包数	価格(1本)
ネジ長45㎜ プラグ外径6㎜（特殊樹脂）		70本×8	¥ 70

対応製品／壁面ブラケット・壁貼用Fアングル　他
※SUS410ステンレスはSUS304系と比較して錆びますので用途にご注意ください。



ターンナットセット

品番	品名	規格	梱包数	価格(1セット)
P-214	ターンナットTN-4（M4用）	4㎜径/ プレス8φ㎜ ドリル8.2φ㎜	100セット	¥100
	ターンナットサラビス	4×20㎜		
P-215	ターンナットTN-5（M5用）	5㎜径/ プレス9φ㎜ ドリル9.2φ㎜	100セット	¥120
	ターンナットサラビス	5×20㎜		

当社のステンナベビス、ステンサラビスは、SUS304系（オーステナイト系）を使用しています。
施工後の錆・腐食等のクレーム防止のため、錆びやすいステンレス系(410系)は使用していません。

ステンレスワイヤー #22

御簾垣・四ツ目垣等の立子や立御簾垣の押え竹を取り付ける時などに最適です。



ステンレスワイヤー＃22

品番	品名	規格	価格(1本)
P-221	ステンレスワイヤー #22（キロ巻）	0.70～0.66φ㎜ ×約328m	¥4,500
P-222	ステンレスワイヤー #22（約630㎜カット）	0.70～0.66φ㎜ ×約630㎜	¥ 20

ターンナットセットを使えば、薄板・鉄板やアルミ等のタップが立たない箇所でも専用工具なしで簡単にビスが装着できます。又ナットが空回りしません。

ターンナット施工手順



●ターンナットを下穴に挿入した後、器材を当てがいビスを軽く押すと、ナットが回転します。
●手回しドライバーでビスを押しながら1～2回逆転（左回り）し、そのままずぐに2～3回正転（右回り）して、ビスを軽くねじ込みます。
●そのまま続けて締めつけます。（大量にご使用の場合はここで、エアーや充電式ドライバー等に換えていただくと能率的です）

人工杭

原料にリサイクル樹脂を使用（R-PP・R-PE）、環境にやさしい製品です。
耐候性に優れ丈夫です。

施工上の注意

○杭を打ち込む際は木製のカケヤで頭部を垂直に打撃してください。横方向に衝撃を加えると折れの原因となり、思わぬ事故につながる恐れがあります。
○地面が固い場所や土中に石が多い場所ではあらかじめ穴を掘ってから施工してください。無理に打ち込むと杭が破損することがあります。
○芯入りタイプ以外の杭は、偏った荷重がかかった状態で使用すると曲がることがあります。又、強い日光により一時的に反りが発生することがありますが、プラスチックの特性によるもので異常ではありません。

万能杭

樹脂製杭の中で最もベーシックな商品です。シンプルな黒の丸杭で、園芸や土木、農業など幅広い用途にお使いいただけます。
お求めやすい価格で提供しております。



万能杭

品　番	品　名	規　格	1本重量	標準穴径	梱包数	価格（1本）
P-401	万能杭	55φ× 900㎜	約 1.6kg	13㎜	12本	¥ 940
P-402	万能杭	55φ×1200㎜	約 2.2kg	13㎜	9本	¥1,300
P-403	万能杭	60φ×1500㎜	約 3.4kg	13㎜	6本	¥1,890
P-404	万能杭	80φ×1500㎜	約 6.4kg	13㎜	3本	¥4,160
P-405	万能杭	80φ×1800㎜	約 7.7kg	13㎜	3本	¥5,020
P-406	万能杭	80φ×2100㎜	約 9.1kg	13㎜	3本	¥5,720
P-407	万能杭	95φ×1800㎜	約 9.9kg	13㎜	3本	¥6,180
P-408	万能杭	95φ×2100㎜	約11.8kg	13㎜	3本	¥7,560
P-409	万能杭	95φ×2400㎜	約13.7kg	13㎜	2本	¥8,640

※穴なし、特注穴加工も承ります。



擬木杭

「万能杭」をさらにグレードアップさせた商品です。外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。色はダークブラウンとベージュからお選び下さい。





擬木杭（ダークブラウン・ベージュ）

品　番	品　名	規　格	1本重量	標準穴径	梱包数	価格（1本）
P-410	擬木杭・特小	55φ× 600㎜	約1.1kg	13㎜	16本	¥1,150
P-411	擬木杭・小	55φ× 900㎜	約1.5kg	13㎜	12本	¥1,710
P-412	擬木杭・中	60φ×1200㎜	約2.7kg	13㎜	9本	¥2,860
P-413	擬木杭・大	60φ×1500㎜	約3.3kg	13㎜	6本	¥3,450

※標準穴径φ13mm
※穴なし、特注穴加工も承ります。

※3束以下の場合は別途運賃がかかります。お問合せください。

鋼管入万能杭

万能杭の鋼管入りタイプです。太径（鋼管φ34㎜）を封入しており、反りや曲がりに強いです。鋼管入ですが、ビス打ち※も可能です。



鋼管入万能杭

品　番	品　名	規　格	1本重量	梱包数	価格（1本）
P-432	鋼管入万能杭	80φ×1500㎜	約 8.0kg	3本	¥ 8,650
P-433	鋼管入万能杭	80φ×1800㎜	約 9.6kg	2本	¥ 9,660
P-434	鋼管入万能杭	80φ×2100㎜	約11.9kg	2本	¥11,580
P-435	鋼管入万能杭	95φ×1800㎜	約11.8kg	2本	¥11,140
P-436	鋼管入万能杭	95φ×2100㎜	約14.5kg	1本	¥14,460
P-437	鋼管入万能杭	95φ×2400㎜	約16.6kg	1本	¥15,820

※ビスを打つ際には深さ20㎜以下でご使用下さい。
　杭のスジ模様のついた側は避けて施工して下さい。（下図参照）
※鋼管入万能杭の穴あけ・切断加工は承っていません。







80φ擬木杭

太さ80φの径を採用し、強度とデザイン性を両立させた商品です。外観は「擬木杭」よりもナチュラルで、周囲の景観を引き立てます。クオリティーを追求される方はこちらをお薦めします。





80φ擬木杭（ダークブラウン・ベージュ）

品　番	品　名	規　格	1本重量	標準穴径	梱包数	価格（1本）
P-414	80φ擬木杭	80φ× 900㎜	約3.1kg	15㎜	8本	¥3,400
P-415	80φ擬木杭	80φ×1200㎜	約4.4kg	15㎜	6本	¥4,780
P-416	80φ擬木杭	80φ×1500㎜	約5.7kg	15㎜	3本	¥6,480
P-417	80φ擬木杭	80φ×1800㎜	約7.1kg	15㎜	3本	¥8,020

※標準穴径φ15mm
※穴なし、特注穴加工も承ります。



※3束以下の場合は別途運賃がかかります。お問合せください。

100φ擬木杭・丸太

公共事業でも採用されている本格仕様です。、直径100㎜の杭と丸太の2タイプで、それぞれ500～1800㎜まで6種類のサイズがあり、ロープ柵・チェーン柵や土留め、階段など幅広い用途に対応。強度と耐久性に優れております。

［100φ擬木杭］



※貫通穴は標準以外の穴位置・穴径指定が可能ですのでご相談下さい。

［100φ擬木丸太］



※3束以下の場合は別途運賃がかかる場合があります。お問い合わせください。







100φ擬木杭

品　番	品　名	規　格	1本重量	梱包数	価格（1本）
P-420	100φ擬木杭	100φ× 500㎜	約 2.8kg	8本	¥ 2,880
P-421	100φ擬木杭	100φ× 750㎜	約 4.3kg	5本	¥ 5,000
P-422	100φ擬木杭	100φ×1000㎜	約 5.8kg	4本	¥ 6,000
P-423	100φ擬木杭	100φ×1200㎜	約 7.0kg	3本	¥ 7,780
P-424	100φ擬木杭	100φ×1500㎜	約 9.0kg	2本	¥ 9,680
P-425	100φ擬木杭	100φ×1800㎜	約10.7kg	2本	¥11,720

100φ擬木丸太

品　番	品　名	規　格	1本重量	梱包数	価格（1本）
P-426	100φ擬木丸太	100φ× 500㎜	約 3.4kg	8本	¥ 3,220
P-427	100φ擬木丸太	100φ× 750㎜	約 4.9kg	5本	¥ 5,420
P-428	100φ擬木丸太	100φ×1000㎜	約 6.3kg	4本	¥ 6,440
P-429	100φ擬木丸太	100φ×1200㎜	約 7.5kg	3本	¥ 8,200
P-430	100φ擬木丸太	100φ×1500㎜	約 9.5kg	2本	¥10,260
P-431	100φ擬木丸太	100φ×1800㎜	約11.5kg	2本	¥12,300

※この製品には芯材が入っておりません。製品に大きな負荷がかかると曲がる可能性があります。またプラスチックの特性上、強い日光により一時的に反りが発生することがあります。

80φ擬木丸太

丸太と杭を組み合わせて花壇や階段を作ることができます。庭園にはもちろん、通路、アプローチ、家庭菜園などを美しく仕上げます。縦使いにすれば、ベースプレートや耳付加工で用途がさらに広がります。





P-443

P-444



P-445





擬木丸太

品　番	品　名	規　格	1本重量	梱包数	価格（1本）
P-443	80φ擬木丸太	80φ× 900㎜	約3.8kg	6本	¥3,830
P-444	80φ擬木丸太	80φ×1200㎜	約5.3kg	4本	¥5,100
P-445	擬木杭（止め杭）	55φ× 500㎜	約0.9kg	20本	¥ 880

※3束以下の場合は別途運賃がかかります。お問合せください。

角　杭

万能杭と同じ材質の角杭です。色は黒のみで使用目的に合わせて万能杭と上手に使い分けてください。



角杭

品　番	品　名	規　格	1本重量	標準穴径	梱包数	価格（1本）
P-438	角杭	50×50× 550㎜	約1.1kg	13㎜	20本	¥ 590
P-439	角杭	50×50× 750㎜	約1.3kg	13㎜	16本	¥ 800
P-440	角杭	55×55× 900㎜	約2.2kg	13㎜	12本	¥1,300
P-441	角杭	60×60×1200㎜	約3.4kg	13㎜	6本	¥2,100
P-442	角杭	65×65×1500㎜	約4.9kg	13㎜	4本	¥3,070

※標準穴径φ13mm
※3束以下の場合は別途運賃がかかります。お問合せください。



樹脂製平板

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適！
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイントを使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。
切断・穴あけ・ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使い頂けます。

※平板用ジョイント 平行
R:4000までなら可能







品　番	品　名	規　格	1本重量	梱包数	価格（1本）
P-450	樹脂製平板1000型	15×300×1000㎜	約4.6kg	5枚	¥3,750
P-451	平板用ジョイント 平行300㎜	60× 34× 300㎜	約290g		¥ 660
P-452	平板用ジョイント 直角300㎜	44× 44× 300㎜	約160g		¥ 480

※3梱包以下の場合は別途運賃がかかります。
ジョイントのみ合計3万円より元払い発送になります。お問合せください。



樹脂製平板用ジョイント
平行300㎜



樹脂製平板用ジョイント
直角300㎜

特注サイズ 樹脂板材・角材

特別サイズの樹脂板材・角材です。樹脂は芯まで詰まっていますので、穴あけ・ビス打ち・切断などの加工が可能です。
弊社ではご要望に応じ、必要な長さへの切断加工も承っております。
受注生産となりますので、納期については都度お問合せ下さい。

品　番	品　名	規　格	1本重量	梱包数	価格（1枚）
P-453	特注板材　20×200	20×200×2000㎜	約 7.4kg	3枚	¥ 6,300
P-454	特注板材　50×150	50×150×3000㎜	約19.2kg	1枚	¥18,500
P-455	特注板材　50×300	50×310×2000㎜	約29.8kg	1枚	¥23,200
P-456	特注板材　80×200	80×200×3000㎜	約40.5kg	1枚	¥36,300
P-457	特注角材　90× 90	90× 90×3000㎜	約20.9kg	1本	¥19,800

※3梱包以下の場合は別途運賃がかかります。お問合わせください。



[LEDガーデンライト]

長時間点灯する場所だから、省エネで寿命の長いLEDがおすすめです。

人感センサー付アプローチ灯

通常は消灯で待機。人が近づくとパッと明るく点灯。シンプルなセンサー機能を搭載したポール灯です。



人感センサー ON/OFFタイプII

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ II」は、省エネを優先したセンサーです。

可 動　強制ON



注）DWP-38630Yはセンサー部分が可動しません。

人感センサーについて

周囲の温度変化を感知してセンサーが動作

人感センサーは物体の動き、周囲の温度変化を感知して動作する仕組みになっています。以下のような場合、センサーが正しく感知しない場合があります。



- ●センサーに向かって真正面より近づくとセンサーが感知しにくく、感知距離が短くなる場合があります。
- ●周囲の気温と人の体温が近くなった時や、ゆっくりとした動作には感知しにくい場合があります。

40,000時間の長寿命

メンテナンスの困難な場所におすすめです

LEDの寿命は電球形蛍光灯(D形)と比べて約5倍、一般球と比べると約40倍です。ランプメンテナンスが困難な場所におすすめです。



LEDの寿命:
光束比が初期値の70%になるまでの総点灯時間



DWP-38630 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	5.6W	69.6ℓm/W

¥37,800（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材・鋼鈑 シルバー塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ140 高340㎜ 3.1kg
- ●11VA
- ■キャプタイヤコード5m付
- ■差込プラグ付
- ■点灯照度調節機能付（15・45lx）
- ■点灯保持時間調節機能付（30・60・180秒）
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

強制ON　LED交換 可能　非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-38634 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	5.6W	69.6ℓm/W

¥39,800（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ100 高1110 埋込深300㎜ 3.5kg
- ●11VA
- ■センサー可動（左右各45°）
- ■点灯照度調節機能付（15・45lx）
- ■点灯保持時間調節機能付（30・60・180秒）
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

可 動　強制ON　LED交換 可能　非調光





DWP-38638 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	5.6W	69.6ℓm/W

¥39,800（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ100 高1110 埋込深300㎜ 3.5kg
- ●11VA
- ■センサー可動（左右各45°）
- ■点灯照度調節機能付（15・45lx）
- ■点灯保持時間調節機能付（30・60・180秒）
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

可 動　強制ON　LED交換 可能　非調光



※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

施工例 ユニット洋風 ラティス ウッドデッキ ユニット和風 扉セット 庭門・袖垣 木戸 基本セット 追加セット アルミ部材 プラ部材 ビス 人工杭 ガーデンライト 陶照明 FRP人造石 プランター 人工樹木 索引

アプローチ灯



DWP-38635 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.9W	79.6ℓm/W

¥22,000（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ100 高330㎜ 埋込深180㎜ 2.5kg
- ●9VA
- ■キャプタイヤコード5m付
- ■差込プラグ付
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-38627 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.9W	79.6ℓm/W

¥22,000（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ100 高330 埋込深180㎜ 2.5kg
- ●9VA
- ■キャプタイヤコード5m付
- ■差込プラグ付
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-40311 Y 電球色 2700K·Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
290ℓm	4.2W	69.0ℓm/W

¥34,000（ランプ付）　防雨形

- LED電球 4.2W（E17）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ180 高600㎜ 埋込深300㎜ 2.2kg
- ●7VA
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光





DWP-40310 Y 電球色 2700K·Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280ℓm	4.2W	66.7ℓm/W

¥32,000（ランプ付）　防雨形

- LED電球 4.2W（E17）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ150 高450㎜ 埋込深300㎜ 1.8kg
- ●7VA
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光



家族やゲストを安全にエスコートし、全般拡散の光で空間全体を明るく照らします。高さ違いのローポール、差込式やスタンド式のバリエーション展開で、コーディネートの幅が広がります。



DWP-38637 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.9W	79.6ℓm/W

¥25,000（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ100 高985 埋込深300㎜ 3.5kg
- ●9VA
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光





DWP-38636 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.9W	79.6ℓm/W

¥24,000（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ100 高685 埋込深300㎜ 3.0kg
- ●9VA
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光



DWP-38628 Y 電球色 2700K·Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.9W	79.6ℓm/W

¥22,000（ランプ付）　防雨形 カバーネジ込式

- LED電球 4.9W（E26）白熱灯60W相当
- ●アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装
- ●ガラス 乳白
- ●径φ140 高285㎜ 2.5kg
- ●9VA
- ■キャプタイヤコード5m付
- ■差込プラグ付
- ■AC100V
- ■光源寿命40,000時間
- ■調光器併用不可

LED交換 可能　非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



使用器具 DWP-40311Y·DWP-40310Y

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

アプローチ灯



DWP-39637 Y 電球色 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260ℓm	4.7W	55.3ℓm/W

¥36,800（ランプ付） 防雨形

LED電球 4.7W（E17）
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト・アルミ型材 ステンレス塗装
- ガラス 乳白
- 径φ90 高430㎜ 埋込深250㎜ 1.8kg
- 7VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 可能 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-39638 Y 電球色 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260ℓm	4.7W	55.3ℓm/W

¥36,800（ランプ付） 防雨形

LED電球 4.7W（E17）
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト・アルミ型材 ステンレス塗装
- ガラス 乳白
- 径φ90 高430㎜ 埋込深250㎜ 1.8kg
- 7VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 可能 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-36929 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580ℓm	6.1W	95.0ℓm/W

¥31,800（LED内蔵） 防雨形

LED 6.1W
白熱灯60W相当
- ステンレス シルバー塗装
- アクリル 乳白
- 径□125 高180㎜ 1.6kg
- 11VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 不可 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-37130 電球色 2700K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
360ℓm	4.9W	73.5ℓm/W

¥28,800（ランプ付） 防雨形 カバーネジ込式

LED電球 4.9W（E26）
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト・ステンレス シルバー塗装
- ガラス 消し塗装(内面白塗装)
- 径□125 高350 埋込深160㎜ 3.0kg
- 9VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 可能 非調光



使用器具 DWP-40126Y



DWP-39609 Y 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
290ℓm	6.5W	44.6ℓm/W

¥20,500（LED内蔵） 防雨形 カバーネジ込式

LED 6.5W
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト・プラスティック 黒塗装
- ガラス消し(内面白塗装)
- 径φ130 高115㎜ 2.0kg
- 11VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 不可 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-39611 Y 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
290ℓm	6.5W	44.6ℓm/W

¥21,000（LED内蔵） 防雨形 カバーネジ込式

LED 6.5W
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 黒塗装
- ガラス消し(内面白塗装)
- 径φ125 高135㎜ 埋込深190㎜ 2.1kg
- 11VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 不可 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-40126 Y 電球色 2700K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260ℓm	4.9W	53.1ℓm/W

¥88,000（ランプ付） 防雨形

LED電球 4.9W（E26）
白熱灯60W相当
- ステンレス 黒サテン塗装
- 和紙模様入アクリル
- 径φ170 高375 3.6kg
- 9VA
- 電源コード5m付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 可能 非調光



DWP-40127 Y 電球色 2700K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
270ℓm	4.9W	55.1ℓm/W

¥68,000（ランプ付） 防雨形

LED電球 4.9W（E26）
白熱灯60W相当
- ステンレス 黒サテン塗装
- 和紙模様入アクリル
- 径φ185 高435 2.6kg
- 9VA
- 電源コード5m付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 可能 非調光



DWP-37296 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
330ℓm	6.1W	54.1ℓm/W

¥49,800（LED内蔵） 防雨形

LED 6.1W
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル乳白
- 径φ300 高310 1.8kg
- 11VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 不可 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DWP-37713 電球色 2700K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
270ℓm	4.9W	55.1ℓm/W

¥28,000（ランプ付） 防雨形 カバーネジ込式

LED電球 4.9W（E26）
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト・アルミ管 黒塗装
- ガラス 乳白
- 径φ135 高350 埋込深190㎜ 2.3kg
- 9VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換 可能 非調光

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

人感センサー付ポーチライト・スポットライト

人を感知すると自動的に点灯・消灯する人感センサー付のLEDポーチライト。防犯の備えに人感センサー付スポットライトを。





DWP-39650 Y 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260ℓm	6.8W	38.2ℓm/W

DWP-39649 Y 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260ℓm	6.8W	38.2ℓm/W

¥36,800（LED内蔵） 防雨形 カバーネジ込式

LED 6.8W
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト シルバー/黒塗装
- ガラス 消し塗装(内面白塗装)
- 幅180 高195 出120㎜ 2.2kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

強制ON ソフトスタート フェードアウト

LED交換 不可 非調光







DOL-4670 YS (シルバー) 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
850ℓm	12.1W	70.2ℓm/W

DOL-4670 YB (黒) 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
850ℓm	12.1W	70.2ℓm/W

¥29,800（LED内蔵） 防雨形

LED 12.1W
ダイクロハロゲン50W×2灯相当
- アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 巾135 高235 出150㎜ 1.2kg
- 22VA
- 首振垂直外向のみ110°首振水平外向のみ90°
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 制御レンズ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

強制ON

LED交換 不可 非調光



※ ON/OFF タイプⅠは「ON/OFF」「6h タイマー」「8h タイマー」の３つのセンサーモードが設定できます。点灯保持時間は 60 秒です。





DOL-4668 YS (シルバー) 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420ℓm	6.6W	63.6ℓm/W

DOL-4668 YB (黒) 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420ℓm	6.6W	63.6ℓm/W

¥21,000（LED内蔵） 防雨形

LED 6.6W
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 巾85 高220 出150㎜ 0.7kg
- 14VA
- 首振垂直外向のみ110°首振水平外向のみ170°
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 制御レンズ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

強制ON

LED交換 不可 非調光



人感センサー　マルチタイプ

ON/OFF モード



暗くなると消灯状態で待機。 人が近づくと100%点灯状態に。 人がいなくなると消灯して待機。

調光モード



暗くなるとほんのり点灯で待機。 人が近づくと100%点灯状態に。 人がいなくなるとほんのり点灯で待機。

6hタイマーモード



暗くなるとほんのり点灯で待機。 人が近づくと100%点灯状態に。 人がいなくなるとほんのり点灯で待機。 6 時間経過後、自動消灯。ON/OFF モードに自動切替。 人が近づくと100%点灯状態に。

可動 ソフトスタート
強制ON フェードアウト

選べる3つのモードでフル対応。人感センサー「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられる万能タイプのセンサーです。

スポットライト

エクステリアでの光の演出や、防犯の役割も果たす差込式のスポットライトです。





DOL-4672 YS (シルバー) 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420ℓm	6W	70.0ℓm/W



DOL-4672 YB (黒) 電球色 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420ℓm	6W	70.0ℓm/W

¥21,000（LED内蔵） 防雨形

LED 6W
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 径φ65 長120 高195 埋込深180㎜ 1.3kg
- 11VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- 首振上方90°下方60°・回転350°
- 制御レンズ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注）アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

LED交換 不可 非調光

●色温度とは

ランプ自体の光の色です。色温度はK（ケルビン）という単位を使います。ケルビン値が低いほど、光に温かみが増します。電球色はあたたかみのあるくつろぎのあかり、昼白色はさわやかで爽快感のあるあかりです。

●演色性について

色の見え方を演色性と呼び、白熱灯を基準に「Ra」という単位で表します。Raは数字が大きいほど白熱灯に近いことを示し、最高がRa100になります。
演色性が高いタイプほど、照射物がより自然に見えますが、照度は少しダウンします。効率を重視する場合には、標準色タイプがおすすめです。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

陶照明

現代的なカタチと伝統の信楽焼が融合した
新しいタイプのガーデンライトです。

信楽焼



コゲ花彫丸庭園燈
(屋外用ライト付)
SA9078-02
W195×H450㎜
¥**23,000**



コゲ花彫角庭園燈
(屋外用ライト付)
SA9078-03
W205×D205×H460㎜
¥**26,000**



黒地丸筒燈
(屋外用ライト付)
SA9078-01
W235×H535㎜
¥**32,000**



月のふくろう(屋外用ライト付)
SA9081-03
W235×H430㎜ ¥**32,000**
※樹脂製和紙使用



庭あんどん黒市松(大)
(屋外用ライト付)
SA9080-01
W170×D170×H510㎜
¥**31,000**

庭あんどん黒市松(小)
(屋外用ライト付)
SA9080-02
W170×D170×H320㎜
¥**24,000**



黒格子あかり
(屋外用ライト付)
SA9081-04
W200×H570㎜
¥**34,000**
※アクリル板、樹脂製和紙使用





仲よしふくろうあかり(屋外用ライト付)
SA9081-05 W220×H460㎜ ¥**33,000**



初月燈(屋外用ライト付)
SA9081-01
W245×H525㎜
¥**42,000**
※樹脂製和紙使用

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。



ガーデンライト(大)(屋外用ライト付)
SA9079-04 W220×D220×H500㎜ ¥**45,000**



ガーデンライト(小)
(屋外用ライト付)
SA9079-06
W220×D220×H300㎜
¥**35,000**



庭あんどん
あけぼの(大)
(屋外用ライト付)
SA9080-03
W240×D240×H510㎜
¥**44,000**

庭あんどん
あけぼの(小)
(屋外用ライト付)
SA9080-04
W240×D240×H320㎜
¥**36,000**



庭あんどん
あけぼの線光(大)
(屋外用ライト付)
SA9080-05
W220×D220×H460㎜
¥**46,000**

庭あんどん
あけぼの線光(小)
(屋外用ライト付)
SA9080-06
W220×D220×H370㎜
¥**40,000**



庭あんどん
はざま(中)
(屋外用ライト付)
SA9079-01
W185×D185×H410㎜
¥**26,000**

庭あんどん
はざま(大)
(屋外用ライト付)
SA9079-02
W185×D185×H520㎜
¥**32,000**

庭あんどん
はざま(小)
(屋外用ライト付)
SA9079-03
W185×D185×H315㎜
¥**24,000**



夕日夜燈
(屋外用ライト付)
SA9081-02
W245×H525㎜
¥**42,000**
※樹脂製和紙使用



いらっしゃいませ燈(屋外用ライト付)
SA9079-05 W375×D130×H350㎜ ¥**36,000**

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

FRP製人造石 EIKO STONE F
エイコー・ストーン・エフ

天然石のもつ風合いをFRPで再現した、
自然に限りなく近い表情の人造石です。
丈夫で軽量、しかも耐候性に優れたエイコーストーン・エフ。
屋上庭園、室内庭園や坪庭等に最適です。



補強 印は内部補強をしています。


ES-15 上面



ES-15 庭石
W400×D330×H500mm
約5.6kg
グレー ￥**36,800**


ES-29上面



ES-29 庭石
W450×D440×H620mm
約5.4kg
グレー ￥**40,700**


ES-42 上面



ES-42 庭石
W690×D480×H630mm
約9.8kg
グリーン ￥**102,400**


ES-38 上面



ES-38 庭石
W1070×D770×H490mm 約10.7kg グリーン
￥**90,400**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。


ES-41 上面



ES-41 庭石
W350×D270×H550mm
約2.8kg
グリーン ￥**30,300**

※掲載の商品は手作りのため、色彩が多少異なる場合があります。見る方向によって形が異なって見えます。又、表示寸法も多少異なる場合があります。


ES-49 上面



ES-49 庭石 補強
W1100×D450×H200mm 約5.0kg
グレー ￥**56,600**

内部補強材




ES-51 上面



ES-51 庭石
W1300×D700×H500mm 約9.2kg
グレー ￥**94,200**


ES-68 上面



ES-68 庭石
W900×D600×H310mm
約 6.5kg
グレー ￥**57,300**


ES-43 上面



ES-43 庭石
W830×D630×H310mm
約5.3kg
グリーン ￥**55,800**



ES-71 庭石
W770×D300×H210mm
約 4.1kg
グレー ￥**33,000**


ES-74 上面



ES-74 庭石
W860×D670×H1020mm
約 13.5kg
グレー ￥**105,400**

エイコーストーン・エフ（FRP製）カラーバリエーション

1.定番カラー以外にグリーン・グレーカラーができます。
2.定番カラー以外は受注生産につき、納期をご確認下さい。（通常約50日間）


グリーン


グレー

補強 印は内部補強をしています。



ES-66 庭石
W1400×D800×H1200mm　約 21.5kg
グリーン　￥**233,600**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-91 沓脱石3.5尺 補強
W1050×D650×H310mm
約13.4kg　グリーン　￥**70,100**





ES-69 庭石 補強
W1220×D500×H180mm　約 6.3kg
グリーン　￥**48,800**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。





ES-75 庭石
W1250×D640×H740mm
約 11.9kg
グリーン　￥**105,100**



ES-26 庭石 補強
W900×D650×H350mm
約8.8kg
グレー　￥**53,600**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-97 大飛石 補強
W900×D650×H150mm 約5.8kg
グレー　￥**34,500**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-44 飛石 補強
W500×D400×H130mm
約2.5kg
グレー　￥**27,500**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-46 庭石
W350×D300×H100mm
約1.4kg
グレー　￥**20,200**





ES-47 庭石
W400×D250×H180mm
約1.9kg
グリーン　￥**28,500**



ES-100 つくばい 6寸
W420×D280×H280mm
約2.9kg
グリーン　￥**44,000**



ES-92 飛石（大） 補強
W470×D460×H140mm
約2.4kg　グリーン
￥**24,800**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-94 飛石（小） 補強
W330×D250×H110mm
約1.6kg　グリーン　￥**19,200**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-95 湯桶石
W350×D290×H160mm
約2.4kg　グリーン　￥**19,800**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-96 手燭石
W440×D300×H250mm
約3.4kg
グリーン　￥**24,200**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。





枕 木

どっしりとした風合いを持ち、ガーデンウッドとして人気があります。 別注サイズも出来ます。ご相談ください。

EM-130 枕木（大） 補強
W2100×D200×H140mm
約13.0kg　￥**56,700**

EM-131 枕木（中） 補強
W1050×D200×H140mm
約7.0kg　￥**35,000**

EM-132 枕木（小） 補強
W700×D200×H140mm
約4.5kg　￥**26,200**

EM-130 EM-131 EM-132



ES-138
三連枕木補強タイプ（FRP製）
W600×D150×H500mm
約4.8kg
￥**39,000**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。
補強

つくばいセット

※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。





ES-120
つくばいセット用防水プール 大
W1280×D1320×H70mm
約9.55kg　￥**85,500**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-121
つくばいセット用防水プール 小
W900×D800×H70mm
約4.1kg　￥**39,000**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-132 水中ポンプB-100
￥**17,800**　流量調節器FC-1F（中間用）付
※内径φ13㎜のホースが必要です。（付属していません）



ES-131
小型水中ポンプVM-1
￥**7,800**（ホース5φ×1500mm付）



ES-129
カケヒスタンド50
W52×D52×H180mm
SUS304　￥**8,800**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



ES-130
カケヒスタンド38
W40×D40×H180mm
SUS304　￥**8,800**
※この商品は在庫がなくなり次第廃番になります。



カケヒスタンド
つくばいセット用プールの縁にかけてカケヒを立てるのに使用します。

※掲載の商品は手作りのため、色彩が多少異なる場合があります。見る方向によって形が異なって見えます。又、表示寸法も多少異なる場合があります。

プランター

FRPで自然素材の風合いを表現したプランター。緑化の外、車寄せや導線の仕切りなどにご使用ください。



※この画像は合成イメージ画像です、実際の写真ではありません。

インド砂岩

インド砂岩はホワイト・サンドストーンの雰囲気を再現したアイテムで砂岩の微妙な肌合いも表現しています。



内側に補強加工をしています





プランター・インド砂岩
EPI-1223
W1210×D470×H500mm
約20kg ￥**109,100**



プランター・インド砂岩
EPI-0923
W910×D460×H500mm
約16kg ￥**75,600**



プランター・インド砂岩
EPI-0623
W610×D610×H500mm
約13kg ￥**65,000**

樽風プランター ブラウン



樽風プランター・ブラウン
EPB-900BR
φ900×H580mm
約21kg ￥**99,900**



樽風プランター・ブラウン
EPB-600BR
φ600×H450mm
約11kg ￥**61,700**



プレイン ホワイト

表面を微細なパターンに加工し、白で彩色したシンプルなイメージのプランターです。多様な場面に違和感なく設置できるプランターの標準スタイルです。



プランター・プレイン ホワイト
EPP-1224
W1210×D470×H500mm
約20kg ￥**109,100**



プランター・プレイン ホワイト
EPP-0924
W910×D460×H500mm
約16kg ￥**75,600**



プランター・プレイン ホワイト
EPP-0624
W610×D610×H500mm
約13kg ￥**65,000**

アルビノストーン ベージュ

表面はアルビノストーン乱形貼りのイメージを表現しています。彩色は落ち着いたベージュ色です。



プランター・アルビノストーン ベージュ
EPQ-1221
W1210×D470×H500mm
約20kg ￥**135,700**



プランター・アルビノストーン ベージュ
EPQ-0921
W910×D460×H500mm
約16kg ￥**108,000**



プランター・アルビノストーン ベージュ
EPQ-0621
W610×D610×H500mm
約13kg ￥**94,100**

アルビノストーン ピンク

表面はアルビノストーン乱形貼りのイメージを表現しています。彩色はピンクを基調色にした優しい配色です。



プランター・アルビノストーン ピンク
EPQ-1222
W1210×D470×H500mm
約20kg ￥**135,700**



プランター・アルビノストーン ピンク
EPQ-0922
W910×D460×H500mm
約16kg ￥**108,000**



プランター・アルビノストーン ピンク
EPQ-0622
W610×D610×H500mm
約13kg ￥**94,100**

小端積 ベージュ

表面を石の小口や小端を見せて重ねたように表現しています。彩色は多様な環境にマッチするベージュが基調。



プランター・小端積 ベージュ
EPA-1201
W1200×D450×H500mm
約20kg ￥**93,800**



プランター・小端積 ベージュ
EPA-0901
W900×D450×H500mm
約16kg ￥**74,900**



プランター・小端積 ベージュ
EPA-0601
W600×D600×H500mm
約13kg ￥**62,500**







AIGUS™

アイガスは計画から施工まで、オリジナルプランをお手伝い。斬新なグリーンプランのエキスパートです。

ホテルのロビーやショッピングセンターで、あるいはオフィスで、グリーンスペースは、人々の心をリフレッシュさせる空間として必要不可欠な演出となってきました。建築物を一層引き立て、インテリア効果もぐんとアップ。人工樹木アイガスは、オリジナルな樹木を創作してアメニティ空間を演出します。建築プランの段階からお気軽にご相談ください。



青竹匠5本立
モルタル付
[品番]G-416-180
高さ約180cm ￥38,900
(モルタルφ23×H5cm)
幹:エイコーポール16φ・13φ
青竹匠
(P.173参照)



写真は180cm

黒竹5本立DX
モルタル付
[品番]G-406-150
高さ約150cm ￥36,400
[品番]G-406-180
高さ約180cm ￥43,200
(モルタルφ17.5×H4cm)





写真は180cm



写真は120cm

黒竹3本立DX
モルタル付
[品番]G-407-120
高さ約120cm ￥18,200
(モルタルφ14×H4cm)
[品番]G-407-150
高さ約150cm ￥31,800
[品番]G-407-180
高さ約180cm ￥37,500
(モルタルφ17.5×H4cm)

室内用



写真は180cm

黒竹3本立A モルタル付
[品番]G-101-150M
高さ約150cm ￥38,000
[品番]G-101-180M
高さ約180cm ￥45,600
(モルタルφ23×H5cm)



写真は180cm

黒竹3本立B モルタル付
[品番]G-102-150M
高さ約150cm ￥31,500
[品番]G-102-180M
高さ約180cm ￥36,650
(モルタルφ23×H5cm)



写真は180cm

黒竹5本立 モルタル付
[品番]G-112-150
高さ約150cm ￥33,500
[品番]G-112-180
高さ約180cm ￥40,000
(モルタルφ23×H5cm)



黒竹5本立 モルタル付
[品番]G-144-120
高さ約120cm ￥23,000
(モルタルφ17.5×H4cm)



輪鉢
[品番]G-323-31
高さ約150cm用 φ31×高さ22.2cm
￥1,780
[品番]G-323-36
高さ約180cm用 φ36.5×高さ25.6cm
￥3,300



青竹3本立 モルタル付
[品番]G-311-170
高さ約170cm ￥32,200
(モルタルφ23×H4cm)
幹:ポリエチレン



木軸入り

青竹匠3本立 モルタル付
[品番]G-322-180
高さ約180cm ￥27,800
(モルタルφ23×H5cm)
幹:エイコーポール22φ青竹匠
(P.173参照)

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。 ※写真と実物は多少異なります。

室内用



発泡樹脂入り

発泡樹脂入り

※モルタル付は￥4000割増しで制作できます。
※幹／自然竹も同価格でできます。自然竹は割れる場合があります。

孟宗竹　小
[品番]G-127-350
高さ約350cm
幹FRP製 φ3.5×300cm
¥43,300
[品番]G-127-450
高さ約450cm
幹FRP製 φ3.5×400cm
¥60,000

黒竹1本物
[品番]G-145-250
高さ約250cm
¥24,400
[品番]G-145-300
高さ約300cm
¥27,800

孟宗竹　中
[品番]G-128-350
高さ約350cm
幹FRP製 φ5.5×300cm
¥52,200
[品番]G-128-450
高さ約450cm
幹FRP製 φ5.5×400cm
¥71,000

黒竹1本立 モルタル付
[品番]G-113-150
高さ約150cm
¥11,100
[品番]G-113-180
高さ約180cm
¥14,400
（高さ約270cmも できます。¥22,200）
（モルタルφ17.5×H4cm）

孟宗竹　大
[品番]G-129-350
高さ約350cm
幹FRP製 φ8.0×300cm
¥61,100
[品番]G-129-450
高さ約450cm
幹FRP製 φ8.0×400cm
¥82,200

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。
※写真と実物は多少異なります。
※高さ4020㎜以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

室内用



発泡樹脂入り

発泡樹脂入り

発泡樹脂入り

青竹匠　大
[品番]G-324-350
高さ約350cm　¥50,600
（幹AS系樹脂φ63×H300cm）

※モルタル付は￥4000割増しで制作できます。

青竹匠　中
[品番]G-325-350
高さ約350cm　¥40,600
（幹AS系樹脂φ50×H300cm）
[品番]G-325-250
高さ約250cm　¥32,000
（幹AS系樹脂φ50×H250cm）

青竹匠　小
[品番]G-326-350
高さ約350cm　¥30,600
（幹AS系樹脂φ38×H300cm）

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。
※写真と実物は多少異なります。

室内用



青竹1本立　モルタル付
幹：ポリエチレン
[品番]**G-327-110**
高さ約110cm　¥ **9,200**
[品番]**G-327-140**
高さ約140cm　¥**11,800**
[品番]**G-327-170**
高さ約170cm　¥**15,300**
[品番]**G-327-200**
高さ約200cm　¥**18,300**
[品番]**G-327-230**
高さ約230cm　¥**20,600**
（モルタルφ17.5×H4cm）



（幹：ポリエチレン）

ラピスパーム　モルタル付
[品番]**G-337-180**
高さ約180cm　¥**34,400**
（モルタル台サイズφ23×H6cm）





ネムの木　モルタル付 New
[品番]**G-319-100**　高さ約100cm　¥**25,500**
（モルタルサイズφ17×H4cm）
[品番]**G-319-180**　高さ約180cm　¥**44,000**
（モルタルサイズφ23×H5cm）

竹用葉材





竹スプレイ
[品番]**GA-022**
全長38cm葉径6.5cm
1箱36本入×16箱
¥**920**（1本）



竹スプレイ
[品番]**GA-055**
全長70cm
1箱24本入×10箱
¥**820**（1本）



熊笹
[品番]**GA-066**
全長47cm
1箱72本入
¥**450**（1本）



New PE
バンブーブッシュ
グリーン/イエロー
[品番]**GC-028**
グリーン
[品番]**GC-029**
全長30cm
1箱12本入×12箱
¥**2,480**（1本）



孟宗竹スプレイ
[品番]**GA-078**
全長90cm
1箱24本入×10箱
¥**1,360**（1本）





竹スプレイ
[品番]**GA-200**
全長70cm
1箱48本入×8箱
¥**900**（1本）

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。※写真と実物は多少異なります。

室内用





イロハモミジ青葉　モルタル付
[品番]**G-140-120**
高さ約120cm
¥**22,200**
（モルタルφ17.5×H4cm）



イロハモミジ　モルタル付
[品番]**G-140-090**
高さ約90cm
¥**16,700**
（モルタルφ17.5×H4cm）



モミジ　モルタル付
[品番]**G-107-150M**
高さ約150cm
¥**46,700**
[品番]**G-107-180M**
高さ約180cm
¥**65,600**
（モルタルφ23×H5cm）
グリーンもできます



モミジ　モルタル付
[品番]**G-120-120**
高さ約120cm　¥**33,300**
[品番]**G-120-180**
高さ約180cm　¥**50,000**
（モルタルφ23×H5cm）
フォールもできます

イロハモミジ　モルタル付
[品番]**G-140-150**
高さ約150cm　¥**36,700**
[品番]**G-140-180**
高さ約180cm　¥**48,900**
（モルタルφ23×H5cm）

モミジ用葉材



ジャパニーズメイプル New
[品番]**GA-011**　全長62cm 葉径6cm 1箱12本入×20箱
フォール・グリーン ¥**1,330**（1本）／レッド ¥**1,300**（1本）



モミジ株立　モルタル付
[品番]**G-328-150**
高さ約150cm
¥**55,600**
[品番]**G-328-180**
高さ約180cm
¥**70,000**
（モルタルφ23×H5cm）
フォールもできます



ユズリハ　モルタル付
[品番]**G-142-150**
高さ約150cm
¥**46,700**
[品番]**G-142-180**
高さ約180cm
¥**55,600**
（モルタルφ23×H4.5cm）



カクレミノ　モルタル付
[品番]**G-143-150**
高さ約150cm
¥**46,700**
[品番]**G-143-180**
高さ約180cm
¥**55,600**
（モルタルφ23×H4.5cm）



ツバキ　鉢付
[品番]**G-116-150**
高さ約150cm　¥**47,800**
（鉢φ29.5×H27cm）
[品番]**G-116-180**
高さ約180cm　¥**55,600**
（鉢φ34.5×H33cm）



ツバキ　モルタル付
[品番]**G-117-150**
高さ約150cm　¥**42,200**
[品番]**G-117-180**
高さ約180cm　¥**50,000**
（モルタルφ23×H4.5cm）



サザンカ　モルタル付
[品番]**G-329-150**
高さ約150cm
¥**40,000**
[品番]**G-329-180**
高さ約180cm
¥**50,000**
（モルタルφ23×H5cm）



サザンカ　モルタル付
[品番]**G-330-130**
高さ約130cm
¥**25,600**
（モルタルφ17.5×H4cm）



南天　モルタル付
[品番]**G-243**
高さ約90cm
¥**20,000**
（モルタルφ14×H4cm）



南天　モルタル付
[品番]**G-244**
高さ約90cm
¥**15,600**
（モルタルφ14×H4cm）

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。　※写真と実物は多少異なります。

室内用


写真は180cm

ニューベンジャミン トピアリー 鉢付
[品番]G-236-150
高さ約150cm
¥50,000
(鉢φ29.5×H27cm)
[品番]G-236-180
高さ約180cm
¥72,200
(鉢φ34.5×H33cm)


写真は180cm

ニューベンジャミン ニチィダ 鉢付
[品番]G-237-150
高さ約150cm
¥44,400
(鉢φ29.5×H27cm)
[品番]G-237-180
高さ約180cm
¥55,600
(鉢φ34.5×H33cm)


写真は180cm

ニューベンジャミン フィカス 鉢付
[品番]G-401-150
高さ約150cm
¥44,400
(鉢φ35×H32cm)
[品番]G-401-180
高さ約180cm
¥55,600
(鉢φ41.5×H37cm)


写真は180cm

ベンジャミン ナターシャ 鉢付
[品番]G-400-150
高さ約150cm
¥44,000
(鉢φ35×H32cm)
[品番]G-400-180
高さ約180cm
¥55,600
(鉢φ41.5×H37cm)


写真は180cm

ベンジャミン フィカス 鉢付
[品番]G-202-150
高さ約150cm
¥40,000
(鉢φ29.5×H27cm)
[品番]G-202-180
高さ約180cm
¥47,800
(鉢φ34.5×H33cm)


写真は180cm

ベンジャミン5本立 モルタル付
[品番]G-239-180
高さ約180cm
¥76,000
(モルタルφ23×H8cm)

室内用

シラカシ 1本立
[品番]G-332-130
高さ約130cm ¥24,400
(モルタルφ17.5×H4cm)
[品番]G-332-150
高さ約150cm ¥31,100
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-332-180
高さ約180cm ¥36,700
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-332-210
高さ約210cm ¥46,700
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-332-250
高さ約250cm ¥58,900
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-332-300
高さ約300cm ¥86,100
(モルタルφ29×H6cm)




写真は180cm


G-333-130


G-333-180


G-333-210


G-333-150


G-333-250


G-333-300

室内用

トネリコ モルタル付
[品番]G-331-150
高さ約150cm ¥51,100
[品番]G-331-180
高さ約180cm ¥61,100
(モルタルφ23×H5cm)

ベンジャミン 1本立
[品番]G-333-130
高さ約130cm ¥18,900
(モルタルφ17.5×H4cm)
[品番]G-333-150
高さ約150cm ¥25,600
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-333-180
高さ約180cm ¥32,200
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-333-210
高さ約210cm ¥38,900
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-333-250
高さ約250cm ¥52,200
(モルタルφ23×H5cm)
[品番]G-333-300
高さ約300cm ¥77,200
(モルタルφ29×H6cm)

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。 ※写真と実物は多少異なります。

室内用


写真は3m



ニューベンジャミン 鉢付
[品番]G-246-250
高さ約250cm 巾150cm
¥244,400(鉢φ45×H40cm)

ニューベンジャミン モルタル付
[品番]G-247-250
高さ約250cm 巾150cm
¥211,100(モルタルφ35×H10cm)

※運賃別途


写真は210cm



バタフライヤシDX 鉢付
[品番]G-316-210
高さ約210cm ¥75,600
(鉢φ41.5×H37cm)
[品番]G-316-180
高さ約180cm ¥65,000
(鉢φ41.5×H37cm)

カシワバゴムの木 モルタル付
[品番]G-420-140 高さ約140cm ¥38,600
(モルタルφ23×H8cm)
[品番]G-420-180 高さ約180cm ¥46,800
(モルタルφ23×H8cm)



ベンジャミン3本立
[品番]G-230-300
高さ約3m巾1.8m
¥366,700
(モルタルφ40×H10cm)
[品番]G-230-400
高さ約4m巾2.4m
¥1,222,200
(モルタルφ45×H12cm)
[品番]G-230-500
高さ約5m巾2.7m
¥1,722,200
(モルタルφ50×H12cm)

※運賃別途

New
トネリコ 株立 モルタル付
[品番]G-339-300
高さ約3m
¥354,300
(モルタルφ29×H6.5cm)



New
フェニックスパーム
[品番]G-248-250
高さ約2.5m ¥86,900



New
フェニックスパーム 鉢付
[品番]G-249-250
高さ約2.5m
¥130,000
(鉢φ45×H40cm)



ドラセナ 鉢付
[品番]G-418-170
高さ約170cm
¥85,600
(幹:ポリエチレン製)
(鉢φ41.5×H37cm)



ヘリコニア
[品番]G-261-180
高さ約180cm
¥81,100
(鉢φ36.9×38cm)



クワズイモ
[品番]G-263-120
高さ約120cm
¥54,400
(鉢φ30×31cm)



ストレリチア
[品番]G-264-120
高さ約120cm
¥47,800
(鉢φ30×31cm)



トックリヤシ
[品番]G-335-90
高さ約90cm
¥24,400
(幹:ポリエチレン製)
(鉢21.5×21.5×27.5cm)

パンダナス
[品番]G-265-130
高さ約130cm ¥26,700
モルタル付 ¥31,100
[品番]G-265-100
高さ約100cm ¥18,900
モルタル付 ¥22,200

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。※写真と実物は多少異なります。

室内用



光触媒加工

胡蝶蘭（イエロー）
7本立
［品番］GM-67Y
高さ約70cm
¥31,100



光触媒加工

胡蝶蘭（ホワイト）
6本立
［品番］GM-68
高さ約70cm
¥25,000



光触媒加工

胡蝶蘭（ピンク）
6本立
［品番］GM-69
高さ約70cm
¥25,000



クレシア　鉢付 New
［品番］G-250-100
高さ約100cm　**¥19,800**
（鉢20.5×20.5×40cm）



ユッカG
［品番］G-408-140
高さ約140cm
¥33,300
（鉢21.5×21.5×27.5cm）



トネリコ
［品番］G-412-120
高さ約120cm
¥25,600
（鉢21.5×21.5×27.5cm）



ベンジャミン
［品番］G-411-120
高さ約120cm
¥25,600
（鉢21.5×21.5×27.5cm）



ゴールドクレスト グリーン
［品番］G-241-130
高さ約130cm
¥48,900
（鉢φ31.5×28cm）



ゴールドクレスト ライトグリーン
［品番］G-242-130
高さ約130cm
¥48,900
（鉢φ31.5×28cm）



モミの木
［品番］G-419-120
高さ約120cm
¥48,500
（鉢21.5×21.5×30cm 木製）



モミの木
［品番］G-410-120
高さ約120cm
¥45,700
（鉢21.5×21.5×27.5cm）

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。　※写真と実物は多少異なります。

室内用



フォレストファン
［品名］GC-009
全長70cm　1箱6本入×6箱
¥6,060（1本）



（小）

クイックボストンファン　小
［品名］GC-90
全長50cm　1箱12本入×10箱
¥2,780（1本）

クイックボストンファン　大
［品名］GC-91
全長64cm　1箱12本入×6箱
¥4,000（1本）



オシダ（山シダ）
［品名］GC-110
全長42cm　1箱12本入×10箱　**¥2,060**



南天スプレイ
［品番］GA-76
全長77cm
1箱24本入×8箱
¥1,560（1本）



榊スプレイ
［品番］GC-138
全長62cm
1箱24本入×10箱
¥660（1本）



難燃

杉スプレイ PE
［品番］GE-111
全長60cm
1箱24本入×10箱
¥1,220（1本）



高野槙スプレイ PE
［品番］GE-115
全長57cm
1箱12本入×10箱
¥1,530（1本）

New

スパイダーブッシュ
［品番］GC-111 レッドグリーン（RG）
［品番］GC-112 グリーンホワイト（GW）
［品番］GC-113 イエローグリーン（YG）
全長30cm
1箱12本入×12箱　**¥1,830**（1本）



レッドグリーン



グリーンホワイト



イエローグリーン



ショートグラスマット PE
［品番］GE-106
全長26×26×H4.5cm
1箱6枚入×10箱　**¥2,750**（1枚）



ボックスウッドマット PE
［品番］GE-107
全長26×26×H7cm
1箱6枚入×10箱　**¥2,480**（1枚）



ボックスウッドマット PE
［品番］GE-108
全長26×26×H5cm
1箱12枚入×8箱　**¥2,200**（1枚）



芝マットLG PE
劣化防止剤入
［品番］GE-211-LG
全長26×26×H3cm
1箱12枚入×5箱　**¥3,480**（1枚）



杉苔角 PE
劣化防止剤入
［品番］GE-005
全長26.5×26.5×H7cm
1箱6枚入×10箱　**¥4,400**（1枚）



リュウのヒゲ角 PE
劣化防止剤入
［品番］GE-004
全長26×26×H7cm
1箱6枚入×10箱　**¥4,400**（1枚）

室内用



ミニポトス
[品番]GC-011
全長55cm 葉径1～3.5cm
1箱12本入×6箱 ¥3,000（1本）

ミニイングリッシュ
[品番]GC-012
全長55cm 葉径1～3.5cm
1箱12本入×6箱 ¥3,000（1本）



New
ポトスブッシュ（リアルタッチ）
[品番]GC-021
全長30cm
1箱12本入×6箱
¥2,100（1本）



New
アイビーブッシュ（リアルタッチ）
[品番]GC-022
全長30cm
1箱12本入×6箱
¥2,100（1本）

PE…ポリエチレン



GE-001　GE-002　GE-003　GC-140　GC-141　GC-142

ローズガーランド PE　UV加工
[品番]GE-001　全長191cm　1箱48本入×4箱　¥1,500（1本）

ヒロガーランド PE　UV加工
[品番]GE-002　全長191cm　1箱48本入×4箱　¥1,500（1本）

グレープガーランド PE　UV加工
[品番]GE-003　全長191cm　1箱48本入×4箱　¥1,500（1本）

シーサスガーランド（ワイヤー入り）
[品番]GC-140　全長180cm　1箱6本入×10箱　¥3,100（1本）

ポトスガーランド（ワイヤー入り）
[品番]GC-141　全長180cm　1箱12本入×6箱　¥2,380（1本）

アイビーガーランド（ワイヤー入り）
[品番]GC-142　全長180cm　1箱12本入×6箱　¥2,380（1本）



プレーンタイプ



デコレーションタイプ

本カタログに掲載されている人工樹木の鉢付にはプレーンタイプの鉢を使用してますが、この他にも右写真のようなデコレーションタイプもご用意しております。 ご注文の際にご相談ください。



※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。　※写真と実物は多少異なります。





GE-003 使用



New **ネット付ガーランド　グレープ（ハーフタイプ）**
[品番]GE-302
1㎡あたりの価格　¥33,100/㎡



New **ネット付ガーランド　グレープ**
[品番]GE-301
1㎡あたりの価格　¥58,900/㎡



New **ネット付ガーランド　ポトス（ハーフタイプ）**
[品番]GE-304
1㎡あたりの価格　¥33,100/㎡



GE-141 使用



New **ネット付ガーランド　ポトス**
[品番]GE-303
1㎡あたりの価格　¥58,900/㎡

インテリアバーク

インテリアバークは天然の樹皮からできたマルチング用のチップです。プランターの表面や、お庭の花壇、そしてアプローチのカバーに。ナチュラルな質感が緑をより一層きれいに引き立てます。





品　番	品　名	サイズ	入数	価格（袋）	荷姿	価格(1ケース)
GF-005	インテリアバーク50ℓ	3S.SS.S.M.L.LL	1袋	¥7,680	袋	¥ 7,680
GF-002	インテリアバーク12ℓ	3S.SS.S.M.L.LL	4袋	¥2,000	ケース	¥ 8,000
GF-003	インテリアバーク 6ℓ	3S.SS.S.M.L.LL	8袋	¥1,080	ケース	¥ 8,640
GF-004	インテリアバーク 2ℓ	3S.SS.S.M	24袋	¥ 450	ケース	¥10,800

3S粒（10㎜以下）・SS粒（10～20㎜）・S粒（20～40㎜）・M粒（50～80㎜）・L粒（80～120㎜）・LL粒（120㎜以上）
1㎡：50㎜厚で約50ℓ必要です。
50ℓ=20袋以下、12ℓ=6ケース以下、6ℓ=6ケース以下は、別途運賃がかかります。
2ℓは1ケースより元払いです。お問い合わせください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。　※写真と実物は多少異なります。

品名順索引(五十音順)

品 名	ページ
ア	
アイビーガーランド（人工樹木）	210
アイビーブッシュ（人工樹木）	210
青竹 1 本立（人工樹木）	204
青竹 3 本立（人工樹木）	201
青竹匠（人工樹木）	203
青竹匠 3 本立（人工樹木）	201
青竹匠 5 本立（人工樹木）	200
揚簀戸	99
アジマスフリーアングル	132
アプローチ灯	189・190
アプローチ灯（人感知センサー付）	188
アルミ冠 (木賊)	164
アルミ製庭門	90
イ	
板垣セット 27 型　大和張	116
板垣セット 28 型　大和張屋根付	116
板垣セット 29 型　横板張カントリーフェンス　片面張	117
板垣セット 30 型　竪板張　片面張	117
板垣セット 33 型　プラボードフェンス	118
板垣セット 34 型　プラボードフェンス	118
板垣セット 35 型　プラボードフェンス	118
板材・角材（樹脂）	187
井戸蓋	101
井戸蓋丸型	101
イロハモミジ（人工樹木）	205
インテリアバーグ	211
ウ	
ウエーブボード（アルミ）	154
ウェーブボード牧柵 I 型（アルミ）	53
ウェーブボード牧柵 II 型（アルミ）	53
ウェーブボード大和塀（アルミ）	53
ウエーブボード用キャップ	154
ウェーブボード用ジョイントシルバー（アルミ）	53・154
エ	
H 型フレーム 22	139
H 型フレーム 22 タテミス	151
H 型フレーム 22 ダブル（W）	78
LED ガーデンライト	188
L 型金具	132
L 型金具丸柱用	132
縁台（アルミ）	96
オ	
大型ステン蝶番	78
大津垣（袖垣）	93
大津垣 13 III型（ミニ袖垣）	96
大津垣 16 II型（ミニ袖垣）	96
大津垣 I 型（ミニ袖垣）	96
大津垣扉セット［60 角柱仕様］	87
大津垣扉セット［80 角柱仕様］	86
大津垣扉セット［丸柱仕様］	87
押え竹＃ 45	167
押え竹＃ 50　2 本足	168
押え竹＃ 50　半割	167
押え竹＃ 55	167
オシダ（山シダ）（人工葉材）	209
おもてなしシリーズ ウィング	48
おもてなしシリーズ フィット	49
親子玉袖垣	95
カ	
角杭	187
角材サンロク角ブロンズ	131
カクレミノ（人工樹木）	205
カケヒ（プラ）	100
カケヒスタンド	197
笠竹＃ 70	160・161・163
カシワバゴムの木（人工樹木）	207
カマ錠	78
冠竹＃ 70	167
キ	
擬木杭	184
擬木杭（100 Φ）	186
擬木杭（80 Φ）	185
擬木丸太（100 Φ）	186
擬木丸太（80 Φ）	186
強化胴縁 22	148
強化胴縁 22 用キャップ	148
強化胴縁 22 用ジョイント支柱用	148
金閣寺垣	75
ク	
クイックボストンファン（人工樹木）	209
沓脱石 3.5 尺（FRP）	196
熊笹（人工樹木）	204
グレープガーランド（人工樹木）	210
クレシア（人工樹木）	208
黒竹 1 本立（人工樹木）	202
黒竹 1 本物（人工樹木）	202
黒竹 3 本立（人工樹木）	201
黒竹 3 本立 DX（人工樹木）	200
黒竹 5 本立（人工樹木）	201
黒竹 5 本立 DX（人工樹木）	200
クワズイモ（人工樹木）	207
ケ	
建仁寺II型（袖垣）	93
建仁寺垣（袖垣）	92
建仁寺垣扉セット［60 角柱仕様］	80
建仁寺垣扉セット［80 角柱仕様］	79
建仁寺垣扉セット［丸柱仕様］	81
コ	
光悦寺垣（袖垣）	94
高野槙スプレイ（人工樹木）	209
ゴールドクレスト（人工樹木）	208
小型水中ポンプ VM-1	197
胡蝶蘭（人工樹木）	208
駒寄せ	95
コンクリート重量物用アンカー（スチール）	134
コンクリート重量物用アンカー（ステンレス）	134
コンクリート用コンクリットプラグ F-6 セット	183
コンクリート用ビスピタ	183
サ	
座板コーナー（アルミ）	134
座板サンロク角ダブル（スチール）	134
座板支柱取付用ビス	183
座板ピッタリ（アルミ）	134
座板レギュラー（アルミ）	134
榊スプレイ（人工樹木）	209
サザンカ（人工樹木）	205
サラビス D6 小頭	182
サラビス D8	182
三連枕木補強タイプ（FRP）	197
シ	
C 型ブラケット	150
シーサスガーランド（人工樹木）	210
枝折戸	98
枝折戸取付金具	99
シシオドシ（プラ）	100
支柱 40 角	129
支柱 40 角ジョイント	129
支柱 40 角ジョイント支柱用	129
支柱 40 角用キャップ	129
支柱 60 角	126
支柱 60 角・70 丸兼用ジョイントブロンズ	127
支柱 60 角ジョイント支柱用	127
支柱 60 角ジョイントブロンズ	127
支柱 60 角用キャップ	127
支柱 60 角リブ付	128
支柱 60 丸	128
支柱 60 丸用キャップ	128
支柱 70・90 丸柱用サンロク角ジョイント支柱用	125
支柱 70 丸	124
支柱 70 丸ジョイント支柱用	125
支柱 70 丸ジョイントブロンズ	125
支柱 70 丸用キャップ	125
支柱 70 丸リブ付	125
支柱 75 角用キャップ	129
支柱 75 角リブ付	129
支柱 80 角用キャップ	123
支柱 80 角リブ付	122
支柱 90 丸	120
支柱 90 丸溝付	121
支柱 90 丸溝付用溝カバー	121
支柱 90 丸用キャップ	121
支柱サンロク角	130
支柱サンロク角 W ジョイント金具	131
支柱サンロク角ジョイント	131
支柱サンロク角ジョイント支柱用	131
支柱サンロク角用 W キャップ	131
支柱サンロク角用キャップ	130
支柱八角	123
支柱八角用キャップ	123
支柱補強用アルミパイプ	137
芝マット（人工樹木）	209
ジャパニーズメイプル（人工樹木）	205
ショートグラスマット（人工樹木）	209
シラカシ 1 本立（人工樹木）	206
人工庭木戸	97
ス	
水中ポンプ B-100	197
杉板よしの（合成木材）	156
杉苔角（人工樹木）	209
杉スプレイ（人工樹木）	209
すだれ	101
ステンレスワイヤー＃ 22	183
ストレリチア（人工樹木）	207
スパイダーブッシュ	209
スポットライト	191
タ	
ターンナットセット	183
竹垣セット 1 型　御簾垣 22	102
竹垣セット 2 型　御簾垣 26	102
竹垣セット 3 型　御簾垣 I 型	103
竹垣セット 4 型　御簾垣 II 型	103
竹垣セット 5 型　御簾垣パネル　片面張	104
竹垣セット 6 型　御簾垣パネル　両面張	104
竹垣セット 7 型　立御簾垣 I 型	105
竹垣セット 8 型　立御簾垣 II 型	105
竹垣セット 9 型　立御簾垣パネル　片面張	106
竹垣セット 10 型　立御簾垣パネル　両面張	106
竹垣セット 11 型　建仁寺垣出会い　片面張	107
竹垣セット 12 型　建仁寺垣出会い　両面張	107
竹垣セット 13 型　建仁寺垣なごみ竹　片面張	108
竹垣セット 14 型　建仁寺垣なごみ竹　両面張	108
竹垣セット 15 型　建仁寺垣 II 型出会い　片面張	109
竹垣セット 16 型　建仁寺垣 II 型出会い　両面張	109
竹垣セット 17 型　建仁寺垣 II 型なごみ竹　片面張	110
竹垣セット 18 型　建仁寺垣 II 型なごみ竹　両面張	110
竹垣セット 19 型　大津垣 16　I 型	111
竹垣セット 20 型　大津垣 13　II 型	111
竹垣セット 21 型　木賊垣 I 型　片面張	112
竹垣セット 22 型　木賊垣 I 型　両面張	112
竹垣セット 23 型　木賊垣 II 型　両面張	113
竹垣セット 24 型　木賊垣 III 型　片面張	113
竹垣セット 25 型　四ツ目垣　900	114
竹垣セット 26 型　金閣寺垣　610	114
竹垣セット 31 型　御簾垣 7 分　もがみ　アイボリー	115
竹垣セット 32 型　御簾垣 7 分　もがみ　イエロー	115
竹スプレイ（人工樹木）	204
竹輪（プラ）	99
立御簾垣（袖垣）	91
立御簾垣 22 透かし入	71
立御簾垣 22 窓付III型	71
立御簾垣扉セット［60 角・70 丸柱仕様］	86
立御簾垣扉セット［80 角柱仕様］	86
立御簾垣窓付 I 型	72
立御簾垣窓付 II 型	72
ダブル胴縁 22	78
ダブル胴縁 22 用キャップ	78
玉袖垣	94
チ	
チャンネル (S)22	139
チャンネル (S)22 丸柱用	139
チャンネル 20	140
チャンネル 20 ハネ付	141
チャンネル 20 ハネ付丸柱用	141
チャンネル 20 丸柱用	140
チャンネル 22	138
チャンネル 22 ハネ付	142
チャンネル 22 ハネ付丸柱用	142
チャンネル 22 丸柱用	138
チャンネル 26	140
チャンネル 26 ハネ付	142
チャンネル 26 ハネ付丸柱用	142
チャンネル 26 丸柱用	140
チャンネル 30	140
チャンネル 30 丸柱用	140
チャンネルハネ付用受け金具	141
蝶番アングル	132
ツ	
つくばい 6 寸（FRP）	197
つくばいセット用防水プール（FRP）	197
ツバキ（人工樹木）	205
テ	
DDD サービス依頼票（エイコーウッド）	67
手燭石（FRP）	197
デッキパック	64
ト	
陶照明	192
胴縁 20	144
胴縁 20 ジョイント支柱用	144
胴縁 20 ジョイントハット型	145
胴縁 20 ジョイントブロンズ	144
胴縁 20 用キャップ	144
胴縁 22	146
胴縁 22 壁貼用 F アングル	145
胴縁 22 ジョイント支柱用	147
胴縁 22 ジョイントハット型	147
胴縁 22 ジョイントブロンズ	147
胴縁 22 タテミス	150
胴縁 22 タテミス用キャップ	150
胴縁 22 用プラキャップ	146
胴縁 26	149
胴縁 26 タテミス	151
胴縁 26 タテミス用キャップ	151
胴縁 26 用キャップ	149
胴縁 30	149
胴縁 30 用キャップ	149
特平頭ビス D7	180
トックリヤシ（人工樹木）	207
トネリコ（人工樹木）	206・208
トネリコ株立（人工樹木）	207

品名順索引(五十音順)

品名	ページ
飛石（FRP）	196・197
扉セット	78
扉セット用戸当り	78
ドラセナ（人工樹木）	207
ナ	
ナベビス	180・181・182
ナベビス D6 小頭	182
南天（人工樹木）	205
南天スプレイ（人工樹木）	209
ニ	
ニューベンジャミン（人工樹木）	207
ニューベンジャミントピアリー（人工樹木）	206
ニューベンジャミンニチィダ（人工樹木）	206
ニューベンジャミンフィカス（人工樹木）	206
庭石（FRP）	194
ヌ	
沼津垣（ミニ袖垣）	96
ネ	
ネット付ガーランドグレープ（人工樹木）	211
ネット付ガーランドポトス（人工樹木）	211
ネムの木（人工樹木）	204
ハ	
旗蝶番アングル	132
バタフライヤシ DX（人工樹木）	207
パネル出会い（プラ竹）	166
パネル木賊（プラ竹）	164
パネルなごみ竹（プラ竹）	161・162
パネル御簾垣（プラ竹）	165
パネルみやび竹（プラ竹）	160
パンダナス（人工樹木）	207
万能杭（鋼管入）	185
万能杭（人工杭）	184
バンブーブッシュ（人工樹木）	204
ヒ	
控柱角（アルミ）	136
控柱丸（アルミ）	136
ひしぎ光悦寺垣（袖垣）	94
ひしぎ竹（プラ）	169
ひしぎ玉袖垣	94
ひしぎ両角袖垣	95
平板（樹脂製）	187
ヒロガーランド（人工樹木）	210
フ	
FAX 注文書（扉セット）	88
FAX 注文書（ラティス扉セット）	63
フェニックスパーム（人工樹木）	207
フォレストファン（人工樹木）	209
藤棚セット	133
節付竹ヒシャク（プラ竹）	100
藤つる	169
フラットボード（アルミ）	155
フラットボード用キャップ	155
フラットボード用ジョイント（アルミ）	155
フラットボード用ジョイント支柱用（アルミ）	155
プラボード	158
プラボードジョイント材	54・159
プラボードジョイント材・ワイド	158
プラボードスペーサー（両面テープ付属）	159
プラボードスペーサーワイド（両面テープ付属）	158
プランター（FRP）	198
ブロック用スチールブラケット貫通式用ボルトセット	135
ブロック用スチールブラケットコーナー	135
ブロック用スチールブラケットストレート	135
ブロック用スチールブラケット用ボルトセット	135
ヘ	
壁面ブラケットステン (SUS304)	137
ヘリコニア（人工樹木）	207
ベンジャミン（人工樹木）	208
ベンジャミン 1 本立（人工樹木）	206
ベンジャミン 3 本立（人工樹木）	207
ベンジャミン 5 本立（人工樹木）	206
ベンジャミンナターシャ（人工樹木）	206
ベンジャミンフィカス（人工樹木）	206
偏芯プラグ 645 トラス	183
ホ	
ポーチライト（人感知センサー付）	191
ポール 22 Φ用ジョイント丸柱用ダブル	179
ポール青竹匠	173
ポールアルミ芯入 22 Φ用ジョイント H 型	179
ポールアルミ芯入 S・W 青竹匠	173
ポールアルミ芯入 S・W イエロー	177
ポールアルミ芯入 S・W 黒竹匠	175
ポールアルミ芯入 S・W さらし竹匠	172
ポールアルミ芯入 S・W 煤竹匠	174
ポールアルミ芯入 S・W ソフトグリーン	176
ポールアルミ芯入支柱 63 丸	178
ポールアルミ芯入支柱 80 丸	178
ポールイエロー	177
ポール黒竹匠	175
ポールゴマ竹	171
ポールさらし竹匠	172
ポール煤竹匠	174
ポールソフトグリーン	176
ポール柱製建仁寺垣（袖垣）	95
ポール柱製御簾垣（袖垣）	95
ポール半割・溝切り・青竹匠	173
ポール半割・溝切り・イエロー	177
ポール半割・溝切り・ゴマ竹	171
ポール半割・溝切り・煤竹匠	174
ポール半割・溝切り・ソフトグリーン	176
ポールもがみ［最上］30 Φアイボリー〈節塗〉	171
ポールもがみ［最上］7 分 (21 Φ)	170
ポールもがみ［最上］7 分 (21 Φ) アイボリー〈節塗〉	170
ポールもがみ［最上］補強アルミパイプ	170・178
ポール木目	49
ポール用キャップ 20 Φ用・30 Φ用	171
ポール用キャップ青竹匠	173
ポール用キャップイエロー	171・177
ポール用キャップ黒竹匠	175
ポール用キャップさらし竹匠	172
ポール用キャップ煤竹匠	174
ポール用キャップソフトグリーン	176
ポール用ジョイント	179
ポール用ジョイント丸柱用	179
ポール用補強アルミパイプ	178
ポール用補強アルミパイプダブル	178
ポール連結用ジョイント	177
ポール割竹・半割・溝切り・黒竹匠	175
ポール割竹・半割・溝切リ・さらし竹匠	172
補修用スプレー（アルミ部材）	149
補修用スプレー（プラ竹）	169
ボックスウッドマット（人工樹木）	209
ポトスガーランド（人工樹木）	210
ポトスブッシュ（人工樹木）	210
ポリしゅろリボン	169
ポリ縄	169
マ	
枕木（FRP）	197
曲げ光悦寺垣（袖垣）	94
曲げ玉袖垣	94
曲げ玉袖垣（割竹張付け）	95
丸柱用アルミ L 型板戸当り付	85
丸柱用蝶番取付板	85
ミ	
御簾垣（袖垣）	91
御簾垣扉セット［60 角柱仕様］	83
御簾垣扉セット［70 丸柱仕様］	85
御簾垣扉セット［80 角柱仕様］	82
御簾垣扉セット［90 丸柱仕様］	84
御簾垣ミニ（ミニ袖垣）	96
ミニイングリッシュ（人工樹木）	210
ミニポトス（人工樹木）	210
ミニ曲げ玉袖垣	95
ミニ両角袖垣	95
モ	
孟宗竹（人工樹木）	202
孟宗竹スプレイ（人工樹木）	204
モミジ（人工樹木）	205
モミジ株立（人工樹木）	205
モミの木（人工樹木）	208
ヤ	
屋根（アルミ製）	152
屋根ポストプレート（アルミ製）	153
屋根用キャップ	152
屋根用ジョイントコーナー	153
屋根用ジョイントストレート	153
ユ	
湯桶石（FRP）	197
ユズリハ（人工樹木）	205
ユッカ G（人工樹木）	208
ユニットウィング網代（あじろ）・下四ツ目垣	74
ユニットウィング大津垣 13　エコタイプ	74
ユニットウィング建仁寺片面張	73
ユニットウィング建仁寺両面張	73
ユニットウィングタイプ A	69
ユニットウィングタイプ B	69
ユニットウィングタイプ C	69
ユニットウィング立御簾垣 22 Ⅰ型	73
ユニットウィング立御簾垣 22 透かし入	71
ユニットウィング立御簾垣 22 窓付Ⅲ型	71
ユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型	72
ユニットウィング立御簾垣窓付Ⅱ型	72
ユニットウィングプラボード UC ―Ⅲ型	51
ユニットウィング丸柱用金閣寺垣 22	76
ユニットウィング丸柱用金閣寺垣 38	75
ユニットウィング丸柱用四ツ目垣	75
ユニットウィング丸柱用竜安寺垣	76
ユニットウィング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型	76
ユニットウィング御簾垣 A 型	70
ユニットウィング御簾垣 B 型	70
ユニットウィング木目ポール UA ―Ⅱ型	48
ユニットウィング木目ポール UB ―Ⅱ型	48
ユニットウィング木目ポール（横型）UA ―Ⅱ型 A	51
ユニットウィング木目ポール（横型）UA ―Ⅱ型 B	51
ユニットウィング四ツ目垣 22	75
ユニットウィングランマ矢来 10W	77
ユニットウィングランマ矢来 13S	77
ユニットウィングランマ矢来 25	77
ユニット金閣寺垣 (最上）	76
ユニット式ラティス	54
ユニットチャンネル四ツ目垣	75
ユニットフィットアルミ角材（タテ組）FB ―Ⅰ型	50
ユニットフィットアルミ角材（ヨコ組）FB ―Ⅰ型	50
ユニットフィット木目ポール FA ―Ⅱ型	49
ユニットフィット木目ポール FB ―Ⅰ型	49
ユニットフィット木目ポール FB ―Ⅱ型	49
ユニットランマかすみ	77
ユニットランマかすみ (S)	77
ユニットランマ格子 (S)	77
ユニットランマ格子 13	77
ヨ	
横大津垣 10 Ⅲ型（ミニ袖垣）	96
横竹＃ 55	160・161・163
四ツ目垣（ミニ袖垣）	96
四ツ目垣取付用ボルト＆ナット	183
ラ	
ラティス縦格子扉セット	57
ラティス扉セット	62
ラティスユニット A ―Ⅰ型角柱用	58
ラティスユニット A ―Ⅰ型丸柱用	59
ラティスユニット A ―Ⅱ型角柱用	60
ラティスユニット A ―Ⅱ型丸柱用	61
ラティスユニット B ―Ⅰ型角柱用	58
ラティスユニット B ―Ⅰ型丸柱用	59
ラティスユニット B ―Ⅱ型角柱用	60
ラティスユニット B ―Ⅱ型丸柱用	61
ラティスユニット縦格子Ⅰ型角柱用	56
ラティスユニット縦格子Ⅰ型丸柱用	56
ラティスユニット縦格子Ⅱ型角柱用	55
ラティスユニット縦格子Ⅱ型丸柱用	55
ラピスパーム（人工樹木）	204
リ	
リュウのヒゲ角（人工樹木）	209
両角袖垣	95
輪鉢（人工樹木）	201
ル	
ルーバーチャンネル（アルミ）	52
ルーバーユニット（アルミボード）	52
ロ	
ローズガーランド（人工樹木）	210
ワ	
割竹＃ 40　2 本足（プラ竹）	168

品名順索引(五十音順)

施工例
ユニット洋風
ラティス
ウッドデッキ
ユニット和風
扉セット
庭門・袖垣 木戸
基本セット 追加セット
アルミ部材
プラ部材
ビス
人工杭
ガーデンライト 陶照明
FRP人造石 プランター
人工樹木
索引

品番順索引

品番	ページ
A	
A-080-1 ～ 2	102
AA-080-1 ～ 2	115
AB-080-1 ～ 2	115
B	
B-080-1 ～ 2	102
BA-245-1 ～ 2	116
BB-245-1 ～ 2	116
BC-719-1 ～ 2	117
BG-722-1 ～ 2	117
C	
C-086-1 ～ 2	103
D	
D-080-1 ～ 2	103
DOL-4668YB	191
DOL-4668YS	191
DOL-4670YB	191
DOL-4670YS	191
DOL-4672YB	191
DOL-4672YS	191
DWP-36929	190
DWP-37130	190
DWP-37296	190
DWP-37713	190
DWP-38627Y	189
DWP-38628Y	189
DWP-38630Y	188
DWP-38634Y	188
DWP-38635Y	189
DWP-38636Y	189
DWP-38637Y	189
DWP-38638Y	188
DWP-39609Y	190
DWP-39611Y	190
DWP-39637Y	190
DWP-39638Y	190
DWP-39649Y	191
DWP-39650Y	191
DWP-40126Y	190
DWP-40127Y	190
DWP-40310Y	189
DWP-40311Y	189
E	
E-080-1 ～ 2	104
EM-130 ～ 132	197
EPA-0601	199
EPA-0901	199
EPA-1201	199
EPB-600BR	198
EPB-900BR	198
EPI-0623	198
EPI-0923	198
EPI-1223	198
EPP-0624	199
EPP-0924	199
EPP-1224	199
EPQ-0621	199
EPQ-0622	199
EPQ-0921	199
EPQ-0922	199
EPQ-1221	199
EPQ-1222	199
ES-100	197
ES-120 ～ 121	197
ES-129 ～ 132	197
ES-138	197
ES-15	194
ES-26	196
ES-29	194
ES-38	194
ES-41 ～ 42	194
ES-43	195
ES-44	196
ES-46 ～ 47	196
ES-49	195
ES-51	195
ES-66	196
ES-68	195
ES-69	196
ES-71	195
ES-74	195
ES-75	196
ES-91	196
ES-92	197
ES-94 ～ 96	197
ES-97	196
F	
F-601-1 ～ 2	104
G	
G-080-1 ～ 2	105
G-101 ～ 102	201
G-107	205
G-112	201
G-113	202
G-116 ～ 117	205
G-120	205
G-127 ～ 129	202
G-140	205
G-142 ～ 143	205
G-144	201
G-145	202
G-202	206
G-230	207
G-236 ～ 237	206
G-239	206
G-241 ～ 242	208
G-243 ～ 244	205
G-246 ～ 249	207
G-250	208
G-261	207
G-263 ～ 265	207
G-311	201
G-316	207
G-319	204
G-322 ～ 323	201
G-324 ～ 326	203
G-327	204
G-328 ～ 330	205
G-331 ～ 333	206
G-335	207
G-337	204
G-339	207
G-400 ～ 401	206
G-406 ～ 407	200
G-408	208
G-410 ～ 412	208
G-416	200
G-418	207
G-419	208
G-420	207
GA-011	205
GA-022	204
GA-055	204
GA-066	204
GA-078	204
GA-200	204
GA-76	209
GC-009	209
GC-011 ～ 012	210
GC-021 ～ 022	210
GC-028 ～ 029	204
GC-110 ～ 113	209
GC-138	209
GC-140 ～ 142	210
GC-90 ～ 91	209
GE-001 ～ 003	210
GE-004 ～ 005	209
GE-106 ～ 108	209
GE-111	209
GE-115	209
GE-211-LG	209
GE-301 ～ 304	211
GF-002 ～ 005	211
GM-67Y	208
GM-68 ～ 69	208
H	
H-080-1 ～ 2	105
I	
I-080-1 ～ 2	106
J	
J-001-1 ～ 2	106
K	
K-080-1 ～ 2	107
L	
L-001-1 ～ 2	107
M	
M-080-1 ～ 2	108
N	
N-001-1 ～ 2	108
N-S1-B	64
N-S1-DG	64
N-S1-S	64
ND-2720	65
ND-2724	65
ND-2729	65
ND-2733	65
ND-3220	65
ND-3224	65
ND-3229	65
ND-3233	65
ND-3620	65
ND-3624	65
ND-3629	65
ND-3633	65
NF-2720	65
NF-2724	65
NF-2729	65
NF-2733	65
NF-3220	65
NF-3224	65
NF-3229	65
NF-3233	65
NF-3620	65
NF-3624	65
NF-3629	65
NF-3633	65
O	
O-080-1 ～ 2	109
P	
P-001 ～ 006	120
P-011 ～ 012	123
P-015	123
P-016 ～ 017	150
P-018 ～ 019	149
P-020 ～ 021	147
P-022 ～ 023	149
P-024 ～ 026	127
P-027	128
P-028 ～ 030	178
P-031 ～ 032	151
P-033 ～ 035	125
P-036 ～ 037	139
P-038	125
P-039	121
P-040A	123
P-041A	123
P-042A	123
P-043B	123
P-044B	123
P-045B	123
P-046	123
P-047	127
P-048	130
P-050	131
P-051	129
P-052	126
P-053 ～ 054	150
P-055	129
P-056 ～ 061	135
P-062	144
P-064M	149
P-065	130
P-066 ～ 069	135
P-076 ～ 079	121
P-080-1 ～ 2	109
P-080 ～ 085	126
P-086 ～ 089	121
P-098	145
P-099	147
P-101	150
P-102	151
P-103	127
P-1044 ～ 1051	136
P-106 ～ 107	128
P-108 ～ 109	169
P-11 ～ 14	179
P-110	138
P-112	138
P-114 ～ 115	140
P-118 ～ 119	138
P-120	146
P-122	146
P-124 ～ 125	149
P-128 ～ 129	146
P-130 ～ 133	132
P-134A	127
P-134B	127
P-135A	127・128
P-135B	127・128
P-136A	127
P-136B	127
P-137B	127
P-137BY	127
P-138	131
P-139	132
P-140B	180
P-141B	180
P-141BK	182
P-141G	181
P-141OM	182
P-141Y	180
P-142B	180
P-142BK	182
P-142G	181
P-142OM	182
P-142SS	181
P-142Y	180
P-143B	180
P-143G	181
P-143SS	181
P-143YA	180
P-144G	181
P-144SS	181
P-144Y	180
P-145YB	180
P-146B	182
P-146BK	182
P-147BR	182
P-147OM	182
P-147Y	182
P-148	132
P-149L	132
P-15 ～ 20	99
P-150-1 ～ 2	169
P-151-1 ～ 2	169
P-152 ～ 155	169
P-156	128
P-157 ～ 158	169
P-158-2	169
P-159A	121
P-159B	121
P-160 ～ 161	138
P-162BR	182
P-162OM	182
P-163	129
P-164	146
P-166 ～ 169	140
P-170 ～ 173	146
P-174 ～ 176	138
P-177 ～ 179	146
P-180	129
P-181	149
P-182	125
P-183 ～ 184	144
P-185	145
P-186	147
P-187B	180
P-187G	181
P-187SS	181
P-187Y	180
P-188	149
P-189	148
P-1904 ～ 1906	134
P-1909	134
P-190A	121
P-190B	121
P-1910 ～ 1911	183
P-1919 ～ 1923	134
P-191A	121
P-191B	121
P-192 ～ 193	131
P-1925 ～ 1928	134
P-194	148
P-197B	182
P-197BK	182
P-197OM	182
P-197Y	182
P-198G	182
P-198SS	182
P-198Y	182
P-199G	181
P-199OM	182
P-199SS	181
P-199Y	180
P-200	179
P-202	180
P-206 ～ 209	127
P-21 ～ 23	177
P-210 ～ 212	183
P-214 ～ 215	183
P-221 ～ 222	183
P-231 ～ 234	142
P-240	148
P-241 ～ 242	120
P-243 ～ 244	124
P-245 ～ 246	126
P-247 ～ 248	122
P-249 ～ 250	129
P-251 ～ 253	130
P-254 ～ 255	128
P-260 ～ 261	138
P-262 ～ 263	138
P-264 ～ 265	139
P-266 ～ 267	141
P-268 ～ 269	141
P-270 ～ 273	142
P-274 ～ 275	135
P-278 ～ 280	146
P-281 ～ 283	148
P-284 ～ 285	150
P-289	155
P-31 ～ 34	179
P-312	179
P-332 ～ 333	170
P-332 ～ 338	178
P-339	137
P-340	178
P-347	178
P-351 ～ 354	152
P-361 ～ 362	152
P-363 ～ 368	153
P-401 ～ 413	184
P-414 ～ 417	185
P-420 ～ 431	186
P-432 ～ 437	185
P-438 ～ 442	187
P-443 ～ 445	186
P-450 ～ 457	187
P-501 ～ 503	149
P-504	131
P-509 ～ 511	169
P-516 ～ 519	121
P-526 ～ 529	137
P-601 ～ 606	122
P-607 ～ 609	131
P-611 ～ 616	130
P-649	130
P-651 ～ 652	129
P-666	78
P-668	78
P-669	78
P-670	78
P-671 ～ 672	78
P-681	78
P-685	78
P-688	85
P-689	85
P-701 ～ 702	122
P-704 ～ 705	122
P-707 ～ 708	120
P-710 ～ 711	120
P-713 ～ 714	124
P-716 ～ 717	124
P-719 ～ 720	126
P-722 ～ 723	126
P-725	130
P-728 ～ 729	130
P-732	129
P-733	130
P-734	128
P-738 ～ 739	129
P-746	129
P-751 ～ 758	138
P-759M	140
P-760M	140
P-763M	140
P-764M	140
P-765	129
P-770 ～ 773	142
P-774 ～ 777	141
P-781 ～ 783	146
P-785 ～ 786	146
P-787M	149
P-788M	149
P-789 ～ 791	148
P-792 ～ 793	150
P-794 ～ 795	151
P-796 ～ 799	142
P-801 ～ 802	139
P-803 ～ 804	140
P-805 ～ 806	144
P-807	140
P-808 ～ 809	144
P-813	78
P-815 ～ 816	125
P-817 ～ 818	128
P-827A	125
P-827B	125

品番順索引

品番	ページ
P-834A	125
P-834B	125
P-835A	125
P-835B	125
P-836	125
P-837	128
P-840 ～ 845	124
P-849 ～ 851	154
P-852 ～ 853	155
P-854 ～ 855	53・154
P-856 ～ 858	155
P-860 ～ 865	164
P-866	155
P-870 ～ 873	142
P-874 ～ 877	141
P-880 ～ 881	141
P-882 ～ 889	142
P-886 ～ 887	52
P-890 ～ 892	138
P-893 ～ 898	140
P-900 ～ 901	140
P-930	126
P-931	127
P-932	127・128
P-933	128
P-934	126
PA	
PA-002W	177
PA-004W	176
PA-005S	177
PA-007S	176
PA-013S	177
PA-015S	176
PA-017S	176
PA-019S	177
PA-021S	176
PA-022S	177
PA-023S	176
PA-024S	177
PA-027S	174
PA-028S	174
PA-029W	174
PA-030 ～ 037	178
PA-039S	175
PA-040S	175
PA-040W	175
PA-041 ～ 044	178
PA-045W	173
PA-046S	173
PA-047S	173
PA-048 ～ 050	178
PA-048S	173
PA-050S	172
PA-051S	172
PA-052S	172
PA-054S	174
PA-056S	175
PA-059W	172
PA-061 ～ 066	146
PA-106 ～ 107	164
PA-108 ～ 111	160
PA-200 ～ 203	166
PA-204 ～ 207	162
PA-208 ～ 209	161
PA-211	169
PA-217 ～ 219	166
PA-220	167
PA-222 ～ 226	167
PA-228 ～ 229	167
PA-236	167
PA-239	167
PA-244 ～ 245	167
PA-246	168
PA-251 ～ 252	165
PA-258	166
PA-267 ～ 268	160・161・163
PA-277 ～ 281	168
PA-309BK	175
PA-309GM	171
PA-309GT	173
PA-309SG	176
PA-309SR	172
PA-309SS	174
PA-309Y	177
PA-310SG	176
PA-310SR	172
PA-310SS	174
PA-310Y	177
PA-311BK	175
PA-311GM	171
PA-311GT	173
PA-311SG	176
PA-311SS	174
PA-311Y	177
PA-312SG	176
PA-312Y	177
PA-313BK	175
PA-313GM	171
PA-313GT	173
PA-313SG	176
PA-313SR	172
PA-313SS	174
PA-313Y	177
PA-314BK	175
PA-314GM	171
PA-314GT	173
PA-314SG	176
PA-314SR	172
PA-314SS	174
PA-314Y	177
PA-315BK	175
PA-315GM	171
PA-315GT	173
PA-315SG	176
PA-315SR	172
PA-315SS	174
PA-315Y	177
PA-316BK	175
PA-316GM	171
PA-316GT	173
PA-316SG	176
PA-316SR	172
PA-316SS	174
PA-316Y	177
PA-320BK	175
PA-320GM	171
PA-320GT	173
PA-320SG	176
PA-320SR	172
PA-320SS	174
PA-320Y	177
PA-321GM	171
PA-321GT	173
PA-321SG	176
PA-321SR	172
PA-321SS	174
PA-321Y	177
PA-322GM	171
PA-322GT	173
PA-322SG	176
PA-322SS	174
PA-322Y	177
PA-323BK	175
PA-323GM	171
PA-323GT	173
PA-323SG	176
PA-323SR	172
PA-323SS	174
PA-323Y	177
PA-324SG	176
PA-324Y	177
PA-325SG	176
PA-325Y	177
PA-326SG	176
PA-326Y	177
PA-327SG	176
PA-327Y	177
PA-333	49
PA-336	49
PA-340GT	173
PA-340SG	176
PA-340SS	174
PA-340Y	171・177
PA-341SG	176
PA-341SR	172
PA-341SS	174
PA-341Y	177
PA-342BK	175
PA-342GT	173
PA-342SG	176
PA-342SR	172
PA-342SS	174
PA-342Y	171・177
PA-343BK	175
PA-343GT	173
PA-343SG	176
PA-343SR	172
PA-343SS	174
PA-343Y	171・177
PA-344BK	175
PA-344GT	173
PA-344SG	176
PA-344SR	172
PA-344SS	174
PA-344Y	171・177
PA-345BK	175
PA-345GT	173
PA-345SG	176
PA-345SR	172
PA-345SS	174
PA-345Y	171・177
PA-346GT	173
PA-346SG	176
PA-346SR	172
PA-346SS	174
PA-346Y	171・177
PA-347GT	173
PA-347SG	176
PA-347SR	172
PA-347SS	174
PA-347Y	171・177
PA-348GT	173
PA-348SG	176
PA-348SS	174
PA-348Y	171・177
PA-371 ～ 376	99
PA-380GT	173
PA-380SS	174
PA-381BK	175
PA-381GM	171
PA-381GT	173
PA-381SG	176
PA-381SR	172
PA-381SS	174
PA-381Y	177
PA-382BK	175
PA-382GM	171
PA-382GT	173
PA-382SG	176
PA-382SR	172
PA-382SS	174
PA-382Y	177
PA-383BK	175
PA-383SR	172
PA-384BK	175
PA-384GM	171
PA-384GT	173
PA-384SG	176
PA-384SR	172
PA-384SS	174
PA-384Y	177
PA-400 ～ 401	154
PA-402 ～ 404	155
PA-411 ～ 412	133
PA-501 ～ 502	169
PA-513	170
PA-523	170
PA-525IN	171
PA-706 ～ 708	100
PA-709 ～ 710	101
PA-711 ～ 716	100
PA-718 ～ 719	100
PA-723 ～ 728	101
PA-730 ～ 732	100
PA-733 ～ 738	101
PA-741 ～ 743	101
PA-745 ～ 748	100
PA-751 ～ 753	100
PA-757 ～ 758	100
PA-760 ～ 768	101
PAR	
PAR-330 ～ 332	58
PAR-334 ～ 336	60
PAR-338 ～ 340	58
PAR-342 ～ 344	60
PAR-346 ～ 348	59
PAR-350 ～ 352	61
PAR-354 ～ 356	59
PAR-358 ～ 360	61
PAR-370 ～ 375	55
PAR-380 ～ 385	56
PAS	
PAS-130 ～ 131	91
PAS-132 ～ 133	92
PAS-136 ～ 137	92
PAS-142 ～ 143	93
PAS-158 ～ 163	94
PAS-164 ～ 165	95
PAS-166 ～ 167	94
PAS-169	96
PAS-176	96
PAS-177	95
PAS-180 ～ 181	95
PAS-184 ～ 185	92
PAS-191	95
PAS-193 ～ 194	95
PAS-197	91
PAS-198	93
PAS-200 ～ 202	96
PAS-204	96
PAS-205 ～ 206	92
PAS-207	91
PAS-208	93
PAS-209	91
PAS-210 ～ 215	92
PAS-217 ～ 219	75
PAS-221 ～ 224	95
PAS-225	96
PAS-228	96
PAS-230 ～ 231	53
PAS-310	93
PAS-311	91
PAS-312 ～ 313	72
PAS-316 ～ 317	76
PAS-330	99
PAS-400 ～ 405	96
PAS-511 ～ 512	71
PAS-515 ～ 518	71
PAS-521 ～ 522	71
PAT	
PAT-100 ～ 105	82
PAT-106 ～ 117	79
PAT-118 ～ 123	82
PAT-148 ～ 155	86
PAT-156 ～ 157	83
PAT-173 ～ 174	83
PAT-175	84
PAT-182 ～ 183	84
PAT-186 ～ 189	84
PAT-199	84
PAT-230 ～ 241	80
PAT-242 ～ 249	83
PAT-254 ～ 257	81
PAT-266 ～ 273	85
PAT-274 ～ 285	81
PAT-286 ～ 287	86
PAT-291 ～ 292	86
PAT-294 ～ 305	87
PAT-320 ～ 327	62
PAT-330 ～ 341	57
PAY	
PAY-103	97
PAY-113	97
PAY-203	98
PAY-205 ～ 206	98
PAY-208	97
PAY-211 ～ 214	98
PAY-303	97
PAY-311	97
PG-001 ～ 003	157
PN	
PN-110 ～ 112	90
PN-114 ～ 116	90
PN-120 ～ 121	90
PN-140 ～ 142	90
PN-145	90
POU	
POU-001 ～ 004	48
POU-005 ～ 007	49
POU-009 ～ 010	50
POU-021 ～ 040	51
PS	
PS-001 ～ 003	158
PS-011 ～ 013	54・159
PS-014 ～ 016	158
PS-021 ～ 029	159
PS-031 ～ 039	158
PU	
PU-001 ～ 009	69
PU-094 ～ 099	70
PU-101 ～ 118	70
PU-120 ～ 144	73
PU-147 ～ 149	70
PU-150 ～ 154	74
PU-160 ～ 168	75
PU-178 ～ 179	75
PU-180 ～ 184	76
PU-185 ～ 187	75
PU-191 ～ 192	70
PU-193 ～ 195	74
PU-196 ～ 199	73
PU-200 ～ 205	76
PU-210 ～ 213	77
PU-214 ～ 219	76
PU-220 ～ 233	77
PU-301 ～ 304	77
PU-310 ～ 312	53
PU-320	53
PU-413 ～ 418	52
PU-420 ～ 422	52
PU-480 ～ 481	74
PU-501 ～ 507	72
PU-511 ～ 522	71
Q	
Q-080-1 ～ 2	110
R	
R-080-1 ～ 2	110
S	
S-601-1 ～ 2	111
SA9078-01 ～ 03	192
SA9079-01 ～ 06	193
SA9080-01 ～ 02	192
SA9080-03 ～ 06	193
SA9081-01	192
SA9081-02	193
SA9081-03 ～ 05	192
T	
T-601-1 ～ 2	111
U	
U-601-1 ～ 2	112
V	
V-601-1 ～ 2	112
W	
W-601-1 ～ 2	113
WTC-N-400-K	64
X	
X-080-1 ～ 2	113
Y	
Y-080-1 ～ 2	114
Z	
Z-080-1 ～ 2	114

当社製品を安全にご使用いただくために、取り付け、施工やお手入れにあたっては、次のことにご注意いただきますようお願いいたします。

アルミ製品の取り付け・施工のご注意

●銅・鉄等の異種金属（ステンレスは除く）とアルミ製品が、直接接触しないようにしてください。接触する場合は、ビニールテープを巻くか塗料を塗るなどの絶縁処理をしてください。
●塩素イオン等の腐食成分を多く含む輸入木材の併用は避けてください。使用する場合には、アルミと接触する部分の木材に塗装をしてください。
●塩分が多量に含まれている海砂を使用したモルタルは、腐食の原因となります。使用を避けるか、海砂を十分に水洗いしてから使用してください。
●強アルカリ性のモルタルやコンクリートの抽出液は、シミ・ムラ・変色腐食の原因となります。アルミ製品の表面に流れないようにしてください。又、モルタルやコンクリートの急結剤も腐食の発生や促進作用があるので、使用を避けるか、塩化カルシウムや塩素系の化合物及び硅酸ナトリウム等の入っていないものをお使いください。
●モルタルやコンクリートが、施工時に、アルミ製品の表面に付着した場合は至急洗い流してください。
●施工時に接着剤や化学製品を使う場合、アルミ製品に直接接触をしないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
●アルミ製品の表面に傷がつくと、腐食の原因になりますので、十分注意してお取り扱いください。
●製品の切り口に切断時のバリが残っていることがありますので、取り扱いには十分注意し,手や肌にケガをしないようにお気をつけください。
●アルミ製品は熱伝導率が高いため、温度差により伸縮します。
●気温や環境の温度差により伸縮しますので、施工時にはその点を考慮してください。
●みだりに改造及び変更はしないでください。ビスなどは弊社のアイテムをお使い下さい。オプション品など他社の製品を使った場合、不具合が生じる場合があります。
●組立の際、所定のボルト・ビス等を確実に締め付けてください。締め付け不良は事故の原因になる場合があります。設置後はビス・ボルト類がしっかり締めつけられているか確認してください。
●アルミ支柱等の設置は、支柱内部の異常腐食や凍結による破損を防ぐため、支柱内部にモルタルや水が入らないように行ってください。支柱用の穴に支柱を差し込んでからモルタルを入れてください。支柱に水抜き孔を開け水を抜くことも有効な方法です。
●製品の施工は、危険が伴ったりする場合がありますので専門の工事業者による施工をお願いします。
●アルミ製品などエクステリアの商品は、夏季、長時間直射日光にさらすと、商品が高温になり、肌などに触れると外傷の原因になる場合がありますのでご注意ください。
●製品に給湯器や暖房機などの排気ガスが直接あたらないように施工して下さい。高湿、高熱や排気ガスによる変形・劣化のおそれがあります。
●製品は避難通路の妨げになる所や、設置することで事故等が予想される場所には設置しないでください。
●アルミ製庭門や扉セットの扉は開閉時公道にはみ出さない位置に設置して下さい。施工完了後は必ず不具合がないか確認の上ご使用ください。

アルミ製品の使用上のご注意

●アルミ縦格子などアルミ製フェンス類は防護柵や手すりとしては使用しないでください。崖上や高台などでの転落防止柵や高所、非常に風当たりの強い場所には設置出来ません。
●製品に局部的に荷重をかけないでください。破損する場合があり、ケガをする危険性もありますのでご注意してください。
●フェンスや藤棚など商品に上ったり、揺すったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないで下さい。また、ボールなどを投げつけないで下さい。ケガをする危険性があります。
●遊具や踏み台、脚立など目的以外に使用をしないで下さい。
●フェンスの上に洗濯もの、布団、雨具などを乗せないで下さい。
●安全保守のため定期的にボルト、ナット、ビス等のゆるみぐあいなど、また、基礎部の取付状況などに異常がないかご確認ください。
●錆を防ぐには、年に1～2回の水洗いのお手入れが有効です。



アルミ製品のお手入れについて

アルミニウムはサビにくい性質を持った維持費の少ない素材です。しかし、腐食の大きな原因は大気中にあります。表面に付着した煤煙や砂、汚れなどを放置しておきますと、化学作用等で腐食やシミの原因となります。いつまでも美しくお使いいただくために定期的なお手入れをおすすめします。

[通常のお手入れ]
●日常の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
●年に1～2回水洗いをしてください。
（海岸地帯や工業地帯等汚れがひどい場合は状況に応じて水洗いの回数を増やしてください）
[軽い汚れの場合]
●水で濡らした布などで拭いたあと、乾拭きしてください。
[ひどい汚れの場合]
●中性洗剤を水で薄めたものを布などに付けて表面の汚れを取り、洗剤が残らないように水洗いをしたあと、ていねいに乾拭きしてください。
[著しい汚れの場合（サビが出ている場合）]
●中性洗剤を付けたナイロンたわし、または目の細かい紙ヤスリで汚れやサビを取り除きます。その後水洗いしてから、ていねいに乾拭きしてください。

※お手入れの注意事項
●お手入れや美装には、柔らかい布やスポンジをご使用ください。
●金属ブラシ、金ベラ、スティールウール、目の粗い紙ヤスリなどは傷の原因になりますので、使用しないでください。
●洗剤は中性洗剤を使用してください。ガラスクリーナー、アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤を含む洗剤や石油類は使用しないでください。
●小石や砂利が付着したまま表面をこすると、傷がつきます。あらかじめ取り除いてください。

エイコー・プラ製品の取り付け・施工のご注意

●エイコープラ製品はAS系樹脂製品ですので、他の金属材料に比べて熱変形温度が低く、高温になる場所では変形するおそれがあります。又、たき火など、製品の近くでの火の使用はお避けください。
●製品に給湯器や暖房機などの排気ガスが直接あたらないように施工して下さい。熱や排気ガス　による変形・変色・劣化のおそれがあります。
●積雪の多い地域や風圧の強い場所、また、地盤の弱い場所に施工する場合は、控柱などの補強システムが必要な場合があります。別途ご相談ください。
●エイコー竹垣・板垣などのフェンス類を強風地域や風が集中しやすい場所、風当たりの特に強い場所などに施工する場合は、強風による破損が起き飛散事故につながる恐れがありますので、柱の追加設計を行ったり、補強システム（多層構造の支柱）や控え柱などを使用して施工して下さい。
●製品の切り口に切断時のバリが残っていることがありますので、取り扱いには十分注意し、手や肌にケガをしないようにお気をつけください。
●施工後の残材は他の一般廃棄物とは一緒にせず、素材別に選別した上で業者に処理をお任せください。
●エイコープラ製品をハンマーで叩いたりハシゴをかけたりして、一点に衝撃を加えますと、破損事故の原因になりますので絶対にしないでください。
●エイコープラ製品は、温度差により伸縮しますので、ご注意ください。施工時にはその点を考慮してください。
●製品は避難通路の妨げになる所や、設置することで事故等が予想される場所には設置しないでください。

エイコー・プラ製品の使用上のご注意

●製品に局部的に荷重をかけないでください。破損する場合があり、ケガをする危険性もありますのでご注意してください。
●製品に上ったり、揺すったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないで下さい。また、ボールなどを投げつけないで下さい。ケガをする危険性があります。
●遊具や踏み台、脚立など目的以外に使用をしないで下さい。
●エイコー竹垣・板垣などのフェンス類の上に洗濯もの、布団、雨具などを乗せないで下さい。
●安全保守のため定期的にボルト、ナット、ビス等のゆるみぐあいなど、また、基礎部の取付状況などに異常がないかご確認ください。
●製品の近くで火気を使わないで下さい。
●エイコープラ製品は、AS系樹脂を素材にした製品です。製品の汚れは水で洗い落としてください。汚れがひどい場合には中性洗剤を使用し、その後は水で十分に洗い落としてください。また、消毒液がかかった時には速やかに水洗いしてください。そのまま放置すると製品が変色、変形するおそれがあります。ガソリン、シンナー等、石油系溶剤や薬品等のご使用は避けてください。
●製品の近くで農薬等薬品を散布する場合は製品にかからないようにして下さい。かかった時は速やかに表面を洗浄して下さい。放置すれば変色等の恐れがあります。
●経年劣化を防ぐには、年に1～2回の水洗いのお手入れが有効です。

※エイコー竹垣・板垣などのフェンス類にはアルミ製の形材が含まれます。アルミ支柱等アルミ製品の注意事項等については左のページをご覧下さい。

エイコー・プラ製品のお手入れについて

樹脂製品の腐食を防止するのには、定期的な水洗いが有効です。樹脂の表面に付着した汚れを長期間そのままにしておくと変色などの腐食の原因になります。いつまでも美しくお使いいただくために定期的なお手入れが大切です。
●日常の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
●年に1～2回水洗いをしてください。
（海岸地帯や工業地帯等汚れがひどい場合は状況に応じて回数を増やしてください）
[軽い汚れの場合]
●水で濡らした布などで拭いたあと、乾拭きしてください。
[ひどい汚れの場合]
●中性洗剤を水で薄めたものを布などに付けて表面の汚れを取ります。洗剤が残らないように水洗いをしたあと、乾拭きしてください。

※お手入れのご注意
●お手入れには、布やスポンジなど柔らかいものをご使用ください。
●金属ブラシ、金ベラ、スティールウール、目の粗い紙ヤスリなどは傷の原因になりますので、使用しないでください。
●洗剤は中性洗剤を使用してください。ガラスクリーナー、アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤を含む洗剤や石油類は使用しないでください。腐食、変形や割れの原因となります。
●殺虫剤などのスプレーは吹き付けないでください。
●小石や砂利が付着したままこすると、傷がつきます。取り除いてください。

エイコー・プラ杉板よしの製品のお手入れについて

長期間洗浄をしないで放置すると、表面の凸凹に汚れ（シミやカビ）が入り込み、斑点の原因となります。このような場合、中性洗剤では汚れが落ちにくくなります。このような場合は、台所用漂白剤（次亜塩素系漂白剤）をご使用下さい。
●洗浄の方法
①製品を水洗いする ②表面に水分が残った状態で漂白剤を噴霧する ③数分間放置後（漂白剤噴霧後は長時間放置しないで下さい。変色する恐れがあります）、漂白剤を完全に洗い流す。（アルミ支柱にかかった漂白剤なども完全に洗い流す）
※お手入れのご注意
●漂白剤の使用は、漂白剤に記載されている注意事項を必ず守って下さい。
●漂白剤や洗浄した水が植栽にかからないようにご注意ください。

エイコー竹垣・エイコー板垣・アルミフェンス等の設置上のご注意

海辺・屋上、高台、その他特に風の強い場所、または垣根高さが1800mm以上で設置する際は、控え柱及び多層構造の支柱を使用するようおすすめいたします。詳しくは当社までご相談ください。

ガーデンライト　施工上・安全上のご注意 （ガーデンライト…P.196〜199）

施工上・安全上のご注意

⚠ご使用上のご注意

◎商品の選定、施工、使用にあたっては安全のため取扱説明書に従ってください。誤って使用しますと落下・感電・火災の原因となります。

1. 周囲温度5℃〜35℃の範囲でご使用ください。

◎仕様説明文などに特に表示のあるものを除き、周囲温度5℃〜35℃の範囲でご使用ください。(ただし、自然現象により、一時的に範囲を超える場合は除きます。)

2.蛍光灯を使用した天井埋込形器具については、下記事項をお守りください。

◎蛍光灯（コンパクト型蛍光灯、電球形蛍光灯含む）は、周囲温度や風などにより明るさが変化します。開放型ダウンライトなどは、器具への空気の出入りがある換気方式の場合、天井裏から冷風が器具を通り、ランプを冷やすと極端に暗くなることがありますので、下面パネル付器具または、高気密S形器具をご使用ください。

3. 下記のような場所、あるいは方法では使用しないでください。

落下・感電・火災などの原因となります。

◎振動・粉じん・腐食性ガスなどの影響を受ける場所及びサウナ風呂などの高温の場所。
◎特殊な用途。(乗り物用、医療用、写真撮影用、機械・家具組み込み用、信号灯用など)
※別途、目的にあった専用器具が必要です。
◎取り付け箇所の強度が不十分な場所に使用しないでください。
◎冷暖房機器または、火気の近くでは使用しないでください。
◎器具や光源を布や紙など可燃物で覆わないでください。
◎スタンドなどを柔らかいじゅうたんなど不安定な場所で使用しないでください。

4. 使用場所に適した器具をお選びください。また、器具の改造は絶対にしないでください。

誤った取付場所への取付及び器具の改造は火災・感電・落下の原因となります。

◎器具には、天井直付、壁付、床付などの種類があります。仕様説明文の表示を確認し、取付場所に適した器具をお選びください。
◎浴室・水中・屋外などには、使用場所に適した専用器具をご使用ください。
◎防湿形表示器具は、業務用浴室には使用できません。業務用浴室には業務用浴室器具をご使用ください。
◎器具には、取り付け方向に指定のある場合があります。仕様説明文に特に表示のあるものを除き、必ず写真の向きでご使用ください。
◎一部の特別な器具を除き、単品での使用を前提に設計、製作されています。器具どうしを密着したり集合させて使用しないでください。
◎使用説明文などに特に組合せ表示をしている器具は、その他の組合わせはおこなわないでください。
◎軒下・屋側通路などの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり、湿気で本体・枠・反射板などの塗装がはがれ、錆が発生することがあります。また、突風により反射板やランプが落下することがありますので、屋外には一般屋内用器具は使用しないでください。
◎蛍光灯や電球形蛍光灯は点滅を頻繁に繰り返すとランプ寿命が短くなります。この点に配慮した器具の選択をおすすめします。

■照明器具の使用区分

性能区分	使用場所
防滴形	軒下など風雨の影響をあまり受けないところにお使いください。
防雨形	一般屋外（屋側）でお使いください。 浴室などの高湿場所に使用すると絶縁不良などが生じるおそれがあります。
防湿形	一般屋内の湿度の高い場所でお使いください。屋外（屋側）に使用するとカバーの変色や変形などが生じるおそれがあります。
防雨形 防湿形	一般の屋内・屋外のどちらでも使用できます。

5. 器具の取り付けには、専用電気工事が必要なものがあります。

誤って取り付けますと、落下・感電・火災の原因となります。

◎必ず工事店、電器店（有資格者）に依頼してください。

6. 器具の取付けについて、下記の方法をお守りください。

◎屋外及び浴室など水や湿気の多い場所で使用する専用器具は、取り付け面に凹凸や目地などがない箇所に施工するか適切な防水処理が必要です。防水処理が不適切な状態で放置しますと、絶縁不良・感電・火災の原因となります。
◎埋込み式ローポールはグランドライン表示シールより深く埋めないでください。ポール側面の通気孔が塞がってしまい、結露による絶縁不良・感電の原因となります。
◎埋込み式ポール内は水が溜まりやすいので充分水抜きを行ってください。水抜きができない場合は、地中からの湿気防止のため、ポール内へ川砂を地面より上部（砂側が高くなるところ）まで入れてください。
◎埋込み式ポールは、ステンレスを除き、埋込み式ポールと地面の境界（地際部）で腐食が生じやすいので、腐食テープを巻く、コンクリート根巻きなどの施工の配慮が必要です。また、少なくとも3〜5年に1回、できれば年1回程度必ず定期的に点検をし、腐食がありましたら速やかに補修、または交換をお願いします。

7. 器具を埋込み施工する際には下記項目をお守りください。

火災・漏電・焼損・器具過熱・ランプや安定器の短寿命の原因となります。

◎断熱施工の天井内、壁内には必ず断熱施工に適合する断熱施工S形埋め込み照明器具をご使用ください。
◎断熱施工形埋め込み器具以外は、断熱施工天井（マット敷工法、ブローイング工法）への取付けはできません。

8. 器具を取付ける際には近接照射限度をお守りください。

被照射物の変質・変色・火災の原因となります。

◎器具と被照射面の距離に制限のあるものがあります。本体表示、取扱説明書またはカタログ表示に従って距離を離してください。
◎天井面を照射するブラケットの上面と天井面との距離は、白熱灯器具は300mm、蛍光灯器具は100mm以上離してください。
◎表示している制限距離は60℃以下になる距離ですので、60℃よりも低い温度で劣化するものを照射する場合は、照射した時の温度に十分ご注意ください。
◎ランプからは熱や紫外線が出ており場合によっては「絹・皮・布地・絵画など」の商品や展示物などが照射時間の増加とともに変色・褪色することがあります。これを防止する為定期的に、被照射物の位置を移動させたり、照射距離を十分に離してください。
◎器具に付いている前面ガラスは取り外したまま使用しないでください。

9. 電源電線の接続は確実に行ってください。

感電・火災の原因となります。

◎器具の電源端子に電線を接続する場合、ゆるみ・抜けのないように確実に行ってください。
◎ねじ込み端子の場合はドライバー等の工具で十分に締め付けてください。
◎速結端子の場合は端子台のストリップゲージに合わせて電線の被覆を剥いで、奥まで差し込んでください。

10. 接地（アース）工事が必要な器具は電気設備の技術基準に従って確実におこなってください。

接地（アース）工事が不完全な場合は、火災・漏電・感電の原因となります。

11. 電源電圧は必ず定格電圧の±6％の範囲内でご使用ください。また蛍光灯、HID器具には、電源周波数（50・60Hz）の区別のあるものがありますので電源周波数にあった器具をご使用ください。(インバータの場合は、50Hz・60Hz共用です。)

火災・短寿命の原因となります。

保守・点検

⚠経年劣化に係る安全上のご注意。

◎ファンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
◎機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
◎長期間にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

1.照明器具は、8〜10年が取り替え時期の目安です。

一般に照明器具の寿命の目安は10年（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯）といわれ、寿命が近づくにしたがって外観だけでは判断できない器具の劣化がすすんでいます。しかし、案外そのことが見過ごされているのが現状です。そのため寿命末期には、安定器の過熱などによって、思わぬトラブルがごくまれに発生する場合があります。10年以上経過した照明器具は、万一の経年劣化によるトラブルを考慮してお早めに点検や取り替えをお勧めします。

照明器具の寿命	●JISによる目安 JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8〜10年とされています。 《JIS C 8108 蛍光灯安定器》 《JIS C 8110 高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》 《JIS C 8105-1 照明器具一第1部：安全性要求事項通則》

2.保守点検については次の点にご注意ください。

◎照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8〜10年です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
◎明るく安全な使用を続けていただくため、3〜5年程度に1回の器具点検と、半年に1回程度の清掃を行ってください。
◎光源、電池、ヒューズ、各種パネルカラーフィルターなどの交換部品は、番号、定格などを確認し、必ず指定のものと交換してください。誤って使用しますと落下・感電・火災の原因となります。
◎カバーの取付時には、本体に完全に取り付けられた事を十分確認してください。

3.ランプのメンテナンス

◎交換するランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
◎点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、触らないでください。やけどの原因となります。
◎ちらついたり、点灯しなくなったランプ（寿命で切れた時など）は速やかに交換してください。放置されますと、火災、焦げ、破損、安定器の短寿命の原因となります。
◎照明器具は定格電圧内でご使用ください。白熱灯の場合、電圧が5%上がると寿命は50%に、10%上がると寿命は30%になります。

4.次のようなケースは継続してご使用いただいても安全上の問題はありません。

◎下記の音（うなり音・きしみ音）は異常ではありません。
・磁気式安定器を使用した蛍光灯器具から出る安定器の鉄心の振動で発生するうなり音
・プラスチック製のグローブ、セード、カバーを使用した器具の点灯時、消灯時きしみ音
・アクリル樹脂と木材または鉄板など、膨張率の異なる材質を組み合わせた器具から発生する摩擦音
・調光器から発生する若干のうなり音
◎シーリングライトのご使用初期で天井の材質や構造で天井面が変色する場合がありますが、熱による焼けではありません。
◎ダウンライト、ブラケット、シーリングライト、スポットライトなどで周囲の天井、壁材が黒すむ場合があります。これはホコリなどがランプの熱により器具の周りに集中して付着するためで焼けではありません。定期的なお手入れをお勧めします。

保証とアフターサービスについて

保証について

保証期間

LED以外の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称インバータバラスト）を対象とします。ランプ・グロー点灯管・電池・リモコン送信機などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※ 保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
④車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障及び損傷
⑦日本国以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

修理を依頼されるとき

1.保証期間は
万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎているときは
お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3.販売店（工事店）にご依頼にならない場合には
最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品（代替え品）です。

アフターサービスについてのご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店（工事店）または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

LED照明について

⚠LED照明器具ご使用上のご注意

光色・明るさのばらつき

LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、商品の退色や劣化などにほとんど影響はありません。ただし、器具との距離が異常に近い場合は影響を与える場合があります。
商品をカタログや仕様図に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。事前に仕様図などでご確認をお願いいたします。

ダウンライト施工

M形ダウンライトは断熱施工天井（マット敷工法・ブローイング工法）への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋込形器具をご使用ください。誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

器具及び調光器はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行っておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。
(影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります)
照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

1.ラジオへの雑音
FM放送にはほとんど影響はありませんが、受信電波が弱いAM放送・短波放送で雑音が入る場合があります。AM放送はラジオを器具から充分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。

2.音響・映像機器への雑音
放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や器具から雑音の影響を受ける場合があります。音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線は器具の電源配線と充分離して設置してください。

3.その他
医療機器などを使用する場所に器具を設置する場合は事前確認を行ってください。

使用温度

周囲温度が−5℃〜35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。

電源電圧

電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6％の範囲内でご使用ください。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のＬＥＤ照明器具及びＬＥＤ電球(当社ブランド)の保証期間は、商品お買い上げ日(お引渡し日)より3年間です。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、以下の保証内容とさせていただきます。
●LED照明器具　:故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。
●LED電球(当社ブランド) :故障した電球は同品（同等品）を無償提供させていただきます。
ただし、当社器具にご使用の場合に限ります。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧 周波数)などによる故障及び損傷
④車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
⑦日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

修理を依頼されるとき

1.保証期間は
万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎているときは
お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3.販売店（工事店）にご依頼にならない場合には
最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

アフターサービスについてのご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店（工事店）または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

Eiko e-suport service

ご利用ください。エイコー（eサポート）サービス

エイコー・ブランドは、お客様の様々なご希望に応えられるよう特注規格や部材一個からの出荷にも対応しています。
特に現場に携わるお客様の「創作造園」には、弊社の技術スタッフもメーカーとしてサポートしてまいります。創造的な庭づくりに、ぜひエイコー・ブランドの製品をご利用ください。

1 特注サイズ・規格外製品もご提供

Q 創造的な庭空間をつくりたい。
複雑な地形に合わせた垣根をつくりたい。
オリジナルデザインの竹垣等をつくりたい。

A 自社工場でつくる特注・規格外製品の製造
オリジナルデザインの施工を支援いたします。

エイコー・ブランドは、部材の加工・断裁等を自社の工場で行っていますので、規格外製品にもきめ細かな対応ができ特注品の生産も得意とするところです。





2 施工が便利なユニット製品やセット製品の特注規格もたまわります。

Q オリジナルデザインでユニット化して納品してほしい。

A 工期を短縮出来るユニット製品を
オリジナルデザインで施工できます。

お客様の多様な趣向に応えられるエイコー・ブランドの製造体制。

3 部材は10,000種以上を在庫。天然素材や造園用具、石材・砂利も供給いたします。

Q 急にパネルが1枚必要になったが出荷できますか。

A パネルや専用ビスなど部材は1個から
出荷いたします。

必要ロットの購入でお客様のコストダウンをしっかりサポートいたします。







※運賃は規定金額以下の場合は別途運賃となります。
※形状の特徴で別梱包となったり、重量物等は別途運賃がかかる場合があります。

カットサンプルのご提供
製品の色や質感を的確に把握していただけるように、各種部材のカットサンプルを提出しております。
※一部製品はカットサンプルをお出しできないものがございます。ご相談ください。

4 無料見積りサービス。

弊社では常時専任のスタッフがお客様のご指示にそって無料で見積積算いたしております。

経験豊かなスタッフが提案とお見積りさせていただきます。
オリジナル製品・別注品に関して、図面等があればお見積りさせて頂きます。
また、カタログ記載されていない商品もお気軽にお問い合わせ下さい。



●カタログのご請求

山一屋がご提案する商品を満載した、各種カタログをご用意しております。
ご希望の方は取扱店にてお申込みください。
山一屋ホームページにても請求することができます。
http://www.yamaichiya.co.jp/

天然素材造園製品と緑化製品
エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ〈N〉

造園製品 ユニット式竹垣、天然素材の垣根、庭門袖垣、木戸、枝折戸、カケヒ、すだれ他
造園資材 棕櫚縄、根巻・幹巻テープ、枕木・杭・丸太、天然竹、孟宗竹、萩、長穂、銘竹、窓　他
造園用具 ロープ、モッコ、スリング、アルミニ脚、ゴンドラ、運搬車、鋸、電動バリカン、鋏、ショベル、掛矢、他
緑化資材 デザインサポート、ワイヤー支柱、樹木地下支柱、ガーデングレート、壁面緑化、屋上緑化システム、人工土壌、防草材シート、遮光ネット、潅水システム、人工芝、木材加工製品　他

地球のめぐみ。石材を世界から
エイコー 石材砂利 カタログ〈S〉

大理石、御影石（板石、延石、ピンコロ、灯籠、水鉢、沓脱石、橋、階段石、間知石）六方石、乱形、鉄平、琉球石灰岩、積みレンガ、枕木、塀瓦、敷瓦、ガラスブロック、ヒマラヤ岩塩、玉砂利、つくばい、出雲灯籠、天草灯籠、門柱、石碑

くわしくはホームページをご覧ください。
山一屋 検索

あなたの暮らしに夢とうるおいを・・・・

総合造庭園資材・石材砂利
株式会社 山一屋
〒640-0454　和歌山県海南市別院522
Tel.073 (488) 0331　Fax.073 (486) 0515
http://www.yamaichiya.co.jp/
e-mail　info@yamaichiya.co.jp

■製造物賠償責任保険制度加入
このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。
このカタログの規格表示は近似値です。
このカタログに掲載の写真は、印刷インク等の関係で実際の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
このカタログの製品は、予告なしに製品のデザイン・材質を変更する場合がありますのでご了承ください。
他社製品と併用することにより、施工性やアフター等に支障をきたす場合があります。
当社の製品については必ず当社ブランドであることをご確認ください。
本誌に掲載されている全ての情報・写真などの無断掲載、複写・複製を禁じます。

EIKO 総合造庭園資材エイコー
FRP製人造石 EIKO STONE エイコーストーン17
AIGUS 人工樹木製品アイガス

エイコーは山一屋の総合造園資材ブランドです
エイコーストーン・エフは山一屋の人造石製品ブランドです
アイガスは山一屋の人工樹木製品ブランドです