エイコーユニット式ラティス



洋風フェンス「ユニット式ラティス」は、あ らかじめ組立済みのラティス・フェンスの 両端部のチャンネルハネ付のサラ刳り加 工した部分に付属ビス(サラビス小頭4× 16mm) にて支柱に取り付けるだけの簡単 施工です。

現場での工期を短縮してコストダウンを 実現しました。


PAT



角柱用ユニット

角型支柱にチャンネルハネ付ユニッ トを付属ビス (サラ小頭4×16mm)で 取り付けてください。





丸柱用ユニット

丸型支柱にチャンネルハネ付ユニッ トを付属ビス (サラ小頭4×16mm)で 取り付けてください。



チャンネル22ハネ付丸柱用

エイコープラボードジョイント材

チャンネル22ハネ付




エイコープラボードジョイント材

	-	* * * *	•			
品	番	品	名	規 格	梱包数	価格(1枚)
PS-0	110	エイコープラボードジョイント材	ダークブラウン	W40×t10×L2000mm	20枚	¥ 1,450
PS-0	12	エイコープラボードジョイント材	ナチュラルブラウン	W40×t10×L2000mm	20枚	¥ 1,450
PS-0	13	エイコープラボードジョイント材	オーク	W40×t10×L2000mm	20枚	¥ 1,450

エイコープラブ	ボードジョ	ョイント材 規格外サイズ 価格(1枚)		
~497mm———¥	370	999~1200mm————	—¥	900
498~664mm———¥	500	1201~1332mm	—¥	990
665~796mm———¥	590	1333~1999mm	—¥1	,490
797~998mm———¥	750			

エイコー ラティス ユニット 縦格子 I 型







ラティス ユニット 縦格子 [型(角柱用)

ンパス ユーバー 帆伯 コェモ(万江/1)/				7700天任00万区//1	7 (249022) (44)
ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品名	規格	価格
品 番	品番	品番	ш 4	75元 11日	1四 1台
PAR-370DB	PAR-370NB	PAR-3700	ラティス ユニット 縦格子 I 型 (角柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥66,980
PAR-371DB	PAR-371NB	PAR-3710	ラティス ユニット 縦格子 I 型 (角柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥62,480
PAR-372DB	PAR-372NB	PAR-3720	ラティス ユニット 縦格子 I 型 (角柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥51,390

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



ラティス ユニット 縦格子 [型(丸柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク		#B #A	価格
品番	品番	品 番	— 規 格 		1Щ 1 11
PAR-373DB	PAR-373NB	PAR-3730	ラティス ユニット 縦格子 I 型 (丸柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥76,180
PAR-374DB	PAR-374NB	PAR-3740	ラティス ユニット 縦格子 I 型 (丸柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥71,680
PAR-375DB	PAR-375NB	PAR-3750	ラティス ユニット 縦格子 I 型 (丸柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥60,590

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



¥ 235,420

基本セット¥84,220

※ラティスボードの別注サイズ出来ます。ただし、1800×900mmより小さいサイズに限ります。

- -----2枚
- ●ラティスユニット縦格子 I型 (角柱用) 1800 …1枚
- 追加セット¥75,600 ●60角焼木目1400mm・
- ●60角焼木目用キャップ …… ●ラティスユニット縦格子I型(角柱用)1800 ···1枚

※格子部分に、ハンギングバスケット等を吊るすと破損の恐れがあります。ご注意ください。

エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型



ラティス ユニット 縦格子II型(角柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品名	規格	価格
品 番	品 番	品 番	四 石	况 怕	1Щ 11
PAR-380DB	PAR-380NB	PAR-3800	ラティス ユニット 縦格子 Ⅱ型 (角柱用) 1800	幅900×高さ1800mm	¥61,480
PAR-381DB	PAR-381NB	PAR-3810	ラティス ユニット 縦格子 Ⅱ型 (角柱用) 1500	幅900×高さ1500mm	¥59,600
PAR-382DB	PAR-382NB	PAR-3820	ラティス ユニット 縦格子 Ⅱ型 (角柱用) 1200	幅900×高さ1200mm	¥49,910

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)

タークノブリン	アチュフルノブリン	オーク	品 名	規格	価格		
品番	品 番	品 番	加 位 規 悦		四 10		іш 111
PAR-383DB	PAR-383NB	PAR-3830	ラティス ユニット 縦格子 Ⅱ型 (丸柱用) 1800	幅900×高さ1800mm	¥70,840		
PAR-384DB	PAR-384NB	PAR-3840	ラティス ユニット 縦格子 Ⅱ型 (丸柱用) 1500	幅900×高さ1500mm	¥68,960		
PAR-385DB	PAR-385NB	PAR-3850	ラティス ユニット 縦格子 Ⅱ型 (丸柱用) 1200	幅900×高さ1200mm	¥59,270		

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



甘木セットVQQ 八Q八

墨本ピクド ∓80,000	
●60角古色木目2400mm ······	…2本
●60角ブラック用キャップ	…2枚
●ラティスユニット縦格子II型(角柱用)1800 ·	…1枚

追加セット¥74,780

- ●60角古色木目2400mm・
- ●ラティスユニット縦格子II型 (角柱用) 1800 ···1枚


エイコー ラティス 縦格子 扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス 縦格子扉セットです。

ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方 向等をご指定ください。(P.53参照)









アルミ支柱60角古色木目使用

品	番	規格(支柱内幅×高さ)	価	格	
PAT-	330	W786×H1800mm	¥152	,000	60角古色木目2400mm2本付
PAT-	331	W786×H1500mm	¥150	,300	60角古色木目2100mm2本付

ルミ	支柱	60角焼木目使用			ナチュラルブラウン
	1177	11111/+12-t-= +11	/	144	

品	番	規格(支柱内幅×高さ)	価	格	
PAT-	332	W786×H1800mm	¥152	2,000	60角焼木目2400mm2本付
PAT-	333	W786×H1500mm	¥150	,300	60角焼木目2100mm2本付

アルミ	支柱	60角オーク木目・	使用			
品	番	規格(支柱内幅×高さ)	価	格		
PAT-	334	W786×H1800mm	¥152	,000	60角オーク木目24	00mm2本付
PAT-	335	W786×H1500mm	¥150	,300	60角オーク木目21	00mm2本付

アルミ支柱70丸古色木目使用

PAT-336 W786×H1800mm ¥159,700 70丸古色木目2400mm2本付 PAT-337 W786×H1500mm ¥158,000 70丸古色木目2100mm2本付	品	番	規格(支柱内幅×高さ)	価	格	
PAT-337 W786×H1500mm ¥158,000 70丸古色木目2100mm2本付	PAT-	336	W786×H1800mm	¥159	,700	70丸古色木目2400mm2本付
	PAT-	337	W786×H1500mm	¥158	3,000	70丸古色木目2100mm2本付

7ルミ支柱70丸焼木目使用	
---------------	--

品	番	規格(支柱内幅×高さ)	価	格		
PAT-	338	W786×H1800mm	¥159	,700	70丸焼木目2400mm2本付	
PAT-	339	W786×H1500mm	¥158	3,000	70丸焼木目2100mm2本付	

アルミ支柱60角オーク木目使用								
品 番	F	規格(支柱内幅×高さ)	価	格				
DAT 2	40	W706vH1000mm	¥ 150	700	70カオーカ木日			

PAT-340 | W786×H1800mm | ¥159,700 | 70丸オーク木目2400mm2本付 PAT-341 W786×H1500mm ¥158,000 70丸オーク木目2100mm2本付















しい場合に便利です。









高耐候性AS系 ラティス ユニットA-I型(角柱用)




ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク		±13 ±47	価格
品番	品番	品番	品名	規格	1ш 11
PAR-330DB	PAR-330NB	PAR-3300	ラティス ユニットA-I 型 (角柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥81,920
PAR-331DB	PAR-331NB	PAR-3310	ラティス ユニットA-I 型 (角柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥71,240
PAR-332DB	PAR-332NB	PAR-3320	ラティス ユニットA-I 型 (角柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥61,040

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット B- I 型 角柱用

エイコーラティスB型ボード 格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能 力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェ


ンスを置きたい場合に便利 別注サイズ可







アルミ支柱60角使用 チャンネル22ハネ付 (P.118参照)


1800 • 1500 • 1200





基本セット	(追加セット) (2000年) (20000年) (2000年) (20000年) (20000年) (200000000000000000000000000000000
1800 1920	1800





48


ラティス ユニットB-I型(角柱用)

VV 1V1 — V1 D 1 = (/3 =/ii/									
ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品名	規格	価格				
品番	品番	品番	吅 石	規 恰	1Ш 11				
PAR-338DB	PAR-338NB	PAR-3380	ラティス ユニットB-I 型 (角柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥69,020				
PAR-339DB	PAR-339NB	PAR-3390	ラティス ユニットB-I 型 (角柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥61,000				
PAR-340DB	PAR-340NB	PAR-3400	ラティス ユニットB-I 型 (角柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥51,000				

(取付ビス: サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット A-I型 丸柱用


エイコーラティスA型ボード 格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力 が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲 しい場合に便利です。








アルミ支柱70丸使用 チャンネル22ハネ付丸柱用







品 名

ラティス ユニットA-I 型 (丸柱用) 1800

ラティス ユニットA-I 型 (丸柱用) 1500

ラティス ユニットA-I 型 (丸柱用) 1200






オーク

品番

PAR-3460

PAR-3470

PAR-3480



高耐候性AS系 ラティス ユニットA-I型(丸柱用) ダークブラウン ナチュラルブラウン

品番 PAR-346DB

PAR-347DB

PAR-348DB

	ユニット
規格	価 格
幅1800×高さ900mm	¥91,280
幅1500×高さ900mm	¥80,600

別注サイズ可 1800~900以下

¥70,400

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

品番

PAR-346NB


PAR-347NB

PAR-348NB

ラティスユニット B-I型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード 格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能


力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェ ンスを置きたい場合に便利 別注サイズ可







幅1200×高さ900mm








1800 • 1500 • 1200



1800 · 1500 · 1200



ラティス ユニットB-I型(丸柱用)


ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品名	規格	価格
品番	品番	品番	品 名	規 恰	1四 1合
PAR-354DB	PAR-354NB	PAR-3540	ラティス ユニットB-I 型 (丸柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥78,380
PAR-355DB	PAR-355NB	PAR-3550	ラティス ユニットB-I 型 (丸柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥70,360
PAR-356DB	PAR-356NB	PAR-3560	ラティス ユニットB- I 型 (丸柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥60,360

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット A-Ⅱ型 角柱用

エイコーラティスA型ボード 格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力 が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲

しい場合に便利です。





アルミ支柱60角使用 チャンネル22ハネ付

|・(基本セット)|・(追加セット)| |-(基本セット)|-|(追加セット)||公

別注サイズ可

高耐候性AS系

ラティス ユニットA-II型(角柱用)


ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	- A	#B #A	価 格
品番	品 番	品 番	品名	規格	1Ш 11
PAR-334DB	PAR-334NB	PAR-3340	ラティス ユニットA-II型 (角柱用) 1800	幅900×高さ1800mm	¥75,060
PAR-335DB	PAR-335NB	PAR-3350	ラティス ユニットA-II型 (角柱用) 1500	幅900×高さ1500mm	¥67,800
PAR-336DB	PAR-336NB	PAR-3360	ラティス ユニットA-II型 (角柱用) 1200	幅900×高さ1200mm	¥59,020

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。


ラティスユニット B-Ⅱ型 角柱用

エイコーラティスB型ボード 格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェ

ンスを置きたい場合に便利 別注サイズ可







ラティス ユニットB-II型(角柱用) 焼木目

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク		田 枚	価格				
品番	品番	品 番	品名	規格	1ш 1 11				
PAR-342DB	PAR-342NB	PAR-3420	ラティス ユニットB-II型 (角柱用) 1800	幅900×高さ1800mm	¥62,760				
PAR-343DB	PAR-343NB	PAR-3430	ラティス ユニットB-II型 (角柱用) 1500	幅900×高さ1500mm	¥57,560				
PAR-344DB	PAR-344NB	PAR-3440	ラティス ユニットB-II型 (角柱用) 1200	幅900×高さ1200mm	¥48,980				

(取付ビス: サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット A-Ⅱ型 丸柱用


エイコーラティスA型ボード 格子の間隔が狭く(40mm)、ブラインド能力 が高いAタイプ。目隠しと風通しの両方が欲

しい場合に便利です。





アルミ支柱70丸使用 チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-II型(丸柱用)


			Î		
ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク		規格	価格
品番	品番	品番	品名	况 恰	価 格
PAR-350DB	PAR-350NB	PAR-3500	ラティス ユニットA-II型 (丸柱用) 1800	幅900×高さ1800mm	¥85,220
PAR-351DB	PAR-351NB	PAR-3510	ラティス ユニットA-II型 (丸柱用) 1500	幅900×高さ1500mm	¥77,160
PAR-352DB	PAR-352NB	PAR-3520	ラティス ユニットA-II型 (丸柱用) 1200	幅900×高さ1200mm	¥68,380

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティスユニット B-Ⅱ型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード


格子の間隔が広く(80mm)、多少は視界能力もあるBタイプ。風のよく通る間仕切りフェ ンスを置きたい場合に便利 別注サイズ可







アルミ支柱70丸使用 チャンネル22ハネ付丸柱用 (P.116参照)



二二 / 7 7 7 mm / 4 分 四 \

プティス ユニットB-11型(刈住用)							
ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク		# ₩	価格		
品番	品番	品番	品名	─ 規 格 	規 恰	規 恰	1四 1台
PAR-358DB	PAR-358NB	PAR-3580	ラティス ユニットB-II型 (丸柱用) 1800	幅900×高さ1800mm	¥72,320		
PAR-359DB	PAR-359NB	PAR-3590	ラティス ユニットB-II型 (丸柱用) 1500	幅900×高さ1500mm	¥66,920		
PAR-360DB	PAR-360NB	PAR-3600	ラティス ユニットB-II型 (丸柱用) 1200	幅900×高さ1200mm	¥58,340		

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティス扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス扉セットです。 ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(右頁参照)







アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスA型扉セット1800

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-324DB	W900×H1800mm	¥171,500
※アルミ支柱70丸焼木目 (72 ø×2400mm) 2本付		

ルミ支柱70丸焼木目使用 ティスA型扉セット1500		ダーク ブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
AT-325DB	W900×H1500mm	¥163,900

※アルミ支柱70丸焼木	目(72ø×210)0mm)2本付

アルミ支柱70丸 ラティスA型扉・		ナチュラルブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-324NB	W900×H1800mm	¥171,500
(マルミ士於70カ藤士日 (724,,2400mm) 2本仕		

アルミ支柱70丸焼木目使用 ラティスA型扉セット1500		ナチュラルブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-325NB	W900×H1500mm	¥163,900
※アルミ支柱70丸焼木目 (72 ø×2100mm) 2本付		

アルミ支柱70丸オーク木目使用 ラティスA型扉セット1800		オーク
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-3240	W900×H1800mm	¥171,500
※アルミ支柱70丸オーク木目 (72φ×2400mm) 2本付		

※ブルミ文任70元/1一:	4円	
アルミ支柱70メ ラティスA型扉・	オーク	
品 番 規格(支柱内幅×高さ)		価 格
PAT-3250	W900×H1500mm	¥163,900
W311 2 ± 42 70 ± ±	- + □ (70 / 0100) 0	+4

※アルミ支柱70丸オーク木目	l (72ø×2100mm) 2本

アルミ支柱60角焼木目使用

)		
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-320DB	W900×H1800mm	¥163,800

叩田	况怕(文任的佃x同C)	IIII 11tr
PAT-320DB	W900×H1800mm	¥163,800
※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付		
マルミ士社60年	ダーク	

アルミ支柱60角焼木目使用 ラティスA型扉セット1500		グークブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-321DB	W900×H1500mm	¥156,200

品 番	規格(文任内幅×局さ)	1曲 格
PAT-321DB	W900×H1500mm	¥156,200
※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付		
アルミ支柱60角	ナチュラル	

アルミ支柱60角ラティスA型扉		ナチュラルブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-320NB	W900×H1800mm	¥163,800
※アルミ支柱60角焼木	目(60×60×2400mm)22	际付

アルミ支柱60角 ラティスA型扉			ナチュラル ブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)		価 格
PAT-321NB	W900×H1500mm	¥1	56,200
※アルミ支柱60角焼木	目(60×60×2100mm)22	卜付	

アルミ支柱60角 ラティスA型扉・	9オーク木目使用 セット1800		オ	ーク
品 番	規格(支柱内幅×高さ)		価	格
PAT-3200	W900×H1800mm	¥٦	163	,800
※アルミ支柱60角オータ	ク木目 (60×60×2400mm)2本	付	

※アルミ支柱60角オーク	ク木目(60×60×2400mm) 2本付	*
アルミ支柱60角 ラティスA型扉・	9オーク木目使用 セット1500	オーク	7 =
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格	
PAT-3210	W900×H1500mm	¥156,200	
《アルミ支柱60角オーク	ク木目(60×60×2100mm) 2本付	*

アルミ支柱60角焼木目使用

ラティスB型扉		ブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-322DB	W900×H1800mm	¥153,400
ツコリンナ社への各様士は	= (coco2400) 2=	-4

※アルミ支柱60角焼木	目 (60×60×2400mm) 24	付	
アルミ支柱60角 ラティスB型扉			ダーク ブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)		価 格
DVT-333DB	WQQQ~H15QQmm	Ϋ́	147 900

ш н	が旧(大江川畑へ同じ)	IIII 111
PAT-323DB	W900×H1500mm	¥147,900
※アルミ支柱60角焼木	目 (60×60×2100mm) 24	村
アルミ支柱60角 ラティスB型扉		ナチュラルブラウン

ラティスB型扉		ブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-322NB	W900×H1800mm	¥153,400
※アルミ支柱60角焼木	∃ (60×60×2400mm) 24	本付

アルミ支柱60角 ラティスB型扉・		ナチュラルブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-323NB	W900×H1500mm	¥147,900

※アルミ支柱60角焼木	目(60×60×2100mm)22	5付
アルミ支柱60月 ラティスB型扉・	ラオーク木目使用 セット1800	オーク
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
D. I	111000 111000	1/1 = 0 400

ノノ・ハロ王族	C 71 1000	
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-3220	W900×H1800mm	¥153,400
※アルミ支柱60角オーク	ウ木目 (60×60×2400mm) 2本付

アルミ支柱60月 ラティスB型扉・	角オーク木目使用 セット1500		7	トーク
品 番	規格(支柱内幅×高さ)		価	格
PAT-3230	W900×H1500mm	¥1	47	,900
※アルミ支柱60角オー	ク木目(60×60×2100mm)2本	付	

アルミ支柱703 ラティスB型扉	
	田校 (士廿巾垣,,古さ)

77 17 D T #F	271 1000	
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-326DB	W900×H1800mm	¥161,100
※アルミ支柱70丸焼木	目 (72 ø×2400mm) 2本作	ţ

アルミ支柱70丸焼木目使用 ダーク ラティスB型扉セット1500 ブラウン			
品 番	規格 (支柱内幅×高さ)	価 格	
PAT-327DB	W900×H1500mm	¥155,600	
※アルミ支柱70丸焼木	目 (72 ø×2100mm) 2本作	t	

アルミ支柱70ま ラティスB型扉台		ナチュラルブラウン
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格
PAT-326NB	W900×H1800mm	¥161,100
※アルミ支柱70丸焼木	目 (72 ø×2400mm) 2本作	†

アルミ支柱70ま ラティスB型扉・		ナチュラルブラウン			
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格			
PAT-327NB	W900×H1500mm	¥155,600			
※アルミ支柱70丸焼木	※アルミ支柱70丸焼木目 (72φ×2100mm) 2本付				

アルミ支柱70メ ラティスB型扉	オーク			
品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価 格		
PAT-3260	W900×H1800mm	¥161,100		
※アルミ支柱70丸オーク木目 (72ø×2400mm) 2本付				

	アルミ支柱70丸オーク木目使用 ラティスB型扉セット1500			ーク
品 番	規格(支柱内幅×高さ)		価	格
PAT-3270	W900×H1500mm	¥٦	155	,60
※アルミ支柱70丸オーク木目(72.6×2100mm)2本付				

※コピーをとってお使い下さい。


ラティス扉セット FAX注文書

光 注					尔
		TEL ()	_	
- 送り先(お客様名)	送り	先(住所)			
	御中				
	様	TEL ()	_	

平素は格別の御引立てを賜り、誠に有難うございます。

この度は、当社商品の扉セットを御注文頂きまして有難うござ
●下記項目の該当する所に○印をつけて下さい。 います。当社のラティス扉セットは、出来る限りお客様のニーズに お応えできるように、一つ一つラティスの寸法に合わせて作り上 げる方法をとっております。(受注生産)

誠に御面倒ではございますが、右記の表の該当する箇所に〇 印を記入して頂き、下記の図のご注文される扉イラストにサイズ を記入して頂いたうえで、FAXにて御返送を御願い致します。



項目	記入 欄				
品名	ラティス縦格	子 I 型	ラティス	ス縦格子	II型
/	ラティス A型	L型	ラティス	ス A型	II型
種類	ラティス B型	L型	ラティス	ス B型	II型
カラー	ダークブラウン	ナチュラノ	レブラウン	オーク	
取手		カヽ	7 錠		
取 手 	ブラウン	ブ	ラック	不要	
取手方向 (外側から見た場合)	左側右側				
開閉方向 (外側から見た場合)	引いてあける 押してあける)		
扉支柱	60角 70丸				
非文性	黒木目	焼木目 オーク木目		目	
桁	要			不 要	
			-	-	



