

## エイコーユニット式竹垣


**簡単施工** 組立済みのチャンネルハネ付ユニットを支柱に取り付けるだけでスピーディーな現場施工が可能です。

**豊富なデザイン** 御簾垣、立御簾垣、建仁寺垣、大津垣・ランマ等のデザインとカラーの組み合わせによる豊富なバリエーション。


**経済的なコスト** ユニット化で現場施工を短縮して、コストダウンを実現。

エイコー人工竹垣のユニット式は、あらかじめ組立済のパネル部を支柱に接続するだけで、本格的な竹垣ができあがります。  
(支柱への取付は①アルミチャンネルハネ付を使う方法と②チャンネルにユニットを挿入して取り付ける方法があります。)

### 1 アルミチャンネルハネ付のユニット(エイコーユニットウイング)を支柱に取付ける方式




### 2 チャンネル22にユニットを挿入して支柱に取付ける方式




(注)  
ユニットウイング建仁寺に限り、連続して設置する場合、総外寸法(総幅)は50mm以内の増減が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

(ユニットウイングに限り)  
建仁寺パネルは凹凸の凹から始まり凹で終わるように組み立てます。凹凸のピッチは最大で50mmなので総外寸法は約50mm以内で増減します。

右記の図のように、パネルが凸で終わる場合、チャンネルハネ付を支柱に取り付けるため、ユニットウイングに限り取り付ける事ができません。お問い合わせください。



※アルミチャンネル部材で現場施工する場合は、パネルが凸で終わっても施工できます。



## エイコーユニットウイング タイプA

エイコーユニットウイング タイプA アルミ支柱60角焼木目使用・上:御簾垣矢来窓付 下:四ツ目垣

| 品番     | 品名                          | 規格                          | 価格       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| PU-001 | エイコーユニットウイング タイプA基本セット(両柱付) | W1920×H1800mm (柱長2400mm2本付) | ¥145,630 |
| PU-002 | エイコーユニットウイング タイプA追加セット(片柱付) | W1860×H1800mm (柱長2400mm1本付) | ¥132,330 |

エイコーユニットウイング タイプA 上:御簾垣矢来窓付 下:四ツ目垣

| 品番     | 品名                       | 規格                   | 価格       |
|--------|--------------------------|----------------------|----------|
| PU-003 | エイコーユニットウイング タイプA (支柱別途) | W1800×H1800mm (支柱別途) | ¥119,030 |


## エイコーユニットウイング タイプB

エイコーユニット ウイング タイプB アルミ支柱60角焼木目使用 建仁寺垣片面張かすみ(S)窓付

| 品番     | 品名                           | 規格                          | 価格       |
|--------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| PU-004 | エイコーユニットウイング タイプB 基本セット(両柱付) | W1920×H1800mm (柱長2400mm2本付) | ¥149,470 |
| PU-005 | エイコーユニットウイング タイプB 追加セット(片柱付) | W1860×H1800mm (柱長2400mm1本付) | ¥136,170 |

エイコーユニット ウイング タイプB 建仁寺垣片面張かすみ(S)窓付

| 品番     | 品名                       | 規格                   | 価格       |
|--------|--------------------------|----------------------|----------|
| PU-006 | エイコーユニットウイング タイプB (支柱別途) | W1800×H1800mm (支柱別途) | ¥122,870 |




## エイコーユニットウイング タイプC

エイコーユニット ウイング タイプC アルミ支柱60角焼木目使用 上:大津垣13エコタイプ 下:四ツ目垣(ソフトグリーン・イエロー)

| 品番     | 品名                           | 規格                          | 価格       |
|--------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| PU-007 | エイコーユニットウイング タイプC 基本セット(両柱付) | W1920×H1650mm (柱長2400mm2本付) | ¥135,470 |
| PU-008 | エイコーユニットウイング タイプC 追加セット(片柱付) | W1860×H1650mm (柱長2400mm1本付) | ¥122,170 |

エイコーユニット ウイング タイプC 上:大津垣13エコタイプ 下:四ツ目垣 (ソフトグリーン・イエロー)

| 品番     | 品名                       | 規格                   | 価格       |
|--------|--------------------------|----------------------|----------|
| PU-009 | エイコーユニットウイング タイプC (支柱別途) | W1800×H1650mm (支柱別途) | ¥108,870 |




※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。  
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。




御簾垣


エイコーユニットウィング御簾垣A型  
(アルミ材 角柱木目)



エイコーユニットウィング御簾垣A型 (イエロー)



エイコーユニットウィング御簾垣A型 (青竹匠)



エイコーユニットウィング御簾垣A型 (さらし竹匠)

**PU-192** 御簾垣22 青竹匠 (ユニットウィング)  
基本セット 【支柱60角焼木目2400mm2本付】  
W1920×H1800mm ￥ **124,230**

**PU-191** 御簾垣22 青竹匠 (ユニットウィング)  
追加セット 【支柱60角焼木目2400mm1本付】  
W1860×H1800mm ￥ **110,930**

※写真は**PU-113** (青竹匠) エイコーユニットウィング御簾垣A型  
W1800×H1800mmの3枚使用タイプです。 ￥ **346,090**

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型 (ソフトグリーン・イエロー)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格           | 価 格             |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>PU-107</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>87,880</b> |
| <b>PU-108</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>79,760</b> |
| <b>PU-109</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>61,510</b> |
| <b>PU-110</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>49,060</b> |
| <b>PU-111</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>38,700</b> |
| <b>PU-112</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 450mm | ¥ <b>33,420</b> |

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格           | 価 格             |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>PU-113</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>97,630</b> |
| <b>PU-114</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>87,850</b> |
| <b>PU-115</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>67,990</b> |
| <b>PU-116</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>53,800</b> |
| <b>PU-117</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>41,890</b> |
| <b>PU-118</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 450mm | ¥ <b>35,720</b> |

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型 (さらし竹匠)


| 品 番           | 品 名                 | 規 格           | 価 格             |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>PU-234</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>99,520</b> |
| <b>PU-235</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>89,460</b> |
| <b>PU-236</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>69,490</b> |
| <b>PU-237</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>54,790</b> |
| <b>PU-238</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>42,620</b> |
| <b>PU-239</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 450mm | ¥ <b>36,190</b> |

エイコーユニット ウィング 御簾垣A型 (もがみ アイボリー〈節塗〉)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格           | 価 格              |
|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-094</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>103,230</b> |
| <b>PU-095</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>92,890</b>  |
| <b>PU-096</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>70,970</b>  |
| <b>PU-097</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>56,030</b>  |
| <b>PU-098</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>43,280</b>  |
| <b>PU-099</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 A型 | W1800×H 450mm | ¥ <b>36,830</b>  |


※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

●御簾垣カラー  
バリエーション



御簾垣

エイコーユニットウィング御簾垣B型  
(アルミ材 角柱木目)



エイコーユニットウィング御簾垣B型

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型 (ソフトグリーン・イエロー)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格          | 価 格             |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-101</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H600mm | ¥ <b>36,110</b> |
| <b>PU-102</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H450mm | ¥ <b>31,270</b> |
| <b>PU-103</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H300mm | ¥ <b>26,550</b> |

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格          | 価 格             |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-104</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H600mm | ¥ <b>39,370</b> |
| <b>PU-105</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H450mm | ¥ <b>33,750</b> |
| <b>PU-106</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H300mm | ¥ <b>28,020</b> |

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型 (さらし竹匠)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格          | 価 格             |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-206</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H600mm | ¥ <b>40,230</b> |
| <b>PU-207</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H450mm | ¥ <b>34,370</b> |
| <b>PU-208</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H300mm | ¥ <b>28,620</b> |


エイコーユニット ウィング 御簾垣B型 (もがみ アイボリー〈節塗〉)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格          | 価 格             |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-147</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H600mm | ¥ <b>41,070</b> |
| <b>PU-148</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H450mm | ¥ <b>34,620</b> |
| <b>PU-149</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H300mm | ¥ <b>29,810</b> |


※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

立御簾垣

エイコーユニットウィング立御簾垣22 I型  
(アルミ材 角柱木目)



●立御簾垣  
カラー  
バリエーション



エイコーユニット ウィング 立御簾垣22 I型 (ソフトグリーン・イエロー)

| 品 番           | 品 名                    | 規 格           | 価 格              |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-140</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>114,230</b> |
| <b>PU-141</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>101,920</b> |
| <b>PU-142</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>82,680</b>  |
| <b>PU-143</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>67,360</b>  |
| <b>PU-144</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>58,040</b>  |

エイコーユニット ウィング 立御簾垣22 I型 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番           | 品 名                    | 規 格           | 価 格              |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-240</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>124,290</b> |
| <b>PU-241</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>113,140</b> |
| <b>PU-242</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>90,720</b>  |
| <b>PU-243</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>72,690</b>  |
| <b>PU-244</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>61,870</b>  |

エイコーユニット ウィング 立御簾垣22 I型 (さらし竹匠)

| 品 番           | 品 名                    | 規 格           | 価 格              |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-245</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>127,810</b> |
| <b>PU-246</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>116,520</b> |
| <b>PU-247</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>93,110</b>  |
| <b>PU-248</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>74,880</b>  |
| <b>PU-249</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>63,880</b>  |

エイコーユニット ウィング 立御簾垣22 I型 (もがみ アイボリー〈節塗〉)

| 品 番           | 品 名                    | 規 格           | 価 格              |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-250</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1800mm | ¥ <b>130,150</b> |
| <b>PU-251</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1500mm | ¥ <b>118,670</b> |
| <b>PU-252</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H1200mm | ¥ <b>94,290</b>  |
| <b>PU-253</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 900mm | ¥ <b>76,010</b>  |
| <b>PU-254</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣22 I型 | W1800×H 600mm | ¥ <b>64,930</b>  |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。  
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

御簾垣

エイコーユニットウィング御簾垣B型  
(アルミ材 角柱木目)



エイコーユニットウィング御簾垣B型

エイコーユニット ウィング 御簾垣B型 (さらし竹匠)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格          | 価 格             |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-206</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H600mm | ¥ <b>40,230</b> |
| <b>PU-207</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H450mm | ¥ <b>34,370</b> |
| <b>PU-208</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H300mm | ¥ <b>28,620</b> |


エイコーユニット ウィング 御簾垣B型 (もがみ アイボリー〈節塗〉)

| 品 番           | 品 名                 | 規 格          | 価 格             |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-147</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H600mm | ¥ <b>41,070</b> |
| <b>PU-148</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H450mm | ¥ <b>34,620</b> |
| <b>PU-149</b> | エイコーユニットウィング 御簾垣 B型 | W1800×H300mm | ¥ <b>29,810</b> |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

立御簾垣

エイコーユニットウィング立御簾垣22 I型  
(アルミ材 角柱木目)



●立御簾垣  
カラー  
バリエーション





※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)





## 建仁寺垣



●プラ竹パネル  
カラー  
バリエーション



●プラ竹パネル  
カラー  
バリエーション



※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

## エイコーユニットウィング建仁寺垣 出会い

(アルミ材 角柱木目)

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格     |
|--------|---------------------|---------------|----|---------|
| PU-120 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥87,470 |
| PU-121 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥74,860 |
| PU-122 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥67,180 |
| PU-123 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥52,360 |
| PU-124 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H 450mm | 2段 | ¥40,550 |

出会い (ソフトグリーン・イエロー・青竹)両面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-130 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥144,830 |
| PU-131 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥122,610 |
| PU-132 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥109,970 |
| PU-133 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥ 88,020 |
| PU-134 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H 450mm | 2段 | ¥ 67,380 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)

## エイコーユニットウィング建仁寺垣 みやび竹

(アルミ材 角柱木目)

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格     |
|--------|---------------------|---------------|----|---------|
| PU-155 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥92,160 |
| PU-156 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥83,360 |
| PU-157 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥81,040 |
| PU-158 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥56,200 |

みやび竹 (イエロー)両面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-255 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥153,450 |
| PU-256 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥138,890 |
| PU-257 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥136,970 |
| PU-258 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥ 93,920 |


みやび竹 (ゴマ竹)片面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-125 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥107,340 |
| PU-126 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥ 97,510 |
| PU-127 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥ 95,650 |
| PU-128 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥ 65,040 |

みやび竹 (ゴマ竹)両面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-135 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥182,780 |
| PU-136 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥166,160 |
| PU-137 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥165,160 |
| PU-138 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥111,080 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)




なごみ竹 青竹 匠

なごみ竹 煤竹 匠

## 建仁寺垣



## エイコーユニットウィング建仁寺垣 なごみ竹

(アルミ材 丸柱ブラウン)



なごみ竹 イエロー

## 大津垣



さらし竹匠

※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。



| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格     |
|--------|---------------------|---------------|----|---------|
| PU-170 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥88,060 |
| PU-171 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥79,230 |
| PU-172 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥78,330 |
| PU-173 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥54,160 |

なごみ竹 (ソフトグリーン・イエロー)両面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-174 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥149,510 |
| PU-175 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥134,890 |
| PU-176 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥133,590 |
| PU-177 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥ 92,480 |

なごみ竹 (煤竹匠・青竹匠)片面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-259 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥103,240 |
| PU-260 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥ 93,380 |
| PU-261 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥ 92,940 |
| PU-262 | エイコーユニットウィング 建仁寺片面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥ 63,000 |

なごみ竹 (煤竹匠・青竹匠)両面張

| 品 番    | 品 名                 | 規 格           | 押竹 | 価 格      |
|--------|---------------------|---------------|----|----------|
| PU-263 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1800mm | 5段 | ¥178,840 |
| PU-264 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1500mm | 4段 | ¥162,160 |
| PU-265 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H1200mm | 4段 | ¥161,780 |
| PU-266 | エイコーユニットウィング 建仁寺両面張 | W1800×H 900mm | 3段 | ¥109,130 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)

## エイコーユニットウィング大津垣13 エコタイプ

(アルミ材 角柱木目)

エイコーユニット ウィング 大津垣13 エコタイプ (ソフトグリーン・イエロー)

| 品 番    | 品 名                      | 規 格           | 胴縁 | 価 格      |
|--------|--------------------------|---------------|----|----------|
| PU-150 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1800mm | 4段 | ¥107,640 |
| PU-151 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1500mm | 3段 | ¥104,320 |
| PU-152 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1200mm | 2段 | ¥ 85,620 |
| PU-153 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H 900mm | 2段 | ¥ 65,580 |

エイコーユニット ウィング 大津垣13 エコタイプ (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番    | 品 名                      | 規 格           | 胴縁 | 価 格      |
|--------|--------------------------|---------------|----|----------|
| PU-321 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1800mm | 4段 | ¥119,520 |
| PU-322 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1500mm | 3段 | ¥116,220 |
| PU-323 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1200mm | 2段 | ¥ 94,820 |
| PU-324 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H 900mm | 2段 | ¥ 73,420 |

エイコーユニット ウィング 大津垣13 エコタイプ (さらし竹匠)

| 品 番    | 品 名                      | 規 格           | 胴縁 | 価 格      |
|--------|--------------------------|---------------|----|----------|
| PU-325 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1800mm | 4段 | ¥120,460 |
| PU-326 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1500mm | 3段 | ¥117,140 |
| PU-327 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H1200mm | 2段 | ¥ 97,080 |
| PU-328 | エイコーユニットウィング 大津垣13 エコタイプ | W1800×H 900mm | 2段 | ¥ 74,320 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)




●エイコーポール13φ  
カラーバリエーション





## 大津垣



### エイコーユニットウィング大津垣22 I型 (アルミ材 角柱木目)

エイコーユニット ウィング 大津垣22 I型 (ソフトグリーン・イエロー)

| 品 番    | 品 名                   | 規 格           | 胴縁 | 価 格      |
|--------|-----------------------|---------------|----|----------|
| PU-267 | エイコーユニットウィング 大津垣22 I型 | W1800×H1800mm | 4段 | ¥118,790 |

エイコーユニット ウィング 大津垣22 I型 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番    | 品 名                   | 規 格           | 胴縁 | 価 格      |
|--------|-----------------------|---------------|----|----------|
| PU-268 | エイコーユニットウィング 大津垣22 I型 | W1800×H1800mm | 4段 | ¥124,830 |

エイコーユニット ウィング 大津垣22 I型 (さらし竹匠)

| 品 番    | 品 名                   | 規 格           | 胴縁 | 価 格      |
|--------|-----------------------|---------------|----|----------|
| PU-269 | エイコーユニットウィング 大津垣22 I型 | W1800×H1800mm | 4段 | ¥128,550 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)

## 立御簾垣

### 立御簾垣 22 窓付Ⅲ型



エイコーユニットウィング立御簾垣22窓付Ⅲ型 (イエロー)

| 品 番    | 規 格          | 価 格      |
|--------|--------------|----------|
| PU-511 | W1800×H900mm | ¥ 83,000 |
| PU-512 | W1800×H600mm | ¥ 70,900 |

エイコーユニットウィング立御簾垣22窓付Ⅲ型 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)


| 品 番    | 規 格          | 価 格       |
|--------|--------------|-----------|
| PU-513 | W1800×H900mm | ¥ 100,500 |
| PU-514 | W1800×H600mm | ¥ 86,000  |

エイコーユニットウィング立御簾垣22窓付Ⅲ型 (さらし竹匠・ゴマ竹)


| 品 番    | 規 格          | 価 格       |
|--------|--------------|-----------|
| PU-515 | W1800×H900mm | ¥ 110,300 |
| PU-516 | W1800×H600mm | ¥ 94,300  |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)

立御簾垣 22 窓付Ⅲ型



立御簾垣 22 透かし入



※ユニットには支柱を取付けていません。個別梱包になります。  
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

## 立御簾垣

### 立御簾垣 22 透かし入



エイコーユニットウィング立御簾垣22透かし入 (イエロー)

| 品 番    | 規 格          | 価 格      |
|--------|--------------|----------|
| PU-517 | W1800×H900mm | ¥ 68,200 |
| PU-518 | W1800×H600mm | ¥ 61,800 |

エイコーユニットウィング立御簾垣22透かし入 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番    | 規 格          | 価 格      |
|--------|--------------|----------|
| PU-519 | W1800×H900mm | ¥ 84,500 |
| PU-520 | W1800×H600mm | ¥ 74,900 |

エイコーユニットウィング立御簾垣22透かし入 (さらし竹匠・ゴマ竹)

| 品 番    | 規 格          | 価 格      |
|--------|--------------|----------|
| PU-521 | W1800×H900mm | ¥ 90,900 |
| PU-522 | W1800×H600mm | ¥ 82,800 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス: サラ小頭4×16付)

## 立御簾垣窓付Ⅰ型



写真は  
W900×H1500mmです



写真はPAS-312-3 連結イメージです。

※ユニットには支柱を取付けていません。個別梱包になります。  
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。

## 立御簾垣



ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣22透かし入 (イエロー)

| 品 番     | 規 格          | 価 格      |
|---------|--------------|----------|
| PAS-517 | W1960×H900mm | ¥ 89,860 |
| PAS-518 | W1960×H600mm | ¥ 76,540 |

ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣22透かし入 (さらし竹匠・ゴマ竹)

| 品 番     | 規 格          | 価 格       |
|---------|--------------|-----------|
| PAS-521 | W1960×H900mm | ¥ 112,560 |
| PAS-522 | W1960×H600mm | ¥ 97,540  |

H900mm (ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1400mm)  
H600mm (ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1060mm)  
※アルミ支柱 (黒木目・焼木目・ブロンズ) にも取り付けられます。

## エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型

エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅰ型 (さらし竹匠)

| 品 番    | 品 名                   | 規 格           | 価 格       |
|--------|-----------------------|---------------|-----------|
| PU-501 | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W 900×H1500mm | ¥ 95,800  |
| PU-502 | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1200×H1500mm | ¥ 113,000 |
| PU-503 | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1500×H1500mm | ¥ 123,300 |
| PU-504 | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1800×H1500mm | ¥ 129,700 |

(取付ビス: サラ小頭4×16付)



アルミチャンネル26  
ハネ付丸柱用  
焼木目



## アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型

アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型 (さらし竹匠)



| 品 番       | 品 名                 | 規 格           | 価 格       |
|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| PAS-312-3 | アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1080×H1500mm | ¥ 129,880 |
| PAS-312-4 | アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1380×H1500mm | ¥ 147,080 |
| PAS-312-5 | アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1680×H1500mm | ¥ 157,380 |
| PAS-312-6 | アルミ支柱90丸使用 立御簾垣窓付Ⅰ型 | W1980×H1500mm | ¥ 163,780 |

(90丸焼木目2100mm 2本付)





## 立御簾垣窓付Ⅱ型





アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 イエロー

## エイコーユニットウィング立御簾垣窓付Ⅱ型

| 品 番           | 品 名                   | 規 格          | 価 格             |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-505</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅱ型 | W1200×H900mm | <b>¥ 68,200</b> |
| <b>PU-506</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅱ型 | W1500×H900mm | <b>¥ 81,200</b> |
| <b>PU-507</b> | エイコーユニットウィング 立御簾垣窓付Ⅱ型 | W1800×H900mm | <b>¥ 87,600</b> |

(取付ビス：サラ小頭4×16イエロー付)



写真はPAS-313-6  
連結イメージです。

## ポールアルミ芯入支柱80丸使用立御簾垣窓付Ⅱ型


### ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型 (イエロー)

| 品 番              | 品 名                      | 規 格          | 価 格             |
|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| <b>PAS-313-4</b> | ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型 | W1360×H900mm | <b>¥ 89,860</b> |
| <b>PAS-313-5</b> | ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型 | W1660×H900mm | <b>¥102,860</b> |
| <b>PAS-313-6</b> | ポールアルミ芯入支柱80丸使用 立御簾垣窓付Ⅱ型 | W1960×H900mm | <b>¥109,260</b> |

(ポールアルミ芯入支柱80丸イエロー1500mm 2本付) ※ポールアルミ芯入支柱80丸は、個別梱包になります。



## 網代(あじろ)・下四ツ目垣



タテ

ヨコ



※写真はPU-194  
エイコーユニットウィング網代(あじろ)・  
下四ツ目垣 煤竹匠  
W1800×H1800mmです。

**PU-480** エイコーユニットウィング 網代(あじろ)・下四ツ目垣 煤竹匠

基本セット【支柱60角焼木目2400mm2本付】 **¥ 162,800**

**PU-481** エイコーユニットウィング 網代(あじろ)・下四ツ目垣 煤竹匠

追加セット【支柱60角焼木目2400mm1本付】 **¥ 149,500**

### エイコーユニットウィング網代(あじろ)・下四ツ目垣 (ソフトグリーン・イエロー)

| 品 番           | 品 名                        | 規 格           | 価 格              |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-193</b> | エイコーユニットウィング 網代(あじろ)・下四ツ目垣 | W1800×H1800mm | <b>¥ 120,180</b> |


### エイコーユニットウィング網代(あじろ)・下四ツ目垣 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

| 品 番           | 品 名                        | 規 格           | 価 格              |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-194</b> | エイコーユニットウィング 網代(あじろ)・下四ツ目垣 | W1800×H1800mm | <b>¥ 136,200</b> |

### エイコーユニットウィング網代(あじろ)・下四ツ目垣 (ゴマ竹)

| 品 番           | 品 名                        | 規 格           | 価 格              |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>PU-195</b> | エイコーユニットウィング 網代(あじろ)・下四ツ目垣 | W1800×H1800mm | <b>¥ 139,860</b> |

※柱内タ1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)



1800

1350  
450


## 四ツ目垣



●エイコーポール  
カラーバリエーション




ソフトグリーン イエロー 青竹匠 煤竹匠 黒竹匠



450・600・900



## 四ツ目垣(丸柱用)



※支柱は別売になります。(ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー、ポールアルミ芯入支柱80丸イエローが最適です。P.170参照)

## 金閣寺垣



PU-179




写真はH610mmをアルミ芯入80丸(H1000mm)  
イエローに取り付けた場合です。

基本セット **¥ 60,940**

### エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38

| 品 番           | 品 名                          | 規 格          | 価 格             |
|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>PU-178</b> | エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38 (イエロー) | W1800×H900mm | <b>¥ 63,800</b> |
| <b>PU-179</b> | エイコーユニットウィング丸柱用金閣寺垣38 (イエロー) | W1800×H610mm | <b>¥ 46,200</b> |

(取付ビス：ナベ4×50付)



※金閣寺垣の立子の間隔は御指示通りにできます。  
ご相談ください。



高耐候AS系**金閣寺垣**

| 品 番            | 規 格          | 価 格             |
|----------------|--------------|-----------------|
| <b>PAS-219</b> | W1800×H610mm | <b>¥ 40,110</b> |

(取付ビス：ナベ4×50付)



写真は金閣寺1型 W1944×H610です。




高耐候AS系**アルミ支柱70丸焼木目使用金閣寺垣**

| 品 番            | 規 格                    | 価 格             |
|----------------|------------------------|-----------------|
| <b>PAS-217</b> | 基本(支柱2本付) W1944×H610mm | <b>¥ 52,450</b> |
| <b>PAS-218</b> | 追加(支柱1本付) W1872×H610mm | <b>¥ 46,280</b> |

※基本セット・追加セットはユニットに支柱を取付けていません。個別梱包になります。  
※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。



## 金閣寺垣（丸柱用）



## エイコーユニットウイング丸柱用金閣寺垣22

| 品 番    | 品 名                   | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| PU-180 | エイコーユニットウイング丸柱用金閣寺垣22 | W1800×H900mm | ¥52,140 |
| PU-181 | エイコーユニットウイング丸柱用金閣寺垣22 | W1800×H600mm | ¥38,260 |
| PU-182 | エイコーユニットウイング丸柱用金閣寺垣22 | W1800×H450mm | ¥36,660 |


※柱内々1800mmに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)  
※支柱は別売になります。(ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー、ポールアルミ芯入支柱80丸イエローが最適です。P.170参照)

エイコーポール もがみ [最上] 30φアイボリー 〈節塗〉を使用した金閣寺垣です。

| 品 番     | 品 名          | 規 格          | 価 格     |
|---------|--------------|--------------|---------|
| PAS-316 | エイコーユニット金閣寺垣 | W1800×H610mm | ¥40,570 |
| PAS-317 | エイコーユニット金閣寺垣 | W1500×H610mm | ¥39,230 |

※柱内々1800・1500mmに対応します。(取付ビス：ナベ4×50付)

## 竜安寺Ⅱ型



## エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型


| 品 番    | 品 名                   | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| PU-200 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 | W1800×H900mm | ¥68,500 |
| PU-201 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 | W1800×H600mm | ¥54,000 |

| 品 番    | 品 名                   | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| PU-202 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 | W1800×H900mm | ¥84,600 |
| PU-203 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 | W1800×H600mm | ¥65,700 |


| 品 番    | 品 名                   | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| PU-204 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 | W1800×H900mm | ¥90,800 |
| PU-205 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣Ⅱ型 | W1800×H600mm | ¥71,800 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

## 竜安寺（丸柱用）



あらかじめ組立済のパネル部のチャンネルのハネ部分を支柱にビス止めするだけで、本格的な竹垣ができます。



アルミチャンネルハネ付

ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー

## エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣

| 品 番    | 品 名                 | 規 格          | 価 格     |
|--------|---------------------|--------------|---------|
| PU-183 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H900mm | ¥92,100 |
| PU-184 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H600mm | ¥57,000 |

| 品 番    | 品 名                 | 規 格          | 価 格      |
|--------|---------------------|--------------|----------|
| PU-214 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H900mm | ¥113,300 |
| PU-215 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H600mm | ¥68,800  |


| 品 番    | 品 名                 | 規 格          | 価 格      |
|--------|---------------------|--------------|----------|
| PU-216 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H900mm | ¥123,300 |
| PU-217 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H600mm | ¥75,700  |

| 品 番    | 品 名                 | 規 格          | 価 格      |
|--------|---------------------|--------------|----------|
| PU-218 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H900mm | ¥123,300 |
| PU-219 | エイコーユニットウイング丸柱用竜安寺垣 | W1800×H600mm | ¥75,700  |


※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)  
※支柱は別売になります。(ポールアルミ芯入支柱63丸イエロー、ポールアルミ芯入支柱80丸イエローが最適です。P.170参照)

## ユニットランマ


### エイコーユニットウイングランマ矢来13S (アルミ材焼木目)



### エイコーユニットウイングランマ矢来25 (アルミ材ブロンズ)




### エイコーユニットウイングランマ 矢来10W (アルミ材ブロンズ)




※ユニットには支柱取付用ビスが付属しています。


### エイコーユニットランマ かすみ (アルミ材焼木目)




### エイコーユニットランマ 格子13 (アルミ材焼木目)



### エイコーユニットランマ かすみ (S) (アルミ材焼木目)



### エイコーユニットランマ 格子 (S) (アルミ材焼木目)



※ユニットにはチャンネル取付ビスは付属していません。

| 品 番    | 品 名                  | 規 格          | 価 格     |
|--------|----------------------|--------------|---------|
| PU-210 | エイコーユニットウイングランマ矢来13S | W1800×H450mm | ¥28,300 |
| PU-211 | エイコーユニットウイングランマ矢来13S | W1800×H300mm | ¥25,810 |

| 品 番    | 品 名                  | 規 格          | 価 格     |
|--------|----------------------|--------------|---------|
| PU-212 | エイコーユニットウイングランマ矢来13S | W1800×H450mm | ¥30,100 |
| PU-213 | エイコーユニットウイングランマ矢来13S | W1800×H300mm | ¥26,300 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

| 品 番    | 品 名                 | 規 格          | 価 格     |
|--------|---------------------|--------------|---------|
| PU-232 | エイコーユニットウイングランマ矢来25 | W1800×H450mm | ¥50,000 |
| PU-233 | エイコーユニットウイングランマ矢来25 | W1800×H300mm | ¥36,700 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

| 品 番    | 品 名                   | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| PU-224 | エイコーユニットウイングランマ 矢来10W | W1800×H450mm | ¥35,400 |
| PU-225 | エイコーユニットウイングランマ 矢来10W | W1800×H300mm | ¥31,000 |

| 品 番    | 品 名                   | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| PU-226 | エイコーユニットウイングランマ 矢来10W | W1800×H450mm | ¥36,300 |
| PU-227 | エイコーユニットウイングランマ 矢来10W | W1800×H300mm | ¥31,500 |

※柱内々1800mmのセットに対応します。(取付ビス：サラ小頭4×16付)

| 品 番    | 品 名             | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------|--------------|---------|
| PU-220 | エイコーユニットランマ かすみ | W1790×H450mm | ¥39,000 |
| PU-221 | エイコーユニットランマ かすみ | W1790×H300mm | ¥35,200 |

| 品 番    | 品 名             | 規 格          | 価 格     |
|--------|-----------------|--------------|---------|
| PU-222 | エイコーユニットランマ かすみ | W1790×H450mm | ¥39,200 |
| PU-223 | エイコーユニットランマ かすみ | W1790×H300mm | ¥35,400 |

※チャンネル22に入れてご使用ください ※柱内々1800mmのセットに対応します。

| 品 番    | 品 名              | 規 格          | 価 格     |
|--------|------------------|--------------|---------|
| PU-228 | エイコーユニットランマ 格子13 | W1790×H450mm | ¥34,300 |
| PU-229 | エイコーユニットランマ 格子13 | W1790×H300mm | ¥31,500 |

| 品 番    | 品 名              | 規 格          | 価 格     |
|--------|------------------|--------------|---------|
| PU-230 | エイコーユニットランマ 格子13 | W1790×H450mm | ¥34,500 |
| PU-231 | エイコーユニットランマ 格子13 | W1790×H300mm | ¥31,700 |

※チャンネル22に入れてご使用ください ※柱内々1800mmのセットに対応します。

| 品 番    | 品 名                 | 規 格         | 価 格     |
|--------|---------------------|-------------|---------|
| PU-301 | エイコーユニットランマ かすみ (S) | W600×H360mm | ¥23,400 |

| 品 番    | 品 名                 | 規 格         | 価 格     |
|--------|---------------------|-------------|---------|
| PU-302 | エイコーユニットランマ かすみ (S) | W600×H360mm | ¥23,500 |

※チャンネル22に入れてご使用ください

| 品 番    | 品 名                | 規 格         | 価 格     |
|--------|--------------------|-------------|---------|
| PU-303 | エイコーユニットランマ 格子 (S) | W600×H360mm | ¥23,200 |

| 品 番    | 品 名                | 規 格         | 価 格     |
|--------|--------------------|-------------|---------|
| PU-304 | エイコーユニットランマ 格子 (S) | W600×H360mm | ¥23,300 |

※チャンネル22に入れてご使用ください