アルミ製庭門



¥1,207,600 〈アルミ材木目〉


¥ **862,200**〈アルミ材ブロンズ〉

前庭と主庭の境である庭門。 伝統の手法が「和」を演出します。



※写真はアルミ材ブロンズです。

¥1,357,600〈アルミ材木目〉 ¥ 968,600 〈アルミ材ブロンズ〉




	製庭門800 材木目〉	完成品	7
品 番	規格	価 格	
PN-122	内幅 800mm	¥ 445,500	F
PN-126	庭門800用 屋根のみ	¥ 348,500	F
	関庭門800 材ブロンズ〉	完成品	7
品 番	規格	価 格	
PN-110	内幅 800mm	¥ 318,200	F


PN-120 庭門800用 屋根のみ ¥ 248,500


	製庭門900 材木目〉	完成品		庭門袖建仁寺 材木目〉
品 番	規格	価 格	品 番	規格
PN-123	内幅 900mm	¥ 495,500	PN-124	建仁寺タイプ屋根付き
PN-127	庭門900用 屋根のみ	¥ 397,000	PN-124	幅540mm
	製庭門900 材ブロンズ〉	完成品		庭門袖建仁寺 材ブロンズ〉
品 番	規格	価 格	品 番	規格
PN-111	内幅 900mm	¥ 353,400	PN-112	建仁寺タイプ
PN-121	庭門900用 屋根のみ	¥ 283,400	PN-112	屋根付き

		~~	,, 1077
	庭門袖建仁寺: 材木目〉	タイプ	完成品
品 番	規格	価	格
PN-124	建仁寺タイプ屋根付き 幅540mm	¥ 280	,300
	庭門袖建仁寺: 材ブロンズ〉	タイプ	完成品


	タイプ 完成品			門袖杉 材木目	反よしの 張 ┃〉	長タイプ	完成品
	価 格	品	番	規	格	価	格
i	¥ 280,300	PN-	125		の張タイプ 幅540mm	¥ 280	,300
	タイプ 完成品			門袖杉 材 ブロ	しの引 マンズ〉	タイプ	完成品
	価 格	品	番	規	格	価	格
	¥ 200,000	PN-	140		の張タイプ !付き	¥ 200	,000







建仁寺	製庭門片開戸 タイプ 材木目〉	杉板よしの張タイプ 完成品 〈アルミ材木目〉 完成品						
品 番	規格	価	格		品 番	規格	価	格
PN-128	W788×H1410mm	¥ 201	,500		PN-130	W788×H1410mm	¥ 201	,500
建仁寺	製庭門片開戸 タイプ 材ブロンズ〉		完成品		杉板よ	製庭門片開戸 しの張タイプ 材ブロンズ〉		完成品
品 番	規格	価	格		品 番	規格	価	格
PN-114	W788×H1410mm	¥ 144	,000		PN-141	W788×H1410mm	¥ 144	,000
PN-115	W888×H1410mm	¥ 186	700		PN-145	W888×H1410mm	¥ 186	700





※写真はアルミ材ブロンズです。

アルミ	材木目〉		完成品
品 番	規格	価	格
PN-133	W876×H1410mm	¥ 301	.500
	────────── 関庭門観音開 しの張タイプ		П
杉板よ	製庭門観音開 しの張タイプ 材ブロンズ〉		完成品
杉板よ	しの張タイプ		完成品格

建仁寺	製庭門観音開 タイプ 材木目〉	戸	完成品
品 番	規格	価	格
PN-132	W876×H1410mm	¥ 301	,500
		_	
建仁寺:	製庭門観音開 タイプ 材ブロンズ〉	P	完成品
建仁寺:	タイプ	一個	完成品格
建仁寺	タイプ 材ブロンズ〉 ^{規格}		



※写真は、PN-122アルミ製庭門800〈アルミ材焼木目〉です。





86

高耐候AS系

曲げ玉袖垣

※角(ツノ)120・足150

※柱外径の80・内径の73

最大幅1200·最大高2000mm

曲柱外径φ63·内径φ57mm

袖垣

高耐候AS系

※角(ツノ)120・足105

※柱外径の80・内径の73

アルミ製埋込み足 地面から+400mmで1枚に付 ¥23.500増しになります。 延長は +100mm毎に1枚に付 ¥1,800増しになります。

最大幅1200·最大高2000mm

曲柱外径 φ63・内径 φ57 mm

曲げ光悦寺垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番 規格(外幅×高さ) 価格


PAS-158-30 W 900×H 900mm ¥37,900

PAS-158-40 W1200×H1000mm ¥48,500

アルミ製埋込み足を組み込む場合

玄関先の目隠し、庭のしきり、庭園のアクセント等幅広く応用がき きます。別注サイズも承ります。





光悦寺垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番 規格(外幅×高さ) 価格

PAS-160-30 W 900×H 900mm ¥ 51,000

PAS-160-35 W1050×H 900mm ¥ 54,600

PAS-160-40 W1200×H1000mm ¥ 57,800

PAS-160-50 W1500×H1100mm ¥ 69,400

PAS-160-60 W1800×H1200mm ¥ 91,600

PAS-160-70 W2100×H1200mm ¥ 97,900

PAS-160-80 W2400×H1200mm ¥123,000

PAS-160-90 W2700×H1200mm ¥143,500

PAS-160-100 W3000×H1200mm ¥170,800

※角(ツノ)120・足105・最大幅3000・最大高2000mm


※幅1200mmまで柱外径 φ 104·内径 φ 73

※幅3000mmまで柱外径の114・内径の82

曲柱外径φ81·内径φ57mm

曲柱外径 φ98・内径 φ73 mm

高耐候AS系



高耐候AS系

ひしぎ光悦寺垣



品番 規格(外幅×高さ) 価格

PAS-161-30 W 900×H 900mm ¥ 64,600

PAS-161-35 W1050×H 900mm ¥ 68,800

PAS-161-40 W1200×H1000mm ¥ 71,900

PAS-161-50 W1500×H1100mm ¥ 82,900

PAS-161-60 W1800×H1200mm ¥ 94,900

PAS-161-70 W2100×H1200mm ¥112,500

PAS-161-80 W2400×H1200mm ¥141,000

PAS-161-90 W2700×H1200mm ¥165,800

PAS-161-100 W3000×H1200mm ¥194,000

※角 (ツノ) 120・足105・最大幅3000・最大高1200mm

※幅1200mmまで柱外径φ100·内径φ82

曲柱外径 φ90·内径 φ73mm ※幅3000mmまで柱外径の110・内径の92

曲柱外径 ø 100・内径 ø 82 mm

色・型ともに豊富に揃う袖垣。

埋め込みタイプ足長等もできます。

(イエロー)

組み立て済みで施工もラクラク。別注サイズ、



候AS系	別 完成品
ガモ 油 恒	/ 柑粉區

高耐候AS系	完成	サイズ可 成品
曲げ玉袖	亘	(煤竹匠)
品 番	規格(外幅×高さ)	価 格
PAS-167-20	W600×H1800mm	¥ 52,500
PAS-167-23	W700×H1800mm	¥ 60,700
PAS-167-25	W750×H1800mm	¥ 63,700

※角(ツノ)120・足150

最大幅1200·最大高2000mm ※柱外径φ80·内径φ73 曲柱外径φ63·内径φ57mm

PAS-167-30 | W900×H1800mm | ¥ **79,700**

※光悦寺垣W2100mm以上は、小口運送便での発送は出来なくなりました。 (別途追加運賃)お問い合わせください。



	,
	,
	,
完成品	
別注サイズ可	
(煤竹匠)	

	7	
7	元元品	
I	(煤竹匠)	高語玉
(外幅×高さ)	価 格	

1		別注サバ河
高耐候AS系 玉袖垣		(煤竹匠)
品 番	規格(外幅×高さ)	価 格
PAS-166-20	W 600×H1750mm	¥ 68,200
PAS-166-23	W 700×H1750mm	¥ 76,700
PAS-166-25	W 750×H1750mm	¥ 86,700
PAS-166-30	W 900×H1750mm	¥106,100
PAS-166-33	W1000×H1750mm	¥128,500
PAS-166-36	W1100×H1750mm	¥135,500
PAS-166-40	W1200×H1750mm	¥146,100
※角(ツノ)120・2	・ 2150・最大幅1500・最大	高2000mm

※幅600mまで柱外径は104・内径は73・曲柱外径は81・内径は57m

※幅1500mmまで柱外径の114・内径の82・曲柱外径の98・内径の73mm

完成品


(ソフトグリーン・イエロー)

品番 規格(外幅×高さ) 価格

PAS-159-20 W600×H1800mm ¥47,900 PAS-159-23 W700×H1800mm ¥55,200

PAS-159-25 W750×H1800mm ¥59,400


PAS-159-30 | W900×H1800mm | ¥ 73,100



高耐候AS系		サイズ可
玉袖垣_	(ソフトク	リーン・イエロー
品 番	規格 (外幅×高さ)	価 格
PAS-162-18	W 540×H1750mm	¥ 62,500
PAS-162-20	W 600×H1750mm	¥ 62,500
PAS-162-23	W 700×H1750mm	¥ 69,700
PAS-162-25	W 750×H1750mm	¥ 78,400
PAS-162-30	W 900×H1750mm	¥ 93,300
PAS-162-35	W1050×H1750mm	¥111,700
※幅600mまで柱外	2 150・最大幅1500・最大 6 104・内径 ø73・曲柱外径 ø 径 ø114・内径 ø82・曲柱外径	81·内径φ57mm



品 番	規格(外幅×高さ)	価
PAS-163-18	W 540×H1750mm	¥ 93,
PAS-163-20	W 600×H1750mm	¥ 93,
PAS-163-23	W 700×H1750mm	¥101,
PAS-163-25	W 750×H1750mm	¥112,
PAS-163-30	W 900×H1750mm	¥136,
PAS-163-35	W1050×H1750mm	¥168,



高耐候AS系 両角袖垣 (ソフトグリーン 品 番 規格(外幅×高さ) PAS-164-18 W 540×H1700m	価格		
品 番 規格(外幅×高さ)	価格		
	ie ie		
DAC-164-10 W 540-1700m	¥ 57 400		
PA3-104-10 W 340X111700III	7 51,400		
PAS-164-20 W 600×H1700mm	¥ 57,400		
PAS-164-23 W 700×H1700mm	¥ 63,200		
PAS-164-25 W 750×H1700m	¥ 71,800		
PAS-164-30 W 900×H1700m	¥ 87,100		
PAS-164-35 W1050×H1700m	¥106,400		
※角(ツノ)120・足150・最大幅1500・最大高2000m ※幅600mmまで柱外径φ104・内径φ73mm ※幅1500mmまで柱外径φ114・内径φ82mm			

高耐候AS系


※角(ツノ)50・足125・ 最大幅1500·最大高2000mm ※柱外径φ63・内径φ57mm

フレーム足付

ポール柱製御簾垣 (ソフトグリーン・イエロー)

品番 規格(外幅×高さ) 価格 PAS-181-20 W600×H1700mm ¥41,300 PAS-181-23 W700×H1700mm ¥45.100 PAS-181-25 W750×H1700mm ¥48,500






高耐候AS系 親子玉袖 :	后 () () () ()	· /== \
		ン・イエロー)
品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-191-30	W 900×H1750mm	¥ 136,700
PAS-191-33	W1000×H1750mm	¥ 138,500
PAS-191-35	W1050×H1750mm	¥141,900
PAS-191-36	W1100×H1750mm	¥160,000
PAS-191-40	W1200×H1750mm	¥ 175,200
PAS-191-43	W1300×H1750mm	¥ 193,100
PAS-191-45	W1400×H1750mm	¥ 218,200
PAS-191-50	W1500×H1750mm	¥ 239,400
※角(ツノ)120・瓦	150・最大幅1500・最	大高2000㎜


※柱外径φ114·内径φ82·中柱外径φ98·内径φ73· 曲柱外径 Ø81・内径 Ø57mm





高耐候AS系 曲げ玉袖垣(割	竹張付け) (ソフトグリ	リーン・イエロー)	高耐候AS系 ポール柱製建仁	寺垣(63¢柱) (ソフトグ	゚リーン・イエロー)
品 番	規格 (外幅×高さ)	価 格	品 番	規格(外幅×高さ)	価 格
PAS-193-20	W 600×H1800mm	¥ 51,900	PAS-194-18	W540×H1700mm	¥51,900
PAS-193-23	W 700×H1800mm	¥ 60,000	PAS-194-20	W600×H1700mm	¥51,900
PAS-193-25	W 750×H1800mm	¥ 66,700	PAS-194-23	W700×H1700mm	¥ 56,700
PAS-193-30	W 900×H1800mm	¥ 78,800	PAS-194-25	W750×H1700mm	¥61,900
PAS-193-33	W1000×H1800mm	¥ 92,800	PAS-194-30	W900×H1700mm	¥74,600
PAS-193-36	W1100×H1800mm	¥104,900		・足150・最大幅12	00・最大高
PAS-193-40	W1200×H1800mm	¥115,200	2000mm ※柱外径 <i>o</i> 63・	· 内径か57mm	
※各(y,y,)120. P125. 是+超1200. 是+支2000.mm					





高耐候AS系 ミニ曲げ	玉袖垣 (ソフトグリ	ーン・イエロー)	^{高耐候AS系} ミニ両角	曲垣 (ソフトグリ	ーン・イエロー)
品 番	規格 (外幅×高さ)	価格	品 番	規格(外幅×高さ)	価 格
PAS-177-15	W450×H1200mm	¥ 28,800	PAS-180-15	W450×H1200mm	¥ 26,700
※角(ツノ)100・足140・最大幅600・最大高1500mm ※柱外径φ63・内径φ57・曲柱外径φ50・内径φ45mm ※柱外径φ50・内径φ45mm					

※柱外径 φ 50 · 内径 φ 45 mm




	/—I	完成品
制句は	(ソフトクリ-	-ン・イエロー)
品 名	規格 (外幅×高さ)	価 格
アルミ枠駒寄せ 両面張	W600×D450×H600mm	¥ 65,000
アルミ枠駒寄せ(右)片面張右側	W600×D450×H600mm	¥ 61,400
アルミ枠駒寄せ(左)片面張左側	W600×D450×H600mm	¥ 61,400
アルミ枠駒寄せ(中)側面張無し	W600×D450×H600mm	¥ 57,700
	アルミ枠駒寄せ 両面張 アルミ枠駒寄せ(右)片面張右側	駒寄せ (ソフトグリー) 品名 規格(外幅×高さ) アルミ枠駒寄せ 両面張 W600×D450×H600mm アルミ枠駒寄せ(右)片面張右側 W600×D450×H600mm アルミ枠駒寄せ(左)片面張左側 W600×D450×H600mm


※最大幅・最大高は素材料長さ・袖垣完成品強度・発送可能(混載便)などの目安サイズです。

※最大幅・最大高は素材料長さ・袖垣完成品強度・発送可能(混載便)などの目安サイズです。

ミニ袖垣



高耐候AS系 完成品 御簾垣ミニ (ソフトグリーン・イエロー)				
品 番	規格 (外幅×高さ)	価 格		
PAS-176-43	W1200×H900mm	¥ 61,170		
PAS-176-63	W1800×H900mm	¥ 72,420		



縁台



高耐候AS系 沼津垣	完 (ソフトグリー	別注 サイズ可 或品 ン・イエロー)	
品 番	規格(外幅×高さ)	価 格	
PAS-204-42	W1200×H600mm	¥ 56,790	
PAS-204-52	W1500×H600mm	¥ 65,850	
PAS-204-62	W1800×H600mm	¥ 68,710	
(支柱60角焼木目 支柱の長さ1000mm)			

大津垣16 II型 (ソフトグリーン・イエロー) 品 番 規格(外幅×高さ) 価 格 PAS-201-42 W1200×H600mm ¥ 56,020 PAS-201-52 W1500×H600mm ¥ 72.000 PAS-201-62 W1800×H600mm ¥ 76.410





高耐候AS系	70.	成品 サイズ
	Ⅲ型(黒竹匠	
品番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-200-43	W1200×H900mm	¥ 78,510
PAS-200-53	W1500×H900mm	¥ 90,940
PAS-200-63 (支柱サンロク角	W1800×H900mm	¥ 97,950




高耐候AS系 横大津垣]	O III型 (ソストグ	別注 サイズ可 対品 リーン・イエロー)
品 番	規格(外幅×高さ)	価格
PAS-202-42	W1200×H600mm	¥ 66,740
PAS-202-52	W1500×H600mm	¥ 79,200
PAS-202-62	W1800×H600mm	¥ 80,560
(支柱60角焼	木目 支柱の長さ	(mm00013



喜耐促Δς系







高耐候AS系 アルミ支柱60角 四ツ目垣	, ,	が成品 (さらし竹匠)	
品 番	規格(外幅x高さ)	価 格	
PAS-228	W1920×H900m	m ¥ 49,310	
(支柱60角焼木目 支柱の長さ1400mm)			





ップトグリーン、イエロー巴でもできます。) 写真はPAS-403Mアルミ縁台/煤竹匠 3尺です。		
フルミ緑ム 棹木日/柑析区。主析区		

アルミ縁台 焼不日/保竹匠・青竹匠						
品	番	品 名	規格		価	格
PAS-	403M	アルミ縁台焼木目/煤竹匠・青竹匠 3尺	W 900×D360×H420mm	¥	69	,700
PAS-	404M	アルミ縁台焼木目/煤竹匠・青竹匠 4尺	W1200×D360×H420mm	¥	83	,400
PAS-	405M	アルミ縁台焼木目/煤竹匠・青竹匠 5尺	W1500×D360×H420mm	¥	110	,000





(座面はエイコーポールアルミ芯入30Sを使用し

ています。カラーはさらし竹匠、青竹匠、黒竹匠、



写真はPAS-4030Mアルミ縁台 オーク木目/青竹匠 3尺です。

ノルニ羽					
品 番	品 名	規格	価 格		
PAS-4030N	アルミ縁台オーク木目/煤竹匠・青竹匠 3尺	W 900×D360×H420mm	¥ 69,700		
PAS-4040N	アルミ縁台オーク木目/煤竹匠・青竹匠 4尺	W1200×D360×H420mm	¥ 83,400		
PAS-4050N	アルミ縁台オーク木目/煤竹匠・青竹匠 5尺	W1500×D360×H420mm	¥ 110,000		

アルミ緑・	写真はPAS-4020Mアルミ緑台 オーク木目/さらし竹匠 5尺です。 台 オーク木目/さらし竹匠		
品番	品名	規格	価格
PAS-4000M	アルミ縁台オーク木目/さらし竹匠 3尺	W 900×D360×H420mm	¥ 72,800
PAS-4010M	¥ 86,400		
PAS-4020M	アルミ縁台オーク木目/さらし竹匠 5尺	W1500×D360×H420mm	¥ 113,700

※運送便の都合上、サイズによりユニット式に、支柱と垣根部分を分離して2個口で出荷させて頂く場合がございます。ご了承下さい。

人工庭木戸

人工庭木戸に使用しているエイコー合成木材 杉板よしのには、ブ ラック・ブラウン・オーク・ベージュの4色のカラーがあります。価 格は木戸のみの価格です。支柱・蝶番等は含まれておりません。 (P.72参照)

蝶番取付け(木戸セット)も承ります。取付け位置、木戸の開閉 をご指示下さい。角支柱=¥11,300/丸支柱=¥13,700追加 になります。(支柱は含まれておりません)



人工们入饭饭不尸 完成品				
品 番	規格 (外幅×高さ)	価 格		
PAY-103-3	W750×H 900mm	¥ 50,600		
PAY-103-4	W750×H1200mm	¥ 57,400		
PAY-103-5	W750×H1500mm	¥ 68,200		



高耐候AS系 里竹 匠 矢	。 無未 完 完 完 記 記	別注サバ河		
品番	規格(外幅×高さ)	価 格	^{高耐候AS系} 人工横板 張	Ę
PAY-208-30	W750×H 900mm	¥ 29,200	品 番	į
PAY-208-35	W750×H1050mm	¥ 31,800	PAY-311-3	W
PAY-208-40	W750×H1200mm	¥ 33,800	PAY-311-4	W
PAY-208-45	W750×H1350mm	¥ 36,800	PAY-311-5	W
PAY-208-50	W750×H1500mm	¥ 39,000	PAY-311-6	W

エイコー合成木材杉板「よしの」を使用。 和テイストが魅力の庭木戸です

庭へのアプローチや庭園のアクセント等幅広く応用できる人工 庭木戸。竹入板張、ランマ板張、矢来木戸、大和張、横板張など のバリエーションがあります。









品番 規格(外幅x高さ) 価格

PAY-303-3 W750×H 900mm ¥ 55,800 PAY-303-4 | W750×H1200mm | ¥ 62,600




枝折戸

和風情緒漂う枝折戸です。別注サイズも承ります。 ※枝折戸のサイズは、強度的に幅900×高さ1200mm 程度までになります。



高耐候AS系		サイズ可
枝折戸(金)	具付) (ソフトグリー	ン・イエロー)
品 番	規格(外幅×高さ)	価 格
PAY-205-18	W540×H1000mm	¥12,800
PAY-205-20	W600×H1000mm	¥12,800
PAY-205-23	W700×H1000mm	¥13,500
PAY-205-25	W750×H1000mm	¥14,500
PAY-205-27	W800×H1000mm	¥15,600
PAY-205-30	W900×H1000mm	¥16,600

PAY-205SG ソフトグリーン



AS系素材で揃えた枝折戸。設置するだけで和の風情が増します。アルミ支柱・ 万能杭・木製支柱等にも取付可能で、施工方法も簡単です。



高耐候AS系 枝折戸(金 !	完 是付)	が記 対抗 (煤竹匠)	高耐候AS系	斤 (金具付)	(イエ
品 番	規格(外幅×高さ)	価 格	品 番	規格(外幅×高さ)	価
PAY-206SS-20	W600×H1000mm	¥ 14,000	PAY-211-20	W600×H1050mm	¥18
PAY-206SS-23	W700×H1000mm	¥ 14,900	PAY-211-23	W700×H1050mm	¥ 20
PAY-206SS-25	W750×H1000mm	¥ 15,900	PAY-211-25	W750×H1050mm	¥ 20
PAY-206SS-30	W900×H1000mm	¥ 16,900			



耐候AS系		Ħ	成品	品
	斤戸(金具付)	(イエに] —)	PAY-2
品 番	規格(外幅×高さ)	価	格	PAY-2
Y-211-20	W600×H1050mm	¥ 18,	300	PAY-2
Y-211-23	W700×H1050mm	¥ 20,	,000	PAY-2
Y-211-25	W750×H1050mm	¥ 20,	700	PAY-2
	_			PAY-2



PAY-206SR-18	W540×H1000mm	¥ 16,000
PAY-206SR-20	W600×H1000mm	¥ 16,000
PAY-206SR-23	W700×H1000mm	¥ 17,300
PAY-206SR-25	W750×H1000mm	¥ 18,000
PAY-206SR-27	W800×H1000mm	¥ 18,600
PAY-206SR-30	W900×H1000mm	¥ 19,600



高耐候AS系	完	が品が
枝折戸(金	具付)	(青竹匠)
品 番	規格(外幅×高さ)	価 格
PAY-203-20	W600×H1000mm	¥ 14,000
PAY-203-23	W700×H1000mm	¥ 14,900
PAY-203-25	W750×H1000mm	¥ 15,300
PAY-203-30	W900×H1000mm	¥16,400



割竹枝折芹	⋾(金具付)	(青1	竹匠)		
品 番	規格 (外幅×高さ)	価	格		
PAY-212-23	W700×H1000mm	¥ 19	,400		
PAY-212-25	W750×H1000mm	¥ 19	,900		
PAY-212-27	W800×H1000mm	¥21	,800		
※他のカラーもできます。お問い合わせく ださい。(さらし竹匠・ゴマ竹・煤竹匠・里					

竹匠・ソフトグリーン・イエロー)




高耐候AS系 大津風二段枝	折戸(金具付)	完成品 (イエロー)
品 番	規格(外幅×高さ)	価格
PAY-213-20	W600×H900~1050mm	¥ 22,800
PAY-213-23	W700×H900~1050mm	¥ 24,000
PAY-213-25	W750×H900~1050mm	¥ 24,700
PAY-213-30	W900×H900~1050m	¥ 29,700




大津風二段枝折戸(金具付)			竹匠)
品 番	規格 (外幅×高さ)	価	格
PAY-214-20	W600×H900~1050mm	¥ 27	,600
PAY-214-23	W700×H900~1050mm	¥ 28	,800
PAY-214-25	W750×H900~1050mm	¥ 29	,500
PAY-214-30	W900×H900~1050mm	¥ 35	,600

点耐促Δς系



90







プラ竹輪



プラ竹輪

品 番	品 名	規格	価格(個)
PA-371	プラ竹輪(S)(ソフトグリーン・イエロー)	約φ120mm	¥ 1,600
PA-372	プラ竹輪(S)(煤竹匠・青竹匠・黒竹匠)	約φ120mm	¥ 1,750
PA-373	プラ竹輪 (M) (ソフトグリーン・イエロー)	約φ130mm	¥ 1,600
PA-374	プラ竹輪 (M) (煤竹匠・青竹匠・黒竹匠)	約φ130mm	¥ 1,750
PA-375	プラ竹輪(L)(ソフトグリーン・イエロー)	約φ150mm	¥ 1,600
PA-376	プラ竹輪(L)(煤竹匠・青竹匠・黒竹匠)	約φ150mm	¥ 1,750
v+++00+ 0)0.各に牡化三取仕は吐は (1.) 4.1E0	***	

※支柱90丸、80角に枝折戸取付け時は、(L) φ150mmが最適です。 支柱80丸、70丸、60角に枝折戸取付け時は、(M) φ130mmが最適です。 支柱60丸に取付け時、観音開枝折戸の場合は(S) φ120mmが最適です。

枝折戸取付金具



P-16 アルミ支柱用アオリ止めSS

P-20 アルミ支柱用アオリ止めL 90丸柱用

付属の取付金具

アルミ支柱用アオリ止め


<i>, ,,</i>	ノルへ文は用ノイノ正の						
品	番	品 名	規格 (mm)	価格(セット)			
P-	16	アルミ支柱用アオリ止め SS 角柱用	SUS304ステンレス 3.1 ø×ℓ50	¥ 380			
P-	18	アルミ支柱用アオリ止め S 角柱用	SUS304ステンレス 3.9 ø×ℓ50	¥1,000			
P-	19	アルミ支柱用アオリ止め M 70丸柱用	SUS304ステンレス 3.9 ø×ℓ60	¥1,000			
P-	20	アルミ支柱用アオリ止め L 90丸柱用	SUS304ステンレス 3.9 <i>φ</i> ×ℓ68	¥1,000			





枝折戸取付プレートセット(受け)				
品 番	規格	価格 (セット)		
P-15 ビス4本付セット		¥1,450		
●上…し中央 /壮七三四十一 し 日 9 四				

●セット内容/枝折戸取付プレート受	2
サラビス (4×16)	4
※ 価格は1セットの価格です。	



サラビス (4×16) ※ 価格は1セットの価格です。

枝折戸取付

プレートセット

(受け)

アルミ支柱70丸・アルミ支柱90丸にも対応します。




アルミ支柱に枝折戸を取り付ける場合は... 別売の枝折戸取付プレートセットを使って、枝折戸をアルミ支柱の正しい 位置に附属のサラビスで固定します。開閉する側にアルミ支柱用アオリ止 めをつけます。

揚簀戸

→ アオリ止<u>め</u>

揚簀戸は茶庭に用いられる簀戸の一種で、内露地と外露地の境に 設けられる。丸竹で組まれた枠に、割竹を菱目に編み上げた網戸 を上部に吊り、竹や木を用いて上げ下ろしをしをする。



<u> </u>	<u> </u>		(青竹匠)
	品 番	規格 (幅×高さ)	価格(セット)
P/	\S-330	W850×H1500mm	¥ 136,400

※アルミ支柱80角リブ付焼木目2400mm2本+70丸焼木目桁付セット









91

規格

幅900×長さ 900mm

幅900×長さ1200mm

規格

幅 900×長さ 900mm

価格(1枚)

¥ 35.800

¥ 41,900

価格(1枚)

¥ 37,900

価格(1枚)

¥ 38,800

¥ 45,800

¥ 57,600


プラカケヒ PA-708 煤竹匠 擬木プラカケヒ PA-708 青竹匠 PA-719 煤竹匠 PA-718 青竹匠 擬木プラカケヒ 擬木プラカケヒ 擬木プラカケヒ くぬ木 PA-714 PA-706 擬木プラカケヒ PA-712 プラカケヒ 63 PA-713 PA-716 PA-711 PA-715 プラカケヒ 50 擬木プラカケヒミニ 擬木プラカケヒミニ 擬木プラカケヒ

高耐候AS系 擬木プラ カ	。 カケヒ くぬ木		別 注 サイズ可
品 番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-706	立上り50ø×900mm	20*	¥ 8,350
(ソフトグリーン・イエロー)	□ 38 <i>φ</i> ×600mm	204	Ŧ 0,33U
PA-708	立上り50ø×900mm	20本	¥ 8,590
(黒竹·煤竹·青竹匠)	□ 38¢×600mm	20本	Ŧ 0,59U
直耐候Λς≾			別注

高耐候AS系 擬木プラ	、 カケヒミニ くぬ?	木	別 注 サイス河
品 番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-711	立上り38 <i>φ</i> ×600mm	20*	¥ 6.550
(ソフトグリーン・イエロー)	□ 30 <i>φ</i> ×450mm	30本	Ŧ 0,55U
PA-748	立上り38 <i>ϕ</i> ×600mm	30本	¥ 6,660
(黒竹·煤竹·青竹匠)	□ 30 <i>φ</i> ×450mm	30本	Ŧ 0,00U

プラシシオドシ

プラシシオドシのカラーはソフトグリーン、イエ ローの2色ご用意しています。



高耐候AS系 擬木プラカケヒ 焼杉角

高耐候AS系

プラカケヒ 50 品 番

高耐候AS系 プラカケヒ 63

プラカケヒ 頭

品 番

品 番

規格

規格

規格

PA-751 擬木プラカケヒ くぬ木 (頭のみ) ¥5,700

PA-752 擬木プラカケヒ 焼杉丸(頭のみ) ¥ 5,700

PA-753 擬木プラカケヒ 焼杉角(頭のみ) ¥ 5,700

PA-757 擬木プラカケヒ くぬ木ミニ(頭のみ) ¥4,800 PA-758 擬木プラカケヒ 焼杉丸ミニ(頭のみ) ¥4,800

規格

800×長さ460mm ¥ **1.000**

63*ϕ*×長さ440mm ¥ **1,000**

(ソフトグリーシ・イエロー) ロ 38*φ*×600mm **PA-747** 立上り50*φ*×900mm

(黒竹匠·煤竹匠·青竹匠) 口 38 φ×600mm

PA-712 立上り63*ϕ*×900mm

(ソフトグリーン・イエロー) ロ 38 ø×600mm

PA-746 立上り63*ϕ*×900mm

(黒竹匠·煤竹匠·青竹匠) 口 38 **ク**×600 mm

PA-713 立上り50*φ*×900mm 30本 ¥**3,780**

梱包数 価格(1本)

30本 ¥ **4,020**

梱包数 価格(1本)

30本 ¥ **4,240**

30本 ¥ **4,530**

価格(1本)

価格(1本)

焼杉丸

	品 畨	規格	梱包数	価格(1本)
	PA-714 (ソフトグリーン・イエロー)	立上り50ø×900mm	20*	¥ 8,350
		□ 38¢×600mm	204	Ŧ 0,33U
	PA-719 (黑作·媒作·青作)	立上り50ø×900mm	20*	¥ 8.590
		□ 38¢×600mm	204	Ŧ 0,59U
	高耐候AS系	別注		

	プラフ	カケヒ 焼杉丸		サイズロ
品	番	規格	梱包数	価格(1本)
PA-	715	立上り50φ×900mm	20本	¥ 9 2E0
(ソフトグリー	ソ・イエロー)	□ 38 <i>φ</i> ×600mm		+ 0,330
PA-	718	立上り50ø×900mm	20+	¥ 8,590
(黒竹匠·煤竹匠·青竹匠)	□ 38 <i>φ</i> ×600mm	20本	+ 6,590	


 耐候AS系 疑木プラカケヒミニ 焼杉丸		別注		
品 番	規格	梱包数	価格(1本)	
PA-716	立上り38 <i>φ</i> ×600mm	20+	¥ 6,550	
/フトグリーン・イエロー)	□ 30 <i>φ</i> ×450mm	30本	+ 0,550	
PA-745	立上り38ø×600mm	20*	¥ 6,660	
黑竹匠·煤竹匠·青竹匠)	□ 30 <i>φ</i> ×450mm	30本	Ŧ 0,00U	

プラ節付竹ヒシャクのカラーはソフトグリー プラ節付竹ヒシャク(ソフトグリーン・イエロー) ン、イエロー、青竹匠の3色ご用意しています。 品 番 PA-730



井戸蓋

井戸蓋のカラーはソフトグリーン、イエロー、さらし竹匠、青竹匠、煤竹匠、 黒竹匠、ゴマ竹の7色ご用意しています。別注サイズも承ります。







井戸蓋 30 (さらし竹匠) 品 番

PA-733

PA-734

PA-735

井戸蓋 30 (ソフトグリーン・イエロー)

井戸蓋 30 (青竹匠・煤竹匠・黒竹匠)

高耐候AS系

品 番

PA-709

PA-710

品 番

PA-726

高耐候AS系


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	高耐候AS系 井戸蓋 50 (さらし竹匠)	完成品
	品 番	規格	価格(1枚)
= -	PA-736	幅 900×長さ 900mm	¥ 53,400
3	PA-737	幅 900×長さ1200mm	¥ 61,300
	PA-738	幅1200×長さ1200mm	¥ 79,100

幅 900×長さ 900mm

幅 900×長さ1200mm

幅1200×長さ1200mm

井戸蓋 丸型





品 番 規格 PA-760 φ 900mm ¥ 44,600 PA-761 ϕ 1000mm ¥ 53,700 PA-762 ϕ 1200mm ¥ 55,200 別注

井戸蓋 丸型 30 (ソフトグリーン・イエロー)

高耐候AS系 井戸蓋 丸型	30 (青竹匠·煤竹匠·黒竹)	テレット ディスティア ディスティア ディスティア ディスティア ディスティア ディスティア アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイ
品 番	規格	価格(1枚)
PA-763	φ 900mm	¥ 52,200
PA-764	φ1000mm	¥ 64,900
PA-765	φ1200mm	¥ 68,200
		Ful 55

高耐候AS系 井戸蓋 丸型	30 (ゴマ竹)	完成品
品 番	規格	価格(1枚)
PA-766	φ 900mm	¥ 60,700
PA-767	φ1000mm	¥ 70,700
PA-768	φ1200mm	¥ 74,600



※エイコーポールのサイズ・カラー色々できます。お問い合わせください。

92