


ワイヤーモッコ



ワイヤーサイズ表

規格	a(長さ)
1200mm	約84cm
1500mm	約105cm
1800mm	約126cm
2000mm	約140cm
2100mm	約147cm

UW-100 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入(12×9)

規格	価格
1200mm×100mm目	¥42,300
1200mm×120mm目	¥37,800
1200mm×150mm目	¥33,400
1500mm×100mm目	¥53,400
1500mm×120mm目	¥46,700
1500mm×150mm目	¥43,400
1800mm×100mm目	¥68,900
1800mm×120mm目	¥56,000
1800mm×150mm目	¥49,300
2000mm×100mm目	¥78,900
2000mm×120mm目	¥67,500
2000mm×150mm目	¥54,500
2100mm×100mm目	¥83,400
2100mm×120mm目	¥68,200
2100mm×150mm目	¥57,100

運賃 安全荷重 3t

UW-102 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入 エステルシート付

規格	価格
1200mm×100mm目	¥56,300
1200mm×120mm目	¥51,900
1200mm×150mm目	¥47,500
1500mm×100mm目	¥68,200
1500mm×120mm目	¥61,500
1500mm×150mm目	¥58,200
1800mm×100mm目	¥86,700
1800mm×120mm目	¥73,800
1800mm×150mm目	¥67,100
2000mm×100mm目	¥102,600
2000mm×120mm目	¥91,200
2000mm×150mm目	¥78,200
2100mm×100mm目	¥109,700
2100mm×120mm目	¥94,500
2100mm×150mm目	¥83,400

運賃 安全荷重 3t

UW-103 ワイヤーモッコ
マスク、タスキ入(12×9)

規格	価格
1200mm×100mm目	¥30,800
1200mm×120mm目	¥26,000
1200mm×150mm目	¥21,200
1500mm×100mm目	¥41,500
1500mm×120mm目	¥35,200
1500mm×150mm目	¥27,800
1800mm×100mm目	¥57,100
1800mm×120mm目	¥44,500
1800mm×150mm目	¥37,100
2000mm×100mm目	¥66,700
2000mm×120mm目	¥55,600
2000mm×150mm目	¥43,000
2100mm×100mm目	¥71,900
2100mm×120mm目	¥56,300
2100mm×150mm目	¥45,200

運賃 安全荷重 2t

UW-104 ワイヤーモッコ
独立、タスキ入(12×9)

規格	価格
1200mm×100mm目	¥36,700
1200mm×120mm目	¥32,300
1200mm×150mm目	¥27,800
1500mm×100mm目	¥47,800
1500mm×120mm目	¥41,200
1500mm×150mm目	¥37,800
1800mm×100mm目	¥63,400
1800mm×120mm目	¥50,400
1800mm×150mm目	¥43,800
2000mm×100mm目	¥73,400
2000mm×120mm目	¥61,900
2000mm×150mm目	¥48,900
2100mm×100mm目	¥77,800
2100mm×120mm目	¥62,600
2100mm×150mm目	¥51,500

運賃 安全荷重 3t

ワイヤーロープ



UW-107 ワイヤーロープ6×24 G/0 本サツマ玉掛割差し

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥4,790	¥4,990	¥5,090	¥5,640	¥6,070
1.5	¥4,980	¥5,200	¥5,330	¥5,900	¥6,400
2	¥5,170	¥5,430	¥5,560	¥6,150	¥6,740
2.5	¥5,360	¥5,640	¥5,800	¥6,410	¥7,070
3	¥5,550	¥5,860	¥6,040	¥6,670	¥7,400
3.5	¥5,740	¥6,080	¥6,270	¥6,930	¥7,730
4	¥5,930	¥6,300	¥6,510	¥7,190	¥8,070
4.5	¥6,120	¥6,520	¥6,750	¥7,450	¥8,400
5	¥6,310	¥6,740	¥6,980	¥7,700	¥8,740
5.5	¥6,500	¥6,950	¥7,220	¥7,960	¥9,070
6	¥6,690	¥7,170	¥7,460	¥8,220	¥9,400

吊り用ワイヤーロープ。運賃

UW-105 ワイヤーロープ6×24 G/0 フレッシュ台付

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥2,050	¥2,230	¥2,330	¥2,630	¥3,070
1.5	¥2,240	¥2,450	¥2,560	¥2,890	¥3,410
2	¥2,430	¥2,670	¥2,800	¥3,150	¥3,740
2.5	¥2,620	¥2,890	¥3,040	¥3,410	¥4,070
3	¥2,810	¥3,110	¥3,270	¥3,670	¥4,410
3.5	¥3,000	¥3,330	¥3,510	¥3,930	¥4,740
4	¥3,190	¥3,540	¥3,750	¥4,180	¥5,070
4.5	¥3,380	¥3,760	¥3,980	¥4,440	¥5,410
5	¥3,570	¥3,980	¥4,220	¥4,700	¥5,740
5.5	¥3,760	¥4,200	¥4,460	¥4,960	¥6,070
6	¥3,950	¥4,420	¥4,690	¥5,220	¥6,410

物を固定する為にのみ使用されるロープです。吊りワイヤーとして使用すると使用した人が法律で罰せられます。(一本吊り厳禁) 運賃

UW-106 ワイヤーロープ6×24 G/0 玉掛割差し

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥2,220	¥2,400	¥2,500	¥2,830	¥3,240
1.5	¥2,400	¥2,620	¥2,730	¥3,090	¥3,570
2	¥2,590	¥2,840	¥2,970	¥3,350	¥3,910
2.5	¥2,780	¥3,060	¥3,200	¥3,610	¥4,240
3	¥2,970	¥3,270	¥3,440	¥3,870	¥4,570
3.5	¥3,160	¥3,490	¥3,680	¥4,130	¥4,910
4	¥3,350	¥3,710	¥3,920	¥4,380	¥5,240
4.5	¥3,540	¥3,930	¥4,150	¥4,640	¥5,570
5	¥3,730	¥4,150	¥4,390	¥4,900	¥5,910
5.5	¥3,920	¥4,370	¥4,620	¥5,160	¥6,240
6	¥4,120	¥4,580	¥4,860	¥5,420	¥6,570

2本吊り以上で物を吊ったり固定したりする時に使用します。(一本吊り厳禁) 運賃

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート


特徴 ○吊手は強く耐候性・防腐性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽くて丈夫なポリエステル帆布です。
○本体シートは2重構造なので丈夫で安心。
○手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途 ○造園作業では狭いところへの花崗土(かこうど)の運搬や剪定(せんてい)くずの収集などにとっても便利です。
○土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。
○堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。



トラッシュシート エンドレスタイプ

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



トラッシュシート フックタイプ

両端をアイ加工した2本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した4点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



品番	品名	重量	価格
TS-15A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥21,000
TS-18A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥24,000
TS-21A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥36,000
TS-24A	トラッシュシート エンドレスタイプ別注 2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27A	トラッシュシート エンドレスタイプ別注 2.7m角	約7kg以下	¥62,000

運賃 ¥50,000未満

品番	品名	重量	価格
TS-15B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥23,300
TS-18B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥26,500
TS-21B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥37,000
TS-24B	トラッシュシート 4点フックタイプ別注 2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27B	トラッシュシート 4点フックタイプ別注 2.7m角	約7kg以下	¥62,000

運賃 ¥50,000未満

使用上のご注意

- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
- 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
- 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
- ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
- 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
- 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。



トラッシュシートII(エアバック生地) フックタイプ

品番	品名	重量	価格
TS-15C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥19,000
TS-18C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥22,000
TS-21C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥30,000
TS-24C	トラッシュシートII 4点フックタイプ別注 2.4m角	約6kg以下	¥37,000
TS-27C	トラッシュシートII 4点フックタイプ別注 2.7m角	約7kg以下	¥44,000

基本使用荷重 1t


TS-15D	トラッシュシートII 水分透過4点フック 1.5m角	約3kg以下	¥21,500
TS-18D	トラッシュシートII 水分透過4点フック 1.8m角	約4kg以下	¥24,500
TS-21D	トラッシュシートII 水分透過4点フック 2.1m角	約5kg以下	¥32,500

運賃 ¥50,000未満

防水型トラッシュシート

雨天時の作業でも吸水せずに重くならない、防水シート仕様の全天候型対応トラッシュシートです。

- 用途 ○雨天時の土木作業や造園作業に
○水分を含む土砂の運搬作業



ポリエステル帆布(防水加工)

主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステルの基布に樹脂防水加工を施した高強度で防水・高摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。

品番	本体サイズ(W×L)	吊ベルト(長さ×幅×アイ)	最大使用荷重	重量	価格
TSR-15B	1500×1500mm	950×47×250mm	2.0t	5.3kg	¥37,200
TSR-18B	1800×1800mm	1100×47×250mm	2.0t	6.7kg	¥42,600
TSR-21B	2100×2100mm	1250×47×250mm	2.0t	8.3kg	¥49,600
TSR-24B	2400×2400mm	1500×47×250mm	2.0t	10.3kg	¥60,100
TSR-27B	2700×2700mm	1650×47×250mm	2.0t	12.2kg	¥77,400
TSR-30B	3000×3000mm	1800×47×250mm	2.0t	14.3kg	¥85,400

※別注サイズ可能 基本使用荷重 1.5t

エイコーモッコタスキ マスク型

1本の強力ベルトを2重に縫製しエンドレス状に加工した2本の吊ベルトをシートに一体化縫製したマスク型は吊り荷の重心が取れやすく、簡単にフックへの取付け・取り外しができます。



C生地(ベージュ)
ポリエステル地に染色する工程で、生地には染色の色が塗布されています。その端材を再利用しております。



B生地(オレンジ)
ポリエステル地に独自のディップ加工を施し、耐引裂性・耐摩耗性・撥水性・目ずれ防止・耐燃性を高めています。



補強シートは、C生地を使用しています。中央の補強部分のC生地はサイズに合わせるため、幅継ぎをしている場合があります。ご了承ください。


※8尺以上のサイズのものに土砂等の重量物を満載すると重量オーバーになります。ご注意ください。



受注

【注意】

- 荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください。
- 荷全体が包めるように余裕のあるサイズをお選びください。
- シート破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください。
- ご使用時の摩擦などで樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します。
- 液体を運搬する用途にはご使用いただけません。



U-102A エイコーモッコタスキC マスク型 表 U-102A エイコーモッコタスキC マスク型 裏

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-102C-4	4尺 120×120cm	5枚	¥12,900
U-102C-5	5尺 150×150cm 自重約 kg	5枚	¥16,100
U-102C-6	6尺 180×180cm 自重約 kg	5枚	¥21,000
U-102C-7	7尺 210×210cm 自重約 kg	5枚	¥24,800

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 基本使用荷重 1.5t

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-102B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥19,000
U-102B-5	5尺 150×150cm 自重約3.1kg	5枚	¥21,700
U-102B-6	6尺 180×180cm 自重約4.2kg	5枚	¥26,900
U-102B-7	7尺 210×210cm 自重約5.6kg	5枚	¥31,000
U-102B-8	8尺 240×240cm 自重約7.1kg	3枚	¥39,600
U-102B-9	9尺 270×270cm 自重約8.5kg	3枚	¥49,900
U-102B-10	10尺 300×300cm 自重約9.8kg	3枚	¥65,400

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキ 独立型

1本の強力ベルトを2重に縫製し両端をアイ加工した2本の吊ベルトをシートの中でクロスさせた一体型縫製の独立型は、吊り荷のバランスが取れやすい4点仕様になります。



C生地(ベージュ)




B生地(オレンジ)




U-103B

ベルトサイズ表 ※別注サイズ可


規格	a(長さ)
4尺	88cm
5尺	90cm
6尺	115cm
7尺	125cm
8尺	145cm
9尺	165cm
10尺	185cm




マスク型



独立型



U-103B エイコーモッコタスキB 独立型 表側



U-103B エイコーモッコタスキB 独立型 裏側

U-103C エイコーモッコタスキC 独立型[☆] 受注

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-103C-4	4尺 120×120cm	5枚	¥14,500
U-103C-5	5尺 150×150cm 自重約 kg	5枚	¥17,700
U-103C-6	6尺 180×180cm 自重約 kg	5枚	¥22,600
U-103C-7	7尺 210×210cm 自重約 kg	5枚	¥26,500

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 基本使用荷重 1.5t

U-103B エイコーモッコタスキB 独立型[☆] 受注

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-103B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥20,700
U-103B-5	5尺 150×150cm 自重約3.5kg	5枚	¥23,400
U-103B-6	6尺 180×180cm 自重約4.6kg	5枚	¥28,200
U-103B-7	7尺 210×210cm 自重約6.0kg	5枚	¥32,700
U-103B-8	8尺 240×240cm 自重約7.4kg	3枚	¥41,300
U-103B-9	9尺 270×270cm 自重約8.8kg	3枚	¥51,600
U-103B-10	10尺 300×300cm 自重約10.2kg	3枚	¥67,100

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキB 独立型 8点吊タイプ

【特長】

- 強力縫製系でのシートとベルトとの一体化縫製。
- 特殊マシンで強力縫製加工。
- 軽くて、折りたたみが自在。
- 50mm幅の強力ベルトを二重に縫製。(2t吊り)
- 底ずれ防止のため二重縫製。

【品質特性】


引張強さ…400kgf/3cm 強力ベルト
引張強さ…2200kgf/5cm幅

【用途】

土・砂・砂利の移動運搬。
※石等重量物は、別途ワイヤーモッコ(P.126)を参照してください。



U-106B



エイコーモッコタスキ 独立型 8点吊



B生地(オレンジ)



上の写真は、エイコーモッコタスキBマスク型(7尺)に約1.3tを吊したものです。

U-106B エイコーモッコタスキB 独立型 8点吊[☆] 受注

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-106B-7	7尺 210×210cm	5枚	¥45,200
U-106B-8	8尺 240×240cm	3枚	¥54,900
U-106B-9	9尺 270×270cm	3枚	¥69,400
U-106B-10	10尺 300×300cm	3枚	¥87,100

幅広サイズのモッコで土砂等を吊り上げる場合、4点吊よりも安全な8点吊をお勧めします。 基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ

強力縫製系でのシートとメッシュシートを一体化縫製。


着想の思いより作られたエイコーモッコタスキ メッシュタイプ

造園・土木作業時の内容物に含まれる水分の水切り・乾燥に最適です。

【用途】 多量の水分を含んだ積荷の水切り。ただし、赤土など粘り気のあるもの水切りは、難しいと思われま



U-111B



U-111B エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ



B生地(オレンジ)


U-111B エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ[☆] 受注

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-111B-5	5尺 150×150cm メッシュ部分 60×60cm	5枚	¥38,800
U-111B-6	6尺 180×180cm メッシュ部分 80×80cm	5枚	¥40,400
U-111B-7	7尺 210×210cm メッシュ部分 100×100cm	5枚	¥42,000

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキ 底抜けタイプ

内容物を出したい場所に、ピンポイントに安全に出すことができます。



※粘度の強い土等は出にくい場合があります。

いったん、吊り荷を地面に降ろしてフックをはずします。再度、吊り荷を吊り上げると安全に出したい所に内容物を降ろすことができます。

※くり紐が緩んでいないか確認してから吊り上げてください。※内容物を出すときは、一度吊り荷を地面におろしてからくり紐をほどいて再度吊り上げるようにしてください。

U-109B エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ

品番	品名	規格	梱包数	価格
U-109B-6	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 6尺	180×180cm 底抜け穴 80×80cm	4枚	¥54,900
U-109B-7	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 7尺	210×210cm 底抜け穴 80×80cm	3枚	¥64,600

基本使用荷重 2t

モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)



不定形な荷や崩れやすい荷専用の特許型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキンクの心配もありません。

MO50 モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)

品番	吊手		本体部		最大使用荷重	重量(kg)	価格(枚)
	ベルト幅	長さ(B)	ベルト幅	サイズ(W×L)			
MO50-15B	50mm	1000mm	50mm	1500×1500mm □150	2t	5.3	¥124,600
MO50-20B	50mm	1500mm	50mm	2000×2000mm □150	2t	8.7	¥163,400
MO50-30B	50mm	2250mm	50mm	3000×3000mm □200	2t	13.4	¥265,600


注) 本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けにくいサイズであるかご確認ください。

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

モッコ取り扱い上の注意

- 吊荷の下に入らないでください。
- 主に土砂・砂利などの粒状のものを運搬する道具です。構造上全ての吊ベルトで加重に耐えています。平均的に加重がかからないものや角の出るようなものは吊り上げないでください。
- シート・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製糸に傷みがある場合、使用を避けてください。
- 試験結果では12トン程度の荷物の吊り上げが可能になりますが、上記の安全加重以上のものは載せないでください。
- 下図の表側に積荷をしてください。裏側に積荷をするとシートからベルトが外れます。

以上の注意点を無視した使用方法による事故・製品の破損等につきましては責任を負いかねます。ご了承ください。



●モッコ引張強さ試験

- 財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
- 試験方法
低速伸長引張試験機使用
温度20℃ 湿度65%
 - 試験結果
引張強さ 60.2kN
伸び率 16.4%

*上図のような試験を行いました。計算上は上記の数値の2倍の強さが実証されます。ただし、吊荷が各ベルトに平均に加重されることが条件になります。

エイコー軽量用モッコ

剪定くずの収集 積み込みに便利です。




ベルクロスモッコ

ハードな要望にソフトに応える、合成繊維製モッコの決定版!!

抜群の耐久性に加え、ワイヤー製やゴム製モッコにはなかった軽量性を実現した、ヘビーデューティーなアイテムです。

- 用途** 造園業、土木・建設業、解体業、石材業、工場内運搬などに最適です。
- 特徴** 狭い場所への運搬または搬出ができ、作業効率アップ!! 本体で吊り荷を包み込むから、周りを汚さず作業できる!! 100%合成繊維製なので手袋なしでも安全作業!!
- 注目** ベルトをクロス(交差)させながら格子状に組み上げました。だからベルクロスモッコなんです!! 本体部は強靱なポリエステルベルトを縦横に通して格子状に組み合わせた構造です。その構造上、本体部はいずれの部分もベルトが2重と分厚いため、耐久性に優れたその力強い質感はヘビーユーザーのプロの方々にも満足いただける商品です。




品番	タイプ	A:本体サイズ(mm)	B:吊手長さ(mm)	吊手幅(mm)	製品自重	価格
BC-15B	4点フック	1500×1500	1000	50	13kg	¥70,000
BC-20B	4点フック	2000×2000	1200	50	20kg	¥100,000
BC-25B	4点フック	2500×2500	1500	50	29kg	¥130,000

基本使用荷重 3t

剪定屑シート

シートを中心を十字に切り込んだ事で、剪定木附近の剪定屑が簡単にお掃除できます。




※材質(本体) ナイロンタフタ・マジックテープ付
カラー:青

品番	品名	規格(縦×横)mm	数量	価格
SP-001	剪定屑シート (M)	1800×1800	1枚	¥11,500
SP-002	剪定屑シート (L)	2300×2300	1枚	¥13,000
SP-003	剪定屑シートハーフ (M)	1800×900	1枚	¥6,500
SP-004	剪定屑シートハーフ (L)	2300×1200	1枚	¥8,000

運賃

エイコー防風ネット

- 剪定くずの収集・積み込みに
- トラックでの樹木の運搬に
- 工事現場での飛散防止に



品番	品名	入数	規格	価格(枚)
U-602-M	エイコー防風ネット M	3枚	3m×4m	¥12,500
U-602-L	エイコー防風ネット L	2枚	4m×6m	¥20,900


目合い2mm

基本使用荷重 2t以上

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。




寒冷紗メッシュシート

コケや低木等で剪定くずを地面に落とせない場所に敷き詰めるのに便利なシートです。



品番	規格(A×B)	価格(枚)
U-601-S	100×200cm	¥2,400
U-601-M	200×200cm	¥4,000
U-601-L	200×400cm	¥6,700

コンテナバッグ (丸型) 紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。



KR-2-B (丸型基本形)
 ●1650デニール、UV剤0.6%入りなので強力。3~6ヶ月対応土木用の定番
 ●底ベルトが十字縫製なので強力。●2~3段積みOK。
 ●反転ベルト付きなので、反転排出が楽。

KR-2-B コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-B	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,600

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用 **出荷 梱包単位**

KR-2-ST
 ●反転ベルト付 ●UV剤0.6%入り

KR-2-ST コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-ST	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,500

出荷 梱包単位

取扱いの注意

- 内容量は1000kg以下でご利用ください。
- 吊り上げ作業時はバッグの下に入らないようにしてください。
- 吊り上げ中にゆすったりしないでください。
- また降ろす時は急激に降ろさずゆっくり着地するようにしてください。
- 片吊りにならぬよう、フックに均等にかけ水平に吊り上げるようにしてください。
- フックは角がないものを使用し、クレーンやフォーク等鋭利な部分はプロテクターをあててください。
- 液体、高温のものは入れないでください。
- 火気に近づけないようにしてください。
- 野外で保管する場合は直射日光が当たらないようカバーを掛けてください(特に夏場の炎天等の環境下では製品の消耗が早まります。このような条件下では使用の目安は1~2カ月としてください。)
- ワンウェイ(1回限り)の使用

PEブラックストロング土のう袋

袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。

品番	規格	梱包数(枚)	価格(ケース)
STB05	48×62cm	200	¥42,000

出荷 梱包単位 運賃

KR-2-E
 ●KR-2-Bのエコノミータイプ ●1650デニール、UV剤0.6%入り

KR-2-E コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-E	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,550

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用 **出荷 梱包単位**

KR-2-S
 ●底ベルトが十字・土木用 ●UV剤0.6%入り

KR-2-S コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-S	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,400

出荷 梱包単位



KR-2-BB3 コンテナバッグ 丸型 3年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-BB3	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥6,300

出荷 梱包単位

KR-2-BB1 コンテナバッグ 丸型 1年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-BB1	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥4,600

※現場での使用状況により耐用年数が変わります。 **出荷 梱包単位**

スーパーフゴ 標準型



- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13(ページ)×横14(グリーン)
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面
ラミネート 耐候安定剤3%添加
本体シート2重
底補強部分
ナイロン(自動車エアバック用シート)
(本体シート2重+補強シート)
- ベルト
ポリエステル50mm幅シートベルト使用

U-210 スーパーフゴ標準型* **受注 国内生産品**

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-210-70	スーパーフゴ標準型 70ℓ	幅41×奥行41×高さ42cm	40枚	¥3,800
U-210-120	スーパーフゴ標準型 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55cm	30枚	¥4,100
U-210-180	スーパーフゴ標準型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥4,900
U-210-300	スーパーフゴ標準型 300ℓ	幅67×奥行67×高さ70cm	20枚	¥7,100

エイコー万能フゴ



U-201 エイコー万能フゴ* **受注 国内生産品**

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-201-70	エイコー万能フゴ 70ℓ	幅41×奥行41×高さ42cm	40枚	¥4,100
U-201-120	エイコー万能フゴ 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55cm	30枚	¥5,300
U-201-180	エイコー万能フゴ 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	10枚	¥5,300
U-201-300	エイコー万能フゴ 300ℓ	幅67×奥行67×高さ70cm	10枚	¥7,800

ポリエステル100% ※重量物はモッコタスキ・ワイヤーモッコ等をご使用ください。

伸縮式ゴミ箱

- 強いスプリングでしっかり自立します。
- コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
- たっぷり入る大きさです(150ℓ)。
- 手軽に水で洗えます。
- 強く丈夫な生地を使用しています。

《取扱上のご注意》
 ・本品は携帯用ゴミ箱です。
 ・重量物の運搬には適していません。
 ・重機等で吊り下げる作業はしないでください。
 ・鋭利なものを入ると、生地が破れる恐れがあります。
 ・熱いものを入れたり、火のそばでは使用しないでください。
 ・汚れた時は、水洗いをし自然乾燥をさせてください。
 ・長時間、野外で紫外線にあてると生地が劣化する場合があります。
 ・水入れとして使用しないでください。

U-205 伸縮式ゴミ箱*

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-205	伸縮式ゴミ箱	φ55×65cm		¥2,600

容量150ℓ 耐荷重15kg 合成ナイロン

スーパーフゴ 強力型



底補強
 全ての商品(U-211、U-210、U-216、U-217、U-201)に底吊りベルトがついています。

U-211 スーパーフゴ強力型* **受注 国内生産品**

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-211	スーパーフゴ強力型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥5,500

スーパーフゴ 輸入標準型



U-216 スーパーフゴ輸入標準型M **中国製**

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(枚)
U-216	スーパーフゴ輸入標準型M	幅58×奥行52×高さ60cm	約180ℓ	20枚	¥3,200

U-217 スーパーフゴ輸入標準型L

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(枚)
U-217	スーパーフゴ輸入標準型L	幅66×奥行66×高さ70cm	約300ℓ	20枚	¥3,700

植木用枝葉ポテ W取手

U-220 植木用枝葉ポテW取手* **国内生産品**


品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-220	植木用枝葉ポテW取手	幅47×奥行47×高さ67cm	20枚	¥4,100

容量150ℓ ポリプロピレン100%

キートスリング

KT-RE-1 ラウンドスリングRE形

- 超強カポリエステル原糸の素線をロープ状にたね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
- 柔軟なロープ状ですから、どんな荷姿にも自在になじみ、すべりもなく、荷の安定性は抜群です。
- 外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。強度は芯糸で保持されており使用限度まで安全です。




KT-RE-1						
形式	RE010	RE020	RE032	RE050	RE080	RE100
容重	1.0t	2.0t	3.2t	5.0t	8.0t	10.0t
長さ(巾)	30mm	38mm	47mm	52mm	70mm	80mm
0.5	¥ 3,800	¥ 5,300	¥ 6,800	—	—	—
1.0	¥ 5,900	¥ 8,300	¥ 10,700	¥ 14,300	—	—
1.5	¥ 8,000	¥ 11,300	¥ 14,600	¥ 19,500	—	—
2.0	¥ 10,100	¥ 14,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 38,900	¥ 53,400
2.5	¥ 12,200	¥ 17,300	¥ 22,400	¥ 29,800	¥ 47,100	¥ 64,900
3.0	¥ 14,300	¥ 20,300	¥ 26,300	¥ 35,000	¥ 55,200	¥ 76,400
3.5	¥ 16,400	¥ 23,300	¥ 30,200	¥ 40,200	¥ 63,400	¥ 87,900
4.0	¥ 18,500	¥ 26,300	¥ 34,100	¥ 45,300	¥ 71,600	¥ 99,300
4.5	¥ 20,600	¥ 29,300	¥ 38,000	¥ 50,500	¥ 79,800	¥ 110,800
5.0	¥ 22,700	¥ 32,300	¥ 41,900	¥ 55,700	¥ 87,900	¥ 122,300
5.5	¥ 24,800	¥ 35,300	¥ 45,800	¥ 60,900	¥ 96,100	¥ 133,800
6.0	¥ 26,900	¥ 38,300	¥ 49,700	¥ 66,000	¥ 104,300	¥ 145,200

◎L寸法は、二つ折長さを意味しますので、ご注意ください。

KT-RE-2 大容量ラウンドスリングRE形

- 芯糸・表面布ともに、ポリエステルを使用しています。
- すぐれた強度・耐水性を發揮します。




KT-RE-2			
形式	RE150	RE200	RE300
容重	15.0t	20.0t	30.0t
長さ(巾)	110mm	130mm	150mm
1.0	¥ 46,300	¥ 58,700	¥ 94,100
1.5	¥ 63,400	¥ 79,900	¥ 130,200
2.0	¥ 80,400	¥ 101,100	¥ 166,400
2.5	¥ 97,500	¥ 122,400	¥ 202,500
3.0	¥ 114,600	¥ 143,600	¥ 238,700
3.5	¥ 131,700	¥ 164,900	¥ 274,800
4.0	¥ 148,800	¥ 186,100	¥ 310,900
4.5	¥ 165,900	¥ 207,400	¥ 347,100
5.0	¥ 183,000	¥ 228,600	¥ 383,200
5.5	¥ 200,000	¥ 249,900	¥ 419,300
6.0	¥ 217,100	¥ 271,100	¥ 455,500

形式	スリング幅W(mm)	基本使用荷重(tf)	色	寸法重量(kg)/m
RE010	30	1.0	紫	0.23
RE020	38	2.0	緑	0.38
RE032	47	3.2	黄	0.57
RE052	52	5.0	赤	0.99
RE080	70	8.0	青	1.63
RE100	80	10.0	橙	2.05
RE150	110	15.0	えび茶	4.0
RE200	130	20.0	えび茶	6.0
RE300	150	30.0	えび茶	8.5

KT-EE エイトスリングEE形


- 芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。
- 荷重をかけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、どんな荷姿にも自在になじます。
- 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。



形式	EE005	EE010	EE020	EE030	EE050
容重	0.5t	1.0t	2.0t	3.0t	5.0t
長さ(巾)	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm
1.5	¥ 3,900	¥ 6,450	¥ 10,350	—	—
2.0	¥ 4,580	¥ 7,500	¥ 12,080	¥ 17,400	¥ 28,050
2.5	¥ 5,250	¥ 8,550	¥ 13,800	—	—
3.0	¥ 5,930	¥ 9,600	¥ 15,530	¥ 22,350	¥ 36,750
3.5	¥ 6,600	¥ 10,650	¥ 17,250	—	—
4.0	¥ 7,280	¥ 11,700	¥ 18,980	¥ 27,300	¥ 45,450
4.5	—	—	—	—	—
5.0	¥ 8,630	¥ 13,800	¥ 22,430	¥ 32,250	¥ 54,150
5.5	—	—	—	—	—
6.0	¥ 9,980	¥ 15,900	¥ 25,880	¥ 37,200	¥ 62,850

KT-BSL ベルトスリングBSL形

- 適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
- 両端のアイ部をしばってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも、保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。
- ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限度です。




KT-BSL								
形式	BSL006	BSL008	BSL013	BSL019	BSL025	BSL032	BSL050	BSL063
容重	0.63t	0.8t	1.25t	1.9t	2.5t	3.2t	5t	6.3t
長さ(巾)	20mm	25mm	40mm	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1.0	(¥ 5,700)	(¥ 6,600)	¥ 5,100	—	—	—	—	—
1.5	(¥ 6,900)	(¥ 7,950)	¥ 6,150	¥ 9,450	¥ 11,700	¥ 15,450	¥ 23,400	—
2.0	(¥ 8,100)	(¥ 9,300)	¥ 7,200	¥ 11,100	¥ 13,650	¥ 18,000	¥ 27,300	¥ 36,300
2.5	(¥ 9,300)	(¥ 10,650)	¥ 8,250	¥ 12,750	¥ 15,600	¥ 20,550	¥ 31,200	¥ 41,480
3.0	(¥ 10,500)	(¥ 12,000)	¥ 9,300	¥ 14,400	¥ 17,550	¥ 23,100	¥ 35,100	¥ 46,650
3.5	(¥ 11,700)	(¥ 13,350)	¥ 10,350	¥ 16,050	¥ 19,500	¥ 25,650	¥ 39,000	¥ 51,830
4.0	(¥ 12,900)	(¥ 14,700)	¥ 11,400	¥ 17,700	¥ 21,450	¥ 28,200	¥ 42,900	¥ 57,000
5.0	¥ 7,650	¥ 8,700	¥ 13,500	¥ 21,000	¥ 25,350	¥ 33,300	¥ 50,700	¥ 67,350
6.0	¥ 8,850	¥ 10,050	¥ 15,600	¥ 24,300	¥ 29,250	¥ 38,400	¥ 58,500	¥ 77,700

◎上表のL寸法以外のご希望にも応じます。
◎巾20mm(0.63t)巾25mm(0.8t)の長さ1~4mまでは1梱包2本入となっておりますので2本単位でご注文ください。
※()価格は2本1梱包の価格です。

ポリエステルスリング EX PSX シリーズ

JIS規格 IV等級

JIS最高グレードとなるIV等級ポリエステルスリングです。重量物をしっかり吊り上げる、クレーンエキスパート向けの新定番です。レギュラータイプ(III等級)から約1.25倍に強度アップした高荷重用ヘビータイプです。



分かりやすい使用限界標示
ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。ベルトが損傷して赤色が見えたらお取り替えの合図です。




PSX-1D

材質/ベルト:ポリエステル
保護布:ナイロン
縫糸:ポリエステル
使用温度/100℃以下
ベルト幅/25・35・50・75・100mm


PSX-1D

両端アイ形(E)



PSX-2D

エンドレス形(N)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法			
				C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm

幅	最大使用荷重	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
		1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t
1 m	¥ 3,100	¥ 4,300	¥ 6,100	¥ 9,400		
1.5 m	¥ 3,750	¥ 5,250	¥ 7,400	¥ 11,400		
2 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700	
2.5 m	¥ 5,050	¥ 7,150	¥ 10,000	¥ 15,400	¥ 20,350	
3 m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000	
3.5 m	¥ 6,350	¥ 9,050	¥ 12,600	¥ 19,400	¥ 25,650	
4 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300	
4.5 m	¥ 7,650	¥ 10,950	¥ 15,200	¥ 23,400	¥ 30,950	
5 m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600	
5.5 m	¥ 8,950	¥ 12,850	¥ 17,800	¥ 27,400	¥ 36,250	
6 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900	
6.5 m	¥ 10,250	¥ 14,750	¥ 20,400	¥ 31,400	¥ 41,550	
7 m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200	
7.5 m	¥ 11,550	¥ 16,650	¥ 23,000	¥ 35,400	¥ 46,850	
8 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500	
8.5 m	¥ 12,850	¥ 18,550	¥ 25,600	¥ 39,400	¥ 52,150	
9 m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800	
9.5 m	¥ 14,150	¥ 20,450	¥ 28,200	¥ 43,400	¥ 57,450	
10 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100	
1m増し	¥ 1,300	¥ 1,900	¥ 2,600	¥ 4,000	¥ 5,300	

標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法	
				C	D
25mm	2.0t	210mm	200mm	9mm	14mm
35mm	3.2t	230mm	220mm	10mm	15mm
50mm	4.0t	360mm	240mm	9mm	14mm
75mm	6.3t	410mm	300mm	9mm	14mm
100mm	8.0t	420mm	380mm	10mm	15mm

幅	最大使用荷重	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
		2.0t	3.2t	4.0t	6.3t	8.0t
1 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700	
1.5 m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000	
2 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300	
2.5 m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600	
3 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900	
3.5 m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200	
4 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500	
4.5 m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800	
5 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100	
5.5 m	¥ 16,100	¥ 23,300	¥ 32,100	¥ 49,400	¥ 65,400	
6 m	¥ 17,400	¥ 25,200	¥ 34,700	¥ 53,400	¥ 70,700	
6.5 m	¥ 18,700	¥ 27,100	¥ 37,300	¥ 57,400	¥ 76,000	
7 m	¥ 20,000	¥ 29,000	¥ 39,900	¥ 61,400	¥ 81,300	
7.5 m	¥ 21,300	¥ 30,900	¥ 42,500	¥ 65,400	¥ 86,600	
8 m	¥ 22,600	¥ 32,800	¥ 45,100	¥ 69,400	¥ 91,900	
8.5 m	¥ 23,900	¥ 34,700	¥ 47,700	¥ 73,400	¥ 97,200	
9 m	¥ 25,200	¥ 36,600	¥ 50,300	¥ 77,400	¥ 102,500	
9.5 m	¥ 26,500	¥ 38,500	¥ 52,900	¥ 81,400	¥ 107,800	
10 m	¥ 27,800	¥ 40,400	¥ 55,500	¥ 85,400	¥ 113,100	
1m増し	¥ 2,600	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 8,000	¥ 10,600	

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。

SN-H ソフトスリング 縫製タイプ


- 最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセがつかないで扱いやすい。



【用途】


- 造園関係/庭石や植木の運搬
- 石材関係/石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
- 袋詰製品/穀物、肥料、セメント等の運搬
- 鋼材関係/メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
- 木質関係/ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折にした状態で表します



ソフトスリング 縫製タイプ

形式	SN-H05	SN-H10	SN-H16	SN-H20	SN-H32	SN-H50
基本仕様	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
0.5m	¥ 2,000	¥ 2,800	¥ 3,600	¥ 4,400	¥ 6,800	¥ 9,900
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 9,900	¥ 15,200
1.5m	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 8,600	¥ 13,100	¥ 20,400
2 m	¥ 4,200	¥ 5,900	¥ 8,400	¥ 10,700	¥ 16,200	¥ 25,700
2.5m	¥ 5,000	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 12,800	¥ 19,400	¥ 30,900
3 m	¥ 5,700	¥ 8,000	¥ 11,600	¥ 14,900	¥ 22,500	¥ 36,200
3.5m	¥ 6,500	¥ 9,100	¥ 13,200	¥ 17,000	¥ 25,700	¥ 41,400
4 m	¥ 7,200	¥ 10,100	¥ 14,800	¥ 19,100	¥ 28,800	¥ 46,700
4.5m	¥ 8,000	¥ 11,200	¥ 16,400	¥ 21,200	¥ 32,000	¥ 51,900
5 m	¥ 8,700	¥ 12,200	¥ 18,000	¥ 23,300	¥ 35,100	¥ 57,200
0.5m増し	¥ 800	¥ 1,100	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 5,300



形式	SN-H80	SN-H100	SN-H160
基本仕様	8t	10t	16t
長さ	ネイビー	オレンジ	オレンジ
2 m	¥ 43,500	¥ 51,200	¥ 81,600
2.5m	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 98,500
3 m	¥ 59,900	¥ 72,400	¥ 115,400
3.5m	¥ 68,100	¥ 83,000	¥ 132,300
4 m	¥ 76,300	¥ 93,600	¥ 149,200
4.5m	¥ 84,500	¥ 104,200	¥ 166,100
5 m	¥ 92,700	¥ 114,800	¥ 183,000
5.5m	¥ 100,900	¥ 125,400	¥ 199,900
6 m	¥ 109,100	¥ 136,000	¥ 216,800
6.5m	¥ 117,300	¥ 146,600	¥ 233,700
7 m	¥ 125,500	¥ 157,200	¥ 250,600
7.5m	¥ 133,700	¥ 167,800	¥ 267,500
8 m	¥ 141,900	¥ 178,400	¥ 284,400
8.5m	¥ 150,100	¥ 189,000	¥ 301,300
9 m	¥ 158,300	¥ 199,600	¥ 318,200
9.5m	¥ 166,500	¥ 210,200	¥ 335,100
10 m	¥ 174,700	¥ 220,800	¥ 352,000

運賃 ¥50,000未満


ソフトスリングのつり角度による使用荷重表 縫製タイプ

吊り方	ストリート吊り		目通し吊り (チョーク吊り)				バスケット吊り							
	α=0°	α=45°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°				
モード係数 M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16
10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20
16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32

(単位:t)

SN-T ソフトスリング 筒織タイプ

- 筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセがつかないで扱いやすい。



長さは2ツ折にした状態で表します




ソフトスリング 筒織タイプ

形式	SN-T05	SN-T10	SN-T16	SN-T20	SN-T32	SN-T50
基本仕様	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
1 m	¥ 3,100	¥ 4,500	¥ 5,700	¥ 6,800	¥ 9,100	—
1.5m	¥ 4,200	¥ 6,000	¥ 7,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 17,000
2 m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,500	¥ 11,400	¥ 15,300	¥ 21,300
2.5m	¥ 6,400	¥ 9,000	¥ 11,400	¥ 13,700	¥ 18,400	¥ 25,600
3 m	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,300	¥ 16,000	¥ 21,500	¥ 29,900
3.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,200	¥ 18,300	¥ 24,600	¥ 34,200
4 m	¥ 9,700	¥ 13,500	¥ 17,100	¥ 20,600	¥ 27,700	¥ 38,500

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

運賃 ¥50,000未満



ソフトスリングのつり角度による使用荷重表 筒織タイプ

吊り方	ストリート吊り		目通し吊り (チョーク吊り)				バスケット吊り							
	α=0°	α=45°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°				
モード係数 M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10

(単位:t)


ミキパット・ミキパットII

玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。造園業向け樹木保護パット。



ミキパット・ミキパットII 樹木保護用


品番	品名	規格	数量	価格
MP-001	ミキパット 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 6,500
MP-002	ミキパット 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥13,000
MP-003	ミキパットミニ 500	幅150mm×長さ500mm	1枚	¥ 3,500
MP-004	ミキパットミニ 1000	幅150mm×長さ1000mm	1枚	¥ 7,000
MP-005	ミキパットII 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 9,000
MP-006	ミキパットII 800	幅300mm×長さ800mm	1枚	¥13,000
MP-007	ミキパットII 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥18,000
MP-008	ミキパットII 1500	幅300mm×長さ1500mm	1枚	¥26,000



ミキパットII (ベルト固定タイプ)



ベルトスリング PS-1D



わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・WW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

[平織]

ポリエステル原糸を使用。柔らかく造園・木材・石材など、やさしく確実にフィットします。

ベルトスリング KMW-1D



[平織]

ナイロン原糸を使用。引張強度・弾性に優れています。



ベルトスリングのつり角度による使用荷重表 PS-1D

(単位:t)

吊り方		ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)
両端アイ形			
つり角度 α		—	—
モード係数 M		1	0.8
幅	最大使用荷重		
25mm	0.8	0.8	0.64
35mm	1.25	1.25	1
50mm	1.6	1.6	1.28
75mm	2.5	2.5	2
100mm	3.2	3.2	2.56

ベルトスリングのつり角度による使用荷重表 KMW-1D

(単位:t)

吊り方		ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)
両端アイ形			
つり角度 α		—	—
モード係数 M		1	0.8
幅	最大使用荷重		
25mm	0.8	0.8	0.64
35mm	1.25	1.25	1
50mm	1.6	1.6	1.28
75mm	2.5	2.5	2
100mm	3.2	3.2	2.56
150mm	5	5	4
200mm	6.3	6.3	5
300mm	10	10	8

マジックテープ®付コーナパット

ベルトスリングをクレーンフックから外さずに任意の箇所に装着が可能なマジックテープ®付コーナパット。作業性の高いアイテムです。



マジックテープ®付コーナパット

品番	品名	規格	入数	価格
KP-01	マジックテープ付コーナパット25・35巾用	巾55mm×300mm	1枚	¥ 2,800
KP-02	マジックテープ付コーナパット50巾用	巾70mm×300mm	1枚	¥ 3,300
KP-03	マジックテープ付コーナパット75巾用	巾95mm×400mm	1枚	¥ 4,400
KP-04	マジックテープ付コーナパット100巾用	巾120mm×400mm	1枚	¥ 5,200
KP-05	マジックテープ付コーナパット150巾用	巾170mm×500mm	1枚	¥ 6,500
KP-06	マジックテープ付コーナパット200巾用	巾220mm×500mm	1枚	¥ 8,400
KP-07	マジックテープ付コーナパット300巾用	巾370mm×500mm	1枚	¥ 14,500


運賃

対応するタイプ	PS-1D							
	KMW-1D							
巾	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
基本仕様荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ								
1 m	¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400				
1.5m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100				
2 m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400		
2.5m	¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800		
3 m	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500
3.5m	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200
4 m	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900
4.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650
5 m	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400
5.5m	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100
6 m	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800
6.5m	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500
7 m	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200
7.5m	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950
8 m	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700
8.5m	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350
9 m	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000
9.5m	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800
10 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600
1m増し	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440

運賃 ¥50,000未満

ナイロンスリング WW-1D

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト(生成)タイプです。



WW-1D ナイロンスリング

巾	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
基本仕様荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ								
1 m	¥ 2,200	¥ 2,800	¥ 3,500	¥ 7,900				
1.5m	¥ 2,650	¥ 3,450	¥ 4,350	¥ 9,250				
2 m	¥ 3,100	¥ 4,100	¥ 5,200	¥ 10,600	¥ 14,400	¥ 22,000		
2.5m	¥ 3,600	¥ 4,750	¥ 6,100	¥ 11,950	¥ 16,200	¥ 24,550		
3 m	¥ 4,100	¥ 5,400	¥ 7,000	¥ 13,300	¥ 18,000	¥ 27,100	¥ 37,400	¥ 47,700
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,050	¥ 7,900	¥ 14,600	¥ 19,800	¥ 29,650	¥ 40,900	¥ 52,450
4 m	¥ 5,100	¥ 6,700	¥ 8,800	¥ 15,900	¥ 21,600	¥ 32,200	¥ 44,400	¥ 57,200
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,350	¥ 9,650	¥ 17,200	¥ 23,450	¥ 34,700	¥ 47,900	¥ 61,900
5 m	¥ 6,100	¥ 8,000	¥ 10,500	¥ 18,500	¥ 25,300	¥ 37,200	¥ 51,400	¥ 66,600
5.5m	¥ 6,600	¥ 8,650	¥ 11,400	¥ 19,850	¥ 27,100	¥ 39,750	¥ 54,950	¥ 71,350
6 m	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 21,200	¥ 28,900	¥ 42,300	¥ 58,500	¥ 76,100
6.5m	¥ 7,600	¥ 9,950	¥ 13,150	¥ 22,500	¥ 30,700	¥ 44,850	¥ 62,000	¥ 80,800
7 m	¥ 8,100	¥ 10,600	¥ 14,000	¥ 23,800	¥ 32,500	¥ 47,400	¥ 65,500	¥ 85,500
7.5m	¥ 8,600	¥ 11,250	¥ 14,900	¥ 25,150	¥ 34,300	¥ 49,900	¥ 69,050	¥ 90,250
8 m	¥ 9,100	¥ 11,900	¥ 15,800	¥ 26,500	¥ 36,100	¥ 52,400	¥ 72,600	¥ 95,000
8.5m	¥ 9,600	¥ 12,550	¥ 16,700	¥ 27,800	¥ 37,950	¥ 54,950	¥ 76,100	¥ 99,750
9 m	¥ 10,100	¥ 13,200	¥ 17,600	¥ 29,100	¥ 39,800	¥ 57,500	¥ 79,600	¥ 104,500
9.5m	¥ 10,600	¥ 13,850	¥ 18,450	¥ 30,400	¥ 41,600	¥ 60,000	¥ 83,100	¥ 109,200
10 m	¥ 11,100	¥ 14,500	¥ 19,300	¥ 31,700	¥ 43,400	¥ 62,500	¥ 86,600	¥ 113,900
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,800	¥ 2,600	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 9,500

運賃 ¥50,000未満



特長
 ●伸びにくく、しっかり結べます。
 ●ソフトで手にやさしい紐です。
 ●ポリ袋入りで、商品が汚れません。

●1巻ポリ袋入り

SKラインコード 材質：ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	梱包数	価格
SKR50	6mm	500m	5巻/梱包	¥1,920
SKR30	8mm	300m	5巻/梱包	¥1,920
SKR20	10mm	200m	5巻/梱包	¥1,920

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上



用途
 ●冬囲いや雪吊り用に。景観を損なわずキレイに仕上がります。
 ●一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材として使用されます。
 ●味噌・醤油や漬物樽の結束、お土産物の化粧結束にも最適です
 ●一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材としても使用されます。

PPいぐさロープ 材質：ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格
SKINa3	3mm	450m	5巻/梱包	い草	2本より・溶着	¥1,750
SKINa5	5mm	300m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥1,720
SKINa6	6mm	200m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥1,720

出荷 梱包単位 運賃 5%以上

PPワラ縄ロープ

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格
SKWNa5	5mm	300m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥1,720
SKWNa6	6mm	200m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥1,720

出荷 梱包単位 運賃 5%以上



フィットラップ
 カンタンくるくる…
 巻くだけの新包装



用途 ●表面保護の効果があり、美術工芸品・ガラス製品の包装に適しています。
特長 ●どんな形の物にも巻きつけるだけでしっかりフィットします。
 ●ハサミいらすずで梱包作業がかんたんです。

フィットラップ

品番	厚さ	規格	梱包数	価格
SF-0530	25μ	50mm×300m	30巻/梱包	¥1,280

材質：ポリエチレン
 カラー… 透明

●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上

ロープ



●1巻ポリ袋入り

用途

●野菜や果物、古紙、材木等、いろいろなものの結束に使える、やわらかくて結びやすい紐です。
 ●引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。

特長

●軽いで作業効率をアップさせてくれます。
 ●水にも強く、強度が変わりません。
 ●ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKテープ 材質：ポリプロピレン

品番	タイプ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格
SKNo.70	※○●	約1000m	245N (25kgf)	5巻/梱包	¥1,570
SKNo.100	※○●	約1000m	372N (38kgf)	5巻/梱包	¥1,800
SKNo.150	※○●	約750m	499N (51kgf)	5巻/梱包	¥1,800
SKNo.200	※○●	約500m	744N (76kgf)	5巻/梱包	¥1,800

○=ハードタイプ、●=ソフトタイプ 引張強度は目安数値です。

カラー… ※印 白 赤 青 黄 緑 紫

●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上



●1巻ポリ袋入り

用途

●養蚕・稲・麦・小荷物等の結束に適しています。
 ●雑貨類・漬物樽の結束。
 ●冬囲い・木起こし用に。
 ●農業用・漁業関係、一般産業用の結束紐として。

特長

●切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
 ●3本よりで強度抜群！結束後も長持ちします。

SKパワーロープ 材質：ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格
SKNo.4	4mm	375m	646N (66kgf)	5巻/梱包	¥1,650
★SKNo.5	5mm	300m	705N (72kgf)	5巻/梱包	¥1,600
★SKNo.6	6mm	200m	980N (100kgf)	5巻/梱包	¥1,600
SKNo.7	7mm	150m	1470N (150kgf)	5巻/梱包	¥1,600
SKNo.8	8mm	100m	1960N (200kgf)	5巻/梱包	¥1,600

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。 引張強度は目安数値です。

カラー… ※印 白 赤 青 黄 緑 紫 黒

●SKパワーロープ（溶着なし）の別注も承ります。

●つなぎ目のないロープも数量により別注で承ります。


出荷 梱包単位 運賃 5%以上



A-70 ケミカロープ（わら縄代用紙縄）

品番	規格	長さ	入数	価格(1玉)
A-70-10	#10	長さ100m	6玉入	¥5,700
A-70-8	#8	長さ200m	6玉入	¥5,500
A-70-6	#6	長さ250m	8玉入	¥4,800
A-70-4	#4	長さ300m	10玉入	¥4,300
A-70-2	#2	長さ350m	12玉入	¥4,300


出荷 梱包単位 運賃 3%以上



U-502 エイコーシートベルトスリング BSタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1t (2重)	2t (3重)
2m		¥1,160	¥2,290	¥5,350
3m		¥1,260	¥2,520	¥6,350
4m		¥1,390	¥2,780	¥7,390
5m		¥1,520	¥3,680	¥8,390
6m		¥1,650	¥3,900	¥10,700
7m		¥1,770	¥4,160	¥11,700


運賃



シートベルトスリング☆

品番	規格	入数	価格(個)
U-421	#25 約50mm幅×25m巻	10巻	¥4,200
U-422	#50 約50mm幅×50m巻	5巻	¥8,400

※シートベルトスリングは色指定できません。 運賃
 ※50mm幅は目安の寸法になります。



U-504 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ 白 0.8t用

品番	長さ	価格
U-504-2	2m	¥4,060
U-504-3	3m	¥4,910
U-504-4	4m	¥5,660
U-504-5	5m	¥6,410
U-504-6	6m	¥7,160
U-504-7	7m	¥7,940

運賃




U-505 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ #100 1.6t用

品番	長さ	価格
U-505-2	10cm×2m	¥12,100
U-505-3	10cm×3m	¥16,100
U-505-4	10cm×4m	¥21,000
U-505-5	10cm×5m	¥25,800
U-505-6	10cm×6m	¥30,600

運賃


エステルベルト 青ラインは、
 ベルトによる傷を軽減させるソフトな素材



U-428 エステルベルト 青ライン REタイプ

品番	長さ	価格
U-428-10	1m	¥1,420
U-428-15	1.5m	¥1,880
U-428-20	2m	¥2,340
U-428-25	2.5m	¥2,800
U-428-30	3m	¥3,260


運賃



U-501 エイコーシートベルトスリング REタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1t (2重)	2t (3重)
1m		¥830	¥1,900	¥3,520
1.5m		¥990	¥2,160	¥3,870
2m		¥1,100	¥2,420	¥4,260
2.5m		¥1,280	¥2,640	¥4,610
3m		¥1,470	¥2,900	¥5,000
3.5m		¥1,660	¥3,130	¥5,360
4m		¥1,830	¥3,390	¥5,700
4.5m		¥2,030	¥3,650	¥6,100
5m		¥2,200	¥3,870	¥6,450
6m		¥2,570	¥4,350	¥7,190

運賃



U-503 エイコーポリエステルベルトスリング REタイプ 白 1.6t用

品番	長さ	価格
U-503-10	1m	¥3,400
U-503-15	1.5m	¥4,180
U-503-20	2m	¥4,900
U-503-25	2.5m	¥5,700
U-503-30	3m	¥6,400
U-503-35	3.5m	¥7,230
U-503-40	4m	¥7,940
U-503-45	4.5m	¥8,740
U-503-50	5m	¥9,440
U-503-55	5.5m	¥10,260
U-503-60	6m	¥10,940

運賃



U-426 ポリエステルベルト

品番	規格	梱包数	価格
U-426-10	#10 幅50mm×10m巻き	10巻	¥6,600
U-426-25	#25 幅50mm×25m巻き	4巻	¥16,500
U-426-50	#50 幅50mm×50m巻き	2巻	¥33,000

運賃



U-429 エステルベルト 青ライン

規格	価格
幅50mm×50m巻き	¥23,000

運賃



U-411 ダイラインベルト(ベージュ)☆

規格	価格
70mm×200m	¥21,400
100mm×200m	¥30,400

運賃

アルミ製天場付三脚

- 特徴
- 荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部および前支柱下部は二重パイプ。
 - 全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業効率アップ。
また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はバツグンです。
 - ステップ間隔は2段目から320mmです。
 - 全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。
 - オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
 - 安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

豊富なバリエーションの中からプロの目でお選びください。
三脚のサイズは3尺～17尺まで特別仕様も受け賜ります。
(ただし、構造上、危険を伴う場合はお断りさせていただく可能性もございます)



アルミ製天場付三脚 (ESL型) 天場付後支柱伸縮

品番	規格 (mm)	価格
ESL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.0kg	¥ 41,000
ESL-4	全長 1200、前足幅1050、重さ 4.5kg	¥ 44,000
ESL-5	全長 1500、前足幅1050、重さ 5.0kg	¥ 47,000
ESL-6	全長 1950、前足幅1330、重さ 6.8kg	¥ 51,000
ESL-7	全長 2250、前足幅1330、重さ 7.2kg	¥ 58,200
ESL-8	全長 2550、前足幅1330、重さ 8.2kg	¥ 65,500
ESL-9	全長 2850、前足幅1330、重さ 9.1kg	¥ 72,500
ESL-10	全長 3150、前足幅1560、重さ 10.2kg	¥ 83,400
ESL-11	全長 3450、前足幅1560、重さ 11.0kg	¥ 94,000
ESL-12	全長 3750、前足幅1560、重さ 11.7kg	¥102,500
ESL-13	全長 4050、前足幅1750、重さ 13.5kg	¥143,400
ESL-14	全長 4350、前足幅1950、重さ 16.1kg	¥162,500
ESL-15	全長 4650、前足幅1950、重さ 17.2kg	¥175,200
ESL-16	全長 4850、前足幅1950、重さ 18.3kg	¥208,800
ESL-17	全長 5150、前足幅1950、重さ 19.5kg	¥227,900

アルミ製天場付三脚 (EMLS型) 天場付首振り後支柱伸縮

品番	規格 (mm)	価格
EMLS-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.6kg	¥ 56,700
EMLS-4	全長 1200、前足幅1050、重さ 5.1kg	¥ 59,700
EMLS-5	全長 1500、前足幅1050、重さ 5.6kg	¥ 66,100
EMLS-6	全長 1950、前足幅1330、重さ 7.4kg	¥ 70,000
EMLS-7	全長 2250、前足幅1330、重さ 7.8kg	¥ 77,300
EMLS-8	全長 2550、前足幅1330、重さ 8.8kg	¥ 84,600
EMLS-9	全長 2850、前足幅1330、重さ 9.7kg	¥ 91,600
EMLS-10	全長 3150、前足幅1560、重さ 10.8kg	¥105,800
EMLS-11	全長 3450、前足幅1560、重さ 11.6kg	¥125,800
EMLS-12	全長 3760、前足幅1560、重さ 12.3kg	¥134,300
EMLS-13	全長 4050、前足幅1750、重さ 14.1kg	¥175,200
EMLS-14	全長 4350、前足幅1950、重さ 16.7kg	¥194,300
EMLS-15	全長 4650、前足幅1950、重さ 17.8kg	¥207,000



天場付突っ張り棒

品番	規格 (mm)	価格
ET-1	伸縮寸法 250～ 280	¥ 8,500
ET-2	伸縮寸法 280～ 340	¥ 9,700
ET-3	伸縮寸法 340～ 450	¥10,700
ET-4	伸縮寸法 450～ 650	¥11,900
ET-5	伸縮寸法 650～1000	¥13,400
ET-6	伸縮寸法1000～1650	¥15,200
ET-7	伸縮寸法1650～2900	¥17,600
ET-8	伸縮寸法2000～3600 後支柱φ51補強付用	¥21,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

突っ張り棒 取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。
※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでの使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ製松葉型三脚

- 特徴
- 昔から使われている木材丸太三脚をアルミで再現しました。
もちろん後支柱は前後左右自在に動きます。
 - 前支柱を角(54mm×44mm)パイプにすることにより壊れずさらに、強度アップ。
 - ステップ間隔1段目は石や植木等の障害物を避けるため450mmになっています。
2段目からは360mmですが全長の調整は上段で行います。
 - オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
 - 安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付



アルミ製松葉型三脚 (MSL型) 松葉タイプ 後支柱首振り伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
MSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 58,800
MSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.8kg	4	¥ 67,300
MSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 7.4kg	5	¥ 74,900
MSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 8.4kg	5	¥ 82,800
MSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 9.4kg	6	¥ 89,700
MSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ 10.4kg	7	¥100,400
MSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ 11.0kg	8	¥109,700
MSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ 13.2kg	9	¥143,400
MSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ 15.1kg	10	¥165,500
MSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ 16.8kg	11	¥187,900
MSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ 18.5kg	11	¥221,600
MSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ 20.1kg	12	¥234,300

アルミ製松葉型三脚 (ML-3型) 松葉タイプ 後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
ML-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥ 97,000
ML-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.4kg	4	¥105,500
ML-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ11.0kg	5	¥113,100
ML-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ12.0kg	5	¥121,000
ML-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ13.0kg	6	¥127,900
ML-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ14.0kg	7	¥138,500
ML-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.6kg	8	¥147,900
ML-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.8kg	9	¥181,600
ML-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ18.7kg	10	¥203,700
ML-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ20.4kg	11	¥226,100


※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。



松葉突っ張り棒

品番	規格 (mm)	価格
MT-A	伸縮寸法 430～ 580	¥17,900
MT-B	伸縮寸法 580～ 830	¥19,400
MT-C	伸縮寸法 830～1280	¥21,000
MT-D	伸縮寸法1100～1800	¥25,500
MT-E	伸縮寸法1800～2800 後支柱φ51補強付用	¥30,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。




アルミ製松葉型三脚 (MBDSL型) 出張り30mm 松葉タイプ 出張り型 後支柱首振り伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
MBDSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 70,000
MBDSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.4kg	4	¥ 80,000
MBDSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 6.9kg	5	¥ 87,600
MBDSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 7.8kg	5	¥ 95,500
MBDSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 8.7kg	6	¥108,800
MBDSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ 9.7kg	7	¥119,400
MBDSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ 10.5kg	8	¥135,200
MBDSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ 12.4kg	9	¥168,800
MBDSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ 14.1kg	10	¥191,000
MBDSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ 15.8kg	11	¥213,400
MBDSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ 17.4kg	11	¥253,400
MBDSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ 19.0kg	12	¥266,100

アルミ製松葉型三脚 (MBDL-3型) 出張り30mm 松葉タイプ 出張り型 後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
MBDL-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥108,200
MBDL-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.0kg	4	¥118,200
MBDL-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ10.5kg	5	¥125,800
MBDL-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ11.4kg	5	¥133,700
MBDL-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ12.3kg	6	¥147,000
MBDL-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ13.3kg	7	¥157,600
MBDL-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.1kg	8	¥173,400
MBDL-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.0kg	9	¥207,000
MBDL-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ17.7kg	10	¥229,100
MBDL-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ19.4kg	11	¥251,600

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。




突っ張り棒 取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。
※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでの使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ三脚



写真はAP-10 設置寸法(W)

脚の仕様 脚 (AP・AMP)



AS-GC
 ゴム製脚カバー(別売)
 価格 1個 ¥1,540
 ※アングル脚には取付できません
 運賃/60個で元払い
 (離島は別途)(15個梱包)

高さは実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は高さ×1.06でおおよそ算出できます。

おすすめのポイント



- ポイント1** AP・AMP 新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。
- ポイント2** AP・AMP 最も踏使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
- ポイント3** AP・AMP 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。
- ポイント4** AP・AMP 各段の桁材(一部除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。
- ポイント5** AP・AMP さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。(6尺は下から1段目のみ)
- ポイント6** AP・AMP 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

アルミ製三脚 天板付固定伸縮タイプ

品番	規格	価格
AP-3	高さ 900mm 重さ 3.5kg	¥ 26,000
AP-4	高さ1200mm 重さ 4.2kg	¥ 31,000
AP-5	高さ1500mm 重さ 5.1kg	¥ 36,300
AP-6	高さ1800mm 重さ 6.0kg	¥ 41,200
AP-7	高さ2100mm 重さ 7.5kg	¥ 46,800
AP-8	高さ2400mm 重さ 8.5kg	¥ 52,400
AP-9	高さ2700mm 重さ 9.5kg	¥ 57,400

品番	規格	価格
AP-10	高さ3000mm 重さ10.5kg	¥ 62,000
AP-11	高さ3300mm 重さ11.5kg	¥ 67,600
AP-12	高さ3600mm 重さ12.5kg	¥ 72,900
AP-13	高さ3900mm 重さ13.5kg	¥110,200
AP-15	高さ4500mm 重さ15.5kg	¥130,000

運賃

アルミ三脚用支持棒



- 三脚から下りずに遠近の剪定ができます。
- 塀などの障害物があっても大丈夫。
- 縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺~12尺まで適用(13尺以上の使用は禁止)

支持棒より上段での使用はやめてください。使用時の伸び方向の使用はやめてください。また、支持棒に足を掛けしないでください。

使用方法及び注意事項

支持棒と使用される三脚に、曲がり・凹み・捻れ・亀裂・ロック部の以上がないか、各部の点検を行った上で作業をしてください。なお、ロックレバーは消耗品です。正常にロックできず滑る場合は交換してください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒

品番	規格	価格(本)
AL-020	重量2.2kg 全長1530mm スライド幅80~1170mm	¥ 27,300

運賃



AMP 天板付固定ピン式3本伸縮タイプ

- 主支柱下部の両側2本と、後支柱の3本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。



伸縮のロック装置

アルミ製三脚 ピン式3本伸縮タイプ

品番	規格	価格
AMP-6	標準高1800mm 重さ 7.7kg	¥61,700
AMP-8	標準高2400mm 重さ10.3kg	¥72,200
AMP-10	標準高3000mm 重さ12.1kg	¥84,400
AMP-12	標準高3600mm 重さ13.7kg	¥100,600

主支柱は50mm間隔で伸縮、副支柱は150mm間隔で伸縮

運賃

用心棒 後支柱固定金具

- 三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
- 金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易です。



用心棒

品番	規格	価格
ASP-30	AP-3 基準寸法 35cm 重量0.27kg	¥3,850
ASP-54	AP-4・5 AMP-4・5 基準寸法 58cm 重量0.40kg	¥4,400
ASP-60	AP-6 AMP-6 基準寸法 82cm 重量0.45kg	¥4,950
ASP-87	AP-7・8 AMP-7・8 基準寸法103cm 重量0.54kg	¥5,500
ASP-109	AP-9・10 AMP-9・10 基準寸法127cm 重量0.64kg	¥6,050
ASP-110	AP-11 基準寸法153cm 重量0.73kg	¥6,600
ASP-120	AP-12 AMP-12 基準寸法169cm 重量0.79kg	¥7,150
ASP-130	AP-13 基準寸法198cm 重量0.91kg	¥7,700
ASP-150	AP-15 基準寸法240cm 重量1.07kg	¥8,800

運賃

三脚用らくらくイス

- ※アルミ製三脚AP・AS・AMPへの取付が可能です。
- ※1.8m以下の高さでご使用ください。



AS-SF320 三脚用らくらくイス

品番	品名	規格	価格(台)
AS-SF320	三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	¥6,600

運賃 5台以上


アルミ製枝打はしご



各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広く疲れにくく、作業を楽に行えます。

上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。

各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。



アルミ製 枝打はしご

品番	全長	有効長	梯子	重量	価格
WR-30	326cm	305cm	上下	6.7kg	¥38,200
WR-45	476cm	455cm	上中下	8.9kg	¥49,700
WR-60	626cm	605cm	上中中下	11.0kg	¥62,400
WR-H15 (中間梯子)	164cm	150cm	中	2.1kg	¥13,800

※中梯子3本以上の連結は禁止です。

運賃

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

本職用天場付型三脚

- ◎全てに溝入りパイプを採用。手足が滑らず高い安全性を確保。
- ◎10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。

アルミ三脚 標準タイプ
固定・スライド式
(ALDシリーズ)
(4尺~12尺)



ステップ断面図
ALDシリーズ



アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品番	規格(mm)	価格
ALD-4S	高さ1220×全長1360 設置面/幅 980×奥行1230 重さ 4.0kg	¥27,100
ALD-5S	高さ1500×全長1650 設置面/幅 980×奥行1430 重さ 4.9kg	¥30,400
ALD-6S	高さ1750×全長1920 設置面/幅1230×奥行1560 重さ 5.7kg	¥31,200
ALD-7S	高さ2050×全長2210 設置面/幅1230×奥行1750 重さ 6.2kg	¥37,500
ALD-8S	高さ2330×全長2520 設置面/幅1230×奥行1910 重さ 7.4kg	¥41,200
ALD-9S	高さ2610×全長2830 設置面/幅1230×奥行2110 重さ 8.0kg	¥44,100
ALD-10S	高さ2850×全長3060 設置面/幅1460×奥行2180 重さ 9.8kg	¥50,000
ALD-11S	高さ3150×全長3370 設置面/幅1460×奥行2300 重さ10.8kg	¥54,900
ALD-12S	高さ3420×全長3660 設置面/幅1460×奥行2460 重さ11.7kg	¥57,500

運賃

三脚閉じ込み防止金具

- アルミ三脚に使用する、専用の三脚閉じ込み防止金具です。
- 本体はアルミ製で錆びる心配がありません。
- 紛失防止用のカラビナ金具が取り付け有ります。
- サイズは、3~7尺用・8~10尺用・11尺用・12尺用の4種類をご用意しております。

材質
本体:アルミ製/生地
カラビナ:スチール製/メッキ処理
リング:SUS304 シール:PET

三脚閉じ込み防止金具

品番	規格	価格
ALD-PB37	3~7尺用 サイズφ25×1.8×485L 重量165g	¥3,000
ALD-PB81	8~10尺用 サイズφ25×1.8×875L 重量295g	¥3,400
ALD-PB11	11尺用 サイズφ25×1.8×960L 重量325g	¥3,400
ALD-PB12	12尺用 サイズφ25×1.8×1180L 重量395g	¥3,700

運賃



ALD-PB37



アルミ製折りたたみリヤカー



アルミ製折りたたみリヤカー (エアータイヤ仕様)

品番	規格	価格
OR-10	幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥110,000

アルミ製折りたたみリヤカー (ノーパンクタイヤ仕様)

品番	規格	価格
OR-10NP	幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥128,700

運賃


ワイヤーロープ・ウインチ スーパーチル・チルメート

■広い用途

- 土木建築関係
- 一搬工業関係
- 林業関係
- 鉱業関係
- 運輸関係
- 鉄道関係
- 電装塗装関係
- 電信電話関係
- 造園石材関係
- 消防救出関係
- 造船所関係

■特長

- 1. 小型で軽量**
1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。
- 2. 操作は簡単**
前進・後進ともにハンドル1本で操作ができます。
- 3. 自由な角度での作業**
タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。
- 4. 揚程は無制限**
ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。
- 5. 合理的な設計**
二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。



〈S-15〉



チルメート



スーパーチル S-7



スーパーチル S-15



スーパーチル S-35

スーパーチル・チルメート

品番	品名	吊上げ能力	横引能力	揚程	標準付属ワイヤー	ハンドル長さ	本体重量	寸法	価格
CM-1	チルメート	300kgf	450kgf	無制限	4.76mm×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	410mm	2.2kg	350×220×40mm	¥ 35,800
CM-2	スーパーチルS-7	800kgf	1,250kgf	無制限	φ9mm×20m	515~790mm	7.5kg	510×255×105mm	¥ 79,200
CM-3	スーパーチルS-15	1,600kgf	2,500kgf	無制限	φ12mm×20m	660~1,035mm	17.6kg	620×335×150mm	¥111,600
CM-4	スーパーチルS-35	3,200kgf	5,000kgf	無制限	φ16mm×10m	745~1,200mm	28.1kg	710×410×165mm	¥198,700

運賃

専用ワイヤー

品番	品名	規格	価格
CMY-1	チルメート用ワイヤー	4.76mm×10m	¥ 7,040
CMY-2	スーパーチルS-7用ワイヤー	φ9mm×20m	¥23,540
CMY-3	スーパーチルS-15用ワイヤー	φ12mm×20m	¥30,360
CMY-4	スーパーチルS-35用ワイヤー	φ16mm×10m	¥30,360

運賃

姉妹品

スーパークリップ



型式	使用ワイヤー	1梱入数
6型	4~6 (mm)	6ヶ
10型	8~10 (mm)	4ヶ
14型	12~14 (mm)	4ヶ
20型	16~20 (mm)	4ヶ
26型	22~26 (mm)	3ヶ
32型	28~32 (mm)	3ヶ

アルミ三脚・三脚閉じ込み防止金具・アルミ製折りたたみリヤカー

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

建築石材

砂利・瓦

燈籠

索引

スーパーチル・チルメート・スーパークリップ

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

建築石材

砂利・瓦

燈籠

索引

高所作業用アルミゴンドラ



ゴンドラ 角小 (アブソーバー式)



ゴンドラ 先丸小 (アブソーバー式)

アブソーバー式の特長

3tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式の様で手で廻す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業効率もあがります。

アブソーバー式

品番	品名	規格	価格
AL-016	ゴンドラ角小 (アブソーバー式)	W460×L510×H950mm	¥222,400
AL-017	ゴンドラ角大 (アブソーバー式)	W610×L510×H950mm	¥234,800
AL-018	ゴンドラ先丸小 (アブソーバー式)	W460×L760×H950mm	¥234,800
AL-019	ゴンドラ先丸大 (アブソーバー式)	W610×L760×H950mm	¥254,500

運賃

- どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
- ※横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
- 持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
- アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。



ゴンドラ 角小 (ジャッキ式)



ゴンドラ 先丸小 (ジャッキ式)

安全使用荷重 100kg

移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。


ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変え側面にありますので、スムーズに動きます。


ジャッキ式

品番	品名	規格	価格
AL-010	ゴンドラ角小 (ジャッキ式)	W460×L510×H770mm	¥171,800
AL-011	ゴンドラ角大 (ジャッキ式)	W610×L510×H770mm	¥184,200
AL-012	ゴンドラ先丸小 (ジャッキ式)	W460×L760×H770mm	¥184,200
AL-013	ゴンドラ先丸大 (ジャッキ式)	W610×L760×H770mm	¥197,700

運賃




- ①六角ボルト M12×90
- ②ストッパープレート
- ③⑦クロメート丸座金 M12×32
- ④アルミブレーキ丸座金
- ⑤ブレーキハンドル
- ⑥黒い塗リ



先面部の鉄板が薄い時の取付方法

コの字形のアテ板を隙間を空けて溶接し、そのアテ板にクレーン側金具を溶接して取付けます。

SS9.0m/m以上の鉄板を使用して下さい。



- AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット ¥22,400 運賃
- AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セット ボルトナット付 ¥23,600 運賃

参考資料

■クレーン等安全規則

第三章 移動式クレーン (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)

(搭乗の制限)

第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行に必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

- 2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。
- 1 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
- 2 労働者に安全带等を使用させること。
- 3 とう乗設備とう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
- 4 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
- 3 労働者は、前項の場合において安全带等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

※クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

運賃



刃込差し無し (Aタイプ)



刃込差し付 (Bタイプ)

軽トラ荷台の前方部装着可 (車種によっては不可)


フリーBOX

品番	品名	規格	価格
AL-002	フリーBOX Aタイプ	刃込差し無し 幅380×奥行225×高さ190(内寸) 重量2.6kg	¥25,200
AL-003	フリーBOX Bタイプ	刃込差し付 幅380×奥行225×高さ190(内寸) 重量2.6kg	¥27,000

運賃

高所作業用ゴンドラ ドラゴン

- フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構です。ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
- 軽量ですから一人でも簡単に取付ができます。



有効寸法 (内寸) 幅450×奥行500×高さ875mm (重量29.2kg 金具付)

最大使用荷重100kg

(搭乗者と工具等を含む全重量です。)

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具の金具を確実に連結してください。

注) クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。

GD-5045 高所作業 ドラゴン

規格	価格
幅450×奥行500×高さ875mm (内寸)	¥173,300

トラックステッパー

- 作業らくらく、スピードアップ!!
- “あおり”にワンタッチで掛けて使います。



トラックステッパー

品番	品名	規格	価格(台)
TS-500D	トラックステッパー 500D	幅200×高さ430mm	¥8,800
TS-800D	トラックステッパー 800D	幅200×高さ740mm	¥13,800

運賃 5台以上

折りたたみ式軽トラステップ




取り付けただけでも邪魔になりません。



折りたたみ式軽トラステップ

品番	品名	価格(台)
KTS-660	折りたたみ式軽トラステップ	¥29,400

運賃



マルチステッパー

- 階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
- フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。
- フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

写真はMTS-3-1200S 全幅59cm



アオリを降ろした状態


アオリを立てた状態

マルチステッパー

品番	規格	価格(台)
MTS-40-2-900S	A63~93cm B57cm 重量5.8kg	¥29,000
MTS-40-3-1200S	A89~119cm B83cm 重量7.1kg	¥34,300
MTS-40-4-1500S	A115~145cm B109cm 重量8.4kg	¥40,900
MTS-40-5-1800S	A141~172cm B135cm 重量10.0kg	¥47,500

運賃 2台以上

アルミ製トラックうま



アルミ製トラックうま

価格	規格	価格
AL-021	4t 巾2000mm・H580・715・850mm	¥126,300
AL-022	2tロング 巾1800mm・H560・695・830mm	¥115,400
AL-023	2t 巾1600mm・H560・695・830mm	¥104,400
AL-024	巾 900mm・H560・695・830mm	¥78,800

3段階の高さに調整できます。

運賃

アルミ製 うま 馬の助

◎特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることが出来ます。
 注意／本製品を車載で使用する場合は、転倒や落下防止のため車輪に固定して下さい。



HM-800 アルミ製うま 馬の助


規格	価格
幅800×奥行520×高さ780mm 重さ10kg	¥41,500

アルミ製 うま 植木一本用 エコノミータイプ

HMS-30S アルミ製うま 植木一本用エコノミータイプ

規格	価格(台)
幅450×高さ880~1180mm 重さ2.3kg	¥20,900

運賃 2台以上



造園用運搬車



K-217 深型三輪車

規格	価格
全長1220×全幅515mm 床長740×床幅460mm 積載荷重160kg/自重16kg	¥78,500



K-205 板石用二輪車

規格	価格
全長1250×全幅480 床奥行220mm 積載荷重250kg/自重24.5kg	¥153,500



K-222 丁稚二輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg/自重26kg	¥153,500

K-202 丁稚二輪車

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg/自重25kg	¥120,500



K-223 造園用丁稚三輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg/自重31.5kg	¥189,500



K-224 造園用丁稚四輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg/自重36kg	¥216,500



K-228 造園用丁稚四輪車自在タイプ(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg/自重39kg	¥243,500

K-203 造園用丁稚三輪車

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg/自重30kg	¥143,000

K-204 造園用丁稚四輪車

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg/自重34kg	¥150,500

K-208 造園用丁稚四輪車自在タイプ

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg/自重37kg	¥183,500



K-221 植木用低床一輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重100kg/自重5.8kg	¥66,500



K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.3kg	¥78,500



K-233 植木用低床二輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.6kg	¥93,500



K-201 植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重100kg/自重5.5kg	¥57,500



K-232 植木用低床二輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.0kg	¥74,000



K-216 植木用三輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重9.5kg	¥107,000



K-216 植木用三輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重9.5kg	¥107,000

空気入りノーパンクタイヤ

- ◎パンク率ゼロ
- ◎空気の補充が不要
- ◎空気タイヤ同様のクッション性



クギが刺さってもパンクしません!



K-241 空気入りノーパンクタイヤ 13×3

規格	価格
タイヤ外径325mm タイヤ幅60mm・荷重100kg	¥16,200



K-242 空気入りノーパンクタイヤ 350-5

規格	価格
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重200kg	¥40,700



K-243 空気入りノーパンクタイヤ 300-4

規格	価格
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重140kg	¥37,500

空気入りタイヤ

K-244 空気入りタイヤ 13×3

規格	価格
タイヤ外径370mm タイヤ幅75mm・荷重100kg	¥18,800


K-245 空気入りタイヤ 350-5

規格	価格
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重160kg	¥21,300

K-246 空気入りタイヤ 300-4

規格	価格
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重110kg	¥18,200

アルミ製植木用一輪車



- ◎後荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
- ◎アルミ製なので軽くてサビません。

CU-1 アルミ製植木用一輪車

規格	価格
幅520×全長1800mm 重さ6.9kg	¥31,200

運賃 2台以上



TR-2.50-4A エアー入りタイヤ

規格	価格(1本)
直径約213mm 幅約59mm ボス幅約82mm シャフト径φ20 重量1.1kg	¥4,180 (4本梱包)

アルミホイールタイプ ※シャフトは付属しません

運賃 20本以上

TR-2.50-4NA ノーパンクタイヤ ¥5,060 (4本梱包)

※シャフトは付属しません

運賃 20本以上



TR-3.50-4A エアー入りタイヤ

規格	価格(1本)
直径約260mm 幅約85mm ボス幅約82mm シャフト径φ20 重量1.6kg	¥4,840 (4本梱包)

アルミホイールタイプ ※シャフトは付属しません

運賃 20本以上



TR13×3N ノーパンクタイヤ

規格	価格(1本)
直径約360mm 幅約69mm ボス幅約103mm シャフト径φ16 重量2.4kg	¥3,740 (5本梱包)

※ホイールの色が変わる場合があります

運賃 20本以上

熊手



熊手・手熊手*

天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-710	細熊手ビニールカズラ巻	柄長115cm 爪33本	60本	¥1,160
F-711	細熊手溝かき	柄長115cm 爪21本	80本	¥ 850
F-712	手熊手	柄長115cm 爪8本	100本	¥ 670
F-717	荒熊手	柄長115cm 爪11本	50本	¥1,180
F-718	鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥2,330

ミニ熊手*

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-715	ミニ熊手 大	柄長55cm 爪20本	200本	¥ 440

輸入熊手*

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-730	輸入細熊手	柄長115cm 爪33本	30本	¥ 910
F-734	輸入鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥1,010
F-738	輸入荒熊手	柄長115cm 爪11本	30本	¥ 920

輸入ミニ熊手*

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-735	輸入ミニ熊手 大	柄長60cm 爪20本	100本	¥310

庭園箒・竹箒



庭園箒*

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-725	庭園箒 大(全長70cm)	80本	¥ 850
F-726	庭園箒 小(全長60cm)	100本	¥ 590
F-7252	新 庭園柄付箒(全長120cm・柄長50cm)	30本	¥1,240

筑波竹箒

天然素材 国内生産品

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-722	筑波竹箒(茨城産)	30本	¥1,270

エイコー竹箒*

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-723	エイコー竹箒3段	30本	¥850
F-724	エイコー竹箒5段	30本	¥980

箒



F-750 エイコー長柄DX箒*

梱包数	価格(本)
80本入	¥ 900

F-752 エイコー短柄DX箒*

梱包数	価格(本)
80本入	¥ 600

F-753 P・P先割エクセレント長柄箒*

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 1,170

※色指定は、できません。

F-754 P・P先割エクセレント短柄箒*

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 750

※色指定は、できません。

F-759 スーパーガーデンブルーム*

梱包数	価格(本)
20本入	¥ 1,690

箒

伝統工芸品の棕櫚鬼毛箒
畳・フローリングの細かいほこりのお掃除に

F-780 棕櫚鬼毛箒 7玉 長柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥13,500

F-781 棕櫚鬼毛箒 9玉 長柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥14,800

F-782 棕櫚鬼毛箒 11玉 長柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥17,000

F-783 棕櫚鬼毛箒 7玉 短柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥11,800

ニチエイ てみ

K-119 ニチエイ てみ 特大

規格	梱包数	価格(個)
幅55×奥行52.5×高さ20cm	10×2	¥ 2,300

K-120 ニチエイ てみ 小

規格	梱包数	価格(個)
幅41.8×奥行42×高さ15cm	10×2	¥ 1,800

材質: ポリエチレン 出荷 梱包単位 運賃

竹磨き



※竹磨きに最適です。

B-11 業務用ボンスターポンド巻#0*

規格	梱包数	価格(本)
約W37×D10×H7cm	25本	¥ 1,450

B-12 FL30厚型不織布*

規格	梱包数	価格(個)
70×100×30mm	10個	¥ 230

竹磨きにお試しください。

日本古来の手法により製作されたシダ箒
職人のこだわり品により限られた生産量です

F-784 シダ箒 5玉 長柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥14,000

F-786 シダ箒 3玉 長柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥10,000

F-785 シダ箒 5玉 短柄*

梱包数	価格(本)
1本	¥12,000

F-787 棕櫚荒神箒 3玉(中国製)*

梱包数	価格(本)
1本	¥ 2,000

※棕櫚荒神箒の中国製は、原料を中国より取り寄せ日本での加工品になります。

カールケートゴールド

銅の抗菌力で細菌の増殖を防ぐ!!



B-13 カールケートゴールド約50

規格	梱包数	価格(個)
約50g	1個	¥ 320

のこぎり セレクトシリーズ

用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。

▼タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な組織のコンパネや集成材の切断に最適です。



仮枠

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-153	SELECT200 仮枠 本体	200mm	0.7mm	2.2mm (寸14枚目)	6丁	¥ 3,330
K-163	SELECT250 仮枠 本体	250mm	0.7mm	2.5mm (寸12枚目)	6丁	¥ 3,700
K-173	SELECT300 仮枠 本体	300mm	0.8mm	3.0mm (寸10枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-153	SELECT200 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-163	SELECT250 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-173	SELECT300 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,980




▼竹の性質に合わせた目立は、耐久性に優れ、軽快な切れ味が綺麗な切り口に仕上がります。



竹挽

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-152	SELECT200 竹挽 本体	200mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-162	SELECT250 竹挽 本体	250mm	0.7mm	1.7mm (寸18枚目)	6丁	¥ 3,700
K-172	SELECT300 竹挽 本体	300mm	0.8mm	1.9mm (寸16枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-152	SELECT200 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-162	SELECT250 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-172	SELECT300 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,980




▼丈夫で耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材の切断がスムーズに行え、綺麗に仕上がります。



樹脂

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-151	SELECT200 樹脂 本体	200mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-161	SELECT250 樹脂 本体	250mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,700

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-151	SELECT200 樹脂 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-161	SELECT250 樹脂 替刃	12枚	¥ 1,780



▼スムーズな切り始めてパワフルな切断力を発揮し、縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



生木

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-154	SELECT200 生木 本体	200mm	0.8mm	2.6~3.5mm	6丁	¥ 3,330
K-164	SELECT250 生木 本体	250mm	0.8mm	2.7~3.6mm	6丁	¥ 3,700
K-174	SELECT300 生木 本体	300mm	0.85mm	3.1~3.9mm	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-154	SELECT200 生木 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-164	SELECT250 生木 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-174	SELECT300 生木 替刃	12枚	¥ 1,980



▼アサリがないため綺麗な切り口に仕上がります。縦挽目入りでスムーズな切断が可能です。タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



剪定

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-155	SELECT200 剪定 本体	200mm	1.1mm	3.0mm (寸10枚目)	6丁	¥ 3,700
K-165	SELECT250 剪定 本体	250mm	1.1mm	4.0mm (寸 8枚目)	6丁	¥ 4,130
K-175	SELECT300 剪定 本体	300mm	1.1mm	4.0mm (寸 8枚目)	6丁	¥ 4,640

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-155	SELECT200 剪定 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-165	SELECT250 剪定 替刃	12枚	¥ 2,130
KS-175	SELECT300 剪定 替刃	12枚	¥ 2,330



セレクト替刃システム

セレクトシリーズは板厚が0.7~1.2までの鋸刃がリユースを締めるだけで装着が可能です。用途別に5種類の替刃と取替えが可能になりました。本体にアルミダイカストを使用し、従来の鋸刃固定方式をより進化させた、グリップ本体にリユースによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃交換が可能です。替刃交換によるネジ紛失の心配がありません。リユース下部に凸部を設け容易にロック状態を確認できるようになりました。



リユース替刃システム採用。セレクトシリーズ全ての替刃が装着できます。



竹挽シリーズ

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-420	竹挽鋸	240mm	0.6mm	1.7mm (寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-421	竹挽鋸 EVAGRIP	240mm	0.6mm	1.7mm (寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-424	竹挽鋸 EVAGRIP	330mm	0.8mm	2.5mm (寸12枚目)	12丁	¥ 3,780

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-420	竹挽鋸 替刃	30枚	¥ 1,550
KS-424	竹挽鋸 EVAGRIP 替刃	30枚	¥ 2,250



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7143	レーザー-LB24-A 竹挽	240mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,300
K-7153	レーザー-LB27-A 竹挽	270mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,530
K-7163	レーザー-LB30-A 竹挽	300mm	0.8mm	2.5mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-714	レーザー-LB24 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-715	レーザー-LB27 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-716	レーザー-LB30 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,230

生木シリーズ

選定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特長です。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7343	レーザー-LG24-A 生木	240mm	0.8mm	2.7~3.6mm	12丁	¥ 3,300
K-7353	レーザー-LG27-A 生木	270mm	0.8mm	2.7~3.7mm	12丁	¥ 3,530
K-7363	レーザー-LG30-A 生木	300mm	0.85mm	3.1~3.9mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-734	レーザー-LG24 生木 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-735	レーザー-LG27 生木 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-736	レーザー-LG30 生木 替刃	12枚	¥ 2,230



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-782	スーパー-剣龍 高枝切3.4m用	300mm	1.1mm	4.0mm (寸8枚目)	3丁	¥ 8,380
K-783	スーパー-剣龍 高枝切1.9m用	240mm	1.1mm	4.0mm (寸8枚目)	6丁	¥ 6,500

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-782	スーパー-剣龍 高枝切3.4m用替刃	12枚	¥ 2,800
KS-783	スーパー-剣龍 高枝切1.9m用替刃	12枚	¥ 2,330

折込シリーズ

2サイズ (200 & 250) で用途に応じた3タイプ (万能・荒目・小目) の替刃が共用となり、より一層多彩な使用が可能。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-810	レーザー-折込200万能	200mm	0.7mm	2.2mm (寸14枚目)	6丁	¥ 3,180
K-811	レーザー-折込200荒目	200mm	0.8mm	2.6~3.5mm	6丁	¥ 3,180
K-814	レーザー-折込200小目	200mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,180
K-812	レーザー-折込250万能	250mm	0.8mm	2.5mm (寸12枚目)	6丁	¥ 3,750
K-813	レーザー-折込250荒目	250mm	0.85mm	2.7~3.6mm	6丁	¥ 3,750
K-815	レーザー-折込250小目	250mm	0.8mm	1.7mm (寸18枚目)	6丁	¥ 3,750

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-810	レーザー-折込200万能替刃	30枚	¥ 1,800
KS-811	レーザー-折込200荒目替刃	30枚	¥ 1,800
KS-814	レーザー-折込200小目替刃	30枚	¥ 1,800
KS-812	レーザー-折込250万能替刃	12枚	¥ 2,000
KS-813	レーザー-折込250荒目替刃	12枚	¥ 2,000
KS-815	レーザー-折込250小目替刃	12枚	¥ 2,000

仮枠シリーズ

激しい作業から細かい作業まで、スピーディーに切断。強靱な目立てがパワーを発揮します。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7243	レーザー-LT24-A 仮枠	240mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,300
K-7253	レーザー-LT27-A 仮枠	270mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,530
K-7263	レーザー-LT30-A 仮枠	300mm	0.8mm	3.0mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-724	レーザー-LT24 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-725	レーザー-LT27 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-726	レーザー-LT30 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,230

ヤニクリーン 180 / ヤニクリーン 300

泡でヤニを包み込み、分解し、あらゆる刃物のこびりついたヤニを一扫します。

品番	品名	入数(1箱)	価格(缶)
K-001-18	ヤニクリーン180	24缶	¥ 1,170
K-001-30	ヤニクリーン300	24缶	¥ 1,590

刃物クリーナー

ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。切断作業で刃にこびりついた樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。

刃物クリーナー (320ml)

品番	規格	入数	価格(本)
GO-3	容量320ml	6本×4	24本 ¥ 2,700

- 成分 / ミネラル酵素水、天然オレンジ抽出液、界面活性剤3% (アルコールエトキシレート)
- 液性 / アルカリ性 合成洗剤



高枝電動バリカンDKR

使いやすい角度に首振り調節。
“チルト機構”


首振りメカニズム“チルト機構”の採用で、刈込みに合わせて刃先の角度を調節することができます。上下最大30°幅の角度変更で、高所の刈込もスムーズに作業ができます。

経済的に切れ味を持続。
簡単替刃式

アルスの電動バリカンは、全機種に専用替刃をご用意しています。交換は、刃だけを替えるので無駄がない経済的な設計です。また、替刃は3つのネジをゆるめるだけで脱着するので、より簡単でスピーディーに交換作業が行えます。

高枝電動バリカンDKR

品番	品名	全長	質量	入数	価格(本体)	品番(替刃)	入数	価格(替刃)
DKR-0330-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ	957mm	1730g	2台	¥44,200	DKR-30-1	5枚	¥14,500
DKR-0330T-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ チルト付	957mm	1820g	2台	¥45,400			
DKR-1030T-BK	高枝電動バリカンDKRロングタイプ チルト付	1657mm	2130g	2台	¥48,600			



ハイパワー造園バリカン カルゼ

●葉刈りは勿論、直径15mmの整枝まで！
●全長1.7mのロングタイプもあります！



手にしっかりフィットするグリップにより首振り上下最大30°幅の角度変更でも安定した切断作業が可能です。シャトルとウエイトを逆方向に駆動させるカウンターウエイト方式の採用で、振動による腕への負担を和らげます。



品番	品名	全長(mm)	質量	入数	価格
DKW-0335T-R	ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルトタイプ	1020	2280g	2	¥55,200
DKW-1035T-R	ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルトタイプ	1700	2650g	2	¥60,000
DKW-35-1	カルゼ専用替刃			5	¥18,800

ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト



アルスの切れ味と優れた取り回しで玉仕立て・狭い場所での刈込作業に適しています。

品番	品名	全長(mm)	質量	入数	価格
DKC-0025-R	ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト	710	1495g	2	¥50,000
DKC-0025-1	カルゼコンパクト専用替刃			5	¥17,600

植物を優しく美しくカットする スイングカット方式

当社の電動バリカンはすべての機種に「スイングカット方式」を採用。従来の両刃平行運動ではなく、片刃だけがスイングするスイング方式ですから、葉を痛めず、きれいに葉刈りできます。

スイングカット方式の切断面

植木鉢ハサミの動きのように片刃をスイングさせて、鋭利な刃先で無理なく切断していきます。変色や発病を防ぐ美しい切り口で植物に優しい仕上がります。マキなど、針葉樹の刈込みに強い威力を発揮します。

両刃平行運動の切断面

2枚の刃が平行に交互に動き、押しつぶすように切断していくため、ちぎった状態になりますので、茎や葉を痛め変色や病気の原因となります。

比較

高速バリカン 長尺電動植木バリカン

240Wハイパワーモーター+高伝達な回転動力方式で**最大切断径15mm**を実現



用途に合わせ4タイプ！
振動も少なく
高所の刈込も安全



■1.0M角度固定式から1.0M~2.0Mの角度可変式を用意



品番	品名	刈込幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格
N-806	高速バリカン1.0M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1000×100×76	1.94kg	1台入	¥39,000
N-807	高速バリカン1.5M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1500×150×76	2.20kg	1台入	¥41,000
N-808	高速バリカン2.0M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	2000×150×76	2.38kg	1台入	¥44,000
N-809	高速バリカン1.0M(角度固定式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	970×100×76	1.86kg	1台入	¥39,000
N-806-1	高速バリカン用替刃(N-806/N-807/N-808用)								¥11,000
N-809-1	高速バリカン(固定式)用替刃(N-809用)								¥11,000
N-806-2	高速バリカン用寄せ板								¥2,200
N-806-3	延長コード10m(12A 125V 黄色)								¥1,900

高速バリカンmini

パワーはそのままに、さらにコンパクト
■モーター仕様:DC100V 2.2A 200W
※仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

品番	品名	刈込幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格
N-880	高速バリカンmini 5枚刃(短尺電動植木バリカン)	160mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	600×100×70	1.24kg	1台入	¥26,000
N-881	高速バリカンmini 7枚刃(短尺電動植木バリカン)	230mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	650×100×70	1.35kg	1台入	¥28,000
N-901	高速バリカンmini 7枚刃 充電式	230mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	650×100×70	1.14kg	1台入	¥34,000
N-901-1	バッテリー 高速バリカンmini用				連続使用時間:約60分 継ぎ足し充電可	14.4V			¥13,600
N-902-2	充電器 高速バリカンmini用				約2時間充電				¥3,900
N-880-1	高速バリカンmini 5枚刃用替刃								¥5,500
N-881-1	高速バリカンmini 7枚刃用替刃								¥7,700

高速バリカン 充電式長尺電動植木バリカン

どこでも使える充電式 (DC14.4V)

- Li-ion7.0Ahバッテリー
- 連続使用時間約60分
- 継ぎ足し充電可能
- 約2時間充電

本体・バッテリー:セパレート式
重量物であるバッテリーをセパレート式とすることで、本体を極限まで軽くしました。腰に装着するバッテリーは軽量・コンパクト。柔軟に絡まりにくいコードで接続し、邪魔にならず脱着もカンタンです。

大容量&高出力バッテリー
14.4V 7.0Ahバッテリー採用で満充電で約1時間の使用を可能にしました。安心の過負荷・過充電・過放電対策済みで、継ぎ足し充電も可能です。

品番	品名	刈込幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格
N-902	高速バリカン1.0M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1000×100×70	1.58kg	1台入	¥49,600
N-903	高速バリカン1.5M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1500×100×70	1.85kg	1台入	¥51,600
N-904	高速バリカン2.0M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	2000×100×70	2.0kg	1台入	¥53,500
N-902-1	バッテリー(7Ah)高速バリカン用								¥15,200
N-902-3	充電器(6Ah)高速バリカン用								¥7,700

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。)*使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。 運賃 1台より(沖縄・離島は除く) 運賃 替刃・部品


剪定鋏 世界100ヶ国以上の国々で愛用されています。



フェルコ剪定鋏の特長


■センターナット機構

FELCO剪定鋏は全て、中央のネジで上刃と下刃の調節ができるので、いつまでも正確で美しい切れ味を保ちます。




■部品交換可能

全てのパーツはスイスの工場で一貫して製造されており、1つ1つのパーツのみを取り替えて永年使用頂けます。(35年間で使用された方もいらっしゃいます)。



■人間工学設計

FELCOの製品は人間工学に基づき、誰にでも使いやすいように製造されています。その中には、左利きの方や手の小さな方用の特別モデルもご用意しております。



■長時間作業向けの剪定鋏

回転式ハンドル製品は下側のハンドルが約180度まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。中央部のネジで上刃と下刃の調節が出来ますので、精密で良い切れ味が永続的に保たれます。

●フェルコ #6



プロ向け
切断枝径20mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

軽量でコンパクトなモデルで、小さな手の方向への万能タイプです。

FE-006 フェルコ #6*

規格	価格(丁)
全長195mm 重量210g	¥ 6,800

●フェルコ #8



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

腕を伸ばして効率良く剪定できるような、刃の取付角度を考慮しました。

FE-008 フェルコ #8*

規格	価格(丁)
全長210mm 重量245g	¥ 7,800

●フェルコ #9 左利き用



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

フェルコ8の左利き用。腕を伸ばして効率良く剪定できるような、刃の取付角度を考慮しました。

FE-009 フェルコ #9*

規格	価格(丁)
全長210mm 重量245g	¥ 7,800

●フェルコ #12



プロ向け
切断枝径20mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

ハンドル回転式の小型タイプです。

FE-012 フェルコ #12*

規格	価格(丁)
全長200mm 重量265g	¥ 9,800

(ハンドル回転式)

●フェルコ #7

●フェルコ #10 左利き用



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

長時間の剪定作業向き。ハンドルを握ると下側のハンドルが最大約180°まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。

FE-007 フェルコ #7

FE-010 フェルコ #10*

規格	価格(丁)
全長210mm 重量290g	¥ 10,000

(ハンドル回転式)

●フェルコ #910



剪定鋏用ベルトループ、クリップ付き本皮ケース

FE-910 フェルコ910*

規格	価格
本皮製ホルスター	¥ 3,200

●フェルコ #902



良質粒又高純度鋼を使用した砥石。使用方法も簡単で耐久性抜群。

FE-902 フェルコ902*

規格	価格
全長100mm	¥ 2,800

ツルギカーブ・ツルギ細枝



ブレードのカーブが切る方向に逆らわずスムーズな切断



細枝剪定に特化した新しいツルギ



品番	品名	収納時	使用時	刃渡り	目数/30mm	切幅	重量	価格
466-21	ツルギカーブ右利き用210 本体	400×130×40mm	385×110×25mm	210mm	7.5枚目	1.3mm	390g	¥ 6,820
468-21	ツルギカーブ 210 替刃	375×95×1.8mm		210mm	7.5枚目	1.3mm	80g	¥ 2,960
466-27	ツルギカーブ右利き用270 本体	460×130×40mm	445×110×25mm	270mm	7.5枚目	1.4mm	425g	¥ 7,350
468-27	ツルギカーブ 270 替刃	435×95×1.8mm		270mm	7.5枚目	1.4mm	95g	¥ 3,300
466-33	ツルギカーブ右利き用330 本体	510×130×40mm	495×110×25mm	330mm	7.5枚目	1.6mm	460g	¥ 7,820
468-33	ツルギカーブ 330 替刃	485×95×1.8mm		330mm	7.5枚目	1.6mm	115g	¥ 3,700
466-37	ツルギカーブ右利き用375 本体	550×130×40mm	535×110×25mm	375mm	6.5枚目	1.6mm	495g	¥ 8,520
468-37	ツルギカーブ 375 替刃	525×95×1.8mm		375mm	6.5枚目	1.6mm	120g	¥ 4,060
467-21	ツルギカーブ左利き用210 本体	400×130×40mm	385×110×25mm	210mm	7.5枚目	1.3mm	390g	¥ 6,820
467-27	ツルギカーブ左利き用270 本体	460×130×40mm	445×110×25mm	270mm	7.5枚目	1.4mm	425g	¥ 7,350
467-33	ツルギカーブ左利き用330 本体	510×130×40mm	495×110×25mm	330mm	7.5枚目	1.6mm	460g	¥ 7,820
467-37	ツルギカーブ左利き用375 本体	550×130×40mm	535×110×25mm	375mm	6.5枚目	1.6mm	495g	¥ 8,520

品番	品名	収納時	使用時
474-20	ツルギ細枝 本体	400×125×40mm	380×110×25mm
	刃渡り 目数/30mm 切幅 重量 価格		
	200mm 10枚目 1.2mm 400g		¥ 5,940
475-20	ツルギ細枝 替刃	370×95×1.3mm	
	刃渡り 目数/30mm 切幅 重量 価格		
	200mm 10枚目 1.2mm 70g		¥ 2,700



植木鋏



OT-201 植木鋏A型(皮サック付)

規格	入数	価格(丁)
全長210mm 重量250g	箱1×6×8=48	¥ 8,550

角ボルト、Oddieナット使用

OT-221 植木鋏D型*

規格	入数	価格(丁)
全長200mm 重量215g	箱1×6×8=48	¥ 7,300
	箱1×5×10=50	¥ 7,300

OT-133 剪定皮サック 1丁入ロング*

規格	入数	価格(個)
全長235mm 重量55g	1×10×5=100	¥ 2,630

*剪定鋏200mmと210mmの共用のサックとなります。

OT-201-SN 植木鋏A型(サック無し)*

規格	入数	価格(丁)
全長210mm 重量250g	箱1×6×8=48	¥ 7,600
	箱1×5×10=50	¥ 7,600

角ボルト、Oddieナット使用

剪定鋏

OT-101 剪定鋏ユニーク 180mm*

規格	入数	価格(丁)
全長180mm 重量180g	箱1×6×15=90	¥ 5,650
	箱1×5×10=50	¥ 5,650

OT-103 剪定鋏ユニーク 200mm*

規格	入数	価格(丁)
全長202mm 重量230g	箱1×6×12=72	¥ 6,250
	箱1×5×10=50	¥ 6,250

OT-104 剪定鋏 210mm*

規格	入数	価格(丁)
全長210mm 重量235g	箱1×5×10=50	¥ 6,550

刈込鋏



OT-205 刈込鋏60型*

規格	入数	価格(丁)
全長765mm 重量950g	箱2×6=12	¥ 11,750

角ボルト、Oddieナット使用



OT-204 刈込鋏55型*

規格	入数	価格(丁)
全長665mm 重量885g	箱2×8=16	¥ 10,650

角ボルト、Oddieナット使用



OT-218 刈込鋏55型 軽量タイプ*

規格	入数	価格(丁)
全長665mm 重量760g	箱2×8=16	¥ 10,650

角ボルト、Oddieナット使用 余り無理は出来ませんが軽くて便利です。

高枝切鋏



ロング剪定鋏

品番	品名	規格	入数	価格(丁)
N-100-06	ロング剪定鋏0.6M	全長0.6m 重量 510g	1×10丁	¥ 4,800
N-100-10	ロング剪定鋏1.0M	全長1.0m 重量 690g	1×10丁	¥ 5,300
N-100-15	ロング剪定鋏1.5M	全長1.5m 重量 840g	1×10丁	¥ 5,800
N-100-20	ロング剪定鋏2.0M	全長2.0m 重量1070g	1×10丁	¥ 6,300

太丸

品番	品名	規格	入数	価格(丁)
N-151	太丸ミニ 600 (27mm用)	全長0.6m 重量 850g	1×5丁	¥ 6,000
N-152	太丸800 (40mm用)	全長0.8m 重量1080g	1×5丁	¥ 6,500
N-153	太丸1000 (40mm用)	全長1.0m 重量1100g	1×5丁	¥ 6,700
N-154	太丸1500 (40mm用)	全長1.5m 重量1300g	1×5丁	¥ 7,200
N-155	太丸2000 (40mm用)	全長2.0m 重量1500g	1×5丁	¥ 7,700



刈吉のびのび(伸縮式)

品番	品名	規格	価格(丁)
N-381	刈吉のびのび1000	全長660~1000mm 刃長150mm 重量 890g	¥ 6,300
N-382	刈吉のびのび1200	全長760~1200mm 刃長150mm 重量1080g	¥ 6,900


太丸伸縮

品番	品名	規格	入数	価格(丁)
N-160	太丸伸縮(肩掛ベルト付)	3段伸縮式/1800・2180・2550mm	1×5丁	¥ 11,800

本革巻きシリーズ




みきかじや村本革巻シリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。本革のフィット感とグリップ力は作業効率を高め、鉄が持つ造形美をさらに引き立ててくれます。A型改良・F型・A型7インチは生木全般に、芽切鉋は芽摘みや小枝切りに、片手刈込鉋は植木作業にご使用いただけます。7インチタイプは女性用に最適です。



品番	品名	規格(全長 刃長 重量)	入数	価格(丁)
TS060	A型改良剪定鉋8インチ	200mm 65mm 280g 金止	6丁	¥ 9,200
TS061	F型剪定鉋8インチ	200mm 58mm 220g 金止	6丁	¥ 9,200
TS062	双刃型両刃芽切鉋	200mm 58mm 215g 金止	6丁	¥ 9,200
TS096	A型剪定鉋7インチ	180mm 56mm 205g 金止	6丁	¥ 8,900
TS131	剪定型芽切鉋7インチ	180mm 50mm 215g 金止	6丁	¥ 8,700
TS132	片手刈込鉋ガード付	270mm 115mm 350g 金止	6丁	¥ 13,500



本藤巻きシリーズ

みきかじや村本藤巻シリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。天然藤の握りの感触とグリップ力は作業効率を高め、使えば使うほど味な色に変わっていきます。植木や草花の剪定、盆栽・ガーデニング・果樹・生花等、幅広い場面でご使用いただけます。小さめの5インチタイプは携帯に便利です。



※納品までの日数が必要になります。

楽なんです 誰もが楽な ユニバーサルデザイン



品番	品名	規格(全長×幅×厚さ 重量)	入数	価格(丁)組
TS178	楽なんです 剪定 胡桃	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS179	楽なんです 剪定 鶯	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS180	楽なんです 剪定 藍	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS205	楽なんです 剪定 薔薇	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS181	楽なんです 剪定 替刃	切り刃 80mm×24mm×1.4mm 9g	12組	¥ 1,700
	受け刃	39mm×7mm×10mm 1g		

本革ケースシリーズ

みきかじや村本革ケースシリーズ
剪定鉋専用ケースができました。従来の剪定鉋ケースとはまったく違ったデザインで、こだわりの強いカスタムナイフ界で活躍しているケース職人が仕上げています。よりお洒落に、機能的になっており、作業現場で一際目立つ存在になります。ブラウン・レッドに染めた牛革3mm厚を使用し、後部はベルトを外さず装着できるように、ボタン式になっています。また、底の部分に水や湿気、ゴミなどが溜まらないように穴を開けています。



本革グリップカバーシリーズ

みきかじや村本革グリップカバーシリーズ
剪定鉋、着せ替え中!
あなたのお気に入りの鉋に本革グリップカバーを取り付けてみませんか。本革本来の高級な風合いと握った時のフィット感、グリップ力が大変向上します。サイズは7インチ(180mm)・8インチ(200mm)の剪定鉋に対応しています。
※こちらの商品は天然素材の為、写真と色味が異なる場合があります。

真鍮フックシリーズ

みきかじや村真鍮フックシリーズ
日本製真鍮物フックです。砂型成型で作られ、職人により全ての工程を手作業で丹精込めて作られており、使うごとに独自の風合いが出ます。カラビナ・ベルトフックタイプはキーホルダーなどに、ナスカンはオリジナル本革ケースに取り付け、ベルト通しに引っかけてご使用下さい。ベルトに固定されませんので、しゃがんだ作業でも鉄が落ちる心配がありません。

※ナスカンの内径は50mmです。

品番	品名	規格(全長×巾×厚み 重量)	価格
TS056	本革ケース7・8インチ用(ブラウン)	180mm×100mm×55mm 85g	¥ 4,400
TS081	本革ケース7・8インチ用(レッド)	180mm×100mm×55mm 85g	¥ 4,400
TS082	本革ケース6・5インチ用(ブラウン)	135mm×80mm×40mm 66g	¥ 3,700
TS083	本革ケース6・5インチ用(レッド)	135mm×80mm×40mm 66g	¥ 3,700
TS133	本革ケース片手刈込用(ブラウン)	270mm×150mm×60mm 126g	¥ 8,000
TS134	本革ケース植木鉋用(ブラウン)	225mm×150mm×60mm 106g	¥ 7,300
TS165	本革ケース芽切鉋用(ブラウン)	210mm×85mm×45mm 90g	¥ 4,700
TS166	本革ケース芽切鉋用(レッド)	210mm×85mm×45mm 90g	¥ 4,700
TS057	本革グリップカバー(ナチュラル)	80mm×41mm×2mm 10g	¥ 1,900
TS058	本革グリップカバー(ブラック)	80mm×41mm×2mm 10g	¥ 1,900
TS059	本革グリップカバー(レッド)	80mm×41mm×2mm 10g	¥ 1,900
TS206	真鍮カラビナ	60mm×40mm×6mm 38g	¥ 1,700
TS207	真鍮ベルトフックキーホルダー	60mm×17mm×8mm 30g	¥ 1,100
TS208	真鍮ナスカン	60mm×65mm×15mm 40g	¥ 2,000

刃研ぎ名人チップソー (草刈用チップソー研磨機)

- 刃研ぎ角度設定可
- 外径:230・255・305mm可

●仕様

定格電圧:AC100V
 定格消費電力:220W
 定格周波数:50/60Hz
 定格時間:15分
 回転数:4800min⁻¹



ダイヤモンド砥石1枚付属



品番	品名	規格	価格
N-822	刃研ぎ名人チップソー	重量5.9kg	¥26,300
N-822-1	替 ダイヤモンド砥石	φ100×1.1mm厚	¥2,630

チェンソー研研

■簡単ガイド装着で高精度に研磨



品番	品名	仕様				価格
		回転数	電圧	使用時間	重量	
N-818	チェンソー研研 (乾電池/充電池式) ※本体のみ	25000min ⁻¹	DC12V	(注) 約30分	約225g 電池含まず	¥6,900
		(乾電池の場合)				
N-819	チェンソー研研 (乾電池/充電池式) 充電池・充電器付	21000min ⁻¹	DC9.6V	(注) 約30分	約225g 電池含まず	¥14,100
		(充電池の場合)				
N-812	チェンソー研研 (乾電池/充電池式) シガー電源アダプター付	25000min ⁻¹	DC12V	(注2) 約30分	約270g アダプター装着時	¥10,300
		(乾電池・シガー電源の場合)				
N-819-3	充電池(単3)	DC9.6V (12V×8本使用)	ニッケル水素電池/1600mAh			¥3,300
N-819-4	充電器	入力AC100V~240V/出力2.8V	360mA/180mA			¥4,400

(注)使用時間は満充電における連続仕様の参考数値(目安)です。
 (注2)電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。



N-821-53/N-821-54 超硬ビット刃(別売)

超硬合金をクロスカット(網目状)に刃付けた超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を發揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです。)

N-821-50/N-821-51 軸付ダイヤモンド砥石(別売) 軸付ダイヤモンド砥石を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を發揮します。

N-821-52 チェンソーデプス調整器(別売) 目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。ヤスリ掛けで、簡単に、標準間隔0.6mmに調整できます。

品番	品名	価格(本)
N-821-50	軸付きダイヤモンド砥石3×4.0mm(2本入)	¥1,150
N-821-51	軸付きダイヤモンド砥石3×4.8mm(2本入)	¥1,150
N-821-52	チェンソーデプス調整器	¥3,780
N-821-53	超硬ビット4.0mm(1本入)	¥1,680
N-821-54	超硬ビット4.8mm(1本入)	¥1,680

シヨベル

手にしっくりなじみ、いろいろなシーンで活躍するプロが優秀と認めたシヨベルです。すべらず、手になじみやすく、用途や素材を問わず、あらゆるシーンで活躍いたします。



品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-111	金象印パイプシヨベルプロ用丸形	10丁	¥4,400
K-112	金象印パイプシヨベルプロ用角形	10丁	¥4,600
K-105	金象印ホームシヨベル丸形	10丁	¥3,600
K-106	金象印ホームシヨベル角形	10丁	¥3,600
K-191	金象印根切りしやすい植木シヨベル	10丁	¥5,600
K-192	金象印細く深く掘りやすい溝掘シヨベル	10丁	¥6,800

運賃

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-113	金象印ASK柄シヨベル丸形	10丁	¥5,100
K-114	金象印ASK柄シヨベル角形	10丁	¥5,200
K-109	金象印パイプ本職用刃付シヨベル丸形	10丁	¥5,600
K-180	金象印かるーい象シヨベル丸形	10丁	¥3,800

運賃

穴掘り



K-110 金象印 穴掘り(複式シヨベル)

梱包数	価格(丁)
6丁	¥7,300

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-181	金象印 Wらせん穴掘り SD-75	10丁	¥5,700
K-182	金象印 Wらせん穴掘り SD-60	10丁	¥5,400
K-193	金象印 Wらせん穴掘り SD-45	10丁	¥5,500

品名の数字は穴径(mm)

運賃

植栽などの小径深穴掘り用に

●使用方法



1 穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。

2 押え板まで回転させます。らせん羽根の上ののった土が押え板で圧縮されます。

3 ゆっくりとハンドルを引き上げます。

運賃

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きは、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。



写真はHBE-1521(キャスター無) 半分に折り畳んだ状態

イメージ写真

ガーネット

品番	品名	規格	入数	価格
HBE-1827K	ガーネット(キャスター付)	W270×H180cm 6.6kg (折り畳み時 W135cm)	1台	¥32,300
HBE-1521K	ガーネット(キャスター付)	W210×H150cm 5.2kg (折り畳み時 W105cm)	1台	¥29,000

※部品出荷になりますので、組み立てはお客様をお願いします。

運賃 2台以上

別売部品

品番	品名	規格	価格
HBE-NT1827	交換用ネット	HBE-1827K用 270×180cm用(ネットのみ)	¥8,000
HBE-NT1521	交換用ネット	HBE-1521K用 210×150cm用(ネットのみ)	¥7,200
HBE-PK25.4	取付用パッカー	HBE-1827K用 φ25	¥240
HBE-PK22.0	取付用パッカー	HBE-1521K用 φ22	¥220

運賃

ウルトラシリーズ



ウルトラ熊手 木柄

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-302L	ウルトラ熊手(大)	24丁	¥1,550
K-302S	ウルトラ熊手(小)	60丁	¥880

出荷 梱包単位 運賃 550以上

ウルトラ強靱レーキ

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-303L	ウルトラ強靱レーキ(18本爪)	6丁	¥1,620
K-303S	ウルトラ強靱レーキ(12本爪)	10丁	¥1,330

出荷 梱包単位 運賃 550以上

ウルトラ熊手 パイプ柄

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-302PL	ウルトラ熊手P(L)	24丁	¥1,460
K-302PS	ウルトラ熊手P(S)	60丁	¥820

出荷 梱包単位 運賃 550以上

プラホーキ・プラ熊手



金象印 プラホーキS型スリム 1050mm柄付

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-143	金象印 プラホーキS型スリム 1050mm柄付	20本	¥1,500


運賃

金象印 プラ熊手

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-144	金象印 プラ熊手 大 1050mm	20本	¥1,800
K-145	金象印 プラ熊手 小 450mm	25本	¥1,000

運賃

掛矢



金象印 掛矢 丸胴 柄長さ900mm 胴長さ240mm

品番	規格	梱包数	価格(丁)
K-135	金象印 掛矢 丸胴105(胴径)	9丁	¥5,300
K-136	金象印 掛矢 丸胴120(胴径)	7丁	¥6,300
K-137	金象印 掛矢 丸胴135(胴径)	7丁	¥7,700
K-138	金象印 掛矢 丸胴150(胴径)	6丁	¥9,000

運賃

金象印 掛矢 八角胴 柄長さ900mm 胴長さ240mm

品番	規格	梱包数	価格(丁)
K-130	金象印 掛矢 八角胴105(胴径)	9丁	¥5,300
K-131	金象印 掛矢 八角胴120(胴径)	7丁	¥6,300
K-132	金象印 掛矢 八角胴135(胴径)	7丁	¥7,700
K-134	金象印 掛矢 八角胴150(胴径)	6丁	¥9,000

運賃

レーキ



K-188 木製替板式レーキ

K-190 金象印 ローンレーキ

木製替板式レーキ

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-188	木製替板式レーキ	5本	¥4,100
K-189	木製替板式レーキ用替板		¥2,200

運賃

金象印 ローンレーキ

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-190	金象印 ローンレーキ	10本	¥2,600

運賃



金象印 ホームレーキ 1200mm柄付き

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-141	金象印 ホームレーキ木柄	10丁	¥3,300
K-142	金象印 ホームレーキパイプ柄	10丁	¥3,300

運賃



K-139 手掛矢90(胴寸法)

規格	梱包数	価格(丁)
柄長さ330mm 胴長さ150mm	8丁	¥3,100

K-140 手掛矢105(胴寸法)

規格	梱包数	価格(丁)
柄長さ330mm 胴長さ155mm	6丁	¥3,600

運賃

K-156 手カケヤ75 鉄プレート付

規格	梱包数	価格(丁)
柄長さ320mm 胴長さ150mm	20丁	¥2,800

運賃

トラックロープ



品番	規格	価格
A-61-0920	太さ 9mm×長さ20m	¥ 2,850
A-61-0925	太さ 9mm×長さ25m	¥ 3,560
A-61-1020	太さ10mm×長さ20m	¥ 3,470
A-61-1225	太さ12mm×長さ25m	¥ 5,100

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。トラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしぼりっ子は、荷崩れを防ぐアイテムには、最高の商品です。




アイ	エンドレス	Jフック	エクリップ
Dリング	フラットフック	ワイドフラットフック	フック&キーパー
スナップフック	ツイストスナップフック	クローフック	フラットリング

品番	品名	規格	数量	価格
LV50-800J	ベルト荷締機 Jフック	固定側1m/巻取側9.5m	1台	¥ 13,200
LV50-800S	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側1m/巻取側9.5m	1台	¥ 13,200
LV38-500J	ベルト荷締機 Jフック	固定側1m/巻取側4.5m	1台	¥ 8,600
LV38-500S	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側1m/巻取側4.5m	1台	¥ 8,600

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積らせて頂きます。 **運賃**

PPベルト 金具と組み合わせて、自由な長さや仕様で簡易結束ベルトが作れる、ポリプロピレン(PP)ベルトです。 **見積**




PPベルト専用金具		
PPK	PPJ	DCN
KCN	HOK	SHK
SHH	PAJ	SAJ

品番	品名	規格	色	製品破断荷重	最大使用荷重	価格
PP-30	PPベルト	幅30mm×長さ50m×厚み1.7mm	赤・黄・緑・青・黒・白	270kgf	90kg	¥ 6,000
PP-40	PPベルト	幅40mm×長さ50m×厚み1.7mm	赤・黄・緑・青・黒・白	300kgf	100kg	¥ 8,000
PP-50	PPベルト	幅50mm×長さ50m×厚み1.7mm	赤・黄・緑・青・黒・白	450kgf	150kg	¥ 10,500

材質/ポリプロピレン
※PPベルトは、ハサミでフリーサイズにカットして使用します。切口はライター等であぶって、ほつれ止めをして下さい。 **運賃**

ボコパット

使いいろいろ。従来のパットにない両サイドの盛り上がスリングやロープをはずれにくくします。



品番	品名	規格	数量	価格
BP-001	ボコパット90	幅 90mm×長さ300mm	1枚	¥ 1,350
BP-002	ボコパット120	幅120mm×長さ300mm	1枚	¥ 1,650
BP-003	ボコパット145	幅145mm×長さ300mm	1枚	¥ 1,950

材質/ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン(芯) **運賃**

注記)ロープ・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製系に傷みがある場合、使用を避けてください。積荷によっては、走行中の振動により荷姿が変わる場合があります。まめにトラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしぼりっ子の緩みをチェックしてください。

(人間が聞こえない周域の音)

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初!波長の変化でネコの慣れ防止


ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。



- 乾電池の場合、配線不要の簡単設置 (単一4個で約1800回作動) GDX、GDY-2
- 感知エリアもワイド(感知範囲約30坪) GDY、GDY-2
- 雨天時設置OK! (防滴構造)
- 昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
- 人体、環境に無害!ネコも傷つけません


GDY-M (ミニタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー:パステルグリーン

●センサー感知範囲



●仕様概要

品名	ガーデンバリアミニ
品番	GDY-M型
材質	本体:ABS樹脂/三脚:POM樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、回転スイッチ、LEDパイロットランプ
電源	単2形乾電池4本(DC6V)別売
本体寸法	120.6mm(W)×100mm(D)×139mm(H)(本体のみ) 130.5mm(W)×142mm(D)×217.5mm(H)(三脚取付時)
本体重量	約380g
音声出力	約18~23KHz 約100dB
センサー感知範囲	約25m ²
距離	最大直進約6m
角度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単2形乾電池4本で約1200回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合120日)

品番	品名	規格	付属品	価格(1個)
GDY-M	ガーデンバリアミニGDY-M	ケース 155×145×190mm	設置用三脚 ゴム足×3(粘着シール付)	¥ 8,500


GDY (スタンダードタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー:アイボリー

●センサー感知範囲



●仕様概要

品名	ガーデンバリアGDY
品番	GDY型
材質	本体:ABS樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライドスイッチ
電源	単1形乾電池4本(付属)
本体寸法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本体重量	約1kg(電池装着時)
音声出力	約18~23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100m ²
距離	最大直進約13m
角度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単1形乾電池4本で約1800回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品番	品名	規格	付属品	価格(1個)
GDY	ガーデンバリアGDY	ケース 155×150×290mm	単一乾電池・4個 固定用取付けベース板・ビス・5本	¥ 13,000


GDY-2 (高所取付タイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー:アイボリー

●センサー感知範囲



●仕様概要

品名	ガーデンバリア GDY-2
品番	GDY-2型
材質	本体:ABS樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライドスイッチ、LEDパイロットランプ
電源	単1形乾電池4本(別売)/ACアダプター(別売)
本体寸法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本体重量	約420g
音声出力	約18~23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100m ²
距離	最大直進約13m
角度	左右約90度 上下約20度
可動式取付台	左右角度約180度 上下角度約30度

乾電池使用時:単1形乾電池4本で約1800回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品番	品名	規格	付属品	価格(1個)
GDY-2	ガーデンバリアGDY-2	ケース 135×190×245mm	可動式取付台 ビス・5本、ケーブルタイ・1本	¥ 14,000
GDY-OP01	ACアダプター	ケース 135×195× 55mm	屋外用コード(10m)	¥ 3,500

木の親しみのある暖かさを持続させる

木材保護塗料 シェーナステイン (4L)

■シェーナステインの特長

- 木材腐朽菌やカビをシャットアウト
防腐、防虫、防カビ効果に優れ、木材の美しさを最大限に生かした着色仕上げができます。
- すぐれた耐水性
紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。
- 高い浸透性、抜群の撥水性
含浸型塗料なので展色剤が木材中に浸透し木材の質感が失われません。



シェーナステインの用途

○ログハウス・デッキ・フェンス・遊具の着色仕上げに。

■使用方法

- ①塗る面の下地を十分に調整しましょう。
- ②使用前に缶をよく振って、よくかき混ぜましょう。
- ③試し塗りをしましょう。
- ④塗り重ねは、前に塗った塗料がよく乾いてから塗りましょう。

塗装色見本



※カラレスは日焼け止め効果がありません。
※素材により仕上がりの色は違ってくるので、試し塗りしてください。

標準塗装仕様

標準塗布面積 5~7㎡/L
乾燥時間 8~12時間
ハケ、容器の洗浄 ペイントうすめ液

シェーナステイン

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-004	シェーナステインカラレス 4ℓ	4缶	¥ 12,800
DM-006	シェーナステインカラー 4ℓ	4缶	¥ 13,400

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

木材防腐剤 グリーン

■グリーンの特長

- 高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
- 緑色の防腐処理木材の木口や切断面に最適です。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
- 木材の腐れやすい部分の保護にご使用下さい。



グリーン

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-105	木材防腐剤グリーン 角缶1ℓ	6缶	¥ 2,700
DM-106	木材防腐剤グリーン 角缶4ℓ	4缶	¥ 7,900
DM-107	木材防腐剤グリーン 石油缶15ℓ	1缶	¥ 23,500

運賃

グリーンの使用・使用箇所

○防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理

○ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品
※木材の状態・材質によって、仕上がりが異なることがあります。

■使用方法

- ①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
- ②ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して十分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
- ④塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑤使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

※塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量

◎耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300~500mL/m²(2回塗り)

■乾燥時間

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去してあります。

強力木材防腐剤 環境配慮型クレオソート油R

■クレオソート油Rの特長

- 色調はこげ茶色の仕上がりが
- 永い使用実績
- 優れた木材への浸透性
- 高性能な木材防腐効果
- 当製品は家庭用品規制法に適合しています。
- 当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します。



クレオソート油R


品番	規格	塗布面積(2回塗り)	梱包数	価格(1缶)
DM-108	クレオソート油R 0.7kg入り丸缶	2~3㎡	12缶	¥ 1,900
DM-109	クレオソート油R 2kg入り丸缶	6~8㎡	6缶	¥ 3,100
DM-110	クレオソート油R 6.5kg入り半切石油缶	19~26㎡	1缶	¥ 7,800
DM-111	クレオソート油R 14kg入り石油缶	42~56㎡	1缶	¥ 12,500

運賃



竹ガード

- 竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。
- 下地の竹の風合いをそのまま生かしたクリアタイプです。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。(青竹にはご使用できません。)



竹ガード

品番	規格	入数	価格(缶)
DM-101	容量1ℓ	6缶	¥ 3,200
DM-102	容量4ℓ	4缶	¥ 8,600

出荷 梱包単位 運賃



竹材を害虫・カビから守る ニューアリゾールタケ

竹材は、その材質上虫害、カビ害の発生を受けやすく、竹材の取扱い上大きな問題です。この「ニューアリゾールタケ」は、安全性が高く、竹につく独特な害虫やカビ類に優れた防虫、防カビ効果があります。

■ニューアリゾールタケの特長

- チビタケナガシクイムシ等の害虫、カビ類に対して優れた効果を示します。
- 低毒性で安全な薬物です。(普通物扱い)

■ニューアリゾールタケの用途

庭門、袖垣、庭木戸など一般造園竹材。

■使用方法

浸漬処理

- ①本品を水で15倍に希釈して下さい。(本品1に対して水14を加える)
- ②竹材は5分以上浸漬して下さい。
- ③浸漬中は竹材間、竹材中に空気が残らないようにして下さい。
- ④槽の上で余分な薬液の水切りを行い、槽外へこぼれでないよう注意して下さい。
- ⑤処理槽内面はステンレス製かFRP製を用い、鉄・コンクリート槽は使わないで下さい。

塗布、散布処理

- ⑥本品を水で15倍に希釈して下さい。
- ⑦竹材の全面に薬剤がゆきわたるように処理して下さい。
- ⑧噴霧器を使用する場合は風上に立って処理して下さい。
- ⑨処理中、薬剤が地面にしみこまないようにビニールシート等を敷いて行って下さい。(霧状での使用は絶対しないで下さい。)

※注意 ○薬剤の性質上処理竹材が黄変する事があります。
○使用上の注意は製品のラベル記載事項に従って下さい。
○食品、人体等に直接触れるような部材には使用しないで下さい。

ニューアリゾールタケ(竹材専用防虫、防カビ剤)

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-001	ニューアリゾールタケ(18ℓ)	1缶	¥ 80,000

運賃 3%以上

木造建築物や家具を「ヒラタキクイムシ・シバンムシ」の被害から守る!!

キクイムシコロリ 高性能木材防腐・防蟻剤



■キクイムシコロリの特長

優れた防虫防腐性

- 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫、不快害虫にも効果があります。
- 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。
- 木材防腐剤の配合により木材の腐れを防止します。

高い安全性

- 人畜に対しては普通物相当で低毒性であり、又低臭性のため薬剤臭が低くなっております。
- 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。

○蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び居住者に対する安全性が向上しています。

■使用方法

- 蟻(白蟻、黒蟻、羽蟻)、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫不快害虫に直接噴射して下さい。(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)
- 狭い範囲の木の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除及び防腐処理にお使いください。
- 専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射できます。

キクイムシコロリ

品番	規格	梱包数	価格(1本)
DM-104	キクイムシコロリ(300ml)	12本	¥ 1,800

出荷 梱包単位 運賃

外観 淡黄色透明液体
使用箇所 狭い範囲の木の不快害虫の駆除、予防及び防蟻
包装 300ml
毒劇物区分 普通物
危険物表示 第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ

カルワックス 植物の強化・活性・保護

移植・植栽・輸送前に

- カルシウムによる植物細胞の強化・活性化作用と展着促進材として配合した天然ワックスによる植物表皮の保護・強化作用により、本来植物が持つ自己防衛機能を内側と外側から高めることができます。定期的に使用することでその効果が発揮される、新しい発想のカルシウム肥料です。

用途 ポットへの鉢上げ時・苗木やポット苗の出荷前・植え木入荷時など

カルワックス

品番	規格	入数	価格
DM-113	容量1kg	10本	¥ 3,250
DM-114	容量5kg	3本	¥ 12,960



木材竹材保護塗料 殺虫剤

アリゾールステイン ネオアリゾールスプレー

■アリゾールステインの特長

- 優れた防腐、防虫、防カビ効果を発揮します。
- 耐水、耐候効果も発揮します。
- 木材、竹材の美しさを生かす着色仕上げが出来ます。

■アリゾールステインの用途

庭門、袖垣、庭木戸など一般造園木竹材。建物の外装木材、ログハウス、フェンス、デッキ、濡れ縁、木製遊具など屋外に使用する木材。

■使用方法

- ①古い塗膜、ゴミ、汚れ、油分などは取り除いてください。(カラレス=透明)
- ②薄めずにそのまま使用して下さい。
- ③使用する前によくかき混ぜて下さい。
- ④仕上がりの色は素材によって多少違ってきますので、あらかじめ試し塗りして下さい。
- ⑤木目に沿って一定の幅でたっぷりすり込むように塗装して下さい。
- ⑥乾燥後2度塗りして下さい。
- ⑦カラレスは単独で屋外木材に使用しないで下さい。
- ⑧雨天を避け天気の良い日に塗装を行って下さい。
標準塗布面積:3~5m²/L 乾燥時間:12~24時間

アリゾールステイン カラレス(竹材保護美装剤)

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DN-003	アリゾールステイン カラレス(16ℓ)	1缶	¥ 40,600
DN-004	アリゾールステイン カラレス(4ℓ)	4缶	¥ 11,200

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

ネオアリゾールスプレー(殺虫剤)

品番	規格	梱包数	価格(1本)
DM-002	ネオアリゾールスプレー(300ml)	20本	¥ 900

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

ウッドデッキのメンテナンス用スプレー

デッキメンテ 屋外木製品の防腐・防虫剤



■デッキメンテの特長

低臭性、専用ノズルで微細な隙間に注入可能

■使用方法

- 使用前に軽く振ってから、ウッドデッキなど屋外木製品に噴霧して下さい。特に水が浸入して腐りやすいひび割れ、木口、くぎ穴、ボルト孔、穿孔部、切断面、シロアリの侵入経路となる、土壌と木部が近接する部分に念入りに噴霧して下さい。
- 注入専用ノズルに付け替えると、狭い隙間や小さな穴に注入できます。
- 容器を逆さまにすると薬剤が出なくなるため御注意ください。

デッキメンテ

品番	規格	梱包数	価格(1本)
DM-112	デッキメンテ(480ml)	10本	¥ 1,900

出荷 梱包単位 運賃

植物活性剤 メネデール



■メネデールの特長

- 二価鉄イオンが植物の光合成活動、呼吸作用を高めます。
- メネデール効果により樹木の植物ホルモンを活性化します。

■メネデールの使用方法

貯水漬法
メネデール100倍液に根回しした鉢を漬ける。
散布法
メネデール100倍液を幼木の育成地、小木に散布する。
灌注法
メネデール100倍液を根の周りに溝を掘り注ぐ。

品番	品名	梱包数	価格(1本)
G-102	メネデール 200ml	30本	¥ 880
G-103	メネデール 500ml	20本	¥ 1,750
G-104	メネデール 2ℓ	6本	¥ 5,180
G-105	メネデール 5ℓ	3本	¥ 11,400
G-106	メネデール 20ℓ	1本	¥ 44,300

品番	品名	梱包数	価格(1箱)
G-107	メネデール樹幹注入液 250cc×1本入	20箱	¥ 1,130
G-109	メネデール樹幹注入液 250cc×30本入	1箱	¥ 29,780

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

園芸用傷口保護剤 新キヨナール

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、軟膏タイプで塗りやすく液垂れしにくく、塗布後も100%乾燥せず乾かさを保つ事でひび割れを防ぎ成長を阻害しません。



品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-016	容量:100g	12個×5箱=60個	¥ 650

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用傷口保護剤 キヨナールエース

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、速乾性でべたつかず耐久性、耐候性に優れているため、傷口を紫外線や空気から守り長時間保護します。

園芸用パテ状傷口保護剤 キヨナールパテ

柔らかくて塗りやすく、硬くなりかちな冬季にも柔らかさが持続し、熱や雨にも強く傷口を健康な状態に保ち、簡単にはがす事もでき、アロマオイル配合で植物と人に安心と癒しを与え、傷口を包み込みます。

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-019	容量:135g	30個	¥ 790

出荷 バラ単位可 運賃

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-018	容量:1kg	12個	¥ 4,950

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用つぎろう カルスメイト

効用 植え替え時の、整枝をしたときの切り口を保護します。剪定した部分の乾燥や雨水などの侵入を防ぎます。

成分 合成樹脂、有機薬品等
性状 茶褐色、クリーム状

庭木・花木・果樹・盆栽などの剪定後の切り口にサッとひと塗り

カルスメイト

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-001	カルスメイト50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 650
FY-002	カルスメイト100g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 820
FY-003	カルスメイト150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 940
FY-004	カルスメイト1kg/ポリ容器(15)	15個	¥ 3,950

出荷 梱包単位 運賃

切り口塗布剤 ゆ合剤(ユゴザイ)

効用 傷口を病害から保護します。カサの形成を早め傷口を保護します。

成分 合成樹脂、有機薬品等
使用量 直径5cmの切り口に約5gが標準です。
性状 淡青色、クリーム状

ゆ合剤

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-005	ゆ合剤50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 670
FY-006	ゆ合剤50g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 670
FY-007	ゆ合剤150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 1,100
FY-008-01	ゆ合剤1kg/ポリ容器 広口(15)	15個	¥ 4,290
FY-008-02	ゆ合剤1kg/ポリ容器 細口(15)	15個	¥ 4,290

※広口:ハケ付 細口:ハケ付(キャップ内側に同梱) 出荷 梱包単位 運賃

接木専用 接ろう

効用 流れずムダなく経済的です。接ぎ木をしたところに葉が流れこまないで活着が良好です。

成分 主成分は樹脂、カルナバ蠟及び揮発性植物油、軟蠟状物質
使用法 台木と穂木の形成層をよく合わせ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも必ず塗ってください。

接ろう(ポマード状)

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-010	接ろう250g/ポリ容器(54)	54個	¥ 1,820

出荷 梱包単位 運賃

塗布する殺菌剤 トップジンMペースト

効用 樹木・果樹類の傷口・切り口のゆ合促進にメロン・きゅうり・すいかのつる枯病防除に
成分 酢酸ビニール樹脂、色素、水等...97.0%
チオファネートメチル.....3.0%

トップジンMペースト

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-013	トップジンMペースト200g(箱入り)	50個	¥ 950
FY-014	トップジンMペースト1kg(ポリ容器入り)	12個	¥ 3,200

出荷 梱包単位 運賃

次世代逃鼠剤 ラットバリア 本能的な恐怖臭がネズミを追い出します

スティックタイプ

■特長

○ポッキン!と折ってよく振って被害の場所に設置すればネズミ退散。

センサータイプ

■特長

○置くだけ簡単!センサーでネズミを感知して自動噴射。

ミストタイプ

■特長

○置くだけ簡単!定期自動噴霧でネズミの怖がる環境を維持。

スプレーセット

■特長

○即効性のスプレーと持続性のニオイキューブのW効果。

危険物表示:
第二石油類・水溶性・
危険等級III・火気厳禁

ラットバリア

品番	品名	内容量	梱包数	価格
RAT-641	ラットバリア スティック	4ml	12本 420ml(ニオイキューブ4個入)	¥ 980
RAT-310	ラットバリア センサー	90ml	6個	¥ 3,980
RAT-310-1	ラットバリア センサー 取替ボトル		12個	¥ 1,980
RAT-110	ラットバリア ミスト	55ml	6個	¥ 3,980
RAT-110-1	ラットバリア ミスト 取替ボトル		12個	¥ 1,880
RAT-210	ラットバリア スプレーセット	420ml(エチルアルコール168ml)	12本 420ml(ニオイキューブ4個入)	¥ 1,880

タイプにより効果範囲・期間が異なります。お問い合わせください。

屋外専用強力防虫香 パワー森林香

赤函(30巻入)携帯防虫器専用

■特長

- このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
- 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。

【ご使用方法】

- 線香は組み合わせの2巻から必ず1巻づつはなし、線香の先端に火をつけてご使用下さい。
- 燻煙する時は、専用の携帯防虫器をご使用いただき、落下防止の止め金をしっかり止めてご使用下さい。
- 専用の携帯防虫器をご使用の際、点火した線香が皿の周囲に触れない様にして下さい。立ち消えの原因になります。

※パワー森林香・森林香には専用の携帯防虫器をご使用下さい。

携帯防虫器 パワー森林香2巻サービス

■特長

- この「携帯防虫器」は、通常の線香皿に比べて煙が多く出るように設計しております。
- 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーなどにお勧めです。
- 専用の「富士錦」「森林香」「パワー森林香」または、「獣よけ線香」をご使用下さい。
- 上記以外の線香は使用しないで下さい。本体が異常温度に達し、火傷の原因になります。

【ご使用方法】

- 点火した線香は、器具の中央に設置して下さい。ノコギリ以外の本体に触れますと火が消える恐れがあります。
- フタの止め金は、二か所を完全に留めて下さい。更に吊り下げフックを丸穴に通して使用して下さい。(作業中にフタが開き、火の付いた線香の落下を防止するため)
- 吊り下げフックは、ベルトの裏側を通して引っ掛けて下さい。(ベルトから外れるのを防ぐため)
- 雨天などは、本体の横の穴に紐を通して、腹部などに吊り上げてから雨具の着用をお勧めします。
- 本体の裏側に予備の線香を入れて、携帯されると大変便利です。
- 「獣よけ線香」をご使用の際は、ご使用上の注意をよくお読みになってお使い下さい。(携帯される場合などは刺激臭が強いので、直接に煙を吸い込まない様にして下さい)



富士錦パワー森林香 ハチストーン

■特長

- ①遠方まで噴射出来るジェットタイプなので、飛び回っているハチ・アブも狙いやすく、近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
- ②速効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているため、効果は抜群です。

【適応害虫】

- ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・ブヨ

【有効成分】

- ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、ペルメトリン)

【ご使用方法】

- 屋外の害虫に向けて、適量を直接噴射して下さい。
- 駆除の際は、6m~7m(無風状態)の距離から直接噴射して下さい。本製品は強力噴射のため30秒で全噴射されます。※ハチの駆除には、夕暮れから明け方に駆除される事をお勧めします。
- ハチを駆除する場合は、種類によっては、攻撃的なハチもいるので、刺されないように肌をおおい、噴射後はすみやかにその場所から離れて下さい。
- スズメバチの巣の処理は必ず専門業者に依頼してください。