


エイコーユニット式ラティス



写真番号:PH-428

洋風フェンス「ユニット式ラティス」は、あらかじめ組立済みのラティス・フェンスの両端部のチャンネルハネ付のサラ割り加工した部分に付属ビス（サラビス小頭4×16mm）にて支柱に取り付けるだけの簡単施工です。
現場での工期を短縮してコストダウンを実現しました。




角柱用ユニット

角型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス（サラ小頭4×16mm）で取り付けてください。



チャンネル22ハネ付



丸柱用ユニット

丸型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス（サラ小頭4×16mm）で取り付けてください。



チャンネル22ハネ付丸柱用

エイコープラボードジョイント材




エイコープラボードジョイント材

品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜) (1枚)
PS-011	エイコープラボードジョイント材 ダークブラウン	W40×t10×L2000mm	20枚	¥1,450
PS-012	エイコープラボードジョイント材 ナチュラルブラウン	W40×t10×L2000mm	20枚	¥1,450
PS-013	エイコープラボードジョイント材 オーク	W40×t10×L2000mm	20枚	¥1,450

エイコープラボードジョイント材 規格外サイズ 価格(税抜) (1枚)			
～497mm	¥ 370	999～1200mm	¥ 900
498～664mm	¥ 500	1201～1332mm	¥ 990
665～796mm	¥ 590	1333～1999mm	¥1,490
797～998mm	¥ 750		

※格子部分に、ハンギングバスケット等を吊るすと破損の恐れがあります。ご注意ください。

エイコー ラティス ユニット 縦格子 I 型



別注サイズ可
1800×900以下



アルミ支柱60角使用 (P.120参照)



チャンネル22ハネ付


ラティス ユニット 縦格子 I 型(角柱用)

品 番	品 番	品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
PAR-370DB	PAR-370NB	PAR-370O	ラティス ユニット 縦格子I型(角柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥74,770
PAR-371DB	PAR-371NB	PAR-371O	ラティス ユニット 縦格子I型(角柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥69,770
PAR-372DB	PAR-372NB	PAR-372O	ラティス ユニット 縦格子I型(角柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥56,720

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可
1800×900以下



アルミ支柱70丸使用 (P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用

ラティス ユニット 縦格子 I 型(丸柱用)

品 番	品 番	品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
PAR-373DB	PAR-373NB	PAR-373O	ラティス ユニット 縦格子I型(丸柱用) 1800	幅1800×高さ900mm	¥83,970
PAR-374DB	PAR-374NB	PAR-374O	ラティス ユニット 縦格子I型(丸柱用) 1500	幅1500×高さ900mm	¥78,970
PAR-375DB	PAR-375NB	PAR-375O	ラティス ユニット 縦格子I型(丸柱用) 1200	幅1200×高さ900mm	¥65,920

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



※写真はW5640(支柱外×外)×H900mm

¥ 263,310(税抜)

基本セット ¥ 94,270(税抜)


- 60角焼木目1400mm …………… 2本
- 60角焼木目用キャップ …………… 2枚
- ラティスユニット縦格子I型(角柱用) 1800 …… 1枚

追加セット ¥ 84,520(税抜)

- 60角焼木目1400mm …………… 1本
- 60角焼木目用キャップ …………… 1枚
- ラティスユニット縦格子I型(角柱用) 1800 …… 1枚

※ラティスボードの別注サイズ出来ます。ただし、1800×900mmより小さいサイズに限りです。

エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型



ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品 名	規 格	価格(税抜)
品 番	品 番	品 番			
PAR-380DB	PAR-380NB	PAR-380O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)1800	幅900×高さ1800mm	¥67,610
PAR-381DB	PAR-381NB	PAR-381O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)1500	幅900×高さ1500mm	¥65,530
PAR-382DB	PAR-382NB	PAR-382O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)1200	幅900×高さ1200mm	¥55,090

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品 名	規 格	価格(税抜)
品 番	品 番	品 番			
PAR-383DB	PAR-383NB	PAR-383O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)1800	幅900×高さ1800mm	¥76,970
PAR-384DB	PAR-384NB	PAR-384O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)1500	幅900×高さ1500mm	¥74,890
PAR-385DB	PAR-385NB	PAR-385O	ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)1200	幅900×高さ1200mm	¥64,450

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



※写真はW2940(支柱外×外)×H1800mm

¥ 262,510(税抜)

基本セット ¥ 97,450(税抜)

- 60角古色木目2400mm 2本
- 60角ブラック用キャップ 2枚
- ラティスユニット縦格子Ⅱ型(角柱用)1800 1枚


追加セット ¥ 82,530(税抜)

- 60角古色木目2400mm 1本
- 60角ブラック用キャップ 1枚
- ラティスユニット縦格子Ⅱ型(角柱用)1800 1枚

エイコー ラティス 縦格子 扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス縦格子扉セットです。

ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.53参照)



PAT-332
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800(表)

PAT-332
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800(裏)

アルミ支柱60角古色木目使用

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)	
PAT-330	W786×H1800mm	¥162,200	60角古色木目2400mm2本付
PAT-331	W786×H1500mm	¥160,500	60角古色木目2100mm2本付

アルミ支柱60角焼木目使用

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)	
PAT-332	W786×H1800mm	¥162,200	60角焼木目2400mm2本付
PAT-333	W786×H1500mm	¥160,500	60角焼木目2100mm2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)	
PAT-334	W786×H1800mm	¥162,200	60角オーク木目2400mm2本付
PAT-335	W786×H1500mm	¥160,500	60角オーク木目2100mm2本付

アルミ支柱70丸古色木目使用

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)	
PAT-336	W786×H1800mm	¥170,000	70丸古色木目2400mm2本付
PAT-337	W786×H1500mm	¥168,300	70丸古色木目2100mm2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)	
PAT-338	W786×H1800mm	¥170,000	70丸焼木目2400mm2本付
PAT-339	W786×H1500mm	¥168,300	70丸焼木目2100mm2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用

品 番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)	
PAT-340	W786×H1800mm	¥170,000	70丸オーク木目2400mm2本付
PAT-341	W786×H1500mm	¥168,300	70丸オーク木目2100mm2本付


ラティスユニット

A- I 型 角柱用

エイコーラティスA型ボード
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し
の両方が欲しい場合に
便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱60角使用
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系
ラティス ユニットA- I 型(角柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品 名	規 格	価格(税抜)
品 番	品 番	品 番			
PAR-330DB	PAR-330NB	PAR-330O	ラティス ユニットA-I型(角柱用)1800	幅1800×高さ900mm	¥89,710
PAR-331DB	PAR-331NB	PAR-331O	ラティス ユニットA-I型(角柱用)1500	幅1500×高さ900mm	¥78,530
PAR-332DB	PAR-332NB	PAR-332O	ラティス ユニットA-I型(角柱用)1200	幅1200×高さ900mm	¥66,370

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可

1800×900以下


ラティスユニット

B- I 型 角柱用

エイコーラティスB型ボード
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間
仕切りフェンスを置き
たい場合に便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱60角使用
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系
ラティス ユニットB- I 型(角柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品 名	規 格	価格(税抜)
品 番	品 番	品 番			
PAR-338DB	PAR-338NB	PAR-338O	ラティス ユニットB-I型(角柱用)1800	幅1800×高さ900mm	¥76,810
PAR-339DB	PAR-339NB	PAR-339O	ラティス ユニットB-I型(角柱用)1500	幅1500×高さ900mm	¥68,290
PAR-340DB	PAR-340NB	PAR-340O	ラティス ユニットB-I型(角柱用)1200	幅1200×高さ900mm	¥56,330

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可

1800×900以下



ラティスユニット

A- I 型 丸柱用

エイコーラティスA型ボード
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し
の両方が欲しい場合に
便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱70丸使用
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系
ラティス ユニットA- I 型(丸柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品 名	規 格	価格(税抜)
品 番	品 番	品 番			
PAR-346DB	PAR-346NB	PAR-346O	ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1800	幅1800×高さ900mm	¥99,070
PAR-347DB	PAR-347NB	PAR-347O	ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1500	幅1500×高さ900mm	¥87,890
PAR-348DB	PAR-348NB	PAR-348O	ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1200	幅1200×高さ900mm	¥82,730

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可

1800×900以下



ラティスユニット

B- I 型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間
仕切りフェンスを置き
たい場合に便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱70丸使用
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系
ラティス ユニットB- I 型(丸柱用)

ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク	品 名	規 格	価格(税抜)
品 番	品 番	品 番			
PAR-354DB	PAR-354NB	PAR-354O	ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1800	幅1800×高さ900mm	¥86,170
PAR-355DB	PAR-355NB	PAR-355O	ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1500	幅1500×高さ900mm	¥77,650
PAR-356DB	PAR-356NB	PAR-356O	ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1200	幅1200×高さ900mm	¥65,690

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可



1800×900以下

ラティスユニット

A-II型 角柱用

エイコーラティスA型ボード
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し
の両方が欲しい場合に
便利です。

別注サイズ可
1800×900以下



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-II型(角柱用)

ダークブラウン 品 番	ナチュラルブラウン 品 番	オーク 品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
PAR-334DB	PAR-334NB	PAR-334O	ラティス ユニットA-II型(角柱用)1800	幅900×高さ1800mm	¥81,190
PAR-335DB	PAR-335NB	PAR-335O	ラティス ユニットA-II型(角柱用)1500	幅900×高さ1500mm	¥73,730
PAR-336DB	PAR-336NB	PAR-336O	ラティス ユニットA-II型(角柱用)1200	幅900×高さ1200mm	¥64,200

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。





別注サイズ可
900×1800以下
ユニット

ラティスユニット

B-II型 角柱用

エイコーラティスB型ボード
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間
仕切りフェンスを置き
たい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下



高耐候性AS系

ラティス ユニットB-II型(角柱用) 焼木目

ダークブラウン 品 番	ナチュラルブラウン 品 番	オーク 品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
PAR-342DB	PAR-342NB	PAR-342O	ラティス ユニットB-II型(角柱用)1800	幅900×高さ1800mm	¥68,890
PAR-343DB	PAR-343NB	PAR-343O	ラティス ユニットB-II型(角柱用)1500	幅900×高さ1500mm	¥63,490
PAR-344DB	PAR-344NB	PAR-344O	ラティス ユニットB-II型(角柱用)1200	幅900×高さ1200mm	¥54,160

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。






別注サイズ可
900×1800以下
ユニット

ラティスユニット

A-II型 丸柱用

エイコーラティスA型ボード
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し
の両方が欲しい場合に
便利です。

別注サイズ可
1800×900以下



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-II型(丸柱用)

ダークブラウン 品 番	ナチュラルブラウン 品 番	オーク 品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
PAR-350DB	PAR-350NB	PAR-350O	ラティス ユニットA-II型(丸柱用)1800	幅900×高さ1800mm	¥91,350
PAR-351DB	PAR-351NB	PAR-351O	ラティス ユニットA-II型(丸柱用)1500	幅900×高さ1500mm	¥83,090
PAR-352DB	PAR-352NB	PAR-352O	ラティス ユニットA-II型(丸柱用)1200	幅900×高さ1200mm	¥73,560

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。






別注サイズ可
900×1800以下
ユニット

ラティスユニット

B-II型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間
仕切りフェンスを置き
たい場合に便利です。

別注サイズ可
1800×900以下



高耐候性AS系

ラティス ユニットB-II型(丸柱用)

ダークブラウン 品 番	ナチュラルブラウン 品 番	オーク 品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
PAR-358DB	PAR-358NB	PAR-358O	ラティス ユニットB-II型(丸柱用)1800	幅900×高さ1800mm	¥78,130
PAR-359DB	PAR-359NB	PAR-359O	ラティス ユニットB-II型(丸柱用)1500	幅900×高さ1500mm	¥72,530
PAR-360DB	PAR-360NB	PAR-360O	ラティス ユニットB-II型(丸柱用)1200	幅900×高さ1200mm	¥63,520


(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可
900×1800以下
ユニット

ラティス扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス扉セットです。
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。（右頁参照）



アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスA型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-320DB	W900×H1800mm	¥174,000

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスB型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-322DB	W900×H1800mm	¥163,600

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスA型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-321DB	W900×H1500mm	¥166,400

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスB型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-323DB	W900×H1500mm	¥158,100

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスA型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-320NB	W900×H1800mm	¥174,000

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスB型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-322NB	W900×H1800mm	¥163,600

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスA型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-321NB	W900×H1500mm	¥166,400

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用
ラティスB型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-323NB	W900×H1500mm	¥158,100

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用
ラティスA型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-320O	W900×H1800mm	¥174,000

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用
ラティスB型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-322O	W900×H1800mm	¥163,600

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用
ラティスA型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-321O	W900×H1500mm	¥166,400

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用
ラティスB型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-323O	W900×H1500mm	¥158,100

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスB型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-326DB	W900×H1800mm	¥171,400

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスB型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-327DB	W900×H1500mm	¥165,900

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスB型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-326NB	W900×H1800mm	¥171,400

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスB型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-327NB	W900×H1500mm	¥165,900

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用
ラティスB型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-326O	W900×H1800mm	¥171,400

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用
ラティスB型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-327O	W900×H1500mm	¥165,900

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスA型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-324DB	W900×H1800mm	¥181,800

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスA型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-325DB	W900×H1500mm	¥174,200

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスA型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-324NB	W900×H1800mm	¥181,800

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用
ラティスA型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-325NB	W900×H1500mm	¥174,200

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用
ラティスA型扉セット1800

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-324O	W900×H1800mm	¥181,800

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用
ラティスA型扉セット1500

品番	規格(支柱内幅×高さ)	価格(税抜)
PAT-325O	W900×H1500mm	¥174,200

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2100mm)2本付

※コピーをとってお使い下さい。

ラティス扉セット FAX注文書

発注社名

TEL () -

送り先（お客様名）


送り先（住所）

御中

様

TEL () -


平素は格別の御引立てを賜り、誠に有難うございます。
この度は、当社商品の扉セットを御注文頂きまして有難うございます。当社のラティス扉セットは、出来る限りお客様のニーズにお応えできるように、一つ一つラティスの寸法に合わせて作り上げる方法をとっております。（受注生産）
誠に御面倒ではございますが、右記の表の該当する箇所に○印を記入して頂き、下記の間のご注文される扉イラストにサイズを記入して頂いたうえで、FAXにて御返送を御願い致します。



●下記項目の該当する所に○印をつけて下さい。

項目	記入欄		
品名 種類	ラティス縦格子Ⅰ型	ラティス縦格子Ⅱ型	
	ラティスA型Ⅰ型	ラティスA型Ⅱ型	
	ラティスB型Ⅰ型	ラティスB型Ⅱ型	
カラー	ダークブラウン	ナチュラルブラウン	オーク
取手	カマ錠		
	ブラウン	ブラック	不要
取手方向 (外側から見た場合)	左側	右側	
開閉方向 (外側から見た場合)	引いてあける	押してあける	
扉支柱	60角	70丸	
	黒木目	焼木目	オーク木目
桁	要	不要	

アルミ胴縁22タデミス枠使用
ラティス扉（A型）



アルミ胴縁22タデミス枠使用
ラティス扉（B型）

