

[LEDガーデンライト]

長時間点灯する場所だから、省エネで寿命の長いLEDがおすすめです。

ポールライト



[ウォームシルバー]
DWP-40514 Y
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 250lm 6.5W 38.4lm/W
 ¥38,500(税抜) (LED内蔵)



[シルバー]
DWP-40513 Y
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 250lm 6.5W 38.4lm/W
 ¥38,500(税抜) (LED内蔵)



[黒]
DWP-40512 Y
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 250lm 6.5W 38.4lm/W
 ¥38,500(税抜) (LED内蔵)


LED LED 6.5W
 白熱灯60W相当
 ●ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材
 塗装
 ●アルミ 白塗装
 ●アクリル 透明
 ●径φ65 地上高635 埋込深300mm 1.5kg
 ●11VA
 ●拡散パネル付
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●上方光束比20%以下
 ●調光器併用不可
 非調光 LED内蔵 防雨形



[ウォームシルバー]
DWP-40769 Y
 電球色 2700K・Ra82
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 295lm 4.2W 70.2lm/W
 ¥47,500(税抜) (ランプ付)



[シルバー]
DWP-40768 Y
 電球色 2700K・Ra82
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 295lm 4.2W 70.2lm/W
 ¥47,500(税抜) (ランプ付)



[黒]
DWP-40767 Y
 電球色 2700K・Ra82
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 295lm 4.2W 70.2lm/W
 ¥47,500(税抜) (ランプ付)

LED LED 4.2W(E17)
 白熱灯60W相当
 ●アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
 ●ガラス 乳白
 ●径φ100 地上高368 埋込深180mm 2.5kg
 ●7VA
 ●キャプタイヤケーブル5m付
 ●差込プラグ付
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可
 (注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
 カバーネジ込式 非調光 LED内蔵 防雨形



使用器具 DWP-40513 Y

ON/OFFタイプII 省エネ優先

必要な時だけ点灯、人感センサー「ON/OFFタイプII」は、省エネを優先したセンサーです。

モード名	動作説明
ON/OFFモード	<ul style="list-style-type: none"> 通常は消灯状態で待機 必要な時だけ100%点灯 省エネを優先した検知

ON/OFFモード
 ●通常は消灯状態で待機
 ●必要な時だけ100%点灯
 ●省エネを優先した検知

設定方法

感知エリア (センサー検知範囲)

ポール ● エリアマスク無しの場合
 ● エリアマスク使用の場合

スタンド ● エリアマスク無しの場合
 ● エリアマスク使用の場合

センサーが動作する明るさの設定と感知エリア検知(テストモード)ができます。
 ●センサーが動作する明るさの設定と感知エリア検知(テストモード)ができます。

アウトドアスタンド



使用器具 DWP-37796



DWP-37796
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 360lm 8.5W 42.3lm/W
 ¥43,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.5W
 ダイクロロハロゲン65W相当
 ●アルミダイカスト・シルク(一塗装) ●強化ガラス 透明
 ●径 112 高さ188mm 2.5kg ●14VA
 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●差込プラグ付
 ●灯具回転90° ●AC100V ●スパイク型壳(DP-37797)
 ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可
 (注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
 カバー(化粧ビス式)



オプション
スパイク DP-37797
 ¥3,300(税抜)
 ●ステンレス
 ●巾50 長さ230mm 0.2kg
 ●DWP-37796専用



使用器具 DWP-38502 Y



DWP-38502 Y
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 110lm 6W 18.3lm/W
 ¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6W
 白熱灯40W相当
 ●アルミダイカスト・鋼板・ステンレス 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ●巾55 長さ240 地上高195 埋込深200mm 1.5kg ●11VA
 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●差込プラグ付
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●電池(別売)併用不可
 (注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
 意匠登録済

●色温度とは
 ランプ自体の光の色です。色温度はK(ケルビン)という単位を使います。ケルビン値が低いほど、光に温かみが増します。電球色はあたたかみのあるくつろぎのあかり、昼白色はさわやかで爽快感のあるあかりです。

●演色性について
 色の見え方を演色性と呼び、白熱灯を基準に「Ra」という単位で表します。Raは数字が大きいくほど白熱灯に近いことを示し、最高がRa100になります。演色性が高いタイプほど、照射物がより自然に見えますが、照度は少しダウンします。効率を重視する場合には、標準色タイプがおすすめです。

スポットライト

エクステリアでの光の演出や、防犯の役割も果たす差込式のスポットライトです。



DOL-4672 YS (シルバー)
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 420lm 6W 70.0lm/W
 ¥22,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6W
 ダイクロロハロゲン50W相当
 ●アルミダイカスト 塗装 ●強化ガラス 透明 ●ステンレス塗装
 ●径φ65 長さ120 地上高195 埋込深180mm 1.3kg ●11VA
 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●差込プラグ付
 ●照射上方90°下方60°回転350° ●新調レンズ付
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可
 (注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



DOL-4672 YB (黒)
 電球色 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 420lm 6W 70.0lm/W
 ¥22,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6W
 ダイクロロハロゲン50W相当
 ●アルミダイカスト 塗装 ●強化ガラス 透明 ●ステンレス塗装
 ●径φ65 長さ120 地上高195 埋込深180mm 1.3kg ●11VA
 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●差込プラグ付
 ●照射上方90°下方60°回転350° ●新調レンズ付
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可
 (注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

Material Select (マテリアル セレクト) 室内用



使用器具 DST-41606 Y

NEW *Ms* **DST-41604 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
16lm 4.6W 3.4lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール イエロー生地
●ダンボール グリーン生地
●径φ160 高さ230mm 0.5kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売

NEW *Ms* **DST-41605 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
14lm 4.6W 3.0lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール オレンジ生地
●ダンボール グリーン生地
●径φ160 高さ230mm 0.5kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売

NEW *Ms* **DST-41606 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
12lm 4.6W 2.6lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール レッド生地
●ダンボール グリーン生地
●径φ160 高さ230mm 0.5kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売

NEW *Ms* **DST-41607 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
10lm 4.6W 2.1lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール グリーン生地
●ダンボール イエロー生地
●径φ160 高さ230mm 0.5kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売



使用器具 DST-41610 Y



使用器具 DST-41636 Y

NEW *Ms* **DST-41608 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
16lm 4.6W 3.4lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール イエロー生地
●ダンボール グリーン生地
●径φ250 高さ230mm 0.6kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売

NEW *Ms* **DST-41636 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
220lm 4.6W 47.8lm/W
¥22,000(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●鋼板 黒塗装
●竹(生地)
●径φ150 高さ312mm 1.1kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード3m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
8月発売

NEW *Ms* **DST-41609 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
14lm 4.6W 3.0lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール オレンジ生地
●ダンボール グリーン生地
●径φ250 高さ230mm 0.6kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売

NEW *Ms* **DST-41637 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
220lm 4.6W 47.8lm/W
¥22,000(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●鋼板 黒塗装
●竹 ミディアムオーク色塗装
●径φ150 高さ312mm 1.1kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード3m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
8月発売

NEW *Ms* **DST-41610 Y**
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
12lm 4.6W 2.6lm/W
¥11,800(税抜) (ランプ付)
LED11コトフラット形70mm 4.8W(GX53) 全周
白熱灯60W相当
●ダンボール レッド生地
●ダンボール グリーン生地
●径φ250 高さ230mm 0.6kg ●8VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード1.5m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
※カバーの組立て作業が必要です。
8月発売

NEW *Ms* **LZT-91189 YT**
電球色 / 2700K・Ra82
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
280lm 4.2W 66.6lm/W
¥38,500(税抜) (ランプ付)
LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
●鋼板 黒塗装
●硝子
●径φ132 高さ904mm 0.7kg ●7VA
●中継スイッチ付(入切)
●コード3m付(黒) ●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
8月発売

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

施例
ユニット洋風
リノイス
ウッドデッキ
ユニット和風
扉セット
戸・窓
庭
基本セット
アルミ部材
プラ部材
ビス
人工杭
陶照明
FRP人造石
人工樹木
索引

施例
ユニット洋風
リノイス
ウッドデッキ
ユニット和風
扉セット
戸・窓
庭
基本セット
アルミ部材
プラ部材
ビス
人工杭
陶照明
FRP人造石
人工樹木
索引

陶照明 現代的なカタチと伝統の信楽焼が融合した新しいタイプの
ガーデンライトです。(屋外照明・室内照明)



コゲ花彫丸庭園燈
(屋外用ライト付)
A063-03
W195×H450mm
¥23,000 (税抜)



コゲ花彫角庭園燈
(屋外用ライト付)
A063-01
W205×D205×H460mm
¥26,000 (税抜)



黒地丸筒燈
(屋外用ライト付)
A063-02
W235×H535mm
¥32,000 (税抜)



月のふくろう(屋外用ライト付)
A066-03
W235×H430mm
¥36,000 (税抜)
※樹脂製和紙使用

庭あんどん黒市松(大)
(屋外用LEDライト付)
A065-01
W170×D170×H510mm
¥38,000 (税抜)



庭あんどん黒市松(小)
(屋外用LEDライト付)
A065-02
W170×D170×H320mm
¥30,000 (税抜)



ふくろう灯り(夕暮れのふくろう)
A067-02(室内照明)
W200×D130×H375mm ¥18,000 (税抜)



初月燈
(屋外用ライト付)
A066-01
W245×H525mm
¥46,000 (税抜)
※樹脂製和紙使用



手付灯り(草ノ穂)
A067-03(室内照明)
W160×H440mm
¥17,000 (税抜)



ガーデンライト(小)
(屋外用ライト付)
A067-07
W220×D220×H300mm
¥35,000 (税抜)




ガーデンライト(大)(屋外用ライト付)
A064-06
W220×D220×H500mm ¥45,000 (税抜)




**庭あんどん
あげぼの(大)**
(屋外用LEDライト付)
A065-03
W240×D240×H510mm
¥52,000 (税抜)

**庭あんどん
あげぼの(小)**
(屋外用LEDライト付)
A065-04
W240×D240×H320mm
¥44,000 (税抜)



**庭あんどん
あげぼの線光(大)**
(屋外用LEDライト付)
A064-04
W220×D220×H460mm
¥54,000 (税抜)



**庭あんどん
あげぼの線光(小)**
(屋外用LEDライト付)
A064-05
W220×D220×H370mm
¥48,000 (税抜)



**庭あんどん
はざま(中)**
(屋外用LEDライト付)
A064-01
W185×D185×H410mm
¥33,000 (税抜)



**庭あんどん
はざま(大)**
(屋外用LEDライト付)
A064-02
W185×D185×H520mm
¥38,000 (税抜)



**庭あんどん
はざま(小)**
(屋外用LEDライト付)
A064-03
W185×D185×H315mm
¥30,000 (税抜)



夕日夜燈
(屋外用ライト付)
A066-02
W245×H525mm
¥46,000 (税抜)
※樹脂製和紙使用



火色壺型庭園灯
(屋外用LEDライト付)
A066-04
W350×H560mm ¥67,000 (税抜)
※樹脂製和紙使用



御影庭園灯
(屋外用LEDライト付)
A066-05
W350×H560mm ¥67,000 (税抜)
※樹脂製和紙使用

施
例
ユ
ニ
ツ
ト
洋
風
リ
ア
イ
ス
ウ
ッ
ド
テ
ラ
ッ
キ
ユ
ニ
ツ
ト
和
風
扉
セ
ツ
ト
木
戸
・
こ
ぼ
庭
庭
追
加
セ
ツ
ト
ア
ル
ミ
部
材
プ
ラ
部
材
ビ
ス
人
工
杭
ガ
ー
デ
ン
ラ
イ
ト
陶
照
明
F
R
P
人
造
石
フ
リ
ン
タ
ー
人
工
樹
木
索
引

施
例
ユ
ニ
ツ
ト
洋
風
リ
ア
イ
ス
ウ
ッ
ド
テ
ラ
ッ
キ
ユ
ニ
ツ
ト
和
風
扉
セ
ツ
ト
木
戸
・
こ
ぼ
庭
庭
追
加
セ
ツ
ト
ア
ル
ミ
部
材
プ
ラ
部
材
ビ
ス
人
工
杭
ガ
ー
デ
ン
ラ
イ
ト
陶
照
明
F
R
P
人
造
石
フ
リ
ン
タ
ー
人
工
樹
木
索
引