







竹垣セット 8型 施工マニュアル 部材表

| 角柱                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      | 丸柱                                                                                    |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 支柱                                                                                  | 支柱キャップ                                                                              | C型ブラケット 角                                                                            | 支柱                                                                                    | 支柱キャップ                                                                                | C型ブラケット 丸                                                                            |
|    |    |    |    |    |   |
| 60角・75角・80角                                                                         | Aタイプ・Bタイプ                                                                           |                                                                                      | 70丸・90丸                                                                               | Aタイプ・Bタイプ                                                                             |                                                                                      |
| 共通部材                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |
| 胴縁22タテミス                                                                            | Hチャンネル22                                                                            | ポール                                                                                  | ブラ押え竹#50 2本足                                                                          | ポール#50半割                                                                              | ポールアルミ芯入                                                                             |
|    |    |    |    |    |   |
|                                                                                     | 高さによっては付属しない                                                                        |                                                                                      | もがみ・22φ                                                                               |                                                                                       | 芯入22φ                                                                                |
| ポール用補強パイプ                                                                           | ナベビス 4×16mm                                                                         | ナベビス 4×35mm                                                                          | ナベビス 4×40mm                                                                           | サラビス小頭 4×16mm                                                                         | ステンレスワイヤー                                                                            |
|   |  |  |  |  |  |
| 写真：ポールは含んでいません<br>もがみ・22φ                                                           | 骨組み組立用<br>ブロンズ                                                                      | 横子取り付け用<br>イエロー・青竹・煤竹                                                                | イエロー・青竹・煤竹                                                                            | ポールアルミ芯入取付用<br>ブロンズ                                                                   | #22 約630mmカット                                                                        |
| ポリ縄                                                                                 | <p>ポール芯入とポール用補強パイプは、どちらか選択商品になります。<br/>一般的な立御簾垣Ⅱ型の施工部材になります。</p>                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |
|  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |
| 3mm×35m・2kg玉(350m)                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |




## 胴縁位置図


H1800の場合




H1501~1799の場合



H1000の場合



H1001~1500の場合





高さ1799以下の場合、Hチャンネル22は使用しない事があります。

①



① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けて下さい。


②



② 支柱設置後、支柱にC型ブラケットを付属ビスで取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。  
下穴径 (3.2mm)

③



③ 下段・上段のC型ブラケットに胴縁22タテミスをナベビス4×16 (ブロンズ) で取り付けます。


中段のC型ブラケットにHチャンネル22をナベビス4×16 (ブロンズ) で取り付けます。

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。

胴縁22タテミス 1本につき 8本  
Hチャンネル22 1本につき 8本

注) ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。  
下穴径 (3.2mm)

④



④ ポール及びポールアルミ芯入を胴縁22タテミスとHチャンネル22の溝部分に差し込みます。


可能な限り、飾り縄の位置にポールアルミ芯入が来るように差し込みます。  
(全てではない)

※下がり防止


中間部分のポールアルミ芯入は片面よりサラビス小頭で固定してください

注) ポールアルミ芯入 or (ポール用補強パイプ+ポール)

⑤




⑤ プラ押え竹 #50 2本足 図面 1 / 4 を参考に  
ナベビス 4 × 35 で取り付けます。



Hチャンネル 22 の無い箇所に付いては、ポールアルミ  
芯入（飾り縄）の位置に取り付けてください。  
芯入と合わない所は、ステンレスワイヤーにて  
締め付けます。


注）ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで  
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。  
下穴径（3.2mm）

⑥




⑥ 胴縁 22 タテミスにポール #50 半割  
をかぶせナベビス 4 × 40 で取り付けます。

注）ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで  
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。  
下穴径（3.2mm）



注）ポール #50 半割をかぶせる前に、予め プラ押え竹  
#50 2本足とポールの隙間にポリ縄を通してください。

⑦



⑦ ポール（押え）の固定ビスの位置  
にポリ縄を結びます。

（表裏別々に結びます。）

