EIKO LANDSCAPE GARDENING CATALOG

EIKO™

エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ
2020-21年度版

N-16

緑の匠

GARDENING PRODUCTS AND STONES
YAMAICHIYA

Japanese Garden Supplies for Restaurants, Hotels, and your Home

About Us

YAMAICHIYA Co., Ltd. located in Japan, has been offering Japanese-style garden materials to meet our customers' requirement for more than 50 years.

Many visitors from overseas have been fascinated by the Japanese traditional crafts and seasonal landscapes, and the greatness of Japan is being recognized by all over the world. The atmosphere of the four seasons which you can feel at Japanese gardens is a world-class Japanese experience.

Since our establishment, we offer a wide variety of garden decors and plenty of supplies along with planning and designing your perfect Japanese-style garden anywhere you can imagine; restaurants, hotels, airports, hospitals, and your home.

会社概要

日本にある株式会社山一屋は 50 年以上、お客様のご要望に沿った和風庭園資材を提案させていただいております。

海外からのお客様の多くが日本の伝統工芸や四季折々の景観に魅了され、日本の素晴らしさが世界的に認識されています。とりわけ、日本庭園で四季それぞれに変化する風情は世界に誇れる日本文化です。

私たちは創業以来、レストランやホテルなどの商業施設や公共施設からご自宅のお庭まで、あなたにぴったりの和の庭のご提案とバラエティに富んだ庭園資材や装飾品をご用意しています。

The Beauty of Harmony

The gracefulness and beauty of Japanese gardens are a result of delicately balanced combination of tradition, spirituality, and the bless of nature. The delicate color contrasts and textures are carefully selected and arranged to create a tranquil and serene retreat.

調和の美

和の庭園の美しさは、伝統と精神性と自然が繊細に組み合わさって出来ているものです。静かで穏やかな空間を作るために微妙な色合いやテクスチャーが注意深く選ばれ、配置されます。

Inheriting our Tradition

Just as Japanese food has become a UNESCO intangible cultural heritage, we believe the culture of the Japanese garden is also a unique stylistic beauty in Japan. The gardens have been refined and evolved for more than 1200 years. It is one of the most important elements of Japanese Art designed to embrace and appreciate the four seasons and nature.

伝統を受け継ぐ

和食がユネスコ無形文化遺産になったように、その背景にある庭という文化もまた日本独特の様式美。1200 年の時を経て洗練され進化してきました。自然と四季に感謝し、受容する日本美の重要なエレメント（要素）です。

Inspirational Supplies

From graceful bamboos fences to stepping-stones for pathways, YAMAICHIYA provides a wide selection of natural supplies and decors for Japanese-style gardens. Unfortunately, the number of craftsmen is alarmingly decreasing worldwide in the recent years. We think it is important for us to stock plenty of these materials so the craftsmen can keep their job to pass on this beautiful Japanese tradition to the next generation.

感性が豊かな造園資材

優美な竹垣から小路用の置石まで、山一屋は和庭園向けの自然資材や装飾品をたくさん取り揃えています。残念ながら最近世界的に職人が減少しています。この美しい日本の伝統を次世代に継承していくために、これらの資材をしっかりと確保し、使っていく事が大切だと考えています。

Install a Wabi-Sabi Atmosphere Anywhere

A Japanese inner garden called "Tsuboniwa" is very easy to install in a corner of your space to create a Japanese atmosphere. Whether it might be in your home, or restaurant, or a small space in a hotel lobby, we have a wide range of artificial and natural materials for you to choose from. Pick out your very own style to welcome your visitors.

わびさびの雰囲気をお好きな場所へ

坪庭を使って、簡単に和の雰囲気を作り出すことができます。ご自宅にもレストランにもホテルロビーの一角にも合うような資材を幅広く取り扱っています。お客様をお迎えするためのあなたのスタイルをお選びください。

●カタログのご請求

山一屋がご提案する商品を満載した、各種カタログをご用意しております。ご希望の方は取扱店にてお申込みください。
山一屋ホームページにても請求することができます。 http://www.yamaichiya.co.jp/

伝統の造園製品と最新の緑化製品
エイコー ガーデンエクステリア プロ カタログ〈J〉

人工竹垣・板垣製品、ウッドデッキ
アルミ支柱、支柱補助品
アルミチャンネル、アルミ胴縁・屋根
アルミボード、人工竹・板部材
各種ビス・関連製品、ユニット製品
人工庭門・木戸・袖垣
扉セット・門扉、ラティス
ガーデンライト
エイコーストーンＦ
人工樹木、人工葉材・関連製品

天然素材造園製品と緑化製品
エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ〈N〉

造園製品
ユニット式竹垣、天然素材の垣根、庭門袖垣、木戸、枝折戸、カケヒ、すだれ 他
造園資材
棕櫚縄、根巻・幹巻テープ、枕木・杭・丸太、天然竹、孟宗竹、萩、長穂、銘竹、窓 他
造園用具
ロープ、モッコ、スリング、アルミ三脚、ゴンドラ、運搬車、鋸、電動バリカン、鉄、ショベル、掛矢 他
緑化資材
デザインサポート、ワイヤー支柱、樹木地下支柱、ガーデングレート、壁面緑化、屋上緑化システム、人工土壌、防草材シート、遮光ネット、灌水システム、人工芝、木材加工製品 他
建築石材・砂利・瓦・燈籠

ご利用ください。エイコー（eサポート）サービス！

エイコー・ブランドは、お客様の様々なご希望に応えられるよう
特注規格や部材一個からの出荷にも対応しています。
特に現場に携わるお客様の「創作造園」には、弊社の技術スタッフもメーカーとしてサポートしてまいります。
創造的な庭づくりに、ぜひエイコー・ブランドの製品をご利用ください。

❶特注サイズ・規格外製品も御提供。
❷施工が簡単なユニット製品やセット製品の特注規格もたまわります。
❸見積もり無料サービス。

●まずは、お電話・ファックス・メールでお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせは…
(073) 488-0331

FAXでのお問い合わせは…
(073) 486-0515

メールでのお問い合わせは…
info@yamaichiya.co.jp

あなたの暮らしに夢とうるおいを ‥‥
総合造庭園資材・石材砂利
株式会社 山一屋

〒640-0454　和歌山県海南市別院522
Tel.073 (488) 0331　Fax.073 (486) 0515
e-mail / info@yamaichiya.co.jp
http://www.yamaichiya.co.jp/

和の趣を楽しむ

写真番号：S-101

写真番号：NHO-006

写真番号：NJA-001

写真番号:NHO-013

写真番号:NMO-016

写真番号:NTE-003

写真番号:NHO-014

写真番号:S-102

写真番号:NYO-003

写真番号:S-103

写真番号:S-104

写真番号:S-105

写真番号:S-106

写真番号:NJB-002

人工芝は手入れのの行き届いた芝生を演出します。

写真番号:NJB-001

チャペルの周囲を引き立てる高品質な人工芝

写真番号:NKE-026

写真番号:NKO-010

写真番号:NMI-007

写真番号:NMO-017

写真番号:NTE-004

写真番号:kUI-002

写真番号:NKK-002

写真番号:NHO-010

写真番号:NKD-002

写真番号:NHO-002

写真番号:S-107

写真番号:S-108

写真番号:S-109

写真番号:S-110

写真番号:S-111

INDEX

造園製品 Gardening Products

12	エイコーユニット式竹垣
	エイコーユニット晒御簾垣
	焼磨き100角支柱・焼磨き120丸支柱
13	エイコーユニット建仁寺垣
	エイコーユニット建仁寺垣格子窓付
	エイコーユニット晒立御簾垣
14	エイコーユニット黒穂垣
	エイコーユニット孟宗枝垣
	エイコーユニット萩平垣
15	エイコー天然ユニットウィング四ツ目垣
	エイコー天然ユニットウィング金閣寺垣
	エイコー天然ユニットウィング竜安寺垣
	エイコー天然ユニットウィング穂垣
	焼磨き丸太支柱・焼磨き胴縁
16	数寄屋門
18	庭　門
20	袖　垣
22	駒寄せ・袖垣
24	庭木戸
26	庭木戸・枝折戸
27	庭木戸取付金具・肘坪・三ツ坪・竹輪・縁台・木戸用蝶番
28	水琴窟・つくばい（信楽焼）
29	自在鉤・水車・野点傘・カケヒ・シシオドシ・ヒシャク
30	軒掛すだれ

造園資材 Gardening Materials

32	棕梠縄 玉巻
33	棕梠縄 梅印・那智印・松印・並小束・極細6匁縄
	棕梠縄 枝引縄・窓引縄・堅縄・百尺縄
	検定用棕梠縄・棕梠皮
34	幹巻テープ・根巻テープ・緑化テープ・麻縄
35	天然杉皮テープ・緑化スギテープ・縄・こも・杉皮・芝串
36	添木結束クランプ・杭打ちキャップ・枕木・杭・横木
37	ロープ
38	晒竹（黄固竹）・晒竹・火晒竹（黄固竹）・女竹・虎竹・黒竹
39	晒建仁寺竹・晒半割竹・晒丸竹・孟宗枝・萩・長穂・黒穂
40	タイルカーペット・ファスナーテープ
41	ディスプレイ用装飾竹
42	銘竹
46	銘竹貼
48	プランツボード

緑化資材 Architectural Greening

52	ワイヤーサポート（アンカー式）
56	アンカーサポート
58	アンダーサポート
62	ガーデングレート
66	板柵土留
68	銘板
70	樹木名板
72	芝生保護材（芝想い）
74	砂利舗装材（砂利想い）
76	仕切り材（縁想い）
77	ローンガードナー
78	ローンベース
79	ローンマーカー・ローンストッパー
80	砂利舗装材 ローングラベルLGR-01
81	砂利舗装材 ローングラベルLGR-02
82	見切材・リサイクルエッジング
84	リアリーターフ（人工芝）
88	クッションマット
89	アブソーブマット
90	ザバーン防草シート・プランテックス防草シート
92	植樹防草シート・補修用マルチテープ
93	RCF防根・防竹シート
94	遮水用シート・土木用シート
95	ベントフィックス
96	エイコーベースシステム
98	フェザーストーンウォール
100	エコグリーンマット 屋上緑化システム
102	潅水コンピューター〈自動潅水〉
103	潅水部品
104	モリマーサムローリータンク
106	ジュピウォールグリーン
108	ビスタグリーン
110	苔緑化システム
112	防草マサ
114	ガンコマサ・コロンブスのたまご™
115	スーパーガンコマサ
116	フジミ不燃マルチバークPAT.P・マルチバーク
117	ホートクソイル・ビバソイル
118	排水層・マルチング用チップバーク
119	酸素管・土壌改良材
120	遮光ネット・防風・防砂ネット
122	サンサンネット・スリムホワイト・アグリシート
124	グリーンネット
125	ガーデンボックス

造園用具 Professional Tools

126	ワイヤーモッコ・ワイヤーロープ
127	トラッシュシート
128	防水型トラッシュシート・エイコーモッコタスキ
130	モッコ型ベルトスリング
131	ベルクロスモッコ・剪定屑シート
	防風ネット・寒冷紗メッシュシート
132	スーパーフゴ・万能フゴ・植木用枝葉ポテ・伸縮式ゴミ箱
133	コンテナバッグ・PEブラックストロング土のう袋
134	キトースリング
136	ソフトスリング
137	ソフトスリング・ミキパット・ミキパットⅡ
138	ベルトスリング・マジックテープ付コーナーパット
140	ベルトスリング・ポリエステルベルトスリング
	ダイヤラインベルト・エステルベルト
141	ロープ・フィットラップ（梱包資材）
142	アルミ三脚・突っ張り棒
144	アルミ三脚
145	アルミ三脚・アルミ三脚用支持棒・用心棒
	三脚用らくらくイス・アルミ製枝打はしご
146	アルミ三脚・閉じ込み防止金具・アルミ製折りたたみリヤカー
147	スーパーチル・チルメート・スーパークリップ
148	高所作業用アルミゴンドラ・フリーBOX
149	高所作業用ゴンドラ ドラゴン
	トラックステッパー・マルチステッパー・折りたたみ式軽トラステップ
150	アルミ製うま・造園用運搬車
152	熊手・庭園箒・竹箒
153	箒・二チエイてみ・竹磨き
154	のこぎり・ヤニクリーン・刃物クリーナー
156	電動バリカン
157	高速バリカン
158	剪定鋏・ツルギ・植木鋏・刈込鋏・高枝切鋏
160	本革巻剪定鋏・本籐巻剪定鋏
161	楽なんです剪定鋏・フック
162	研磨機・ショベル・穴掘り
163	ガーネット・レーキ・プラホーキ・プラ熊手・掛矢
164	トラックロープ・ベルト荷締機・PPベルト・ボコパット
165	ガーデンバリア
166	シェーナステイン・グリーン・クレオソート油R
167	竹ガード・カルワックス・アリゾール
	キクイムシコロリ・デッキメンテ
168	メネデール・キヨナール・カルスメイト・ゆ合剤・接ろう・トップジン
169	ラットバリア・パワー森林香・携帯防虫器・ハチストーン

建築石材

170	乱形
173	乱形・諏訪大判
174	板石
177	階段石・六方石
178	延石
180	ピンコロ
182	飛石
184	沓脱石
185	石橋

砂利・瓦

186	玉砂利
189	玉砂利・チップ砂利
190	ごろた
191	ごろた・琉球石灰岩
192	モルタル
194	抗菌砂・エコセラ・砂場枠・花壇枠
195	ウッドチップ・テーブル
196	小端立て瓦・いぶしブロック・いぶし玉
197	敷瓦

燈籠

198	燈籠
199	燈籠（お化け燈籠・輸入御影）
200	燈籠（輸入御影）
202	燈籠（生込燈籠・置燈籠）
203	置塔
204	出雲燈籠
207	天草燈籠
208	水鉢
210	水鉢・井筒井戸・古ひきうす
211	門柱・束石
212	置物

216	品名順索引（五十音順）
220	品番順索引
224	施工上と使用上のご注意

マークの説明

- **運賃** 別途運賃が必要
- **運賃** 条件付運賃別途
- **運賃** 条件付運賃元払い

※北海道・沖縄・離島等は記載条件と異なります。

- **出荷** 出荷条件 ☆弊社より出荷
- **在庫限り** 在庫がなくなり次第廃番
- **受注** 受注生産
- **時季** 時季によって生産不可
- **見積** 商品単価は別途見積もりとなります

■重要事項によりお問い合わせください。

- 製品によっては、通常掛率と異なります。
- 天然素材品により規格・寸法等に多少の誤差があります。
- 製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合があります。
- 時期によって納期がかかる場合があります。

■運送業者からのお願い

配達地域及び条件によって下記内容の事前確認が出来ない場合があります。

- 配達できない地域
- 現場配送の有無

荷姿によっては、運送業者の着店止めになる場合がございます。
その際、お客様のお引き取りとなります。

手軽に本格和風の雰囲気を創る
エイコーユニット式竹垣

エイコー竹垣のユニット式は、あらかじめ組立済のパネル部を支柱に接続するだけで、本格的な竹垣ができあがります。

簡単施工 溝付支柱に組立済み竹垣（付属ビス付）の耳の部分を挿入して付属のビスで止めるだけで、スピーディーな現場施工が可能です。

豊富なデザイン 御簾垣、立御簾垣、建仁寺垣、穂垣、等の豊富なバリエーション。

経済的なコスト ユニット化で現場施工を短縮して、コストダウンを実現。

エイコーユニット晒御簾垣

黄固竹7分を使用した御簾垣です。

本格職人作り

写真はW1500×H1500です。
晒黄固竹 7分使用

※支柱は別売になります。
※取付ビスは含みます。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコーユニット 晒御簾垣

品 番	品 名	規格（㎜）	価格（1枚）
S-201-65	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1500	¥ 136,400
S-201-64	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1200	¥ 114,600
S-201-63	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H 900	¥ 98,200
S-201-56	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1800	¥ 122,800
S-201-55	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1500	¥ 113,700
S-201-54	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1200	¥ 95,500
S-201-53	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H 900	¥ 81,900

焼磨き100角支柱

焼磨き角支柱はユニット式竹垣専用の角柱です。支柱についた溝にパネル部分の耳をはめ込み、付属のビスで止めるだけで簡単に本格的な天然竹垣を作ることができます。支柱には、片溝付、両溝付、両溝付コーナーがあります。







焼磨き100角支柱

品番	品 名	規格（㎜）	価格（1本）
S-220	焼磨き片溝付 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 22,800
S-221	焼磨き両溝付 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 24,300
S-222	焼磨き両溝付コーナー 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 24,300

※支柱は全てCYタナリス加圧注入済みです。
溝カバー（100㎜）は含みます。
材質：杉、桧（指定はできません）

運賃

焼磨き120丸支柱

焼磨き丸支柱はユニット式竹垣専用の丸柱です。支柱についた溝にパネル部分の耳をはめ込み、付属のビスで止めるだけで簡単に本格的な天然竹垣を作ることができます。支柱には、片溝付、両溝付、両溝付コーナーがあります。







焼磨き120丸支柱

品番	品 名	規格（㎜）	価格（1本）
S-223	焼磨き片溝付 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 24,600
S-224	焼磨き両溝付 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 25,800
S-225	焼磨き両溝付コーナー 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 25,800

※支柱は全てCYタナリス加圧注入済みです。
溝カバー（100㎜）は含みます。
材質：杉、桧（指定はできません）ローリング丸太

運賃

エイコーユニット式竹垣施工手順

1



柱の溝にパネル部分の耳を差し込みます。連続して施工する場合は片側に両溝付支柱を使用します。

2



柱の上から付属のビスで固定します。上部の溝にキャップをはめ込みます。

3



地面に施工する場合は柱穴を掘り、両柱付の垣根を埋め込み固定します。

4



2の要領で片柱付の竹垣を作り、埋め込み固定された柱の溝に差し入れ、ビスで固定します。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

エイコーユニット建仁寺垣

建仁寺垣の両面張と片面張です。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

本格職人作り

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。



※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 建仁寺垣両面張

品 番	品 名	規格（㎜）	価格（1枚）
S-203-65	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1500	¥ 185,500
S-203-64	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1200	¥ 174,600
S-203-63	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H 900	¥ 158,200
S-203-56	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1800	¥ 168,200
S-203-55	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1500	¥ 154,600
S-203-54	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1200	¥ 145,500
S-203-53	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H 900	¥ 131,900

エイコーユニット 建仁寺垣片面張

品 番	品 名	規格（㎜）	価格（1枚）
S-204-65	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1500	¥ 136,400
S-204-64	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1200	¥ 125,500
S-204-63	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H 900	¥ 114,600
S-204-56	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1800	¥ 122,800
S-204-55	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1500	¥ 113,700
S-204-54	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1200	¥ 104,600
S-204-53	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H 900	¥ 95,500

エイコーユニット建仁寺垣格子窓付

建仁寺垣の両面張と片面張です。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

本格職人作り

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付

品 番	品 名	規格（㎜）	価格（1枚）
S-205-65	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1500	¥ 234,600
S-205-64	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1200	¥ 207,300
S-205-63	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H 900	¥ 196,400
S-205-56	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1800	¥ 204,600
S-205-55	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1500	¥ 195,500
S-205-54	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1200	¥ 172,800
S-205-53	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H 900	¥ 163,700

エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付

品 番	品 名	規格（㎜）	価格（1枚）
S-206-65	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1500	¥ 191,000
S-206-64	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1200	¥ 174,600
S-206-63	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H 900	¥ 158,200
S-206-56	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1800	¥ 172,800
S-206-55	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1500	¥ 159,100
S-206-54	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1200	¥ 145,500
S-206-53	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H 900	¥ 131,900

エイコーユニット晒立御簾垣

黄固竹7分を使用した立御簾垣です。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

本格職人作り

写真はW1500×H1500mmです。
晒黄固竹 7分使用

※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。



エイコーユニット 晒立御簾垣

品 番	品 名	規格（㎜）	価格（1枚）
S-202-65	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1500	¥ 147,300
S-202-64	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1200	¥ 125,500
S-202-63	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H 900	¥ 114,600
S-202-56	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1800	¥ 131,900
S-202-55	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1500	¥ 122,800
S-202-54	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1200	¥ 104,600
S-202-53	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H 900	¥ 95,500

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

エイコーユニット黒穂垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 黒穂垣両面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-207-65	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1500	¥ 251,000
S-207-64	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1200	¥ 207,300
S-207-63	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H 900	¥ 158,200
S-207-56	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1800	¥ 236,400
S-207-55	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1500	¥ 209,100
S-207-54	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1200	¥ 172,800
S-207-53	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H 900	¥ 131,900

エイコーユニット 黒穂垣片面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-208-65	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1500	¥ 196,400
S-208-64	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1200	¥ 158,200
S-208-63	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H 900	¥ 125,500
S-208-56	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1800	¥ 181,900
S-208-55	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1500	¥ 163,700
S-208-54	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1200	¥ 131,900
S-208-53	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H 900	¥ 104,600

エイコーユニット孟宗枝垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。



※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 孟宗枝垣両面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-209-65	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1500	¥ 289,100
S-209-64	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1200	¥ 234,600
S-209-63	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H 900	¥ 196,400
S-209-56	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1800	¥ 263,700
S-209-55	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1500	¥ 241,000
S-209-54	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1200	¥ 195,500
S-209-53	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H 900	¥ 163,700

エイコーユニット 孟宗枝垣片面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-210-65	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1500	¥ 223,700
S-210-64	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1200	¥ 201,900
S-210-63	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H 900	¥ 163,700
S-210-56	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1800	¥ 218,200
S-210-55	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1500	¥ 186,400
S-210-54	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1200	¥ 168,200
S-210-53	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H 900	¥ 136,400

エイコーユニット萩平垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。



※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 萩平垣両面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-211-65	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1500	¥ 289,100
S-211-64	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1200	¥ 234,600
S-211-63	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H 900	¥ 196,400
S-211-56	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1800	¥ 263,700
S-211-55	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1500	¥ 241,000
S-211-54	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1200	¥ 195,500
S-211-53	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H 900	¥ 163,700

エイコーユニット 萩平垣片面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-212-65	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1500	¥ 223,700
S-212-64	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1200	¥ 201,900
S-212-63	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H 900	¥ 163,700
S-212-56	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1800	¥ 218,200
S-212-55	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1500	¥ 186,400
S-212-54	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1200	¥ 168,200
S-212-53	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H 900	¥ 136,400

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

エイコー天然ユニット 四ツ目垣



受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニット四ツ目垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-215-63	エイコー天然ユニット 四ツ目垣	W1800×H900	¥ 42,500

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。

エイコー天然ユニットウィング 金閣寺垣



受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニットウィング金閣寺垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-217-62	エイコー天然ユニットウィング 金閣寺垣	W1800×H600	¥ 51,600

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネル/ハネ付になります。

エイコー天然ユニットウィング 竜安寺垣



受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニットウィング竜安寺垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-218-62	エイコー天然ユニットウィング 竜安寺垣	W1800×H600	¥ 68,200

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネル/ハネ付になります。

エイコー天然ユニットウィング 穂垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニットウィング穂垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-219-62	エイコー天然ユニットウィング 穂垣	W1800×H600～800	¥ 62,800

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネル/ハネ付になります。

●支柱のバリーエーションも豊富です。

エイコーユニットウィングの支柱は、丸柱や角柱、焼杭や焼磨き丸太、アルミ支柱など、お好みに合わせて自由に選択いただけます。

アルミチャンネル
ハネ付



焼杭・焼磨き丸太・アルミ支柱焼木目等にユニット垣についている左右のアルミチャンネル/ハネ付のハネ部分に付属のビス(支柱の種類によって使用するビスが変わります。)で取り付けるだけで簡単に垣の施工ができます。



焼磨き丸太支柱



焼磨き丸太支柱

品番	品名	規格(mm)	価格(1本)
S-230	焼磨き丸太支柱	末口 90～100φ×2400	¥ 9,100
S-231	焼磨き丸太支柱 片溝付	末口 90～100φ×2400	¥ 10,700
S-232	焼磨き丸太支柱 両溝付	末口 90～100φ×2400	¥ 12,200

※溝カバー(100mm)は含みます。
材質:杉　溝サイズ:溝幅24mm、溝深さ20mm、溝長さ1800mm(別注可)
運賃

焼磨き胴縁

組立例

焼磨き胴縁

品番	品名	規格(mm)	価格(1本)
S-235	焼磨き胴縁	24×45×2000	¥ 4,000

材質:桧
運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

数寄屋門

賀　茂

本格職人作り

日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸、格子欄間付

品　番	品　名	価　格
N-031	賀　茂	¥ 4,380,000



貴　船

本格職人作り

日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸、格子欄間付

品　番	品　名	価　格
N-032	貴　船	¥ 3,430,000



桃　山

本格職人作り

日本瓦 総瓦葺
両引き格子戸

品　番	品　名	価　格
N-033	桃　山	見積



柱　　材：米ヒバ
両 サ イ ド：控え柱付
飾　り　板：銅板
束石/敷居石：御影材

■価格には施工費は含まれておりません。
■受注生産につき、寸法や素材、デザインの変更、現場に合わせたフルオーダータイプなど、ご要望に応じて製作いたします。
■屋根瓦付：壁下地まではしていますが、瓦葺きは現場手配で願います。
■桃山・平安の壁下地まではしていますが、壁付工事は現場手配で願います。
■規格高さ2950（瓦天まで）の商品に関して、配送の関係上、高さが低くなる場合があります。

運賃

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等 色々出来ます。また、納期も確認してください。

伏　見

本格職人作り

日本瓦一文字葺、銅板一文字葺
引違い格子戸（脇扉付）

品　番	品　名	価　格
N-034	伏　見	¥ 6,200,000



平　安

日本瓦総瓦葺、両引き格子戸

本格職人作り

品　番	品　名	価　格
N-036	平　安	見積



桂

本格職人作り

日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
観音開き格子欄間付

品　番	品　名	価　格
N-035	桂	¥ 2,420,000

鞍　馬

本格職人作り

日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸(脇扉付)、格子欄間付

品　番	品　名	価　格
N-037	鞍　馬	見積

（平安・鞍馬）



※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。

庭　門

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-001 庭門 丸柱 片開☆　N-002 角柱 片開☆

規　格	価　格
内幅2.5尺	¥303,000
内幅3.0尺	¥325,000

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-003 庭門 丸柱 観音開☆　N-004 角柱 観音開☆

規　格	価　格
内幅3.0尺	¥386,000
内幅3.5尺	¥428,000
内幅4.0尺	¥465,000

運賃



N-005

屋根寸法表（約）

A	B
3.0尺	2190㎜
3.5尺	2340㎜
4.0尺	2490㎜

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-005 庭門 丸柱 観音開 扇格子☆

規　格	価　格
内幅3.0尺	¥446,000
内幅3.5尺	¥479,000
内幅4.0尺	¥514,000

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-006 庭門 出節柱 観音開 ランマ入☆

規　格	価　格
内幅3.0尺	¥408,000
内幅3.5尺	¥445,000
内幅4.0尺	¥478,000

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-007 数寄屋門☆

規　格	価　格
内幅3.0尺	¥636,000
内幅3.5尺	¥682,000
内幅4.0尺	¥730,000

運賃

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
表記以外の規格品については、お見積りとなります。

※現場組み立てになります。
→P224施工方法を参照。

チェックポイント
1尺=303mm



受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-010 庭門 角柱片開Ⅱ型

規　格	価　格
内幅750㎜	¥ 134,000

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-011 庭門 角柱観音開Ⅱ型

規　格	価　格
内幅800㎜	¥ 153,000

運賃

※デザイン・サイズ等色々できます。

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-012 庭門 角柱片開Ⅱ型 片袖付

規　格	価　格
外幅1345㎜	¥ 202,000

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-014 庭門 角柱観音開Ⅱ型 片袖付

規　格	価　格
外幅1395㎜	¥ 219,000

運賃



受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-020 井戸セット

規　格	価　格
W600×D600×H1780㎜	¥ 196,000

運賃

N-021 桶（ロープ付き）　¥ 30,000
N-022 滑車　¥ 30,000
N-023 井戸（井戸蓋付）　¥ 74,000
N-024 屋根（柱付）　¥ 81,000
※桶は多少水もれいたします。

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-013 庭門 角柱片開Ⅱ型 両袖付

規　格	価　格
外幅1770㎜	¥ 261,000

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-015 庭門 角柱観音開Ⅱ型 両袖付

規　格	価　格
外幅1820㎜	¥ 287,000

運賃



受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

N-016 庭門 角柱Ⅱ型用片袖

規　格	価　格
外幅425㎜	¥ 71,000

運賃

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
表記以外の規格品については、お見積りとなります。

※現場組み立てになります。

袖　垣

四季折々のみせる日本の庭、自然の素材のみが持つあたたかくやさしい風合いがお庭をいっそうひきたてます。

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-118 トラ玉袖垣 枝穂

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-118-20	2.0尺×1700㎜	¥ 66,700
S-118-23	2.3尺×1700㎜	¥ 76,700
S-118-25	2.5尺×1700㎜	¥ 83,400
S-118-30	3.0尺×1700㎜	¥100,000
S-118-35	3.5尺×1700㎜	¥116,700

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-114 トラ玉袖垣 ひしぎ張

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-114-20	2.0尺×1700㎜	¥ 66,700
S-114-23	2.3尺×1700㎜	¥ 76,700
S-114-25	2.5尺×1700㎜	¥ 83,400
S-114-30	3.0尺×1700㎜	¥100,000
S-114-35	3.5尺×1700㎜	¥116,700

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-115 トラ両角袖垣 ひしぎ張

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-115-20	2.0尺×1700㎜	¥ 60,700
S-115-23	2.3尺×1700㎜	¥ 69,700
S-115-25	2.5尺×1700㎜	¥ 75,800
S-115-30	3.0尺×1700㎜	¥ 91,000
S-115-35	3.5尺×1700㎜	¥106,100

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-120 白玉袖垣 ひしぎ

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-120-15	450×1750㎜	¥ 60,700
S-120-18	540×1750㎜	¥ 60,700
S-120-20	600×1750㎜	¥ 65,200
S-120-23	700×1750㎜	¥ 69,700
S-120-25	750×1750㎜	¥ 75,800
S-120-27	800×1750㎜	¥ 91,000
S-120-30	900×1750㎜	¥ 98,600
S-120-33	1000×1750㎜	¥106,100
S-120-35	1050×1750㎜	¥113,700
S-120-36	1100×1750㎜	¥121,300
S-120-40	1200×1750㎜	¥129,100

運賃

受注 天然素材 輸入品・中国製

S-130 白玉袖垣 ひしぎ　輸入品☆

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-130-20	600×1750㎜	¥41,800
S-130-23	700×1750㎜	¥47,600
S-130-25	750×1750㎜	¥52,400
S-130-30	900×1750㎜	¥60,800

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-101 晒光悦寺垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-101-30	900×　900㎜	¥ 63,700
S-101-40	1200×1000㎜	¥ 84,900
S-101-50	1500×1100㎜	¥106,100
S-101-60	1800×1200㎜	¥127,300
S-101-70	2100×1200㎜	¥148,500

運賃

天然素材 輸入品・中国製

S-102 晒光悦寺垣　輸入品☆

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-102-30	900×　900㎜	¥35,400
S-102-40	1200×1000㎜	¥46,500
S-102-50	1500×1000㎜	¥55,900
S-102-60	1800×1200㎜	¥66,200

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-104 白玉総菱玉袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-104-15	450×1750㎜	¥ 63,700
S-104-18	540×1750㎜	¥ 63,700
S-104-20	600×1750㎜	¥ 68,500
S-104-23	700×1750㎜	¥ 73,200
S-104-25	750×1750㎜	¥ 79,600
S-104-30	900×1750㎜	¥ 95,500
S-104-35	1050×1750㎜	¥127,300

運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※→P224施工方法を参照。

チェックポイント
1尺=303mm

表記以外の規格品については、お見積りとなります。

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-103 孟宗竹枝入白玉袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-103-20	600×1750㎜	¥ 63,700
S-103-23	700×1750㎜	¥ 73,200
S-103-25	750×1750㎜	¥ 79,600
S-103-27	800×1750㎜	¥ 95,500
S-103-30	900×1750㎜	¥103,500
S-103-33	1000×1750㎜	¥111,400
S-103-36	1100×1750㎜	¥127,300
S-103-40	1200×1750㎜	¥135,500

運賃

お庭の仕切や目隠しに、
それぞれのお庭にあった
サイズや素材を提案します。

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-106 図面黒穂袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-106-15	450×1700㎜	¥ 60,700
S-106-18	540×1700㎜	¥ 60,700
S-106-20	600×1700㎜	¥ 65,200
S-106-23	700×1700㎜	¥ 69,700
S-106-25	750×1700㎜	¥ 75,800
S-106-27	800×1700㎜	¥ 91,000
S-106-30	900×1700㎜	¥ 98,600
S-106-33	1000×1700㎜	¥106,100
S-106-36	1100×1700㎜	¥121,300
S-106-40	1200×1700㎜	¥133,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-121 萩玉袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-121-15	450×1750㎜	¥ 97,000
S-121-18	540×1750㎜	¥ 97,000
S-121-20	600×1750㎜	¥104,300
S-121-23	700×1750㎜	¥111,600
S-121-25	750×1750㎜	¥121,300
S-121-27	800×1750㎜	¥145,500
S-121-30	900×1750㎜	¥157,600
S-121-33	1000×1750㎜	¥169,700
S-121-36	1100×1750㎜	¥194,000
S-121-40	1200×1750㎜	¥213,400

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-122 萩両角袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-122-15	450×1650㎜	¥ 97,000
S-122-18	540×1650㎜	¥ 97,000
S-122-20	600×1650㎜	¥104,300
S-122-23	700×1650㎜	¥111,600
S-122-25	750×1650㎜	¥121,300
S-122-27	800×1650㎜	¥145,500
S-122-30	900×1650㎜	¥157,600
S-122-33	1000×1650㎜	¥169,700
S-122-36	1100×1650㎜	¥194,000
S-122-40	1200×1650㎜	¥213,400

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-123 萩両角中窓袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-123-15	450×1650㎜	¥ 97,000
S-123-18	540×1650㎜	¥ 97,000
S-123-20	600×1650㎜	¥104,300
S-123-23	700×1650㎜	¥111,600
S-123-25	750×1650㎜	¥121,300
S-123-27	800×1650㎜	¥145,500
S-123-30	900×1650㎜	¥157,600
S-123-33	1000×1650㎜	¥169,700
S-123-36	1100×1650㎜	¥194,000
S-123-40	1200×1650㎜	¥213,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-125 萩松葉垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-125-15	450×1650㎜	¥ 97,000
S-125-18	540×1650㎜	¥ 97,000
S-125-20	600×1650㎜	¥104,300
S-125-23	700×1650㎜	¥111,600
S-125-25	750×1650㎜	¥121,300
S-125-27	800×1650㎜	¥145,500
S-125-30	900×1650㎜	¥157,600
S-125-33	1000×1650㎜	¥169,700
S-125-36	1100×1650㎜	¥194,000
S-125-40	1200×1650㎜	¥213,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-124 萩松明垣

品　番	規格（幅×高さ）	価　格
S-124-20	600×1700㎜	¥121,300
S-124-23	700×1700㎜	¥139,400
S-124-25	750×1700㎜	¥151,600
S-124-27	800×1700㎜	¥181,900
S-124-30	900×1700㎜	¥197,000
S-124-33	1000×1700㎜	¥212,200
S-124-36	1100×1700㎜	¥242,500
S-124-40	1200×1700㎜	¥257,600

運賃

受注
別注サイズ可
天然素材
国内生産品

S-119 萩松明棒

品　番	規　格	価　格
S-119	φ60×高さ1700㎜	¥13,700

運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※→P224施工方法を参照。

表記以外の規格品については、お見積りとなります。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-129 孟宗枝両角中窓袖垣

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-129-15	450×1650㎜	¥100,000
S-129-18	540×1650㎜	¥100,000
S-129-20	600×1650㎜	¥107,500
S-129-23	700×1650㎜	¥115,000
S-129-25	750×1650㎜	¥125,000
S-129-27	800×1650㎜	¥150,000
S-129-30	900×1650㎜	¥162,500
S-129-33	1000×1650㎜	¥175,000
S-129-36	1100×1650㎜	¥200,000
S-129-40	1200×1650㎜	¥220,000

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-126 孟宗枝玉袖垣

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-126-15	450×1750㎜	¥97,000
S-126-18	540×1750㎜	¥97,000
S-126-20	600×1750㎜	¥104,300
S-126-23	700×1750㎜	¥111,600
S-126-25	750×1750㎜	¥121,300
S-126-27	800×1750㎜	¥145,500
S-126-30	900×1750㎜	¥157,600
S-126-33	1000×1750㎜	¥169,700
S-126-36	1100×1750㎜	¥194,000
S-126-40	1200×1750㎜	¥213,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-128 孟宗枝松葉垣

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-128-15	450×1650㎜	¥100,000
S-128-18	540×1650㎜	¥100,000
S-128-20	600×1650㎜	¥107,500
S-128-23	700×1650㎜	¥115,000
S-128-25	750×1650㎜	¥125,000
S-128-27	800×1650㎜	¥150,000
S-128-30	900×1650㎜	¥162,500
S-128-33	1000×1650㎜	¥175,000
S-128-36	1100×1650㎜	¥200,000
S-128-40	1200×1650㎜	¥220,000

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-117 孟宗枝親子玉袖垣

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-117-30	900×1750㎜	¥175,500
S-117-33	1000×1750㎜	¥234,000
S-117-36	1100×1750㎜	¥245,700
S-117-40	1200×1750㎜	¥257,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-127 トラ両角屋根付袖垣

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-127-20	2.0尺×1700㎜	¥78,800
S-127-23	2.3尺×1700㎜	¥90,700
S-127-25	2.5尺×1700㎜	¥98,500
S-127-30	3.0尺×1700㎜	¥118,200
S-127-35	3.5尺×1700㎜	¥137,900

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-132 焼丸太屋根付袖垣Ⅱ型☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-132-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥112,800
S-132-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥141,000
S-132-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥169,100
S-132-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥197,400
S-132-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥225,500

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-131 焼丸太屋根付袖垣Ⅰ型☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-131-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥103,100
S-131-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥128,900
S-131-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥154,500
S-131-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥180,400
S-131-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥206,200

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-137 焼丸太並型袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-137-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥60,100
S-137-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥75,200
S-137-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥90,000
S-137-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥105,200
S-137-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥120,200
S-137-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥135,200

運賃

駒寄せ



※写真は皆折釘止です。

受注 別注サイズ可 国内生産品

駒寄せ

品番	品名	規格	価格
S-151	晒竹駒寄せ 真鍋釘止 両側面付	W1200×D300×H900㎜	¥102,500
S-152	晒竹駒寄せ 真鍋釘止 右側面付	W1200×D300×H900㎜	¥94,000
S-153	晒竹駒寄せ 真鍋釘止 左側面付	W1200×D300×H900㎜	¥94,000
S-154	晒竹駒寄せ 真鍋釘止 両側面ナシ	W1200×D300×H900㎜	¥83,400

品番	品名	規格	価格
S-155	晒竹駒寄せ 皆折釘止 両側面付	W1200×D300×H900㎜	¥214,600
S-156	晒竹駒寄せ 皆折釘止 右側面付	W1200×D300×H900㎜	¥188,800
S-157	晒竹駒寄せ 皆折釘止 左側面付	W1200×D300×H900㎜	¥188,800
S-158	晒竹駒寄せ 皆折釘止 両側面ナシ	W1200×D300×H900㎜	¥157,900

運賃

駒寄せについて

○ご注文に際しましては、幅・奥行・高さのサイズと、合わせて両側の有・無につきましても同時にご指定下さい。
○右側面付・左側面付は駒寄せ本体に向かっての側面を示します。
○左記の価格につきましては、幅1200×奥行300×高さ900mmを標準としたものです。それ以外につきましては、別途お見積させていただきます。
○表面：晒竹割竹幅24mmを使用しています。
フレーム材：胴縁は桧30×45mmを使用しています。
側面はコンパネ12mm厚を使用しています。

※→P224施工方法を参照。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

表記以外の規格品については、お見積りとなります。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-138 焼丸太新型袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-138-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥65,300
S-138-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥81,600
S-138-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥97,700
S-138-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥114,100
S-138-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥130,400
S-138-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥146,700

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-146 焼丸太晒並型袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-146-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥54,600
S-146-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥68,200
S-146-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥82,000
S-146-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥95,500
S-146-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥109,200
S-146-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥122,800

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-139 焼丸太タテ窓袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-139-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥68,000
S-139-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥85,000
S-139-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥101,900
S-139-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥119,000
S-139-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥135,900
S-139-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥152,900

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-140 焼丸太窓なし袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-140-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥62,400
S-140-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥78,000
S-140-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥93,700
S-140-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥109,300
S-140-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥124,800
S-140-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥140,400

運賃

天然素材 輸入品・中国製

S-148 焼丸太新型袖垣 輸入品☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-148-20	600×2250（1500）㎜	¥41,200
S-148-25	750×2250（1500）㎜	¥51,400
S-148-30	900×2250（1500）㎜	¥61,800
S-148-35	1050×2250（1500）㎜	¥72,000
S-148-40	1200×2250（1500）㎜	¥82,700

運賃 在庫限り

天然素材 輸入品・中国製

S-149 焼丸太晒並型袖垣 輸入品☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-149-20	600×2250（1500）㎜	¥43,300
S-149-25	750×2250（1500）㎜	¥51,700
S-149-30	900×2250（1500）㎜	¥61,800
S-149-40	1200×2250（1500）㎜	¥82,200

運賃 在庫限り

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-143 焼丸太黒竹張袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-143-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥59,700
S-143-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥74,600
S-143-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥89,600
S-143-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥104,400
S-143-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥119,300
S-143-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥134,200

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-145 焼丸太晒建仁寺両面張袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-145-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥68,200
S-145-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥85,300
S-145-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥102,300
S-145-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥119,400
S-145-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥136,300
S-145-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥153,500

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-141 焼丸太窓なし孟宗枝袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-141-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥71,200
S-141-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥89,000
S-141-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥106,900
S-141-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥124,600
S-141-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥142,400
S-141-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥160,200

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-147 焼丸太窓付下建仁寺張袖垣☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
S-147-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥65,100
S-147-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥81,300
S-147-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥97,600
S-147-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥113,800
S-147-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥130,000
S-147-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥146,200

運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

表記以外の規格品については、お見積りとなります。

チェックポイント
1尺=303mm

庭木戸

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-104 竹入観音開木戸☆

品番	規格（総幅×高さ）	価格
Y-104-330	3.0尺×3.0尺	￥40,700
Y-104-335	3.0尺×3.5尺	￥43,900
Y-104-340	3.0尺×4.0尺	￥48,200
Y-104-345	3.0尺×4.5尺	￥52,800
Y-104-350	3.0尺×5.0尺	￥57,500
Y-104-355	3.0尺×5.5尺	￥61,700
Y-104-360	3.0尺×6.0尺	￥66,700
Y-104-430	4.0尺×3.0尺	￥43,900
Y-104-435	4.0尺×3.5尺	￥47,600
Y-104-440	4.0尺×4.0尺	￥52,400
Y-104-445	4.0尺×4.5尺	￥57,500

品番	規格（総幅×高さ）	価格
Y-104-450	4.0尺×5.0尺	￥62,500
Y-104-455	4.0尺×5.5尺	￥67,100
Y-104-460	4.0尺×6.0尺	￥72,700
Y-104-530	5.0尺×3.0尺	￥47,600
Y-104-535	5.0尺×3.5尺	￥51,700
Y-104-540	5.0尺×4.0尺	￥56,700
Y-104-545	5.0尺×4.5尺	￥62,300
Y-104-550	5.0尺×5.0尺	￥68,000
Y-104-555	5.0尺×5.5尺	￥73,300
Y-104-560	5.0尺×6.0尺	￥79,600

※庭木戸補強金具（F-817）、閂（かんぬき）、閂用金具は標準で付いています。





観音開きの打掛金具は、施工完了後取り付けてください。
（打掛金具に取り付ける際の余裕幅が少ない為）

Y-164 縦板格子木戸

受注

品番	規格（総幅×高さ）	価格
Y-164-2530	2.5尺×3.0尺	￥20,500
Y-164-2535	2.5尺×3.5尺	￥23,900
Y-164-2540	2.5尺×4.0尺	￥27,200
Y-164-2545	2.5尺×4.5尺	￥30,500
Y-164-2550	2.5尺×5.0尺	￥33,900

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～5.0尺

Y-166 黒竹二段木戸

受注

品番	規格（総幅×高さ）	価格
Y-166-2530	2.5尺×3.0尺	￥22,500
Y-166-2535	2.5尺×3.5尺	￥26,200
Y-166-2540	2.5尺×4.0尺	￥29,900
Y-166-2545	2.5尺×4.5尺	￥33,000
Y-166-2550	2.5尺×5.0尺	￥37,200

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～5.0尺

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-103 竹入木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-103-2530	2.5尺×3.0尺	￥17,100
Y-103-2535	2.5尺×3.5尺	￥19,000
Y-103-2540	2.5尺×4.0尺	￥21,300
Y-103-2545	2.5尺×4.5尺	￥24,000
Y-103-2550	2.5尺×5.0尺	￥26,500
Y-103-2555	2.5尺×5.5尺	￥29,000
Y-103-2560	2.5尺×6.0尺	￥31,700

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-303 ランマ・ウメ・ウグイス木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-303-2530	2.5尺×3.0尺	￥19,100
Y-303-2535	2.5尺×3.5尺	￥20,800
Y-303-2540	2.5尺×4.0尺	￥23,400
Y-303-2545	2.5尺×4.5尺	￥25,900
Y-303-2550	2.5尺×5.0尺	￥28,500
Y-303-2555	2.5尺×5.5尺	￥31,200
Y-303-2560	2.5尺×6.0尺	￥34,000

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-310 松両面彫木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-310-2530	2.5尺×3.0尺	￥26,900
Y-310-2535	2.5尺×3.5尺	￥28,700
Y-310-2540	2.5尺×4.0尺	￥30,900
Y-310-2545	2.5尺×4.5尺	￥33,500
Y-310-2550	2.5尺×5.0尺	￥35,600
Y-310-2555	2.5尺×5.5尺	￥37,800

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～5.5尺
※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

※庭木戸は通常尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※庭木戸補強金具（F-817）、1枚につき￥1,800増で取り付けできます。必要な場合は注文時に「補強金具付で…」とお申し付けください。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-108 黒竹張木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	押竹段数	価格
Y-108-2530	2.5尺×3.0尺	1段	￥18,500
Y-108-2535	2.5尺×3.5尺	1段	￥19,700
Y-108-2540	2.5尺×4.0尺	2段	￥27,000
Y-108-2545	2.5尺×4.5尺	2段	￥27,800
Y-108-2550	2.5尺×5.0尺	2段	￥28,500

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺
※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-313 板ランマ矢来木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-313-2530	2.5尺×3.0尺	￥19,400
Y-313-2535	2.5尺×3.5尺	￥20,400
Y-313-2540	2.5尺×4.0尺	￥21,200
Y-313-2545	2.5尺×4.5尺	￥22,400
Y-313-2550	2.5尺×5.0尺	￥23,300
Y-313-2555	2.5尺×5.5尺	￥24,300

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.5尺



※標準仕様の場合高さ4.0尺以上はW取手です。
高さ4.0尺以下の場合でもW取手もできますのでお問い合わせください。

Y-113　幅2.5尺未満の製品については、取手の取り付けが困難な場合があります。お問い合わせください。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-113 焼大和張木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-113-2530	2.5尺×3.0尺	￥17,400
Y-113-2535	2.5尺×3.5尺	￥19,200
Y-113-2540	2.5尺×4.0尺	￥21,300
Y-113-2545	2.5尺×4.5尺	￥23,200
Y-113-2550	2.5尺×5.0尺	￥25,500
Y-113-2555	2.5尺×5.5尺	￥28,200
Y-113-2560	2.5尺×6.0尺	￥29,100

幅2.0尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺
※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-311 横板張木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-311-2530	2.5尺×3.0尺	￥18,900
Y-311-2535	2.5尺×3.5尺	￥21,000
Y-311-2540	2.5尺×4.0尺	￥26,000
Y-311-2545	2.5尺×4.5尺	￥27,800
Y-311-2550	2.5尺×5.0尺	￥30,200
Y-311-2555	2.5尺×5.5尺	￥32,300
Y-311-2560	2.5尺×6.0尺	￥34,300

幅2.0尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-312 縦板張木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-312-2530	2.5尺×3.0尺	￥17,600
Y-312-2535	2.5尺×3.5尺	￥19,400
Y-312-2540	2.5尺×4.0尺	￥24,400
Y-312-2545	2.5尺×4.5尺	￥26,100
Y-312-2550	2.5尺×5.0尺	￥28,400
Y-312-2555	2.5尺×5.5尺	￥30,200
Y-312-2560	2.5尺×6.0尺	￥32,200

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-316 ランマ・ウメ・ウグイス下横板張木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-316-2530	2.5尺×3.0尺	￥18,400
Y-316-2535	2.5尺×3.5尺	￥20,000
Y-316-2540	2.5尺×4.0尺	￥22,500
Y-316-2545	2.5尺×4.5尺	￥24,900
Y-316-2550	2.5尺×5.0尺	￥27,300
Y-316-2555	2.5尺×5.5尺	￥29,900
Y-316-2560	2.5尺×6.0尺	￥32,700

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-317 ルーバー木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-317-2530	約750×　900㎜	￥19,900
Y-317-2535	約750×1050㎜	￥21,900
Y-317-2540	約750×1200㎜	￥27,500
Y-317-2545	約750×1350㎜	￥29,500
Y-317-2550	約750×1500㎜	￥32,000

※支柱には蝶番での取付けをお勧めします。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-318 横格子木戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格
Y-318-2530	約750×　900㎜	￥17,200
Y-318-2535	約750×1050㎜	￥19,000
Y-318-2540	約750×1200㎜	￥23,700
Y-318-2545	約750×1350㎜	￥25,700
Y-318-2550	約750×1500㎜	￥28,000

※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

※庭木戸は通常尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※庭木戸補強金具（F-817）、1枚につき￥1,800増で取り付けできます。必要な場合は注文時に「補強金具付で…」とお申し付けください。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-209 黒竹角矢来木戸Ⅰ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-209-2530	2.5尺×3.0尺	¥15,900
Y-209-2535	2.5尺×3.5尺	¥16,700
Y-209-2540	2.5尺×4.0尺	¥18,500
Y-209-2545	2.5尺×4.5尺	¥20,000
Y-209-2550	2.5尺×5.0尺	¥21,800

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-208 黒竹角矢来木戸Ⅱ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-208-2530	2.5尺×3.0尺	¥15,800
Y-208-2535	2.5尺×3.5尺	¥16,400
Y-208-2540	2.5尺×4.0尺	¥17,800
Y-208-2545	2.5尺×4.5尺	¥19,500
Y-208-2550	2.5尺×5.0尺	¥21,000

幅2.0尺～2.5尺　高さ2.5尺～5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-314 八角木製矢来木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-314-2530	2.5尺×3.0尺	¥21,400
Y-314-2535	2.5尺×3.5尺	¥22,000
Y-314-2540	2.5尺×4.0尺	¥24,300
Y-314-2545	2.5尺×4.5尺	¥26,500
Y-314-2550	2.5尺×5.0尺	¥28,500

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺

天然素材

Y-217 晒竹角矢来木戸Ⅲ型〈木枠 松〉☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-217-2030	600×900㎜	¥10,100
Y-217-2330	700×900㎜	¥11,100
Y-217-2530	750×900㎜	¥11,600

在庫限り

天然素材

Y-218 黒竹角矢来木戸Ⅲ型〈木枠 松〉☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-218-2030	600×900㎜	¥10,100
Y-218-2330	700×900㎜	¥11,100
Y-218-2530	750×900㎜	¥11,600

在庫限り

天然素材

Y-105 竹入木戸　〈木枠 松〉☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-105-2030	600×　900㎜	¥11,500
Y-105-2330	700×　900㎜	¥12,600
Y-105-2530	750×　900㎜	¥13,100
Y-105-2535	750×1050㎜	¥14,700
Y-105-2540	750×1200㎜	¥15,400

在庫限り

⚠注意

- 庭木戸の幅が2.5尺を超える製品については、庭木戸補強金具(F-817)を取り付けます。
- 取手部分の構造上、取手の出しろの指定は控えて下さい。
- 白木での製作は可能ですが、杉材の赤身が枠にでる場合があります。

チェックポイント

［尺サイズ計算例］

2.5尺=2.5(尺)×303㎜=757.5㎜

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-205 青竹枝折戸

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-205-20	600×900・1050㎜	¥ 9,100
Y-205-23	700×900・1050㎜	¥ 9,300
Y-205-25	750×900・1050㎜	¥ 9,400
Y-205-30	900×900・1050㎜	¥11,000

※肘坪(F-814-2)
取り付けタイプ ¥900
付属タイプ　¥750になります。

時季 運賃

※10月～3月以外は青竹の節(セツ)の関係上、条件付の製作になります。ご相談ください。

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-206 トラ竹枝折戸

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-206-20	600×900・1050㎜	¥13,100
Y-206-23	700×900・1050㎜	¥13,300
Y-206-25	750×900・1050㎜	¥14,000
Y-206-30	900×900・1050㎜	¥15,800

※肘坪(F-814-2)
取り付けタイプ ¥900
付属タイプ　¥750になります。

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-204 萩入白枝折戸

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-204-20	600×900・1050㎜	¥11,300
Y-204-23	700×900・1050㎜	¥11,400
Y-204-25	750×900・1050㎜	¥11,900
Y-204-30	900×900・1050㎜	¥13,100

※肘坪(F-814-2)
取り付けタイプ ¥900
付属タイプ　¥750になります。

運賃

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-203 白枝折戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-203-20	600×900・1050㎜	¥ 8,500
Y-203-23	700×900・1050㎜	¥ 8,700
Y-203-25	750×900・1050㎜	¥ 8,800
Y-203-30	900×900・1050㎜	¥10,000

※肘坪(F-814-2)
取り付けタイプ ¥900
付属タイプ　¥750になります。

ステン庭木戸取付金具

（SUS304）黒色クロメイト

ボルトで固定することにより、矢来木戸を木支柱により確実に取り付けることができます。



ステン庭木戸取付金具☆

品番	品名	価格
F-819	ステン庭木戸取付金具	¥3,900

木戸用蝶番☆

品番	品名	価格
F-820	木戸用蝶番	¥2,000

※蝶番2枚
ビス（木用）12本付



竹輪☆

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	価格
F-729	晒竹輪	約φ110㎜	¥1,000
F-728	晒竹輪	約φ220㎜	¥1,200
F-727	青竹輪	約φ110㎜	¥1,100





クリバリ・肘坪・三つ坪・庭木戸補強金具☆

品番	品名	価格
F-811	クリバリ 直☆	¥1,870
F-812	クリバリ 曲り☆	¥2,130
F-814-1	肘 坪(75㎜)☆	¥ 890
F-814-2	肘 坪(60㎜)☆	¥ 750
F-815-1	三ッ坪(75㎜)☆	¥1,550
F-815-2	三ッ坪(60㎜)☆	¥1,120
F-817	庭木戸補強金具☆	¥ 830

肘 坪



三ツ坪



縁台・床机

黒竹床机

さらし竹床机



青竹 5尺

床机

受注 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
H-078-1	さらし竹床机	幅1000×奥行350×高さ420㎜	1台	¥60,000
H-079-1	黒竹床机	幅1000×奥行350×高さ420㎜	1台	¥60,000

運賃

縁台　青竹

受注 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
R-641	縁台 青竹 4尺	幅1200×奥行400×高さ420㎜	1台	¥34,400
R-642	縁台 青竹 5尺	幅1500×奥行400×高さ420㎜	1台	¥43,800

運賃

水琴窟

水滴が奏でる神秘の共鳴。庭師の技が生み出す癒しの音色、水琴窟をあなたのお庭に。

○水琴窟は、地中に埋められた甕の中にしたたり落ちる水の音を静かに楽しむ、ぜいたくな趣向の為の装置です。その音は琴の音にもたとえられ、和風庭園などの演出にもお薦めです。
○水琴窟は、地中に埋め込んで設置しますので、外からはなにも見えません。静けさの中にだけその密かな音が聞こえてくるという、まさに侘び寂びの世界がそこに広がります。

水琴窟

品　番	品　名	規　格	価　格
ME-001	水琴窟（壷）	直径約φ52×高さ約52cm	¥400,000
	水琴窟（皿）	直径約φ52×高さ約 8cm	

水琴窟の構造



つくばい（信楽焼）

つくばいは庭で茶客がつくばって手を洗ったことからその名が付けられたといわれます。
庭先にさりげなく置かれたその姿に、住む人の心映えがしのばれます。

9122-01
湧き水つくばい水月
W300×H390㎜
¥57,500
（竹・照明具・循環式モーター付）
※樹脂製和紙使用

9123-01
湧き水つくばい火色響
W350×H440㎜
¥71,000
（竹・循環式モーター付）

9122-04
湧き水つくばい紫香楽
W475×D455×H520㎜
¥105,000
（竹・循環式モーター付）

9122-03
湧き水つくばい渓流
W350×H630㎜
¥105,000
（竹・循環式モーター付）

9124-02
窯肌耳付水流つくばい
W450×D330×H405㎜
¥26,000
（竹・循環式モーター付）

9125-03
火色流しつくばい
W405×H175㎜
¥22,000（竹47㎝）

9125-01 緑釉変形つくばい
W500×D390×H270㎜
¥36,000（竹47㎝）

9124-05 龍水流つくばい
W470×D345×H330㎜
¥28,000（循環式モーター付）

9010-07
ふくろう付開運狸 20号
W510×D340×H640㎜
¥42,000

首かしげふくろう粉引風
9029-03 17号 **¥48,000**
W460×D380×H540㎜
9029-04 14号 **¥28,000**
W430×D270×H460㎜

古信楽六角雪見灯籠
9042-03 16号
W480×D410×H480㎜
¥56,000
9042-04 14号
W440×D380×H420㎜
¥40,000

古信楽岩石春日灯籠
9042-15 22号 **¥36,000**
W305×D265×H680㎜
9042-16 19号 **¥30,000**
W280×D235×H590㎜

古信楽岩石春日灯籠
9042-14
26号 **¥52,000**
W340×D280×H790㎜

自在鉤



亀甲竹
Ⓐ有効最長：500以内
亀甲竹：
L300×太さφ60～φ75

受注

I-004-1 自在鉤 本煤竹 ケヤキ流（ナガレ）

品　番	入数	価格（本）
太さφ50～φ60 長さ1200～1350㎜ Ⓐ有効最長：750以内 流W320×H105	1	¥100,000

受注

I-009-1 自在鉤 人工煤竹 亀甲

品　番	入数	価格（本）
太さφ60～φ70 長さ1200～1250㎜ Ⓐ有効最長：500以内 亀甲竹：L300×太さφ60～φ75	1	¥48,500

水車





規格	A	B	C	D	E
2.0尺	660㎜	600㎜	720㎜	490㎜	460㎜
2.5尺	830㎜	750㎜	920㎜	510㎜	510㎜
3.0尺	970㎜	900㎜	1050㎜	600㎜	560㎜
4.0尺	1280㎜	1200㎜	1360㎜	700㎜	615㎜
5.0尺	1640㎜	1500㎜	1740㎜	850㎜	1050㎜
6.0尺	1960㎜	1800㎜	2070㎜	880㎜	1140㎜

水車 焼杉

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価　格
R-631-20	水車 焼杉2.0尺	¥157,000
R-631-25	水車 焼杉2.5尺	¥194,000
R-631-30	水車 焼杉3.0尺	¥233,000
R-631-40	水車 焼杉4.0尺	¥394,000
R-631-50	水車 焼杉5.0尺	¥938,000
R-631-60	水車 焼杉6.0尺	¥1,329,000

※寸法表のサイズには多少誤差があります。

野点傘

野点傘 輸入品

品番	規 格（cm）	価格（本）
56254	25号 約φ143×H208	¥68,000
56255	30号 約φ170×H236.5	¥73,000
56256	35号 約φ200×H246.6	¥80,000

※品切れの場合、納期がかかります。 運賃

木製傘立 黒塗

品番	規 格（cm）	価格（台）
56230	約48×48×H60	¥48,000

※古代色も同価格になります。（56206） 運賃

黒塗り縁台（組立）

品番	規 格（cm）	価格（台）
57214	約120×40×H41	¥29,000

※赤マット別売 運賃

縁台用マット

品番	規 格（cm）	価格（枚）
57216	約115×34.7×t0.5	¥14,000

運賃

カケヒ



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

カケヒ☆

品番	品　名	規　格	梱包数	価格（台）
F-603	カケヒ（晒竹）焼杉角枕	立上り：約1000～1100㎜ 口：約550～650㎜	20台	¥5,200
F-604	カケヒ（晒竹）焼杉角枕 口長	立上り：約1000～1100㎜ 口：約900内外	20台	¥5,700
F-605	カケヒ（晒竹）焼杉丸枕	立上り：約1000～1100㎜ 口：約550～650㎜	20台	¥5,700
F-606	カケヒ（晒竹）焼杉丸枕 口長	立上り：約1000～1100㎜ 口：約900内外	20台	¥6,100

シシオドシ

シシオドシ☆ 天然素材 国内生産品

品番	品　名	梱包数	価格
F-702	シシオドシ台付	10台	¥9,400
F-703	シシオドシ台なし	10台	¥9,400

ヒシャク

竹ヒシャク☆ 天然素材 国内生産品

品番	品　名	価格
F-704	竹ヒシャク 大	¥890
F-705	竹ヒシャク 小	¥860

木ヒシャク☆ 天然素材 国内生産品

品番	品　名	規　格	価格
F-706	木ヒシャク 大	約φ90×深さ約50㎜	¥2,190
F-707	木ヒシャク 小	約φ70×深さ約45㎜	¥2,280

軒掛すだれ



皮付葭（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（枚）
G-001-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 22,950
G-001-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 29,850
G-001-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 33,300
G-001-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 36,700
G-001-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 21,800
G-001-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 28,300
G-001-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 31,450
G-001-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 34,650

最大材料幅1200㎜



蒲芯（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（枚）
G-005-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 15,100
G-005-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 19,400
G-005-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 21,450
G-005-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 23,600
G-005-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 13,300
G-005-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 16,850
G-005-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 18,700
G-005-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 20,550

最大材料幅1200㎜

上部竹桟の吊元仕様

A サカヅキタイプ

B 花菱タイプ　¥1,200 加算されます。

●軒掛簾の上部竹桟の吊元仕様には、Ⓐ（サカヅキタイプ）、Ⓑ（花菱タイプ）2種類のタイプをご用意しております。ご注文の際にどちらかご指定ください。

上下合わせ桟：標準仕様

ご注文のすだれの雰囲気に合わせて、上下の桟をお選びいただけます。
下記3種類よりご指定ください。

❾ 錆竹押え

⓫ 炭化煤竹押え

⓬ 真竹晒押え

磨葭太口（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（枚）
G-003-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 19,750
G-003-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 27,550
G-003-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 28,450
G-003-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 31,450
G-003-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 17,700
G-003-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 22,800
G-003-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 25,250
G-003-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 27,850

最大材料幅1800㎜

炭化煤竹ヒゴ（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（枚）
G-008-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 16,850
G-008-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 21,750
G-008-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 24,100
G-008-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 26,600
G-008-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 15,100
G-008-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 19,400
G-008-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 21,450
G-008-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 23,600

最大材料幅1800㎜

天津葭（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（枚）
G-010-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 12,500
G-010-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 15,900
G-010-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 17,700
G-010-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 19,300
G-010-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 11,050
G-010-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 14,000
G-010-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 15,450
G-010-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 16,900

最大材料幅1000㎜

■軒掛簾の取付方法

Ⓐ-1（一重折釘）



Ⓑ-2（二重折釘）

●軒掛簾には、写真のように取付方法により釘の形が異なります。
吊り用折釘（Ⓐ-1（一重折釘）、Ⓑ-2（二重折釘））¥1,250／組
ご注文の際、どちらのタイプかをご指定ください。



一連巻き上げ器



二連巻き上げ器

巻き上げ器

品番	器　材	価格（取付費）
G-000-05	すだれ用 一連巻き上げ器 取付費用	¥ 4,500
G-000-06	すだれ用 二連巻き上げ器 取付費用	¥ 5,500

巻き上げ用L型金具

品番	価格（本）
G-000-09	¥ 5,400

注意 手作り品のため多少の誤差がございます。

玉巻 本棕梱梅印 1000

玉巻 本棕梱梅印 1000☆ 長さ1000m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-10-1	玉巻 本棕梱梅印 1000 1P 赤	1本出し	¥8,100
A-10-2	玉巻 本棕梱梅印 1000 1P 黒	1本出し	¥9,200
A-10-3	玉巻 本棕梱梅印 1000 2P 赤	2本出し	¥8,100
A-10-4	玉巻 本棕梱梅印 1000 2P 黒	2本出し	¥9,200

※梱包数8玉　出荷 梱包単位

玉巻 1000

玉巻 1000☆ 長さ1000m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-1-1	玉巻 1000 1P 赤	1本出し	¥6,700
A-1-2	玉巻 1000 1P 黒	1本出し	¥7,300
A-1-3	玉巻 1000 2P 赤	2本出し	¥6,700
A-1-4	玉巻 1000 2P 黒	2本出し	¥7,300

※梱包数8玉　出荷 梱包単位

玉巻 700

玉巻 700☆ 長さ700m 太さ約3㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-2-1	玉巻 700 1P 赤	1本出し	¥4,900
A-2-2	玉巻 700 1P 黒	1本出し	¥5,300
A-2-3	玉巻 700 2P 赤	2本出し	¥4,900
A-2-4	玉巻 700 2P 黒	2本出し	¥5,300

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

玉巻 本棕梱梅印 500

玉巻 本棕梱梅印 500☆ 長さ500m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-11-1	玉巻 本棕梱梅印 500 1P 赤	1本出し	¥4,500
A-11-2	玉巻 本棕梱梅印 500 1P 黒	1本出し	¥5,200
A-11-3	玉巻 本棕梱梅印 500 2P 赤	2本出し	¥4,500
A-11-4	玉巻 本棕梱梅印 500 2P 黒	2本出し	¥5,200

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

玉巻 500

玉巻 500☆ 長さ500m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-3-1	玉巻 500 1P 赤	1本出し	¥3,700
A-3-2	玉巻 500 1P 黒	1本出し	¥4,000
A-3-3	玉巻 500 2P 赤	2本出し	¥3,700
A-3-4	玉巻 500 2P 黒	2本出し	¥4,000

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

玉巻 本棕梱梅印 100

玉巻 本棕梱梅印 100☆ 長さ100m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-12-1	玉巻 本棕梱梅印 100 1P 赤	1本出し	¥ 980
A-12-2	玉巻 本棕梱梅印 100 1P 黒	1本出し	¥1,080
A-12-3	玉巻 本棕梱梅印 100 2P 赤	2本出し	¥ 980
A-12-4	玉巻 本棕梱梅印 100 2P 黒	2本出し	¥1,080

※梱包数50玉　出荷 梱包単位

玉巻 本棕梱梅印 350

玉巻 本棕梱梅印 350☆ 長さ350m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-22-1	玉巻 本棕梱梅印 350 1P 赤	1本出し	¥3,050
A-22-2	玉巻 本棕梱梅印 350 1P 黒	1本出し	¥3,450
A-22-3	玉巻 本棕梱梅印 350 2P 赤	2本出し	¥3,050
A-22-4	玉巻 本棕梱梅印 350 2P 黒	2本出し	¥3,450

※梱包数20玉　出荷 梱包単位

玉巻 350

玉巻 350☆ 長さ350m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-4-1	玉巻 350 1P 赤	1本出し	¥2,600
A-4-2	玉巻 350 1P 黒	1本出し	¥2,700
A-4-3	玉巻 350 2P 赤	2本出し	¥2,600
A-4-4	玉巻 350 2P 黒	2本出し	¥2,700

※梱包数20玉　出荷 梱包単位

玉巻 100

玉巻 100☆ 長さ100m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-5-1	玉巻 100 1P 赤	1本出し	¥790
A-5-2	玉巻 100 1P 黒	1本出し	¥820
A-5-3	玉巻 100 2P 赤	2本出し	¥790
A-5-4	玉巻 100 2P 黒	2本出し	¥820

※梱包数50玉　出荷 梱包単位

玉巻 400

玉巻 400☆ 長さ400m 太さ約4㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-8-1	玉巻 400 1P 赤	1本出し	¥4,700
A-8-2	玉巻 400 1P 黒	1本出し	¥5,000
A-8-3	玉巻 400 2P 赤	2本出し	¥4,700
A-8-4	玉巻 400 2P 黒	2本出し	¥5,000

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

平巻 50

平巻 50☆ 長さ50m 太さ約3㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-7-1	平巻 50 1P 赤	1本出し	¥460
A-7-2	平巻 50 1P 黒	1本出し	¥490

※梱包数120玉　出荷 梱包単位

※玉巻は他の長さも受注生産にて出来ます。
お問い合わせください。

※棕梱縄〈黒〉は染色していますので、多少色落ちすることがあります。水ですすいでからご使用下さい。

本棕梱梅印 大束・那智印 大束

A-24-1　A-24-2　A-25-1　A-25-2

本棕梱梅印 大束☆ 太さ約3㎜×長さ40m 本棕梱 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-24-1-1	本棕梱梅印 大束 赤1本出し	50把×2	¥430
A-24-1-2	本棕梱梅印 大束 赤2本出し	50把×2	¥430
A-24-2-1	本棕梱梅印 大束 黒1本出し	50把×2	¥480
A-24-2-2	本棕梱梅印 大束 黒2本出し	50把×2	¥480

※梱包数100把　出荷 梱包単位

那智印 大束☆ 太さ約3㎜×長さ40m 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-25-1-1	那智印 大束 赤1本出し	50把×2	¥330
A-25-1-2	那智印 大束 赤2本出し	50把×2	¥330
A-25-2-1	那智印 大束 黒1本出し	50把×2	¥350
A-25-2-2	那智印 大束 黒2本出し	50把×2	¥350

※梱包数100把　出荷 梱包単位

本棕梱松印 大束・本棕梱松印 小束

A-20-1　A-20-2　A-21-1　A-21-2

本棕梱松印 大束☆ 太さ約4㎜×長さ45m 本棕梱 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-20-1-1	本棕梱松印 大束 赤1本出し	50把×2	¥580
A-20-1-2	本棕梱松印 大束 赤2本出し	50把×2	¥580
A-20-2-1	本棕梱松印 大束 黒1本出し	50把×2	¥610
A-20-2-2	本棕梱松印 大束 黒2本出し	50把×2	¥610

※梱包数100把　出荷 梱包単位

本棕梱松印 小束☆ 太さ約4㎜×長さ22.5m 本棕梱 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-21-1-1	本棕梱松印 小束 赤1本出し	100把×2	¥320
A-21-2-1	本棕梱松印 小束 黒1本出し	100把×2	¥340

※梱包数200把　出荷 梱包単位

●強力に結束したい時や、化粧使用の時などは2本出しが便利です。

棕梱縄(矢来)の結び方例



並小束・本棕梱極細6匁縄

A-27-1　A-27-2　A-29-1　A-29-2

並小束☆ 太さ約3㎜×長さ20m 天然素材

品番	品名	価格
A-27-1	並小束 赤	¥130
A-27-2	並小束 黒	¥140

※梱包数400把　出荷 梱包単位

本棕梱極細6匁縄☆ 太さ約1㎜×長さ20m 本棕梱 天然素材

品番	品名	価格
A-29-1	本棕梱極細6匁縄 赤	¥300
A-29-2	本棕梱極細6匁縄 黒	¥350

※梱包数200把　出荷 梱包単位

本棕梱枝引縄・窓引縄

A-33-1　A-40-1　A-40-2

本棕梱枝引縄☆ 太さ約2㎜×長さ37m 本棕梱 天然素材

品番	品名	価格
A-33-1	本棕梱枝引縄 赤	¥540

※梱包数100把　出荷 梱包単位

窓引縄☆ 太さ約6㎜×長さ38m 天然素材

品番	品名	価格
A-40-1	窓引縄 赤	¥1,450
A-40-2	窓引縄 黒	¥1,700

※梱包数50把　出荷 梱包単位

竪縄・百尺縄

A-34-1　A-34-2　A-36-1　A-36-2　A-35-1　A-35-2

竪縄☆ 太さ約3㎜×長さ25m 天然素材

品番	品名	価格
A-34-1	竪縄 赤	¥320
A-34-2	竪縄 黒	¥330

※梱包数200把　出荷 梱包単位

百尺縄☆ 太さ約4㎜×長さ12m 天然素材

品番	品名	価格
A-36-1	百尺縄 赤	¥190
A-36-2	百尺縄 黒	¥200

※梱包数200把　出荷 梱包単位

百尺縄☆ 太さ約3㎜×長さ12m 天然素材

品番	品名	価格
A-35-1	百尺縄 赤	¥150
A-35-2	百尺縄 黒	¥160

※梱包数200把　出荷 梱包単位

検定用棕梱縄

天然素材

検定用棕梱縄☆ 太さ約3㎜×長さ25m

品番	品名	価格
A-30-2	検定用 黒	¥280

※梱包数200把　出荷 梱包単位

棕梱皮

棕梱皮☆ 天然素材

品番	品名	入数	価格
A-80	棕梱皮	100枚	¥250

出荷 梱包単位

※棕梱縄〈黒〉は染色していますので、多少色落ちすることがあります。水ですすいでからご使用下さい。

幹巻テープ

F-741　エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)☆　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-741-100	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃100	10 cm×20m	45巻	¥ 570
F-741-125	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃125	12.5cm×20m	45巻	¥ 660
F-741-150	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃150	15 cm×20m	30巻	¥ 830
F-741-200	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃200	20 cm×20m	30巻	¥ 990
F-741-280	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃280	28 cm×20m	18巻	¥1,490

出荷 梱包単位

根巻テープ

F-742　エイコー根巻テープ☆　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-742-280	エイコー根巻テープ ＃280	28cm×20m	18巻	¥1,300
F-742-380	エイコー根巻テープ ＃380	38cm×20m	15巻	¥1,700
F-742-570	エイコー根巻テープ ＃570	57cm×20m	9巻	¥2,630
F-742-700	エイコー根巻テープ ＃700	70cm×20m	6巻	¥3,490
F-742-800	エイコー根巻テープ ＃800	80cm×20m	6巻	¥3,840
F-742-900	エイコー根巻テープ ＃900	90cm×20m	6巻	¥4,160
F-742-1000	エイコー根巻テープ ＃1000	100cm×20m	6巻	¥4,800
F-742-1140	エイコー根巻テープ ＃1140	114cm×20m	6巻	¥5,270

出荷 梱包単位

緑化テープ

F-740　輸入エイコー緑化テープ(両耳ジュート掛)☆　天然素材　輸入品・インド製

品番	品名	規格	入数	価格
F-740-100	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃100	10 cm×20m	45巻	¥ 410
F-740-125	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃125	12.5cm×20m	45巻	¥ 470
F-740-150	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃150	15 cm×20m	30巻	¥ 600
F-740-200	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃200	20 cm×20m	30巻	¥ 710
F-740-280	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃280	28 cm×20m	18巻	¥1,090
F-740-380	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃380	38 cm×20m	15巻	¥1,370
F-740-570	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃570	57cm×20m	9巻	¥2,090
F-740-700	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃700	70cm×20m	6巻	¥2,630
F-740-800	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃800	80cm×20m	6巻	¥2,710
F-740-900	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃900	90cm×20m	6巻	¥2,800
F-740-1000	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃1000	100cm×20m	6巻	¥3,120
F-740-1140	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃1140	114cm×20m	6巻	¥3,400

出荷 梱包単位

根巻テープ
(正方形・三角形)

F-743　エイコー根巻テープ　正方形　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-743-35	根巻テープ 正方形＃ 35	35× 35cm	700枚	¥ 39
F-743-40	根巻テープ 正方形＃ 40	40× 40cm	600枚	¥ 47
F-743-45	根巻テープ 正方形＃ 45	45× 45cm	500枚	¥ 59
F-743-50	根巻テープ 正方形＃ 50	50× 50cm	500枚	¥ 70
F-743-55	根巻テープ 正方形＃ 55	55× 55cm	300枚	¥ 81
F-743-60	根巻テープ 正方形＃ 60	60× 60cm	300枚	¥103
F-743-65	根巻テープ 正方形＃ 65	65× 65cm	200枚	¥120
F-743-70	根巻テープ 正方形＃ 70	70× 70cm	200枚	¥149
F-743-80	根巻テープ 正方形＃ 80	80× 80cm	200枚	¥183
F-743-90	根巻テープ 正方形＃ 90	90× 90cm	100枚	¥235
F-743-100	根巻テープ 正方形＃100	100×100cm	100枚	¥286
F-743-114	根巻テープ 正方形＃114	114×114cm	100枚	¥363
F-743-120	根巻テープ 正方形＃120	120×120cm	100枚	¥390

運賃 3㎡以上(正方形と三角形の取り合わせ)

F-744　エイコー根巻テープ　三角形　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-744-38	根巻テープ 三角形＃ 38	38× 38× 54cm	1200枚	¥ 20
F-744-40	根巻テープ 三角形＃ 40	40× 40× 57cm	1200枚	¥ 24
F-744-45	根巻テープ 三角形＃ 45	45× 45× 64cm	1000枚	¥ 30
F-744-50	根巻テープ 三角形＃ 50	50× 50× 71cm	1000枚	¥ 35
F-744-55	根巻テープ 三角形＃ 55	55× 55× 78cm	600枚	¥ 43
F-744-60	根巻テープ 三角形＃ 60	60× 60× 85cm	600枚	¥ 53
F-744-65	根巻テープ 三角形＃ 65	65× 65× 92cm	400枚	¥ 60
F-744-70	根巻テープ 三角形＃ 70	70× 70× 99cm	400枚	¥ 79
F-744-75	根巻テープ 三角形＃ 75	75× 75×106cm	300枚	¥ 84
F-744-80	根巻テープ 三角形＃ 80	80× 80×113cm	300枚	¥ 94
F-744-90	根巻テープ 三角形＃ 90	90× 90×127cm	200枚	¥116
F-744-100	根巻テープ 三角形＃100	100×100×141cm	200枚	¥143
F-744-114	根巻テープ 三角形＃114	114×114×161cm	200枚	¥168
F-744-120	根巻テープ 三角形＃120	120×120×170cm	200枚	¥189

出荷 梱包単位

麻 縄

F-745　エイコー麻縄(天然ジュート100%)☆　天然素材　輸入品

品番	品名	規格 太さ	規格 重さ	規格 長さ	1ケースの入数(巻)	価格
F-745-8	エイコー麻縄 728	約10mm	2.5kg	約125m	8巻	¥1,800
F-745-6	エイコー麻縄 726	約 8mm	2.5kg	約160m	8巻	¥1,800
F-745-4	エイコー麻縄 724	約 6mm	2.5kg	約250m	8巻	¥1,800
F-745-3	エイコー麻縄 723	約 4mm	2.5kg	約330m	8巻	¥1,800
F-745-2	エイコー麻縄 722	約 3mm	2.5kg	約490m	8巻	¥1,800

出荷 梱包単位

天然杉皮テープ

良質の天然素材を使用していますので
樹木によくなじみ、環境にもクリーンです。

F-736　エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)☆　天然素材　輸入品

品番	品名	長さ	入数	価格
F-736-10	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃100	10cm×5m	24巻	¥1,140
F-736-15	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃150	15cm×5m	16巻	¥1,640
F-736-20	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃200	20cm×5m	12巻	¥2,190
F-736-30	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃300	30cm×5m	8巻	¥3,140

天然素材の加工品の為、寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。 出荷 梱包単位

緑化スギテープ



F-737　エイコー緑化スギテープ☆　天然素材　国内生産品

品番	品名	長さ	入数	価格
F-737-10	エイコー緑化スギテープ ＃100	10 cm×10m	20巻	¥1,390
F-737-12	エイコー緑化スギテープ ＃125	12.5cm×10m	16巻	¥1,730
F-737-15	エイコー緑化スギテープ ＃150	15 cm×10m	16巻	¥2,030
F-737-20	エイコー緑化スギテープ ＃200	20 cm×10m	12巻	¥2,700
F-737-25	エイコー緑化スギテープ ＃250	25 cm×10m	8巻	¥3,550
F-737-30	エイコー緑化スギテープ ＃300	30 cm×10m	8巻	¥4,050

出荷 梱包単位

縄・こも

F-843　こまい縄☆　天然素材　国内生産品

規格	入数	価格
φ4mm×60m	40把	見積

F-841　こも　天然素材

規格	入数	価格
3.6約105×180cm	30枚入	見積

F-840　わら縄　天然素材

規格	価格
1.5分	見積
2 分	
2.5分	
3 分	

F-842　イ草縄　天然素材　国内生産品

規格	価格
1.5分	見積
2 分	
2.5分	

杉皮

M-30　M-31

M-41　M-42　M-43

M-30　杉皮錆 6尺　天然素材　国内生産品

規格	入数	価格(1束)
2坪入	1束	¥84,000

M-31　杉皮特選 6尺☆

規格	入数	価格(1束)
3坪入	1束	¥84,000

M-43　エイコー輸入杉皮 2尺☆　天然素材　輸入品

規格	入数	価格(1束)
約30cm×60cm 18枚 1坪入(1束)	5坪(5束)	¥7,800

M-42　エイコー輸入杉皮 3尺☆

規格	入数	価格(1束)
約30cm×90cm 12枚 1坪入(1束)	5坪(5束)	¥8,300

M-41　エイコー輸入杉皮 6尺☆

規格	入数	価格(1束)
約30cm×180cm 6枚 1坪入(1束)	5坪(5束)	¥14,500

芝串



F-881　芝串節付Vカット＃12　天然素材　輸入品

規格	梱包数	価格(1パック)
120mm P・P袋入 中国産	2000本／1パック	¥8,400

出荷 2パック(4000本)単位

F-882　芝串節付Vカット＃15

規格	梱包数	価格(1パック)
150mm P・P袋入 中国産	2000本／1パック	¥8,400

出荷 2パック(4000本)単位

F-883　芝串節付Vカット＃18

規格	梱包数	価格(1パック)
180mm P・P袋入 中国産	2000本／1パック	¥8,400

出荷 2パック(4000本)単位

添木結束クランプ

黒色塗装もできます。

添木結束クランプの特長

○作業が早く、締め付けが頑丈で、だれが取り付けても安定した固定力が得られます。突起物などがなく安全で、短時間でセットできるのでコストの軽減にもなります。
○美観的に優れているので、景観を損ないません。
○横木・杭などがやせても、増す締めが簡単にできます。
○錆びにくいステンレス製（SUS304）です。

東京都建設局の新技術認定

東京都建設局 新技術とは
「民間等で開発された優れた新技術の情報を組織として共有し、建設局が施工する工事に積極的に活用すること」を目的としたデータベースです。



添木結束クランプ☆

品　番	品　名	規格（mm）	梱包数	価格（1個）
AM-2522-65N	添木結束クランプ 65N	支柱 60~68φ 横木 65φ 支柱 65φ 横木 60~68φ	200個（50×4）	¥ 610
AM-2522-70N	添木結束クランプ 70N	支柱 65~75φ 横木 70φ 支柱 70φ 横木 65~75φ	200個（50×4）	¥ 625
AM-2522-75N	添木結束クランプ 75N	支柱 70~80φ 横木 75φ 支柱 75φ 横木 70~80φ	200個（50×4）	¥ 640
AM-2522-80N	添木結束クランプ 80N	支柱 75~85φ 横木 80φ 支柱 80φ 横木 75~85φ	150個（50×3）	¥ 665

※黒色塗装（自動車カチヨン塗装）は90円増になります。

使用上の注意 ドライバー等で締め付けるとケガをする事があります。
締め付けはボックススパナ（10㎜）で締め付けてください。

杭打ちキャップ

杭打ち時に杭の上に被せるだけで、杭の割れ・かけを防ぐ便利な用具です。

杭打ちキャップ☆

品　番	品　名	規　格	価　格
PM-008	杭打ちキャップ 丸型75	外径83φ×t4×内径75φ×高さ65㎜	¥ 5,000
PM-009	杭打ちキャップ 丸型90	外径98φ×t4×内径90φ×高さ70㎜	¥ 6,300

※ユニクロメッキ

枕木

AS-001　ACQ加圧注入新品枕木☆（中国製）

天然素材　新品

規　格	梱包数	価格（本）
約W200×約H130×約L2000㎜　重量 約40kg	30本	¥10,500

材質：ニュージーランド赤松　運賃

杭・横木

ACQ加圧注入木杭・横木☆

天然素材

品　番	品　名	規　格	価　格
ACQ-K4-1	ACQ　木杭	φ45×1800㎜	見積
ACQ-K4-5	ACQ　木杭	φ45×1500㎜	
ACQ-Y-1	ACQ　横木	φ45×　600㎜	
ACQ-K6-2	ACQ　木杭	φ60×1800㎜	見積
ACQ-K6-9	ACQ　木杭	φ60×1500㎜	
ACQ-Y-2	ACQ　横木	φ60×　600㎜	

ロープ柵・臨時駐車場のラインなど多目的に使用可能なロープです。
用途に合わせてお選びください。また、エイコーガーデンエクステリアプロ　庭の匠には、ロープ柵に使用可能な人工杭も掲載しております。

A-60

A-60　三子ロープ☆　天然繊維100%

品番	太さ	長さ	重さ	単価（1丸）
A-60-06	約 6㎜	約300m	約 6kg	¥ 21,900（赤） ¥ 24,800（黒）
A-60-08	約 8㎜	約350m	約11kg	¥ 35,800（赤） ¥ 43,400（黒）
A-60-09	約 9㎜	約300m	約11kg	¥ 36,000（赤） ¥ 45,800（黒）
A-60-10	約10㎜	約250m	約10kg	¥ 34,900（赤） ¥ 42,900（黒）
A-60-12	約12㎜	約200m	約12kg	¥ 34,900（赤） ¥ 42,900（黒）

※長さは一本物の長さでない場合がありますのでご了承ください。



A-63

スリランカ製　天然繊維100%

A-63　パーム三子ロープ☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（1丸）
A-63-06	約 6㎜	約400m	約12kg	¥ 25,000
A-63-09	約 9㎜	約300m	約12kg	¥ 25,000
A-63-10	約10㎜	約260m	約12kg	¥ 25,000
A-63-12	約12㎜	約200m	約12kg	¥ 25,000

※カラーは赤のみになります
※長さは一本物の長さでない場合がありますのでご了承ください。

A-51

A-51　標識ロープ☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（1丸）
A-51-09-1	約 9㎜	約100m	約2.8kg	¥ 4,320
A-51-09-2	約 9㎜	約200m	約5.6kg	¥ 8,640
A-51-12-1	約12㎜	約100m	約4.0kg	¥ 6,170
A-51-12-2	約12㎜	約200m	約8.0kg	¥12,340

A-53

A-53　エイコーニュー棕梠ロープ（ポリエチレン）☆

品　番	太　さ	長　さ	重　さ	単価（1丸）
A-53-09	約 9㎜	約200m	約7.6kg	¥ 17,600
A-53-10	約10㎜	約200m	約9.6kg	¥ 21,800
A-53-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 29,600

A-55

A-55　グリーンロープ（ポリエチレン）☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（1丸）
A-55-06	約 6㎜	約200m	約 3.5kg	¥ 8,900
A-55-08	約 8㎜	約200m	約 6.2kg	¥ 14,800
A-55-09	約 9㎜	約200m	約 7.6kg	¥ 17,600
A-55-10	約10㎜	約200m	約 9.6kg	¥ 21,800
A-55-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 29,600
A-55-14	約14㎜	約200m	約19.8kg	¥ 41,800
A-55-16	約16㎜	約200m	約25.0kg	¥ 52,800

※ポリエチレンロープ　黒・白も出来ます。

A-56

A-56　マニラロープ

品番	太さ	長さ	重さ	単価（1丸）
A-56-06	約 6㎜	約200m	約 5.0kg	¥ 10,500
A-56-08	約 8㎜	約200m	約 9.0kg	¥ 17,200
A-56-09	約 9㎜	約200m	約 11.5kg	¥ 21,600
A-56-10	約10㎜	約200m	約 14.0kg	¥ 25,900
A-56-12	約12㎜	約200m	約 20.0kg	¥ 36,300
A-56-14	約14㎜	約200m	約 27.0kg	¥ 48,100
A-56-16	約16㎜	約200m	約 36.0kg	¥ 62,200
A-56-18	約18㎜	約200m	約 46.0kg	¥ 79,500
A-56-20	約20㎜	約200m	約 57.0kg	¥ 98,500
A-56-22	約22㎜	約200m	約 67.0kg	¥115,800
A-56-24	約24㎜	約200m	約 78.0kg	¥134,800
A-56-26	約26㎜	約200m	約 96.0kg	¥165,900
A-56-28	約28㎜	約200m	約106.0kg	¥183,100

※天然素材の為、環境により縮む場合がありますのでご了承ください。

A-57

A-57 ビニロンロープ☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（1丸）
A-57-06	約 6㎜	約200m	約 4.0kg	¥ 14,300
A-57-08	約 8㎜	約200m	約 7.3kg	¥ 24,900
A-57-09	約 9㎜	約200m	約 9.7kg	¥ 32,400
A-57-10	約10㎜	約200m	約 11.5kg	¥ 38,000
A-57-12	約12㎜	約200m	約 16.0kg	¥ 51,600
A-57-14	約14㎜	約200m	約 23.0kg	¥ 75,600
A-57-16	約16㎜	約200m	約 28.5kg	¥ 93,600
A-57-18	約18㎜	約200m	約 37.0kg	¥121,500

A-52

A-52　黄混ロープ（ビニロン・ポリエチレン混合ロープ）☆

品　番	太　さ	長　さ	重　さ	単価（1丸）
A-52-06	約 6㎜	約200m	約 3．8 kg	¥ 10,500
A-52-08	約 8㎜	約200m	約 6．2 kg	¥ 16,100
A-52-09	約 9㎜	約200m	約 8．4 kg	¥ 21,200
A-52-10	約10㎜	約200m	約 9．8 kg	¥ 24,400
A-52-12	約12㎜	約200m	約13．5kg	¥ 32,500

※トラックロープP164に掲載。

A-54

A-54　ポリエチレンロープ（カッチ）☆

品　番	太　さ	長　さ	重　さ	単価（1丸）
A-54-06	約 6㎜	約200m	約 3.5kg	¥ 8,900
A-54-08	約 8㎜	約200m	約 6.2kg	¥ 14,800
A-54-09	約 9㎜	約200m	約 7.6kg	¥ 17,600
A-54-10	約10㎜	約200m	約 9.6kg	¥ 21,800
A-54-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 29,600
A-54-14	約14㎜	約200m	約19.8kg	¥ 41,800
A-54-16	約16㎜	約200m	約25.0kg	¥ 52,800

※ポリエチレンロープ　黒・白も出来ます。

晒竹（黄固竹）・晒竹



晒竹（黄固竹）☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BW-331	晒竹（黄固竹）5分	2m	120本入	¥18,800
BW-332	晒竹（黄固竹）6分	2m	100本入	¥18,800
BW-333	晒竹（黄固竹）7分	2m	80本入	¥18,800
BW-334	晒竹（黄固竹）8分	2m	60本入	¥18,800
BW-335	晒竹（黄固竹）9分	2m	40本入	¥18,800
BW-336	晒竹（黄固竹）1寸	2m	35本入	¥18,800
BW-337	晒竹（黄固竹）7分	3m	60本入	¥21,300
BW-338	晒竹（黄固竹）8分	3m	50本入	¥21,300

晒竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BW-340	晒竹 8分	4m	40本入	¥20,500
BW-341	晒竹 9分	4m	35本入	¥20,500
BW-342	晒竹 1寸	4m	30本入	¥20,500
BW-343	晒竹 1寸1分	4m	25本入	¥20,500

火晒竹（黄固竹）

火晒竹（黄固竹）☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BW-353	火晒竹（黄固竹）7分	2m	80本入	¥22,000
BW-354	火晒竹（黄固竹）8分	2m	60本入	¥22,000

女　竹

女竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BC-344-2	女竹 3分	2m	300本入	¥22,600
BC-345-2	女竹 4分	2m	150本入	¥18,300

虎　竹

虎竹

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BB-326	虎竹 9分	4m	40本入	見積
BB-327	虎竹 1寸	4m	30本入	
BB-328	虎竹 1寸1分	4m	25本入	
BB-329	虎竹 3寸（回り寸）	4m	20本入	
BB-330	虎竹 4寸（回り寸）	4m	12本入	
BB-331	虎竹 5寸（回り寸）	4m	7本入	
BB-332	虎竹 6寸（回り寸）	4m	5本入	
BB-333	虎竹 7寸（回り寸）	4m	4本入	

黒　竹



黒竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BB-382	黒竹 6分	2m	100本入	見積
BB-383	黒竹 7分	2m	80本入	
BB-384	黒竹 8分	2m	60本入	

黒竹 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	入数	価格（1束）
BB-303	黒竹 3分	2m	300本入	見積
BB-304	黒竹 4分	2m	200本入	
BB-305	黒竹 5分	2m	120本入	
BB-306	黒竹 6分	2m	100本入	
BB-307	黒竹 7分	2m	70本入	
BB-308	黒竹 8分	2m	50本入	
BB-309	黒竹 9分	2m	40本入	
BB-310	黒竹 寸0	2m	30本入	
BB-311	黒竹 寸1	2m	25本入	
BB-312	黒竹 寸2	2m	20本入	
BB-320	黒竹 寸0	4m	30本入	
BB-321	黒竹 寸1	4m	25本入	
BB-323	黒竹 4寸（回り寸）	4m	12本入	
BB-324	黒竹 5寸（回り寸）	4m	7本入	
BB-325	黒竹 6寸（回り寸）	4m	5本入	

チェックポイント
1尺=303mm 1寸=30.3mm 1分=3.03mm

建仁寺竹

一等品

二等品

1束45枚入り
（1枚：幅約40㎜）

天然素材 国内生産品・九州産

BE-372 晒建仁寺竹 一等品

規格	価格（1束）
6尺	見積

天然素材 国内生産品・九州産

BE-374 晒建仁寺竹 二等品

規格	価格（1束）
6尺	見積

晒竹

晒半割竹　晒丸竹

晒半割竹 天然素材 国内生産品・九州産

品番	品名	規格	入数	価格（1枚）
BF-376	晒半割竹	6寸半割×2m	20枚入	見積
BF-377	晒半割竹	6寸半割×4m	12枚入	
BF-378	晒半割竹	7寸半割×2m	16枚入	
BF-379	晒半割竹	7寸半割×4m	8枚入	
BF-380	晒半割竹	8寸半割×2m	12枚入	
BF-381	晒半割竹	8寸半割×4m	6枚入	

出荷 偶数枚単位 例：6寸＝6㎝（竹の直径）

晒丸竹 天然素材 国内生産品・九州産

品番	品名	規格	入数	価格（1枚）
BF-382	晒丸竹	6寸×2m	10本入	見積
BF-383	晒丸竹	6寸×4m	6本入	
BF-384	晒丸竹	7寸×2m	8本入	
BF-385	晒丸竹	7寸×4m	4本入	
BF-386	晒丸竹	8寸×2m	6本入	
BF-387	晒丸竹	8寸×4m	3本入	

孟宗竹枝編

天然素材 国内生産品

BF-398 孟宗竹枝編（小）

規格	入数	価格（枚）
W450×H900㎜	10枚	¥8,500

天然素材 国内生産品

BF-397 孟宗竹枝編（大）

規格	入数	価格（枚）
W450×H1500㎜	5枚	¥14,800

天然素材 輸入品・中国製

BF-401 輸入孟宗竹枝編180☆

規格	入数	価格（枚）
W1200×H1600～1800㎜	2枚	¥9,900

長萩

天然素材 国内生産品

BF-394 長萩

規格	価格
入荷時期により、重量の変動があります。お問い合わせください。	見積

輸入孟宗枝　長穂

BF-396　BF-390-1　BF-390-2

BF-396 輸入孟宗枝 6尺☆

規格	入数	価格（束）
約18kg 高さ約1600～1800㎜	300本/束	¥25,000

※国産孟宗枝もあります、お問い合わせください。

BF-390-1 長穂☆ 天然素材 国内生産品

規格	価格
重量約5貫目（約18kg）	見積

BF-390-2 長穂根切り☆

規格	価格
重量約5貫目（約18kg）	見積

※輸入品（中国産）長穂もあります、お問い合わせください。

黒穂

BF-391 黒穂☆ 天然素材 国内生産品

規格	価格
重量約5貫目（約18kg）	見積

※輸入品（約9kg）もあります、お問い合わせください。

チェックポイント
1貫目=3.75kg

バンブーモダン® タイルカーペット

天然竹のさわやかな［スリムタイルカーペット］

撥水処理加工が施されているので、脱衣室などにも最適！
湿度の影響を受けにくく、寸法安定性にも優れています

スリムタイルカーペット

品　番	規　格	価格（枚）
V-050-01	長さ500㎜　幅500㎜　厚み7㎜	¥ 5,550

防炎加工済（試験番号EO 030058）

ファスナーテープ（別売）
巾50㎜×25m巻
※目安として、スリムタイルカーペット
10枚につき1巻が必要です。

ディスプレイ用装飾竹 室内用

注）現場にて長さ等のカットを行った場合には、切断面を接着剤等で保護してください。 屋外でのご使用はさけてください。

国内生産品

H-085 ディスプレイ用装飾竹（発泡ウレタン樹脂充填・背割・竹クギ加工）

品　番	規　格	入数	価格（本）
H-085-01	L1800～2400㎜×35～45φ	1	¥ 40,000
H-085-02	L3000～3600㎜×35～45φ	1	¥ 49,500
H-085-03	L1800～2400㎜×50～60φ	1	¥ 53,000
H-085-04	L3000～3600㎜×50～60φ	1	¥ 62,500
H-085-05	L1800～2400㎜×65～75φ	1	¥ 68,000
H-085-06	L3000～3600㎜×65～75φ	1	¥ 77,500

※枝葉はプラスチック製の人工植物を使用

銘竹割加工

ウレタン樹脂充填加工

丸竹の節をすべて抜きとり、その内部にウレタン樹脂を充填させることで、従来肉厚部のみで固定していたビスや釘の効きをより高めた加工です。樹脂を充填することで空洞部が無くなり、より強度が増し、幅広い個所での利用が可能となりました。

裏削り加工

丸竹の一方の表面を平坦になるよう削り取る加工です。丸竹のままでの平面施工も容易となり、半割りには無いボリューム感があります。

背割加工

竹の割れを防止するために、あらかじめ一部分に鋸引きを施す加工です。竹は、温度や湿度変化により無作為な割れが生じる場合があります。前もって割れ目を入れておくことで、その力の作用を防止します。

四分の一カット割加工

丸竹を約90度カ ットする加工です。直角の収まりが必要な出隅などコ ーナー部分の施工に便利です。

半割加工

丸竹を中心より半分に割った加工で、平面貼りとして使用される際は、施工もしやすく様々な用途に適します。

平割加工

割り幅に合わせて選定した比較的大径の丸竹を、幾等分かに割り板状にした後、元口部分と先端部分の幅が一定になるように両端を切り揃える加工です。

面皮加工

平割加工した竹の表皮部分を両端の表皮を少し残して水平に削り取る加工です。適度に残した節部分が強調され、平割とは異なる味わいを楽しんでいただけます。

表皮削り加工

平割加工した竹の表皮を全体に極力薄く削り取ることにより、節部分も同時に削り取り、竹の繊細（維管束）の繊細さを表面に見せる加工です。

ウレタン樹脂はビスや釘が効くので施工性も高まります。 さらに、竹自体の強度も格段にアップします。

▲施工後の割れを防止するため、背割れを施します。 竹の内壁と発泡ウレタン樹脂が強く接着されるので、樹脂充填を施さない竹の背割りよりも背割り部の開きは格段に抑制されます。

▲しかしながら、背割加工のみでは乾燥によりその部分の開いてくる恐れがあるので、開きを防止するため竹の釘を一定間隔で固定します。

仕上げに、背割部分を同色でタッチアップして極力目立たないようにします。 以上の加工をすることにより、施工後の割れのリスクを無くすように工夫しています。

★本加工は、竹自体の割れを絶対的に保証するものではありません。

銘　竹

受注 天然素材 国内生産品

A-031 図面角竹（真空加圧防虫処理品）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-031-03	4000	45～ 68	¥31,000	¥ 44,600
A-031-06	4000	69～ 82	¥34,000	¥ 50,800
A-031-09	4000	83～100	¥35,000	¥ 64,400
A-031-12	4000	101～112	¥42,000	¥ 78,900
A-031-15	4000	113～124	¥69,500	¥114,700



受注 天然素材 国内生産品

A-032 図面平竹（真空加圧防虫処理品）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-032-03	4000	60～ 82	¥37,500	¥46,000
A-032-06	4000	83～100	¥38,500	¥50,500
A-032-09	4000	101～112	¥44,000	¥66,500

受注 天然素材 国内生産品

A-033 図面丸竹（真空加圧防虫処理品）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-033-03	4000	55～ 61	¥20,500	¥28,500
A-033-06	4000	63～ 70	¥22,500	¥32,700
A-033-09	4000	71～ 79	¥25,000	¥38,000
A-033-12	4000	80～ 88	¥26,500	¥42,800
A-033-15	4000	89～ 97	¥29,000	¥49,000
A-033-18	4000	98～106	¥33,000	¥54,700
A-033-21	4000	107～115	¥37,000	¥65,500
A-033-24	4000	116～124	¥41,000	¥74,250

受注 天然素材 国内生産品

A-010 晒竹（防虫）※湯抜き加工品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-010-01	2000	9～13	¥ 1,950	—
A-010-02	2000	14～16	¥ 1,600	—
A-010-03	2000	17～19	¥ 1,650	—
A-010-04	2000	20～22	¥ 1,750	—
A-010-05	2000	23～25	¥ 1,800	¥ 3,125
A-010-06	2000	26～28	¥ 2,100	¥ 3,795
A-010-07	2000	29～31	¥ 2,250	¥ 4,330
A-010-08	3000	17～22	¥ 2,450	—
A-010-09	3000	23～25	¥ 2,600	¥ 4,595
A-010-10	3000	26～28	¥ 2,850	¥ 5,375
A-010-11	3000	29～31	¥ 3,300	¥ 6,420
A-010-12	4000	23～25	¥ 3,350	¥ 6,010
A-010-13	4000	26～28	¥ 3,500	¥ 6,870
A-010-14	4000	29～31	¥ 4,100	¥ 7,430
A-010-15	4000	32～37	¥ 4,350	¥ 8,015
A-010-16	4000	38～43	¥ 5,200	¥ 9,530
A-010-17	4000	44～52	¥ 6,400	¥12,480
A-010-18	4000	53～61	¥ 8,900	¥16,400
A-010-19	4000	62～70	¥11,100	¥21,150
A-010-20	4000	71～79	¥14,850	¥27,850

受注 天然素材 国内生産品

A-011 晒竹（防虫）※火焙り加工品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-011-04	2000	20～ 22	¥ 2,400	—
A-011-05	2000	23～ 25	¥ 2,550	¥ 3,875
A-011-06	2000	26～ 28	¥ 2,850	¥ 4,545
A-011-07	2000	29～ 31	¥ 3,250	¥ 5,700
A-011-09	3000	23～ 25	¥ 3,650	¥ 5,645
A-011-10	3000	26～ 28	¥ 4,350	¥ 6,875
A-011-11	3000	29～ 31	¥ 4,750	¥ 7,870
A-011-12	4000	23～ 25	¥ 4,900	¥ 6,550
A-011-13	4000	26～ 28	¥ 5,200	¥ 8,360
A-011-14	4000	29～ 31	¥ 5,600	¥ 8,930

受注 天然素材 国内生産品

A-011 真竹晒竹（防虫）※火焙り加工品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-011-15	4000	32～ 37	¥ 7,650	¥ 11,805
A-011-16	4000	38～ 43	¥ 9,000	¥ 13,330
A-011-17	4000	44～ 52	¥10,450	¥ 16,530
A-011-18	4000	53～ 61	¥14,400	¥ 21,900
A-011-19	4000	62～ 70	¥17,650	¥ 27,700
A-011-20	4000	71～ 79	¥25,050	¥ 38,050
A-011-21	4000	80～ 88	¥37,600	¥ 52,050
A-011-22	4000	89～ 97	¥48,000	¥ 69,350
A-011-23	4000	98～106	¥58,850	¥ 84,550
A-011-24	4000	107～115	¥70,500	¥100,920

A-016 天然錆竹使用

受注 天然素材 国内生産品

A-014 女竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）
A-014-02	2000	9～10	¥1,000
A-014-03	2000	11～13	¥1,150
A-014-04	2000	14～16	¥1,250
A-014-07	3000	14～16	¥2,050
A-014-08	3000	17～19	¥2,250
A-014-09	3000	20～22	¥2,650
A-014-11	4000	17～19	¥2,950
A-014-12	4000	20～22	¥3,400
A-014-13	4000	23～25	¥4,350
A-014-14	4000	26～28	¥5,450

A-015 矢竹使用

受注 天然素材 国内生産品

A-015 矢竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）
A-015-01	2000	9～10	¥1,550
A-015-02	2000	11～13	¥1,700
A-015-03	2000	14～16	¥1,900
A-015-04	3000	11～13	¥2,850
A-015-05	3000	14～16	¥2,950
A-015-06	4000	14～16	¥4,050
A-015-07	4000	17～19	¥4,450

受注 天然素材 国内生産品

A-013 芽付晒竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）
A-013-01	2000	15～19	¥ 8,500
A-013-02	2000	20～25	¥ 9,000
A-013-03	2000	26～31	¥ 9,500
A-013-04	3000	26～31	¥13,150
A-013-05	3000	32～37	¥16,350
A-013-06	4000	38～43	¥18,400
A-013-07	4000	44～52	¥19,850
A-013-08	4000	53～61	¥21,350

受注 天然素材 国内生産品

A-016 天然錆竹［胡麻竹］

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-016-01	2000	8～ 13	¥ 9,000～¥12,000	—
A-016-02	2000	14～ 19	¥ 9,000～¥12,000	—
A-016-03	2000	20～ 25	¥ 8,550～¥11,550	¥ 9,880～¥ 12,880
A-016-04	2000	26～ 31	¥ 8,550～¥11,550	¥ 10,630～¥ 13,630
A-016-05	2000	32～ 37	¥ 8,550～¥11,550	¥ 11,300～¥ 14,300
A-016-06	2000	38～ 43	¥ 8,550～¥11,550	¥ 12,350～¥ 15,350
A-016-07	2000	44～ 51	¥ 9,500～¥12,500	¥ 13,750～¥ 16,750
A-016-08	3000	20～ 25	¥ 9,050～¥12,550	¥ 11,045～¥ 14,545
A-016-09	3000	26～ 31	¥ 9,050～¥12,550	¥ 11,545～¥ 15,045
A-016-10	3000	32～ 37	¥ 9,050～¥12,550	¥ 11,800～¥ 15,300
A-016-11	3000	38～ 43	¥10,050～¥13,550	¥ 13,300～¥ 16,800
A-016-12	3000	44～ 51	¥11,500～¥15,000	¥ 15,965～¥ 19,465
A-016-13	4000	26～ 31	¥11,500～¥15,500	¥ 14,830～¥ 18,830
A-016-14	4000	32～ 37	¥11,500～¥15,500	¥ 15,165～¥ 19,165

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-016-15	4000	38～ 43	¥12,500～¥17,000	¥ 16,830～¥ 21,330
A-016-16	4000	44～ 51	¥15,000～¥19,500	¥ 21,080～¥ 25,580
A-016-17	4000	52～ 61	¥19,500～¥24,000	¥ 27,000～¥ 31,500
A-016-18	4000	62～ 70	¥21,000～¥26,000	¥ 31,050～¥ 36,050
A-016-19	4000	71～ 79	¥23,500～¥28,500	¥ 36,500～¥ 41,500
A-016-20	4000	80～ 88	¥25,000～¥30,000	¥ 41,300～¥ 46,300
A-016-21	4000	89～ 97	¥27,500～¥32,500	¥ 47,500～¥ 52,500
A-016-22	4000	98～106	¥30,000～¥35,000	¥ 54,000～¥ 59,000
A-016-23	4000	107～115	¥33,000～¥38,000	¥ 61,450～¥ 66,450
A-016-24	4000	116～124	¥35,500～¥40,500	¥ 68,750～¥ 73,750
A-016-25	4000	125～133	¥39,000～¥45,000	¥ 77,400～¥ 83,400
A-016-26	4000	134～142	¥43,500～¥51,500	¥ 87,500～¥ 95,000
A-016-27	4000	143～151	¥60,000～¥70,000	¥110,000～¥120,000

※品質により価格幅があります。

受注 天然素材 国内生産品

A-018 黒竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-018-01	2000	9〜10	¥ 1,080	—
A-018-02	2000	11〜13	¥ 1,160	—
A-018-03	2000	14〜16	¥ 1,235	—
A-018-04	2000	17〜19	¥ 1,400	—
A-018-05	2000	20〜22	¥ 1,700	—
A-018-06	2000	23〜25	¥ 1,835	¥ 3,160
A-018-07	2000	26〜28	¥ 1,945	¥ 3,640
A-018-08	2000	29〜31	¥ 2,520	¥ 4,970
A-018-09	3000	17〜19	¥ 2,080	—
A-018-10	3000	20〜22	¥ 2,515	—
A-018-11	3000	23〜25	¥ 2,645	¥ 4,640
A-018-12	3000	26〜28	¥ 2,870	¥ 5,395
A-018-13	3000	29〜31	¥ 3,560	¥ 6,680
A-018-14	4000	23〜25	¥ 3,445	¥ 6,105
A-018-15	4000	26〜28	¥ 3,910	¥ 7,070
A-018-16	4000	29〜31	¥ 4,400	¥ 7,730
A-018-17	4000	32〜37	¥ 7,345	¥11,500
A-018-18	4000	38〜43	¥10,100	¥14,430
A-018-19	4000	44〜52	¥14,750	¥20,830
A-018-20	4000	53〜61	¥18,720	¥26,220
A-018-21	4000	62〜70	¥23,400	¥33,450

A-020 本煤竹使用

A-020 本煤竹

受注 天然素材 国内生産品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-020-01	2000	9〜14	¥ 7,200〜¥ 9,600	—
A-020-02	2000	15〜19	¥ 7,200〜¥ 9,600	—
A-020-03	2000	20〜25	¥ 7,200〜¥ 9,600	¥ 8,530〜¥ 10,930
A-020-04	2000	26〜31	¥ 7,200〜¥ 9,600	¥ 9,280〜¥ 11,680
A-020-05	2000	32〜37	¥ 7,200〜¥ 9,600	¥ 9,950〜¥ 12,350
A-020-06	2000	38〜43	¥ 7,500〜¥ 10,500	¥ 11,300〜¥ 14,300
A-020-07	2000	44〜52	¥ 8,400〜¥ 11,400	¥ 12,650〜¥ 15,650
A-020-08	3000	20〜25	¥ 9,600〜¥ 12,600	¥ 11,595〜¥ 14,595
A-020-09	3000	26〜31	¥ 9,600〜¥ 12,600	¥ 12,095〜¥ 15,095
A-020-10	3000	32〜37	¥ 9,600〜¥ 12,600	¥ 12,350〜¥ 15,350
A-020-11	3000	38〜43	¥ 10,800〜¥ 13,800	¥ 14,050〜¥ 17,050
A-020-12	3000	44〜52	¥ 12,000〜¥ 15,000	¥ 16,465〜¥ 19,465
A-020-13	4000	26〜31	¥ 11,400〜¥ 14,400	¥ 14,730〜¥ 17,730
A-020-14	4000	32〜37	¥ 11,400〜¥ 14,400	¥ 15,065〜¥ 18,065
A-020-15	4000	38〜43	¥ 13,800〜¥ 18,000	¥ 18,130〜¥ 22,330
A-020-16	4000	44〜52	¥ 18,000〜¥ 30,000	¥ 24,080〜¥ 36,080
A-020-17	4000	53〜61	¥ 55,000〜¥110,000	¥ 62,500〜¥117,500
A-020-18	4000	62〜70	¥ 75,000〜¥150,000	¥ 85,050〜¥160,050
A-020-19	4000	71〜79	¥150,000〜¥300,000	¥163,000〜¥313,000
A-020-20	4000	80〜88	¥225,000〜¥450,000	¥241,300〜¥466,300

※品質により価格幅があります。

A-021 染煤竹（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-021-01	2000	9〜 13	¥ 2,500	—
A-021-02	2000	14〜 16	¥ 2,400	—
A-021-03	2000	17〜 19	¥ 2,550	—
A-021-04	2000	20〜 22	¥ 2,700	—
A-021-05	2000	23〜 25	¥ 2,950	¥ 4,275
A-021-06	2000	26〜 28	¥ 3,150	¥ 4,845
A-021-07	2000	29〜 31	¥ 3,350	¥ 5,800
A-021-08	3000	17〜 19	¥ 3,050	—
A-021-09	3000	20〜 22	¥ 3,300	—
A-021-10	3000	23〜 25	¥ 3,600	¥ 5,595
A-021-11	3000	26〜 28	¥ 3,900	¥ 6,425
A-021-12	3000	29〜 31	¥ 4,250	¥ 7,370
A-021-13	4000	23〜 25	¥ 4,300	¥ 6,960
A-021-14	4000	26〜 28	¥ 4,450	¥ 7,610
A-021-15	4000	29〜 31	¥ 4,800	¥ 8,130
A-021-16	4000	32〜 37	¥ 7,750	¥11,905
A-021-17	4000	38〜 43	¥ 9,700	¥14,030
A-021-18	4000	44〜 52	¥13,200	¥19,280
A-021-19	4000	53〜 61	¥17,350	¥24,850
A-021-20	4000	62〜 70	¥21,000	¥31,050
A-021-21	4000	71〜 79	¥25,700	¥38,700
A-021-22	4000	80〜 88	¥31,300	¥47,600
A-021-23	4000	89〜 97	¥38,750	¥58,750
A-021-24	4000	98〜106	¥40,550	¥64,550

受注 天然素材 国内生産品

A-023 染青竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-023-01	2000	9〜 13	¥ 2,500	—
A-023-02	2000	14〜 16	¥ 2,400	—
A-023-03	2000	17〜 19	¥ 2,550	—
A-023-04	2000	20〜 22	¥ 2,700	—
A-023-05	2000	23〜 25	¥ 2,950	¥ 4,275
A-023-06	2000	26〜 28	¥ 3,150	¥ 4,845
A-023-07	2000	29〜 31	¥ 3,350	¥ 5,800
A-023-08	3000	17〜 19	¥ 3,050	—
A-023-09	3000	20〜 22	¥ 3,300	—
A-023-10	3000	23〜 25	¥ 3,600	¥ 5,595
A-023-11	3000	26〜 28	¥ 3,900	¥ 6,425
A-023-12	3000	29〜 31	¥ 4,250	¥ 7,370
A-023-13	4000	23〜 25	¥ 4,300	¥ 6,960
A-023-14	4000	26〜 28	¥ 4,450	¥ 7,610
A-023-15	4000	29〜 31	¥ 4,800	¥ 8,130
A-023-16	4000	32〜 37	¥ 7,750	¥11,905
A-023-17	4000	38〜 43	¥ 9,700	¥14,030
A-023-18	4000	44〜 52	¥13,200	¥19,280
A-023-19	4000	53〜 61	¥17,350	¥24,850
A-023-20	4000	62〜 70	¥21,000	¥31,050
A-023-21	4000	71〜 79	¥25,700	¥38,700
A-023-22	4000	80〜 88	¥31,300	¥47,600
A-023-23	4000	89〜 97	¥38,750	¥58,750
A-023-24	4000	98〜106	¥40,550	¥64,550

A-021 染煤竹使用

A-024 染黒竹ぼかし入（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

A-027 雲紋竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-027-01	2000	15〜19	¥ 4,900	—
A-027-02	2000	20〜25	¥ 5,250	¥ 6,580
A-027-03	2000	26〜31	¥ 5,250	¥ 7,330
A-027-04	2000	32〜37	¥ 5,450	¥ 8,200
A-027-05	3000	20〜25	¥ 6,250	¥ 8,245
A-027-06	3000	26〜31	¥ 6,250	¥ 9,370
A-027-07	3000	32〜37	¥ 6,600	¥ 9,900
A-027-08	4000	26〜31	¥ 7,350	¥10,720
A-027-09	4000	32〜37	¥ 7,750	¥11,415
A-027-10	4000	38〜43	¥ 9,300	¥13,630
A-027-11	4000	44〜52	¥ 9,850	¥15,930
A-027-12	4000	53〜61	¥13,750	¥21,250
A-027-13	4000	62〜70	¥17,250	¥27,300
A-027-14	4000	71〜79	¥22,950	¥35,950

受注 天然素材 国内生産品

A-024 染黒竹ぼかし入（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（本）
A-024-01	2000	9〜 13	¥ 4,015	—
A-024-02	2000	14〜 16	¥ 3,890	—
A-024-03	2000	17〜 19	¥ 4,150	—
A-024-04	2000	20〜 22	¥ 4,260	—
A-024-05	2000	23〜 25	¥ 4,570	¥ 5,895
A-024-06	2000	26〜 28	¥ 4,755	¥ 6,450
A-024-07	2000	29〜 31	¥ 5,060	¥ 7,510
A-024-08	3000	17〜 19	¥ 4,965	—
A-024-09	3000	20〜 22	¥ 5,370	—
A-024-10	3000	23〜 25	¥ 5,740	¥ 7,735
A-024-11	3000	26〜 28	¥ 6,115	¥ 8,640
A-024-12	3000	29〜 31	¥ 6,485	¥ 9,605
A-024-13	4000	23〜 25	¥ 6,915	¥ 9,575
A-024-14	4000	26〜 28	¥ 7,225	¥10,385
A-024-15	4000	29〜 31	¥ 7,530	¥10,860
A-024-16	4000	32〜 37	¥10,370	¥14,525
A-024-17	4000	38〜 43	¥13,350	¥17,680
A-024-18	4000	44〜 52	¥18,150	¥24,230
A-024-19	4000	53〜 61	¥24,200	¥31,700
A-024-20	4000	62〜 70	¥30,060	¥40,110
A-024-21	4000	71〜 79	¥36,790	¥49,790
A-024-22	4000	80〜 88	¥45,000	¥61,300
A-024-23	4000	89〜 97	¥55,680	¥75,680
A-024-24	4000	98〜106	¥58,650	¥82,650

受注 天然素材 国内生産品

A-025 染煤矢竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（本）
A-025-01	2000	9〜10	¥2,000
A-025-02	2000	11〜13	¥2,180
A-025-03	2000	14〜16	¥2,400
A-025-04	3000	11〜13	¥2,700
A-025-05	3000	14〜16	¥3,000
A-025-06	4000	14〜16	¥3,800
A-025-07	4000	17〜19	¥4,000

銘竹貼

半割竹貼

半割竹貼

B-001 炭化女竹半割ヨコ貼

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-001-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 40,500
B-001-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 45,000

竹の太さ15～18φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-002 炭化女竹半割タテ貼

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-002-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 40,500
B-002-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 45,000

竹の太さ18～21φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

半割竹貼

半割竹貼

B-007 黒竹半割ヨコ貼（太口）（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-007-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 33,500
B-007-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 37,000

竹の太さ24～27φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-008 黒竹半割タテ貼（太口）（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-008-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 33,500
B-008-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 37,000
B-008-03	幅455×高さ2730㎜	¥ 31,000
B-008-04	幅455×高さ3640㎜	¥ 43,500

竹の太さ24～27φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

半割竹貼



半割竹貼

B-009 晒竹半割ヨコ貼（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-009-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 26,500
B-009-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 32,000

竹の太さ20～22φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-010 晒竹半割タテ貼（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-010-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 26,500
B-010-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 32,000

竹の太さ24～27φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

半割竹貼

半割竹貼

B-025 染煤竹半割ヨコ貼（真空低圧防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-025-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 51,500
B-025-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 56,000

竹の太さ27～30φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-026 染煤竹半割タテ貼（真空低圧防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-026-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 51,500
B-026-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 56,000
B-026-03	幅455×高さ2730㎜	¥ 51,000
B-026-04	幅455×高さ3640㎜	¥ 65,000

竹の太さ27～30φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

プランツボード 銘竹トクサ貼

No.29-C 炭化竹面皮トクサ「天然温泉 けやきの湯 ドーミーイン津」ニュートラルダイレクション/株式会社 t.c.k.w

No.29-C 炭化竹面皮トクサ※自然オイル・蜜ロウWAX仕上



受注 天然素材 国内生産品

自然オイル・蜜ロウWAX仕上

No.29-C 炭化竹面皮トクサ

品　番	規　格	価格（枚）
B-081-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥13,000
B-081-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥32,500

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工

受注 天然素材 国内生産品

柿渋・蜜ロウWAX仕上

No.25-C 晒竹面皮トクサ（防虫）

品　番	規　格	価格（枚）
B-080-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥12,500
B-080-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥31,250

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工

受注 天然素材 国内生産品

自然オイル・蜜ロウWAX仕上

No.9-C 晒竹表皮削トクサ（防虫）

品　番	規　格	価格（枚）
B-082-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥14,000
B-082-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥35,000

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工

受注 天然素材 国内生産品

自然オイル・蜜ロウWAX仕上

No.10-C 炭化竹表皮削トクサ

品　番	規　格	価格（枚）
B-083-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥15,000
B-083-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥37,500

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工

施工例使用商品説明

マンションのリノベーションに、「No.9-C 晒竹表皮削トクサ」をご使用いただきました。本品は壁や腰貼等に使用されることが殆どですが、お施主様のご要望は床材としてでした。本品の規格は、5.5㎜合板に約37.5㎜幅の竹を接着するのですが、階下への音の影響を考慮され、基盤をフェルト地に接着する仕様に変更しました。また、床材としてのキズ等を考慮して、通常ならば「自然オイル・蜜蝋WAX仕上げ」とする表面処理を「チタン塗装」に変更して耐摩耗性を高めました。優しい照明に浮かび上がる本品は、竹の繊細さと凛とした空間を演出しております。

B-082(特注品) No.9-C 晒竹表皮削トクサ

プランツボード 特選葭

受注 天然素材 国内生産品

No.14-S サツマ丸糸通し（蒲芯丸糸通し）（防虫・防カビ）

品　番	規　格	価格（枚）
B-156-11	幅910㎜×長さ1820㎜	¥16,800
B-156-12	幅955㎜×長さ1910㎜	¥19,100
B-156-13	幅910㎜×長さ2730㎜	¥35,150
B-156-14	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥44,150
B-156-15	幅910㎜×長さ3640㎜	¥49,500
B-156-16	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥61,500
B-156-17	幅955㎜×長さ2970㎜	¥36,950
B-156-18	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥45,950
B-156-19	幅955㎜×長さ3940㎜	¥53,000
B-156-20	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥65,000
B-156-21	幅455㎜×長さ1820㎜	¥ 8,150
B-156-22	幅480㎜×長さ1910㎜	¥ 9,300
B-156-23	幅455㎜×長さ2730㎜	¥17,150
B-156-24	幅455㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥23,150
B-156-25	幅455㎜×長さ3640㎜	¥24,000
B-156-26	幅455㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥33,000
B-156-27	幅480㎜×長さ2970㎜	¥19,000
B-156-28	幅480㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥25,000
B-156-29	幅480㎜×長さ3940㎜	¥26,000
B-156-30	幅480㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥35,000

下地合板：2.5㎜

No.16 代萩丸

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-159-01	幅910㎜×長さ1820㎜	¥13,000
B-159-02	幅955㎜×長さ1910㎜	¥16,850
B-159-03	幅910㎜×長さ2730㎜	¥29,650
B-159-04	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥38,650
B-159-05	幅910㎜×長さ3640㎜	¥39,850
B-159-06	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥51,850
B-159-07	幅955㎜×長さ2970㎜	¥40,650
B-159-08	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥49,650
B-159-09	幅955㎜×長さ3940㎜	¥45,850
B-159-10	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥57,850

下地合板：2.5㎜

No.68 炭化天津葭ナイロン糸編

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-186-01	幅910㎜×長さ1820㎜	¥ 7,950
B-186-02	幅955㎜×長さ1910㎜	¥10,750
B-186-03	幅910㎜×長さ2730㎜	¥31,250
B-186-04	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥40,250
B-186-05	幅910㎜×長さ3640㎜	¥37,350
B-186-06	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥49,350
B-186-07	幅955㎜×長さ2970㎜	¥34,500
B-186-08	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥43,500
B-186-09	幅955㎜×長さ3940㎜	¥43,500
B-186-10	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥55,500

下地合板：2.5㎜

No.31 天津ナイロン糸

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（枚）
B-168-01	幅910㎜×長さ1820㎜	¥ 6,350
B-168-02	幅955㎜×長さ1910㎜	¥ 8,650
B-168-03	幅910㎜×長さ2730㎜	¥23,650
B-168-04	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥32,650
B-168-05	幅910㎜×長さ3640㎜	¥28,000
B-168-06	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥40,000
B-168-07	幅955㎜×長さ2970㎜	¥26,000
B-168-08	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥35,000
B-168-09	幅955㎜×長さ3940㎜	¥33,000
B-168-10	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥45,000

下地合板：2.5㎜

ワイヤーサポート（アンカー式）

　ワイヤーサポート（アンカー式）とは、強風や豪雪等の影響によって発生する樹木の傾斜あるいは倒壊事故を防止するため、荷重に対応する方向から樹木を大地に強く繋ぎ留めている「錨」の役目を果たしているものです。
　Y80型アンカーは、自然のまま既成層土壌が持つ巨大な土圧を十二分に活用して、抜群に強い地耐力（地上からの引張りに耐える力）を発揮することができます。



樹木部詳細図



規格・寸法　（単位：mm）

規格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量
1号	300	100	32	6	1025	9	30	M10	370	5.0
2号	400	120	32	6	1110	13	40	M12	450	7.5
3号	450	120	38	6	1150	16	50	M12	500	9.0

施工寸法　（単位：m）

規 格	t	a	b	c
1号	1.04	0.35	0.10	0.22
2号	1.13	0.43	0.12	0.27
3号	1.18	0.53	0.12	0.30

Y80型アンカー

地下部詳細（Y80型）

アンカー式ワイヤー直掛け支柱（仕様）

対応樹木	使用部材 / 品名	ワイヤーロープ	数量単位	ワイヤークリップ	数量単位	シャックル	数量単位	ターンバックル	数量単位	ホース	数量単位	アンカー	数量単位
樹高5～7M程度 幹周40～50cm程度	Y80A-1	メッキ 6mm	24 M	ドブメッキ KT-6	12個	ドブメッキ SC-10	3個	ドブメッキ 枠式 両丸9㎜	3本	φ12.7×φ19	1.5 M	フタル酸塗装 80型1号	3本
	Y80A-1CW	黒色被覆 ⑥～⑧		ドブメッキ KT-8									
	Y8A0-1SUS	SUS 6mm		SUS KT-6		SUS SC-10		SUS枠式 両丸9㎜					
樹高7～9M程度 幹周50～70cm程度	Y80A-2	メッキ 9mm	30 M	ドブメッキ KT-10	12個	ドブメッキ SC-12	3個	ドブメッキ 枠式 両丸12㎜	3本	φ15.9×φ23.5	3.0 M	フタル酸塗装 80型2号	3本
	Y80A-2CW	黒色被覆 ⑨～⑪		ドブメッキ KT-10									
	Y80A-2SUS	SUS 9mm		SUS KT-10		SUS SC-12		SUS枠式 両丸12㎜					
樹高9～11M程度 幹周70～100cm程度	Y80A-3	メッキ 9mm	36 M	ドブメッキ KT-10	12個	ドブメッキ SC-12	3個	ドブメッキ 枠式 両丸12㎜	3本	φ15×φ23.5	3.0 M	フタル酸塗装 80型3号	3本
	Y80A-3CW	黒色被覆 ⑨～⑪											
	Y80A-3SUS	SUS 9mm		SUS KT-10		SUS SC-12		SUS枠式 両丸12㎜					

ワイヤーサポート標準価格表・標準歩掛り参考資料

（施工費、消費税別のご指定場所渡し価格）

メッキワイヤー仕様

品　名	幹 周	樹 高	価 格	1基当 人工／基	重量kg
Y80A-1	40～50㎝	5～7m	**38,000**	0.36	19.5
Y80A-2	50～70㎝	7～9m	**58,000**	0.44	32.5
Y80A-3	70～100㎝	9～11m	**68,000**	0.57	39.5

被覆ワイヤー仕様

品　名	幹 周	樹高	価 格	1基当 人工／基	重量kg
Y80A-1CW	40～50㎝	5～7m	**41,000**	0.36	20.5
Y80A-2CW	50～70㎝	7～9m	**59,000**	0.44	34.5
Y80A-3CW	70～100㎝	9～11m	**69,000**	0.57	42

ステンレスワイヤー仕様

品　名	幹 周	樹 高	価 格	1基当 人工／基	重量kg
Y80A-1SUS	40～50㎝	5～7m	**78,000**	0.36	20
Y80A-2SUS	50～70㎝	7～9m	**133,000**	0.44	35.5
Y80A-3SUS	70～100㎝	9～11m	**147,000**	0.57	43

※表記以外の特殊仕様もできます。ご相談ください。

〔摘要〕

(1)スギ皮・シュロ縄は含みません。

(2)アンカー打ち込み専用打込工具が別途必要です。

Y80Aタイプ用工具（アンカー打ち込み専用打込工具）

Y80Aタイプ用工具…¥20,000/SET

Y80Aタイプ用工具リース☆…¥4,000/1日



アンカー打ち込み専用工具の価格の掛率は製品の掛率と異なります。

運賃

打込みの手順

① まず図の寸法に近い穴を掘ります。（1～3号共通）

② 穴の端に抵抗板体を図のように支線方向に向けて設置し、打込み棒で安定板受けの上端を叩いて打込みます。

③ 安定板受けの上端が穴底に達したところで打込み筒を当てがいます。

④ 打込み筒の中に打込み棒を挿入して、さらに打込みます。



⑤ 案内板の上端が地表から約10㎝低い位置になったところで抵抗板体の打込みを終ります。

⑥ 打込み筒はそのままにして穴底に出ている案内板に安定板体を嵌め、その後端を叩いて打込みます。

⑦ 安定板体が半分以上地中に没したところで打込み筒を引抜きます。（引抜き板を逆叩きすると簡単に抜けます。）

⑧ 打込み筒を安定板体の後端に当てがい、さらに打込みます。



⑨ 打込み筒に刻まれた標示線が案内板の上端に一致したところで安定板の打込みは終わります。（このとき地中では安定板体のストッパーが安定板受けに当たるため、打込み中にも十分手応えを感じます。）

⑩ 打込み筒をそのままの状態にして案内板が樹木の方向に倒れるように軽く叩き、支線の角度に合わせます。（案内板が動かないときは案内板体の打込みが不十分ですから、もう少し打込んでみてください。）

⑪ 打込み筒を抜いて支線ロッドを取付けます。 穴を埋戻して作業は終ります。

必ず図のような支線方向でご使用下さい。



アンカーサポート



1脚支柱・2脚支柱

1.支柱ボールを固定するボールアンカー用の穴を掘る。（穴の大きさは深さ50cm、幅40cmが基本です。）
2.ボールアンカーを穴に打ち込む。
3.支柱ボール、上部リングを組み立てる。
4.支柱ボールの位置を確認してボールアンカーに差し込む。
5.ボールアンカーにアンカーゲル（超速硬性コンクリート）を注ぎ、支柱ボールを固定する。
6.穴を埋める。
7.ベルトを取り付ける。
8.キャップを取り付ける。



3脚支柱・4脚支柱

1.ジョイントプレートとブラケットを取り付ける。
2.ブラケットに支柱ボールを取り付ける。
3.上部リングを取り付ける。
4.脚部位置、支柱ボールの高さを決める。
5.アンカーを打ち込み、ボルトを締め、支柱ボールを固定する。
6.ベルトを取り付ける。
7.キャップを取り付ける。

脚支柱と対応樹木の標準適応表

	品名	実測目通り（cm）	樹高（m位）	葉張り（m位）	根鉢径（m位）
1脚支柱 樹高4m位		20 30 40			
	YDS-130B		4	2	0.6
	A1-30		4	2	0.6
2脚支柱 樹高4.5m～5.5m位		20 30 40 50 60 70			
	YDS-240B		4.5	2.5	0.7
	YDS-260B		5.5	3	1.1
	A2-40		4.5	2.5	0.7
3脚支柱 樹高5m～8.5m位		25 40 50 60 70 80 90 100			
	YDS-340		5	3	1
	YDS-370		6	3.5	1.2
	YDS-390		8.5	4.5	1.7
	R3-40		5	3	1
	A3-40		5	3	1
4脚支柱 樹高6m～9m位		25 40 50 60 70 80 90 100			
	YDS-440		6	3.5	1
	YDS-470		8	4.5	1.2
	YDS-490		9	5	1.7
	R4-40		6	3.5	1
	A4-40		6	3.5	1

脚支柱と対応樹木の標準適応表

風力階級	風速(m/s)	地上での状態
0	0.0～ 0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。
1	0.3～ 1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。
2	1.6～ 3.3	顔に風を感じ、木の葉が動く。
3	3.4～ 5.4	木の葉や細い小枝がたえず動き、旗がひらめく。
4	5.5～ 7.9	砂ほこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。
5	8.0～10.7	葉のある木がゆれはじめ、池や沼の水面に波頭が立つ。
6	10.8～13.8	大枝が動き、電線が鳴る。傘はさしにくくなる。
7	13.9～17.1	樹木全体が動く。風に向かっては歩行困難。
8	17.2～20.7	小枝が折れる。風に向かっては歩行不能。
9	20.8～24.4	人家に軽微な損害を生じる。
10	24.5～28.4	樹木が根こそぎになって、人家に損害が多い。
11	28.5～32.6	まれにしか起こらない大きい風。広い範囲の破壊を伴う。
12	32.7～36.9	被害はいよいよ甚大。

（品名例）
YDS-370
- YDS（直立型）：デザイン形式
- 3：支柱脚数
- 70：設計目通り（cm）

●ご注意
質量は標準質量を示しております。 鋳鉄製品の質量は、その製法上5％前後の差異が生じることがあります。 予めご了承ください。

アンカーサポート　金属支柱YDSタイプ［直立型］

街路樹を保護する脚支柱は、樹木の太さ、形状・樹高に合わせてタイプをお選びください。



YDS-130B



YDS-240B
YDS-260B



YDS-340B
YDS-370B
YDS-390B



YDS-440B
YDS-470B
YDS-490B

品番	規格（mm）	価格
YDS-130B	A:150 B: 395 C:— D:— E:1300 F: 800 G: 460 H:—	¥ 39,000
YDS-240B	A:200 B: 395 C:— D:500 E:1300 F: 800 G: 460 H:—	¥ 73,000
YDS-260B	A:250 B: 610 C:— D:500 E:1300 F:1000 G: 675 H:—	¥ 88,500
YDS-340B	A:200 B: 605 C:565 D:500 E:1300 F: 935 G: 530 H:265	¥ 95,000
YDS-370B	A:250 B: 750 C:695 D:600 E:1500 F:1170 G: 675 H:340	¥ 145,000
YDS-390B	A:315 B:1105 C:980 D:700 E:1700 F:1180 G:1005 H:505	¥ 190,000
YDS-440B	A:200 B: 605 C:— D:500 E:1300 F: 935 G: 530 H:—	¥ 122,000
YDS-470B	A:250 B: 750 C:— D:600 E:1500 F:1170 G: 675 H:—	¥ 180,000
YDS-490B	A:315 B: 995 C:— D:700 E:1700 F:1170 G: 920 H:—	¥ 210,000

アンダーサポート

街路樹や建物外構の植樹をサポートするアンダーサポート。確かな支持力で樹木を強風から守り、樹木の生育を支えます。



●目通り幹周とは、地上1.2mの高さで測った幹の周囲。
●株立の場合は、本数の目通り幹周の総和×0.7で表す。

（品名例）
YU-SS1
サイズ分類
アンダーサポート

1 アンダーベースをセット
抵抗板、ベルトフックを取り付けてください。

3 接続金具を付けてベルトで固定

セットしたベルトを植穴から出す

2 樹木をアンダーベースの上に載せて上面プレートをセット
根鉢の下側面に土を戻し、樹木を自立させてから作業してください。

4 土を埋め戻し完了

アンダーサポートの機種選定早見表



早見表の見方

1.それぞれ表上のポイントを取ります。
2.一番右上となるポイントを真上に見て、機種のラインに当たる機種をお選びください。

●使用例：下記のような条件

❶目通り幹周　40cm	※この表の数値は、あくまで目安です。目通り幹周より、真上に見下ろした樹高・根鉢径の数値がご使用樹木数値と大きく異なる場合はご相談ください。
❷樹　　高　5.0m	注：❶目通り幹周だけで機種選定できますが、❷・❸と条件を加える事により、より適した機種の選定が出来ます。
❸根　鉢　径　0.9m	●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

YU-SS1



価格 ¥21,000

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～20位まで	～3.0位	～0.4位まで	φ 900以上 □

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-S1



価格 ¥25,500

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～25位まで	～4.0位	～0.5位まで	φ 1000以上 □

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-S2



価格 ¥32,000

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～35位まで	～4.5位	～0.75位まで	φ 1200以上 □

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-S3



価格 ¥43,500

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～40位まで	～5.0位	～0.85位まで	φ 1500以上 □ 1400以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M1



価格 **¥48,500**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～50位まで	～6.0位	～0.95位まで	φ 1500以上 □ 1500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M2



価格 **¥56,000**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～60位まで	～7.0位	～1.15位まで	φ 1800以上 □ 1700以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M3



価格 **¥74,500**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～70位まで	～8.0位	～1.3位まで	φ 2000以上 □ 1800以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-L1



価格 **¥96,000**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～80位まで	～9.0位	～1.50位まで	φ 2000以上 □ 2000以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-L2



価格 **¥132,000**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～100位まで	～12.0位	～1.85位まで	φ 2500以上 □ 2500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-LL1



価格 **¥170,000**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～130位まで	～14.0位	～2.30位まで	φ 2500以上 □ 2500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-G1



価格 **¥31,000**

項 目	目通り幹周 (cm)	樹 高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法(mm)
対応範囲	～30位まで	～4.0位	～0.65位まで	φ 1200×745以上 □ 1200×745以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

ガーデングレート

緑で潤う、快適な生活空間を創り出します。

人間の生活と自然の調和をめざした環境形成に、樹木は大切な要素です。これら緑には、大気の浄化や気温調節など、地域環境を保全したり、遮光や遮音、景観的な遮蔽機能を備えるなど、さまざまな効果を生みます。都市の中でこの効果を発揮させるために、樹木の根元を人などの踏圧から保護し、土を良好な状態に保ちながら水分の吸収と水はけ、通気、採光をサポートするのが樹木保護蓋「ガーデングレート」です。ショッピングモール、ポケットパーク、シンボルロード、コミュニティ道路から、建物外構、公園、駅前広場など多岐に渡ってグリーン環境を整えます。

材　質

ガーデングレートの材質のうち、鋳鉄製品は
JIS G 5501に定めるねずみ鋳鉄品FC200、または
JIS G 5502に定める球状黒鉛鋳鉄品FCD500-7を使用しています。

強　度

ガーデングレートの強度は歩行用です。車等の通行には適しません。車等の通行する場所に敷設される場合は弊社までご相談ください。

寸 法 差

ガーデングレートの鋳放し品は、JIS B 0403（鋳造品）の寸法公差に従っています。

塗　装

電着塗装
鋳鉄製ガーデングレートの塗装には、樹脂系塗料による電着塗装を行っております。電着塗装には次のような特長があります。

耐食性、耐水性に優れる。
美しい塗装肌、艶を有する。
エッジ部などの隠蔽性に優れる。
塗装ムラが少なく、均一な塗装面が得られる。
鉛を使用しない水溶性塗料のため環境に優しい。

設定タイプについて

充填タイプ

周囲と同じ舗装材が蓋に貼り込める充填タイプを設定。充填深さは40mm～63mmを設定。樹木保護蓋が目立たず、舗装路面に溶け込み、景観も向上します。鋳鉄製、スチール製、ステンレス製の3種類をラインナップ。

鋳鉄製　細目タイプ

デザイン性と安全性を追求した機種をラインナップ。開口部のすきまを10mm以下に設定した細目タイプで蓋の上の歩行も安心。まわりの景観を損なわないシンプルなデザインです。



鋳鉄製　格子タイプ

素材は鋳鉄を採用、耐食性・耐湿性に優れた樹脂系塗装を施しています。シンプルな格子デザインとし、鋳物独特の風合いを活かした環境形成に適しています。また運搬、メンテナンスに便利な分割タイプです。



機能別分類表

タイプ	形状	製品符号	ページ	蓋外径 1000	1060	1200	1300	1500	1600	1800	1900	2000	2180	備考
充填タイプ	角型	RJIK	59			●		●						スチール製
		RSTK	59			●		●						ステンレス製
		RTK	59			●		●				●		
	丸型	RTC	59			●		●				●		
細目タイプ	丸型	RFC	58			●		●						
		RVC	58									●		
	角型	RFK	58			●		●						
		RVK	58									●		
	並木桝型	RVA	58			●								
格子タイプ	丸型	RBC	58			●		●				●		
		RGC	58			●		●				●		
	角型	RBK	58		●	●		●		●			●	
		RGK	58	●			●		●		●			
	並木桝型	RBA	58			●								

サイズ選択基準

適用サイズの選択について

ガーデングレートは、植穴径（鉢径＋植穴余裕）を目安にして適用サイズの蓋が選択できます。なお、高木を設置する場合は、樹木の高さと幹周の両条件を考慮して、適用サイズを選択してください。

適用サイズ選定表

樹　高	幹周（mm）	植穴径（mm）	適用蓋外径（mm）
低木（1m以下）	——	200～350	——
中木（1m以上3m以下）	——	400～750	1200
高木（3m以上）	200未満	850	1200
	200～300	1000	
	300～400	1300	1500
	400～600	1600	2000
	600～900	1900	



固定金具による固定。

ガーデングレート本体は施工・運搬の容易なように数個に分割されています。施工時には右図のように本体の内縁部を付属の専用固定金具と固定ボルトで必ず確実に固定してください。本体を敷き並べるだけですと、跳ね上がりなどの不慮の事故につながります。
なお、ボルトの固定には六角棒スパナの呼び8（別売）をご使用ください。

また、ガーデングレート内側の下がりを防止するために、下図のように固定金具もしくは本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。

注）RFC、RFK、RJIK、RSTKは固定方法が異なります。





■ガーデングレート内側の下がりを防止するために、固定金具もしくは、本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。

施工例

	製品符号	呼称 本体 受枠	タイル用 インターロッキング用 コンクリートブロック	価格（円/組）	備考	写真
丸型 細目タイプ（すきま6㎜）	RFC-1	本体	1200×620	58,800	4分割	
		受枠	SR1200	24,600		
			RH-E1200	33,400		
			BR1200	12,600		
		本体	1500×740	83,200		
		受枠	SR1500	26,400		
			RH-E1500	40,400		
			BR1500	25,600		
丸型 細目タイプ（すきま7.5㎜）	RVC-1	本体	2000×1040	124,800	6分割	
		受枠	SR2000	41,200		
			RH-E2000	62,800		
			BR2000	32,400		
角型 細目タイプ（すきま6㎜）	RFK-1 角型	本体	1200×620	81,600	4分割	
		受枠	SS1200	15,200		
			SH-E1200	24,000		
			BS1200	24,000		
		本体	1500×740	98,000		
		受枠	SS1500	16,400		
			SH-E1500	26,000		
			BS1500	26,400		
角型 細目タイプ（すきま7.5㎜）	RVK-1	本体	2000×1040	161,600	8分割	
		受枠	SS2000	18,800		
			SH-E2000	30,800		
			BS2000	36,800		
細目タイプ	RVA 並木桝用	本体	1200×750	41,400		すきま7.5㎜
		受枠	BH1200	12,000		
格子タイプ 並木桝用	RBA	本体	1200×750	30,600		
		受枠	BH1200	12,000		

	製品符号	呼称 本体 受枠	タイル用 インターロッキング用 コンクリートブロック	価格（円/組）	備考	写真
丸型 格子タイプ	支柱穴なし RBC-1	本体	1200×400	40,400	4分割	
		受枠	SR1200	24,600		
			RH-E1200	33,400		
			BR1200	12,600		
		本体	1500×600	63,200		
		受枠	SR1500	26,400		
			RH-E1500	40,400		
			BR1500	25,600		
		本体	2000×900	105,600	6分割	
		受枠	SR2000	41,200		
			RH-E2000	62,800		
			BR2000	32,400		
	支柱穴なし RGC-1	本体	1200×400	45,000	4分割	
		受枠	SR1200	24,600		
			RH-E1200	33,400		
			BR1200	12,600		
		本体	1500×600	49,200		
		受枠	SR1500	26,400		
			RH-E1500	40,400		
			BR1500	25,600		
		本体	2000×900	82,200	6分割	
		受枠	SR2000	41,200		
			RH-E2000	62,800		
			BR2000	32,400		
	支柱穴なし RBK-1	本体	1060×600	41,200	4分割	
		受枠	SS1060	14,400		
			SH-E1060	22,800		
			BS1060	20,800		
		本体	1200×600	50,400		
		受枠	SS1200	15,200		
			SH-E1200	24,000		
			BS1200	24,000		
		本体	1500×900	66,400		
		受枠	SS1500	16,400		
			SH-E1500	26,000		
			BS1500	26,400		
		本体	1800×900	110,400		
		受枠	SS1800	18,000		
			SH-E1800	29,600		
			BS1800	32,400		
		本体	2180×1500	135,200		
		受枠	SS2180	19,600		
			SH-E2180	32,400		
			BS2180	38,400		
	支柱穴なし RGK-1	本体	1000×400	37,600	4分割	
		受枠	SS1000	14,400		
			SH-E1000	22,400		
			BS1000	20,000		
		本体	1300×700	53,600		
		受枠	SS1300	15,200		
			SH-E1300	24,800		
			BS1300	25,200		
		本体	1600×900	60,400		
		受枠	SS1600	17,600		
			SH-E1600	26,800		
			BS1600	30,000		
		本体	1900×1100	98,400		
		受枠	SS1900	18,800		
			SH-E1900	30,400		
			BS1900	35,200		

	製品符号	呼称 本体 受枠	タイル用 インターロッキング用 コンクリートブロック	価格（円/組）	備考	写真
鋳鉄製 丸型 充填タイプ	RTC-1	本体	1200×620	53,600	4分割	充填深さ40㎜
		受枠	SR1200	24,600		
			RH-E1200	33,400		
		本体	1500×740	77,600		
		受枠	SR1500	26,400		
			RH-E1500	40,400		
		本体	2000×1040	123,000	6分割	
		受枠	SR2000	41,200		
			RH-E2000	62,800		
鋳鉄製 角型 充填タイプ	RTK-1	本体	1200×620	75,200	4分割	充填深さ40㎜
		受枠	SS1200	15,200		
			SH-E1200	24,000		
		本体	1500×740	92,000		
		受枠	SS1500	16,400		
			SH-E1500	26,000		
		本体	2000×1040	160,800	8分割	
		受枠	SS2000	18,800		
			SH-E2000	30,800		

	製品符号	呼称 本体＋受枠	価格（円/組）	備考	写真
スチール製 角型 充填タイプ	RJIK-1	1200×400	164,400	充填深さ63㎜ 溶融亜鉛めっき仕上げ	
		1500×500	201,600		
ステンレス製角型 充填タイプ	RSTK-1	1200×600	372,000	SUS304製 充填深さ42㎜	
		1500×600	480,800		

製品符号	サイズ	価格（円/組）
雑草防止マット	角型1200㎜用	2,600
	角型1500㎜用	3,100
	角型2000㎜用	3,800
	丸型1200㎜用	3,400
	丸型1500㎜用	3,800
	丸型2000㎜用	4,700

ガーデングレート用雑草防止マット

ガーデングレート（樹木保護蓋）の隙間から伸びる雑草を防ぐ特殊マットを付属することにより、美しい景観の維持管理を楽にする雑草防止マット付ガーデングレートです。

雑草の育成を抑制します。

特殊な有孔構造が優れた透水性を実現。しかも強靭なマットなのでほとんどの雑草が突き抜けません。

植木の生育を促します。

雑草に養分をとられることがありません。また、水分の蒸発を防ぐとともに、根葉を夏の熱気、冬の冷気から守ります。

除草の手間がかかりません。

雑草が生えてもマットの上の表土しか根付かないので、除草が楽です。

簡単に施工できます。

特別な技術はいらないので、施工手間はかかりません。

環境にやさしい製品です。

素材が100％ポリプロピレン製ですので使用時・廃棄後においても一切の有害物質を排出しません。

雑草防止マット



材質：PP（ポリプロピレン）

雑草防止マット 丸型 ※2分割

寸法表〔丸型〕 〈単位：㎜〉

蓋外径	A
1200㎜用	1200
1500㎜用	1500
2000㎜用	2000



材質：PP（ポリプロピレン）

雑草防止マット 角型 ※2分割

寸法表〔角型〕 〈単位：㎜〉

蓋外径	A
1200㎜用	1200
1500㎜用	1500
2000㎜用	2000

雑草防止マット使用前



雑草防止マット使用後



■雑草防止マットの上に劣化防止を目的としてマルチ材:樹皮、砕石、玉石等を5㎝程度カバーしてください。（砂、土でも結構ですが、5㎝の範囲内で雑草が育つ可能性が大きくなります。）
■マルチ材により自然な景観を得ることが可能になります。
■ガーデングレート内側の下がりを防止するために、固定金具もしくは、本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。

雑草防止マットの加工について

■樹木の大きさに合わせて、マットの中心部に切り込みを入れてください。
■２枚のマットの重ねしろは、100mmとしてください。



雑草防止マットの性能

独自の方向性配置構造で製造されているために、強度及び寸法安定性が極めて高い強靭なポリプロピレン・スパンボンド不織布です。100％ポリプロピレンの連続繊維を縦横無尽に重ね合わせ、織る・編むという工程を経ずにかつ接着剤やバインダーも使用することなく、熱と圧力で繊維どうしを接着しています。

① 質量：68ｇ／㎡　③ 耐用年数：15年（マルチ材使用の場合）
② 厚さ：0.28mm　④ 耐用温度：－40℃～100℃
⑤ 分解：紫外線により水と炭酸ガスに分解



板柵土留

素材の持つ落ち着いた色合いで、公園や緑道などの景観をより美しく演出できるプラ擬木の土留。 優れた素材特性により、川辺や海辺の設置が可能です。 さらに、草木や花々を飾るプランターとして、空間に彩りを添えることができます。

基本タイプ

スロープ

多段タイプ

切盛



水路



樹脂杭（建て込みタイプ）

H＝200 見積



H＝400 見積



鋼管杭（打ち込みタイプ）

※注意事項：杭の長さや本数は設置場所の状況により変わります。

■設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/㎥
背面土の粘着力	0.00kN/㎡
載荷重	5.00kN/㎡
杭根入れ地盤の平均N値	5

H＝400 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000㎜	18kg	2
杭	PF 10045P 1600	φ100×L450㎜	6.7kg	3
	鋼管	φ48.6×t2.4×L1,500㎜		

H＝600 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000㎜	18kg	3
杭	PF 12065P 2000	φ120×L650㎜	11.5kg	3
	鋼管	φ60.5×t2.3×L1,900㎜		

H＝800 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000㎜	18kg	4
杭	PF 12085P 2200	φ120×L850㎜	13.7kg	3
	鋼管	φ60.5×t2.3×L2,100㎜		

H＝1000 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000㎜	18kg	5
杭	PF 12105P 2400	φ120×L1,050㎜	16kg	4
	鋼管	φ60.5×t2.3×L2,300㎜		

施工方法

鋼管をハンマーで地中に打ち込みます。硬い地盤では床掘りする場合もあります。


打ち込まれた鋼管に樹脂カバーをかぶせ、背面土圧を受ける支柱とします。

銘 板

一概に樹名札といっても設置する環境や目的によって自ずから性格が異なります。
当社ではお客様の様々なニーズにお応えするために、材質、サイズ、表記内容、価格などの条件によって
お選びいただけるよう数多くの製品を用意いたしております。

ポリエチレン２層押し出し成型品（曲げ板タイプ）

再生ポリエチレンを使用した、耐久性に優れた製品です。文字は彫刻によって裏面の色で表現されますので消える心配がありません。 街路や一般公園と言った過酷な環境の公共施設に最適です

PE021　PE曲板たて
表記技法：彫刻文字
材　　質：再生ポリエチレン２層成型品
表示内容：樹名・科名（カタカナ表記）
装着方法：幹装着式あるいは
　　吊り下げ式
特注表記：製作不可

PE 021　PE曲板たて　見積

規　格
表示部　基板サイズ：80×240㎜

ポリエチレン２層押し出し成型品（平板タイプ）

曲げ板タイプに比べると表示面積が大きいので表示内容を充実させることが出来ます。

施工写真は、現状製品と異なります。現状製品には、イラストの表記は不可になります。

PE031　PE平板大
●表示部
表記技法：彫刻文字
材　　質：再生ポリエチレン２層成型品
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋埋め込み根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）
特注表記：製作不可

PE 031　PE平板大　見積

規　格
表示部 基板サイズ：120×180㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

エコシリーズ金属焼付文字タイプ

ペットボトルの再生原料を使用した成型品をベースにしています。表示板には耐候年数20年以上の耐候性アルミ板を使用し、環境への配慮と耐久性を両立させました。

EC042N　EC角形中
焼付文字タイプ
●表示部
表記技法：金属焼付文字板貼付
材　　質：再生PET樹脂成型品
　　（エコマーク認定商品）
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（根枷）

EC 042N　EC角形中　焼付文字タイプ　見積

規　格	
表示部 基板サイズ：118×168㎜	脚部 φ26×400㎜L（ポール）
	脚部 φ26×800㎜L（ポール）

エコシリーズ彫刻文字タイプ

リサイクルプラスティックを使用した成型品ベースに耐久塗装を施し、コンピュータ制御の彫刻機で書体の美しい文字を表記しています。見やすく、リーズナブルで環境にも優しい商品です。

EC051C　EC小判
彫刻文字タイプ
●表示部
表記技法：彫刻文字
材　　質：再生樹脂成型品
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）

EC 051C　EC小判　文字彫刻タイプ　見積

規　格
表示部 基板サイズ：75×200㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

表板色　黒・茶・緑（白文字）・白（黒文字）の4色からお選びください。

アクリル半透明板タイプ

表示基板が半透明なので背景にとけ込み、文字が白く浮いているような効果をもたらす上品で美しいラベルです。観賞を目的とした温室、植物園などに最適です。

MA061　MA特大
●表示部
表記技法：彫刻文字（白色入れ）
材　　質：アクリル板3㎜厚
表示板色：ブラウンスモーク
　　グレースモーク
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）

MA 061　MA特大　見積

規　格
表示部 基板サイズ：140×200㎜　脚部 φ26×800㎜L（ポール）

AC角大 注意札

サイズは小さめですが、カラー印刷で見易く、マンションなどの植え込みに最適です。

AC054　AC角大 注意札
●表示部
表記技法：インクジェットシート貼り
材　　質：ABS樹脂成型品
表示板色：白
●脚部
様式：角度可変型根枷付きポール
材質：ABS樹脂ポール

AC 054　AC角大 注意札　見積

規　格
表示部 基板サイズ：155×210㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

プラスチック板タイプ

材質、基板サイズ、色などが自由に選択できる屋外看板用プラスティック板です。 ※カイダックは特に屋外での使用を目的として開発された樹脂素材です。

PS072　PSカイダック切り文字
●表示部
表記技法：シート切り文字貼り（白）
材　　質：カイダック板3㎜厚（茶）
　　樹名は原則カタカナ表記
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋埋め込み根枷
材質：ABSパイプ黒
　　＋再生ABS成型品（継手）
特注表記：製作不可

PS 072　PSカイダック切り文字　見積

規　格
表示部 基板サイズ：100×150㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

PSカイダック切り文字に限り、規格サイズ以外での対応は致しかねます。
特注表記もできず、カタログ写真の樹名・科名表記しかお受けできません。

木製品タイプ

自然のぬくもりを感じさせる木製品は環境に優しいタイプです。 使用木材には、防腐剤塗布処理を行っています。

WP082　WP新焼杉
●表示部
表記技法：彫刻文字白入れ
材　　質：杉（バーナー仕上げ）
●脚部
様式：１本足根枷付き
材質：杉（バーナー仕上げ）
特注表記：製作不可

WP 082　WP新焼杉　見積

規　格
表示部 15t×100×230㎜　脚部 40㎜角×600㎜L

金属製品タイプ

記念樹や碑など、永く後世に伝えたいメッセージを残す際に最適です。 表面にヘアライン加工を施したステンレス製品は美しさと気品を感じさせる逸品です。

ST 093　ST顕彰板　見積

規　格
表示部 1.5t×300×300㎜　脚部 15×30×700㎜L

ST093　ST顕彰板
●表示部
表記技法：腐食凹文字黒色入れ
材　　質：ステンレス
●脚部
様式：２本足
材質：ステンレス角管（溶接組）

アルミ銘板とその他

アルミ銘板は樹木の管理用に最適です。



ST101　アルミ銘板
●表示部
表記技法：腐食凹文字
　　（樹名のみ黒色入れ）
材　　質：アルミ板0.5㎜厚

ST 101　アルミ銘板　見積

規　格
表示部 40×70㎜　四隅釘穴加工

アルミ銘板に限り、規格サイズ以外での対応は致しかねます。特注表記もできず、
樹名のみの表記又は、カタログ写真の表記の物しかお受けできません。

AC053　AC角中
●表示部
表記技法：彫刻文字
材　　質：ABS樹脂成型品（黒・茶）
●脚部
様式：角度可変型根枷付きポール
材質：ABS樹脂ポール

AC 053　AC角中　見積

規　格
表示部 100×150㎜　脚部 φ22×500㎜L

設置用器具

様々な設置用器具をご用意いたしました。現場状況に応じてお選びください。

※この商品は単体での販売は致しておりません。
樹名札の付属品としてご注文ください。

メッシュベルト（高木用）
取付方法が簡単で吊り下げ用としても使える特殊プラスチック製の伸縮ベルトです。 木にやさしいメッシュ構造でラベルを幹に装着した後でも生長に合わせてストッパーの位置をずらすことができます。

ワンタッチ取付具（高木用）
ビニール被覆線またはステンレスコイルスプリングを器具に差し込むだけで抜けない構造になっていますので現場での作業性を大幅に向上させます。

角自在継手（低木用）
設置現場に応じてラベル表示面を見やすい角度に調節、ビスで固定できます。（ABSポールには標準仕様となっています。）

埋め込み根枷
抜けにくく、土の浅い現場でも設置可能です。
幅約23㎝

打ち込み根枷
作業性と抜けにくさを両立させました。
幅約12㎝

樹木用名板トゥリーレーベル

トゥリーレーベルは従来の樹木名板を明るく、美しくイメージアップしました。マット調のブラックとアイボリーで落ち着いたデザインの本体。文字はシンプルな構成で、多色印刷でカラフルに仕上げていますので、読みやすく視覚性も高いです。材質も耐候性・耐衝撃性に優れたABS樹脂性なので、いつまでも美しさを保ちます。設置方法としては、トゥリーレーベルに合わせて設計したトゥリーベルト（ベルト式）とトゥリーポール（立札式）がありますので、樹木の高さや使用目的に合わせて使い分けることができます。

○取り付けやすく、はずれにくい構造で盗難防止にもなります。
○取り付け角度は45°で大変見やすい設計です。

TL-02

標準品
TL-01

TL-03

トゥリーレーベル

品番	用途	規格	材質	その他	価　格
TL-01	高木用樹木名板	210×150×10mm	ABS特殊耐候性グレード	ラベル：住友３Ｍ社製のシートを採用 印刷：発色・耐候性に優れた顔料を使用 ラミネート加工でＵＶ対応	**￥2,870**
TL-02	中木用樹木名板	175×120×10mm			**￥2,300**
TL-03	低木用樹木名板	150×100×10mm			**￥2,070**

運賃



〈設置用別売付属品〉

TL-01　トゥリーベルトTB-01
トゥリーポールTP-01～03
（トゥリーアンカーTP-B）

TL-02　トゥリーベルトTB-02
トゥリーポールTP-01～03
（トゥリーアンカーTP-B）

TL-03　トゥリーポールTP-01～03
（トゥリーアンカーTP-B）

●特注品　Order Made

規格以外の本体色、印刷色、書体、シンボルマークは特別注文（別途価格）で製造いたします。

トゥリーベルト　取り付け簡単。成長に合わせて広がります。

針金などで樹木用名板を結束するいままでの方式では、針金が樹木に食い込み、その成長をさまたげる恐れがありました。トゥリーベルトは樹木の幹の成長とともに自然に広がって、幹の表面を傷付けません。取り付けも簡単で、また、幹の太さに合わせて何本でもつなげることが出来、しかもベルトには浮き出し目盛りがついているので、樹木の成長が一目で分かります。

成長測定のためにベルト単体のみを使用することもでき、樹木生産業や営林署管轄などにとっても理想的なベルトといえます。

台風対策としてφ2㎜の穴を開けてあり、樹木に固定することもできます。

○管理樹木用の大木にも取付可能な、トゥリーベルト特注サイズも承ります。



トゥリーベルト

品番	用途	規格	材質	その他	価格（本）
TB-01	高木用樹木名板結束ベルト	33×338×3mm	66ナイロン 摩擦強化特殊グレード	例　1本分 C=30cmまで 2本分 C=60cmまで 3本分 C=90cmまで	**￥350**
TB-02	中木用樹木名板結束ベルト	18×335×3mm			**￥300**

運賃

トゥリーポール

取り付けやすく、はずれにくい、低木用パーツです。

TP-A



トゥリーレーベルの低木向けのパーツです。高木、中木にも使用できます。オリジナルジョイントにステンレスポールを一体化し、トゥリーポール先端のジョイント部分をトゥリーレーベルの2カ所の穴に合わせてねじ込むワンタッチ方式です。トゥリーレーベルは取り付けやすく外れにくいので、盗難防止にもなります。取り付け角度は45°で見やすい設計になっています。
トゥリーポールは全長の3分の1以上を埋め込んでください。

トゥリーポール

品番	用途	規格	材質	価格
TP-01	低木用樹木名板 ジョイントポール	φ12×1000×0.5mm	ステンレス SUS-304（JIS規格品）	**￥1,300**
TP-02		φ12×　700×0.5mm		**￥1,000**
TP-03		φ12×　500×0.5mm		**￥　800**

運賃



トゥリーポールジョイントTP-A
●低木用名板トゥリーポールのジョイント部（トゥリーポールに標準装備）

トゥリーポールジョイント（無料付属品）

品番	用途	材質	その他
TP-A	低木用樹木名板と ステンレスポールのジョイント部	ABS特殊耐候性グレード	トゥリーポールに 標準装着

運賃

トゥリーアンカー（別売）

品番	用途	規格	材質	価格（本）
TP-B	トゥリーポールの安定基礎	φ120×28（10）mm	ABS樹脂	**￥300**

運賃



トゥリーアンカー TP-B（別売）

芝想い M（マットタイプ）

芝生の上に敷き込むだけで、立ち入り可能な芝生地がつくれます。



芝想いMの特長

○緑地が有効に利用できます。
○踏圧・すり切れから芝生を守り、芝地を長持ちさせます。
○芝生の色に近いカラーリングで自然な仕上がりです。

B2M 芝想いM

1㎡当たり	梱包数	価格（㎡）
4枚	16枚	**¥2,800／㎡**

※1㎡につき専用固定ピン8本必要です。

運賃 5℃以上 出荷 梱包単位

B4M 固定ピン

梱包数	価格（本）
32本	**¥80**

運賃 出荷 梱包単位

※「固定ピン」は必ず「芝想いM」と一緒にご注文ください。
※上記価格に施工費は含まれておりません。
※設置面の凸凹等により使用㎡数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

ご利用場所

○公園の園路や園路周り、遊具周り
○ゴルフ場の通路やカート道
○集合住宅、居宅の緑地帯
○河川敷の緑地帯　など



製品規格

■本体

寸　法（㎜）	529×529×16
質　量（g／枚）	570
耐圧強度（KN／枚）	100
材　質	オレフィン系樹脂

■固定ピン

寸　法（㎜）	114×33×20
材　質	オレフィン系樹脂

※上記値は参考値です。



施工例

施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

❶下地整備

芝想いMを敷設する箇所は、必要に応じて芝刈り、補植、目土等の不陸調整、整地を行ってください。

❷敷設工

芝生上に芝想いMを置き、辺同士を重ね合わせるように、上から手または木槌等で接合していきます。

❸周辺部カット

樹木周り、遊具周り、外周のはみ出し部、曲面部等、芝想いM本体のカットが必要な箇所は、その形状に合わせて剪定ばさみを使用してカットしてください。

❹固定ピン打ち込み

敷設した芝想いMに、木槌・ゴムハンマー等で付属の固定ピンを打ち込みます。

「芝想いM」施工上の注意

⚠注意
●芝生と商品を密着させるため、敷設する芝地は十分に転圧および目土を行い、平坦に整地してください。また、既存の芝地に敷設する場合、芝生の状態に応じて芝刈り、補植、目土作業などの不陸調整・補修作業を行ってください。
●温度変化による熱収縮があるため、接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に20㎜程度の隙間をあけてください。（「施工マニュアル」を参照ください。）
●打ち込むピンの数は、平坦地で1㎡当たり8本を目安とします。不陸箇所、周縁部、カット部周辺などは、めくれ防止のため必要に応じて追加のピンを打ち込んでください。

「芝想いM」使用上の注意

⚠警告
●自転車での走行はおやめください。表面がすべりやすく転倒する恐れがあります。歩行時は足元をよく確認してください。表面がすべりやすく転倒する恐れがあります（特に降雨時）。

⚠注意
●自動車・バイクの乗り入れはしないでください。商品が破損する恐れがあります。
●製品の磁損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でけがをする恐れがあります。

※納期を確認してください。

芝想い B（ブロックタイプ）

本物の芝生を使って緑あふれる駐車場がつくれます。



公園や河川敷、集合住宅で、芝の緑を生かした自然感あふれる駐車場を提供いたします。



ブロックタイプ使用

高強度・高耐候性

芝想い B（ブラックタイプ）

黒色原料の採用により高強度・高耐候性能を実現。また、再生原料の最適配合により価格を抑えました。（当社従来比）

芝想いBの特長

○緑化により駐車場がイメージアップします。
○車両の踏圧を製品の突起部で支え、芝生を長持ちさせます。
○アスファルト舗装に比べて、日照による表面温度上昇を抑制します。
○雨水浸透による下水道の負担を軽減します。
○芝生の色に近いカラーリングで自然な仕上がりです。

B1B 芝想いB

1㎡当たり	梱包数	価格（㎡）
4枚	8枚	**¥5,400／㎡**

運賃 5℃以上 出荷 梱包単位

B1BK 芝想いB（ブラックタイプ）

1㎡当たり	梱包数	価格（㎡）
4枚	8枚	**¥4,320／㎡**

運賃 5℃以上 出荷 梱包単位

B3B マーカー

梱包数	価格（枚）
12枚	**¥500**

運賃 出荷 梱包単位

※上記価格に施工費は含まれておりません。
※設置面の凸凹等により使用㎡数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

ご利用場所

○公園・公共施設・住宅の駐車場
○オートキャンプ場
○緊急車両導入路用の緑地帯　など



製品規格

■本体

寸　法（㎜）	528×528×71	
質　量（g／枚）	B1B 1390	B1BK 1600
耐圧強度（KN／枚）	400	
材　質	B1B オレフィン系樹脂	
	B1BK 再生オレフィン系樹脂	

■マーカー（別売）

寸　法（㎜）	174×112×32
材　質	オレフィン系樹脂

※上記値は参考値です。



施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

❶路盤工

砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸の調整を行ってください。

❷敷設工

砕石路盤上に芝想いBを置き、辺同士を重ね合わせるように、上から手または木槌で押し込むか、足で踏みつけて接合していきます。車止めの周囲、外周のはみ出し部等のカットが必要な箇所は、その形状に合わせて突起間の連結部を剪定ばさみ等でカットしてください。

❹芝張工

芝生を隙間なく張ります。



❸客土工

敷設完了後、芝想いBの突起間に良質客土を投入し、竹ぼうき等で突起から10～20㎜低くなるように均一に敷き慣らします。
※客土に土壌改良材や肥料を混ぜ込むことを推奨します。

❺転圧工

散水後、ローラーで突起の上部が露出する程度まで転圧を行います。
（4tローラーで行ってください。）
※芝生の完成までに2～3カ月の着生期間を必要とします。

「芝想いB」施工上の注意

⚠注意
●温度変化による熱収縮があるため、接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に10㎜程度の隙間をあけてください。（「施工マニュアル」を参照ください。）
●砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸調整を行ってください。
●マーカーの設置間隔は、1 m間隔を目安としてください。
●客土投入量が不足すると、突起が露出する可能性があります。敷き慣らし高さは、必ず突起の頂部より芝生片の高さ分だけ低くしてください。
●芝生のメンテナンスは、定期的に行ってください。
●透水性の低い路床の場合、排水設備（暗渠管など）を設けてください。
●敷設する外周部は、縁石などの固定物を設けてください。

「芝想いB」使用上の注意

⚠警告
●歩行時は足元をよく確認してください。本商品のブロック先端に穴が開いているため、ハイヒール等による歩行はヒールが穴に引っかかり（嵌まり）転倒する恐れがあります。

⚠注意
●本商品の耐荷重はT-10®のため、この荷重を超える車両の乗り入れはしないでください。商品が破損する恐れがあります。
※T-10：10tトラック相当の後輪1輪荷重（40kN）です。
※非常時などの一時的な消防車等の乗り入れは除きます。
●マーカーの上は、車両の走行はしないでください。マーカーがはずれる可能性があります。
●製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でけがをする恐れがあります。
●定期的に施肥・目土の補充等のメンテナンスをしてください。芝枯れ・製品の露出による転倒の可能性があります。

※納期を確認してください。

砂利想い

砂利がえぐれず、散らばらず補修の手間と費用を軽減します





砂利想いの特長

○車の走行や、人の歩行による砂利の移動を抑えます。
○足下が砂利に取られにくくなり、歩きやすくなります。
○透水性に優れていますので、雨水浸透効果があります。
○アスファルト舗装に比べて、日照による表面温度上昇を抑制します。

B8B 砂利想い

1m²当たり	梱包数	価格（m²）
4枚	8枚	¥5,000／m²

運賃 5ℓ以上　出荷 梱包単位

C3B マーカー

梱包数	価格（枚）
144枚	¥250

砂利想い用マーカーのみ梱包単位以下でのご注文が可能です。

運賃 出荷 梱包単位

※上記価格に施工費は含まれておりません。
※設置面の凸凹等により使用m²数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

ご利用場所

○神社・寺院・霊園の駐車場や道路
○和風建築・集合住宅の駐車場や通路
○自然公園・公共施設の駐車場や通路
○オートキャンプ場・洗車場　などに



製品規格

■本体

寸　法（mm）	524×524×45
質　量（g／枚）	1110
耐圧強度（KN／枚）	400
材　質	オレフィン系樹脂

■マーカー（別売）

寸　法（mm）	58×58×45
材　質	オレフィン系樹脂

※上記値は参考値です。

■本体



■マーカー



施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

❶路盤工

砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸の調整を行ってください。

充填物
6号単粒度砕石を推奨します。
6号：約5㎜～13㎜

❸砂利投入

突起間に砂利を入れて、ならすだけで、特別な機材などは必要ありません。

❷敷設工

４辺同一形状のブロックを上から押し込むだけで、簡単に接合できます。

❹施工完了

施工完了です。充填物は、5～13㎜程度の砕石が最適です。

「砂利想い」施工上の注意

⚠注意

●温度変化による熱収縮があるため、接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に10㎜程度の程度の隙間をあけてください。（「施工マニュアル」を参照ください。）
●充填材投入量（砂利など）が不足すると、突起部が露出する可能性があります。突起部が露出すると段差ができて転倒する恐れがあります。段差がなくなるまで充填材を補充してください。
●砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸調整を行ってください。
●マーカーの設置間隔は、1m間隔（4個／箇所）を目安としてください。
●透水性の低い路床の場合、排水設備（暗渠管など）を設けてください。
●敷設する外周部は、縁石などの固定物を設けてください。

「砂利想い」使用上の注意

⚠警告

●自転車・バイク等での走行はおやめください。砂利にタイヤがとられ転倒する恐れがあります。
自転車・バイク等から降車し、押して歩行してください。

⚠注意

●歩行時は足元をよく確認してください。砂利道同様、ハイヒール等による歩行は砂利にヒールが食い込み転倒する恐れがあります。
●本商品の耐荷重はT-10※のため、この荷重を超える車両の乗り入れはしないでください。商品が破損する恐れがあります。
※T-10：10tトラック相当の後輪1輪荷重（40kN）です。
※非常時などの一時的な消防車等の乗り入れは除きます。
●製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でけがをする恐れがあります。
●充填材（砂利など）が締め固まりレベルが下がった場合は、充填材を補充してください。段差ができて転倒する恐れがあります。

※納期を確認してください。

砂利想い BF（バリアフリー）

砂利想いの特長はそのままに、車椅子や自動車の走行を可能にしました。



砂利想いの特長

○車椅子や自転車での走行が容易です。
（自動車も走行可能です。）
○砂利の散乱やワダチの跡がつき難いので、補修・管理費を削減できます。
○雨水浸透により下水道の負担を軽減します。
○アスファルト舗装に比べて、日照による表面温度上昇を抑制します。
○不織布により、砂利の沈み込みや雑草の繁殖を防止します。

B9BF 砂利想いBF

1m²当たり	梱包数	価格（m²）
4枚	16枚	¥3,200／m²

運賃 5ℓ以上　出荷 梱包単位

C1BF 砂利想いBF用固定ピン

1m²当たり	梱包数	価格（m²）
4本	16本	¥400／m²

運賃 出荷 梱包単位

C2BF 砂利想いBF用不織布

1m²当たり	梱包数	価格（1枚）
0.25枚	1枚	¥1,350／枚

運賃 出荷 梱包単位

※「BF用固定ピン」と「BF用不織布」は必ず「砂利想いBF」と一緒にご注文ください。
※上記価格に施工費は含まれておりません。
※設置面の凸凹等により使用m²数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

ご利用場所

○車椅子、自転車、歩行者用　通路
○ゴルフカート用通路
○神社・寺院・霊園の通路、車道、駐車場
○公園、学校、住宅の通路、車道、駐車場



■固定ピン

■不織布



製品規格

■本体

寸　法（mm）	532×532×30
質　量（g／枚）	680
耐圧強度（KN／枚）	300
材　質	オレフィン系樹脂

「砂利想いBF」1梱包の入数は敷設面積の4㎡分に相当します。

※上記値は参考値です。

■固定ピン

寸　法（mm）	150×6
材　質	スチール

■不織布

寸　法（mm）	4100×1100

■本体



施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

❶路盤工

路盤表面は凹凸が少ないように、20㎜以下のレベル調整材で仕上げてください。また、仕上がり面より35㎜低く整地をしてください。

充填物
6・7号単粒度砕石を推奨します。
6号：約13㎜～5㎜
7号：約　5㎜～2.5㎜

❷不織布の敷設

路盤上の一角より不織布を敷設して、その上に製品の辺同士を重ねて接合します。



❸固定ピンの打ち込み

敷設後、付属のピンを１枚当たり１本を目安に打ち込みます。

❹砂利投入

砂利を充填し、熊手や整地板等で表面を平らにならします。

「砂利想いBF」施工上の注意

⚠注意

●温度変化による熱収縮があるため接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に10㎜程度の隙間をあけてください。（「施工マニュアル」を参照ください。）
●充填材投入量（砂利など）が不足すると、突起部が露出する可能性があります。突起部が露出すると段差ができて転倒する恐れがあります。段差がなくなるまで充填材を補充してください。
●砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸調整を行ってください。
●透水性の低い路床の場合、排水設備（暗渠管など）を設けてください。
●敷設する外周部は、縁石などの固定物を設けてください。

「砂利想いBF」使用上の注意

⚠注意

●歩行時は足元をよく確認してください。砂利道同様、ハイヒール等による歩行は砂利にヒールが食い込み転倒する恐れがあります。
●本商品の耐荷重はT-10※のため、この荷重を超える車両の乗り入れはしないでください。商品が破損することがあります。
※T-10：10tトラック相当の後輪1輪荷重（40kN）です。
※非常時などの一時的な消防車等の乗り入れは除きます。
●製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でけがをする恐れがあります。
●充填材（砂利など）が締め固まりレベルが下がった場合は、充填材を補充してください。段差ができて転倒する恐れがあります。

※納期を確認してください。

軽量で扱いやすく、綺麗に仕上がるプラスチックエッジング材

縁想い U（打ち込みタイプ） お庭の見切り材に最適です。



縁想いUの特長

○掘り起こしが不要で、打ち込むだけで簡単に施工できます。
○扱いやすい500㎜ピッチで、ワンタッチでジョイントできます。
○直角、曲線が自由に描け、デザイン植栽の縁取りに最適です。
○切断は剪定ばさみやノコギリなどで簡単に行えます。

B5U 縁想い U

梱包数	価　格（枚）
10枚	**￥500**

※上記価格に施工費は含まれておりません。

運賃 5㎡以上 出荷 梱包単位

製品規格



■本体

寸　法（㎜）	527×30×131
色	黒
材　質	オレフィン系樹脂

施工方法

1 木槌などで境界線に打ち込みます。

2 小回りのきく500㎜ピッチのプレートを施工ラインに沿ってジョイントしていきます。

3 ※納期を確認してください。

縁想い L（埋設タイプ） 公園や花壇の本格工事に長尺で位置決めも簡単



縁想いLの特長

○独自構造の支柱ピンで、位置決め・レベル調整が簡単です。
○３mの長尺品なので、効率的に施工できます。
○柔軟なプラスチック製なので、曲線も自在につくれます。
○切断は剪定ばさみやノコギリなどで簡単に行えます。

B6L 縁想い L

梱包数	価　格（枚）
10枚	**￥2,850**

運賃 5㎡以上 出荷 梱包単位

B7L L用付属品

梱包数	価　格（1梱包分）
接続管10本・支持ピン30本入り	**￥2,700/set**

運賃 出荷 梱包単位

※「L用付属品」は必ず「縁想いL」と一緒にご注文ください。
※上記価格に施工費は含まれておりません。

製品規格



■本体

寸　法（㎜）	3000×19×125
色	黒
材　質	オレフィン系樹脂

施工方法

1 位置決めした場所に支持ピンを打ち込む。

2 支持ピンを本体にはめ込み、レベルを調整します。



3 ３mの長尺品なので、施工効率が良く、きれいに仕上がります。

「縁想いU」施工上の注意

⚠注意

●打ち込み箇所が硬すぎたり、石があるなどにより打ち込むことが困難な場合、無理に打ち込まず、スコップなどで地面を掘り起こし埋設してください。商品の破損により、けがをする恐れがあります。
●商品を曲げる場合は、切り吹き部1カ所につき30度を目安とし、無理な曲げは行わないでください。商品の破損により、けがをする恐れがあります。
●本商品を打ち込む場合、必ず上面の丸い部分を叩いてください。

「縁想いL」施工上の注意

⚠注意

●本体上部のパイプ部に凹みが出るような無理な曲げ方はしないでください。破損する恐れがあります。
●本商品をきつく曲げる場合、あらかじめ商品本体に曲げ癖をつけ、支持ピンを多めに打ち込んでください。
●支持ピンを打ち込む地面が緩い場合、商品を曲げた反動で支持ピンが抜けることがあります。十分地面を踏み固めてご使用ください。
●ジョイント部の接合は、ジョイントパイプのストッパーまで差し込んでください。

「縁想いU」「縁想いL」使用上の注意

⚠注意

●本商品は、端部や鋭角部でけがをする恐れがあります。設置の際は、人通りの少ない場所を選定するなどの検討を行ってください。
●重量物や車両が通る場所には使用しないでください。商品が破損することがあります。
●製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でけがをする恐れがあります。

ローンガードナー 公園や広場の芝生を人や自転車による外圧からしっかりガード

環境配慮

○芝生全体に敷き詰めるので、土砂や芝生の流出を防ぐ効果があります。
○雨水を土に還元する透水性を確保します。
○地中に酸素を補給する構造（エアレーション効果）になっています。
○芝生を守ることにより土壌や周辺環境に影響を与えません。

リング効果

○本体の内側は15mm厚のリング状に形成されています。 このリングの空間で芝生を保護しながら育てる仕組みになっています。
○耐熱性のあるポリエチレン樹脂製。しかもリングとリングをつなぐジョイント面に隙間があるので滑りにくい構造になっています。



EVA
（緑化面積 71.9%）

ローンガードナーフィット LG-07F

用　途	公園・遊具周り・校庭・ゴルフ場・床材
格寸法	500×500×10mm
最大圧縮荷重	51t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡／**￥3,900**

〈別売品〉専用金具　1㎡当り24~32本必要

運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）



PE
（緑化面積 84.56%）

ローンガードナー LG-03

用　途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園
格寸法	344×344×15mm
最大圧縮荷重	17t／枚
1㎡当り	9枚
標準価格	1㎡／**￥3,300**

〈付属品〉フットA　1㎡当り36本付属

運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）



PE
（緑化面積 81.31%）

ローンガードナー LG-06

用　途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園・法面
格寸法	519×519×15mm
最大圧縮荷重	27t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡／**￥3,200**

〈付属品〉フットA　1㎡当り16本付属

運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）







フットA（丸型） LG-01-A
用　途：ローンガードナー固定用
格寸法：φ19×77.7mm
1枚当り4本（セットで付属しています。）

フットB（角型） LG-01-B
用　途：ローンガードナー固定補強用
格寸法：16×14×150mm　価格：100本／**￥5,000**

千葉県某マンション

茨城県三味塚古墳

江東区有明の森公園

ローンガードナー敷設組付け施工方法（LG-03、06用）

❶芝植え付け後、必要な範囲に本体を敷設します。その場合最初に2~3㎡ずつジョイントし、施工場所で1列ずつジョイントしたものをさらに継ぎ合わせる敷設方法などで、より作業がはかどります。寒暖の差による寸法変化がありますので、双方向に引っ張りジョイントのクリアランスを充分取って下さい。

❷丸形フットを打ち込んでいきます。打ち込みフットの数の目安は、ローンガードナー本体1枚につき約4箇所が理想です。 土地が凹凸な箇所には、浮き上がりを押さえるために本体の隅のあたりに角形フットを打ち込みます。

❸剪定バサミなどで、本体がはみだした部分をカットしながら養生をしてゆきます。その場合も浮き上がる箇所は角形フットで押さえておきます。



ローンガードナー施工上の注意

●組み付けの際、コンパネや堅い場所の上で2~3㎡ずつジョイントし、設置場所へ移動後全体を連結すると作業がはかどります。
●縁廻り部分にはめくれを防ぐため、なるべく先端部分にフットを打ち付けて下さい。
●凹凸の多い場所、法面、築山等にはフットBの併用をおすすめします。
●施工後は芝生育成のため、散水・肥料等を充分与えて管理を行って下さい。
●フットBご使用の場合、良質土140㎜以上が必要です。

ローンベース　人の激しい動きや車の重圧から、芝生をガッチリとガードします。

普通車用

ローンベース LGB-07（緑化面積 90.08%）

用　途	駐車場・普通車用
格寸法	557×484×61mm
最大圧縮荷重	39t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡／**￥4,150**

〈別売付属品〉
車止めローンストッパー LGS-01
白線マーカー LGM-03
運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）

ローンベース LGB-08（緑化面積 90.27%）

用　途	駐車場・普通車用
格寸法	517 × 517 × 51mm
最大圧縮荷重	36t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡／**￥4,050**

〈別売付属品〉
車止めローンストッパー LGS-01
白線マーカー LGM-08
運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）

■本体



■本体



ローンベースの特長

○高耐圧、高荷重の駐車場や歩道・広場などに最適。
○土壌本来の自然環境を損なうことなく、駐車場や広場を設置できます。
○緑地本来の透水性を保つことにより、雨水を土に還元する排水の役目を果たします。
○人工的で冷たい印象の駐車場が、緑豊かな芝生の駐車場に生まれ変わります。
○再生プラスチックを使用のエコマーク認定製品です。

ローンベース敷設組付け施工方法

❶路盤整地
200～300mm下堀りし、整地後クラッシャーラン（砕石材）0～40を投入。十分に転圧（２～４t）整地します。

❷レベル調整（転圧）
レベル調整材（山砂、真砂土、スクリーニングス）を投入敷きならし、プレートで転圧。厚み5～10㎜に仕上げます。（ローンベースの高さはGLに合わせます。）

❸ローンベース設置
ローンベースのタテ、ヨコの1コーナーを決め、接合部分は凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして組立てます。一列ごとに前後左右を確認して、ゆがみの無いように調整して下さい。曲面、角部分は剪定ばさみ等で、本体がはみだした部分をカットします。

❹客土投入
敷設後黒土を投入し敷きならします。
竹ぼうきで少し強めにすきとり芝生の厚みを考慮して、ローンベースの先端部が20㎜程度露出するようにします。



❺張芝工
ローンベースの上に芝生を植え付けていきます。

❻散水・転圧・目砂
散水しながら２～４tのローラー転圧をかけ、化学肥料を散布します。最後に芝の目砂をし、芝生が根付くまで養生をしてください。

ローンベース施工上の注意

●一般乗用車対象として設置する箇所でも、規制しない限り大型車両、緊急車両等出入の可能性がありますので常に最大耐圧を考慮に入れて施工して下さい。
●砕石路盤の厚さは製品タイプに限らず100～200㎜以上にして下さい。
●透水性の低い路床の場合は、必ず排水設備を設けて下さい。
●施工後は芝生育成のため、散水・肥料等を充分与えて養生・管理を行って下さい。
●目砂が不足しますとローンベースが露出してしまい破損する恐れがありますので、補充して管理を行って下さい。
●路面がしっかり整地されていないと芝生面が陥没する恐れがありますので、十分に転圧して下さい。
●通路部分を工事する場合は、負荷が大きいため大型車用をおすすめします。
●芝生は100％張りでお願いします。
●転圧が不十分な場合、芝生が落ち込まず生育不良の大きな原因になります。
●客土投入時、粘土質は固まりやすいので、使用をさけてください。
●ローンストッパーを施工する際には、ローンベースの向きにも注意してください。



ローンマーカー・ローンストッパー



区画線はもとより、身障者マークや数字などもデザインできる
LGM-03

○ローンベース本体に差し込むだけの簡単施工です。
○数字や身障者マークも容易に施工できます。
※ローンマーカーLGM-03は
ローンベースLGB-07専用です。

ローンマーカー LGM-03

用　途	芝生駐車場白線マーカー・ガイドライン（区画線・身障者マーク・数字）
格寸法	97×85×42mm
標準価格	**￥300**

運賃

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重（1個当）	使用ローンベースに伴う
材 質	P.E





区画線はもとより、身障者マークや数字などもデザインできる
LGM-08

○ローンベース本体に差し込むだけの簡単施工です。
○数字や身障者マーク等も容易に施工できます。
※ローンマーカーLGM-08は
ローンベースLGB-08専用です。

ローンマーカー LGM-08

用　途	芝生駐車場白線マーカー・ガイドライン（区画線・身障者マーク・数字）
格寸法	122×60×48mm
標準価格	**￥300**

運賃

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重（1個当）	使用ローンベースに伴う
材 質	P.E



芝生の駐車場（ローンベース）専用車止め LGS-01

○遠くからでもはっきりと認知できる、イエロー・グレーの基本カラー2色。
○反射ラミネートの採用により、夜間の視認性も向上。
○軽量のため取り扱いやすく作業性にすぐれています。

ローンストッパー LGS-01

用　途	芝生駐車場車止め
格寸法	584×200×120mm
標準価格	1本／**￥3,500**（専用金具付）　※1台当り、2本使用

運賃

※ローンベース専用タイプですので他社製品には取り付けられません。
※必ず駐車場1カ所につき2本以上の設置をお願いいたします。
※アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。

砂利舗装材

ローングラベルLGR-01 車椅子用・歩行者用





梱包形態
2㎡＝8枚／束

ローングラベルLGR-01の特長

○日照りによる表面温度上昇が少なく、快適環境を維持
○雨水浸透により、雨水の流出を抑え、下水道の負担を軽減
○砂利がえぐり取られたり散らばったりしないため、轍跡が付きにくく、補修回数を軽減
○専用ブロックを接合するだけの簡単な施工工事

ご利用場所

○史跡・文化財施設の通路
○神社・お寺の境内
○公園・庭園の遊歩道　などに



施 工 例

製品規格

品　番	LGR-01
厚　み	30㎜
耐　圧	30t/1枚 （1㎡=4枚使用）
用　途	歩行者通路・ 車いす通路
寸　法	524×524×30㎜
耐寒性	-20℃
耐熱性	80℃
材　質	オレフィン系樹脂（P.P）
価　格	1㎡/**￥3,100**



運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）

施工方法

整地

❶40～50㎜下掘りする。
❷整地する。
❸十分に転圧（2～4t）整地する。
❹大きな石やゴミ等は必ず取り除く。
※ローングラベル浮き上がりの原因となります。
❺レベル調整材（山砂・真砂土・スクリーニングス）を投入し敷きならし、不陸の調整を行う。※厚み5～10㎜

敷設

❻ローングラベルのタテ・ヨコの1コーナーを決める。
❼接合部分の凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして連結させる。
❽一列ごとに前後左右を確認して、縦横を揃える。
❾縁石や見切り材などの固定物と接する場合は、周りに10㎜程度のすき間を設けて下さい。
※寒暖差で本体が少し伸縮するため。
❿切断は、のこぎり・丸のこで行って下さい。

砂利投入

⓫砂利を投入する。
※砂利（砕石粒）は5～13㎜程度の粒状
※ローングラベルが浮き上がらないように優しく充填して下さい。

敷均し

⓬レーキ・竹ほうきなどで少し強めにはきならす。
⓭ローングラベルの格子目の中にムラなく均一に砂利を埋込む。



完成

●LGR-01は歩行者・車いす専用です。
駐車場用にはローングラベルLGR-02またはローンベースLGB-08Bをご利用下さい。
●管理用車両が入る場合は、五寸釘をローングラベル1枚の四隅に固定して下さい。
※LGR-01上では徐行厳守のうえ、ハンドルの据え切りや急発進・急ブレーキなどは決してしな いで下さい。破損の原因となります。
●用途については詳細ご相談下さい。

砂利舗装材

ローングラベルLGR-02 駐車場用



梱包形態
2㎡＝8枚／束

ローングラベルLGR-02の特長

○日照りによる表面温度上昇が少なく、快適環境を維持
○土壌本来の自然環境を損なうことなく、駐車場を設置
○雨水浸透により、雨水の流出を抑え、下水道の負担を軽減
○砂利がえぐり取られたり散らばったりしないため、轍跡が付きにくく、補修回数を軽減
○専用ブロックを接合するだけの簡単な施工工事



施 工 例

製品規格

品　番	LGR-02
厚　み	51㎜
耐　圧	36t/1枚 （1㎡=4枚使用）
用　途	駐車場／普通車用
寸　法	517×517×51㎜
耐寒性	-20℃
耐熱性	80℃
材　質	オレフィン系樹脂（P.P）
価　格	1㎡/**￥4,050**



運賃 100㎡以上（北海道・沖縄・離島は除く）

施工方法

❶下掘りする。
❷整地後、クラッシャーラン（砕石材）0～40を投入する。
❸十分に転圧（2~4t）整地する。
❹レベル調整材（山砂・真砂土・スクリーニングス）を投入し、敷きならす。
❺厚み5～10㎜に仕上げる。
※ローングラベルの高さはGLに合わせる。

❻防草シートを敷く。
❼ローングラベル1枚にアンカーを1本~2本打設する。
❽ローングラベルのタテ・ヨコの1コーナーを決める。
❾接合部分の凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして連結させる。
❿一列ごとに前後左右直線となる様に調整する。
⓫曲面・角部分は剪定ばさみ等で、本体がはみだした部分をカットする。

⓬敷設後、砂利を投入し、敷きならす。

完成

【注意】充填物（砕石粒）は2.5～13㎜程度の粒状をご使用下さい。
路盤の表面は地盤沈下のないように十分転圧整地をかけてください。

リサイクルエッジング®シリーズ

世界中で使用されている造園用の見切材リサイクルエッジング®シリーズは高密度ポリエチレン（パネルタイプはポリプロピレン）であり耐久性があります。
設置することにより植物の根の侵入やランドスケープに必要とされる美しさを惹き出し、目に見えない部分で最大の活躍をします。
フレキシブルで様々な曲線や直角を描くことが可能であり、また長年の経過、雨や霜などによる浮き上がり防止デザインとなっております。
施工はとても簡単で専用のジョイント部材を使用し連結が可能です。のこぎりで切断も簡単に出来ます。

Vタイプ＋プラス



リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。
形状が新しくなったVタイプ＋プラスは、リバーシブル機能として27㎜の太い頭部と8㎜の細い頭部が選択できます。
又、新たに茶色が加わり、色と頭部形状の4種類の選択が可能となりました。従来通りの芝生の見切材として、又は歩道や植栽帯の見切材としてご利用できます。ストレートジョイント部材は付属しております。90度に曲げる場合の部材は別途オプションとしてご用意しております。

↑アンカーピン固定方法

←アスファルト舗装の
見切材として



←ストレートジョイント
接続方法

↓90°ジョイント接続方法



防草シート見切

防草シートを敷設する際、端部に設置することによりメリハリの利いたデザインを描くことが可能です。
例えば防草シートには化粧砂利を敷き詰める場合、砂利がシート上からこぼれない効果があります。Vタイプ＋プラスのように掘削する手間が省け、簡単にデザインすることが可能になります。



ブロック見切

インターロッキングブロック敷設の場合にブロック端部が片落ちしないようにキワ部分を固定することが可能です。
通常は直線用に真っ直ぐですが、曲線での使用の場合は、接続されている箇所をカットすることによりフレキシブルとなり曲線も対応できます。



ブロックが片落ちした悪い例

経過写真：芝の状態

ブロック見切を曲線に使用する場合
要所へ切り込みを入れてご使用下さい。

Vタイプ＋プラス

黒色：EDG-VBL-3P
茶色：EDG-VBR-3P



規格：6m（約2m×3本セット）
付属品：30cmアンカーピン10本
ストレートジョイント細3本
太3本

防草シート見切

黒色：EDG-BWBL-3P
茶色：EDG-BWBR-3P



規格：6m（約2m×3本セット）
付属品：20cmアンカーピン9本
ストレートジョイント3本

ブロック見切

黒色：EDG-BL1.8-3P



規格：5.4m（約1.8m×3本セット）
付属品：20cmアンカーピン10本

エッジアンカー

入数：50本
※鉄製なので錆びる可能性があります。
EDG-A



90°ジョイント セット

黒色：EDG-B90JV
茶色：EDG-BR90JV
入数：写真の通り

ストレートジョイント セット

EDG-JS　入数：細3本・太3本（黒色のみ）

防草シート見切用プラピン

EDG-ABS　入数：6本

※寸法には、多少誤差が生じる事があります。

リサイクルエッジング®

品　番	品　名	規　格	出荷単位	価　格	運　賃
EDG-VBL-3P	Vタイプ＋（プラス）黒	高約130㎜×2m×3本セット（6m分） ストレートジョイント細：3本・太：3本　30㎝アンカーピン10本	1セット	¥6,000	運賃 10セット以上
EDG-VBR-3P	Vタイプ＋（プラス）茶		1セット	¥6,800	
EDG-BL1.8-3P	ブロック見切	約45㎜×1.8m×3本セット（5.4m分）　20㎝アンカーピン10本	1セット	¥4,500	
EDG-BWBL-3P	防草シート見切 黒	6m（約2m×3本セット） 20㎝アンカーピン9本　ストレートジョイント3本			
EDG-BWBR-3P	防草シート見切 茶				
EDG-JS	ストレートジョイントセット	細：3本、太：3本（黒のみ）　Vタイプ＋用	1	¥1,000	運賃
EDG-A	エッジアンカー	約300㎜×50本	1	¥2,800	
EDG-B90JV	90度ジョイントセット 黒	コーナー：1個、細コーナー：1個、太ストレートジョイント：2本 Vタイプ＋用／防草シート見切用	1	¥1,200	
EDG-BR90JV	90度ジョイントセット 茶				

リアリーターフ®

全種類に下記8機能を持つ最高級グレード

静電気抑制 / 抗菌 / 防炎 / NEW 防カビ / NEW 消臭 / つや消しパイル / 端部カット済 / ウレタンバッキング

高機能人工芝

「防カビ」「消臭」の新機能を追加し全種（ショート・ミドル・ロング・ヨーロピアンロング）、合計8種類の機能を搭載。
密度が濃く高級感に優れ、自然と調和する人工芝・リアリーターフ®。人工芝のメリットは、天然芝に比べ、年間を通じて景観の変化がなく、「芝刈り」、「雑草取り」、「水やり」、「肥料の散布」などの手入れが不要な点です。リアリーターフ®はさらに改良を重ね、冬場の乾燥などで静電気が発生するという声に応じて、『静電気抑制機能』を追加しました。（16mmは除く）
また、全商品に抗菌・防災機能が備わり、お子様やペットにも安心してお使いいただけます。

庭

結婚式場

レストラン・テラス部

庭

公園

静電気抑制で快適に

従来の人工芝は摩擦によって静電気が発生することがありました。
リアリーターフ® は静電気除去繊維を 5cm 間隔で織り込み、放電させることで、静電気の発生を軽減することが可能になりました。

帯電性試験：JIS A 1455
試験室の温室度：23℃、25% RH
試験時の構成：試験体／銅板（銅板を接地）

試験体		試験結果 最大帯電電位 (V)	半減時間 (ms)	U値
ヨーロピアンロング (40mm)	1	113	9999 以上	
	2	119	9999 以上	2.2
	3	144	9999 以上	
ロング (40mm)	1	182	9999 以上	
	2	137	9999 以上	2.0
	3	179	9999 以上	
ミドル (25mm)	1	88	9999 以上	
	2	76	9999 以上	2.4
	3	107	9999 以上	

【評価の目安】U値 1.2 以上 3.2 未満：グレードⅢ
＝帯電防止性能を持つ床材および床

抗菌仕様で安心

黄色ぶどう球菌・MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）・大腸菌 O157・サルモネラ菌の 4 種に対する抗菌試験で、静菌・殺菌効果が見られました。公園等の公共スペースからご自宅のお庭まで、心配なくお使いいただけます。

抗菌性試験：
JIS L 1902：2015、菌液吸収法、準用
初期接種量：32,000 個

黄色ブドウ球菌	接種直後	18 時間培養後
リアリーターフ®	20 個	20 個
他社製品	32,000 個	10,000,000 個
大腸菌 O157	**接種直後**	**18 時間培養後**
リアリーターフ®	31,000 個	400 個
他社製品	32,000 個	29,000,000 個
MRSA	**接種直後**	**18 時間培養後**
リアリーターフ®	25,000 個	20 個
他社製品	31,000 個	10,000,000 個
サルモネラ菌	**接種直後**	**18 時間培養後**
リアリーターフ®	32,000 個	8,000 個
他社製品	32,000 個	20,000,000 個

防炎仕様で安全

公益財団法人日本防炎協会に認定された商品ですので屋外はもちろん、ショッピングセンターなどの商業施設や店舗にもご利用いただけます。

リアリーターフ®は全4種類。用途に合わせてお選びください。

ヨーロピアンロング 40㎜ European

高級感がある落ち着いた色合い
ヨーロッパで親しまれる細身のパイル



パイル高さ：40㎜
サイズ：1m幅×10m巻
2m幅×5m巻
ストレートパイル：PE
（ダークグリーン、オリーブグリーン）
カーリングパイル：PP
（フィールドグリーン、ブラウン）
バッキング：ウレタン（ブラック）
静電気抑制・抗菌・防炎

ロング 40㎜

カジュアルで明るめの色合い
国内で10年の販売実績

パイル高さ：40㎜
サイズ：1m幅×10m巻
ストレートパイル：PE
（グリーン、ライトグリーン）
カーリングパイル：PP
（グリーン、ライトブラウン）
バッキング：ウレタン（ブラック）
静電気抑制・抗菌・防炎

ミドル 25㎜

軽やかな踏み心地で
刈りたての芝のような清涼感

パイル高さ：25㎜
サイズ：1m幅×10m巻
ストレートパイル：PE
（グリーン、ライトグリーン）
カーリングパイル：PP
（グリーン、ライトブラウン）
バッキング：ウレタン（ブラック）
静電気抑制・抗菌・防炎

ショート 16㎜

クッション性が高く
パイルが2色になって自然な風合い

パイル高さ：16㎜
サイズ：2m幅×5m巻
カーリングパイル：PP
（ライトグリーン、フィールドグリーン）
バッキング：ウレタン（ブラック）
抗菌・防炎

C 型パイルで倒れにくい

ストレートパイルの断面をC型にすることで、上からの圧力を分散して倒れにくくなりました。断面は、やわらかい肌ざわりです。



つや消しパイルでよりリアル

ストレートパイルの光沢を押さえたことで緑色が一段と際立ち、天然芝に近くなりました。また、カーリングパイルの巻きを若干緩くしたことで、より自然に見えます。

抜群の水はけ

他社製品に比べて水抜き穴が多く、地面に水が溜まりにくい構造です。

端部カットで施工しやすい

基盤シートの耳部分をあらかじめカット処理することで、施工の際に継目が目立ちません。



ウレタンバッキングで湿気に強い

バッキングの素材にラテックスを採用している製品が多い中、リアリーターフ® は全商品にウレタンを採用し、湿気に強い製品となっております。

リアリーターフ®
アイテム



※リアリーターフ®は5mカット販売が可能です。
ショートタイプはカット対応しておりません。
納期は別途お問合せください。

パイルスプリッター 人工芝用ピン打ち器具
品番：RET-PSP-5P
規格：5本セット（ケース入）

GFボンド
品番：BOND1.2
規格：1.2kg入
※リアリーターフ®1本にボンドが2本必要です。
※アスファルトにはおすすめしておりません。
※ボンド口径8mm（カット時）で、直線15mが1缶のボンドが使用できます。

両面テープ
品番：RET-0520
規格：50mm×20m

リアリーターフ® 専用ピン（黒色）
品番：RET-P150B-50　50本入
品番：RET-P150B-600　600本入
規格：150mm
※鉄製なので錆びる可能性があります。
※16mmタイプの人工芝には固定ピンを打たないでください。

リアリーターフ®
ヨーロピアンロング（パイル40mm）
品番：RET40-1-10ERP
規格：1m幅×10m巻
品番：RET40-2-5ERP
規格：2m幅×5m巻
ロング（パイル40mm）
品番：RET40-1-10K
規格：1m幅×10m巻
ミドル（パイル25mm）
品番：RET25-1-10K
規格：1m幅×10m巻
ショート（パイル16mm）
品番：RET16-2-5K
規格：2m幅×5m巻



グリーンビスタ®プロ
雑草抑制の下地材
品番：GV-240J1.0P
規格：1m幅×30m巻
（仮止め用プラピン50本付）
品番：GV-240J2.0P
規格：2m幅×30m巻
（仮止め用プラピン100本付）
※仮止め用プラピン（長さ115mm）が付属しております。

ボンド専用ガン
品番：GUN-KJ900
規格：1.3kg用

オプション

リアリーターフ® 見切
品番：EDG-RET2BL-3P　1セット
規格：長さ2m×3本　¥4,500
コ型止めピン200mm×9本
ストレートジョイント3本

運賃 10セット以上

コ型止めピン（銀色）
品番：P-150-50　50本入
P-150-600　600本入
規格：150mm
50本入 ¥2,000　600本入 ¥19,200
※鉄製なので錆びる可能性があります。
※グリーンビスタ®プロ付属のプラピンで固定ができない場合にご利用ください。

運賃 600本以上

ルビロン®
品番：BOND-R16
規格：16kg入
1缶 ¥25,000
※下地がコンクリートの場合リアリーターフ®1本にルビロン®が1缶、アスファルトの場合リアリーターフ®1本にルビロン®が1.5缶必要です。
※塗布用のクシ目ゴテが付属しております。

運賃 北海道・離島

リアリーターフ®10㎡積算参考例

リアリーターフ® 1本（10㎡）を土もしくは砕石地盤の上に施工する場合

リアリーターフ®アイテム

品番	品名	規格	出荷単位	価格	備考
RET40-1-10ERP	リアリーターフ®ヨーロピアンロング40㎜ European	1m幅×10m巻	1本	¥60,000	運賃 3本以上
RET40-2-5ERP		2m幅×5m巻			
RET40-1-10K	リアリーターフ®ロング40㎜	1m幅×10m巻	1本	¥60,000	
RET25-1-10K	リアリーターフ®ミドル25㎜	1m幅×10m巻	1本	¥60,000	
RET16-2-5K	リアリーターフ®ショート16㎜	2m幅×5m巻	1本	¥60,000	
RET-P150B-50	リアリーターフ®専用ピン（黒色）	φ4mm×20mm×150mm（50本入/袋）	1袋	¥ 2,800	運賃 600本以上
RET-P150B-600	リアリーターフ®専用ピン（黒色）	φ4mm×20mm×150mm（600本入/箱）	1箱	¥25,200	
RET-PSP-5P	パイルスプリッター	5本セット（ケース入）		¥ 5,000	運賃
GV-240J1.0P	グリーンビスタ®プロ	1m幅×30m巻 ※プラピン 50本付属	1本	¥18,100	運賃 1m幅3本以上・2m幅2本以上
GV-240J2.0P	グリーンビスタ®プロ	2m幅×30m巻 ※プラピン100本付属	1本	¥35,600	
BOND1.2	GFボンド	1.2kgカートリッジタイプ	1本	¥ 3,000	運賃 12本以上
GUN-KJ900	ボンド専用ガン	1.3kg用	1個	¥ 4,000	
RET-0520	両面テープ 50mm	50mm×20m	1巻	¥ 3,000	運賃

施工方法

▶土への施工

❶ 整地



予め整地及びランマーで転圧し、地盤を固めます。

❷ 防草シート敷設

雑草防止効果のあるグリーンビスタ®プロを敷設します。

❸ リアリーターフ® 割付

グリーンビスタ®プロの端部をカットする前に、敷地の形状に合わせてリアリーターフ®を仮置きします。

❹ ボンド塗布

リアリーターフ®を全て仮置きしたら、位置がずれないようにターフをめくり、裏にGFボンドを塗布します。

❺ 端部・ジョイント部処理



ボンドがはみ出してしまう恐れがあるため、端部やジョイント部、水抜き穴を避けて塗布し、クシ目ゴテ等で均してください。

❻ ピン固定

ボンド接着後、パイルを挟まないようピンを溝に沿って10本／㎡で固定していきます。（16mmタイプにはピン打ちしません）

❼ 完成

端部のグリーンビスタ®プロをカットしたあと、残ったパイル等を除去、清掃しパイルをトンボや手で立たせてください。

リアリーターフ®には芝目があり、見る方向によって景観が異なります。
施工の際は必ず現場の状況（よく見られる方向）を確認し、張る方向を決定してください。

▶土間コンクリート、アスファルトへの施工

❶ 清掃

❷ リアリーターフ® 割付

❸ テープ貼り

❹ ボンド塗布

※アスファルトへの施工ではGFボンドではなく、ルビロン®をおすすめします。（写真）

❺ リアリーターフ® 敷設

❻ 完成

▶パター練習場の施工方法

❶ 整地

❷ 防草シート敷設

❸ リアリーターフ® 割付

❹ テープ貼り

❺ ルビロン® 塗布

❻ 完成

※16mmタイプの表面には人工芝用固定ピンを打たないでください。
固定方法はルビロン®にて全面塗布を推奨します。

▶各部位の施工

芝目の差列するジョイント

障間は10mm以内で固定してください。

芝目の延長方向ジョイント

パイルの織い目を合わせ、基盤シートを5mm以内に突きつけて固定してください。

障害物のシート加工

柱等の構造物は縦・横の寸法を測り、ターフの基盤の裏に墨付けしカッターでカットします。

排水桝、水道桝の加工

マスの角部にチョークで粉をつけ、ターフの上から軽く叩くと裏に墨がつきます。

施工上の注意

■リアリーターフ®をカットする際はカッターを使用し、基盤の裏から刃を入れてください。
※ハサミを使用すると、必要以上にパイルを切ってしまい、仕上がりが悪くなる恐れがあります。
■芝の目は正面と背面があるので、好みに応じて設置してください。
■現場状況（斜面、風が強い場所など）によりピンやボンドを増やしてください。
■整地の際、地面を平滑にしてください。地面が凹凸ですとターフに空洞が発生する場合があります。
■斜面への施工には、充分なボンド塗布及びピン止めを行ってください。ターフが剥がれる恐れがあります。
■ボンド接着の際、ボンドが盛り上がっていると稀に水抜き穴からボンドが飛出す恐れがありますので、クシ目ゴテ等で均してください。
■ボンドを塗布する際、パイルにボンドがつかないように注意してください。ボンドが付着した場合は、硬化後に取り除いてください。
■グリーンビスタ®プロは雑草の抑制効果を高めるために、2本/㎡のピン止めと外周部分の立ち上がりにGFボンドで接着してください。
■コンクリート面に施工する場合は、GFボンドと両面テープを併用し接着してください。その際、必ずボンド塗布部に“おもり”を乗せ、ターフをコンクリートに押し付けてください。
■GFボンドには速乾性がありませんので、1～2日の養生期間が必要です。また乾く前に水分を含んでしまうと、ボンドが発泡し膨らむことがあります。翌日の天候も考慮して施工してください。
■屋上・ベランダで施工する際は構造物と一体化させるため、ジョイント・外周部にGFボンドと両面テープを併用し接着してください。
■人や車が多く通る場所では、必ず全面にGFボンドを塗布して接着してください。養生期間【夏期：1～2日、冬期：3～5日】

クッションマット

足をやさしく守るクッション性に優れています。
透水性能に優れて、滑りにくく衛生的で安心。
あらゆる施工に対応する、長尺シートタイプです。



標準色：5色



ブラック　グレー　ブラウン　レンガ　グリーン

材　質	標準色	品　番	厚み	価　格	備　考
EPDM カラーチップ	レンガ グリーン グレー ブラウン	AB-023	5㎜	¥ 37,500／本	
		AB-024	7㎜	¥ 53,800／本	
		AB-025	10㎜	¥ 72,000／本	
		AB-026	15㎜	¥105,500／本	受注
再生ゴム 黒ゴムチップ	黒	AB-023BK	5㎜	¥ 21,000／本	
		AB-024BK	7㎜	¥ 30,000／本	
		AB-025BK	10㎜	¥ 41,500／本	
		AB-026BK	15㎜	¥ 57,500／本	受注

定尺は1m×5m巻です。

クッションマットボンド

品　番	規　格	価　格
AB-030	接着剤　5kg／缶　ウレタン系1液タイプ	¥ 7,000／缶

ソフトゴムマット

使用済タイヤを使ったリサイクル品です。
衝撃緩和に優れています。



■用　途　遊園地、遊び場等の衝撃吸収用マット

■特　徴

想定される落下高さにより安全性を追及いたしました。
ASTMでは緩衝性能の基準として想定される落下高さに対して最大減速度が200G以下、かつHICが1000以下であることと規定しています。
HIC（head injury criteria）ー頭部損傷係数ー自動車の安全基準をはじめとしてあらゆる安全基準に広くもちいられます。衝撃が頭部に及ぼす影響度を数値化したものでHICが1000以下であれば頭部の安全性を確保する基準値とされてます。HICが1000を越えない範囲での最大落下高さを「臨界高さ」として定義しています。
最大減速度：衝突時の減速度の最大値で重力速度g（9.8m/s^2）で表し、衝突の瞬間直後に現れる。

■特　色

施工性、耐久性、経済性に優れ、安全性を重視しました。
カラフルな色揃え（グリーン、ブルー、レンガ）で、アメニティー感覚でお使い頂くことができます。
マットは二層にしています。表層は化粧層として表面での耐久性を重視して、第一層としています。第二層は衝撃吸収層としての役目を持たせて設計いたしました。

品　番	規　格	価　格
AB-035	厚50㎜×縦500㎜×横500㎜・厚50㎜×縦1000㎜×横1000㎜	¥ 26,300／㎡
AB-036	厚60㎜×縦500㎜×横500㎜・厚60㎜×縦1000㎜×横1000㎜	¥ 30,500／㎡
AB-037	厚75㎜×縦500㎜×横500㎜・厚75㎜×縦1000㎜×横1000㎜	¥ 35,700／㎡
AB-038	厚110㎜×縦500㎜×横500㎜	¥ 13,500／枚

運賃

アブソーブ段差くん

アブソーブマットの姉妹品で使用済タイヤを使ったリサイクル品です。
地球と人間に優しい段差解消コーナーです。

1. 成形品の為、簡単設置。
2. 雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
3. 安全性のある適度な弾力でショックを吸収致します。
4. 視覚効果のあるグリーン、レンガ、ブルー、グレー、クロの5色。

標準色

※印刷物の為色は多少異なります。



グリーン　レンガ　ブルー　グレー　クロ

アブソーブ段差くん

品　番	規　格	価　格
DK15-140	段差高15㎜ 最少厚7㎜ 奥行き140㎜ 長さ300㎜ 重量0.3kg	¥ 1,000／本
DK25-110	段差高25㎜ 最少厚8㎜ 奥行き110㎜ 長さ1000㎜ 重量1.5kg	¥ 5,300／本
DK30-110	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き110㎜ 長さ1000㎜ 重量1.8kg	¥ 5,900／本
DK30-180	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ1000㎜ 重量2.7kg	¥ 6,700／本
DK30-180K	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ外側690×690㎜・内側510×510㎜ 重量3.0kg	¥17,000／本
DK30-300	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き300㎜ 長さ1000㎜ 重量4.0kg	¥ 9,000／本
DK35-300	段差高35㎜ 最少厚8㎜ 奥行き300㎜ 長さ1000㎜ 重量5.7kg	¥10,500／本
DK40-700	段差高40㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量11.5kg	¥13,500／本
DK45-180	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ1000㎜ 重量3.8kg 段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ2000㎜ 重量7.6kg	¥ 8,200／本 ¥16,400／本
DK45-180K	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ外側690×690㎜・内側510×510㎜ 重量4.5kg	¥24,200／本
DK45-360	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き360㎜ 長さ1000㎜ 重量7.5kg	¥12,600／本
DK45-450	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き450㎜ 長さ1000㎜ 重量9.5kg 段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き450㎜ 長さ2000㎜ 重量19kg	¥13,700／本 ¥27,400／本
DK50-180	段差高50㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ1000㎜ 重量4.2kg 段差高50㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ2000㎜ 重量8.4kg	¥ 9,000／本 ¥18,000／本
DK50-180K	段差高50㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ外側690×690㎜・内側510×510㎜ 重量5.0kg	¥26,000／本
DK60-700	段差高60㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量19kg	¥19,400／本
DK70-260	段差高70㎜ 最少厚8㎜ 奥行き260㎜ 長さ1000㎜ 重量9.4kg	¥18,000／本
DK70-600	段差高70㎜ 最少厚8㎜ 奥行き600㎜ 長さ1000㎜ 重量19kg	¥20,400／本
DK75-500	段差高75㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量18kg	¥20,400／本
DK100-400	段差高100㎜ 最少厚8㎜ 奥行き400㎜ 長さ1000㎜ 重量19kg	¥20,400／本
DK100-500	段差高100㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量24kg	¥27,200／本
DK120-500	段差高120㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量28kg	¥32,600／本
DK125-700	段差高125㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量38kg	¥36,800／本
DK185-500	段差高185㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量36kg	¥36,800／本

1. DK30-180K・DK45-180K・DK50-180Kは直角コーナーです。直角コーナーは3種類のみ。　2. 色：グリーン、レンガ、ブルー、グレー、クロ。
3. 設置方法　a)接 着 剤　コンクリート、アスファルト下地処理後、専用接着剤（別売り）で接着。600g～1kg/㎡必要。
　　b)アンカー　オプションにてアンカー穴（キャップ付）を開ける事ができます。工賃別途。DK15-140・DK25-110は除く。アンカー穴φ10・キャップφ35

弾性舗装材アブソーブマット ノンスリップ・弾性舗装・緩衝用マット

使用済みタイヤのゴムチップを使用したマットです。弾力性を重視し、歩行感覚を大切にしました。

均一なる粒子径のゴムチップを使用しているため、マットに均一な空隙を持たす事が出来、水の通過をさまたげません。

均一質なゴムチップとバインダーとして使用されているウレタンゴムとの相乗効果に加え、適度な空隙が衝撃を熱等の他のエネルギーに変換します。

ゴムチップの特殊な表面での重なり合いが、スリップを防止し、歩行感覚を高めます。

■用　途

自然舗道・プールサイド・屋上防水層押さえ・運動場・ジョギングコース等のスポーツ施設・遊歩道・遊園地
衝撃緩衝用マット/防振用マット/防音用マット

■特　長

タイヤ（特性=耐久、耐候性）のゴムチップを使用し、ウレタンゴム（特性=弾性、伸縮性、耐久、耐候性）を合わせ、優れた特性を持たせました。
耐久性、耐候性に優れ、弾力性にとみ、ノンスリップ、防音、防振性などの効果特性を持ちます。

■特　色

ソフトな歩行感覚で体にやさしい防音、防振効果により環境にやさしいカラフルな色揃い、豊富なサイズ

標準色

グリーン　ブルー　レンガ　ブラック　グレー

※印刷物のため色は多少異なります。

試験項目	単　位	試験値	試験方法
引　張　強　さ	N/cm^2	1.31	JIS K-6301
硬　　度	JISA形	50	JIS K-6301
伸　　び	%	80	JIS K-6301
引　裂　強　さ	N/cm^2	0.75	JIS K-6301
25 % 圧縮力	N/cm^2	1.51	JIS K-6301
透　水　性	cm/S	1.7×10^{-2}	A1218-1990
反　発　弾　性	%	32	JIS K-6301

■標準施工法

下　地	施　工　法	品　種
コンクリート	接着剤にて全面接着	10、15、25㎜厚
鉄　板	両面テープと接着剤	10、15、25㎜厚
土	1. 土にアンカー止め	45× 300× 300㎜
		45× 500× 500㎜
	2. 基礎にアンカー止め又は基礎に全面接着	45× 600×1500㎜
		45×1000×1000㎜
		45×1000×2000㎜
特殊防水層	接着剤にて全面接着	10、15、25㎜厚

アブソーブマット



厚　さ：10㎜、15㎜、45㎜、
大きさ：300㎜×300㎜　500㎜×500㎜
　　1000㎜×1000㎜　1000㎜×2000㎜
600㎜×1500㎜は厚さ45㎜のみ

アブソーブマット

品　番	サイズ	厚さ	価格（m^2）
AB-001	300×300㎜	10㎜	¥ 10,000
AB-002	500×500㎜		
AB-003	1000×1000㎜		
AB-004	1000×2000㎜		
AB-005	300×300㎜	15㎜	¥ 15,000
AB-006	500×500㎜		
AB-007	1000×1000㎜		
AB-008	1000×2000㎜		
AB-009	300×300㎜	45㎜	¥ 25,000
AB-010	500×500㎜		
AB-011	1000×1000㎜		
AB-012	1000×2000㎜		
AB-013	600×1500㎜	45㎜	¥ 29,445（¥26,500/枚）

※接着剤、アンカー、アンカー穴加工は別途かかります。

アブソーブタイル

品　番	仕様	サイズ	厚さ	価格（m^2）
AB-014	角型	250×225㎜	15㎜	¥ 18,000
AB-015			25㎜	¥ 23,500

品　番	品　名	仕様	価格
AB-016	接着剤　1液ウレタン系	2kg缶	¥ 6,000
AB-017		3kg缶	¥ 9,000
AB-018		16kg缶	¥ 36,500
AB-019	アンカー穴開加工φ35キャップ付	1穴	¥ 1,000
AB-020	アンカーピンφ10　L300	1本	¥ 2,000

アブソーブタイル

角　型



厚さ：25㎜　20枚／m^2
　　15㎜　20枚／m^2

アンカー穴加工する場合（通常は穴なし）



雑草に関する問題を解決します。
ザバーン®&プランテックス®

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。

DuPont™ Xavan®

ザバーン®とプランテックス®は、ポリプロピレン製の4層スパンボンド不織布です。
太い繊維を用いているため強度も十分で砂利の沈下を抑えられます。さらに優れた透水性と耐候性をもたせることで、雨や水、液体肥料を通しやすく公園やお庭の雑草の成長を抑制するシートとして最適です。

曝露向け ザバーン® 高耐久 Xavan®

ザバーン®	350 グリーン	240 グリーン	136 グリーン
	高耐久・強力タイプ	強力タイプ	スタンダードタイプ
雑草対応	＜強い雑草＞ スギナ、チガヤ、ヨシ、笹、セイタカアワダチソウ　など		＜小さな雑草＞ オオバコ、タンポポ、ナズナ　など
耐用年数（曝露）	◎ 約10～15年以上	◎ 約7～13年	△ 砂利下
耐用年数（砂利下）	半永久	半永久	半永久
砂利駐車場の下	◎	○	
歩行砂利道の下	◎	◎	○

※耐用年数は劣化加速試験データに基づくもので、保証値ではありません。

強い雑草も突き抜けない
繊維と繊維の間が拡がりにくく、強い雑草でも貫通を抑えます。特に350G・240Gは雑草でもっとも強力なイネ科、スギナ、チガヤ、ヨシ、ハマスゲなどにも対応できます。

スギナ

チガヤ

ササ

重機が乗っても大丈夫
350G・240Gは十分な引張り強度があり、重機で乗り上げたりしても破れにくい構造です。

紫外線への耐候性
350G・240Gは独自の特殊配合により紫外線への耐候性が高いため、暴露でも長期にわたり使用できます。

砂利下向け プランテックス® Plantex®

プランテックス®	240 ブラック／ブラウン（リバーシブル）	125 ブラウン／ブラック（リバーシブル）
	スタンダードプラス	ガーデンタイプ
雑草対応	＜強い雑草＞ スギナ、チガヤ、ヨシ、笹、セイタカアワダチソウ　など	＜小さな雑草＞ オオバコ、タンポポ、ナズナ　など
耐用年数（曝露）	○ 約3～5年	△ 砂利下
耐用年数（砂利下）	半永久	半永久
砂利駐車場の下	○	
歩行砂利道の下	◎	○

※耐用年数は劣化加速試験データに基づくもので、保証値ではありません。



プランテックス®はデュポン製防草シートの世界共通ブランドです。
シートの色はブラックとブラウンのリバーシブルで、どちらの面でもご使用いただけます。
ザバーン®に比べ、紫外線劣化防止効果が弱いため、直射日光の当たらない砂利下等での施工をおすすめします。

施工用途

道路予定地


法面

太陽光発電所


高架ベッド栽培

公園

ウッドデッキ下

庭園


墓地

ザバーン®

スタンダードタイプ **136グリーン**

強力タイプ **240グリーン**

強力・高耐久タイプ **350グリーン**

プランテックス®

リバーシブルガーデンタイプ **125ブラウン/ブラック**

リバーシブルスタンダードタイプ **240ブラック/ブラウン**

ザバーン®136グリーン 【砂利下のみ】

品番	規格	価格（本）
XA-136G2.0	巾2m×長さ50m　重量 約14kg	¥ 33,000
XA-136G1.0	巾1m×長さ50m　重量 約7kg	¥ 16,500

ザバーン®350グリーン

順次 50㎝ピッチ ドット印刷に変更

品番	規格	価格（本）
XA-350G2.0	巾2m×長さ30m　重量 約21kg	¥ 44,400
XA-350G1.0	巾1m×長さ30m　重量 約10.5kg	¥ 22,200
XA-350G3.0	巾3m×長さ20m　重量 約31.5kg	¥ 44,400

運賃 3m幅30本以上

ザバーン®240グリーン

品番	規格	価格（本）
XA-240G2.0	巾2m×長さ30m　重量 約15kg	¥ 31,800
XA-240G1.0	巾1m×長さ30m　重量 約7.5kg	¥ 16,200

プランテックス®240ブラック/ブラウン（リバーシブル）

品番	規格	価格（本）
PT-240BB2.0	巾2m×長さ30m　重量 約15kg	¥ 31,800
PT-240BB1.0	巾1m×長さ30m　重量 約7.5kg	¥ 16,200

プランテックス®125ブラウン/ブラック（リバーシブル） 【砂利下のみ】

品番	規格	価格（本）
PT-125BB2.0	巾2m×長さ50m　重量 約13kg	¥ 33,000
PT-125BB1.0	巾1m×長さ50m　重量 約6.5kg	¥ 16,500

運賃 350グリーン以外：1m幅3本以上・2m幅2本以上

試験項目	坪量（g/m²）	厚さ（mm）	透水係数（cm/秒）	引張強度（N/5cm）(MD/XD)	引張伸度（%）(MD/XD)	引裂強度（N）(MD/XD)	破裂強度（N）	耐用年数（曝露）	耐用年数（砂利下）
ザバーン®136グリーン	136	0.4	4.65×10^{-2}	488/449	43.1/49.2	87.2	1303.0	△ 砂利下	半永久
ザバーン®240グリーン	240	0.64	5.01×10^{-2}	732/784	42.5/46.5	135.2	2107.0	◎ 約7～13年	半永久
ザバーン®350グリーン	350	0.8	1.02×10^{-2}	941/1190	54.0/65.0	241/113	2500.0以上	◎ 約10～15年以上	半永久
プランテックス®125ブラウン/ブラック	125	0.4	3.73×10^{-2}	263/387	42.7/35.7	76.0	1127.0	△ 砂利下	半永久
プランテックス®240ブラック/ブラウン	240	0.64	5.01×10^{-2}	732/784	42.5/46.5	135.2	2107.0	○ 約3～5年	半永久
試験方法	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-A1218	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-P8112		

※本製品は環境に配慮し、巻芯（廃棄物）を使わず加工しています。※各数値は狙い値または測定値であり、保証値ではありません。

関連商品

ザバーン®専用コ型止めピン
P-150（H=150㎜）　600入 ￥19,200　50入 ￥2,000
P-200（H=200㎜）　600入 ￥21,000　50入 ￥2,350
P-300（H=300㎜）　600入 ￥25,200　50入 ￥2,800

運賃 600本以上

接続テープ（グリーン・ブラウン・ブラック）
XT-GR1020N（グリーン）つや消し
PT-BR1020（ブラウン）
PT-BL1020（ブラック）　運賃 20巻以上
10㎝×20m　￥4,000/巻

GFボンド BOND1.2
1.2kgカートリッジタイプ　￥3,000（1缶）　運賃 12缶以上

専用ガン
GUN-KJ900
￥4,000　運賃

プラピン EDG-PP
25㎜×115㎜
600入 ￥17,400
50入 ￥1,900　運賃 600本以上

ハードエッジアンカー P-HEA2125
外径10㎜ 首下65㎜
（ザバーン®端部固定部材）　￥3,150



防草ワッシャー®　運賃 600個以上

直径80㎜×H12.5㎜
材質：ポリエチレン
600入 ￥21,600
50入 ￥2,300

フラットバー P-FLATBAR
長さ1030㎜（ザバーン®端部固定部材）
材質：鉄　緑色
サビ止め仕様
10本入 ￥4,500　運賃 2set以上

植栽ワッシャー®

SWS-DGR（グリーン）
直径150㎜×H11㎜
材質：ポリエチレン
仕様：扇型部の脱着によりポット植物をセット
固定テープ100枚入
50枚入 ￥9,000　運賃 6ケース以上

L型止めピン
P-L300（H=300㎜×30㎜）　50入 ￥4,750
P-L500（H=500㎜×30㎜）　50入 ￥6,450　運賃



※地盤の緩い場合にご使用下さい。

コンクリート用ビスセット（200本入り） CT-BW200
ビス4.4㎜×132㎜
ワッシャーφ27㎜（ザバーン®端部固定部材）　￥4,400



防草パッチ®
片面テープ
600入 ￥34,200
50入 ￥4,100
運賃 600枚以上

ホールオープナー（植栽ワッシャー®専用穴あけ機） 見積
特徴：ホールオープナーは、防草シート敷設後に植栽する場合に使用する。シートごと土壌に穴あけが可能であり、穴あけ後は内部の土を上部のレバーを下げれば簡単に取り出せる。



材質：鉄（防腐塗装処理）　仕様：直径100mm穴あけ

ガンコピン™　運賃 600本以上

材質：リサイクルポリプロピレン（黒色）
色：防草パッチ®のカラー
形状：天面フラット（直径60mm×厚み3mm）・ネジ形状

長さ150mm（通常～硬めの土壌）	長さ250mm（柔らかい土壌）
P-GA150-PGR50（グリーン・50本）	P-GA250-PGR50（グリーン・50本）
P-GA150-PGR600（グリーン・600本）	P-GA250-PGR600（グリーン・600本）
P-GA150-PBR50（ブラウン・50本）	P-GA250-PBR50（ブラウン・50本）
P-GA150-PBR600（ブラウン・600本）	P-GA250-PBR600（ブラウン・600本）
P-GA150-PBL50（ブラック・50本）	P-GA250-PBL50（ブラック・50本）
P-GA150-PBL600（ブラック・600本）	P-GA250-PBL600（ブラック・600本）
50本入 ￥9,550	50本入 ￥10,550
600本入 ￥99,600	600本入 ￥111,600

※関連製品の価格の掛率は他製品の掛率と異なります。

植樹防草シート　ローコストだから広い面積の展開もらくらく。《ローコスト》《多目的》

品　種	用　途	特　長	生地見本
No.2	1）簡易的な雑草防止 2）道路、公園、畑での水分蒸散防止による幼苗保護 3）化粧砂利の下敷等、多目的に使用できます。	1）適度な遮光、保温、断熱効果があります。 2）通気性、透水性があります。 3）軽量で引き裂きに強く、施工性にも優れています。	



防草、化粧砂利目減り防止施工法（No.2使用）

防草と同時に化粧砂利等の目減りを防ぎます。
※専用固定ピン
φ4×W35×H180mm
別売　￥50（1本）

植樹防草シートNo.2（長繊維ポリエステル不織布グレー色）

品　番	品　名	厚さ（㎜）	幅（m）	長さ（m）	価格（本）	主な用途
GN-002-1-10	植樹防草シートNo.2-1	0.35	1.0	200	￥40,000	砂利のセパレートが主目的一般的な雑草（一年草）向け
GN-002-1-15	植樹防草シートNo.2-1	0.35	1.5	200	￥60,000	
GN-002-1-20	植樹防草シートNo.2-1	0.35	2.0	200	￥80,000	

※稲科等の強雑草には適しません。

品　番	品　名	厚さ（㎜）	幅（m）	長さ（m）	価格（本）	主な用途
GN-002-2-10	植樹防草シートNo.2-2	0.35	1.0	50	￥12,500	砂利のセパレートが主目的一般的な雑草（一年草）向け
GN-002-2-15	植樹防草シートNo.2-2	0.35	1.5	50	￥18,750	
GN-002-2-20	植樹防草シートNo.2-2	0.35	2.0	50	￥25,000	

運賃 200㎡未満

防草シートハードタイプ

用　途	特　長	生地見本
1）果樹・野菜の根域制限栽培・防草シート 2）園内通路のぬかるみ防止・培土と土壌の混合防止 3）農園芸用に限らず、土木用としても使用可能	ポリエステル100％の長繊維不織布。 高い繊維密度で、引張・引裂強度・貫通抵抗性能に優れています。また、耐候性・耐薬品性・耐熱性・遮光性・地温安定性能も兼備しさらに軽量で施工性に優れています。	

防草シートハードタイプ

品　番	品　名	幅（m）	長さ（m）	価格（本）
HOB-200-1	防草シートハードタイプ	1.0	50	￥15,000
HOB-200-2	防草シートハードタイプ	2.0	50	￥30,000

運賃 200㎡未満

植樹防草シート専用固定ピン

品　番	品　名	規　格	入　数	価格（本）
IPS-180	植樹防草シート専用固定ピン	φ4×W35×H180mm	800本	￥50

運賃 2ケース未満

●特に注意が必要な強雑草

チガヤ・ススキ等のイネ科多年草	セイタカアワダチ草・よもぎ等のキク科多年草
ヒルガオ・クズ等のつる性多年草	イタドリ
スギナ	ササ類

黒丸君

黒丸君

品　番	品　名	規　格	入　数	価格
GNK-001	黒丸君	φ60	200枚	￥3,400

運賃 20袋未満

シートまもるテープ

手切れ性のある基材に強力なアクリル系粘着剤を塗布し、耐UV加工を施した多目的に使用できる「防草シート固定用テープ」です。



特 長

○20m巻のお徳用タイプなので優れた作業性！抜群の手切れ性でハサミ・カッター要らず！
○強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しているので抜群の粘着力！
○耐UV加工による優れた耐候性！

用 途

○農業用・環境用の防草シートの補修・補強・継ぎに最適！
○固定用ピン・釘などの目張りに最適！
○その他プラスチック製品・農業用品の補修に！

品　番	品　名	規　格	入数	価格（巻）
GN-080	シートまもるテープ	80mm×20m巻	36巻	￥1,500

※バラ単位でも出荷できます。

運賃 バラ単位

RCF®防根・防竹シート　全ての植物根に対応したオールラウンド防根シート

RCF®防根・防竹シートは４層スパンボンド不職布にポリプロピレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。引張強度、伸び、耐水圧、破裂強度に優れ、根の圧迫、地中埋設にかかる土圧にも耐え、水による劣化等の問題もありません。

RCF®防根・防竹シートの施工は熟練工も特別な機具も不要で、カッターやハサミで簡単に加工出来ます。シートを延長する場合、シート同士を重ねて専用のテープで両面貼り付け接続しますが、重ね長さは植物により変わります。竹の場合は1m以上、樹木及び笹は20㎝以上シートを重ね合わせ、専用のテープでシート両面に貼り付け（接続）してください。

主な特長

○全ての植物の根茎に対応します。
○化学薬品はを一切使用しておりませんので、土壌汚染、樹木への成長阻害の心配はありません。
○100%ポリプロピレン素材ですので、加水分解、廃材の廃棄も問題ありません。
○高強度で柔軟性があり、耐水性に優れています。又、軽量で施工性にも優れています。
○土中の化学薬品、バクテリア、酸、アルカリ、微生物等に影響を受け難く耐久性に優れています。
○紫外線劣化防止加工を施しているため、シート露出部も耐久性が有ります。
○揮発成分、臭い、ベタツキは有りません。

［用　途］
○樹木の根自体の保護　○舗装道路やインターロッキングの持ち上がり防止　○上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護　○屋上緑化　○護岸植栽　○ガス管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護　○地下茎、根茎の侵出防止

RCF®防根・防竹シート

品　番	規　格	入数	価格（本）
XA-RCFG0520	50㎝幅×20m巻	1本	￥21,600
XA-RCFG1020	1m幅×20m巻	1本	￥43,200
XA-RCFG1520	1.5m幅×20m巻	1本	￥64,800
XA-RCFG2020	2m幅×20m巻	1本	￥86,400
XA-RCFG0510	50㎝幅×10m巻	1本	￥10,800
XA-RCFG1010	1m幅×10m巻	1本	￥21,600
XA-RCFG1510	1.5m幅×10m巻	1本	￥32,400
XA-RCFG2010	2m幅×10m巻	1本	￥43,200

材料/ポリプロピレン

運賃 21㎡以上

RCF®防根テープ

品　番	規　格	価格（本）
RT-1000	幅10㎝×長さ10m	￥5,400

運賃 12本以上

地下貯留層の防根

護岸整備の防根

竹…竹林との境界や竹の植栽に

竹の根は成長が早く貫通力があるため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。特にモウソウ竹の場合、地下茎の深さは通常GLから10～50㎝の深さで成長しますが、環境によっては80㎝まで及びます。この地下茎を防ぐことが重要なポイントです。
RCF®を竹へ使用する場合の注意点
・上部を5㎝程度地表に露出して下さい。

施工現場の検証

シートを剥がしモウソウ竹地下茎の検証を行った。地下茎はシートに沿って成長しており、この現場の最大深さは80㎝であった。貫通やくぐり抜けは無く完全に抑制していた。

樹木…舗装道路や屋上緑化に

樹木の根は、特に良質な土壌で多湿の場合、障害物があっても際限なく成長します。舗装部分の下の土壌はその縁ほど肥えていないため、樹木の根は成長が加速され、通常より太くなり舗装部分に亀裂をあたえたり、持ち上げたりするのです。又、樹木の根がパイプやケーブルに遭遇した場合、下水管や水道管の湿度の高さに影響され、パイプの中に侵入したり持ち上げたりし、重大な被害を起こします。



笹…笹の植栽に

笹の根は竹と同じく成長が早いため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。地下茎の深さは通常GLから10～30㎝の深さで成長します。この地下茎（ランナー）を防ぐことが重要なポイントです。
RCF®を笹へ使用する場合の注意点
・上部を5㎝程度地表に露出して下さい。

メンテナンス
根が成長する春から秋の期間は、地下茎が地表から露出し乗り越えた場合、根を切断して下さい。笹の種類によっては地下茎の深さが 50 ～ 60 ㎝に達する場合があります。

施工現場の検証

施工から3年経過した現場で、笹はエリア外へ浸食しておらず、防根シートによって完全に抑制されていた。

遮水用シート 土木工事における遮水や貯水、土砂の吸出、洗掘防止に
ビニカ® 高重合シート・土木用シート

写真はカットサンプルです

品　名	規　格	価格（㎡）	価格（巻）
遮水用シート ビニカ® 高重合シート	厚み1.0㎜×幅2030㎜×巻20m　40.6㎡	¥2,090	¥　84,854
	厚み1.5㎜×幅2030㎜×巻20m　40.6㎡	¥2,860	¥ 116,116
	厚み2.0㎜×幅2030㎜×巻20m　40.6㎡	¥3,810	¥ 154,686
遮水用シート ビニカ® 土木用シート	厚み1.0㎜×幅2030㎜×巻25m　50.75㎡	¥　600	¥　30,450
	厚み1.5㎜×幅2030㎜×巻20m　40.6㎡	¥1,210	¥　49,126
	厚み2.0㎜×幅2030㎜×巻20m　40.6㎡	¥1,820	¥　73,892

※原則事前に在庫確認をお願いします。
運賃
製造元／菱興プラスチック株式会社

特 長

○柔軟性、弾性、強度が優れている
柔軟性・伸び・弾性が特に優れており、かつ機械的強度が高いので、繰り返しの折り曲げや引張りに強く、突起物に対しても優れた抵抗性があります。

○耐久性に優れている
耐老化性に優れているので、永年の使用に耐えます。
耐薬品性に優れているので、酸・アルカリなどの汚水や海水に腐食されにくいものです。

○施工性に優れ、経済的である
熱溶着が容易であることから、現場での接続施工は気象条件の影響をあまり受けずに熱風溶着で簡単確実に施工することができます。又、施工性が良いので、工期を短縮し、工事費の低減が可能です。

○防水性に優れている
吸水・透水が少なく、防水材料として適しています。

○耐寒性に優れている
低温になっても柔軟性を保っているので、冬期でもシートが硬くなりにくく、作業性は落ちません。

○単層シートである
0.4～0.6㎜厚さまで単層体で製造しているので、積層品にみられる層剥離の事故はありません。

○ビニカ®高重合・土木用シート
ビニカ®高重合シートは高重合レジンを使った超軟質シートです。土木用シートは、軟質シートです。

用 途

土木用シートは、土木工事において、遮水・貯水・土砂の吸出、洗掘防止を要する全ての分野を対象として使用することができます。

(1) 一般廃棄物最終処分場
(2) 産業廃棄物最終処分場
(3) ゴルフ場、庭園、公園などの観賞池
(4) 港湾岸壁、防波堤、海岸護岸、仮設堰堤
(5) 農業用貯水池、宅地造成及びゴルフ場等の調整池
(6) 工場廃液処理池、ヘドロ浚渫池、沈殿池
(7) ダム、河川堰堤、貯水池堰堤
(8) 河川、用水路、仮設水路、トンネル止水用

実施例

▶素掘り池に使用する場合



▶アースダムの遮水に使用した場合



▶仮設堰堤の法面崩壊防止及び防水用

接合方法

シートの接合方法は、熱溶着による方法と接着剤を用いる方法に分けられます。ビニカ®高重合・土木用シートは高周波ウェルダーや熱風によって溶着できるので、接合部が一体物に仕上げられるところが大きな特長であり、現場においても効率よく簡便に工事を行うことができます。

1. 高周波ウェルダーによる溶着



この接合方法は加工工場でのみ使用できる接合方法です。
●接着シート厚さ 0.5～3.0㎜

2. 熱風による溶着（工場・現場）



この接合方法は加工工場及び現場における接合方法です。
●接着シート厚さ 1.0～5.0㎜
（6～10㎜厚さのものは溶接棒による突き合わせ溶着が適しています。）

3. 接着剤による溶着（現場）



この接合方法は主として現場における接合方法です。
●接着剤標準塗布量 150～200ｇ/㎡（両面塗布）
●使用接着剤　ボンドG-350（コニシ(株)製）

ベントフィックス® 環境にやさしい天然素材、劣化のない遮水用シート



ベントフィックスは、天然の粘土「ベントナイト（Na型）」をシート状にした遮水材です。世界中で公園池、ビオトープ、ため池、河川堤防の漏水対策や緑化に、また廃棄物処分場の遮水やキャッピング、汚染土壌対策、地下構造物の防水などさまざまな分野に使用されています。1994年にはISO9001の認証を取得し、国際的にも信頼性の高い天然素材の遮水材です。

特 長

○水が止まる
素材のベントナイトが吸水することにより速やかに膨潤し、透水係数が5×10^{-9}㎝/S以下の密度の高い粘度遮水層になります。これは厚さ約100㎝の一般的な粘土層に匹敵します。

○傷や穴を塞ぐ…自己修復機能
覆土などに加圧された条件下で圧力を均衡に保つ作用が働き、シートにあいた小さな穴や傷が埋まり修復されます。この「自己修復機能」は、従来の防水シートでは不可能であった「釘打ちによるシートの固定」を可能にしています。

○下地盤と良く馴染む
柔軟な素材と製品構造のベントフィックス®は下地盤に比較的よくなじみ、確実な遮水層を形成できます。

○接合は重ねるだけ
覆土等の圧力により重ね合わせた端部が相互に密着し、ベントナイトの粘土層が一体化されるため、重ね合わせるだけで接合されるので特殊な機械や技術を必要としません。

○表面を覆土で保護する
ベントフィックス®は、表面を覆土やコンクリート等で保護し、拘束することにより効果的な遮水機能を発揮いたします。紫外線の影響が遮断され、シートを構成する繊維も、ベントナイトと同様劣化がなく半永久的な遮水層を形成できます。



ベントフィックスは、『不織布』+『ベントナイト』+『織布』の三層構造で、ニードルパンチ製法により一体化したシートです。不織布側から織布側に貫通したニードルパンチされた糸（200～300万本/m²以上）を織布側で熱溶着しており、粉状ベントナイトをシート内に拘束しています。

品　名	規　格	価　格
ベントフィックス（遮水マット本体）	厚6㎜ 幅2.5m×長さ25m=62.5m²=1ロール	¥250,000／ロール
バリア2500（遮水マット継目処理用）	25kg／袋　※ベントフィックス60m²に1袋使用	¥　2,500／袋

用 途

○公園の修景池やせせらぎに
○ビオトープの形成に
○ため池や貯水池の遮水に

前橋公園（群馬県）

吊り金具
ベントフィックス®は1ロールあたり約300kg以上の重量物のため、敷設はクレーン等の重機を使用します。作業性・安全性から吊金具の使用をお勧めします。



吊り金具参考例

施工手順

1 敷設基盤の処理
湧水処理や下地処理を行い、敷設基盤を平滑にする。突起物や異物を除去し、不等沈下のないように転圧する。

2 搬入・保管
荷卸にはクレーンなどの重機を使用する。仮置き保管する場合、ブルーシートなどで覆うなど降雨対策をすることが望ましい。

3 敷設（重ね合せ幅=20㎝）
クレーン等の重機で吊り下げ敷設する。シート相互は標準20㎝の幅で重ね合せする。
※シートの断裁はハサミやカッターナイフで簡単にカットすることができます。

4 接合処理
シート相互の重ね合せ部の被着面には粉状ベントナイト（1m²当り1kgを目安）を散布し、しわ等の無いように双方を密着させる。



標準20㎝の重ね幅を確保

粉状ベントナイトを散布



ベントフィックスを重ね合せる

5 覆土工・転圧工（覆土の厚さ=30㎝）
厚さ30㎝以上の覆土を行う。覆土作業中、シートの上には直接重機が乗らないよう土砂を巻き出し転圧する。

居宅のベランダやビルの屋上を緑化し、温暖化に備え、エコな環境をつくりませんか・・・
エイコーの〈屋上緑化システム〉は緑を支える先進の技術で多様なニーズにお応えしています。

やさしい緑を支える技術（屋上緑化システム）

エイコーベースシステム

高層ビルの建ち並ぶ機能的な都市であればあるほど、こころを和らげる「癒しの空間」が必要ではないでしょうか？
季節ごとの自然の息吹、風に揺れる木々を見るたびに、花々の香りを感じるたびに、新鮮な気持ちになれるはずです。
超高層ビルの屋上が庭園やキャンプ場だなんて、ちょっとステキだと思いませんか？
わたしたちはみずみずしく、やさしい空間作りで、理想的な都市環境を創造・演出し続けています。



エイコーベース（耐根）フィルム

根の侵入を防ぐフィルムです。

［品番］EI-1
［規格］
2mX25m
0.3mm厚
13.8kg/本
［材質］
ポリエチレン（黒）
￥16,400

［物 性］

項 目	単位	平均値	試験方法
引張強さ	MPa	タテ 28.0 ヨコ 28.6	JIS Z-1702
伸 び	%	タテ 760.0 ヨコ 820.0	JIS Z-1702
引裂強さ	N	タテ 35.0 ヨコ 37.1	JIS K6781
ダート衝撃	J	破壊を認めず	JIS K7124-1

エイコーベース（保水・排水）マット

軽量で加工が容易・施工性の良い保水・排水マットです。表面溝に植栽に必要な水分を貯水。あふれた水はすみやかに排水されます。



※運送途中に角が多少かける場合がありますがご了承下さい。

●［品番］EI-2
エイコーベースマット25
［規格］1000×1000×t25
重 量：550ｇ/枚
保水量：3.2ℓ/m²
￥1,780 運賃

●［品番］EI-3
エイコーベースマット45
［規格］1000×1000×t45
重 量：730ｇ/枚
保水量：6.6ℓ/m²
￥2,110 運賃

［材質］発泡ポリスチレン

［物 性］

比重	圧縮強度	圧縮変位量（%）			
kg/m³	kg/cm²	10KN加圧時	20KN加圧時	30KN加圧時	40KN加圧時
25	1.2	H25：6.0/H45：2.8	H25：8.4/H45：4.1	H25：10.4/H45：5.2	H25：12.8/H45：6.3

熱伝導率	排水量（垂直方向）	排水量（水平方向）	曲げ強度
Kcal/mh℃	ℓ/sec（m²）	ℓ/sec（m²）	kg/cm²
0.030	H25：6.84/H45：6.66	H25：0.9/H45：2.1	4.3

せん断強度	引張強度	吸水率	水蒸気通過率	線膨張係数
kg/cm²	kg/cm²	Vol.%	g/m²hr	cm/cm℃
10	5.5	0.031	0.7	7×10^{-5}

難燃性	比熱	耐熱性	自己消火性とはJIS A 9511より定められた試験方法によるものです。
	Kcal／kg℃	変形開始温度	
自己消火性	0.29	80℃	

エイコーベース（透水）シート

土壌の流出を防ぐフィルムです。

［品番］EI-4
［規格］
2mX50m
0.24mm厚
4.14kg/本
［材質］
ポリエステル（白）
￥22,000

［物 性］

項 目	単 位		規 格
引張強さ	N／5cm	タテ ヨコ	118.6 79.4
伸び率	%	タテ ヨコ	27.0 32.0
引裂強さ	N	タテ ヨコ	14.7 13.7
透水係数	cm/sec		8.5×10^{-2}（試験値、水温15℃）

※物性は測定値であり、規格値ではありません。

フェザーストーンウォール 見積

施工性と加工性に優れた超軽量擁壁

御影調タイプ

エイコーベースシステムとの組み合わせによって人工地盤への緑化計画が容易に低価格で実現します。

1. 作業効率を高める超軽量（GRC擁壁の1／5）

発泡樹脂を基材とした積層体を採用。
屋上への荷揚げや設置の作業効率が大きく向上。

2. 難燃性素材を使用

自家発火による火災の心配はありません。

3. 基盤工事不要の簡単施工

L型擁壁なので土圧で安定。底面接着とボルトによるジョイントで簡単施工。

4. 低コスト

超軽量でスピーディーな施工により、建物への加重を軽減し低コストを実現。

ジョイント方法

仕上げ材

※現物シートを撮影しておりますが実際の仕上がりとは多少感じが異なる場合がございます。
※天然砕石を加工した無機質骨材を使用していますので、ロットにより多少の色違いがございます。

■御影調（基本色）

110

108 受注

205 受注


230 受注

［単体重量］

フェザーストーンウォール（H300）	6.1kg/m
フェザーストーンウォール（H400）	7.3kg/m
フェザーストーンウォール（H500）	8.5kg/m
フェザーストーンウォール（H600）	9.7kg/m

フェザーストーンウォール試験データ

試験項目	単 位	試験結果
嵩密度	kg/m³	113
曲げ弾性率	MPa	13.0
曲げ強さ	MPa	0.443
圧縮弾性率	MPa	5.18
圧縮強さ	MPa	0.107
落球衝撃	1kg×1m	へこみは認められるが割れは認められない
	1kgX2m	へこみは認められるが割れは認められない

タイル貼りタイプ（H135･H195）

フェザストーン縁石

見積

植物になじむやさしい色合いのタイルを使用しました。
ジョイントには発泡を使用していますので施工が簡単です。
家庭菜園にも最適です。

ストレート（ブラウン）　ストレート（ベージュ）

外コーナー
内コーナー

［単体重量］

タイル貼り縁石（H135）	6.2kg/m
タイル貼り縁石（H195）	7.5kg/m

ドレーンカバー（排水口点検桝）

見積

◎ポリオレフイン
樹脂性

［品番］　［規格］
EI-5　300φ×H400㎜
EI-6　300φ×H500㎜

●本体の耐荷重　単位kN（kgf）

直径	設計荷重	安全荷重	試験規格
φ300	T=4	16（1632）	32（3263）

●蓋の耐荷重　単位kN（kgf）

直径	設計荷重	安全荷重	試験規格
φ300	T=1	4（408）	8（816）

※下記以外のオーダーも承っております。

ストレート

直線（H300～）　見積



外コーナー

（H300～）　見積



断面図は上記寸法図のA・Bと同じ仕様です。

内コーナー

（H300～）　見積



断面図は上記寸法図のA・Bと同じ仕様です。

アール外・内コーナー

（300R）　見積

（750R･1000R･1500R）



エコグリーンマット屋上緑化システム 地球にも既存ビルにもやさしい屋上緑化

特殊繊維構造だから実現した保水力

高い植物育成能力

高い保水性と排水性の両立により植物をいきいきと育てます。リサイクル繊維でつくられたマットは踏圧にも強く、いつまでも植物育成に適した軟らかい植栽基盤を確保します。

m^2当たり9.5ℓ保持するマットは水平状態では水が落ちません。特殊繊維構造は植物に必要な水分を有効にキャッチします。

水分を含んだマットを傾けると水が流れ出します。平均的に水を分散させるよう水平方向に水が移動する構造となっています。点滴灌水でも芝生育成が可能となりました。

土のない場所でも手軽に緑化

既存ビルの屋上やベランダを緑化するには、ビルの許容積載荷重や運搬の問題などをクリアしなければなりません。「エコグリーンマット」を使うと手軽に緑化が実現します。保水性や排水性、通気性に優れ土を用いての植栽と比べ重さ約10分の1以下、厚さも約5分の1。薄層軽量サイズだから作業が容易に行え、1か月後には緑に覆われた屋上が誕生します。

人工土壌併用システム 見積

52kg/㎡～ | 芝・地被類 | 草花 | 野菜

基盤の保水性や保肥性を向上させると同時に、人工土壌が散水後のマット表面の濡れた状態を緩和。点滴チューブの埋設により、自動灌水が行え、広い面積での緑化における管理の負担を軽減します。人工土壌の厚みを増すことで野菜なども栽培できます。



【植栽別施工断面図】

芝（人工軽量土壌併用）樹脂縁の場合



ポット苗システム 見積

43kg/㎡～ | 草花 | 野菜

ポット苗に適した花壇タイプの植物栽培マットです。苗の植栽後はマット表面にマルチング（ウッドチップ）を敷くだけで、土を使わずに花や野菜などを栽培できます。



【植栽別施工断面図】

野菜・花類（ポット苗システム）鋼板縁材



項目		基本システム	人工軽量土壌併用システム※注	ポット苗システム	備考
システム	湿潤重量（②+⑥）	28.0kg/㎡	52.0kg/㎡	42.8kg/㎡+植栽＋マルチング	
植栽基盤性能	①乾燥重量	3.5kg/㎡	17.0kg/㎡	6.3kg/㎡	人工軽量土壌絶乾比重0.45
	②湿潤重量	13.0kg/㎡	37.0kg/㎡	42.8kg/㎡	人工軽量土壌湿潤時比重0.80
	③厚み	35mm	60mm	85mm	植栽の厚みは含まず
	④最大含水量	16.4ℓ/㎡	36.4ℓ/㎡	49.7ℓ/㎡	水を与えた直後の水分量
	⑤湿潤時保水量	9.5ℓ/㎡	20.0ℓ/㎡	36.5ℓ/㎡	水を与えた安定後の水分量
植栽	⑥植栽重量	約15.0kg/㎡（高麗芝の場合）	約15.0kg/㎡（高麗芝の場合）	※種類と株の数により異なります	参考重量
使用条件	埋設型点滴チューブの設置	×	○（人工軽量土壌内に埋設）	○（マルチング内に埋設）	
	人や車椅子の乗り入れ	○	○	×	芝生を植栽した場合

※注：土壌の厚さは約25mm

エコグリーンマット 屋上緑化システム 施工手順

①耐根シート敷設


②エコグリーンマット敷設

③専用ジョイントでマットを連結

④点滴チューブ設置

⑤人工軽量土敷き均し

⑥芝張り

⑦完成・育成状態

商品ラインナップ

超軽量の植物栽培マット。（500mm角）

見積

エコグリーンマット500
品 番：**YS-430**
サイズ：500×500×35mm
重 量：875ｇ
素 材：ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入 数：12枚
¥2,450 運賃

ポット苗に適した花壇タイプの植物栽培マット。

見積



エコグリーンマット500 FB-50
品 番：**YS-197**
サイズ：500×500×85mm（φ90mm×9ヶ所）
重 量：1,575ｇ
素 材：ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入 数：1枚
¥3,600 運賃

超軽量の植物栽培マット。（300mm角）

見積



エコグリーンマット300
品 番：**YS-769**
サイズ：300×300×35mm
重 量：330ｇ
素 材：ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入 数：12枚
¥980 運賃

超軽量の樹脂製縁材。美観の向上と共に、芝の乾燥を防ぎます。
※縁ベースとセットで使用します。


縁・ベースセット例

見積

エコグリーンマット用縁
品 番：**YS-257**
サイズ：496×75×94mm
重 量：490ｇ
素 材：ポリプロピレン
入 数：16ヶ
¥1,000 運賃

見積

エコグリーンマット用縁ベース
品 番：**YS-264**
サイズ：500×143.5×15mm
重 量：160ｇ
素 材：ポリプロピレン
入 数：32ヶ
¥450 運賃

超軽量タイプの樹脂製コーナー。
※縁と組み合わせて使用します。

見積

エコグリーンマットコーナー
品 番：**YS-527**
サイズ：95×95×99mm
重 量：85ｇ
素 材：ポリプロピレン
入 数：20ヶ
¥350 運賃

マット間の固定ジョイント。
マット表面に設置します。

見積

ジョイントH
品 番：**YS-203**
サイズ：136×136×8.8mm
重 量：21.1ｇ
素 材：ポリプロピレン
入 数：80ヶ
¥100 運賃

マットと耐根シートを接着するためのジョイント。
マット裏面に設置します。

見積

ジョイントF
品 番：**YS-210**
サイズ：48×48×14mm
重 量：5.75ｇ
素 材：ABS
入 数：80ヶ
¥90 運賃

高耐久、簡単操作の灌水コントローラー。
※9V DC ラッチタイプ

見積

アクアプロ
品 番：**YS-101**
サイズ：ネジメス径3/4インチ
流量：0.025～7.0m³/時
作動水圧：0.2～10bar
入 数：1ヶ
※9V乾電池式
¥38,000 運賃

圧力補正機構付きドリッパーを装着。
耐久性に優れたドリップチューブ。

見積

点滴ドリップチューブ
品 番：**YS-102**
チューブ：LDPE φ17mm
ドリッパー間隔：500mm
吐出量：2.3ℓ/時（水圧0.5～4.0barの時）
入 数：1巻（200m）
¥64,000 運賃

ドリップチューブの配管に必要な継手。

見積

1.スタート・コネクター
品 番：**YS-103**
サイズ：ネジオス径3/4インチ
入 数：1ヶ
¥440 運賃

見積

2.ストレートコネクター
品 番：**YS-104**
入 数：1ヶ
¥180 運賃

見積

3.エルボ・バーブコネクター
品 番：**YS-105**
入 数：1ヶ
¥240 運賃

見積

4.チーズ・バーブコネクター
品 番：**YS-106**
入 数：1ヶ
¥360 運賃

見積

5.ラインエンド
品 番：**YS-107**
入 数：1ヶ
¥60 運賃

水栓柱に接続して自動潅水
潅水コンピューター“ジュニア”

502-310
○電池（別売）が有効な間は、あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
○ネジ口金を外すと取付ネジG¾
○破損防止のため、凍結の可能性がある環境では使用しないでください。
○屋内には絶対に設置しないでください。
○土中（散水栓ボックスなど）、地表近く（地面から30㎝以下）、横向き・逆向きには取り付けないでください。
○501-401雨センサーが接続できます。

潅水コンピューター用保護カバー（ジュニア用）
501-200

○潅水コンピューター“ジュニア”（502-310）、移動コンピューター（502-312）用です。
○潅水コンピューターを保護するためのカバーです。
○凍結を防止するものではありません。

潅水コンピューター“ジュニア”
502-310

チーズ
054-003

移動コンピューター
502-312

ブレードフレキ
798-15

リサールホース
597-515-10·597-515-20
597-515-50

〈502-310、502-312の仕様〉

プログラム機能	曜日単位で設定可能
通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.1～0.5MPa
流体温度	1～40℃
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに 1～30分（1分単位） 30～90分（10分単位） 2～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数	1日1回または2回（6、9、12時間後）
使用乾電池	1.5V単3形アルカリ電池4個（交換目安1年）

カップリング付横水栓
7030-13

カップリング付横水栓（かぎ式）
7031-13

エコ壁泉
5582

万能ホーム双口水栓（レトロ）
704-104-13
殺菌効果のある素材のマーク

水栓柱パン（木目調）
624-915

ホーセンド
568-012

ネジ口金 13
568-010
ネジ口金 20
568-011

Y型ストレーナー（コックつき）
575-902-200





ソケット
054-004

エルボ
054-002

プラグ
054-005

クリップバンド
573-502

クリップバンド
573-501

潅水ホース

ポーラスパイプ
5785-25·5785-50
5785-100

ドリップチューブ（地表面設置用）
573-50-25·573-50-50
573-50-100·573-50-150

移動コンピューター

502-312
○502-310潅水コンピューターの移動式タイプ
○ホースをつなぐだけで、潅水コンピューターが使えます。
○ホースを外すだけで簡単に収納できます。
○ネジ口金を外すと取付ネジG½
○土中（散水栓ボックスなど）には取り付けないでください。
○501-401雨センサーが接続できます。
○電池は別売

ゴム口金
568-019



固定金具
575-571

品名／商品説明	品番	定価
カップリング付横水栓	7030-13	¥ 3,800
カップリング付横水栓（かぎ式）	7031-13	¥ 4,400
ネジ口金 13 取付ネジ G1/2	568-010	¥ 360
ネジ口金 20 取付ネジ G3/4	568-011	¥ 380
ゴム口金 呼13の横水栓、外径16㎜のパイプに差込み、バンドで固定	568-019	¥ 1,220
ホーセンド 内径11～15㎜×外径16～20㎜ ホース用	568-012	¥ 560
リサールホース シルバー 内径15㎜×外径20㎜	597-515-10	¥ 6,400
	597-515-20	¥ 12,800
	597-515-50	¥ 32,000
ブレードフレキ	798-15×150	¥ 1,620
	798-15×200	¥ 1,800
	798-15×250	¥ 1,870
	798-15×300	¥ 1,940
	798-15×400	¥ 2,230
	798-15×500	¥ 2,400
	798-15×600	¥ 2,760
	798-15×700	¥ 3,000
	798-15×800	¥ 3,160
	798-15×900	¥ 3,560
潅水コンピュータージュニア	502-310	¥ 26,800
移動コンピューター	502-312	¥ 35,800
潅水コンピューター用保護カバー（ジュニア用）	501-200	¥ 3,000
Y型ストレーナー（コックつき）	575-902-200	¥ 7,800
ドリップチューブ（地表面設置用） 内径16㎜×外径18㎜ 穴径ピッチ300㎜ 最大延長は直線で一系統125m 定流量ドリッパーで点滴潅水	573-50-25	¥ 11,500
	573-50-50	¥ 23,000
	573-50-100	¥ 46,000
	573-50-150	¥ 69,000
ポーラスパイプ 内径15㎜×外径20㎜ ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース 最大延長は直線で一系統25m 埋設施工：GLより100㎜以内	5785-25	¥ 21,000
	5785-50	¥ 41,000
	5785-100	¥ 82,000
プラグ	054-005	¥ 620
チーズ	054-003	¥ 460
エルボ	054-002	¥ 460
クリップバンド ポーラスパイプ用	573-502	¥ 140
クリップバンド ドリップチューブ用	573-501	¥ 110
ソケット	054-004	¥ 350
固定金具 材質：銅 推奨取付間隔：1～2m	575-571	¥ 230
エコ壁泉 木（杉）	5582	¥ 25,800
万能ホーム双口水栓（レトロ） 殺菌効果あり	704-104-13	¥ 10,100
水栓柱パン（木目調） 硬質発泡ウレタン 排水共栓（呼40VU管用）付き	624-915	¥ 40,000

※屋外仕様品です。※接続は確実に行ってください。 運賃

耐久性・耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリエチレン製品

モリマーサムローリータンク

モリマーサムローリータンクは回転成型により製造されたポリエチレン製品です。軽くて強く持ち運びが簡単にできます。ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりせず、ほとんどの薬品に侵されず、また、洗浄が容易です。
主な用途
農業・造園・土木等各種運搬にご使用ください。

回転成型製品の特長

◎**大型一体成型品**のため、液体貯水等に優れています。
◎ブロー成型は、樹脂の流れ方向により強度に差がでますが、回転成型には方向性がないため、応力による**亀裂が発生しにくく**なります。
◎製品のコーナーやリブは樹脂が付きやすく強度が増します。
◎多層成型が可能です。
◎インサート成型（成型の過程で金型に金属を入れて成型する方法）が可能です。
◎他成型方法と比較して、**金型が安価**です。

カラーは、一般的な黄色、紫外線を遮断し藻が付きにくい黒色、遠目からみても内容液の残量が確認しやすいスカイブルーがあります。

	回転成型	ブロー成型
成型方法	粉末樹脂を金型に投入後、金型を外部から加熱し、回転させながら金型に樹脂を熔解させ冷却固化して取り出す方法。 原料投入 ➡ 加熱 360度回転 ➡ 冷却 360度回転 ➡ 取出し 	押し出して熔解されたパリソンを合わせ型ではさみ、その中に空気を注入して膨らませ、金型の内面に密着させ、冷却固化して取り出す方法。 
成形時間	**遅い**	**早い**
生産ロット	**少ない**	**多い**
製品単価	**高価**	**安価**
金型価格	**安価** 圧力無し	**高価** 成型時の風圧：～3MPa（1MPa=10.2kg/cm2）
製品強度	樹脂の流れ方向がなく、強度が優れている〈**強い**〉	樹脂の流れ方向に対する強度はあるが反対方向にはもろい〈**弱い**〉
製品寿命（扱い方による）	**長い**	**短い**：縦割れしやすい
製品コーナー部分のストレス	成型時に樹脂に負担がかかってないため **コーナー部分も強度を維持している。** 	成型時に樹脂が引っ張られており、特にコーナー部分にストレスがかかるため **ストレス部分は樹脂の流れ方向に裂けやすい。**

SL-100（容量100ℓ）
全長710×全幅625×全高455mm
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥22,600
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-200（容量200ℓ）
全長820×全幅680×全高680mm
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥30,200
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-300（容量300ℓ）
全長920×全幅760×全高760mm
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥38,500
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-500（容量500ℓ）
全長1040×全幅860×全高860mm
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥51,900
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-600（容量600ℓ）
全長1100×全幅955×全高900mm
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
¥56,900
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-700（容量700ℓ）
全長1150×全幅1025×全高910mm
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
¥87,300
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-800（容量800ℓ）
全長1230×全幅1075×全高950mm
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
¥92,500
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-1000（容量1000ℓ）
全長1315×全幅1160×全高1050mm
色 黄 黒 スカイブルー
40Aフィッティング＋止水栓付
¥126,600
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-1200（容量1200ℓ）
全長1390×全幅1260×全高1100mm
色 黄 黒
40Aフィッティング＋止水栓付
¥133,400
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-2000（容量2000ℓ）
全長1680×全幅1420×全高1270mm
色 黄 黒
50Aフィッティング＋止水栓付
¥298,700
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-3000（容量3000ℓ）
全長1850×全幅1590×全高1400mm
色 黄 黒
50Aフィッティング＋止水栓付
¥517,600
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-1000　SL-2000
コーナーフラット位置にフィッティングを設ける事で、残液がほぼなくなります。



※蓋径420mm

モリマーサム部品一覧　使用用途に応じ、いくつかのタイプの排水部品を用意しております。

●オプション部品

モリマーサムローリータンク部品 組合せ図



●標準装備

●内ネジ

●外ネジ

モリマーサムタンク部品類

	品　名	価　格
フィッティング 運賃		
樹脂フィッティング	樹脂フィッティング 20A	¥ 3,940
	樹脂フィッティング 25A	¥ 4,250
	樹脂フィッティング 40A	¥ 7,040
	樹脂フィッティング 50A	¥10,000
樹脂止水栓 20A 25A 40A 50A	樹脂止水栓 20A	¥ 1,400
	樹脂止水栓 25A	¥ 1,490
	樹脂止水栓 40A	¥ 2,490
	樹脂止水栓 50A	¥ 3,520
SUSフィッティング	SUSフィッティング 25A	¥53,100
	SUSフィッティング 40A	¥44,300
	SUSフィッティング 50A	¥59,400
ニップル 運賃		
金属ニップル	金属ニップル 25A	¥ 910
	金属ニップル 40A	¥ 1,370
	金属ニップル 50A	¥ 1,670
樹脂ニップル	樹脂ニップル 25A	¥ 4,550
	樹脂ニップル 40A	¥ 5,760
	樹脂ニップル 50A	¥ 6,370
砲金製スリースバルブ 運賃		
25A 40A	砲金製スリースバルブ 25A	¥ 4,550
	砲金製スリースバルブ 40A	¥ 9,100
	砲金製スリースバルブ 50A	¥16,070

	品　名	価　格
PVCボールバルブ 運賃		
25A 40A	PVCボールバルブ 25A	¥ 6,670
	PVCボールバルブ 40A	¥13,190
	PVCボールバルブ 50A	¥18,190
樹脂コック・金属ソケット 運賃		
樹脂コック 金属ソケット	樹脂コック 25A	¥4,100
	金属ソケット（樹脂コック用）25A	¥1,520
ホースネック		
50A 40A 25A 15A	ホースネック 15A	¥1,220
	ホースネック 25A	¥1,520
	ホースネック 40A	¥2,300
	ホースネック 50A	¥3,800
ブッシング 運賃		
25A→15A 40A→25A 50A→40A	ブッシング 40A→25A	¥2,730
	ブッシング 50A→25A	¥3,640
	ブッシング 50A→40A	¥3,640
	ブッシング 25A→15A	¥1,520
回転成型品　蓋類 運賃	ローリータンク上蓋（黄・黒）	¥9,040
キャップ類	エアー抜きキャップ	¥2,280
エアー抜きキャップ バルブキャップ 運賃	バルブキャップセット	¥2,280
	バルブキャップ本体	¥1,460
	バルブキャップ止水栓	¥ 850

※50A、40A、25Aは樹脂製、15Aは金属製

※他の規格・掲載外の部品も取り揃えております。ご相談ください。

穴あけ加工費（フィッティング設置等）…**¥1,100**/1ヶ所

ジュピウォールグリーン

育てる、彩る、あなたの壁面ガーデン。

ジュピウォールグリーン
Jupi Wall Green
DIY 壁面緑化システム

DO IT YOUR SELF!

Do It Your Self！ はじめよう！もっと気軽に楽しめる、“DIY”壁面緑化を。

『 Jupi Wall Green 』は、取外せるポット式ユニットによる、バリエーション豊かな壁面緑化システムです。
従来よりも簡単施工＆小規模からの壁面緑化をお楽しみ頂けます。あなたも始めてみませんか？“DIY”壁面緑化。

特徴



特徴①

壁面緑化をDIY
■ガーデニング感覚で楽しめる、簡単施工の壁面緑化
■資材＆工事内容を、お客様がカスタマイズ出来る

特徴②

取外せる植栽ポット
■ポットを取り外せる為、メンテナンス性良好
■植栽のレイアウトを、いつでも変更する事が可能

特徴③

連結できるフレーム
■様々な壁面に合わせ易い、コンパクト植栽ユニット
■連結部に角度をつけられる為、多角面への設置も可能

緑化システム

様々な緑化シーンを演出する、『 Jupi Wall Green 』壁面緑化システムラインナップ

壁面固定式システム
従来よりお気軽に壁面緑化

自立式スタンド
緑化シーンさらに広がる

ポット&フレームユニット
１セットから緑化出来る

フェンス用アタッチメント
ネットフェンスに簡単緑化

あなたの壁面緑化は、どのタイプ？ 選べる『 Jupi Wall Green 』システムラインナップ

壁面へ固定する緑化
壁面緑化固定式システム 見積
様々なサイズの壁面へ導入可能。簡単施工の壁面緑化システム



レールと植栽ユニットを壁面へ取付けて完成する、シンプル構造の緑化システム。
ユニット単体がコンパクトな為、従来よりも様々なサイズの壁面へ合わせやすくなりました。小規模からの緑化も、お気軽に導入して頂けます。

仕様
システム縦方向サイズ：520 mm ピッチ
システム横方向サイズ：170 mm ピッチ
システム湿潤重量：約 75 kg / 1 ㎡ ※植栽・土壌含む

自立するスタンド緑化
自立式スタンド
緑化シーンがさらに広がる。自立するスタンド型の緑化システム



スタイリッシュなデザインの、自立式スタンド緑化システム。
自立式のため設置後の移動も可能。室内やエクステリア、緑化シーンも広がります。
植栽ポット数の異なる、３種類のサイズのスタンドをご用意しております。

仕様
60 ポットタイプ外寸：約 H2,292 mm × W900 mm × D450 mm
45 ポットタイプ外寸：約 H1,769 mm × W900 mm × D450 mm
30 ポットタイプ外寸：約 H1,246 mm × W900 mm × D450 mm

ユニットで緑化
ポット＆フレームユニット
１セットから緑化完成！直接ビス固定も可能、ジョイント式 緑化ユニット

取外せるポット＋連結出来るフレーム＝植栽ユニット１セット！
各種ビスで、様々な材質の壁面へ直接固定出来ます。１セットよりお届け致します。

仕様
品番：JPW35
ポット外寸：約 H127 mm × W168 mm × D160 mm
フレーム外寸：約 H520 mm × W165 mm × D16 mm
ポット容量：約 1.6ℓ / 1 ポット
ユニット湿潤重量：約 5.5 kg / 1 セット ※植栽・土壌含む
材質：リサイクルポリプロピレン
カラー：ブラック

フェンスに緑化
アタッチメント
ネットフェンス用取付け器具

ポット単体をネットフェンスへ取付け、緑化する事が出来ます。
アタッチメントを、ポット背面へ装着、フェンスへ取付ければ緑化が完成です。

仕様
外寸：約 H120 mm × W150 mm
材質：リサイクルポリプロピレン
重量：約 1.8 kg / 湿潤 1 ポット



灌水
専用の灌水チューブ



選べる
■ 灌水…□必要 or □不要の手散水

仕様
チューブ外径：6.5 mm
チューブ内径：4 mm
継手間隔：170 mm

ジュピウォールグリーン

品　番	品　名	規　格	価　格
JPW-035	ジュピウォール35	ポット（外寸：約H127×W168×D160　1.5ℓ）3個　フレーム（外寸：約H520×W165×D16）1枚	￥3,500

運賃

自立式スタンド

品　番	品　名	規　格	価　格
JUS-060	スタンド60＋ジュピユニット	スタンド（外寸：約H2,292×W900×D450/350）1基　ジュピウォール35　20セット	￥198,000
JUS-045	スタンド45＋ジュピユニット	スタンド（外寸：約H1,769×W900×D450/350）1基　ジュピウォール35　15セット	￥158,000
JUS-030	スタンド30＋ジュピユニット	スタンド（外寸：約H1,246×W900×D450/350）1基　ジュピウォール35　10セット	￥114,000

運賃

ビスタグリーン®
インテリア＆エクステリア人工壁面緑化

特 長 ○UV加工 ○簡単施工 ○メンテナンスフリー
○一年中、クリアな緑

ビスタグリーン® はロンドンの園芸家やガーデンデザイナーにより生み出された新しい概念の人工壁面緑化のブランドです。
インテリアはもちろんエクステリアにおいてもその空間を瞬時にラグジュアリーな環境に整えることが可能です。
そのデザインはとてもリアルで自然な植栽パターンが形成されており、連結して設置面積が大きくなるほど息をのむような景色が広がります。
本物の植物のように枯れることなくメンテナンスは一切不要で、一年を通して豪華な空間を演出します。

ビスタグリーン®

品 番	品 名	規格・内訳	価 格	備 考
VG-P3P	ビスタグリーン®（3枚入）	幅約80×高さ約80cm　固定用部材　12セット	¥270,000	
VG-P1P	ビスタグリーン®（1枚入）	幅約80×高さ約80cm　固定用部材　4セット	¥ 90,000	運賃 3枚以上
VG-B4P	固定用部材（4セット入）	プラスティック部材・ビス・樹脂プラグ	¥ 4,000	運賃 12ヶ以上

ビスタグリーン®
規格： 幅約80cm×高さ約80cm
材質： ポリエチレン（人工植物部分）
鉄（ワイヤーメッシュ部分）
重量： 約8kg
品番： VG-P3P（本体3枚入+固定用部材12セット入）
VG-P1P（本体1枚入+固定用部材4セット入）

VISTAGREEN
Artificial vertical garden solutions

固定用部材
〈プラスティック部材〉
規格：外形Φ約36mm×長さ約30mm
材質：ポリエチレン
〈ビス〉
規格：Φ約6mm×長さ約60mm
材質：ステンレス
〈樹脂プラグ〉
規格：穿孔径Φ約8mm×長さ約40mm
材質：樹脂
入数：4セット
品番：VG-B4P

内部寸法



施工上の注意
- 天地の向きをご確認ください。
- 壁体内下地へ固定することをおすすめします。
- 付属のビス・樹脂プラグはコンクリート、石膏ボード、ALC、ブロックへの使用が可能です。
- ブロックに取り付ける際は、あらかじめ空洞部にモルタルを入れることをおすすめします。 また、目地、ウェブ部分への取り付けは避けてください。
- 付属のビス・ 樹脂プラグは施工箇所の状況により、ご使用いただけない場合がございます。
- 石膏ボード、ALC、ブロックに下穴をあける際は、ドリルに振動・打撃を加えず、回転のみで行ってください。
- 施行時は保護具（ヘルメット、防塵マスク、防塵めがね）を着用してください。
- ドリルビットは適合したサイズをご使用ください。
- 風の強い場所など、設置状況によっては固定用部材を増やしてください。
- ビスタグリーン®本体がガタつかないよう固定用部材はきつく締め込み、しっかりと固定してください。

〈付属あて紙〉
固定用部材の取付位置に簡単に墨付けできるあて紙が付属しています。 ◇の部分をあらかじめカッターで切り抜いてご使用ください。

設置方法
※縦位置にズレが生じ、固定しづらい場合は、ネジ止めを緩め、左右に微調整して下さい。

❶800 mm× 800 mmの寸法を測り、取付位置を決める。

❷四隅に墨付けをする。



❸付属のあて紙の◇の部分をカッターで切り抜き、墨付けした位置に合わせて貼る。

❹切り抜いた◇の部分に定規をあて、十字に墨付けをする。

❺墨付けした位置に、直径約8 mmの下穴をあける。穴あけ後は穴内部の清掃を行う。

❻付属の樹脂プラグを差し込む。

❼固定用部材の長穴は横向きになるようにする。

❽固定用部材をビスで取り付ける。

❾固定用部材にビスタグリーン®本体をはめ込む。

❿上部２箇所は基盤メッシュの横方向のラインにはめ込む。

⓫下部２箇所は基盤メッシュの縦方向のラインにはめ込む。

⓬ネジ止めで固定する。



サンモベース

■用途

ご利用シーンのご提案／
屋上・オフィス・店舗・商業施設・公共施設・マンション・住宅・エクステリア・庭・ベランダ



■施工断面図



■充填物



■トレー

『Sunmo Base（サンモベース）』／『Sunmo Base』は、植栽苔用として製品開発させた、薄層緑化トレーです。

ジョイント

シーンにより、連結方法の使い分けが可能です。
■一体型の"ジョイント"
■二種類の連結方法

高い強度

丈夫な造りのトレーを目指し高い強度を持たせました。
■トレー肉厚（約2.5mm）
■二重構造の側面

スタッキング

収納・運搬・施工時に便利な"スタッキング"機能を、採用。
■トレー脚部を利用
■何重にも積み重ねられる

排水・通気性

"排水・通気性・断熱性"を考慮した構造となっています。
■高い脚部（12.5mm）
■底面が編目形状

■トレー寸法



Sunmo Base サンモベース
■カスタマイズプラスチックトレー（単体）■

品　番	用途	色	外寸法（m／m）	内寸法（m／m）	材　質	価格（枚）
SBJ-BK	ジョイントタイプ	黒	307.5×307.5×75	267×267×60	ポリプロピレン	¥1,120
SBJ-WH		白				
SBF-BK	フラットタイプ	黒	300×300×75			
SBF-WH		白				

運賃

■『SUNMOSS（サンモス）』価格

育苗トレー

一番大きなサイズのトレー苔。緑化や、園芸などのご利用に。
容器：600×300×30㎜
苔　：580×280㎜
¥ 3,600　運賃

A4トレー

容器に深さのあるトレ ー苔。 緑化や、園芸などのご利用に。
容器：350×270×80㎜
苔　：310×230㎜
¥ 1,900　運賃

■『Sunmo Base（サンモベース）』規格品

ジョイントタイプ・黒

型番：SBJM-BK　カラー：黒

フラットタイプ・黒

型番：SBFM-BK　カラー：黒

ジョイントタイプ・白

型番：SBJM-WH　カラー：白

フラットタイプ・白

型番：SBFM-WH　カラー：白

■緑化仕様

緑化方式	苔トレー式緑化	
『Sunmo Base』単体製品規格	材質／ポリプロピレン	
	外寸／W307.5×H307.5×D75（公差±1mm）	
	内寸／W267×H267×D60（公差±1mm）	
	重量／575g	最大圧縮荷重／1.4t
苔充填時重量	乾燥重量／11.6kg（㎡）	湿潤重量／22kg（㎡）
固定法	接着固定方式	金具接着固定方式（開発中）
標準植栽品種	『SUNMOSS』（スナゴケ）	
植栽制限	日本国内全域、特殊条件は除く	
	日照程度に合せ生育率が変化	
	北側・垂直・雨水なし環境は衰退します	
潅水	基本的に潅水の必要なく、雨水のみでも生存可	
	オプションで潅水チューブの取付けも応相談	
緑化保証	応相談	

Sunmo Base 苔緑化システム
■カスタマイズプラスチックトレー＋保水基礎＋SUNMOSS（苔）■

品　番	用　途	色	外寸法（m／m）	内寸法（m／m）	価格（枚）
SBJM-BK	ジョイントタイプ	黒	307.5×307.5×75	267×267×60	¥4,800
SBJM-WH		白			
SBFM-BK	フラットタイプ	黒	300×300×75		
SBFM-WH		白			

※見切材・接着剤・金具は別途となります。　運賃

固まるタイプ

防草マサ プレミックス

砂が主成分で落ち着いた色あいに
仕上がります。

用途
雑草対策、歩道等の舗装

防草マサプレミックス

品　番	主成分	内容量	価　格
C-003	砂・固化剤	25kg／袋	¥ 1,500

運賃

国土交通省 NETIS新技術登録商品
登録番号CG-070022-A

防草マサ スペシャルハード

ろう石が主成分で明るい色に
仕上がります。

用途
雑草対策、歩道等の舗装

防草マサスペシャルハード

品　番	主成分	内容量	価　格
C-004	ろう石・砂・固化剤	25kg／袋	¥ 1,700

運賃

防草マサプレミックス・防草マサスペシャルハード共通事項

標準施工断面



養生…2～３日程度
　　施工面には立入りしない
夏季…特にドライアウトに注意
冬期…マット養生を行う

参考標準歩掛表

用途	厚み	使用量	水
霊園の通路（管理車両通行可）	5 ㎝	3.7袋	約12～13ℓ
霊園の通路、歩道	4 ㎝	3.0袋	約10～11ℓ
墓地・霊園	3 ㎝	2.2袋	約 7～ 8ℓ

※１袋に対し3.5ℓを目安に散水

特長
・敷き均し、転圧、散水のみの簡単作業
・雑草が生育せず、草抜きの必要なし
・ヒートアイランド現象の緩和
・環境にやさしい安全な品質
・コケ、カビ等が繁殖しにくい

注意事項
・冬期気温５℃以下では施工できません。
・ご使用の際はゴム手袋を着用してください。
・天然素材品の為、多少の色違いがあります。
・縁石の境界などで隙間が出来た場合、雑草が発生する恐れがあります。
・固化剤の性質上、白華する場合があります。
・軟弱路盤（地盤の下がり）樹木の成長により陥没やひび割れが起こる場合があります。
・本製品は湿気のない場所に保管し、開封後はお早めに使用してください。
・散水量の不足により硬化不良をおこしますので、ご注意ください。

固まらないタイプ

防草マサ ハイパー

真砂土を使用しており、
落ち着いた雰囲気に仕上がります。

用途
墓地の防草

防草マサハイパー

品　番	主成分	内容量	価　格
C-001	真砂土＋輸入天然鉱石	12ℓ（約17kg）／袋	¥ 1,600

運賃

防草マサスペシャルハイパー

清楚な白色系の土は、心清らかに
お参りする方の手助けとなります。

用途
墓地の防草

防草マサスペシャルハイパー

品　番	主成分	内容量	価　格
C-002	天然ろう石＋輸入天然鉱石	12ℓ（約17–kg）／袋	¥ 1,700

運賃

防草マサハイパー・防草マサスペシャルハイパー共通事項



※防草マサシリーズが下地（クラッシャーラン）に入り込まなければ真砂土は必要ありません。

参考標準歩掛表（㎡当たり）

厚み　3cm以上	使用量　3袋以上

特長
・防草効果が長時間持続
・固まらないので透水性が良く凍害がない
・環境にやさしい安全な品質

注意事項
・ご使用の際はゴム手袋を着用してください。
・天然素材品の為、多少の色違いがあります。
・本製品が目や皮膚等に付着した場合、水で洗い流してください。
・本製品は食べ物ではありません　誤って飲み込んだ場合は吐き出し、水または牛乳を飲んだ後、ホウ素系鉱物である事を医師に伝え手当を受けてください。
・流出によって草花・芝生・植木等に影響（枯れ等）の恐れがあります。使用場所（根の分布等）には十分注意ください。
・雑草の繁殖を防ぐ為、敷き均しは出来るだけ均一に行ってください。
・敷き均し後の花植えは、発育が難しくなる恐れがあります。
・流出等により、十分な敷き均しが行われていない場合、抑制効果にも影響が表れます。
・開封後の保管は、漏れないように確実に閉じてください。
・多湿・水漏れに注意ください。
・幼児の手が届かないところに保管してください。
ご使用前に、必ず製品同梱の取り扱い説明書を一読してください。

自然土防草材 ガンコマサ

良質の真砂土を独自の固化技術で固め、自然土の風合いのまま優れた強度で雑草を抑制する、プレミックス防草材。 見積

コケカビ抑制仕様もあります

特長

○土壌環境基準・重金属等は基準値以下の安心素材
○地域ごとに定められた処理方法により、再利用することも可能
（自治体により条例が異なりますので、ご確認下さい）
○優れた吸水性を持ち、アスファルト・コンクリート舗装と比べ表面温度が低くなり、ヒートアイランド現象を緩和

用途

・防草対策（植樹廻りの雑草対策を含む）
・356万袋の出荷実績（業界随一）
・17年以上の防草効果実績（業界随一）

阪神高速 北神戸線

使用用途

植樹帯

視線誘導標

鉄道・線路脇

中央分離帯

舗装断面図

ガンコマサの下地は、現状土を締め固めます。 下地の状態が悪い場合は、砕石や客土を補足し適正な下地（路盤）を形成します。樹木の保護のため、幹の周り（目安としては幹の直径の3倍以上）は空けて施工し、マルチング材を施工します。

標準歩掛（100㎡/日当たり）平面施工・障害物なし

土木一般世話役	1.0人	※当社標準歩掛になります。 ※障害物がある場合は労務費割り増しになります。 ※養生費については別途計上してください。
普通作業員	3.2人	
ガンコマサ25kg	200袋	
諸雑費	労務費の10%	

品　名	単　位	価　格	備考
ガンコマサ　25kg	1袋	地域によって価格が異なります。お問い合わせください。	1P=48袋
ガンコマサ　500kgフレコン	500kg		受注生産
ガンコマサ　1tフレコン	1t		受注生産

ヒートアイランド現象の緩和

アスファルト・コンクリート舗装と比べ表面温度が低くなり、夏場の照り返しを和らげます。この事からヒートアイランド現象の抑制にも期待できます。



■施工基準

標準施工厚：30㎜
使 用 数 量：2.0袋/㎡（50kg/㎡）

かまださんのコロンブスのたまご™
ハイブリッドガンコマサ防草工法

使用用途

道路路肩・公有地・施設管理地・不動産空き地・耕作放棄地・ソーラー施設・道路沿線・工場敷地などの防草に最適です。

防草効果断面図



端部コーキング接着工（100m当たり）平面施工・障害物なし

シーリング材（ペンギンシール）	15本	※法面施工の場合は普通作業員の労務費を1.5倍、コロたまソイルの数量を1.2倍にして下さい。 ※詳細については別途お問合せ下さい。
普通作業員	0.25人	
諸雑費	1式	

施工断面図



施工フロー

草　刈　り
↓
集　　草
↓
コロたまシート敷設 ※シート仮留め
↓
コロたまソイル敷均し
↓
散　　水
↓
完　　了 ※養　生

高機能土舗装材 スーパーガンコマサ

従来のガンコマサから強度・摩耗・凍結に対する耐久性を大幅にアップした、歩道専用土舗装材 見積

コケカビ抑制仕様もあります

特長

○圧縮強度20N/㎟以上、曲げ強度3.4N/㎟以上の高強度・高耐久性（業界随一）
○自然土の質感による、落ち着きのある癒しの舗装材
○土壌環境基準・重金属等は基準値以下の安心素材
○地域ごとに定められた処理方法により、再利用することも可能（自治体により条例が異なりますので、ご確認下さい）
○ローラー転圧工法による、施工品質の飛躍的向上

用途

歩道専用舗装（景観防草）

東山動植物園

使用用途

階　段

遊歩道

広　場

公　園

舗装断面図

路盤にクラッシャランC-30（C-40）を施工することにより、透水層の形成・路盤支持力向上・舗装材と路盤の滑着力向上を図ります。再生クラッシャランは主にコンクリート破砕品であるため、含有している炭酸カルシウムが表面に溶け出して白くなる（白華現象）事があります。
※ロス率はクラッシャランC-30を基準に計測しています。

■施工基準

標準施工厚：40㎜
使 用 数 量：3.2袋/㎡（80kg/㎡）

品　名	単　位	価　格	備考
スーパーガンコマサ　25kg	1袋	地域によって価格が異なります。お問い合わせください。	1P=48袋
スーパーガンコマサ　500kgフレコン	500kg		受注生産
スーパーガンコマサ　1tフレコン	1t		受注生産

標準歩掛（100m²/日当たり）平面施工・障害物なし

土木一般世話役	1.0人	※当社標準歩掛になります。 ※障害物がある場合は労務費割り増しになります。 ※養生費については別途計上してください。
普通作業員	4.5人	
スーパーガンコマサ25kg	320袋	
諸雑費	労務費の18%	

スーパーガンコマサ（ガンコマサ）は法面への施工も可能

スーパーガンコマサは、高い強度を持った舗装材として開発しました。一軸圧縮強度は20N/㎟有り、法面での使用が可能になりました。
●傾斜角度1：1.5（約35度程度）
●法長2m以下
※ただし、法尻部分にズレが発生しないよう、縁石などの構造物での補強が必要です。

コケカビ発生状況

＊日陰や湿気の多い場所では、コケが生えやすくなり、抑制効果年数に違いが出ます。

標準歩掛（100m²/日当たり）平面施工・障害物なし

土木一般世話役	0.5人	※法面施工の場合は普通作業員の労務費を1.5倍、コロたまソイルの数量を1.2倍にして下さい。 ※詳細については別途お問合せ下さい。
普通作業員	1.8人	
コロたまソイル	110袋	
コロたまシート	110㎡	
シーリング材（ペンギンシール）	4本	
諸雑費（機械器具損料等）	1式	

製品規格

コロたまソイル

主成分	真砂土・固化材・接着増強剤・抗菌剤（天然鉱物）
荷　袋	20kg 袋 プレミックス
色　調	黄土色
含水比	1%以下（乾燥品）
標準施工量	20kg/㎡以上
耐圧強度	圧縮10.0N/㎟以上 JIS R 5201/JIS A 1108 製品品質基準
耐火温度	500℃以上
硬　度	48時間以降 25㎜以上 施工品質管理

コロたまシート

材　質	ポリエステル不織布＋高密度ポリエステル長繊維不織布
荷　姿	1m×25m巻・2m×25m巻
色　調	表面グレー・裏面グリーン
質　量	250g/㎡以上
厚　さ	1.5㎜以上
引張強さ	縦200N以上・横200N以上
遮光率	99.9%以上
透水係数	6.0×10⁻²cm/s以上

製品・オプション一覧

コロたまソイル
標準仕様　20kg袋
●1パレット48袋積
●シートパレット梱包



コロたまシート
（表面グレー／裏面グリーン）
1m×25m巻（25㎡）
2m×25m巻（50㎡）

シート固定ピン
150H　100本単位
●市販品対応可

シーリング材
（ペンギンシール）
●市販品対応可

シンケン防凍剤 SL
18kg缶
冬季の初期凍害防止
3%～6%希釈

【注意事項】

1. 本工法は防草目的であり、車両の乗り入れ及び関係者以外の歩行には対応できません。
2. 法面の施工では、最大傾斜1：1.5（約35度）未満が施工可能範囲です。
3. コロたまシートの敷設は前日でも可能です。但し、雨天時にはコーキング材が付着しないので注意して下さい。
4. コロたまソイルは水漏れ厳禁です。屋外保管の場合は、防水養生に留意して下さい。
5. 降雨時、強風時、低温時は施工を見合わせて下さい。

フジミ不燃マルチバークPAT.P　夏の乾燥を防ぎ、霜の害を防ぐ 見積

バークマルチでは長年の販売実績のあるフジミが、今までのバークマルチの欠点であった燃焼に対して、研究の結果消火剤等を加え、さらに難燃性を向上させた上、修景効果もグレードアップした新製品が「フジミ不燃マルチバーク」です。

50ℓ入り

■効　果

1. 地温急変の抑制
保温効果が高く、活着とその生育を早め、霜害を防止します。

2. 土壌水分の保持
夏季の乾燥の防止力が強く、粗材繊維によって雨水の浸透が良いため、土壌水分を良好に保持します。

3. 雑草の発生を抑える
地表面に直接日光があたらないので、雑草の発生を抑え、維持管理が楽です。

4. 土壌構造の改善
土壌の温度と湿度を保つため微生物が働き易く、土の団粒構造を助けます。

5. 土壌の流失を防ぎます。

6. 植栽地表面の美観を整えます。

7. フジミ不燃マルチバーク主材料は、木材のチップ(小木片)とバーク(樹皮)で時間の経過とともに土壌の有機質堆肥となります。

8. フジミ不燃マルチバークは、強風や降雨による飛散流亡を防ぐように粘結剤を混合してありますので、平地・斜面ともに持続性が向上します。

■材料使用量

（100㎡当り）

厚さ	数量	備考
3cm	3,600 ℓ	20%ロス
5cm	6,000 ℓ	20%ロス

■施工方法

1. 地ならしや、刈り込みによる雑草処理を行ないます。
2. フジミ不燃マルチバークを3～5㎝厚に均等に敷詰め、角スコップや土羽板で軽く転圧します。
3. フジミ不燃マルチバークに入っているアスファルト乳剤（粘結剤）により、安定したマルチ面が持続します。

■難燃性テスト

1. 水分量30%以下に乾燥させたフジミ不燃マルチバークを5㎝厚で木枠内に敷詰める。
2. 業務用扇風機にて十分に風を当てた所に燃えている炭火、タバコを乗せて5分間放置する。

マルチバーク 50ℓ入り　土の乾燥を防ぎ、霜の害を防ぐ 見積

健全な農業及び自然的緑化事業を成功させるため、土壌表層の管理であるマルチング工法の素材として樹皮（バーク）を粉砕製造されたマルチング材料です。

■効　果

1. 地温急変の抑制
保温効果が高く、活着とその後の成育を早め、霜害を防止する。

2. 土壌水分の保持
暖期の乾燥の防止力が強く、粗材繊維によって雨水の浸透が良い。

3. 雑草の発生を抑える
地表面に直接日光があたらないので、雑草の発生が少ないため維持管理が楽。

4. 土壌構造の改善
土壌の温度と湿度を保ち、微生物が働き易いため団粒構造を助ける。

マルチバーク のり入り 50ℓ入り 見積

斜面用マルチバークの特性

①斜面用マルチバークは強風や降雨による飛散流亡を防ぐように粘結剤を混合してありますので、平地・斜面ともに持続性が向上します。
②斜面用は有機質リグニン系の粘剤とアスファルト乳剤を使用しています。地表面でのマルチ材の安定性を高めるだけでなく、暖季や雨期によくある虫の発生を抑制します。
③斜面用に混合されている粘剤のために散布後の色ムラが少なく、美観を高めるとともに、表面硬化しても樹皮繊維の空隙より降雨散水による土壌への水分流入が妨げられることはありません。

マルチバークの施用量の例

◎植栽地の地表面をすきまなく覆い、厚さは3㎝～10㎝程度を目安とする。

1袋50ℓの散布面積

厚さ	面積
2cm	2.5㎡
3cm	1.7㎡
5cm	1.0㎡

使用方法　地表に適量を平均に散布してから、平スコップ等で軽く叩いて填壓してバークの安定度を高めます。使用仕上り厚は散布厚より若干の敷厚の目減りがあります。

ホートクソイル「タイプAP」 見積

（保湿性の高い多孔質性軽量土壌）

フジミのホートクソイルは乾燥しやすい環境での緑化に最適な土壌をめざして数十年以上も日本のトップメーカーとして人工土壌を製造・販売を続けた実績を基に開発された多孔質性軽量土壌で、高い評価のある素材を使用して製品化していますので非常に高い品質となっています。

タイプAP

ホートクソイルの特長

■経済的
ホートクソイルは軽量な上、全国に50ヶ所以上ある工場出荷を利用してムダな配送コストを押さえています。

■軽量
ホートクソイルは湿潤比重（pF1.8）タイプAPは0.7±0.8で耐飛散の上、構造物に負担をかけることがほとんどありません。

■飛散しにくい
ホートクソイルは保湿性が高く、水分の飛散を防ぐ構造となっているため、施工後の散水により飛散することはほとんどありません。特にビル風などが予想される場合は「マルチバーグのり入り」を併用してご使用くだされば安心です。

■安全性が高い
ホートクソイルは広く一般的に使用されてきた素材を使用しており安全です。また、製品安全データ（SDS）も準備していますので、安心してご使用ください。

分析例	成分項目	単　位	品質基準値 タイプAP
	窒素全量	%	0.3-0.5
	有効態燐酸（P2O5）	mg/100g	100以上
	置換性カリ（K2O）	mg/100g	60以上
	有機物	%	11以上（乾物）
	陽イオン交換容量	me/100g	16以上
	pH値	―	6.5-7.9
	水分	%	10-30
	湿潤比重（PF1.8）	g/㎤	0.68-0.72
	有効水分保持量（pF1.8～3.0）	ﾘｯﾄﾙ/㎥	300ﾘｯﾄﾙ/㎥以上
	加圧圧縮	%	30以下

【静岡県公認登録第310-6号㈱エコアップ分析より】

製品の規格	製品の種類	配　合	特　徴	ロス率
	ホートクソイルAP	ピートモス入砂壌土＋腐植土	耐濁水・耐飛散タイプ	約20%重量約700kg

湿性多孔質軽量人工土壌 ビバソイル　通気・透水性が向上します！根腐れ防止効果（立上げ）！ 見積

ビバソイルのVIVAは「生き生きとした」という意味です。活力があり、潤いのある緑が、都市に手軽にローコストで導入されることを目的に開発された軽量人工土壌です。
ビバソイルは、湿性多孔質鉱物に、有機養分をはじめ、植物の育成に必要な成分がプレミックスされています。その構造は、無数の孔隙が連通しており、植物に必要な有効水分を多量かつ長期間保持します。植物にとって、過酷な環境条件下の都市緑化にまさに打ってつけの人工土壌です。

特　長

1. 近自然型土壌
ビバソイルは、有機分を約10％前後含む土壌生態系循環型の人工土壌です。 色合いも自然の土壌に近く違和感がありません。

2. 安い
ビバソイルは、輸送にかかるムダなコストを排除し、かつ、原料を吟味し、植栽用人工土壌に必要な条件をととのえ、大幅なコストダウンを図りました。

3. 軽量性
ビバソイルは、pF1.8時点の湿潤状態の見掛け比重が0.8前後と一般の土壌に比べ約1/2の軽量性です。建築構造物に大きな負担をかけることなく、人工地盤緑化ができます。

4. 早い
ビバソイルは、1㎥フレコン袋入りです。 約3分で1㎥の撒きだしができ、施工時の水撒きも不用です。 また雨中での施工もできるため、工期の短縮につながります。（30ℓ入り小袋も用意しています。）

5. 飛ばない
ビバソイルは、 湿潤状態で搬入されます。しかも礫状のため施工時の飛散の心配や周囲の汚れもなく養生も簡素化されます。

6. 安全
ビバソイルは、水質汚濁防止法による排水試験や皮膚刺激試験、 経口毒性試験など、安全性を実証するための様々な実験を行っています。

30ℓ袋

粒径分布		20ミリメッシュ 80%通過
湿潤比重（PF1.8）		0.80±0.08
pH（H_2O）		5.5～7.5
自然状態三相分布（%）	気相	45±5
	液相	35±5
	固相	20±5
有効水分保持量（ℓ/m^2）	pF1.8～3.0	100±20
	pF1.5～3.8	300±60
透水係数（cm/sec）		1×10^{-2}以上

泉佐野文化センター
人工地盤植栽（大阪府）

ビバソイルの人工地盤上施工実績



ビバソイルの外構植栽への応用（自然土壌にかわる新工法）



ビーナスライト 人工地盤・屋上庭園の排水層に! 土壌改良剤・地盤安定剤として! 見積

ビーナスライトの特長

○天然ガラス系黒曜石を焼成発泡した比重0.1の超軽量礫状パーライトです。
○半永久的に軽量性を維持します（粒芯に浸水しません）。
○目づまりしない礫層を維持します（通気・排水）。
○根腐れ防止に効果抜群です。
○礫粒相互の噛合い接着により、予想以上の支持力と、水分の濾過をともなう浸上り移動が認められます。
○土壌に混合すると透水と保水の効果を両立させます。特に赤土の場合、植物がよく生育します。（土壌改良）。
○軟弱地盤の安定に役立ちます（土壌構造改良）。

アークヒルズ(S61) 周辺緑化。サントリーホールの屋上緑化。排水層VL10cm 敷均。

粒子表面拡大写真
ビーナスライトは独立気泡の集まりによって形成されています

軽いので敷均しは板レーキで
東京都下水道局北多摩処理場(S 52)



［規 格］

用途	品名	種類・粒度	1袋の容量と重量		袋数/㎥
造園	20号	4～25mm	50ℓ入	5～6kg	20袋
園芸	7号	3～8.5mm	50ℓ入	5～7kg	20袋

ちびまるち 保水・化粧・雑草発生抑制・土膜形成抑制・マルチング用バーク 見積

森林土壌には、枯れ葉や枯れ枝の堆積により豊富な養分と水分を保ち、地表面からの水分蒸発を抑えるAo層があります。このAo層に着目し、公園施設や緑地帯等に再現、応用できないかとの考えから開発されたのが、マルチング用チップバーク「ちびまるち」です。土壌の乾燥抑制、土質改善、雑草の発生抑制、土膜形成抑制に効果が高いうえ、灌水や除草作業の軽減も期待できます。また、表面乾燥による土壌の飛散抑制には、のり成分を含んだ「ちびまるち・のり入り」が効果を発揮します。

選別
小粒マルチング
バーク

施工当初

施工1年後



雑草発生抑制と美観向上に効果的

特長

■雑草の発生抑制
地表面に直接日光があたらないので、雑草発生の抑制に役立ちます。結果として除草等の維持管理が軽減できます。

■灌水時の土膜形成抑制
土壌面が「ちびまるち」で覆われていると、直接雨水が地表面に落ちません。その結果、表面層の土壌流出が少なくなり、また、シルト質の露出による土膜の形成を抑えられます。土膜は不透水層となりますので、樹木にとっては大敵です。

■地表面の温度変化抑制
「ちびまるち」の保温性により急激な温度の変化を抑制します。その結果、樹木の活着を助け、霜柱による根の浮き上がりの被害を軽減します。

■水分蒸発抑制
「ちびまるち」を地表面に敷きこむことにより土壌中の水分の蒸発を抑制します。この働きにより土壌への灌水量を抑えることができます。

■地表面の化粧
天然樹皮を原料とした「ちびまるち」は見た目も自然で、地表面を美しく仕上げることができます。また、雑草の発生を抑制し景観を美しく保ちます。

原材料	内容量
天然樹木樹皮	40ℓビニール袋入り

ネットライト 人工地盤、滞水・過湿地帯の緑化用に 水抜き暗渠管として土木用に 見積

ネットライトの特長

粒径5mm～20mmのビーナスライトをネットに詰め、両端を絞ったフレキシブルな網詰筒体。目づまりがなく、排水性・通気性に優れるなどビーナスライトの特性を充分発揮させた造園緑化用資材です。ネットライトは特殊フィルムでパッケージされており、わずかな水分ですみやかにフィルムが消失、ネット部分とビーナスライトだけが残ります。
○通気性が優れているので、根に酸素を供給します。ゴミ・ガラの多い埋立地で植栽するときは、ガス抜き管として効果を発揮します。
○ネットライトは、2本、3本、5本と重ねて使用することができます。一般の砕石暗渠などに比較して抜群の集・排水性を発揮します。
○粒芯部に空気をもち、表面が多孔湿のため好気性バクテリアが付着、繁殖し易く、汚濁水の浄化が図れます。

ドレンパイプ工法

ビーナスライト、ネットライトの樹木植えつけ立ち上げ工法



ビーナスライト、ネットライトの軽量暗渠



VL・・ビーナスライト　NL・・ネットライト　集・・集水管（有孔）

［仕様］

直径	長さ	圧縮強度	重量	透水係数	ビーナスライト粒度
φ150mm	ℓ 0.6m	15t/㎡	約1.1kg0.6（m）	2.8×10^{-1}cm/sec 以上	約5～20mm
	ℓ 1.0m				
	ℓ 1.5m				

酸素管 DOパイプ 見積

特 長

植栽専用に開発された「酸素管」です。植物の根に必要な酸素を常に保持し、滞水しても長く腐らせない働きがあります。植穴下層に敷き込んだ「ホワイトロームTC」と地上とを「DOパイプ」で連結することで、通気性の確保と根腐れを防止します。

品 名	種類・粒度	1袋の容量と重量	主なる使用法
DO-0.6	0.6m	φ150mm	立上げ用
DO-1.0	1.0m	φ150mm	立上げ用
DO-1.5	1.5m	φ150mm	立上げ用
DO-2.0	2.0m	φ150mm	横びき用
DOキャップ	14cm	———	流れ込み防止、化粧

DOキャップ

DOパイプの代表的な使用方法（立ち上げ工法）



長野県
南長野運動公園

土壌改良材 ホワイトローム（黒曜石パーライト） 透水・通気 見積

特 長

黒曜石を1,000℃以上の高温で焼成発泡させた無機質、超軽量の土壌改良資材です。溶存酸素能力※を有し、土壌の透水性・通気性の改良など水分のコントロールに優れた効果を発揮します。粒径の違うTC（φ4～25mm）、4F（φ3～5mm）の2種類をご用意しています。 ※溶存酸素能力とは水中の溶存酸素を保持及び供給する能力を表す造語です。

銘 柄	容量（クラフト紙入）	粒 径	1㎥当たりの袋数
TC	50ℓ	4mm～25mm	約20袋
4F	50ℓ	3mm～ 5mm	約20袋

千葉県　幕張メッセモール

岡山県　西大寺ふれあい公園

土壌改良材 日本パーライト（真珠岩系パーライト） 吸水・保水 見積

特 長

ガラス質火成岩の一種である真珠岩を粉砕し1000℃前後の高温で焼成発泡させた粉状のパーライトです。
日本パーライトは真珠岩系パーライトの独特な内部構造の多孔質であり、物性は無毒・無臭・無菌ですので園芸用土改材および建材用として広く利用されています。

比重	pH	耐火性	熱伝導率	PH
0.08～0.13kgℓ	中性	1200℃	0.036～0.05kcal/mh℃	7.4～7.8

品名	容量（クラフト紙入）	仮比重	粒径	吸水率（容量）
M1号	100ℓ	0.12	6mm以下	83%
M2号	100ℓ	0.10	3mm以下	90%
M3号	100ℓ	0.08	1.5mm以下	93%

黒曜石パーライトと真珠岩パーライト

黒曜石パーライトと良く似た名称で「真珠岩パーライト」という資材があります。これは、真珠岩を細かく砕いて焼成したもので、高い「吸水率」「保水性」が特徴です。「透水性」「通気性」を特徴とする黒曜石パーライトとは役割が大きく異なります。
※パーライトとはガラス質火山岩の高温焼成発泡物の総称です。

遮光ネット

ワイドスクリーンは、ポリエチレンを使用した特殊な織り方の新しい遮光、保温、防霜用の資材です。緑化や農業など幅広くご利用いただけます。

【超広幅】
特殊な織機で織っている超幅広の6mもご用意できます。
【軽くて強い】
通気性があり、水を吸収しないので、軽くて作業が非常にらくです。また広巾ですから、つぎめがなく丈夫です。
【とめ金具の取付け部が強力】
特に、いたみやすい耳部はヨコ糸が二重に織込まれているで非常に堅牢です。
【腐らない】
酸やアルカリ、カビに侵されす、泥水、塩水にも変化しません。
【目ずれなし】
カラミ織は反覆使用してもヨコ糸がすれない様、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじって織ってます。
【別注】使用上、場所によって大きさの指定があれば縫製も出来ます。(但し縫製代は別ですが、広巾生地使用のため経済的な縫製加工が出来ます。)
用途により特別規格のものも数量がまとまれば製織出来ます。

ワイドスクリーン規格表

品　番	遮光率	幅	長さ
BK1008（平　織）	55%～65%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1010（平　織）	65%～75%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1012（平　織）	80%～85%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1013（平　織）	85%～90%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK2012（平　織）	95%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1204（カラミ織）	25%～30%	2m	50m
BK1205（カラミ織）	30%～35%	2m	50m
BK1206（カラミ織）	40%～50%	2m,3m,4m,6m	50m
BK1208（カラミ織）	55%～65%	2m,3m,4m,6m	50m
BK1210（カラミ織）	60%～70%	2m,3m,4m,6m	50m
BK2208（カラミ織）	78%～82%	2m,4m,6m	50m

遮熱シリーズ規格表

品番	組　織	遮光率	幅	長さ
S1008	平織	50%～60%	2m	50m
S1010	平織	60%～70%	2m	50m
S1012	平織	75%～80%	2m	50m
S1013	平織	80%～85%	2m	50m
S2012	平織	約90%	2m	50m
S1204	カラミ織	25%～30%	2m	50m
S1205	カラミ織	30%～35%	2m	50m
S1206	カラミ織	40%～45%	2m,3m,6m	50m
S1208	カラミ織	55%～60%	2m,3m,6m	50m
S1210	カラミ織	60%～65%	2m,3m,6m	50m
S1212	カラミ織	75%～80%	2m	50m

ワイドスクリーン

BK1008 ワイドスクリーン（ブラック）
平織　遮光率55～65%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 27,200
幅3m×長さ50m	¥ 40,700
幅4m×長さ50m	¥ 54,300
幅5m×長さ50m	¥ 72,100
幅6m×長さ50m	¥ 86,600

運賃 400㎡以上

BK1010 ワイドスクリーン（ブラック）
平織　遮光率65～75%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 29,700
幅3m×長さ50m	¥ 44,600
幅4m×長さ50m	¥ 59,400
幅5m×長さ50m	¥ 77,900
幅6m×長さ50m	¥ 93,400

運賃 400㎡以上

BK1206 ワイドスクリーン（ブラック）
カラミ織　遮光率40～50%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 26,300
幅3m×長さ50m	¥ 39,400
幅4m×長さ50m	¥ 52,600
幅6m×長さ50m	¥ 82,300

運賃 400㎡以上

BK1210 ワイドスクリーン（ブラック）
カラミ織　遮光率60～70%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 31,400
幅3m×長さ50m	¥ 47,100
幅4m×長さ50m	¥ 62,900
幅6m×長さ50m	¥ 98,600

運賃 400㎡以上

BK1208 ワイドスクリーン（ブラック）
カラミ織　遮光率55～65%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 28,300
幅3m×長さ50m	¥ 42,400
幅4m×長さ50m	¥ 56,600
幅6m×長さ50m	¥ 90,900

運賃 400㎡以上

ワイドスクリーン遮熱シリーズ

S1010 ワイドスクリーン シルバー
平織　遮光率60～70%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 34,900

運賃 400㎡以上

S1206 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織　遮光率40～45%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 30,300
幅3m×長さ50m	¥ 45,400
幅6m×長さ50m	¥ 95,100

運賃 400㎡以上



S1210 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織　遮光率60～65%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 36,000
幅3m×長さ50m	¥ 54,000
幅6m×長さ50m	¥111,400

運賃 400㎡以上

防風網シリーズ

特 徴　○軽くて作業性に優れ、強力な耐久性があり経済的。
○酸・アルカリ・カビに侵されず、泥水・塩水にも変化しません。
○ラッセル編みは目ずれ・ほつれの心配がなく、通気・通水性が抜群で品質向上に最適

※他の遮光率のものもあります。
※別注サイズ可能なものもあります。



BK200 防風網（黒） 目合／2㎜目合

規　格	価　格
幅1m×長さ50m	¥ 13,600
幅2m×長さ50m	¥ 24,600

運賃 400㎡以上



BL400 防風網（青） 目合／4㎜目合

規　格	価　格
幅1　m×長さ50m	¥ 7,700
幅1.2m×長さ50m	¥ 9,300
幅1.5m×長さ50m	¥ 11,600
幅1.8m×長さ50m	¥ 13,900
幅2　m×長さ50m	¥ 14,600
幅3　m×長さ50m	¥ 23,100
幅4　m×長さ50m	¥ 30,900

運賃 400㎡以上

N400 防風網（白） 目合／4㎜目合

規　格	価　格
幅1　m×長さ50m	¥ 9,400
幅1.2m×長さ50m	¥ 11,300
幅1.5m×長さ50m	¥ 14,100
幅1.8m×長さ50m	¥ 17,000
幅2　m×長さ50m	¥ 17,200
幅3　m×長さ50m	¥ 28,300
幅4　m×長さ50m	¥ 37,700

運賃 400㎡以上



BK400 防風網（黒） 目合／4㎜目合

規　格	価　格
幅1m×長さ50m	¥ 7,700
幅2m×長さ50m	¥ 14,600
幅3m×長さ50m	¥ 23,100
幅4m×長さ50m	¥ 30,900

運賃 400㎡以上



BL600 防風網（青） 目合／6㎜目合

規　格	価　格
幅1　m×長さ50m	¥ 7,600
幅1.5m×長さ50m	¥ 11,400
幅1.8m×長さ50m	¥ 13,600
幅2　m×長さ50m	¥ 14,000
幅3　m×長さ50m	¥ 22,700
幅4　m×長さ50m	¥ 30,300

運賃 400㎡以上

N600 防風網（白） 目合／6㎜目合

規　格	価　格
幅1　m×長さ50m	¥ 9,000
幅1.5m×長さ50m	¥ 13,500
幅2　m×長さ50m	¥ 16,600
幅3　m×長さ50m	¥ 27,000
幅4　m×長さ50m	¥ 36,000

運賃 400㎡以上

ワイドラッセル遮光ネット

FE6 ワイドラッセル遮光ネット（ブラック）
遮光率／75%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 23,100

運賃 400㎡以上

FE8 ワイドラッセル遮光ネット（ブラック）
遮光率／90%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 35,400

運賃 400㎡以上

FES7 ワイドラッセル遮光ネット（シルバー）
遮光率／85%

規　格	価　格
幅2m×長さ50m	¥ 32,300

運賃 400㎡以上

防風・防砂ネット

防風、防砂、防塵に威力を発揮するとともに、風の強い野外での作業を安全に保つことができます。

ポリエチレン 1㎜ グリーン

ポリエチレン 1㎜ モスグリーン



ポリエチレン 2㎜ 青

規　格	色	価　格
目合 1㎜	グリーン・モスグリーン・青・白	見積
目合 1㎜ 防炎2種	グリーン・白	
目合 2㎜	グリーン・青・白・黒	

※物件対応の為、寸法等の詳細事項の確認が必要です。

サンサンネットe-レッド

赤色（色彩作用）による
アザミウマ防除効果

赤色の糸（PE細糸）を採用し防虫効果をさらに向上させたネットです。既存のSL-2700（0.8ミリ目合）の通気性・軽さをそのままにアザミウマ等の微害虫の外からの侵入を軽減し作物を栽培します。



SLR-2700 サンサンネット e-レッド　（アルミ格子ライン入り）

規　格	価　格
幅0.9 m×長さ100m	¥28,600
幅1.35m×長さ100m	¥42,900
幅1.5 m×長さ100m	¥47,600

規　格	価　格
幅1.8 m×長さ100m	¥57,100
幅2.1 m×長さ100m	¥66,600

目合：0.8㎜　遮光率：25％
材質：ポリエチレン（UV剤入り）

運賃 400㎡以上

デュポン™タイベック® シリーズ
スリムホワイト

驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック®をベース素材に使用

蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身、明るさも大幅アップ!!

素材に使用されているデュポン™タイベック®は、0.5～10ミクロンのポリエチレンの極細長繊維に高熱を加えて結合させたシート（不織布）です。耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。



試験地：農林水産省 野菜・茶業試験場

■温度を下げる要因は高い反射率と低い熱吸収率がポイントです。

優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練込みフィルムと比較して、デュポン™タイベック®の反射率はかなり高い値を示しています。（図1）吸収率もほとんどゼロで（図2）、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。



スリムホワイト30・45

品番	遮光率	用　途	価　格
SLW30	約30％	遮熱（外張り・内張り）防虫（ハウスサイド張り）	¥108,700
SLW45	約45％	遮熱（外張り・内張り）防虫（ハウスサイド張り）	¥119,500

材質：デュポン™タイベック®シリーズ・ポリエチレン糸（目すれ・ほつれの無い融着）
規格：2m×100m
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

スリムホワイト60・75・90

品番	遮光率	用　途	価　格
SLW60	約60％	遮熱（外張り・内張り）	¥129,200
SLW75	約75％	遮熱（外張り・内張り）	¥139,500
SLW90	約90％	遮熱（外張り・内張り）	¥156,000

材質：デュポン™タイベック®シリーズ・ポリエチレン糸（目すれ・ほつれの無い融着）
規格：2m×100m
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

アグリシート

防草効果　ぬかるみ防止　泥はね防止　滑り止め効果

高い遮光性により優れた保温性と防草効果を発揮

高密度の強力織物シートだから耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。
また、高い遮光性により、ハウス内や露地の防草用シートとして高い評価を得ています。

他社には真似の出来ない即効透水性加工を実現

長年の研究により、当社独自の特殊加工を施し、他社製品とは比較にならない即効透水性加工を実現しました。ハウス通路や畦道のぬかるみ防止・泥はね防止用シートとしても最適です。

すべりにくくて、環境にやさしい素材を使用

織り方に工夫を施していますので、すべりにくく、快適な作業環境を提供します。また、環境に優しい素材を使用していますので、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないので、安心してご使用いただけます。

強力アグリシート ブラック

BB2218 強力アグリシート ブラック　（グリーン格子ライン入り）

規　格	価　格
幅1 m×長さ100m	¥50,000
幅1.5m×長さ100m	¥75,000

規　格	価　格
幅2m×長さ100m	¥100,000
幅3m×長さ 50m	¥ 75,000

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

農作物の環境改善に効果を発揮する他目的シート
多目的アグリシート（透水タイプ）



BB1515・SG1515 多目的アグリシート　（ブルー格子ライン入り）

規　格	価　格
幅0.5 m×長さ100m	¥16,300
幅0.75m×長さ100m	¥24,400
幅1 m×長さ100m	¥32,600

規　格	価　格
幅1.5m×長さ100m	¥ 48,900
幅2 m×長さ100m	¥ 65,100
幅3 m×長さ100m	¥ 97,700
幅4 m×長さ100m	¥130,300

材　質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
カラー：ブラック（BB1515）・シルバーグレー（SG1515）
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

お庭にもマッチする優しいグリーン色で新発売
アグリシート グリーン（透水タイプ）

BG1515 アグリシート グリーン　（グリーン格子ライン入り）

規　格	価　格
幅1m×長さ100m	¥33,700

規　格	価　格
幅2m×長さ100m	¥67,400

材　質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
カラー：グリーン
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

驚異の抗菌力で農作物の環境改善に効果を発揮
抗菌アグリシート（抗菌タイプ）



BK1515・SK1515 抗菌アグリシート　（グリーン格子ライン入り）

規　格	価　格
幅1 m×長さ100m	¥ 40,900
幅1.5m×長さ100m	¥ 61,300

規　格	価　格
幅2m×長さ100m	¥ 81,700
幅3m×長さ100m	¥122,600

材　質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
カラー：ブラック（BK1515）・シルバーグレー（SK1515）
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

防草効果・透水性・耐候性に優れたリバーシブルタイプ
ホワイト アグリシートR（リバーシブル）



BW2415 ホワイト アグリシートR　（ブルー格子ライン入り）

規　格	価　格
幅0.5 m×長さ100m	¥ 16,900
幅0.75m×長さ100m	¥ 25,300
幅1 m×長さ100m	¥ 33,700

規　格	価　格
幅1.5m×長さ100m	¥ 50,600
幅2 m×長さ100m	¥ 67,400
幅3 m×長さ100m	¥101,100

材　質：ポリプロピレン（チタンホワイト耐候安定剤入り）
カラー：ホワイト・ブラック（リバーシブルタイプ）
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

植物は成長するために吸収した水分を葉の気孔から蒸発させます。
この蒸散作用で周囲の温度が下がります。

※写真はイメージです。



※写真はイメージです。



緑ロープ＝6㎜

グリーンネット

特長

丈夫で美しく、ネットの色を工夫することで目立たなくすることができ、圧迫感・閉鎖感がなく周囲の環境とマッチします。又、施工が簡単で経済的です。



KB-1



KB-6

KB-21

［使用例］

神社、仏閣、学校、保育園、駅、高速道路や陸橋等の高架下。集合住宅のベランダ等、住居区全般、地域自治会等での一括施工の例もあります。

［施工方法］

○壁面に支持点を作りネットを張りますが、壁面の構造により溶接、ジャンピング、接着等工法が変わりますので、ご相談ください。

○どのような場所でも適応できる取付部材を準備しております。



KV-1



KV-2



KV-4



KV-14

見積

品番	材質	デシテックス本数	目合	色
KB-1	ポリエチレン	440T／44本（無結）	37.5㎜	グリーン
KB-6	ポリエチレン	440T／60本（無結）	37.5㎜	グリーン
KB-21	ポリエチレン	440T／50本（無結）	50㎜	グリーン
KV-1	ポリエチレン	440T／44本（無結）	100㎜	グリーン
KV-2	ポリエチレン	440T／30本（有結）	100㎜	グリーン
KV-4	ポリエチレン	440T／60本（無結）	100㎜	グリーン
KV-14	ポリエチレン	440T／54本（有結）	100㎜	グリーン

※デシテックスとは、化合繊の糸の太さの単位で、10,000m当りのグラム数。
440T／44本は、10,000m当たり440gの糸を44本で編み上げたロープを使用しています。

ガーデンボックス

標準タイプ

ウォールタイプ

ガーデンベンチ

植栽タイプ

ガーデンピラー

ガーデンウォール

空中花壇

基本構成　標準部品　底網1枚・側面網2枚・蓋1枚・留金具4個



①底網のフック部に
側面網を取り付ける



②底網の反対側のフック部に
側面網を取り付ける



③留金具で側面網を
留める

④蓋のフック部を側面網の上端に
ひっかけて蓋をする



⑤完成

見積

品　名	仕　様
標準タイプ	サイズ：φ6㎜×100㎜・高さ50㎝×幅30㎝×長さ90㎝ 材　質：溶融亜鉛－10%アルミニウム合金鉄線　付属品：コの字治具・張り線
ウォールタイプ	サイズ：φ6㎜×100㎜・高さ50㎝×幅30㎝×長さ90㎝ 材　質：溶融亜鉛－10%アルミニウム合金鉄線　付属品：コの字治具・張り線
植栽タイプ	サイズ：φ6㎜×75㎜×75㎜・高さ35㎝×幅30㎝×長さ30㎝ 材　質：溶融亜鉛－10%アルミニウム合金鉄
ガーデンピラー・ガーデンウォール	サイズ：φ6㎜（押え網φ3.2㎜）・高さ203㎝×幅15㎝×長さ34.5㎝（本体）・55㎝×27㎝×厚さ5㎝（基盤材） 材　質：溶融亜鉛－10%アルミニウム合金鉄線
ガーデンベンチ	サイズ：高さ53㎝×幅43.5㎝×長さ43.5㎝（両サイドカゴ）・奥行47㎝×長さ173㎝（座面部） 材　質：溶融亜鉛－10%アルミニウム合金鉄線
空中花壇	スモールメッシュ 溶接金網（上部）　サイズ：φ1㎜×3m/s　材　質：ステンレス304 ガーデンボックス（下部）　サイズ：φ6㎜×100㎜・高さ40㎝×幅40㎝×長さ100㎝　材　質：溶融亜鉛－10%アルミニウム鉄線

ワイヤーモッコ







ワイヤーサイズ表

規　格	a（長さ）
1200㎜	約 84cm
1500㎜	約105cm
1800㎜	約126cm
2000㎜	約140cm
2100㎜	約147cm

UW-100 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入（12×9）

規　格	価　格
1200㎜×100㎜目	¥ 42,300
1200㎜×120㎜目	¥ 37,800
1200㎜×150㎜目	¥ 33,400
1500㎜×100㎜目	¥ 53,400
1500㎜×120㎜目	¥ 46,700
1500㎜×150㎜目	¥ 43,400
1800㎜×100㎜目	¥ 68,900
1800㎜×120㎜目	¥ 56,000
1800㎜×150㎜目	¥ 49,300
2000㎜×100㎜目	¥ 78,900
2000㎜×120㎜目	¥ 67,500
2000㎜×150㎜目	¥ 54,500
2100㎜×100㎜目	¥ 83,400
2100㎜×120㎜目	¥ 68,200
2100㎜×150㎜目	¥ 57,100

運賃 安全荷重 3t

UW-102 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入 エステルシート付

規　格	価　格
1200㎜×100㎜目	¥ 56,300
1200㎜×120㎜目	¥ 51,900
1200㎜×150㎜目	¥ 47,500
1500㎜×100㎜目	¥ 68,200
1500㎜×120㎜目	¥ 61,500
1500㎜×150㎜目	¥ 58,200
1800㎜×100㎜目	¥ 86,700
1800㎜×120㎜目	¥ 73,800
1800㎜×150㎜目	¥ 67,100
2000㎜×100㎜目	¥102,600
2000㎜×120㎜目	¥ 91,200
2000㎜×150㎜目	¥ 78,200
2100㎜×100㎜目	¥109,700
2100㎜×120㎜目	¥ 94,500
2100㎜×150㎜目	¥ 83,400

運賃 安全荷重 3t

UW-103 ワイヤーモッコ
マスク、タスキ入（12×9）

規　格	価　格
1200㎜×100㎜目	¥ 30,800
1200㎜×120㎜目	¥ 26,000
1200㎜×150㎜目	¥ 21,200
1500㎜×100㎜目	¥ 41,500
1500㎜×120㎜目	¥ 35,200
1500㎜×150㎜目	¥ 27,800
1800㎜×100㎜目	¥ 57,100
1800㎜×120㎜目	¥ 44,500
1800㎜×150㎜目	¥ 37,100
2000㎜×100㎜目	¥ 66,700
2000㎜×120㎜目	¥ 55,600
2000㎜×150㎜目	¥ 43,000
2100㎜×100㎜目	¥ 71,900
2100㎜×120㎜目	¥ 56,300
2100㎜×150㎜目	¥ 45,200

運賃 安全荷重 2t

UW-104 ワイヤーモッコ
独立、タスキ入（12×9）

規　格	価　格
1200㎜×100㎜目	¥36,700
1200㎜×120㎜目	¥ 32,300
1200㎜×150㎜目	¥ 27,800
1500㎜×100㎜目	¥ 47,800
1500㎜×120㎜目	¥ 41,200
1500㎜×150㎜目	¥ 37,800
1800㎜×100㎜目	¥ 63,400
1800㎜×120㎜目	¥ 50,400
1800㎜×150㎜目	¥ 43,800
2000㎜×100㎜目	¥ 73,400
2000㎜×120㎜目	¥ 61,900
2000㎜×150㎜目	¥ 48,900
2100㎜×100㎜目	¥ 77,800
2100㎜×120㎜目	¥ 62,600
2100㎜×150㎜目	¥ 51,500

運賃 安全荷重 3t

ワイヤーロープ

UW-107 ワイヤーロープ6×24 G/0 本サツマ玉掛割差し

	直径6㎜	直径8㎜	直径9㎜	直径10㎜	直径12㎜
1	¥4,790	¥4,990	¥5,090	¥5,640	¥6,070
1.5	¥4,980	¥5,200	¥5,330	¥5,900	¥6,400
2	¥5,170	¥5,430	¥5,560	¥6,150	¥6,740
2.5	¥5,360	¥5,640	¥5,800	¥6,410	¥7,070
3	¥5,550	¥5,860	¥6,040	¥6,670	¥7,400
3.5	¥5,740	¥6,080	¥6,270	¥6,930	¥7,730
4	¥5,930	¥6,300	¥6,510	¥7,190	¥8,070
4.5	¥6,120	¥6,520	¥6,750	¥7,450	¥8,400
5	¥6,310	¥6,740	¥6,980	¥7,700	¥8,740
5.5	¥6,500	¥6,950	¥7,220	¥7,960	¥9,070
6	¥6,690	¥7,170	¥7,460	¥8,220	¥9,400

吊り用ワイヤーロープ。 運賃

UW-105 ワイヤーロープ6×24 G/0 フレミッシュ台付

	直径6㎜	直径8㎜	直径9㎜	直径10㎜	直径12㎜
1	¥2,050	¥2,230	¥2,330	¥2,630	¥3,070
1.5	¥2,240	¥2,450	¥2,560	¥2,890	¥3,410
2	¥2,430	¥2,670	¥2,800	¥3,150	¥3,740
2.5	¥2,620	¥2,890	¥3,040	¥3,410	¥4,070
3	¥2,810	¥3,110	¥3,270	¥3,670	¥4,410
3.5	¥3,000	¥3,330	¥3,510	¥3,930	¥4,740
4	¥3,190	¥3,540	¥3,750	¥4,180	¥5,070
4.5	¥3,380	¥3,760	¥3,980	¥4,440	¥5,410
5	¥3,570	¥3,980	¥4,220	¥4,700	¥5,740
5.5	¥3,760	¥4,200	¥4,460	¥4,960	¥6,070
6	¥3,950	¥4,420	¥4,690	¥5,220	¥6,410

物を固定する為にのみ使用されるロープです。吊りワイヤーとして使用すると使用した人が法律で罰せられます。
（一本吊り厳禁） 運賃

UW-106 ワイヤーロープ6×24 G/0 玉掛割差し

	直径6㎜	直径8㎜	直径9㎜	直径10㎜	直径12㎜
1	¥2,220	¥2,400	¥2,500	¥2,830	¥3,240
1.5	¥2,400	¥2,620	¥2,730	¥3,090	¥3,570
2	¥2,590	¥2,840	¥2,970	¥3,350	¥3,910
2.5	¥2,780	¥3,060	¥3,200	¥3,610	¥4,240
3	¥2,970	¥3,270	¥3,440	¥3,870	¥4,570
3.5	¥3,160	¥3,490	¥3,680	¥4,130	¥4,910
4	¥3,350	¥3,710	¥3,920	¥4,380	¥5,240
4.5	¥3,540	¥3,930	¥4,150	¥4,640	¥5,570
5	¥3,730	¥4,150	¥4,390	¥4,900	¥5,910
5.5	¥3,920	¥4,370	¥4,620	¥5,160	¥6,240
6	¥4,120	¥4,580	¥4,860	¥5,420	¥6,570

2本吊り以上で物を吊ったり固定したりする時に使用します。
（一本吊り厳禁） 運賃

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート

特徴
○吊手は強くて耐候性・防腐性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽くて丈夫なポリエステル帆布です。
○本体シートは２重構造なので丈夫で安心。
○手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
○造園作業では狭いところへの花崗土（かこうど）の運搬や剪定（せんてい）くずの収集などにとても便利です。
○土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。
○堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。

トラッシュシート　エンドレスタイプ

大きな吊手ベルトの輪を８の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な２点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。

品　番	品　名	重　量	価　格
TS-15A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　1.5m角	約3kg以下	¥21,000
TS-18A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　1.8m角	約4kg以下	¥24,000
TS-21A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　2.1m角	約5kg以下	¥36,000
TS-24A	トラッシュシート　エンドレスタイプ別注　2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27A	トラッシュシート　エンドレスタイプ別注　2.7m角	約7kg以下	¥62,000

運賃 ¥50,000未満

使用上のご注意
- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
- 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
- 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
- ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
- 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
- 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。

トラッシュシート　フックタイプ

両端をアイ加工した２本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した４点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。

品　番	品　名	重　量	価　格
TS-15B	トラッシュシート　4点フックタイプ　1.5m角	約3kg以下	¥23,300
TS-18B	トラッシュシート　4点フックタイプ　1.8m角	約4kg以下	¥26,500
TS-21B	トラッシュシート　4点フックタイプ　2.1m角	約5kg以下	¥37,000
TS-24B	トラッシュシート　4点フックタイプ別注　2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27B	トラッシュシート　4点フックタイプ別注　2.7m角	約7kg以下	¥62,000

運賃 ¥50,000未満

トラッシュシートⅡ（エアバック生地）フックタイプ

基本使用荷重 1t

品　番	品　名	重　量	価　格
TS-15C	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　1.5m角	約3kg以下	¥19,000
TS-18C	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　1.8m角	約4kg以下	¥22,000
TS-21C	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　2.1m角	約5kg以下	¥30,000
TS-24C	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ別注　2.4m角	約6kg以下	¥37,000
TS-27C	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ別注　2.7m角	約7kg以下	¥44,000
TS-15D	トラッシュシートⅡ　水分透過4点フック　1.5m角	約3kg以下	¥21,500
TS-18D	トラッシュシートⅡ　水分透過4点フック　1.8m角	約4kg以下	¥24,500
TS-21D	トラッシュシートⅡ　水分透過4点フック　2.1m角	約5kg以下	¥32,500

運賃 ¥50,000未満

防水型トラッシュシート

雨天時の作業でも吸水せずに重くならない、防水シート仕様の全天候型対応トラッシュシートです。

用途 ○雨天時の土木作業や造園作業に
○水分を含む土砂の運搬作業

ポリエステル帆布（防水加工）
主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステルの基布に樹脂防水加工を施した高強力で防水・高摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。

受注

品　番	本体サイズ（W×L）	吊ベルト（長さ×幅×アイ）	最大使用荷重	重量	価　格
TSR-15B	1500×1500㎜	950×47×250㎜	2.0t	5.3kg	**¥37,200**
TSR-18B	1800×1800㎜	1100×47×250㎜	2.0t	6.7kg	**¥42,600**
TSR-21B	2100×2100㎜	1250×47×250㎜	2.0t	8.3kg	**¥49,600**
TSR-24B	2400×2400㎜	1500×47×250㎜	2.0t	10.3kg	**¥60,100**
TSR-27B	2700×2700㎜	1650×47×250㎜	2.0t	12.2kg	**¥77,400**
TSR-30B	3000×3000㎜	1800×47×250㎜	2.0t	14.3kg	**¥85,400**

運賃 ¥50,000未満

【注意】
- 荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください。
- 荷全体が包めるように余裕のあるサイズをお選びください。
- シート破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください。
- ご使用時の摩耗などで樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します。
- 液体を運搬する用途にはご使用いただけません。

エイコーモッコタスキ マスク型

1本の強力ベルトを2重に縫製しエンドレス状に加工した2本の吊ベルトをシートに一体化縫製したマスク型は吊り荷の重心が取れやすく、簡単にフックへの取付け・取り外しができます。

U-102A エイコーモッコタスキC　マスク型 表

U-102A エイコーモッコタスキC　マスク型 裏

C生地（ベージュ）
ポリエステル地に染色する工程で、生地には染色の色が塗布されています。その端材を再利用しております。



B生地（オレンジ）
ポリエステル地に独自のディップ加工を施し、耐引裂性・耐摩耗性・撥水性・目ずれ防止・耐候性を高めています。



U-102C エイコーモッコタスキ C マスク型☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（枚）
U-102C-4	4尺 120×120cm	5枚	**¥ 12,900**
U-102C-5	5尺 150×150cm 自重約　kg	5枚	**¥ 16,100**
U-102C-6	6尺 180×180cm 自重約　kg	5枚	**¥ 21,000**
U-102C-7	7尺 210×210cm 自重約　kg	5枚	**¥ 24,800**

ポリエステル100%
※別注サイズ可能

基本使用荷重 1.5t

U-102B エイコーモッコタスキ B マスク型☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（枚）
U-102B-4	4尺 120×120cm	5枚	**¥ 19,000**
U-102B-5	5尺 150×150cm 自重約3.1kg	5枚	**¥ 21,700**
U-102B-6	6尺 180×180cm 自重約4.2kg	5枚	**¥ 26,900**
U-102B-7	7尺 210×210cm 自重約5.6kg	5枚	**¥ 31,000**
U-102B-8	8尺 240×240cm 自重約7.1kg	3枚	**¥ 39,600**
U-102B-9	9尺 270×270cm 自重約8.5kg	3枚	**¥ 49,900**
U-102B-10	10尺 300×300cm 自重約9.8kg	3枚	**¥ 65,400**

基本使用荷重 2t

補強シートは、C生地を使用しています。中央の補強部分のC生地はサイズに合わせるため、幅継をしている場合があります。ご了承ください。

※8尺以上のサイズのものに土砂等の重量物を満載すると重量オーバーになります。ご注意ください。

エイコーモッコタスキ 独立型

1本の強力ベルトを2重に縫製し両端をアイ加工した2本の吊ベルトをシートの中心でクロスさせた一体型縫製の独立型は、吊り荷のバランスが取れやすい4点仕様になります。



U-103B エイコーモッコタスキB　独立型 表側



U-103B エイコーモッコタスキB　独立型 裏側

C生地（ベージュ）

B生地（オレンジ）

U-103B

ベルトサイズ表　別注サイズ可

規　格	a（長さ）
4尺	88cm
5尺	90cm
6尺	115cm
7尺	125cm
8尺	145cm
9尺	165cm
10尺	185cm

マスク型



独立型



U-103C エイコーモッコタスキ C 独立型☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（枚）
U-103C-4	4尺 120×120cm	5枚	**¥ 14,500**
U-103C-5	5尺 150×150cm 自重約　kg	5枚	**¥ 17,700**
U-103C-6	6尺 180×180cm 自重約　kg	5枚	**¥ 22,600**
U-103C-7	7尺 210×210cm 自重約　kg	5枚	**¥ 26,500**

ポリエステル100%　**※別注サイズ可能**

基本使用荷重 1.5t

U-103B エイコーモッコタスキ B 独立型☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（枚）
U-103B-4	4尺 120×120cm	5枚	**¥ 20,700**
U-103B-5	5尺 150×150cm 自重約3.5kg	5枚	**¥ 23,400**
U-103B-6	6尺 180×180cm 自重約4.6kg	5枚	**¥ 28,200**
U-103B-7	7尺 210×210cm 自重約6.0kg	5枚	**¥ 32,700**
U-103B-8	8尺 240×240cm 自重約7.4kg	3枚	**¥ 41,300**
U-103B-9	9尺 270×270cm 自重約8.8kg	3枚	**¥ 51,600**
U-103B-10	10尺 300×300cm 自重約10.2kg	3枚	**¥ 67,100**

ポリエステル100%　**※別注サイズ可能**

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキB 独立型 8点吊タイプ

【特　長】
○強力縫製糸でのシートとベルトとの一体化縫製。
○特殊ミシンで強力縫製加工。
○軽くて、折りたたみが自在。
○50㎜幅の強力ベルトを二重に縫製。（2t吊り）
○底ずれ防止のため二重縫製。

【品質特性】
引張強さ…400kgf/3cm　強力ベルト
引張強さ…2200kgf/5cm幅

【用　途】
土・砂・砂利の移動運搬。
※石等重量物は、別途ワイヤーモッコ（P.126）を参照してください。

U-106B



エイコーモッコタスキ
独立型 8点吊

B生地（オレンジ）

上の写真は、エイコーモッコタスキB マスク型(7尺)に約1.3tを吊したものです。

U-106B エイコーモッコタスキ B 独立型 8点吊☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（枚）
U-106B-7	7尺　210×210cm	5枚	**¥ 45,200**
U-106B-8	8尺　240×240cm	3枚	**¥ 54,900**
U-106B-9	9尺　270×270cm	3枚	**¥ 69,400**
U-106B-10	10尺　300×300cm	3枚	**¥ 87,100**

幅広サイズのモッコで土砂等を吊り上げる場合、4点吊よりも安全な8点吊をお勧めします。

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ

強力縫製糸でのシートとメッシュシートを一体化縫製。
着想の思いより作られたエイコーモッコタスキ メッシュタイプ
造園・土木作業時の内容物に含まれる水分の水切り・乾燥に最適です。

【用途】 多量の水分を含んだ積荷の水切り。
ただし、赤土など粘り気のあるものの水切りは、難しいと思われます。

U-111B



U-111B エイコーモッコタスキ B
独立型 メッシュタイプ

B生地（オレンジ）

U-111B エイコーモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（枚）
U-111B-5	5尺　150×150cm メッシュ部分　60×60cm	5枚	**¥ 38,800**
U-111B-6	6尺　180×180cm メッシュ部分　80×80cm	5枚	**¥ 40,400**
U-111B-7	7尺　210×210cm メッシュ部分　100×100cm	5枚	**¥ 42,000**

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキ 底抜けタイプ

内容物を出したい場所に、ピンポイントに安全に出すことが出来ます。

B生地

※粘度の強い土等は出にくい場合があります。

いったん、吊り荷を地面に降ろしてフックをはずします。再度、吊り荷を吊り上げると安全に出したい所に内容物を降ろすことができます。

※くくり紐が緩んでいないか確認してから吊り上げてください。
※内容物を出すときは、一度吊り荷を地面におろしてからくくり紐をほどいて再度吊り上げるようにしてください。

U-109B エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ☆ 受注

品番	品名	規格	梱包数	価格
U-109B-6	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 6尺	180×180cm 底抜け穴 80×80cm	4枚	¥ 54,900
U-109B-7	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 7尺	210×210cm 底抜け穴 80×80cm	3枚	¥ 64,600

基本使用荷重 2t

エイコー軽量用モッコ

剪定くずの収集
積み込みに便利です。




エアーバック生地
（ホワイト）


U-112

U-112 エイコー軽量用モッコ☆ 受注

品番	規格	梱包数	価格（枚）
U-112	200×200cm	5枚	¥ 13,600

サイズについては200×200のみになります。

基本使用荷重 100kg

モッコ型ベルトスリング（4点フックタイプ）

材質：ナイロン、ポリエステル

不定形な荷や崩れやすい荷専用の特殊型ベルトスリングです。

合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキンクの心配もありません。

4点フックタイプ



MO50 モッコ型ベルトスリング（4点フックタイプ） 受注

品番	吊手		本体部			最大使用荷重	重量（kg）	価格（枚）
	ベルト幅	長さ（B）	ベルト幅	サイズ（W×L）	マス目			
MO50-15B	50mm	1000mm	50mm	1500×1500mm	□150	2t	5.3	¥124,600
MO50-20B	50mm	1500mm	50mm	2000×2000mm	□150	2t	8.7	¥163,400
MO50-30B	50mm	2250mm	50mm	3000×3000mm	□200	2t	13.4	¥265,600

注）本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けないサイズであるかご確認ください。

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

モッコ取り扱い上の注意

1. 吊荷の下に入らないでください。
2. 主に土砂・砂利などの粒状のものを運搬する道具です。構造上全ての吊ベルトで加重に耐えています。平均的に加重がかからないものや角の出るようなものは吊り上げないでください。
3. シート・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製糸に傷みがある場合、使用を避けてください。
4. 試験結果では12トン程度の荷物の吊り上げが可能になりますが、上記の安全加重以上のものは載せないでください。
5. 下図の表側に積荷をしてください。裏側に積荷をするとシートからベルトが外れます。

以上の注意点を無視した使用方法による事故・製品の破損等につきましては責任を負いかねます。ご了承ください。



●モッコ引張強さ試験
財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ



1.試験方法
低速伸長引張試験機使用
温度20℃　湿度65％
2.試験結果
引張強さ
60.2kN
伸び率　16.4%

＊上図のような試験を行いました。
計算上は上記の数値の2倍の強さが実証されます。ただし、吊荷が各ベルトに平均に加重されることが条件になります。

ベルクロスモッコ

ハードな要望にソフトに応える、合成繊維製モッコの決定版!!

抜群の耐久性に加え、ワイヤー製やゴム製モッコにはなかった軽量性を実現した、ヘビーデューティーなアイテムです。

用途 造園業、土木・建設業、解体業、石材業、工場内運搬などに最適です。

特徴 狭い場所への運搬または搬出ができ、作業効率アップ!!
本体で吊り荷を包み込むから、周りを汚さず作業できる!!
100%合成繊維製なので手袋なしでも安全作業!!

注目 ベルトをクロス（交差）させながら格子状に組み上げました。だから"ベルクロス"モッコなんです!!
本体部は強靭なポリエステルベルトを縦横に通して格子状に組み合わせた構造です。その構造上、本体部はいずれの部分もベルトが2重と分厚いため、耐久性に優れたその力強い質感はヘビーユーザーのプロの方々にもご満足いただける商品です。

軽くて丈夫!! しっかり吊り上げる!!

コンクリートのガラなど角のあるものもOK!!

4点フックタイプ



ベルクロスモッコ 受注

品番	タイプ	A：本体サイズ（mm）	B：吊手長さ（mm）	吊手幅（mm）	製品自重	価格
BC-15B	4点フック	1500×1500	1000	50	13kg	¥ 70,000
BC-20B	4点フック	2000×2000	1200	50	20kg	¥100,000
BC-25B	4点フック	2500×2500	1500	50	29kg	¥130,000

基本使用荷重 3t

剪定屑シート

シートの中心を十字に切り込んだ事で、剪定木附近の剪定屑が簡単にお掃除できます。



※材質（本体）ナイロンタフタ・マジックテープ付
カラー：青

剪定屑シート 受注

品番	品名	規格（縦×横）mm	数量	価格
SP-001	剪定屑シート　(M)	1800×1800	1枚	¥11,500
SP-002	剪定屑シート　(L)	2300×2300	1枚	¥13,000
SP-003	剪定屑シートハーフ　(M)	1800×　900	1枚	¥ 6,500
SP-004	剪定屑シートハーフ　(L)	2300×1200	1枚	¥ 8,000

運賃

エイコー防風ネット

○剪定くずの収集・積み込みに
○トラックでの樹木の運搬に
○工事現場での飛散防止に







U-602 エイコー防風ネット 受注

品番	品名	入数	規格	価格（枚）
U-602-M	エイコー防風ネット M	3枚	3m×4m	¥ 12,500
U-602-L	エイコー防風ネット L	2枚	4m×6m	¥ 20,900

目合い2mm　運賃 25ヶ以上

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

寒冷紗メッシュシート

コケや低木等で剪定くずを地面に落とせない場所に敷き詰めるのに便利なシートです。



U-601 エイコー寒冷紗メッシュシート☆ 受注

品番	規格（A×B）	価格（枚）
U-601-S	100×200cm	¥ 2,400
U-601-M	200×200cm	¥ 4,000
U-601-L	200×400cm	¥ 6,700

スーパーフゴ 強力型

本体2重
底部3重

●シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13（ベージュ）×横14（グリーン）
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面ラミネート　耐候安定剤3%添加
本体シート2重
底補強部分
ナイロン（自動車エアバック用シート）
（本体シート2重＋補強シート）
●ベルト
ポリエステル50㎜幅シートベルト使用

底部補強

全ての商品（U-211、U-210、U-216、U-217、U-201）に底吊りベルトがついています。



1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折りたたみを簡素化しました。
2. 四隅にFRPポールを縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすいベルトはポリエステルシートベルト、底部分にナイロンシートを使い耐摩耗性をアップさせました。

U-211 スーパーフゴ強力型☆

受注 国内生産品

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(枚)
U-211	スーパーフゴ 強力型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60㎝	20枚	¥5,500

スーパーフゴ 標準型

本体2重
底部2重

●シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13（ベージュ）×横14（グリーン）
ポリプロピレン40ミクロンフィルム
片面ラミネート
耐候安定剤3%添加
本体シート2重
●ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折りたたみを簡素化しました。
2. 四隅にFRPポールを縫い込むことにより自立させました。

U-210 スーパーフゴ標準型☆

受注 国内生産品

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(枚)
U-210-70	スーパーフゴ 標準型　70ℓ	幅41×奥行41×高さ42㎝	40枚	¥3,800
U-210-120	スーパーフゴ 標準型 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55㎝	30枚	¥4,100
U-210-180	スーパーフゴ 標準型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60㎝	20枚	¥4,900
U-210-300	スーパーフゴ 標準型 300ℓ	幅67×奥行67×高さ70㎝	20枚	¥7,100

スーパーフゴ 輸入標準型

本体2重
底部3重

底部補強

●シート本体
ポリプロピレンシート2重縫製+ポリプロピレンシート底部補強
●ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト50mm幅使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折りたたみを簡素化しました。
2. 四隅に鉄棒を縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすい底部分は3重にし、耐摩耗性をアップさせました。

スーパーフゴ 輸入標準型☆

中国製

品　番	品　名	規　格	容量	梱包数	価格(枚)
U-216	スーパーフゴ 輸入標準型M	約 幅58×奥行52×高さ60㎝	約 180ℓ	20枚	¥3,200
U-217	スーパーフゴ 輸入標準型L	約 幅66×奥行66×高さ70㎝	約 300ℓ	20枚	¥3,700

植木用枝葉ポテ W取手

国内生産品

U-220 植木用枝葉ポテW取手☆

品　番	品　名		
U-220	植木用枝葉ポテW取手		
規　格		梱包数	価格(枚)
幅47×奥行47×高さ67㎝		20枚	¥4,100

容量150ℓ　ポリプロピレン100%

エイコー万能フゴ

U-201 エイコー万能フゴ☆

受注 国内生産品

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(枚)
U-201-70	エイコー万能フゴ 70ℓ	幅41×奥行41×高さ42㎝	40枚	¥4,100
U-201-120	エイコー万能フゴ 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55㎝	30枚	¥5,300
U-201-180	エイコー万能フゴ 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60㎝	10枚	¥5,300
U-201-300	エイコー万能フゴ 300ℓ	幅67×奥行67×高さ70㎝	10枚	¥7,800

ポリエステル100%　※重量物はモッコタスキ・ワイヤーモッコ等をご使用ください。

伸縮式ゴミ箱

1. 強いスプリングでしっかり自立します。
2. コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
3. たっぷり入る大きさです(150ℓ)。
4. 手軽に水で洗えます。
5. 強くて丈夫な生地を使用しています。

《取扱上のご注意》
・本品は携帯用ゴミ箱です。
重量物の運搬には適していません。
・重機等で吊り下げての作業はしないでください。
・鋭利なものを入れると、生地が破れる恐れがあります。
・熱いものを入れたり、火のそばでは使用しないでください。
・汚れた時は、水洗いをし自然乾燥をさせてください。
・長時間、野外で紫外線にあてると生地が劣化する場合があります。
・水入れとして使用しないでください。

U-205 伸縮式ゴミ箱☆

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格(枚)
U-205	伸縮式ゴミ箱	φ55×65㎝		¥2,600

容量150ℓ　耐荷重15kg　合成ナイロン

コンテナバッグ（丸型）　紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。







KR-2-B（丸型基本形）

●1650デニール、UV剤0.6%入りなので強力。3～6ヶ月対応土木用の定番
●底ベルトが十文字縫製なので強力。●2～3段積みOK。
●反転ベルト付きなので、反転排出が楽。

KR-2-B コンテナバッグ　丸型

品番	品　名	梱包数	価格（枚）
KR-2-B	コンテナバッグ　丸型	10枚	¥ 2,600

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用　出荷 梱包単位

KR-2-ST

●反転ベルト付　●UV剤0.6%入り

KR-2-ST コンテナバッグ　丸型

品番	品　名	梱包数	価格（枚）
KR-2-ST	コンテナバッグ　丸型	10枚	¥ 2,500

出荷 梱包単位

⚠取扱いの注意

○**内容量は1000kg以下でご使用ください。**
○吊り上げ作業時はバッグの下に入らないようにしてください。
○吊り上げ中にゆすったりしないでください。
また降ろす時は急激に降ろさずゆっくり着地するよう にしてください。
○片吊りにならぬよう、フックに均等にかけ水平に吊り上げるようにしてください。
○フックは角がないものを使用し、クレーンやフォーク等鋭利な部分はプロテクターをあててください。
○液体、高温のものは入れないでください。
○火気に近づけないようにしてください。
○野外で保管する場合は直射日光が当らないようカバーを掛けてください（特に夏場の炎天等の環境下では製品の消耗が早まります。このような条件では使用の目安は1～2カ月としてください）。
○ワンウェイ（1回限り）の使用

KR-2-E

●KR-2-Bのエコノミータイプ　●1650デニール、UV剤0.6%入り

KR-2-E コンテナバッグ　丸型

品番	品　名	梱包数	価格（枚）
KR-2-E	コンテナバッグ　丸型	10枚	¥ 2,550

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用　出荷 梱包単位

KR-2-S

●底ベルトが十文字・土木用　●UV剤0.6%入り

KR-2-S コンテナバッグ　丸型

品番	品　名	梱包数	価格（枚）
KR-2-S	コンテナバッグ　丸型	10枚	¥ 2,400

出荷 梱包単位



KR-2-BB1 KR-2-BB3

●UV剤3%入り
●強力ベルト
●最大充填質量　約2t
●黒色

KR-2-BB3 コンテナバッグ　丸型　3年耐候性

品番	品　名	梱包数	価格（枚）
KR-2-BB3	コンテナバッグ　丸型	5枚	¥ 6,300

出荷 梱包単位

KR-2-BB1 コンテナバッグ　丸型　1年耐候性

品番	品　名	梱包数	価格（枚）
KR-2-BB1	コンテナバッグ　丸型	5枚	¥ 4,600

※現場での使用状況により耐用年数が変わります。　出荷 梱包単位

PEブラックストロング土のう袋



袋材に対して、耐候性試験機（JIS B 7753：サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機）による1500時間の促進暴露試験実施済み。

品番	規格	梱包数（枚）	価格（ケース）
STB05	48×62㎝	200	¥ 42,000

出荷 梱包単位 通貨

キトースリング

KT-RE-1
ラウンドスリングRE形

●超強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
●柔軟なロープ状ですから、どんな荷姿にも自在になじみ、すべりもなく、荷の安定性は抜群です。
●外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。強度は芯糸で保持されており使用限度まで安全です。



KT-RE-1

形式 / 容量 / 巾 / 長さ(m)	RE010	RE020	RE032	RE050	RE080	RE100
	1.0t	2.0t	3.2t	5.0t	8.0t	10.0t
	30mm	38mm	47mm	52mm	70mm	80mm
0.5	¥ 3,800	¥ 5,300	¥ 6,800	—	—	—
1.0	¥ 5,900	¥ 8,300	¥10,700	¥14,300	—	—
1.5	¥ 8,000	¥11,300	¥14,600	¥19,500	—	—
2.0	¥10,100	¥14,300	¥18,500	¥24,600	¥ 38,900	¥ 53,400
2.5	¥12,200	¥17,300	¥22,400	¥29,800	¥ 47,100	¥ 64,900
3.0	¥14,300	¥20,300	¥26,300	¥35,000	¥ 55,200	¥ 76,400
3.5	¥16,400	¥23,300	¥30,200	¥40,200	¥ 63,400	¥ 87,900
4.0	¥18,500	¥26,300	¥34,100	¥45,300	¥ 71,600	¥ 99,300
4.5	¥20,600	¥29,300	¥38,000	¥50,500	¥ 79,800	¥110,800
5.0	¥22,700	¥32,300	¥41,900	¥55,700	¥ 87,900	¥122,300
5.5	¥24,800	¥35,300	¥45,800	¥60,900	¥ 96,100	¥133,800
6.0	¥26,900	¥38,300	¥49,700	¥66,000	¥104,300	¥145,200

◎L寸法は、二つ折長さを意味しますので、ご注意ください。

KT-RE-2
大容量ラウンドスリングRE形

●芯糸・表面布ともに、ポリエステルを使用しています。
●すぐれた強度・耐水性を発揮します。



KT-RE-2

形式 / 容量 / 巾 / 長さ(m)	RE150	RE200	RE300
	15.0t	20.0t	30.0t
	110mm	130mm	150mm
1.0	¥ 46,300	¥ 58,700	¥ 94,100
1.5	¥ 63,400	¥ 79,900	¥130,200
2.0	¥ 80,400	¥101,100	¥166,400
2.5	¥ 97,500	¥122,400	¥202,500
3.0	¥114,600	¥143,600	¥238,700
3.5	¥131,700	¥164,900	¥274,800
4.0	¥148,800	¥186,100	¥310,900
4.5	¥165,900	¥207,400	¥347,100
5.0	¥183,000	¥228,600	¥383,200
5.5	¥200,000	¥249,900	¥419,300
6.0	¥217,100	¥271,100	¥455,500

形式	スリング幅W(mm)	基本使用荷重(tf)	色	L寸法重量(kg)/m
RE010	30	1.0	紫	0.23
RE020	38	2.0	緑	0.38
RE032	47	3.2	黄	0.57
RE052	52	5.0	赤	0.99
RE080	70	8.0	青	1.63
RE100	80	10.0	橙	2.05
RE150	110	15.0	えび茶	4.0
RE200	130	20.0	えび茶	6.0
RE300	150	30.0	えび茶	8.5

KT-EE
エイトスリングEE形

●芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。
●荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、どんな荷姿にも自在になじみます。
●強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。



形式 / 容量 / 巾 / 長さ(m)	EE005	EE010	EE020	EE030	EE050
	0.5t	1.0t	2.0t	3.0t	5.0t
	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm
1.5	¥3,900	¥ 6,450	¥10,350	—	—
2.0	¥4,580	¥ 7,500	¥12,080	¥17,400	¥28,050
2.5	¥5,250	¥ 8,550	¥13,800	—	—
3.0	¥5,930	¥ 9,600	¥15,530	¥22,350	¥36,750
3.5	¥6,600	¥10,650	¥17,250	—	—
4.0	¥7,280	¥11,700	¥18,980	¥27,300	¥45,450
4.5	—	—	—	—	—
5.0	¥8,630	¥13,800	¥22,430	¥32,250	¥54,150
5.5	—	—	—	—	—
6.0	¥9,980	¥15,900	¥25,880	¥37,200	¥62,850

KT-BSL
ベルトスリングBSL形

●適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
●両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも、保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。
●ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。
（リミットサイン付） JIS B 8818



■厚さ方向の傷



残存強度：85%以上

■幅方向の傷

残存強度：85%以上



形式 / 容量 / 巾 / 長さ(m)	BSL006	BSL008	BSL013	BSL019	BSL025	BSL032	BSL050	BSL063
	0.63t	0.8t	1.25t	1.9t	2.5t	3.2t	5t	6.3t
	20mm	25mm	40mm	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1.0	(¥ 5,700)	(¥ 6,600)	¥ 5,100	—	—	—	—	—
1.5	(¥ 6,900)	(¥ 7,950)	¥ 6,150	¥ 9,450	¥11,700	¥15,450	¥23,400	—
2.0	(¥ 8,100)	(¥ 9,300)	¥ 7,200	¥11,100	¥13,650	¥18,000	¥27,300	¥36,300
2.5	(¥ 9,300)	(¥10,650)	¥ 8,250	¥12,750	¥15,600	¥20,550	¥31,200	¥41,480
3.0	(¥10,500)	(¥12,000)	¥ 9,300	¥14,400	¥17,550	¥23,100	¥35,100	¥46,650
3.5	(¥11,700)	(¥13,350)	¥10,350	¥16,050	¥19,500	¥25,650	¥39,000	¥51,830
4.0	(¥12,900)	(¥14,700)	¥11,400	¥17,700	¥21,450	¥28,200	¥42,900	¥57,000
5.0	¥ 7,650	¥ 8,700	¥13,500	¥21,000	¥25,350	¥33,300	¥50,700	¥67,350
6.0	¥ 8,850	¥10,050	¥15,600	¥24,300	¥29,250	¥38,400	¥58,500	¥77,700

◎上表のL寸法以外のご希望にも応じます。
◎巾20mm（0.63t）巾25mm（0.8t）の長さ1～4mまでは1梱包2本入となっておりますので2本単位でご注文ください。
※（）価格は2本1梱包の価格です。

ポリエステルスリング EX
PSX シリーズ JIS規格 Ⅳ等級

JIS最高グレードとなるⅣ等級ポリエステルスリングです。
重量物をしっかり吊り上げる、クレーンエキスパート向けの新定番です。
レギュラータイプ（Ⅲ等級）から約1.25倍に強度アップした高荷重用ヘビータイプです。



分かりやすい使用限界標示
ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。
ベルトが損傷して赤色が見えたらお取り替えの合図です。



材　　質／ベルト：ポリエステル
保護布：ナイロン
縫　糸：ポリエステル
使用温度／100℃以下
ベルト幅／25・35・50・75・100mm

PSX-1D　両端アイ形（E）



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法 C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm

幅 / 最大使用荷重 / 長さ	25mm 1.0t	35mm 1.6t	50mm 2.0t	75mm 3.2t	100mm 4.0t
1 m	¥ 3,100	¥ 4,300	¥ 6,100	¥ 9,400	
1.5m	¥ 3,750	¥ 5,250	¥ 7,400	¥ 11,400	
2 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700
2.5m	¥ 5,050	¥ 7,150	¥ 10,000	¥ 15,400	¥ 20,350
3 m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000
3.5m	¥ 6,350	¥ 9,050	¥ 12,600	¥ 19,400	¥ 25,650
4 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300
4.5m	¥ 7,650	¥ 10,950	¥ 15,200	¥ 23,400	¥ 30,950
5 m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600
5.5m	¥ 8,950	¥ 12,850	¥ 17,800	¥ 27,400	¥ 36,250
6 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900
6.5m	¥ 10,250	¥ 14,750	¥ 20,400	¥ 31,400	¥ 41,550
7 m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200
7.5m	¥ 11,550	¥ 16,650	¥ 23,000	¥ 35,400	¥ 46,850
8 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500
8.5m	¥ 12,850	¥ 18,550	¥ 25,600	¥ 39,400	¥ 52,150
9 m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800
9.5m	¥ 14,150	¥ 20,450	¥ 28,200	¥ 43,400	¥ 57,450
10 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100
1m増し	¥ 1,300	¥ 1,900	¥ 2,600	¥ 4,000	¥ 5,300

PSX-2D　エンドレス形（N）



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法 C	D
25mm	2.0t	210mm	200mm	9mm	14mm
35mm	3.2t	230mm	220mm	10mm	15mm
50mm	4.0t	360mm	240mm	9mm	14mm
75mm	6.3t	410mm	300mm	9mm	14mm
100mm	8.0t	420mm	380mm	10mm	15mm

幅 / 最大使用荷重 / 長さ	25mm 2.0t	35mm 3.2t	50mm 4.0t	75mm 6.3t	100mm 8.0t
1 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700
1.5m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000
2 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300
2.5m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600
3 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900
3.5m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200
4 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500
4.5m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800
5 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100
5.5m	¥ 16,100	¥ 23,300	¥ 32,100	¥ 49,400	¥ 65,400
6 m	¥ 17,400	¥ 25,200	¥ 34,700	¥ 53,400	¥ 70,700
6.5m	¥ 18,700	¥ 27,100	¥ 37,300	¥ 57,400	¥ 76,000
7 m	¥ 20,000	¥ 29,000	¥ 39,900	¥ 61,400	¥ 81,300
7.5m	¥ 21,300	¥ 30,900	¥ 42,500	¥ 65,400	¥ 86,600
8 m	¥ 22,600	¥ 32,800	¥ 45,100	¥ 69,400	¥ 91,900
8.5m	¥ 23,900	¥ 34,700	¥ 47,700	¥ 73,400	¥ 97,200
9 m	¥ 25,200	¥ 36,600	¥ 50,300	¥ 77,400	¥ 102,500
9.5m	¥ 26,500	¥ 38,500	¥ 52,900	¥ 81,400	¥ 107,800
10 m	¥ 27,800	¥ 40,400	¥ 55,500	¥ 85,400	¥ 113,100
1m増し	¥ 2,600	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 8,000	¥ 10,600

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。

SN-H ソフトスリング 縫製タイプ

●最も強靭な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
●軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすい。

［用 途］
●造園関係／庭石や植木の運搬
●石材関係／石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
●袋詰製品／穀物、肥料、セメント等の運搬
●鋼材関係／メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
●木質関係／ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折にした状態で表します



ソフトスリング 縫製タイプ

形式 / 基本仕様荷重 / 長さ	SN-H05	SN-H10	SN-H16	SN-H20	SN-H32	SN-H50
	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
0.5m	¥ 2,000	¥ 2,800	¥ 3,600	¥ 4,400	¥ 6,800	¥ 9,900
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 9,900	¥ 15,200
1.5m	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 8,600	¥ 13,100	¥ 20,400
2 m	¥ 4,200	¥ 5,900	¥ 8,400	¥ 10,700	¥ 16,200	¥ 25,700
2.5m	¥ 5,000	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 12,800	¥ 19,400	¥ 30,900
3 m	¥ 5,700	¥ 8,000	¥ 11,600	¥ 14,900	¥ 22,500	¥ 36,200
3.5m	¥ 6,500	¥ 9,100	¥ 13,200	¥ 17,000	¥ 25,700	¥ 41,400
4 m	¥ 7,200	¥ 10,100	¥ 14,800	¥ 19,100	¥ 28,800	¥ 46,700
4.5m	¥ 8,000	¥ 11,200	¥ 16,400	¥ 21,200	¥ 32,000	¥ 51,900
5 m	¥ 8,700	¥ 12,200	¥ 18,000	¥ 23,300	¥ 35,100	¥ 57,200
0.5m増し	¥ 800	¥ 1,100	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 5,300

0.5t用［グレー］

2t用［グリーン］

1t用［バイオレット］

3.2t用［イエロー］

1.6t用［ブルー］

5t用［レッド］

形式 / 基本仕様荷重 / 長さ	SN-H80	SN-H100	SN-H160
	8t	10t	16t
	ネイビー	オレンジ	オレンジ
2 m	¥ 43,500	¥ 51,200	¥ 81,600
2.5m	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 98,500
3 m	¥ 59,900	¥ 72,400	¥ 115,400
3.5m	¥ 68,100	¥ 83,000	¥ 132,300
4 m	¥ 76,300	¥ 93,600	¥ 149,200
4.5m	¥ 84,500	¥ 104,200	¥ 166,100
5 m	¥ 92,700	¥ 114,800	¥ 183,000
5.5m	¥ 100,900	¥ 125,400	¥ 199,900
6 m	¥ 109,100	¥ 136,000	¥ 216,800
6.5m	¥ 117,300	¥ 146,600	¥ 233,700
7 m	¥ 125,500	¥ 157,200	¥ 250,600
7.5m	¥ 133,700	¥ 167,800	¥ 267,500
8 m	¥ 141,900	¥ 178,400	¥ 284,400
8.5m	¥ 150,100	¥ 189,000	¥ 301,300
9 m	¥ 158,300	¥ 199,600	¥ 318,200
9.5m	¥ 166,500	¥ 210,200	¥ 335,100
10 m	¥ 174,700	¥ 220,800	¥ 352,000

運賃 ¥50,000未満

ソフトスリングのつり角度による使用荷重表　縫製タイプ

（単位:t）

吊り方	ストレート吊り		目通し吊り（チョーク吊り）				バスケット吊り							
つり角度α	—	—	α＝0°	α≦45°	45°＜α≦90°	90°＜α≦120°	α＝0°	α≦45°	45°＜α≦90°	90°＜α≦120°	α＝0°	α≦45°	45°＜α≦90°	90°＜α≦120°
モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
型式 0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
型式 1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
型式 1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
型式 2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
型式 3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
型式 5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
型式 8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16
型式 10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20
型式 16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32

SN-T ソフトスリング 筒織タイプ



●筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
●軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすい。

長さは2ツ折にした状態で表します



ソフトスリング 筒織タイプ

形式 / 基本仕様荷重 / 長さ	SN-T05	SN-T10	SN-T16	SN-T20	SN-T32	SN-T50
	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
1 m	¥ 3,100	¥ 4,500	¥ 5,700	¥ 6,800	¥ 9,100	——
1.5m	¥ 4,200	¥ 6,000	¥ 7,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 17,000
2 m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,500	¥ 11,400	¥ 15,300	¥ 21,300
2.5m	¥ 6,400	¥ 9,000	¥ 11,400	¥ 13,700	¥ 18,400	¥ 25,600
3 m	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,300	¥ 16,000	¥ 21,500	¥ 29,900
3.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,200	¥ 18,300	¥ 24,600	¥ 34,200
4 m	¥ 9,700	¥ 13,500	¥ 17,100	¥ 20,600	¥ 27,700	¥ 38,500

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

運賃 ¥50,000未満

0.5t用［グレー］

1.6t用［ブルー］

3.2t用［イエロー］

1t用［バイオレット］

2t用［グリーン］

5t用［レッド］

ソフトスリングのつり角度による使用荷重表　筒織タイプ

（単位:t）

吊り方	ストレート吊り		目通し吊り（チョーク吊り）				バスケット吊り							
つり角度α	—	—	α＝0°	α≦45°	45°＜α≦90°	90°＜α≦120°	α＝0°	α≦45°	45°＜α≦90°	90°＜α≦120°	α＝0°	α≦45°	45°＜α≦90°	90°＜α≦120°
モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
型式 0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
型式 1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
型式 1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
型式 2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
型式 3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
型式 5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10

ミキパット・ミキパットⅡ

玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。 造園業向け樹木保護パット。



ミキパットⅡ
（ベルト固定タイプ）

ミキパット・ミキパットⅡ　樹木保護用

品番	品名	規格	数量	価格
MP-001	ミキパット 500	幅300㎜×長さ500㎜	1枚	¥ 6,500
MP-002	ミキパット 1000	幅300㎜×長さ1000㎜	1枚	¥13,000
MP-003	ミキパットミニ 500	幅150㎜×長さ500㎜	1枚	¥ 3,500
MP-004	ミキパットミニ 1000	幅150㎜×長さ1000㎜	1枚	¥ 7,000
MP-005	ミキパットⅡ 500	幅300㎜㎜×長さ500㎜	1枚	¥ 9,000
MP-006	ミキパットⅡ 800	幅300㎜㎜×長さ800㎜	1枚	¥13,000
MP-007	ミキパットⅡ 1000	幅300㎜㎜×長さ1000㎜	1枚	¥18,000
MP-008	ミキパットⅡ 1500	幅300㎜×長さ1500㎜	1枚	¥26,000

材質／ナイロン
ポリエステル
ポリプロピレン（芯）

運賃



標準仕様は芯が100㎜間隔で入っています。

ベルトスリング PS-1D

［平織］
ポリエステル原糸を使用。
柔らかく造園・木材・石材など、
やさしく確実にフィットします。



わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・WW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

ベルトスリング KMW-1D



［平織］
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。

ベルトスリングのつり角度による使用荷重表 PS-1D

（単位:t）

吊り方		ストレート吊り	目通し吊り（チョーク吊り）
両端アイ形			
つり角度α		—	—
モード係数M		1	0.8
幅	最大使用荷重		
25mm	0.8	0.8	0.64
35mm	1.25	1.25	1
50mm	1.6	1.6	1.28
75mm	2.5	2.5	2
100mm	3.2	3.2	2.56

ベルトスリングのつり角度による使用荷重表 KMW-1D

（単位:t）

吊り方		ストレート吊り	目通し吊り（チョーク吊り）
両端アイ形			
つり角度α		—	—
モード係数M		1	0.8
幅	最大使用荷重		
25mm	0.8	0.8	0.64
35mm	1.25	1.25	1
50mm	1.6	1.6	1.28
75mm	2.5	2.5	2
100mm	3.2	3.2	2.56
150mm	5	5	4
200mm	6.3	6.3	5
300mm	10	10	8

マジックテープ® 付コーナーパット

ベルトスリングをクレーンフックから外さずに任意の箇所に装着が可能なマジックテープ®付コーナーパット。作業性の高いアイテムです。





マジックテープ®付コーナーパット

品番	品名	規格	入数	価格
KP-01	マジックテープ付コーナーパット25・35巾用	巾55㎜×300㎜	1枚	¥ 2,800
KP-02	マジックテープ付コーナーパット50巾用	巾70㎜×300㎜	1枚	¥ 3,300
KP-03	マジックテープ付コーナーパット75巾用	巾95㎜×400㎜	1枚	¥ 4,400
KP-04	マジックテープ付コーナーパット100巾用	巾120㎜×400㎜	1枚	¥ 5,200
KP-05	マジックテープ付コーナーパット150巾用	巾170㎜×500㎜	1枚	¥ 6,500
KP-06	マジックテープ付コーナーパット200巾用	巾220㎜×500㎜	1枚	¥ 8,400
KP-07	マジックテープ付コーナーパット300巾用	巾370㎜×500㎜	1枚	¥ 14,500

運賃

対応するタイプ	PS-1D							
	KMW-1D							
巾	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
基本仕様荷重 / 長さ	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
1 m	¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400				
1.5m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100				
2 m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400		
2.5m	¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800		
3 m	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500
3.5m	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200
4 m	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900
4.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650
5 m	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400
5.5m	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100
6 m	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800
6.5m	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500
7 m	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200
7.5m	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950
8 m	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700
8.5m	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350
9 m	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000
9.5m	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800
10 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600
1m増し	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440

運賃 ¥50,000未満

ナイロンスリング WW-1D

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト（生成）タイプです。

両端アイ形（E）



WW-1D ナイロンスリング

巾	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
基本仕様荷重 / 長さ	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
1 m	¥ 2,200	¥ 2,800	¥ 3,500	¥ 7,900				
1.5m	¥ 2,650	¥ 3,450	¥ 4,350	¥ 9,250				
2 m	¥ 3,100	¥ 4,100	¥ 5,200	¥ 10,600	¥ 14,400	¥ 22,000		
2.5m	¥ 3,600	¥ 4,750	¥ 6,100	¥ 11,950	¥ 16,200	¥ 24,550		
3 m	¥ 4,100	¥ 5,400	¥ 7,000	¥ 13,300	¥ 18,000	¥ 27,100	¥ 37,400	¥ 47,700
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,050	¥ 7,900	¥ 14,600	¥ 19,800	¥ 29,650	¥ 40,900	¥ 52,450
4 m	¥ 5,100	¥ 6,700	¥ 8,800	¥ 15,900	¥ 21,600	¥ 32,200	¥ 44,400	¥ 57,200
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,350	¥ 9,650	¥ 17,200	¥ 23,450	¥ 34,700	¥ 47,900	¥ 61,900
5 m	¥ 6,100	¥ 8,000	¥ 10,500	¥ 18,500	¥ 25,300	¥ 37,200	¥ 51,400	¥ 66,600
5.5m	¥ 6,600	¥ 8,650	¥ 11,400	¥ 19,850	¥ 27,100	¥ 39,750	¥ 54,950	¥ 71,350
6 m	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 21,200	¥ 28,900	¥ 42,300	¥ 58,500	¥ 76,100
6.5m	¥ 7,600	¥ 9,950	¥ 13,150	¥ 22,500	¥ 30,700	¥ 44,850	¥ 62,000	¥ 80,800
7 m	¥ 8,100	¥ 10,600	¥ 14,000	¥ 23,800	¥ 32,500	¥ 47,400	¥ 65,500	¥ 85,500
7.5m	¥ 8,600	¥ 11,250	¥ 14,900	¥ 25,150	¥ 34,300	¥ 49,900	¥ 69,050	¥ 90,250
8 m	¥ 9,100	¥ 11,900	¥ 15,800	¥ 26,500	¥ 36,100	¥ 52,400	¥ 72,600	¥ 95,000
8.5m	¥ 9,600	¥ 12,550	¥ 16,700	¥ 27,800	¥ 37,950	¥ 54,950	¥ 76,100	¥ 99,750
9 m	¥ 10,100	¥ 13,200	¥ 17,600	¥ 29,100	¥ 39,800	¥ 57,500	¥ 79,600	¥ 104,500
9.5m	¥ 10,600	¥ 13,850	¥ 18,450	¥ 30,400	¥ 41,600	¥ 60,000	¥ 83,100	¥ 109,200
10 m	¥ 11,100	¥ 14,500	¥ 19,300	¥ 31,700	¥ 43,400	¥ 62,500	¥ 86,600	¥ 113,900
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,800	¥ 2,600	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 9,500

運賃 ¥50,000未満



U-501 エイコーシートベルトスリング REタイプ

長さ ＼ 表示荷重	0.5t（1重）	1t（2重）	2t（3重）
1 m	¥ 830	¥ 1,900	¥ 3,520
1.5m	¥ 990	¥ 2,160	¥ 3,870
2 m	¥ 1,100	¥ 2,420	¥ 4,260
2.5m	¥ 1,280	¥ 2,640	¥ 4,610
3 m	¥ 1,470	¥ 2,900	¥ 5,000
3.5m	¥ 1,660	¥ 3,130	¥ 5,360
4 m	¥ 1,830	¥ 3,390	¥ 5,700
4.5m	¥ 2,030	¥ 3,650	¥ 6,100
5 m	¥ 2,200	¥ 3,870	¥ 6,450
6 m	¥ 2,570	¥ 4,350	¥ 7,190

運賃



U-502 エイコーシートベルトスリング BSタイプ

長さ ＼ 表示荷重	0.5t（1重）	1t（2重）	2t（3重）
2m	¥ 1,160	¥ 2,290	¥ 5,350
3m	¥ 1,260	¥ 2,520	¥ 6,350
4m	¥ 1,390	¥ 2,780	¥ 7,390
5m	¥ 1,520	¥ 3,680	¥ 8,390
6m	¥ 1,650	¥ 3,900	¥ 10,700
7m	¥ 1,770	¥ 4,160	¥ 11,700

運賃

シートベルトスリング☆

品 番	規 格	入 数	価格（個）
U-421	#25 約50㎜幅×25m巻	10巻	¥4,200
U-422	#50 約50㎜幅×50m巻	5巻	¥8,400

※シートベルトスリングは色指定できません。 運賃
※50㎜幅は目安の寸法になります。



U-503 エイコーポリエステルベルトスリング REタイプ 白 1.6t用

品 番	長さ	価 格
U-503-10	1 m	¥ 3,400
U-503-15	1.5m	¥ 4,180
U-503-20	2 m	¥ 4,900
U-503-25	2.5m	¥ 5,700
U-503-30	3 m	¥ 6,400
U-503-35	3.5m	¥ 7,230
U-503-40	4 m	¥ 7,940
U-503-45	4.5m	¥ 8,740
U-503-50	5 m	¥ 9,440
U-503-55	5.5m	¥ 10,260
U-503-60	6 m	¥ 10,940

運賃

U-426 ポリエステルベルト

品 番		規 格	梱包数	価 格
U-426-10	#10	幅50㎜×10m巻き	10巻	¥ 6,600
U-426-25	#25	幅50㎜×25m巻き	4巻	¥ 16,500
U-426-50	#50	幅50㎜×50m巻き	2巻	¥ 33,000

運賃



U-504 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ 白 0.8t用

品 番	長さ	価 格
U-504-2	2 m	¥ 4,060
U-504-3	3 m	¥ 4,910
U-504-4	4 m	¥ 5,660
U-504-5	5 m	¥ 6,410
U-504-6	6 m	¥ 7,160
U-504-7	7 m	¥ 7,940

運賃

U-429 エステルベルト 青ライン

規 格	価 格
幅50㎜×50m巻き	¥ 23,000

運賃

U-411 ダイヤラインベルト（ベージュ）☆

規 格	価 格
70㎜×200m	¥ 21,400
100㎜×200m	¥ 30,400

運賃

U-505 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ #100 1.6t用

品 番	長 さ	価 格
U-505-2	10㎝×2m	¥ 12,100
U-505-3	10㎝×3m	¥ 16,100
U-505-4	10㎝×4m	¥ 21,000
U-505-5	10㎝×5m	¥ 25,800
U-505-6	10㎝×6m	¥ 30,600

運賃

エステルベルト 青ラインは、
ベルトによる傷を軽減させるソフトな素材



U-428 エステルベルト 青ライン REタイプ

品 番	長 さ	価 格
U-428-10	1 m	¥ 1,420
U-428-15	1.5m	¥ 1,880
U-428-20	2 m	¥ 2,340
U-428-25	2.5m	¥ 2,800
U-428-30	3 m	¥ 3,260

運賃

ロープ

●1巻ポリ袋入り

用途
- 野菜や果物、古紙、材木等、いろんなものの結束に使える、やわらかくて結びやすいひもです。
- 引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。

特長
- 軽いので作業能率をアップさせてくれます。
- 水にも強く、強度が変わりません。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKテープ

材質：ポリプロピレン

品 番	タイプ	標準長さ	引張強度	梱包数	価 格
SKNo. 70	※●○	約1000m	245N（25kgf）	5巻/梱包	¥ 1,570
SKNo.100	※●○	約1000m	372N（38kgf）	5巻/梱包	¥ 1,800
SKNo.150	※●○	約 750m	499N（51kgf）	5巻/梱包	¥ 1,800
SKNo.200	※●○	約 500m	744N（76kgf）	5巻/梱包	¥ 1,800

○=ハードタイプ、●=ソフトタイプ　　引張強度は目安数値です。

カラー…※印　白　赤　青　黄　緑　紫

●数量により別注も承ります。　出荷 梱包単位　運賃 5℃以上

●1巻ポリ袋入り

用途
- 養蚕・稲・麦・小荷物等の結束に適しています。
- 雑貨類・漬物樽の結束。
- 冬囲い・木起こし用に。
- 農業用・漁業関係、一般産業用の結束紐として。

特長
- 切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
- 3本よりで強度抜群！結束後も長持ちします。

SKパワーロープ

材質：ポリプロピレン

品 番	太さ	標準長さ	引張強度	梱包数	価 格
SKNo.4	4mm	375m	646N（66kgf）	5巻/梱包	¥ 1,650
★SKNo.5	5mm	300m	705N（72kgf）	5巻/梱包	¥ 1,600
★SKNo.6	6mm	200m	980N（100kgf）	5巻/梱包	¥ 1,600
SKNo.7	7mm	150m	1470N（150kgf）	5巻/梱包	¥ 1,600
SKNo.8	8mm	100m	1960N（200kgf）	5巻/梱包	¥ 1,600

カラー……　白　●数量により別注も承ります。　引張強度は目安数値です。

カラー…★印　白　赤　青　黄　緑　紫　黒

●SKパワーロープ（溶着なし）の別注も承ります。
●つなぎ目のないロープも数量により別注で承ります。

出荷 梱包単位　運賃 5℃以上

A-70　ケミカロープ（わら縄代用紙縄）

品 番		規 格	入 数	価格（1玉）
A-70-10	#10	長さ 100m	6玉入	¥ 5,700
A-70-8	# 8	長さ 200m	6玉入	¥ 5,500
A-70-6	# 6	長さ 250m	8玉入	¥ 4,800
A-70-4	# 4	長さ 300m	10玉入	¥ 4,300
A-70-2	# 2	長さ 350m	12玉入	¥ 4,300

出荷 梱包単位　運賃 3℃以上

●1巻ポリ袋入り

特長
- 伸びにくく、しっかり結べます。
- ソフトで手にやさしい紐です。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKラインコード

材質：ポリプロピレン

品 番	太 さ	標準長さ	梱包数	価 格
SKR50	6mm	500m	5巻/梱包	¥ 1,920
SKR30	8mm	300m	5巻/梱包	¥ 1,920
SKR20	10mm	200m	5巻/梱包	¥ 1,920

カラー…　白　●数量により別注も承ります。　出荷 梱包単位　運賃 5℃以上

用途
- 冬囲いや雪吊り用に。景観を損なわずキレイに仕上がります。
- 一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材として使用されます。
- 味噌・醤油や漬物樽の結束、お土産物の化粧結束にも最適です
- 一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材としても使用されます。

PPいぐさロープ

材質：ポリプロピレン

品 番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備 考	価 格
SKINo.3	3mm	450m	5巻/梱包	い草	2本より・溶着	¥ 1,750
SKINo.5	5mm	300m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 1,720
SKINo.6	6mm	200m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 1,720

出荷 梱包単位　運賃 5℃以上

PPワラ縄ロープ

品 番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備 考	価 格
SKWNo.5	5mm	300m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 1,720
SKWNo.6	6mm	200m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 1,720

出荷 梱包単位　運賃 5℃以上

フィットラップ

カンタンくるくる…
巻くだけの新包装

用途 ●表面保護の効果があり、美術工芸品・ガラス製品の包装に適しています。
特長 ●どんな形の物にも巻きつけるだけでしっかりフィットします。
●ハサミいらずで梱包作業がかんたんです。

フィットラップ

品 番	厚さ	規 格	梱包数	価 格
SF-0530	25μ	50㎜×300m	30巻/梱包	¥ 1,280

材質：ポリエチレン
カラー……　透明
●数量により別注も承ります。　出荷 梱包単位　運賃 5℃以上

アルミ製天場付三脚

特徴　○荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部および前支柱下部は二重パイプ。
○全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業能率アップ。
また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はバツグンです。
○ステップ間隔は2段目から320㎜です。
○全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。
○オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
○安全使用荷重/100kg　生産物賠償責任保険付

豊富なバリエーションの中からプロの目でお選びください。
三脚のサイズは3尺～17尺まで特別仕様も受け賜ります。
（ただし、構造上、危険を伴う場合はお断りさせていただく可能性もございます）

EMSL型

後支柱が前後左右、自在に動きます。

MSL型



足が疲れにくい40㎜巾補強入り半丸パイプ

足の形状は

L足タイプ（標準）　皿足タイプ（別注）



左右に中間補助ステップ付

3尺～5尺　1段目ステップ300㎜
6尺～12尺　1段目ステップ450㎜
13尺以上　1段目ステップ650㎜
（中間補助ステップ付）

天場付後支柱伸縮

アルミ製天場付三脚（ESL型）

品番	規格（㎜）	価　格
ESL-3	全長　900、前足幅　900、重さ　4.0kg	¥　41,000
ESL-4	全長1200、前足幅1050、重さ　4.5kg	¥　44,000
ESL-5	全長1500、前足幅1050、重さ　5.0kg	¥　47,000
ESL-6	全長1950、前足幅1330、重さ　6.8kg	¥　51,000
ESL-7	全長2250、前足幅1330、重さ　7.2kg	¥　58,200
ESL-8	全長2550、前足幅1330、重さ　8.2kg	¥　65,500
ESL-9	全長2850、前足幅1330、重さ　9.1kg	¥　72,500
ESL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.2kg	¥　83,400
ESL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.0kg	¥　94,000
ESL-12	全長3750、前足幅1560、重さ11.7kg	¥102,500
ESL-13	全長4050、前足幅1750、重さ13.5kg	¥143,400
ESL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.1kg	¥162,500
ESL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.2kg	¥175,200
ESL-16	全長4850、前足幅1950、重さ18.3kg	¥208,800
ESL-17	全長5150、前足幅1950、重さ19.5kg	¥227,900

運賃

天場付首振り後支柱伸縮

アルミ製天場付三脚（EMSL型）

品番	規格（㎜）	価　格
EMSL-3	全長　900、前足幅　900、重さ　4.6kg	¥　56,700
EMSL-4	全長1200、前足幅1050、重さ　5.1kg	¥　59,700
EMSL-5	全長1500、前足幅1050、重さ　5.6kg	¥　66,100
EMSL-6	全長1950、前足幅1330、重さ　7.4kg	¥　70,000
EMSL-7	全長2250、前足幅1330、重さ　7.8kg	¥　77,300
EMSL-8	全長2550、前足幅1330、重さ　8.8kg	¥　84,600
EMSL-9	全長2850、前足幅1330、重さ　9.7kg	¥　91,600
EMSL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.8kg	¥105,800
EMSL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.6kg	¥125,800
EMSL-12	全長3760、前足幅1560、重さ12.3kg	¥134,300
EMSL-13	全長4050、前足幅1750、重さ14.1kg	¥175,200
EMSL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.7kg	¥194,300
EMSL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.8kg	¥207,000

運賃



天場付突っ張り棒

品番	規格（㎜）	価　格
ET-1	伸縮寸法　250～　280	¥　8,500
ET-2	伸縮寸法　280～　340	¥　9,700
ET-3	伸縮寸法　340～　450	¥10,700
ET-4	伸縮寸法　450～　650	¥11,900
ET-5	伸縮寸法　650～1000	¥13,400
ET-6	伸縮寸法1000～1650	¥15,200
ET-7	伸縮寸法1650～2900	¥17,600
ET-8	伸縮寸法2000～3600　後支柱Φ51補強付用	¥21,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

運賃

突っ張り棒　取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。
※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

○本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
○必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでのご使用はおやめください。
○長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
○金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
○金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ製松葉型三脚

特徴　○昔から使われている木材丸太三脚をアルミで再現しました。
もちろん後支柱は前後左右自在に動きます。
○前支柱を角(54㎜×44㎜)パイプにすることにより壊れずさらに、強度アップ。
○ステップ間隔1段目は石や植木等の障害物を避けるため450㎜になっています。
2段目からは360㎜ですが全長の調整は上段で行います。
○オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
○安全使用荷重/100kg　生産物賠償責任保険付

MBDSL型

足の形状は



L足タイプ（標準）　皿足タイプ（別注）

MBDSL型 仕様寸法図



松葉型は、全サイズ1段目45㎝

松葉タイプ
後支柱首振り伸縮

アルミ製松葉型三脚（MSL型）

品番	規格（㎜）	ステップ数	価　格
MSL-6	全長1800、前足幅　965、重さ　6.0kg	3	¥　58,800
MSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ　6.8kg	4	¥　67,300
MSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ　7.4kg	5	¥　74,900
MSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ　8.4kg	5	¥　82,800
MSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ　9.4kg	6	¥　89,700
MSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ10.4kg	7	¥100,400
MSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ11.0kg	8	¥109,700
MSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ13.2kg	9	¥143,400
MSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ15.1kg	10	¥165,500
MSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ16.8kg	11	¥187,900
MSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ18.5kg	11	¥221,600
MSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ20.1kg	12	¥234,300

運賃

松葉タイプ　出張り型
後支柱首振り伸縮

アルミ製松葉型三脚（MBDSL型）出張り30㎜

品番	規格（㎜）	ステップ数	価　格
MBDSL-6	全長1800、前足幅　965、重さ　6.0kg	3	¥　70,000
MBDSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ　6.4kg	4	¥　80,000
MBDSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ　6.9kg	5	¥　87,600
MBDSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ　7.8kg	5	¥　95,500
MBDSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ　8.7kg	6	¥108,800
MBDSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ　9.7kg	7	¥119,400
MBDSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ10.5kg	8	¥135,200
MBDSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ12.4kg	9	¥168,800
MBDSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ14.1kg	10	¥191,000
MBDSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ15.8kg	11	¥213,400
MBDSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ17.4kg	11	¥253,400
MBDSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ19.0kg	12	¥266,100

運賃

松葉タイプ
後支柱首振り3本脚伸縮

アルミ製松葉型三脚（ML-3型）

品番	規格（㎜）	ステップ数	価　格
ML-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～　870、重さ　9.6kg	3	¥　97,000
ML-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.4kg	4	¥105,500
ML-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ11.0kg	5	¥113,100
ML-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ12.0kg	5	¥121,000
ML-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ13.0kg	6	¥127,900
ML-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ14.0kg	7	¥138,500
ML-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.6kg	8	¥147,900
ML-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.8kg	9	¥181,600
ML-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ18.7kg	10	¥203,700
ML-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ20.4kg	11	¥226,100

※3本足全てがワンタッチで調整できます（無段階）から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

運賃

松葉タイプ　出張り型
後支柱首振り3本脚伸縮

アルミ製松葉型三脚（MBDL-3型）出張り30㎜

品番	規格（㎜）	ステップ数	価　格
MBDL-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～　870、重さ　9.6kg	3	¥108,200
MBDL-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.0kg	4	¥118,200
MBDL-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ10.5kg	5	¥125,800
MBDL-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ11.4kg	5	¥133,700
MBDL-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ12.3kg	6	¥147,000
MBDL-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ13.3kg	7	¥157,600
MBDL-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.1kg	8	¥173,400
MBDL-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.0kg	9	¥207,000
MBDL-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ17.7kg	10	¥229,100
MBDL-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ19.4kg	11	¥251,600

※3本足全てがワンタッチで調整できます（無段階）から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

運賃

松葉突っ張り棒

品番	規格（㎜）	価　格
MT-A	伸縮寸法　430～　580	¥17,900
MT-B	伸縮寸法　580～　830	¥19,400
MT-C	伸縮寸法　830～1280	¥21,000
MT-D	伸縮寸法1100～1800	¥25,500
MT-E	伸縮寸法1800～2800　後支柱Φ51補強付用	¥30,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

運賃

突っ張り棒　取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。
※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

○本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
○必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでのご使用はおやめください。
○長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
○金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
○金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ三脚



脚の仕様 脚（AP・AMP）

AS-GC
ゴム製脚カバー（別売）
価格 1個 ￥**1,540**
※アングル脚には取付できません
運賃／60個で元払い
（離島は別途）（15個梱包）

高さは実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。 全長は高さ×1.06でおおよそ算出できます。

おすすめのポイント



ポイント1 AP・AMP 転倒の防止
新しくロープフックが付きました。三脚の上段（全高180㎝以下の三脚は天板を含め上から2段目段目210㎝以上は上から2段目、3段目）で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。

ポイント2 AP・AMP
最も酷使される上から２段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。

ポイント3 6尺以上のAP・AMP
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。

ポイント4 AP・AMP
各段の桁材（一部除く）には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。

ポイント5 6尺以上のAP・AMP
さらに６尺以上のモデルの下から１段目と２段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。（６尺は下から１段目のみ）

ポイント6 AP・AMP
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

アルミ製三脚　天板付固定伸縮式タイプ

品　番	規　格	価　格
AP-3	高さ 900㎜　重さ 3.5kg	**¥ 26,000**
AP-4	高さ1200㎜　重さ 4.2kg	**¥ 31,000**
AP-5	高さ1500㎜　重さ 5.1kg	**¥ 36,300**
AP-6	高さ1800㎜　重さ 6.0kg	**¥ 41,200**
AP-7	高さ2100㎜　重さ 7.5kg	**¥ 46,800**
AP-8	高さ2400㎜　重さ 8.5kg	**¥ 52,400**
AP-9	高さ2700㎜　重さ 9.5kg	**¥ 57,400**

品　番	規　格	価　格
AP-10	高さ3000㎜　重さ10.5kg	**¥ 62,000**
AP-11	高さ3300㎜　重さ11.5kg	**¥ 67,600**
AP-12	高さ3600㎜　重さ12.5kg	**¥ 72,900**
AP-13	高さ3900㎜　重さ13.5kg	**¥110,200**
AP-15	高さ4500㎜　重さ15.5kg	**¥130,000**

運賃

アルミ三脚用支持棒

- **三脚から下りずに遠近の剪定ができます。**
- **塀などの障害物があっても大丈夫。**
- **縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺～12尺まで適用（13尺以上の使用は禁止）**

支持棒より上段での使用はやめてください。使用時の伸び方向の使用はやめてください。また、支持棒に足を掛けないでください。

使用方法及び注意事項
支持棒と使用される三脚に、曲がり・凹み・捻れ・亀裂・ロック部の以上がないか、各部の点検を行った上で作業をしてください。なお、ロックレバーは消耗品です。正常にロックできず滑る場合は交換してください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒

品　番	規　格	価格（本）
AL-020	重量2.2kg　全長1530㎜ スライド幅80～1170㎜	**¥ 27,300**

運賃

用心棒 後支柱固定金具

○三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
○金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易です。

用心棒

品番	規　格	価　格
ASP-30	AP-3　基準寸法 35㎝　重量0.27kg	**¥3,850**
ASP-54	AP-4・5　AMP-4・5　基準寸法 58㎝　重量0.40kg	**¥4,400**
ASP-60	AP-6　AMP-6　基準寸法 82㎝　重量0.45kg	**¥4,950**
ASP-87	AP-7・8　AMP-7・8　基準寸法103㎝　重量0.54kg	**¥5,500**
ASP-109	AP-9・10　AMP-9・10　基準寸法127㎝　重量0.64kg	**¥6,050**
ASP-110	AP-11　基準寸法153㎝　重量0.73kg	**¥6,600**
ASP-120	AP-12　AMP-12　基準寸法169㎝　重量0.79kg	**¥7,150**
ASP-130	AP-13　基準寸法198㎝　重量0.91kg	**¥7,700**
ASP-150	AP-15　基準寸法240㎝　重量1.07kg	**¥8,800**

運賃

AMP 天板付固定 ピン式3本伸縮タイプ

○主支柱下部の両側２本と、後支柱の３本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。

伸縮のロック装置

アルミ製三脚 ピン式３本伸縮タイプ

品番	規　格	価　格
AMP-6	標準高1800㎜　重さ 7.7kg	**¥61,700**
AMP-8	標準高2400㎜　重さ10.3kg	**¥72,200**
AMP-10	標準高3000㎜　重さ12.1kg	**¥84,400**
AMP-12	標準高3600㎜　重さ13.7kg	**¥100,600**

主支柱は50㎜間隔で伸縮、副支柱は150㎜間隔で伸縮　運賃

三脚用 らくらくイス

※アルミ製三脚AP・AS・AMPへの取付が可能です。
※1.8m以下の高さでご使用ください。

AS-SF320 三脚用らくらくイス

品　番	品　名	規　格	価格（台）
AS-SF320	三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	**¥6,600**

運賃 5台以上

アルミ製枝打はしご

各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を楽に行えます。

上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。

アルミ製 枝打はしご

品　番	全　長	有効長	梯　子	重　量	価　格
WR-30	326㎝	305㎝	上下	6.7kg	**¥38,200**
WR-45	476㎝	455㎝	上中下	8.9kg	**¥49,700**
WR-60	626㎝	605㎝	上中中下	11.0kg	**¥62,400**
WR-H15（中間梯子）	164㎝	150㎝	中	2.1kg	**¥13,800**

※中梯子3本以上の連結は禁止です。　運賃

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

本職用天場付型三脚

◎全てに溝入りパイプを採用。
　手足が滑らず高い安全性を確保。
◎10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。

アルミ三脚 標準タイプ
固定・スライド式
（ALDシリーズ）
（4尺～12尺）

ステップ断面図
ALDシリーズ

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品　番	規　格（㎜）	価　格
ALD-4S	高さ1220×全長1360 設置面/幅 980×奥行1230 重さ 4.0kg	¥27,100
ALD-5S	高さ1500×全長1650 設置面/幅 980×奥行1430 重さ 4.9kg	¥30,400
ALD-6S	高さ1750×全長1920 設置面/幅1230×奥行1560 重さ 5.7kg	¥31,200
ALD-7S	高さ2050×全長2210 設置面/幅1230×奥行1750 重さ 6.2kg	¥37,500
ALD-8S	高さ2330×全長2520 設置面/幅1230×奥行1910 重さ 7.4kg	¥41,200
ALD-9S	高さ2610×全長2830 設置面/幅1230×奥行2110 重さ 8.0kg	¥44,100
ALD-10S	高さ2850×全長3060 設置面/幅1460×奥行2180 重さ 9.8kg	¥50,000
ALD-11S	高さ3150×全長3370 設置面/幅1460×奥行2300 重さ10.8kg	¥54,900
ALD-12S	高さ3420×全長3660 設置面/幅1460×奥行2460 重さ11.7kg	¥57,500

運賃

三脚閉じ込み防止金具

○アルミ三脚に使用する、専用の三脚閉じ込み防止金具です。
○本体はアルミ製で錆びる心配がございません。
○紛失防止用のカラビナ金具が取り付けて有ります。
○サイズは、3～7尺用・8～10尺用・11尺用・12尺用の4種類をご用意しております。

材質
本体：アルミ製/生地
カラビナ：スチール製/メッキ処理
リング：SUS304　シール：PET

ALD-PB37

三脚閉じ込み防止金具

品　番	規　格	価　格
ALD-PB37	3～7尺用　サイズφ25×1.8×485L　重量165g	¥3,000
ALD-PB81	8～10尺用　サイズφ25×1.8×875L　重量295g	¥3,400
ALD-PB11	11尺用　サイズφ25×1.8×960L　重量325g	¥3,400
ALD-PB12	12尺用　サイズφ25×1.8×1180L　重量395g	¥3,700

運賃

アルミ製折りたたみリヤカー

アルミ製折りたたみリヤカー（エアータイヤ仕様）

品　番	規　格	価　格
OR-10	幅900×全長1200×高さ810㎜ 使用荷重100kg／重量13.5kg	¥110,000

アルミ製折りたたみリヤカー（ノーパンクタイヤ仕様）

品　番	規　格	価　格
OR-10NP	幅900×全長1200×高さ810㎜ 使用荷重100kg／重量13.5kg	¥128,700

運賃

ワイヤーロープ・ウインチ

スーパーチル・チルメート

■広い用途

○土木建築関係　○電装塗装関係
○一搬工業関係　○電信電話関係
○林　業　関　係　○造園石材関係
○鉱　業　関　係　○消防救出関係
○運　輸　関　係　○造 船 所 関 係
○鉄　道　関　係



〈S-15〉

■特長

1. 小型で軽量
1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。

2. 操作は簡単
前進・後進ともにハンドル１本で操作ができます。

3. 自由な角度での作業
タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。

4. 揚程は無制限
ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。

5. 合理的な設計
二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。



チルメート

スーパーチル　S-7

スーパーチル　S-15

スーパーチル　S-35

スーパーチル・チルメート

品　番	品　名	吊上げ能力	横引能力	揚　程	標準付属ワイヤー	ハンドル長さ	本体重量	寸　法	価　格
CM-1	チルメート	300kgf	450kgf	無制限	4.76㎜×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	410㎜	2.2kg	350×220×40㎜	¥ 35,800
CM-2	スーパーチルS-7	800kgf	1,250kgf	無制限	φ9㎜×20m	515～790㎜	7.5kg	510×255×105㎜	¥ 79,200
CM-3	スーパーチルS-15	1,600kgf	2,500kgf	無制限	φ12㎜×20m	660～1,035㎜	17.6kg	620×335×150㎜	¥111,600
CM-4	スーパーチルS-35	3,200kgf	5,000kgf	無制限	φ16㎜×10m	745～1,200㎜	28.1kg	710×410×165㎜	¥198,700

運賃

専用ワイヤー

品　番	品　名	規　格	価　格
CMY-1	チルメート用ワイヤー	4.76㎜×10m	¥ 7,040
CMY-2	スーパーチルS-7用ワイヤー	φ9㎜×20m	¥23,540
CMY-3	スーパーチルS-15用ワイヤー	φ12㎜×20m	¥30,360
CMY-4	スーパーチルS-35用ワイヤー	φ16㎜×10m	¥30,360

運賃

姉妹品

スーパークリップ

型式	使用ワイヤー	1梱入数
6型	4～6（mm）	6ヶ
10型	8～10（mm）	4ヶ
14型	12～14（mm）	4ヶ
20型	16～20（mm）	4ヶ
26型	22～26（mm）	3ヶ
32型	28～32（mm）	3ヶ

高所作業用アルミゴンドラ


ゴンドラ 角 小〈アブソーバー式〉

ゴンドラ 先丸 小〈アブソーバー式〉

○どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
※横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
○持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
○アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。

ゴンドラ 角 小〈ジャッキ式〉

ゴンドラ 先丸 小〈ジャッキ式〉

安全使用荷重　100kg
移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。

アブソーバー式の特長

3tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式の様に手で廻す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業能率もあがります。

アブソーバー式

品　番	品　名	規　格	価　格
AL-016	ゴンドラ 角 小〈アブソーバー式〉	W460×L510×H950㎜	¥222,400
AL-017	ゴンドラ 角 大〈アブソーバー式〉	W610×L510×H950㎜	¥234,800
AL-018	ゴンドラ 先丸 小〈アブソーバー式〉	W460×L760×H950㎜	¥234,800
AL-019	ゴンドラ 先丸 大〈アブソーバー式〉	W610×L760×H950㎜	¥254,500

運賃



ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変え側面にありますので、スムーズに動きます。

ジャッキ式

品　番	品　名	規　格	価　格
AL-010	ゴンドラ 角 小〈ジャッキ式〉	W460×L510×H770㎜	¥171,800
AL-011	ゴンドラ 角 大〈ジャッキ式〉	W610×L510×H770㎜	¥184,200
AL-012	ゴンドラ 先丸 小〈ジャッキ式〉	W460×L760×H770㎜	¥184,200
AL-013	ゴンドラ 先丸 大〈ジャッキ式〉	W610×L760×H770㎜	¥197,700

運賃



先面部の鉄板が薄い時の取付方法



この字形のアテ板を隙間を空けて溶接し、そのアテ板にクレーン側金具を溶接して取付けます。

SS9.0m/m以上の鉄板を使用して下さい。

溶接止め方法

最寄りの鉄工所にてお取付ください。



AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット　¥22,400 運賃
AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セット ボルトナット付　¥23,600 運賃

参　考　資　料

■クレーン等安全規則

第三章 移動式クレーン（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号）

（搭乗の制限）

第七十二条　事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条　事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2　事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。

一　とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二　労働者に安全帯等を使用させること。

三　とう乗設備とどう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

四　とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3　労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

※クレーン等安全規則　第七十三条に準拠した商品です。くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

フリーBOX

○アーム内取付けで作業スペースキープ（ゴンドラ内側にも取付け可能）
○ミツル製アルミ高所作業ゴンドラ アブソーバー式専用

刈込鉄差し無し（Aタイプ）

刈込鉄差し付（Bタイプ）

軽トラ荷台の前方部装着可
（車種によっては不可）

フリーBOX

品　番	品　名	規　格	価　格
AL-002	フリーBOX Aタイプ	刈込鉄差し無し 幅380×奥行225×高さ190（内寸） 重量2.6kg	¥25,200
AL-003	フリーBOX Bタイプ	刈込鉄差し付 幅380×奥行225×高さ190（内寸） 重量2.6kg	¥27,000

運賃

高所作業用ゴンドラ ドラゴン

○**フリーロック型ガススプリング**は、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
○軽量ですから一人でも簡単に取付ができます。





有効寸法（内寸）　幅450×奥行500×高さ875㎜
（重量29.2kg　金具付）
最大使用荷重100kg
（搭乗者と工具等を含む全重量です。）

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具の金具を確実に連結してください。

注）クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。



GD-5045 高所作業 ドラゴン

規　格	価　格
幅450×奥行500×高さ875㎜（内寸）	¥ 173,300

トラックステッパー

○作業らくらく、スピードアップ!!
○“あおり”にワンタッチで掛けて使います。

トラックステッパー

品　番	品　名	規　格	価格（台）
TS-500D	トラックステッパー 500D	幅200×高さ430㎜	¥ 8,800
TS-800D	トラックステッパー 800D	幅200×高さ740㎜	¥ 13,800

運賃 5台以上

折りたたみ式軽トラステップ

取り付けたままでも邪魔になりません。



折りたたみ式軽トラステップ

品　番	品　名	価格（台）
KTS-660	折りたたみ式軽トラステップ	¥ 29,400

運賃

マルチステッパー

○階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
○フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。
○フックの有効内寸法が7.4㎝あり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

写真はMTS-3-1200S　全幅59㎝

アオリを降ろした状態

アオリを立てた状態

マルチステッパー

品　番	規　格		価格（台）
MTS-40-2-900S	A63～93㎝ B57㎝	重量5.8kg	¥ 29,000
MTS-40-3-1200S	A89～119㎝ B83㎝	重量 7.1kg	¥ 34,300
MTS-40-4-1500S	A115～145㎝ B109㎝	重量 8.4kg	¥ 40,900
MTS-40-5-1800S	A141～172㎝ B135㎝	重量 10.0kg	¥ 47,500

運賃 2台以上

アルミ製トラックうま



アルミ製トラックうま

価　格	規　　格	価　格
AL-021	4t　巾2000㎜・H580・715・850㎜	¥126,300
AL-022	2tロング　巾1800㎜・H560・695・830㎜	¥115,400
AL-023	2t　巾1600㎜・H560・695・830㎜	¥104,400
AL-024	巾　900㎜・H560・695・830㎜	¥　78,800

3段階の高さに調整できます。　運賃

アルミ製 うま　馬の助

◎特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることが出来ます。
注意／本製品を車載で使用する場合は、転倒や落下防止のため車輌に固定して下さい。

HM-800　アルミ製うま 馬の助

規　　格	価　格
幅800×奥行520×高さ780㎜　重さ10kg	¥ 41,500

アルミ製 うま
植木一本用
エコノミータイプ



HMS-30S アルミ製うま
植木一本用エコノミータイプ

規　　格	価格（台）
幅450×高さ880～1180㎜ 重さ2.3kg	¥ 20,900

運賃 2台以上

造園用運搬車

K-217 深型三輪車

規　格	価　格
全長1220×全幅515㎜ 床長740×床幅460㎜ 積載荷重160kg／自重16kg	¥ 78,500

K-205　板石用二輪車

規　格	価　格
全長1250×全幅480 床奥行220㎜ 積載荷重250kg／自重24.5kg	¥153,500

K-222 丁稚二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重500kg／自重26kg	¥ 153,500

K-202　丁稚二輪車

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重500kg／自重25kg	¥ 120,500

K-223　造園用丁稚三輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重700kg／自重31.5kg	¥189,500

K-203　造園用丁稚三輪車

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重700kg／自重30kg	¥143,000

K-224　造園用丁稚四輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重1000kg／自重36kg	¥216,500

K-204　造園用丁稚四輪車

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重1000kg／自重34kg	¥150,500

K-228 造園用丁稚四輪車自在タイプ（ノーパンクタイヤ仕様）

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重1000kg／自重39kg	¥243,500

K-208　造園用丁稚四輪車自在タイプ

規　格	価　格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重1000kg／自重37kg	¥183,500

K-221 植木用低床一輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規　格	価　格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重100kg／自重5.8kg	¥ 66,500

◎タイヤの幅・ゴム厚・耐荷重が倍増。
◎軟弱地、砂地上走行での沈み込み防止。
◎左右のフラツキを抑え、安定性が抜群。
◎タイヤへこみが少なく、パンクや空気漏れも激減

K-233 植木用低床二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規　格	価　格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.6kg	¥ 93,500

K-201 植木用低床一輪車

規　格	価　格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重100kg／自重5.5kg	¥ 57,500

K-231 太丸植木用低床一輪車

規　格	価　格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.3kg	¥ 78,500

K-232 植木用低床二輪車

規　格	価　格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.0kg	¥ 74,000

K-216
植木用三輪車

規　格	価　格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重9.5kg	¥ 107,000

空気入りノーパンクタイヤ

◎パンク率ゼロ
◎空気の補充が不要
◎空気タイヤ同様のクッション性

クギが刺さっても
パンクしません！

K-241 空気入りノーパンクタイヤ 13×3

規　格	価　格
タイヤ外径325㎜ タイヤ幅60㎜・荷重100kg	¥16,200

■適応車種　植木用低床一輪車（ノーパンク仕様）
植木用低床二輪車（ノーパンク仕様）

K-242 空気入りノーパンクタイヤ 350-5

規　格	価　格
タイヤ外径290㎜ タイヤ幅95㎜・荷重200kg	¥40,700

■適応車種　丁稚二輪車（ノーパンク仕様）
丁稚四輪車（ノーパンク仕様）

K-243 空気入りノーパンクタイヤ 300-4

規　格	価　格
タイヤ外径256㎜ タイヤ幅82㎜・荷重140kg	¥37,500

■適応車種　丁稚三輪車（ノーパンク仕様）
丁稚四輪車自在タイプ（ノーパンク仕様）

空気入りタイヤ

K-244 空気入りタイヤ 13×3

規　格	価　格
タイヤ外径370㎜ タイヤ幅75㎜・荷重100kg	¥18,800

■適応車種　植木用低床一輪車
植木用低床二輪車

K-245 空気入りタイヤ 350-5

規　格	価　格
タイヤ外径290㎜ タイヤ幅95㎜・荷重160kg	¥21,300

■適応車種　丁稚二輪車
丁稚四輪車

K-246 空気入りタイヤ 300-4

規　格	価　格
タイヤ外径256㎜ タイヤ幅82㎜・荷重110kg	¥18,200

■適応車種　丁稚三輪車
丁稚四輪車自在タイプ

アルミ製植木用一輪車



◎後荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
◎アルミ製なので軽くてサビません。

CU-1 アルミ製植木用一輪車

規　格	価　格
幅520×全長1800㎜ 重さ6.9kg	¥ 31,200

運賃 2台以上

TR-2.50-4A エアー入りタイヤ

規　格	価格（1本）
直径約213㎜ 幅約59㎜ ボス幅約82㎜ シャフト径φ20 重量1.1kg	¥4,180 （4本梱包）

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上

TR-2.50-4NA
ノーパンクタイヤ　¥5,060（4本梱包）
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上

TR-3.50-4A エアー入りタイヤ

規　格	価格（1本）
直径約260㎜ 幅約85㎜ ボス幅約82㎜ シャフト径φ20 重量1.6kg	¥4,840 （4本梱包）

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上

TR13×3N ノーパンクタイヤ

規　格	価格（1本）
直径約360㎜ 幅約69㎜ ボス幅約103㎜ シャフト径φ16 重量2.4kg	¥3,740 （5本梱包）

※ホイールの色が変更になる場合があります
運賃 20本以上

熊手

熊手・手熊手☆ 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-710	細熊手ビニールカズラ巻	柄長115cm 爪33本	60本	¥1,160
F-711	細熊手溝かき	柄長115cm 爪21本	80本	¥ 850
F-712	手熊手	爪 8本	100本	¥ 670
F-717	荒熊手	柄長115cm 爪11本	50本	¥1,180
F-718	鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥2,330

輸入熊手☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-730	輸入細熊手	柄長115cm 爪33本	30本	¥ 910
F-734	輸入鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥1,010
F-738	輸入荒熊手	柄長115cm 爪11本	30本	¥ 920

ミニ熊手☆

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-715	ミニ熊手 大	柄長 55cm 爪20本	200本	¥ 440

輸入ミニ熊手☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-735	輸入ミニ熊手 大	柄長 60cm 爪20本	100本	¥310

庭園箒・竹箒

庭園箒☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-725	庭園箒 大(全長70cm)	80本	¥ 850
F-726	庭園箒 小(全長60cm)	100本	¥ 590
F-7252	新 庭園柄付箒(全長120cm・柄長50cm)	30本	¥1,240

筑波竹箒 天然素材 国内生産品

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-722	筑波竹箒(茨城産)	30本	¥1,270

エイコー竹箒☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-723	エイコー竹箒 3段	30本	¥850
F-724	エイコー竹箒 5段	30本	¥980

箒

F-750 エイコー長柄DX箒☆

梱包数	価格(本)
80本入	¥ 900

F-752 エイコー短柄DX箒☆

梱包数	価格(本)
80本入	¥ 600

F-753 P・P先割エクセレント長柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 1,170

※色指定は、できません。

F-754 P・P先割エクセレント短柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 750

※色指定は、できません。

F-759 スーパーガーデンブルーム☆

梱包数	価格(本)
20本入	¥1,690

箒

F-755 アレンファイバー長柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 1,100

F-756 アレンファイバー手箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 760

伝統工芸品の棕櫚鬼毛箒
畳・フローリングの細かいほこりのお掃除に

F-780 棕櫚鬼毛箒 7玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥13,500

F-781 棕櫚鬼毛箒 9玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥14,800

F-782 棕櫚鬼毛箒 11玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥17,000

F-783 棕櫚鬼毛箒 7玉 短柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥11,800

ニチエイ てみ

K-119 ニチエイ てみ 特大

規格	梱包数	価格(個)
幅55×奥行52.5×高さ20cm	10×2	¥ 2,300

K-120 ニチエイ てみ 小

規格	梱包数	価格(個)
幅41.8×奥行42×高さ15cm	10×2	¥ 1,800

材質:ポリエチレン 出荷 梱包単位 通貨

日本古来の手法により製作されたシダ箒
職人のこだわり品により限られた生産量です

F-784 シダ箒 5玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥14,000

F-786 シダ箒 3玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥10,000

F-785 シダ箒 5玉 短柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥12,000

F-787 棕櫚荒神箒 3玉 (中国製)☆

梱包数	価格(本)
1本	¥ 2,000

※棕櫚荒神箒の中国製は、原料を中国より取り寄せ日本での加工品になります。

竹磨き

※竹磨きに最適です。

B-11 業務用ボンスターポンド巻#0☆

規格	梱包数	価格(本)
約W37×D10×H7cm	25本	¥ 1,450

竹磨きに
お試しください。

B-12 FL30厚型不織布☆

規格	梱包数	価格(個)
70×100×30mm	10個	¥ 230

カールケートゴールド

銅の抗菌力で細菌の増殖を防ぐ!!

B-13 カールケートゴールド 約50

規格	梱包数	価格(個)
約50g	1個	¥ 320

のこぎり

セレクトシリーズ

用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。

▼タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な組織のコンパネや集成材の切断に最適です。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-153	SELECT200 仮枠 本体	200㎜	0.7㎜	2.2㎜(寸14枚目)	6丁	¥ 3,330
K-163	SELECT250 仮枠 本体	250㎜	0.7㎜	2.5㎜(寸12枚目)	6丁	¥ 3,700
K-173	SELECT300 仮枠 本体	300㎜	0.8㎜	3.0㎜(寸10枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-153	SELECT200 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-163	SELECT250 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-173	SELECT300 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,980

▼竹の性質に合わせた目立は、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がります。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-152	SELECT200 竹挽 本体	200㎜	0.7㎜	1.5㎜(寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-162	SELECT250 竹挽 本体	250㎜	0.7㎜	1.7㎜(寸18枚目)	6丁	¥ 3,700
K-172	SELECT300 竹挽 本体	300㎜	0.8㎜	1.9㎜(寸16枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-152	SELECT200 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-162	SELECT250 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-172	SELECT300 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,980

▼丈夫で耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材の切断がスムーズに行え、綺麗に仕上がります。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-151	SELECT200 樹脂 本体	200㎜	0.7㎜	1.5㎜(寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-161	SELECT250 樹脂 本体	250㎜	0.7㎜	1.5㎜(寸20枚目)	6丁	¥ 3,700

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-151	SELECT200 樹脂 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-161	SELECT250 樹脂 替刃	12枚	¥ 1,780

▼スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-154	SELECT200 生木 本体	200㎜	0.8 ㎜	2.6～3.5㎜	6丁	¥ 3,330
K-164	SELECT250 生木 本体	250㎜	0.8 ㎜	2.7～3.6㎜	6丁	¥ 3,700
K-174	SELECT300 生木 本体	300㎜	0.85㎜	3.1～3.9㎜	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-154	SELECT200 生木 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-164	SELECT250 生木 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-174	SELECT300 生木 替刃	12枚	¥ 1,980

▼アサリがないため綺麗な切り口に仕上がります。縦挽目入りでスムーズな切断が可能です。タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-155	SELECT200 剪定 本体	200㎜	1.1㎜	3.0㎜(寸10枚目)	6丁	¥ 3,700
K-165	SELECT250 剪定 本体	250㎜	1.1㎜	4.0㎜(寸 8枚目)	6丁	¥ 4,130
K-175	SELECT300 剪定 本体	300㎜	1.1㎜	4.0㎜(寸 8枚目)	6丁	¥ 4,640

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-155	SELECT200 剪定 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-165	SELECT250 剪定 替刃	12枚	¥ 2,130
KS-175	SELECT300 剪定 替刃	12枚	¥ 2,330

セレクト替刃システム

セレクトシリーズは板厚が0.7～1.2までの鋸刃がリューズを締めるだけで装着が可能です。用途別に５種類の替刃と取替えが可能になりました。本体にアルミダイカストを使用し、従来の鋸刃固定方式をより進化させた、グリップ本体内蔵リューズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃交換が可能です。替刃交換によるネジ紛失の心配がありません。リューズ下部に凸部を設け容易にロック状態を確認できるようになりました。

リューズ替刃システム採用。セレクトシリーズ全ての替刃が装着できます。

竹挽シリーズ

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。
竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-420	竹挽鋸	240㎜	0.6㎜	1.7㎜(寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-421	竹挽鋸 EVAGRIP	240㎜	0.6㎜	1.7㎜(寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-424	竹挽鋸 EVAGRIP	330㎜	0.8㎜	2.5㎜(寸12枚目)	12丁	¥ 3,780

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-420	竹挽鋸 替刃	30枚	¥ 1,550
KS-424	竹挽鋸 EVAGRIP 替刃	30枚	¥ 2,250

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7143	レザーソーLB24-A 竹挽	240㎜	0.7㎜	1.7㎜	12丁	¥ 3,300
K-7153	レザーソーLB27-A 竹挽	270㎜	0.7㎜	1.7㎜	12丁	¥ 3,530
K-7163	レザーソーLB30-A 竹挽	300㎜	0.8㎜	2.5㎜	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-714	レザーソーLB24 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-715	レザーソーLB27 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-716	レザーソーLB30 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,230

生木シリーズ

選定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特長です。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7343	レザーソーLG24-A 生木	240㎜	0.8㎜	2.7～3.6㎜	12丁	¥ 3,300
K-7353	レザーソーLG27-A 生木	270㎜	0.8㎜	2.7～3.7㎜	12丁	¥ 3,530
K-7363	レザーソーLG30-A 生木	300㎜	0.85㎜	3.1～3.9㎜	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-734	レザーソーLG24 生木 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-735	レザーソーLG27 生木 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-736	レザーソーLG30 生木 替刃	12枚	¥ 2,230

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-782	スーパー剣龍 高枝切3.4m用	300㎜	1.1㎜	4.0㎜(寸8枚目)	3丁	¥ 8,380
K-783	スーパー剣龍 高枝切1.9m用	240㎜	1.1㎜	4.0㎜(寸8枚目)	6丁	¥ 6,500

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-782	スーパー剣龍 高枝切3.4m用 替刃	12枚	¥ 2,800
KS-783	スーパー剣龍 高枝切1.9m用 替刃	12枚	¥ 2,330

折込シリーズ

2サイズ（200＆250）で用途に応じた3タイプ（万能・荒目・小目）の替刃が共用となり、より一層多彩な使用が可能。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-810	レザーソー折込 200 万能	200㎜	0.7㎜	2.2㎜(寸14枚目)	6丁	¥ 3,180
K-811	レザーソー折込 200 荒目	200㎜	0.8㎜	2.6～3.5㎜	6丁	¥ 3,180
K-814	レザーソー折込 200 小目	200㎜	0.7㎜	1.5㎜(寸20枚目)	6丁	¥ 3,180
K-812	レザーソー折込 250 万能	250㎜	0.8㎜	2.5㎜(寸12枚目)	6丁	¥ 3,750
K-813	レザーソー折込 250 荒目	250㎜	0.85㎜	2.7～3.6㎜	6丁	¥ 3,750
K-815	レザーソー折込 250 小目	250㎜	0.8㎜	1.7㎜(寸18枚目)	6丁	¥ 3,750

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-810	レザーソー折込 200 万能 替刃	30枚	¥ 1,800
KS-811	レザーソー折込 200 荒目 替刃	30枚	¥ 1,800
KS-814	レザーソー折込 200 小目 替刃	30枚	¥ 1,800
KS-812	レザーソー折込 250 万能 替刃	12枚	¥ 2,000
KS-813	レザーソー折込 250 荒目 替刃	12枚	¥ 2,000
KS-815	レザーソー折込 250 小目 替刃	12枚	¥ 2,000

仮枠シリーズ

激しい作業から細かい作業まで、スピーディーに切断。
強靭な目立てがパワーを発揮します。

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7243	レザーソーLT24-A 仮枠	240㎜	0.7㎜	2.5㎜	12丁	¥ 3,300
K-7253	レザーソーLT27-A 仮枠	270㎜	0.7㎜	2.5㎜	12丁	¥ 3,530
K-7263	レザーソーLT30-A 仮枠	300㎜	0.8㎜	3.0㎜	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-724	レザーソーLT24 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-725	レザーソーLT27 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-726	レザーソーLT30 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,230

ヤニクリーン 180／ヤニクリーン 300

泡でヤニを包み込み、分解し、あらゆる刃物のこびりついたヤニを一掃します。

品番	品名	入数(1箱)	価格(缶)
K-001-18	ヤニクリーン180	24缶	¥1,170
K-001-30	ヤニクリーン300	24缶	¥1,590

刃物クリーナー

ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液（ヤニ・シブ）も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。

刃物クリーナー（320mℓ）

品番	規格	入数	価格(本)
GO-3	容量320mℓ	6本×4 24本	¥ 2,700

●成分／ミネラル酵素水、天然オレンジ抽出液、界面活性剤3%（アルコールエトキシレート）
●液性／アルカリ性　合成洗剤

高枝電動バリカンDKR

使いやすい角度に
首振り調節。
“チルト機構”

首振りメカニズム “チルト機構”の採用で、刈込みに合わせて刃先の角度を調節することができます。上下最大30° 幅の角度変更で、高所の刈込もスムーズに作業ができます。

経済的に切れ味を持続。
簡単替刃式

アルスの電動バリカンは、全機種に専用替刃をご用意しています。交換は、刃だけを替えるので無駄がない経済的な設計です。また、替刃は３つのネジをゆるめるだけで脱着するので、より簡単でスピーディーに交換作業が行えます。

Ø6mm 生木 切断の目安

DKR-0330-BK
高枝電動バリカンDKRショート 1.0m

DKR-30-1替刃

Ø6mm 生木 切断の目安

DKR-0330T-BK
高枝電動バリカンDKRショート チルト付 1.0m

DKR-30-1替刃

Ø6mm 生木 切断の目安

DKR-1030T-BK
高枝電動バリカンDKRロング チルト付 1.7m

DKR-30-1替刃

●高炭素刃物鋼
●ハードクローム仕上げ
●スイングカット方式

JQA
□二重絶縁構造

高枝電動バリカンDKR

品　番	品　名	全　長	質　量	入数	価格（本体）	品番（替刃）	入数	価格（替刃）
DKR-0330-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ	957mm	1730g	2台	¥ 44,200	DKR-30-1	5枚	¥ 14,500
DKR-0330T-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ チルト付	957mm	1820g	2台	¥ 45,400			
DKR-1030T-BK	高枝電動バリカンDKRロングタイプ チルト付	1657mm	2130g	2台	¥ 48,600			

運賃 2台以上

ハイパワー造園バリカン カルゼ

●葉刈りは勿論、直径15㎜の整枝まで！
●全長1.7mのロングタイプもあります！

Ø15mm 生木 切断の目安

手にしっかりフィットするグリップにより首振り上下最大30° 幅の角度変更でも安定した切断作業が可能です。
シャトルとウエイトを逆方向に駆動させるカウンターウエイト方式の採用で、振動による腕への負担を和らげます。

DKW-35-1 替刃

ハイパワー造園バリカン カルゼ

品　番	品　名	全長（㎜）	質量	入数	価　格
DKW-0335T-R	ハイパワー造園バリカン　カルゼ　ショートチルトタイプ	1020	2280g	2	¥ 55,200
DKW-1035T-R	ハイパワー造園バリカン　カルゼ　ロングチルトタイプ	1700	2650g	2	¥ 60,000
DKW-35-1	カルゼ専用替刃	———	———	5	¥ 18,800

運賃 2台以上

ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト

Ø15mm 生木 切断の目安

アルスの切れ味と優れた取り回しで玉仕立て・狭い場所での刈込作業に適しています。

ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト

品　番	品　名	全長（㎜）	質量	入数	価　格
DKC-0025-R	ハイパワー造園バリカン　カルゼ　コンパクト	710	1495g	2	¥ 50,000
DKC-0025-1	カルゼ コンパクト専用替刃	———	———	5	¥ 17,600

運賃 2台以上

植物を優しく美しくカットする
スイングカット方式

当社の電動バリカンはすべての機種に「スイングカット方式」を採用。従来の両刃平行運動ではなく、片刃だけがスイングするスイング方式ですから、葉を痛めず、きれいに葉刈りできます。

スイングカット方式の切断面

植木鋏ハサミの動きのように片刃をスイングさせて、鋭利な刃先で無理なく切断していきます。変色や発病を防ぐ美しい切り口で植物に優しい仕上がりです。マキなど、針葉樹の刈込みに強い威力を発揮します。

両刃平行運動の切断面



2枚の刃が平行に交互に動き、押しつぶすように切断していくため、ちぎった状態になりますので、茎や葉を痛め変色や病気の原因となります。

高速バリカン 長尺電動植木バリカン

240Wハイパワーモーター＋高伝達な回転動力式で最大切断径15mmを実現

角度可変式!
両側30度
角度可変式:N809除く
あらゆる傾斜に!

ハサミ式カットで滑らかな切り口

用途に合わせ4タイプ! 振動も少なく高所の刈込も安全

■1.0M角度固定式から1.0M～2.0Mの角度可変式を用意

※N-807(1.5m)で説明しています。
※N-806/N-809には補助グリップは付属していません。
※N-809は角度変更できません。

モーター仕様：AC100V 50/60Hz 2.5A 240W 日本製

高速バリカン

品　番	品　名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法（㎜）	質　量	梱包入数	価　格
N-806	高速バリカン1.0M（長尺電動植木バリカン）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	上下：30度	1000×100×76	1.94kg	1台入	¥ 39,000
N-807	高速バリカン1.5M（長尺電動植木バリカン）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	上下：30度	1500×150×76	2.20kg	1台入	¥ 41,000
N-808	高速バリカン2.0M（長尺電動植木バリカン）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	上下：30度	2000×150×76	2.38kg	1台入	¥ 44,000
N-809	高速バリカン1.0M（角度固定式）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	固定式	970×100×76	1.86kg	1台入	¥ 39,000
N-806-1	高速バリカン用替刃（N-806/N-807/N-808用）	———							¥ 11,000
N-809-1	高速バリカン（固定式）用替刃（N-809用）	———							¥ 11,000
N-806-2	高速バリカン用寄せ板	———							¥ 2,200
N-806-3	延長コード10m（12A 125V 黄色）	———							¥ 1,900

注）最大切断径：15㎜（樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。）※使用電源はAC100V用（一般家庭用）です。 運賃 1台より（沖縄・離島は除く） 運賃 替刃・部品

高速バリカンmini

パワーはそのままに、さらにコンパクト

■モーター仕様：DC100V 2.2A 200W
※仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

高速バリカンmini

品　番	品　名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法（㎜）	質　量	梱包入数	価　格
N-880	高速バリカンmini 5枚刃（短尺電動植木バリカン）	160㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	固定式	600×100×70	1.24kg	1台入	¥ 26,000
N-881	高速バリカンmini 7枚刃（短尺電動植木バリカン）	230㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	固定式	650×100×70	1.35kg	1台入	¥ 28,000
N-901	高速バリカンmini 7枚刃 充電式	230㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	固定式	650×100×70	1.14kg	1台入	¥ 34,000
N-901-1	バッテリー 高速バリカンmini用	連続使用時間：約60分　継ぎ足し充電可　14.4V							¥ 13,600
N-902-2	充電器 高速バリカンmini用	約2時間充電							¥ 3,900
N-880-1	高速バリカンmini 5枚刃用替刃	———							¥ 5,500
N-881-1	高速バリカンmini 7枚刃用替刃	———							¥ 7,700

注）最大切断径：15㎜（樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。）※使用電源はAC100V用（一般家庭用）です。 運賃 1台より（沖縄・離島は除く） 運賃 替刃・部品

高速バリカン 充電式長尺電動植木バリカン

どこでも使える充電式（DC14.4V）

■Li-ion7.0AHバッテリ ■連続使用時間約60分
■継ぎ足し充電可能 ■約2時間充電



本体・バッテリ：セパレート式
重量物であるバッテリをセパレート式とすることで、本体を極限まで軽くしました。腰に装着するバッテリは軽量・コンパクト。柔らかく絡まりにくいコードで接続し、邪魔にならず脱着もカンタンです。

大容量＆高出力バッテリ
14.4V 7.0Ahバッテリ採用で満充電で約1時間の使用を可能にしました。安心の過負荷・過充電・過放電対策済みで、継ぎ足し充電も可能です。

高速バリカン充電式

品　番	品　名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法（㎜）	質　量	梱包入数	価　格
N-902	高速バリカン 1.0M（充電式）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	上下：30度	1000×100×70	1.58kg	1台入	¥ 49,600
N-903	高速バリカン 1.5M（充電式）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	上下：30度	1500×100×70	1.85kg	1台入	¥ 51,600
N-904	高速バリカン 2.0M（充電式）	300㎜	片刃ハサミ式	(注)15㎜	上下：30度	2000×100×70	2.0kg	1台入	¥ 53,500
N-902-1	バッテリ（7Ah）高速バリカン用	———							¥ 15,200
N-902-3	充電器（6Ah）高速バリカン用	———							¥ 7,700

注）最大切断径：15㎜（樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。）※使用電源はAC100V用（一般家庭用）です。 運賃 1台より（沖縄・離島は除く） 運賃 替刃・部品

剪定鋏　世界100ケ国以上の国々で愛用されています。

FELCO SWISS MADE

フェルコ剪定鋏の特長

■センターナット機構

FELCO剪定鋏は全て、中央のネジで上刃と下刃の調節ができるので、いつまでも正確で美しい切れ味を保ちます。



■部品交換可能

全てのパーツはスイスの工場で一貫して製造されており、1つ1つのパーツのみを取り替えて永年使用頂けます。(35年間ご使用された方もいらっしゃいます)。



■人間工学設計

FELCOの製品は人間工学に基づき、誰にでも使いやすいように製造されています。その中には、左利きの方や手の小さな方用の特別モデルもご用意致しております。



■長時間作業向けの剪定鋏

回転式ハンドル製品は下側のハンドルが約180度まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。中央部のネジで上刃と下刃の調節が出来ますので、精密で良い切れ味が永続的に保たれます。

●フェルコ＃6

プロ向け　GOOD DESIGN AWARD 2011

切断枝径20mm

軽量でコンパクトなモデルで、小さな手の方向けの万能タイプです。

FE-006 フェルコ＃6☆

規　格	価格(丁)
全長195㎜　重量210g	**¥ 6,800**

●フェルコ＃8

プロ向け　GOOD DESIGN AWARD 2011

切断枝径25mm

腕を伸ばして効率良く剪定できるよう、刃の取付角度を考慮しました。

FE-008 フェルコ＃8☆

規　格	価格(丁)
全長210㎜　重量245g	**¥ 7,800**

●フェルコ＃9　左利き用

プロ向け　GOOD DESIGN AWARD 2011

切断枝径25mm

フェルコ8の左利き用。腕を伸ばして効率良く剪定できるよう、刃の取付角度を考慮しました。

FE-009 フェルコ＃9☆

規　格	価格(丁)
全長210㎜　重量245g	**¥ 7,800**

●フェルコ＃12

プロ向け　GOOD DESIGN AWARD 2011

切断枝径20mm

ハンドル回転式の小型タイプです。

FE-012 フェルコ＃12☆

規　格	価格(丁)
全長200㎜　重量265g	**¥ 9,800**

(ハンドル回転式)

●フェルコ＃7
●フェルコ＃10　左利き用

フェルコ＃7の左利き用

プロ向け　GOOD DESIGN AWARD 2011

切断枝径25mm

長時間の剪定作業向き。ハンドルを握ると下側のハンドルが最大約180°まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。

FE-007 フェルコ#7
FE-010 フェルコ#10☆

規　格	価格(丁)
全長210㎜　重量290g	**¥ 10,000**

(ハンドル回転式)

●フェルコ＃910

剪定鋏用ベルトループ、クリップ付き本皮ケース

FE-910 フェルコ910☆

規　格	価　格
本皮製ホルスター	**¥ 3,200**

●フェルコ＃902



良質粒又高純度鋼を使用した砥石。使用方法も簡単で耐久性抜群。

FE-902 フェルコ902☆

規　格	価　格
全長100㎜	**¥ 2,800**

ツルギカーブ・ツルギ細枝

Silky TSURUGI

ブレードのカーブが切る方向に逆らわずスムーズな切断

細枝剪定に特化した新しいツルギ

ツルギカーブ

品　番	品　名	収納時	使用時	刃渡り	目数/30㎜	切幅	重量	価　格
466-21	ツルギカーブ右利き用210 本体	400×130×40㎜	385×110×25㎜	210㎜	7.5枚目	1.3㎜	390g	**¥6,820**
468-21	ツルギカーブ　210 替刃	375×95×1.8㎜		210㎜	7.5枚目	1.3㎜	80g	**¥2,960**
466-27	ツルギカーブ右利き用270 本体	460×130×40㎜	445×110×25㎜	270㎜	7.5枚目	1.4㎜	425g	**¥7,350**
468-27	ツルギカーブ　270 替刃	435×95×1.8㎜		270㎜	7.5枚目	1.4㎜	95g	**¥3,300**
466-33	ツルギカーブ右利き用330 本体	510×130×40㎜	495×110×25㎜	330㎜	7.5枚目	1.6㎜	460g	**¥7,820**
468-33	ツルギカーブ　330 替刃	485×95×1.8㎜		330㎜	7.5枚目	1.6㎜	115g	**¥3,700**
466-37	ツルギカーブ右利き用375 本体	550×130×40㎜	535×110×25㎜	375㎜	6.5枚目	1.6㎜	495g	**¥8,520**
468-37	ツルギカーブ　375 替刃	525×95×1.8㎜		375㎜	6.5枚目	1.6㎜	120g	**¥4,060**
467-21	ツルギカーブ左利き用210 本体	400×130×40㎜	385×110×25㎜	210㎜	7.5枚目	1.3㎜	390g	**¥6,820**
467-27	ツルギカーブ左利き用270 本体	460×130×40㎜	445×110×25㎜	270㎜	7.5枚目	1.4㎜	425g	**¥7,350**
467-33	ツルギカーブ左利き用330 本体	510×130×40㎜	495×110×25㎜	330㎜	7.5枚目	1.6㎜	460g	**¥7,820**
467-37	ツルギカーブ左利き用375 本体	550×130×40㎜	535×110×25㎜	375㎜	6.5枚目	1.6㎜	495g	**¥8,520**

ツルギ細枝

品　番	品　名	収納時	使用時
474-20	ツルギ細枝 本体	400×125×40㎜	380×110×25㎜

刃渡り	目数/30㎜	切幅	重量	価　格
200㎜	10枚目	1.2㎜	400g	**¥5,940**

品　番	品　名	収納時	使用時
475-20	ツルギ細枝 替刃	370×95×1.3㎜	

刃渡り	目数/30㎜	切幅	重量	価　格
200㎜	10枚目	1.2㎜	70g	**¥2,700**

植木鋏

OT-201　植木鋏A型（皮サック付）

規　格	入　数	価格(丁)
全長 210㎜ 重量 250g	㊞1×6×8=48	**¥ 8,550**

角ボルト、Oddieナット使用

OT-201-SN　植木鋏A型(サック無し)☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長 210㎜ 重量 250g	㊞1×6×　8=48	**¥ 7,600**
	Ⓑ1×5×10=50	**¥ 7,600**

角ボルト、Oddieナット使用

OT-221　植木鋏D型☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長 200㎜ 重量 215g	㊞1×6×　8=48	**¥ 7,300**
	Ⓑ1×5×10=50	**¥ 7,300**

㊞箱入り　Ⓑブリスターパック入り

OT-133　剪定皮サック 1丁入ロング☆

規　格	入　数	価格(個)
全長235㎜ 重量55g	1×10×5=100	**¥ 2,630**

※剪定鋏200㎜と210㎜の共用のサックとなります。

剪定鋏

OT-101　剪定鋏ユニーク　180㎜☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長180㎜ 重量180g	㊞1×6×15=90	**¥ 5,650**
	Ⓑ1×5×10=50	**¥ 5,650**

OT-103　剪定鋏ユニーク　200㎜☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長202㎜ 重量230g	㊞1×6×12=72	**¥ 6,250**
	Ⓑ1×5×10=50	**¥ 6,250**

OT-104　剪定鋏　210㎜☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長210㎜ 重量235g	Ⓑ1×5×10=50	**¥ 6,550**

刈込鋏

OT-205　刈込鋏60型☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長765㎜　重量950g	㊞2×6=12	**¥11,750**

角ボルト、Oddieナット使用

OT-204　刈込鋏55型☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長665㎜　重量885g	㊞2×8=16	**¥10,650**

角ボルト、Oddieナット使用

OT-214　刈込鋏60門型

規　格	入　数	価格(丁)
全長765㎜　重量1010g	㊞2×6=12	**¥12,900**

角ボルト、Oddieナット使用

OT-218　刈込鋏55型 軽量タイプ☆

規　格	入　数	価格(丁)
全長665㎜　重量760g	㊞2×8=16	**¥10,650**

角ボルト、Oddieナット使用　余り無理は出来ませんが軽くて便利です。

高枝切鋏

ロング剪定鋏

品番	品　名	規　格	入数	価格(丁)
N-100-06	ロング剪定鋏0.6M	全長0.6m 重量 510g	1×10丁	**¥4,800**
N-100-10	ロング剪定鋏1.0M	全長1.0m 重量 690g	1×10丁	**¥5,300**
N-100-15	ロング剪定鋏1.5M	全長1.5m 重量 840g	1×10丁	**¥5,800**
N-100-20	ロング剪定鋏2.0M	全長2.0m 重量1070g	1×10丁	**¥6,300**

太　丸

品番	品　名	規　格	入数	価格(丁)
N-151	太丸ミニ 600（27㎜用）	全長0.6m 重量 850g	1×5丁	**¥6,000**
N-152	太丸800 （40㎜用）	全長0.8m 重量1080g	1×5丁	**¥6,500**
N-153	太丸1000（40㎜用）	全長1.0m 重量1100g	1×5丁	**¥6,700**
N-154	太丸1500（40㎜用）	全長1.5m 重量1300g	1×5丁	**¥7,200**
N-155	太丸2000（40㎜用）	全長2.0m 重量1500g	1×5丁	**¥7,700**

刈吉のびのび(伸縮式)

品番	品　名	規　格	価格(丁)
N-381	刈吉のびのび1000	全長660～1000㎜ 刃長150㎜ 重量 890g	**¥6,300**
N-382	刈吉のびのび1200	全長760～1200㎜ 刃長150㎜ 重量1080g	**¥6,900**

太丸伸縮

品番	品　名	規　格	入数	価格(丁)
N-160	太丸伸縮（肩掛ベルト付）	3段伸縮式/1800・2180・2550㎜	1×5丁	**¥11,800**

本革巻きシリーズ

みきかじや村

みきかじや村本革巻シリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。本革のフィット感とグリップ力は作業効率を高め、鉄が持つ造形美をさらに引き立ててくれます。A型改良・F型・A型7インチは生木全般に、芽切鋏は芽摘みや小枝切りに、片手刈込鋏は植木作業にご使用いただけます。7インチタイプは女性用に最適です。



品番	品　名	規　格（全長 刃長 重量）	入数	価格（丁）
TS060	A型改良剪定鋏8インチ	200㎜ 65㎜ 280g 金止	6丁	¥ 9,200
TS061	F型剪定鋏8インチ	200㎜ 58㎜ 220g 金止	6丁	¥ 9,200
TS062	双刃型両刃芽切鋏	200㎜ 58㎜ 215g 金止	6丁	¥ 9,200
TS096	A型剪定鋏7インチ	180㎜ 56㎜ 205g 金止	6丁	¥ 8,900
TS131	剪定型芽切鋏7インチ	180㎜ 50㎜ 215g 金止	6丁	¥ 8,700
TS132	片手刈込鋏ガード付	270㎜ 115㎜ 350g 金止	6丁	¥ 13,500

本籐巻きシリーズ

みきかじや村本籐巻シリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。天然籐の握りの感触とグリップ力は作業効率を高め、使えば使うほど味な色に変わっていきます。植木や草花の剪定、盆栽・ガーデニング・果樹・生花等、幅広い場面でご使用いただけます。小さめの5インチタイプは携帯に便利です。

品番	品　名	規　格（全長 刃長 重量）	入数	価格（丁）
TS032	A型改良剪定鋏8インチ	200㎜ 65㎜ 260g 金止	6丁	¥11,500
TS033	B型剪定鋏5インチ	145㎜ 40㎜ 120g 金止	6丁	¥11,000

※納品までの日数が必要になります。

楽なんです　誰もが楽なユニバーサルデザイン

■ソフトなグリップ
194gの軽量ボディ。エラストマグリップで衝撃を吸収。
手首が楽です。



■選べるグリップ幅
グリップの開き幅を自分の手に合わせて2段階調節できます。
※グリップを閉じた状態でレバーを切り替えて下さい。

■ワンタッチフック
グリップを内側に軽く握りこむだけ。
片手でロックが解除できて楽です。

■軽々切れる
誰でも軽く切れるアンビルタイプ。10㎜までの枝切りが楽です。（最大15㎜）

■経済的な替刃式
切れなくなったら刃だけ交換。メンテナンスいらずで楽です。

※危険ですので替刃交換の際は必ず手袋をご着用の上作業して下さい。
※詳しくは付属の取扱説明書をよくお読み下さい。

■バネ強度調整機能
握力に合わせバネの反発力を3段階に調整できます。長時間作業が楽です。

■選べる4カラー

胡桃 TS178　鶯 TS179　藍 TS180　薔薇 TS205

替刃 TS181

品番	品　名		規　格（全長×幅×厚さ 重量）	入数	価格（丁）（組）
TS178	楽なんです 剪定 胡桃		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,200
TS179	楽なんです 剪定 鶯		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,200
TS180	楽なんです 剪定 藍		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,200
TS205	楽なんです 剪定 薔薇		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,200
TS181	楽なんです 剪定 替刃	切り刃	80㎜×24㎜×1.4㎜ 9g	12組	¥1,700
		受け刃	39㎜×7㎜×10㎜ 1g		

本革ケースシリーズ

みきかじや村本革ケースシリーズ
剪定鋏専用ケースができました。従来の剪定鋏ケースとはまったく違ったデザインで、こだわりの強いカスタムナイフ界で活躍しているケース職人が仕上げています。よりお洒落に、機能的になっており、作業現場で一際目立つ存在になります。ブラウン・レッドに染めた牛革3㎜厚を使用し、後部はベルトを外さずに装着できるよう、ボタン式になっています。また、底の部分に水や湿気、ゴミなどが溜まらないように穴を開けています。

本革グリップカバーシリーズ

みきかじや村本革グリップカバーシリーズ
剪定鋏、着せ替え中!
あなたのお気に入りの鉄に本革グリップカバーを取り付けてみませんか。本革本来の高級な風合いと握った時のフィット感、グリップ力が大変向上します。サイズは7インチ（180㎜）・8インチ（200㎜）の剪定鋏に対応しています。
※こちらの商品は天然素材の為、写真と色味が異なる場合があります。

真鍮フックシリーズ

みきかじや村真鍮フックシリーズ
日本製真鍮鋳物フックです。砂型成型で作られ、職人により全ての工程を手作業で丹精込めて作られており、使うごとに独自の風合いが出ます。カラビナ・ベルトフックタイプはキーホルダーなどに、ナスカンはオリジナル本革ケースに取り付け、ベルト通しに引っかけてご使用下さい。ベルトに固定されませんので、しゃがんだ作業でも鉄が落ちる心配がありません。

※ナスカンの内径は50㎜です。

品番	品　名	規　格（全長×巾×厚み 重量）	価格
TS056	本革ケース7・8インチ用（ブラウン）	180㎜×100㎜×55㎜ 85g	¥4,400
TS081	本革ケース7・8インチ用（レッド）	180㎜×100㎜×55㎜ 85g	¥4,400
TS082	本革ケース6・5インチ用（ブラウン）	135㎜×80㎜×40㎜ 66g	¥3,700
TS083	本革ケース6・5インチ用（レッド）	135㎜×80㎜×40㎜ 66g	¥3,700
TS133	本革ケース片手刈込鋏用（ブラウン）	270㎜×150㎜×60㎜ 126g	¥8,000
TS134	本革ケース植木鋏用（ブラウン）	225㎜×150㎜×60㎜ 106g	¥7,300
TS165	本革ケース芽切鋏用（ブラウン）	210㎜×85㎜×45㎜ 90g	¥4,700
TS166	本革ケース芽切鋏用（レッド）	210㎜×85㎜×45㎜ 90g	¥4,700
TS057	本革グリップカバー（ナチュラル）	80㎜×41㎜×2㎜ 10g	¥1,900
TS058	本革グリップカバー（ブラック）	80㎜×41㎜×2㎜ 10g	¥1,900
TS059	本革グリップカバー（レッド）	80㎜×41㎜×2㎜ 10g	¥1,900
TS206	真鍮カラビナ	60㎜×40㎜×6㎜ 38g	¥1,700
TS207	真鍮ベルトフックキーホルダー	60㎜×17㎜×8㎜ 30g	¥1,100
TS208	真鍮ナスカン	60㎜×65㎜×15㎜ 40g	¥2,000

刃研ぎ名人チップソー（草刈用チップソー研磨機）

○刃研ぎ角度設定可
○外径：230・255・305㎜可

●仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	220W
定格周波数	50/60Hz
定格時間	15分
回転数	4800min-1



ダイヤモンド砥石１枚付属

品番	品名	規格	価格
N-822	刃研ぎ名人チップソー	重量5.9kg	¥26,300
N-822-1	替　ダイヤモンド砥石	φ100×1.1㎜厚	¥ 2,630

チェンソー研研（とぎとぎ）

■簡単ガイド装着で高精度に研磨

品番	品名	仕様				価格
		回転数	電圧	使用時間	重量	
N-818	チェンソー研研（乾電池/充電池式）※本体のみ	25000min-1（乾電池の場合）	DC12V	（注）約30分	約225g 電池含まず	¥ 6,900
N-819	チェンソー研研（乾電池/充電池式）充電池・充電器付	21000min-1（充電池の場合）	DC9.6V	（注）約30分	約225g 電池含まず	¥14,100
N-812	チェンソー研研（乾電池/充電池式）シガー電源アダプター付	25000min-1（乾電池・シガー電源の場合）	DC12V	（注2）約30分	約270g アダプター装着時	¥10,300
N-819-3	充電池（単3）	DC9.6V（12V×8本使用）/ニッケル水素電池/1600mAh				¥ 3,300
N-819-4	充電器	入力AC100V～240V/出力2.8V　360mA/180mA				¥ 4,400

（注）使用時間は満充電における連続仕様の参考数値（目安）です。
（注2）電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。

N-821-53/N-821-54
超硬ビット刃（別売）
超硬合金をクロスカット（網目状）に刃付けした超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。（使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです。）

N-821-50/N-821-51
軸付ダイヤモンド砥石（別売）
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。

N-821-52
チェンソーデプス調整器（別売）
目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。ヤスリ掛けで、簡単に、標準間隔0.6mmに調整できます。

品番	品名	価格（本）
N-821-50	軸付きダイヤモンド砥石3×4.0㎜（２本入）	¥1,150
N-821-51	軸付きダイヤモンド砥石3×4.8㎜（２本入）	¥1,150
N-821-52	チェンソーデプス調整器	¥3,780
N-821-53	超硬ビット4.0㎜（１本入）	¥1,680
N-821-54	超硬ビット4.8㎜（１本入）	¥1,680

ショベル

手にしっくりとなじみ、いろいろなシーンで活躍するプロが優秀と認めたショベルです。
すべらず、手になじみやすく、用途や素材を問わず、あらゆるシーンで活躍いたします。

K-111　K-112　K-105　K-106　K-191　K-192　K-113　K-114　K-109　K-180

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-111	金象印パイプショベルプロ用丸形	10丁	¥4,400
K-112	金象印パイプショベルプロ用角形	10丁	¥4,600
K-105	金象印ホームショベル丸形	10丁	¥3,600
K-106	金象印ホームショベル角形	10丁	¥3,600
K-191	金象印根切りしやすい植木ショベル	10丁	¥5,600
K-192	金象印細く深く掘りやすい溝掘ショベル	10丁	¥6,800

運賃

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-113	金象印ASK柄ショベル丸形	10丁	¥5,100
K-114	金象印ASK柄ショベル角形	10丁	¥5,200
K-109	金象印パイプ本職用刃付ショベル丸形	10丁	¥5,600
K-180	金象印かるーい象ショベル丸形	10丁	¥3,800

運賃

穴掘り

K-110
金象印 穴掘り（複式ショベル）

梱包数	価格（丁）
6丁	¥ 7,300

K-181

K-182



K-193

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-181	金象印 Wらせん穴掘り SD-75	10丁	¥5,700
K-182	金象印 Wらせん穴掘り SD-60	10丁	¥5,400
K-193	金象印 Wらせん穴掘り SD-45	10丁	¥5,500

品名の数字は穴径(㎜)

運賃

植栽などの小径深穴掘り用に

●使用方法

穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。

押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。

ゆっくりとハンドルを引き上げます。

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

●道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
●アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
●キャスター付きは、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
●ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。



写真はHBE-1521（キャスター無）

半分に折り畳んだ状態

イメージ写真

ガーネット

品番	品名	規格	入数	価格
HBE-1827K	ガーネット（キャスター付）	W270×H180㎝ 6.6kg（折り畳み時 W135㎝）	1台	¥32,300
HBE-1521K	ガーネット（キャスター付）	W210×H150㎝ 5.2kg（折り畳み時 W105㎝）	1台	¥29,000

※部品出荷になりますので、組み立てはお客様でお願いします。　運賃 2台以上

別売部品

品番	品名	規格	価格
HBE-NT1827	交換用ネット	HBE-1827K用 270×180㎝用（ネットのみ）	¥ 8,000
HBE-NT1521	交換用ネット	HBE-1521K用 210×150㎝用（ネットのみ）	¥ 7,200
HBE-PK25.4	取付用パッカー	HBE-1827K用 φ25	¥ 240
HBE-PK22.0	取付用パッカー	HBE-1521K用 φ22	¥ 220

運賃

ウルトラシリーズ

K-302PL

熱手：ポリプロピレン
柄：スチールパイプ（塩ビ被覆）
幅：約450㎜
全長：約1510㎜
爪数：20本

K-302PS

熱手：ポリプロピレン
柄：スチールパイプ（塩ビ被覆）
幅：約200㎜
全長：約710㎜
爪数：14本

ウルトラ熊手　木柄

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-302L	ウルトラ熊手（大）	24丁	¥ 1,550
K-302S	ウルトラ熊手（小）	60丁	¥ 880

出荷 梱包単位　運賃 5ヶ所以上

ウルトラ熊手　パイプ柄

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-302PL	ウルトラ熊手P（L）	24丁	¥ 1,460
K-302PS	ウルトラ熊手P（S）	60丁	¥ 820

出荷 梱包単位　運賃 5ヶ所以上

K-303S

材質：強化プラスチック（ガラス繊維配合）鉄（塩ビ被覆）
幅：約410㎜
全長：約1530㎜
深さ：110㎜
爪数：12本

K-303L拡大

幅：約580㎜
全長：約1530㎜
深さ：110㎜
爪数：18本

ウルトラ強靭レーキ

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-303L	ウルトラ強靭レーキ（18本爪）	6丁	¥ 1,620
K-303S	ウルトラ強靭レーキ（12本爪）	10丁	¥ 1,330

出荷 梱包単位　運賃 5ヶ所以上

レーキ

K-188
木製替板式レーキ

頭部：幅600×高さ78㎜
頭部材質：ラジアタパイン
柄部：1500㎜アルミ柄
重量：960g

K-190
金象印
ローンレーキ

全長：1500㎜
先幅：480㎜
爪数：22本

運賃

木製替板式レーキ

品番	品名	梱包数	価格（本）
K-188	木製替板式レーキ	5本	¥ 4,100
K-189	木製替板式レーキ用替板		¥ 2,200

運賃

金象印 ローンレーキ

品番	品名	梱包数	価格（本）
K-190	金象印 ローンレーキ	10本	¥ 2,600

運賃

プラホーキ・プラ熊手

K-143

金象印 プラホーキS型スリム 1050㎜柄付

品番	品名	梱包数	価格（本）
K-143	金象印 プラホーキS型スリム 1050㎜柄付	20本	¥ 1,500

運賃

K-144

K-145

金象印 プラ熊手

品番	品名	梱包数	価格（本）
K-144	金象印 プラ熊手 大 1050㎜	20本	¥ 1,800
K-145	金象印 プラ熊手 小　450㎜	25本	¥ 1,000

運賃

K-142
金象印
ホームレーキ
パイプ柄

K-141
金象印
ホームレーキ
木柄

金象印 ホームレーキ 1200㎜柄付き

品番	品名	梱包数	価格（丁）
K-141	金象印 ホームレーキ木柄	10丁	¥ 3,300
K-142	金象印 ホームレーキパイプ柄	10丁	¥ 3,300

運賃

掛矢

金象印
掛矢 丸胴

金象印 掛矢 丸胴 柄長さ900㎜ 胴長さ240㎜

品番	規格	梱包数	価格（丁）
K-135	金象印 掛矢 丸胴105（胴径）	9丁	¥ 5,300
K-136	金象印 掛矢 丸胴120（胴径）	7丁	¥ 6,300
K-137	金象印 掛矢 丸胴135（胴径）	7丁	¥ 7,700
K-138	金象印 掛矢 丸胴150（胴径）	6丁	¥ 9,000

運賃

金象印
掛矢 八角胴

金象印 掛矢 八角胴 柄長さ900㎜ 胴長さ240㎜

品番	規格	梱包数	価格（丁）
K-130	金象印 掛矢 八角胴105（胴径）	9丁	¥ 5,300
K-131	金象印 掛矢 八角胴120（胴径）	7丁	¥ 6,300
K-132	金象印 掛矢 八角胴135（胴径）	7丁	¥ 7,700
K-134	金象印 掛矢 八角胴150（胴径）	6丁	¥ 9,000

運賃

K-139 手掛矢90（胴寸法）

規格	梱包数	価格（丁）
柄長さ330㎜　胴長さ150㎜	8丁	¥ 3,100

運賃

K-140 手掛矢105（胴寸法）

規格	梱包数	価格（丁）
柄長さ330㎜　胴長さ155㎜	6丁	¥ 3,600

運賃

K-156 手カケヤ75 鉄プレート付

規格	梱包数	価格（丁）
柄長さ320㎜　胴長さ150㎜	20丁	¥ 2,800

運賃

トラックロープ

A-61　トラックロープ黄混☆

品　番	規　格	価　格
A-61-0920	太さ 9㎜×長さ20m	¥ 2,850
A-61-0925	太さ 9㎜×長さ25m	¥ 3,560
A-61-1020	太さ10㎜×長さ20m	¥ 3,470
A-61-1225	太さ12㎜×長さ25m	¥ 5,100

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。
トラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしばりっ子は、荷崩れを防ぐアイテムには、最高の商品です。

LV50-800

LV38-500

ベルト荷締機　　基本使用荷重：800kg

品　番	品　名	規　格	数量	価　格
LV50-800J	ベルト荷締機　Jフック	固定側 1m／巻取側 9.5m	1 台	¥13,200
LV50-800S	ベルト荷締機　シボリ縫製	固定側 1m／巻取側 9.5m	1 台	¥13,200
LV38-500J	ベルト荷締機　Jフック	固定側 1m／巻取側 4.5m	1 台	¥ 8,600
LV38-500S	ベルト荷締機　シボリ縫製	固定側 1m／巻取側 4.5m	1 台	¥ 8,600

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積させて頂きます。 運賃

PPベルト

金具と組み合せて、自由な長さと仕様で簡易結束ベルトがつくれる、ポリプロピレン(PP)ベルトです。 見積



PPベルト専用金具

PPベルト

品　番	品　名	規　格	色	製品破断荷重	最大使用荷重	価　格
PP-30	PPベルト	幅30㎜×長さ50m×厚み1.7㎜	赤・黄・緑・青・黒・白	270kgf	90kg	¥ 6,000
PP-40	PPベルト	幅40㎜×長さ50m×厚み1.7㎜	赤・黄・緑・青・黒・白	300kgf	100kg	¥ 8,000
PP-50	PPベルト	幅50㎜×長さ50m×厚み1.7㎜	赤・黄・緑・青・黒・白	450kgf	150kg	¥10,500

材質／ポリプロピレン
※PPベルトは、ハサミでフリーサイズにカットして使用します。切口はライター等であぶって、ほつれ止めをして下さい。
運賃

ボコパット

使い方いろいろ。従来のパットにない両サイドの盛り上がスリングやロープをはずれにくくします。



ボコパット

品　番	品　名	規　格	数量	価　格
BP-001	ボコパット90	幅 90㎜×長さ300㎜	1 枚	¥1,350
BP-002	ボコパット120	幅120㎜×長さ300㎜	1 枚	¥1,650
BP-003	ボコパット145	幅145㎜×長さ300㎜	1 枚	¥1,950

材質／ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン（芯）
運賃

注記）ロープ・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製糸に傷みがある場合、使用を避けてください。
積荷によっては、走行中の振動により荷姿が変わる場合があります。まめにトラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしばりっ子の緩みをチェックしてください。

（人間が聞こえない周域の音）

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射！ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初！波長の変化でネコの慣れ防止
ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。

○乾電池の場合、配線不要の簡単設置
（単－4個で約1800回作動）GDX、GDX-2
○感知エリアもワイド（感知範囲約30坪）GDX、GDX-2
○雨天時設置OK！（防滴構造）
○昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
○人体、環境に無害！ネコも傷つけません

GDX-M（ミニタイプ）

●各部の名称と機能

LEDパイロットランプ
作動状態と電池交換時期を確認できます。
点　灯：作動中
点　滅：待機中
消　灯：電池交換時期
超音波スピーカー（防水型）
赤外線センサー



電源スイッチ（プッシュ式）
押すとON・OFFが切り替わります。
背面
設置用三脚（スライド脱着式）
芝生や砂地などの不安定な場所でも安心な三脚タイプです。
本体カラー：パステルグリーン

●センサー感知範囲

上下角度



※動物の体温から出る赤外線の動きを捕らえ、その変位を超音波に連動させます。

左右角度



●仕様概要

品　名	ガーデンバリアミニ
品　番	GDX－M型
材　質	本体：ABS樹脂／三脚：POM樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式）、高出力スピーカー 回転式スイッチ、LEDパイロットランプ
電　源	単2形乾電池4本（DC6V）別売
本体寸法	120.6㎜（W）×100㎜（D）×139㎜（H）（本体のみ） 130.5㎜（W）×142㎜（D）×217.5㎜（H）（三脚取付時）
本体重量	約380ｇ
音声出力	約18～23KHz　約100dB
センサー感知範囲	約25㎡
距　離	最大直進約6m
角　度	左右約90度　上下約20度

乾電池使用時：単2形乾電池4本で約1200回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合120日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（1個）
GDX-M	ガーデンバリアミニGDX-M	ケース 155×145×190㎜	設置用三脚　ゴム足×3（粘着シール付）	¥8,500

GDX（スタンダードタイプ）

●各部の名称と機能

超音波スピーカー
（防水型）
赤外線センサー
スイッチ（スライド式）

動作確認：緑色のランプが点灯すれば電池OK
昼　　夜：24時間感知、作動します。
夜　　間：日没から夜明けまで作動します。
（10ルクス以下で作動）
固定用ベース板（ビス5本）
本体を固定する際に使用します。
本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲

上下角度



※発生する音量（dB）は距離が遠のく程弱く在ります。
（取り付け場所などの環境により数値は多少異なります。

左右角度



●仕様概要

品　名	ガーデンバリアGDX
品　番	GDX型
材　質	本体：ABS樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式） 高出力スピーカー、スライド式スイッチ
電　源	単1形乾電池4本（付属）
本体寸法	97.5㎜（W）×96㎜（D）×233㎜（H）
本体重量	約1kg（電池装着時）
音声出力	約18～23KHz　約105dB
センサー感知範囲	約100㎡
距　離	最大直進約13m
角　度	左右約90度　上下約20度

乾電池使用時：単1形乾電池4本で約1800回作動
（１回10秒とし1日10回作動した場合180日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（1個）
GDX	ガーデンバリアGDX	ケース 155×150×290㎜	単ー乾電池…4個　固定用取付けベース板、ビス…5本	¥13,000

GDX-2（高所取付タイプ）

●各部の名称と機能

LEDパイロットランプ
作動状態と電池交換時期を確認できます。
点　灯：作動中
点　滅：待機中
消　灯：電池交換時期
電源スイッチ（スライド式）



動作確認：可聴音にて作動を確認します。
昼　　夜：24時間感知、作動します。
夜　　間：日没から夜明けまで感知、作動します。
固定用ベース板（ビス5本）本体を固定する際に使用します。
可動式取付台（ネジ・ケーブルタイセット）
本体に角度をつけたり、ポールや外壁に固定する場合などに使用します。
本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲

GDX型と同じ（上図参照）

高所取付例



●仕様概要

品　名	ガーデンバリア GDX-2
品　番	GDX-2型
材　質	本体：ABS樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式）、高出力スピーカー スライド式スイッチ、LEDパイロットランプ
電　源	単1形乾電池4本（別売）／ACアダプター（別売）
本体寸法	97.5㎜（W）×96㎜（D）×233㎜（H）
本体重量	約420ｇ
音声出力	約18～23KHz　約105dB
センサー感知範囲	約100㎡
距　離	最大直進約13m
角　度	左右約90度　上下約20度
可動式取付台	左右角度約180度　上下角度約30度

乾電池使用時：単1形乾電池4本で約1800回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合180日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（1個）
GDX-2	ガーデンバリアGDX-2	ケース 135×190×245㎜	可動式取付台　ビス…5本、ケーブルタイ…1本	¥14,000
GDX-OP01	ACアダプター	ケース 135×195×　55㎜	屋外用コード（10m）	¥ 3,500

木の親しみのある暖かさを持続させる
木材保護塗料

シェーナステイン (4L)

Scena シェーナステイン

■シェーナステインの特長

○木材腐朽菌やカビをシャットアウト
防腐、防虫、防カビ効果に優れ、木材の美しさを最大限に生かした着色仕上げができます。

○すぐれた耐候性
紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。

○高い浸透性、抜群の撥水性
含浸型塗料なので展色剤が木材中に浸透し木材の質感が失なわれません。

シェーナステイン

品 番	規 格	梱包数	価格 (1缶)
DM-004	シェーナステインカラレス 4ℓ	4缶	¥ 12,800
DM-006	シェーナステインカラー 4ℓ	4缶	¥ 13,400

出荷 梱包単位 運賃 3㌫以上

シェーナステインの用途

○ログハウス・デッキ・フェンス・遊具の着色仕上げに。

■使用方法
①塗る面の下地を十分に調整しましょう。
②使用前に缶をよく振って、よくかき混ぜましょう。
③試し塗りをしましょう。
④塗り重ねは、前に塗った塗料がよく乾いてから塗りましょう。

塗装色見本

※カラレスは日焼け止め効果がありません。
※素材により仕上がりの色は違ってきますので、試し塗りしてください。

標準塗装仕様
標準塗布面積 5～7m²/L
乾燥時間 8～12時間
ハケ、容器の洗浄 ペイントうすめ液

木材防腐剤

グリーン

■グリーンの特長

○高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
○緑色の防腐処理木材の木口や切断面に最適です。
○乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
○木材の腐れやすい部分の保護にご使用下さい。

グリーン

品 番	規 格	梱包数	価格 (1缶)
DM-105	木材防腐剤グリーン 角缶1ℓ	6缶	¥ 2,700
DM-106	木材防腐剤グリーン 角缶4ℓ	4缶	¥ 7,900
DM-107	木材防腐剤グリーン 石油缶15ℓ	1缶	¥ 23,500

運賃

グリーンの用途・使用箇所

○防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理
○ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品
※木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。

■使用方法
①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
②ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
③湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
④塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
⑤使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。
※塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量
◎耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300～500mL/㎡〈2回塗り〉

■乾燥時間
約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値（各10ppm）以下まで除去してあります。

強力木材防腐剤

環境配慮型クレオソート油R

■クレオソート油Rの特長

○色調はこげ茶色の仕上がり
○永い使用実績
○優れた木材への浸透性
○高性能な木材防腐効果
○当製品は家庭用品規制法に適合しています。
○当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します。

クレオソート油R

品 番	規 格	塗り面積 (2回塗り)	梱包数	価格 (1缶)
DM-108	クレオソート油R 0.7kg入り丸缶	2～3㎡	12缶	¥ 1,900
DM-109	クレオソート油R 2kg入り丸缶	6～8㎡	6缶	¥ 3,100
DM-110	クレオソート油R 6.5kg入り半切石油缶	19～26㎡	1缶	¥ 7,800
DM-111	クレオソート油R 14kg入り石油缶	42～56㎡	1缶	¥ 12,500

運賃

クレオソート油Rの用途

杭・木柵・板塀・支柱・木棚等の屋外専用木材防腐剤
※既築・改築の屋内・床下及び密集地での使用は避けて下さい。
※木材の種類により着色に差が出る場合があります。
※クレオソート油Rの上には色移りしますので他の塗料は塗らないで下さい。

■使用方法
塗布・浸漬・注入
※ご使用の際は、製品に記載されている注意事項を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量
削り板 0.3～0.4kg/㎡
荒削り板 0.5～0.6kg/㎡
木材の種類・削り方にもよります。

■乾燥性
夏期 2～4時間（目安）
冬期 6～24時間（目安）
※乾燥時間は気温や湿度、木材含水率で異なり、長くなることがあります。

竹ガード

○竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。
○下地の竹の風合いをそのまま生かしたクリアタイプです。
○乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
（青竹にはご使用できません。）

黒カビの発生をこんなに予防出来ます。
（弊社実験比較）



※浴室に設置後、約2週間

竹ガード

品 番	規 格	入数	価格 (缶)
DM-101	容量1ℓ	6缶	¥3,200
DM-102	容量4ℓ	4缶	¥8,600

出荷 梱包単位 運賃

カルワックス 植物の強化・活性・保護

移植・植栽・輸送前に

○カルシウムによる植物細胞の強化・活性作用と展着促進材として配合した天然ワックスによる植物表皮の保護・強化作用により、本来植物が持つ自己防衛機能を内側と外側から高めることができます。定期的に使用することでその効果が発揮される、新しい発想のカルシウム肥料です。

用途 ポットへの鉢上げ時・苗木やポット苗の出荷前・植え木入荷時など

カルワックス

品 番	規 格	入数	価格
DM-113	容量1kg	10本	¥ 3,250
DM-114	容量5kg	3本	¥12,960

竹材を害虫・カビから守る

ニューアリゾールタケ

竹材は、その材質上虫害、カビ害の発生を受けやすく、竹材の取扱い上大きな問題です。この「ニューアリゾールタケ」は、安全性が高く、竹につく独特な害虫やカビ類に優れた防虫、防カビ効果があります。

■ニューアリゾールタケの特長

○チビタケナガシンクイムシ等の害虫、カビ類に対して優れた効果を示します。
○低毒性で安全な薬物です。（普通物扱い）

■ニューアリゾールタケの用途

庭門、袖垣、庭木戸など一般造園竹材。

■使用方法

浸漬処理
①本品を水で15倍に希釈して下さい。（本品1に対して水14を加える）
②竹材は5分間以上浸漬して下さい。
③浸漬中は竹材間、竹材中に空気が残らないようにして下さい。
④槽の上で余分な薬液の水切りを行い、槽外へこぼれでないよう注意して下さい。
⑤処理槽内面はステンレス製かFRP製を用い、鉄・コンクリート槽は使わないで下さい。

塗布、散布処理
⑥本品を水で15倍に希釈してください。
⑦竹材の全面に薬剤がゆきわたるように処理して下さい。
⑧噴霧器を使用する場合は風上に立って処理して下さい。
⑨処理中、薬剤が地面にしみこまないようにビニールシート等を敷いて行って下さい。（霧状での使用は絶対しないで下さい。）

※注意 ○薬剤の性質上処理竹材が黄変する事があります。
○使用上の注意は製品のラベル記載事項に従って下さい。
○食品、人体等に直接触れるような部材には使用しないで下さい。

ニューアリゾールタケ（竹材専用防虫、防カビ剤）

品 番	規 格	梱包数	価格 (1缶)
DM-001	ニューアリゾールタケ (18ℓ)	1缶	¥ 80,000

運賃 3㌫以上

木造竹材保護塗料

アリゾールステイン

殺虫剤

ネオアリゾールスプレー

■アリゾールステインの特長

○優れた防腐、防虫、防カビ効果を発揮します。
○耐水、耐候効果も発揮します。
○木材、竹材の美しさを生かす着色仕上げが出来ます。

■アリゾールステインの用途

庭門、袖垣、庭木戸など一般造園木竹材。
建物の外装木材、ログハウス、フェンス、デッキ、濡れ縁、木製遊具など屋外に使用する木材。

（カラレス=透明）

■使用方法

①古い塗膜、ゴミ、汚れ、油分などは取り除いてください。
②薄めずにそのまま使用して下さい。
③使用する前によくかき混ぜて下さい。
④仕上がりの色は素材によって多少違ってきますので、あらかじめ試し塗りして下さい。
⑤木目に沿って一定の幅でたっぷりとすり込むように塗装して下さい。
⑥乾燥後2度塗りして下さい。
⑦カレラスは単独で屋外木材に使用しないで下さい。
⑧雨天を避け天気の良い日に塗装を行って下さい。
標準塗布面積：3～5m²/L 乾燥時間：12～24時間

アリゾールステイン カラレス（竹材保護美装剤）

品 番	規 格	梱包数	価格 (1缶)
DN-003	アリゾールステイン カラレス (16ℓ)	1缶	¥ 40,600
DN-004	アリゾールステイン カラレス (4ℓ)	4缶	¥ 11,200

出荷 梱包単位 運賃 3㌫以上

ネオアリゾールスプレー（殺虫剤）

品 番	規 格	梱包数	価格 (1本)
DN-002	ネオアリゾールスプレー (300㎖)	20本	¥ 900

出荷 梱包単位 運賃 3㌫以上

木造建築物や家具を「ヒラタキクイムシ・シバンムシ」の被害から守る!!

キクイムシコロリ 高性能木材防腐・防蟻剤

■キクイムシコロリの特長

優れた防虫防腐性
○黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫、不快害虫にも効果があります。
○即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。
○木材肪腐剤の配合により木材の腐れを防止します。

高い安全性
○人畜に対しては普通物相当で低毒性であり、又低臭性のため薬剤臭が低くなっております。
○防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
○蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び居住者に対する安全性が向上しています。

■使用方法
○蟻（白蟻、黒蟻、羽蟻）、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫不快害虫に直接噴射してください。（駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります）
○狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除及び防腐処理にお使いください。
○専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射できます。

キクイムシコロリ

品 番	規 格	梱包数	価格 (1本)
DM-104	キクイムシコロリ (300㎖)	12本	¥ 1,800

出荷 梱包単位 運賃

外 観 淡黄色透明液体
使用個所 狭い範囲の木部の不快害虫の駆除、予防及び防腐
包 装 300㎖
毒劇物区分 普通物
危険物表示 第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ

ウッドデッキのメンテナンス用スプレー

デッキメンテ 屋外木製品の防腐・防虫剤

■デッキメンテの特長

低臭性、専用ノズルで微細な隙間に注入可能

■使用方法
○使用前に軽く振ってから、ウッドデッキなど屋外木製品に噴霧してください。特に水が浸入して腐りやすいひび割れ、木口、くぎ穴、ボルト孔、穿孔部、切断面、シロアリの侵入経路となる、土壌と木部が近接する部分に念入りに噴霧してください。
○注入用専用ノズルに付け替えると、狭い隙間や小さな穴に注入できます。
○容器を逆さまにすると薬剤が出なくなるため御注意ください。

デッキメンテ

品 番	規 格	梱包数	価格 (1本)
DM-112	デッキメンテ (480㎖)	10本	¥ 1,900

出荷 梱包単位 運賃

植物活性剤 メネデール

■メネデールの特長

○二価鉄イオンが植物の光合成活動、呼吸作用を高めます。
○メネデール効果により樹木の植物ホルモンを活性化します。

■メネデールの使用方法

貯水漕法
メネデール100倍液に根回しした鉢を漬ける。
散布法
メネデール100倍液を幼木の育成地、小木に散布する。
潅注法
メネデール100倍液を根の周りに溝を掘り注ぐ。

メネデール

品番	品名	梱包数	価格(1本)
G-102	メネデール 200mℓ	30本	¥ 880
G-103	メネデール 500mℓ	20本	¥ 1,750
G-104	メネデール 2ℓ	6本	¥ 5,180
G-105	メネデール 5ℓ	3本	¥ 11,400
G-106	メネデール 20ℓ	1本	¥ 44,300

品番	品名	梱包数	価格(1箱)
G-107	メネデール樹幹注入液 250cc×1本入	20箱	¥ 1,130
G-109	メネデール樹幹注入液 250cc×30本入	1箱	¥ 29,780

出荷 梱包単位 運賃 3ℓ以上

園芸用傷口保護剤 新キヨナール

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、軟膏タイプで塗りやすく液垂れしにくく、塗布後も100%乾燥せず軟らかさを保つ事でひび割れを防ぎ成長を阻害しません。

新キヨナール

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-016	容量:100g	12個×5箱=60個	¥ 650

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用傷口保護剤 キヨナールエース

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、速乾性でべたつかず耐久性、耐候性に優れているため、傷口を紫外線や空気から守り長時間保護します。

キヨナールエース

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-018	容量:1kg	12個	¥ 4,950

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用パテ状傷口保護剤 キヨナールパテ

柔らかくて塗りやすく、硬くなりがちな冬季にも柔らかさが持続し、熱や雨にも強く傷口を健康な状態に保ち、簡単にはがす事もでき、アロマオイル配合で植物と人に安心と癒しを与え、傷口を包み込みます。

キヨナールパテ

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-019	容量:135g	30個	¥ 790

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用つぎろう カルスメイト

効　用　植え替え時の、整枝をしたときの切り口を保護します。剪定した部分の乾燥や雨水などの侵入を防ぎます。
成　分　合成樹脂、有機薬品等
性　状　茶褐色、クリーム状

庭木・花木・果樹・盆栽などの剪定後の切り口にサッとひと塗り

カルスメイト

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-001	カルスメイト50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 650
FY-002	カルスメイト100g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 820
FY-003	カルスメイト150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 940
FY-004	カルスメイト1kg/ポリ容器(15)	15個	¥3,950

出荷 梱包単位 運賃

切り口塗布剤 ゆ合剤(ユゴーザイ)

効　用　傷口を病害から保護します。カルスの形成を早め傷口を保護します。
成　分　合成樹脂、有機薬品等
使用量　直径5cmの切り口に約5gが標準です。
性　状　淡青色、クリーム状



接木の際には台木と穂木との形成層をしっかり固定させ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも塗ると水分の蒸散を防げます。

ゆ合剤

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-005	ゆ合剤50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 670
FY-006	ゆ合剤50g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 670
FY-007	ゆ合剤150g/箱入り(25×3)	75個	¥1,100
FY-008-01	ゆ合剤1kg/ポリ容器 広口(15)	15個	¥4,290
FY-008-02	ゆ合剤1kg/ポリ容器 細口(15)	15個	¥4,290

※広口:ハケ付　細口:ハケ付(キャップ内側に同梱) 出荷 梱包単位 運賃

接木専用 接ろう

効　用　流れずムダなく経済的です。接ぎ木をしたところに薬が流れこまないので活着が良好です。
成　分　主成分は樹脂、カルナバ蝋及び揮発性植物油、軟蝋状物質
使用法　台木と穂木の形成層をよく合わせ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも必ず塗ってください。

接ろう(ポマード状)

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-010	接ろう250g/ポリ容器(54)	54個	¥1,820

出荷 梱包単位 運賃

塗布する殺菌剤 トップジンMペースト

効　用　樹木・果樹類の傷口・切り口のゆ合促進にメロン・きゅうり・すいかのつる枯病防除に
成　分　酢酸ビニール樹脂、色素、水等…97.0%
チオファネートメチル……3.0%

トップジンMペースト

品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-013	トップジンMペースト200g(箱入り)	50個	¥ 950
FY-014	トップジンMペースト1kg(ポリ容器入り)	12個	¥3,200

出荷 梱包単位 運賃

次世代逃鼠剤(とうそざい) ラットバリア 本能的な恐怖臭がネズミを追い出します

成分:2メチルチアゾリン・エタノール他

スティックタイプ

■特長
○ポッキン!と折ってよく振って被害の場所に設置すればネズミ退散。

危険物表示:
第二石油類・水溶性・
危険等級Ⅲ・火気厳禁

センサータイプ

■特長
○置くだけ簡単!センサーでネズミを感知して自動噴射。

原産国:本体・中国
溶液・日本
危険物表示:
第一石油類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁

ミストタイプ

■特長
○置くだけ簡単!定期自動噴霧でネズミの怖がる環境を維持。

原産国:本体・中国/溶液・日本
危険物表示:第一石油類・水溶性・
危険等級Ⅱ・火気厳禁

スプレーセット

■特長
○即効性のスプレーと持続性のニオイキューブのW効果。

危険物表示:第一石油類・非水溶性・危険等級Ⅱ

ラットバリア

品番	品名	内容量	梱包数	価格
RAT-641	ラットバリア スティック	4mℓ	12本 420mℓ(ニオイキューブ4個入)	¥ 980
RAT-310	ラットバリア センサー	90mℓ	6個	¥3,980
RAT-310-1	ラットバリア センサー 取替ボトル		12個	¥1,980
RAT-110	ラットバリア ミスト	55mℓ	6個	¥3,980
RAT-110-1	ラットバリア ミスト 取替ボトル		12個	¥1,880
RAT-210	ラットバリア スプレーセット	420mℓ(エチルアルコール168mℓ)	12本 420mℓ(ニオイキューブ4個入)	¥1,880

タイプにより効果範囲・期間が異なります。お問い合わせください。

屋外専用強力防虫香 パワー森林香

赤函(30巻入)携帯防虫器専用

■特長
○このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
○広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。

【ご使用方法】
●線香は組み合せの2巻から必ず1巻づつはなし、線香の先端に火をつけてご使用下さい。
●燻煙する時は、専用の携帯防虫器をご使用いただき、落下防止の止め金をしっかり止めてご使用下さい。
●専用の携帯防虫器をご使用の際、点火した線香が皿の周囲に触れない様にして下さい。立ち消えの原因になります。
※パワー森林香・森林香には専用の携帯防虫器をご使用下さい。

携帯防虫器 パワー森林香2巻サービス

■特長
○この「携帯防虫器」は、通常の線香皿に比べて煙が多く出るように設計しております。
○広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーなどにお勧めです。
○専用の「富士錦」「森林香」「パワー森林香」または、「獣よけ線香」をご使用下さい。
○上記以外の線香は使用しないで下さい。本体が異常温度に達し、火傷の原因になります。

【ご使用方法】
●点火した線香は、器具の中央に設置して下さい。ノコ歯以外の本体に触れますと火が消える恐れがあります。
●フタの止金は、二か所を完全に留めて下さい。更に吊り下げフックを丸穴に通して使用して下さい。(作業中にフタが開き、火の付いた線香の落下を防止するため)
●吊り下げフックは。ベルトの裏側を通して引っ掛けて下さい。(ベルトから外れるのを防ぐため)
●雨天などは、本体の横の穴に紐を通して、腹部などに吊り上げてから雨具の着用をお勧めします。
●本体の裏側に予備の線香を入れて、携帯されると大変便利です。
●「獣よけ線香」をご使用の際には、ご使用上の注意をよくお読みになってお使い下さい。(携帯される場合などは刺激臭が強いので、直接に煙を吸い込まない様にして下さい)

吊り金はベルトの裏側からかける

富士錦パワー森林香 ハチストーン

■特長
①遠方まで噴射出来るジェットタイプなので、飛び回っているハチ・アブも狙いやすく、近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
②速効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので、効果は抜群です。

【適応害虫】
●ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・ブヨ

【有効成分】
●ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、ペルメトリン)

【ご使用方法】
●屋外の害虫に向けて、適量を直接噴射して下さい。
●駆除の際は、6m～7m(無風状態)の距離から直接噴射して下さい。本製品は強力噴射のため30秒で全噴射されます。※ハチの駆除には、夕暮れから明け方に駆除される事をお薦めします。
●ハチを駆除する場合は、種類によっては、攻撃的なハチもいるので、刺されないように肌をおおい、噴射後はすみやかにその場所から離れて下さい。
●スズメバチの巣の処理は必ず専門業者に依頼してください。

乱 形

部屋から庭園へと足元の空間によく使れる鉄平石は、岩石が持っている節理を利用して割り出した自然石ならではの美しさや温かさが庭園の雰囲気に花を添えます。そして、人々が心から安心し生活のできる空間を演出します。

TE-001
諏訪鉄平　安山岩
1m²=3～4束

目地：モルタル灰色

TE-011
諏訪すり鉄平　安山岩
1m²=3～4束

目地：モルタル濃灰

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

TE-013
ジャワ鉄平　ブラック
梱包　0.25m²×40束 10m²入り



目地：モルタル灰色

TE-012
ジャワ鉄平　安山岩
1m²=4束

乱 形

目地：モルタル灰色

MIQB-030
アルビノ イエロー　パック
1m²＝4束

MIQ-030
アルビノ イエロー
梱包　10m²入り

目地：モルタル白

MIQB-031
アルビノ ピンク　パック
1m²＝4束

MIQ-031
アルビノ ピンク
梱包　10m²入り

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。
※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。

MIQ-003
ユーロクォーツ　ミックス
梱包　0.5m²×30袋 15m²入り

MIQ-002
ボルフィド　ミックス
梱包　10m²入り

MIQ-004
アルターストーン　ミックス
梱包　10m²入り

諏訪大判

規　格　（内外）
500～ 600㎜
800～1000㎜
1000～1500㎜
1500～1800㎜

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。
※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。

板 石

住宅の間取りに玄関や居間、それに台所・寝室・子供部屋があるように、庭園の地割（じわり）にもまた、前庭・主庭・奥庭があります。
居間が主庭であり、玄関が前庭のように、どんな小さな住宅でも欠くことのできない空間です。
これらの重要な位置を占める素材が板石です。そのレイアウトは多様であり、この技法を巧みに選択し、庭空間を楽しく創造できます。

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
白御影	IT-214 板石一面のみきり 他割肌	300×300×70～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×70～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×70～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×70～80㎜ 約38kg	36枚
		400×600×70～80㎜ 約50kg	24枚
		400×800×70～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×70～80㎜ 約87kg	12枚
白御影	IT-216 板石五面のみきり 他割肌	300×300×70～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×70～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×70～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×70～80㎜ 約38kg	36枚
		400×600×70～80㎜ 約50kg	24枚
		400×800×70～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×70～80㎜ 約87kg	12枚

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
錆御影	IT-212 板石一面のみきり 他割肌	300×300×70～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×70～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×70～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×70～80㎜ 約38kg	36枚
		400×600×70～80㎜ 約50kg	24枚
		400×800×70～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×70～80㎜ 約87kg	12枚
錆御影	IT-217 板石五面のみきり 他割肌	300×300×70～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×70～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×70～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×70～80㎜ 約38kg	36枚
		400×600×70～80㎜ 約50kg	24枚
		400×800×70～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×70～80㎜ 約87kg	12枚

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム 白御影	IT-816 板石五面のみきり	300×300×50㎜ 約13kg	80枚
		300×600×50㎜ 約25kg	40枚
		400×400×50㎜ 約22kg	36枚
		400×800×50㎜ 約44kg	18枚

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム 錆御影	IT-817 板石五面のみきり	300×300×50㎜ 約13kg	80枚
		300×600×50㎜ 約25kg	40枚
		400×400×50㎜ 約22kg	36枚
		400×800×50㎜ 約44kg	18枚

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム 桜御影	IT-818 板石五面のみきり	300×300×50㎜ 約13kg	80枚
		300×600×50㎜ 約25kg	40枚

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム スーパー ブラック	IT-819 表面 J&P 側面 割肌 裏面 切削	300×300×40㎜ 約10kg	80枚
		300×600×40㎜ 約20kg	40枚
		400×400×40㎜ 約18kg	36枚
		400×800×40㎜ 約35kg	18枚

板石表面バーナー

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
白御影	IT-228 板石一面バーナー 他切削	300×300×25㎜ 約 6kg	160枚
		300×600×25㎜ 約12kg	80枚
		400×800×25㎜ 約22kg	40枚
		450×900×25㎜ 約28kg	40枚

※錆石の色むらについて 錆石は、白御影に鉄分が付着し自然にできた、色合いです。鉄分は、切り場の表面には多くあり、下層に行くにつれ少なくなってきます。この様に、同じ切り場に於いても色むらがあります。ご注意下さい。

板 石

板石表面バーナー

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
錆御影	IT-224 板石一面バーナー 他切削	300×300×25㎜ 約 6kg	160枚
		300×600×25㎜ 約12kg	80枚
		400×800×25㎜ 約22kg	40枚
		450×900×25㎜ 約28kg	40枚

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
桜御影	IT-223 板石一面バーナー 他切削	300×300×25㎜ 約 6kg	160枚
		300×600×25㎜ 約12kg	80枚
		400×800×25㎜ 約22kg	40枚
		450×900×25㎜ 約28kg	40枚

板石表面ビシャン

白御影

錆御影

桜御影

グレー御影

ロイヤルブラック

規格	入数／重量(ケース)
300×300×20㎜	5枚／約24kg
400×400×20㎜	3枚／約25kg
300×600×20㎜	3枚／約28kg

階段石

階段といえば建築物にあるものと連想しますが、ここでいう階段はもちろん屋外のものです。階段は、二つの異なる高さを持つ水平面を結ぶ斜面に沿って、高さ（蹴上げ）と踏幅（踏面）で上下できるものです。そこで最も大事なのが、蹴込みといわれる蹴上げの高さと踏面の幅です。
この数字次第で階段は歩きやすくもなり、逆に歩きにくくなったりもします。

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
白御影	KI-253-1 階段石五面ビシャン他割肌	330×1000×150㎜ 約134kg	10本
		330×2000×150㎜ 約268kg	5本

石 種	品番／品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
錆御影	KI-253-2 階段石五面ビシャン他割肌	330×1000×150㎜ 約134kg	10本
		330×2000×150㎜ 約268kg	5本

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

六方石

規 格	
直 径	長さ(内外)
φ80～150㎜	300～ 500㎜
	500～ 700㎜
	700～ 900㎜
	900～1000㎜
	1000～1200㎜
φ250～300㎜	1500㎜
	1500～2000㎜
φ350～450㎜	1500㎜
	1500～2000㎜

▲古木を思わせる六方石の花壇は、高級感のあるお庭の隠しアイテムの一つです。

延 石

延石は、別名 縁石とよばれ主に庭園と通路の境に使われます。
また花壇の縁どりや景石的な使い方など、お客様の感性により多様に利用できます。



石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
白御影	NO-281 延石二面のみきり他割肌	120×150× 600㎜ 約30kg	40本
		120×150× 900㎜ 約43kg	30本
		120×150×1200㎜ 約58kg	24本
		120×150×1800㎜ 約87kg	15本
白御影	NO-13 延石四面のみきり割肌	100×100× 600㎜ 約17kg	50本



石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
錆御影	NO-282 延石二面のみきり他割肌	120×150× 600㎜ 約 30kg	40本
		120×150× 900㎜ 約 43kg	30本
		120×150×1200㎜ 約 58kg	24本
		120×150×1800㎜ 約 87kg	15本
錆御影	NO-23 延石四面のみきり他割肌	100×100× 600㎜ 約 17kg	50本

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
白御影	NO-289 延石二面バーナー他切削	100×120×2000㎜ 約65kg	10本
		70×150×2000㎜ 約56kg	16本
		70×100×2000㎜ 約38kg	16本

石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
錆御影	NO-292 延石二面バーナー他切削	100×120×2000㎜ 約65kg	10本
		70×150×2000㎜ 約56kg	16本
		70×100×2000㎜ 約38kg	16本

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
桜御影	NO-293 延石二面バーナー他切削	100×120×2000㎜ 約65kg	10本

石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
白御影	NO-285 延石二面磨き他切削	100×120×2000㎜ 約65kg	10本

石 種	品番／品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
錆御影	NO-294 延石二面磨き他切削	100×120×2000㎜ 約65kg	10本

ピンコロ

ピンコロは、こぶしぐらいの形状の素材で、その組合せ次第で点が集まった線、
そして面を自由に描くことができ、庭でのデザインの可能性が広がります。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

割 肌

PN-001-1 白御影
90×90×45mm

PN-002-1 錆御影
90×90×45mm

PN-001-2 白御影
90×90×90mm

PN-002-2 錆御影
90×90×90mm

PN-003-2 桜御影
90×90×90mm



PN-013 グレー御影
90×90×90mm



PN-005 黒御影
90×90×90mm

PN-001-3 白御影
90×90×190mm

PN-002-3 錆御影
90×90×190mm

PN-003-3 桜御影
90×90×190mm

PN-202-3 ベトナム 白御影
90×90×190mm

PN-203-3 ベトナム 錆御影
90×90×190mm

ベトナム 桜御影
PN-200-2 90×90×90mm
PN-200-3 90×90×190mm

ベトナム バサルト
PN-201-2 90×90×90mm
PN-201-3 90×90×190mm

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

飛石

日本庭園を構成する材料の中で、抜きにして語れないのがこの飛石でしょう。飛石がいつの時代に庭園の中に用いられたか正確な記録はありませんが、いずれにしても日本の庭園における独自の形成です。大・中・小の石を地面に並べ据える動作を、囲碁と同じく『打つ』と称し、高い精神性と技術を必要とされます。

この写真はイメージ写真です。実際の製品とは異なります。

石 種	品番／品名	規格(直径)
白御影	ST-022 飛石 のみきり 底面割肌	φ300
		φ350-400
		φ400-450
		φ450-500
		φ550-600

石 種	品番／品名	規格(直径)
錆御影	ST-023 飛石 のみきり 底面割肌	φ300
		φ350-400
		φ400-450
		φ450-500
		φ550-600

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

▲千鳥に飛石を設置すると、人の歩く姿が淑やかに映ります。

ST-017-1 白御影
石臼型　飛石
φ400×100

ST-017-2 錆御影
石臼型　飛石
φ400×100

ST-015-1 白御影
伽藍石
φ1000外径

ST-015-2 錆御影
伽藍石
φ1000外径

ST-006 青　飛石
1号 φ300×100～150 約30kg
2号 φ450×100～150 約50kg
3号 φ600×100～150 約70kg

ST-011
甲州鞍馬　飛石
小・中

ST-016
諏訪　飛石

ST-018
諏訪　飛石コロガシ

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

沓脱石（くつぬぎいし）

寸法図



この写真はイメージ写真です。実際の製品とは異なります。

石 種	品番／品名	規格(奥行×幅×高さ)
白御影	KZ-202-1 沓脱石 のみきり底面割肌	300× 500×200mm 約 80kg
		2.0尺 300× 600×300mm 約145kg
		2.5尺 370× 750×300mm 約225kg
		3.0尺 450× 900×300mm 約325kg
		3.5尺 550×1050×350mm 約545kg
		4.0尺 600×1200×350mm 約680kg

石 種	品番／品名	規格(奥行×幅×高さ)
錆御影	KZ-202-2 沓脱石 のみきり底面割肌	300× 500×200mm 約 80kg
		2.0尺 300× 600×300mm 約145kg
		2.5尺 370× 750×300mm 約225kg
		3.0尺 450× 900×300mm 約325kg
		3.5尺 550×1050×350mm 約545kg
		4.0尺 600×1200×350mm 約680kg

在庫限り

KZ-208 G612 皮付き 沓脱石
規格等はお問い合わせください。
中国産

KZ-203 甲州鞍馬 沓脱石
全面 自然
規格等はお問い合わせください。
山梨産

在庫限り

KZ-201 鳥海石 沓脱石
天端ビシャン 側面自然 底面切削
規格等はお問い合わせください。
秋田産

KZ-200 青 沓脱石
天端切削 側面自然 底面切削
規格等はお問い合わせください。
愛媛産

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

石 橋

島国である日本の橋は、古くから人々の生活や経済の発展にはなくてはならないものでした。現在の日本にとっての橋は、心のやすらぎをもたらす日本庭園のポイントとしてもっともふさわしいものです。当社では、私たち日本人が持つ橋への精神性を石に込め、現在と過去を結びつける懸け橋と考えています。

反り橋



石 種	品番／品名	規格(奥行き×幅×高さ)
白御影	SB-011 反り橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺 500× 900×120㎜ 約135kg
		4.0尺 500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺 500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺 500×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺 600×2100×130㎜ 約445kg

石 種	品番／品名	規格(奥行き×幅×高さ)
錆御影	SB-012 反り橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺 500× 900×120㎜ 約135kg
		4.0尺 500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺 500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺 500×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺 600×2100×130㎜ 約445kg

直 橋



石 種	品番／品名	規格(奥行き×幅×高さ)
白御影	SB-031 直橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺 450× 900×120㎜ 約135kg
		4.0尺 500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺 500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺 550×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺 600×2100×130㎜ 約445kg



石 種	品番／品名	規格(奥行き×幅×高さ)
錆御影	SB-032 直橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺 450× 900×120㎜ 約135kg
		4.0尺 500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺 500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺 550×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺 600×2100×130㎜ 約445kg

丸太橋



石 種	品番／品名	規格(奥行き×幅×高さ)
白御影	SB-061 丸太橋 五面ビシャン	3.0尺 330× 910× 95㎜ 約 80kg
		4.0尺 430×1210×110㎜ 約155kg
		5.0尺 550×1520×155㎜ 約350kg
		6.0尺 630×1820×175㎜ 約540kg
		7.0尺 680×2120×210㎜ 約820kg



石 種	品番／品名	規格(奥行き×幅×高さ)
錆御影	SB-062 丸太橋 五面ビシャン	3.0尺 330× 910× 95㎜ 約 80kg
		4.0尺 430×1210×110㎜ 約155kg
		5.0尺 550×1520×155㎜ 約350kg
		6.0尺 630×1820×175㎜ 約540kg
		7.0尺 680×2120×210㎜ 約820kg

玉砂利

庭園材料としての砂や砂利は、土木材料とは違い、色彩や粒状、光沢などが重要視されます。単にグランドカバーとしてだけではなく、模様をつけ、あるいは盛り上げるなどして庭園のテーマを創り出したりする手段にも用いられています。古庭園だけでなく現代庭園の中に新しい色彩をもたらすこともできるでしょう。
また、観賞のみでなく、裸地と比べて砂や砂利を敷く事によって雑草も防げ、いつまでも清潔感を保てます。

玉石
川や海岸に産出し、物理的な作用で角が削られ丸くなり、直径20～30cm程度の丸みのあるものを玉石と呼びます。用途は積石、縁石、州浜、延段などに使います。

ゴロタ石
玉石のより小さな石で、直径6～9cm程度のものをゴロタ石といいます。用途は主に州浜、延段などに使います。

大玉／砂利
直径3cm程度のものを大玉と呼び、それより小さいものは砂利、砂と呼んでいます。このカタログでは砂利の色調が白から黒までレインボーカラーになるよう品揃えいたしました。敷砂利や洗い出しなど造園はもちろん、インテリアのアクセントなどにもお使いください。

※写真上部の表示

DRY **ドライ**：製品が乾いた状態の写真

WET **ウエット**：製品が水に濡れた状態の写真

1m^2 4cm厚=約4袋
1m^3=約80袋

CP-023　伊勢砂利〈国産〉20kg袋
2分・3分・5分・8分

CP-012-1　白川砂利 20kg袋
2分・3分・5分・8分

CP-087　庵治〈国産〉20kg袋
2分・3分・5分

CP-006　白玉砂利 20kg袋
2分・3分・5分・8分・1寸・1.5寸・2寸



CP-076　五色砂利〈国産〉20kg袋
3分・5分・8分

CP-014　青玉砂利〈国産〉20kg袋
3分・5分・8分・1寸

CP-002　那智砂利 20kg袋
2分・3分・5分　S(8分) M(1寸) L(40～50mm) LL(50～60mm)

CP-040　本那智黒 天然〈国産〉20kg袋
2分・3分・4分・5分　小(45～50mm) 中(50～65mm) 大(65～75mm)

CP-039　本那智黒 研磨〈国産〉20kg袋
2分・3分・4分・5分　小(45～50mm) 中(50～65mm) 大(65～75mm)

CP-004　輝宝石 黒 20kg袋
小(20～30mm)　中(30～40mm)　大(40～60mm)

CP-008　輝宝石 白 20kg袋
小(20～30mm)　中(30～40mm)　大(40～60mm)

CP-029　輝宝石 象牙 20kg袋
小(20～30mm)　中(30～40mm)　大(40～60mm)

CP-021　輝宝石 混色 20kg袋
小(20～30mm)　中(30～40mm)　大(40～60mm)

洗い出し　ひと手間掛ける事で小石本来の色彩を引き立たせる舗装

CP-028　金華砂利〈国産〉 20kg袋
2分・3分・5分



CP-058　南部砂利 20kg袋
2分・3分



CP-059　アカシ 20kg袋
2分・3分

CP-088　新錦 20kg袋
1～3mm・3～5mm



CP-082　淡路砂利〈国産〉20kg袋
2分・3分



CP-078　山桜〈国産〉20kg袋
2分・3分

CP-085　クリーム 20kg袋
1分・2分・15分・20分

CP-022　大磯砂利 20kg袋
2分・3分・5分

CP-016　蛇紋 20kg袋
1分・2分・3分・5分・10分

CP-086　砥（ぎょく） 20kg袋
1分・3分・5分

チップ砂利

お洒落なお庭に

CP-064　ピンクチップ 20kg袋
18～22mm

CP-070　ホワイト チップ 20kg袋
15～20mm

CP-065　イエローチップ 20kg袋
18～22mm

CP-066　グリーンチップ 20kg袋
18～22mm

ごろた

素朴な形状により花壇の土留・景観のアクセントなど
多種多様な演出を楽しめます。

WET

CP-024　伊勢ゴロタ
〈国産〉20kg袋
1寸・1.5寸・2寸・3～4寸・5～6寸
7～8寸・尺玉(フレコン袋)

DRY

WET

CP-013　うずら石
50～70㎜内外　20kg袋

DRY

WET

CP-080　火山岩 赤
5～8分　40～60㎜　10kg袋

DRY

WET

CP-089　火山岩 黒
5～8分　40～60㎜　10kg袋

DRY

WET

CP-092　蛍里石（けいりせき）
200～300㎜程度

DRY

WET

CP-090　木曽ごろた
100～300㎜程度

DRY

WET

CP-091　和黒ごろた
100～200㎜程度

DRY

琉球石灰岩

沖縄の海が育んだ、自然の恵み ——

サンゴや有孔虫など生物の遺体が続成作用によってできた日本では珍しい岩石。
色あい・質感は、目に優しく、飽きがこない癒しの石材として注目されています。

CP-032　琉球石灰岩
規格　お問い合わせ

DRY

表面仕上げ

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

MACHIYA SELECT 天然石の美しさと伝統の左官技術を再現

「マチヤ　セレクト」

水洗い不要で鮮やかな仕上がり　室内、室外どちらでも施工可能　汚水処理・環境に配慮した次世代洗い出し工法

水洗い不要　水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。
※室内でも安心してお使い頂けるホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆認定品です。

日本建築仕上材工業会登録

登録番号	0910003
放散等級区分表示	F ☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org

美しい仕上がり　既調合（プレミックスタイプ）で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なサイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。

用途　エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道などの建物内外装に

モルタル・種石見本

ここに表示している見本は一例です。11種の種石と6色のモルタルを自由に組み合わせられます。お好みに合わせてセレクトしてください。

試験成績

	材齢7日
曲げ強さ	4.02N/㎟
圧縮強度	27.7N/㎟

試験方法はJIS R 5201に準ずる。
MACHIYA大磯（濃灰）にて試験。

種石：淡路・紅葉・大磯・御浜・南部・茜・象牙・青海・桃山・白仙・黒仙

モルタルカラーチャート：セメント　利休白茶　丁字茶　濃灰　桃花　灰浅緑

※印刷物の為実際の色調と異なります。種石は天然石を使用しています。ロットにより色目などが異なる場合や、使用する種石によりモルタルの色が変わってしまう場合があります。

淡路

セメント

利休白茶

丁字茶

桃花

紅葉

セメント

利休白茶

丁字茶

桃花

大磯

セメント


利休白茶

濃灰

灰浅緑

御浜


セメント

利休白茶

丁字茶


濃灰

工期短縮　独自開発の専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕が無い工事にもとても最適です。

環境に配慮　施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚す事も無く環境にも優しく安心です。

■セット内容
専用種石　1袋
専用モルタル　1袋
専用下塗材　1袋
取扱説明書　1部

扱いやすい1㎡セットで無駄なく経済的。
在庫管理も簡単にできます。

南部

セメント

利休白茶


丁字茶

桃花

茜


セメント


利休白茶


丁字茶


桃花

象牙

桃花

灰浅緑

青海

セメント

灰浅緑

桃山

セメント

利休白茶

白仙

セメント


利休白茶

黒仙


利休白茶


丁字茶


桃花


灰浅緑

抗菌砂　子どもたちをバイ菌から守る（抗菌効果有り）

この「抗菌砂」に使用している抗菌剤は、人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期間にわたり持続し清潔な砂場を維持します。
外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。又、犬やネコなどの回虫卵に対しても殺滅効果があります。

品番	荷姿	重量	
CPA-004	ポリ袋	15kg/袋	特殊抗菌剤配合砂

エコセラ

瓦で出来た地球にやさしい砂利（レッド・ブラック）
高圧送電線に使われる良質のセラミックスを粉砕したリサイクル品（ホワイト）

見た目は砂利。お庭やアプローチ・ガーデニングにもおしゃれで防犯効果も期待。瓦の優れた保水性とセラミックスの白色でヒートアイランド現象を抑制します。ブラック・ホワイトには、雑草抑制効果があります。

エコセラ レッド

エコセラ ブラック

エコセラ ホワイト



品番	品名	サイズ	重量
CPA-001	エコセラレッド	M：8～14㎜・L：14～30㎜	10kg/袋
CPA-002	エコセラブラック	M：8～14㎜・L：14～30㎜	10kg/袋
CPA-003	エコセラホワイト	小：5～10㎜・大：10～20㎜	10kg/袋

【ご使用目安】　敷き厚3㎝で約3～4袋/㎡　敷き厚5㎝で約5～7袋/㎡
※マルチングや土壌改良・鉢底石に使用する場合には状況に応じて適量ご使用下さい。

砂場枠・花壇枠

品　名	品種	幅	厚	長さ	重量	色	価格
アブソーブガード A100	A100直用	100㎜	70㎜	2015㎜	13.5kg/本	ブルー、グリーン、レンガ、グレー、黒	￥23,500/本
	A100コーナー	100㎜	70㎜	500㎜	5.6kg/本		￥12,500/本

※材質：タイヤリサイクルゴムチップ
※取付方法：アンカー止め、アンカーは角穴位置に後付け
使用アンカー：打込みアンカーM 10×100
必要数：直用４ケ所 / 本　コーナー３ケ所 / 本　曲線の場合８ケ所 / 本
アンカーは付属していません。
キャップ材は付属の接着剤にて接着
※現場にてカットの場合はカッターナイフをご使用下さい。

品　名	品種	幅	内寸	厚	長さ	重量	色	価格
アブソーブガード B100／150	B100直用	130㎜	100㎜	90㎜	2015㎜	12.5kg/本	ブルー、グリーン、レンガ、グレー、黒	￥31,000/本
	B100コーナー	130㎜	100㎜	90㎜	220±5㎜	1.9kg/本		￥ 7,000/本
	B150直用	180㎜	150㎜	90㎜	2020㎜	16.0kg/本		￥34,500/本
	B150コーナー	180㎜	150㎜	90㎜	220±5㎜	3.8kg/本		￥ 8,000/本

※材質：材質：タイヤリサイクルゴムチップ
※取付方法：接着剤で全面接着。接着剤は別売り。
0.6kg/㎡必要、1kg単位で出荷可。
※現場にてカットの場合はカッターナイフをご使用下さい。

ウッドチップ

クッション性・透水性に優れたチップ材は、植木の保護・ドッグラン・遊び場と多目的に使用できます。

ウッドチップ

ひのきウッドチップ

ひのきスモールウッドチップ

青森県産 ひばウッドチップ

品　名	樹　種	産　地	容　量	出荷単位
ウッドチップ	杉・サワラ混合樹皮混入	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
ひのきウッドチップ	ひのき	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
ひのきスモールウッドチップ	ひのき	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
青森県産 ひばウッドチップ	ひば	青森県産	50ℓ	50ℓ×1袋

植栽

雑草対策

施工後

日陰施工

施工後

テーブル

落ち着きのある存在感と石独特の自然の肌合いが他の素材にはない味わいです。庭や公園でゆっくりした時間が楽しめます。天然石で出来ているので雨・風に強く、屋外で半永久的に美しくご利用頂けます。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

小端立て瓦

ガーデンやインテリアを小端立て瓦でデザインしてみませんか？
組み合わせによって様々なデザインが楽しめます。

AWK-12　丸瓦

w135㎜・d50㎜・t18㎜



AWK-13　丸瓦

w135㎜・d100㎜・t18㎜



AWK-10　桟瓦

w285㎜・h50㎜・t20㎜



AWK-11　熨斗瓦（イトカワラ）

w215㎜・h50㎜・t20㎜



いぶしブロック

風が通る優しい空間づくりに
駐車場や庭から室内装飾まで、いぶしブロックでお洒落な空間をつくってみませんか？

AWB-01

Type1

AWB-02

Type2



いぶしブロック　Type1　Type2
内径 103㎜・溝幅 50㎜・溝深 15㎜・重量 約 3.5kg・36 個 /㎡

※本商品は片面2面溝付きで、塀などで施工する際に配筋が可能なタイプです。
※端部役物につきましてはお問合せください。
※焼き物ですので寸法には若干の誤差が生じます。

【瓦製品のご注意事項】
※瓦製品は「瓦」と同じ土と製法で作られています。自然の風合いを一番に鬼師が一つ一つを手作りで制作しています。ゆえに商品にはどうしても個体差がありますので掲載写真と比べて、色・サイズ・重さ・表面仕上げなどに多少の誤差がございますので予めご了承ください。
※いぶし製品については、使用初期にアクが発生する場合がありますが、時間経過共に徐々に消えていきます。
※寒冷地でのご使用は、凍害により割れやひびが入る場合があります。

※規格は、多少誤差があります。

いぶし玉

工匠の業が醸しだす球体は
何気ない癒しの彩り

AWQ-01



いぶし玉
100 φ・150 φ・300 φ

敷瓦

高い強度を持った黒陶窯変を研磨することで、きらめく銀河の海のように美しく輝き、今までのいぶし瓦とはまったく別の顔を持つエクステリア材へと生まれ変わりました。
高級感あふれるその風合いは、一般住宅はもとよりホテルのロビーや公共施設のエントランスにもよく調和します。





〈敷瓦・磨き〉
KO-1
280×280×17mm

〈敷瓦・黒陶マイルド〉
KO-2
295×295×17mm



〈敷瓦・黒陶ダーク〉
KO-3
295×295×17mm



〈敷瓦・黒陶いぶし〉
KO-4
295×295×17mm

オリジナル・カラー 4色

◆高温焼成により、高い強度を実現。
淡路産の土を極限まで焼き締めることで、傷つきにくくなりました。堅い金属で引っかいてもサッと拭けば目立ちにくく、歩行跡も目立たず美しさが長持ちします。

◆17mmという厚さなので駐車場での使用も可能にしました。
普通車クラスが載っても大丈夫です。
※鉄筋コンクリート下地（スラブ）が必要となります。

燈籠

燈す籠と書く燈籠の起源は中国大陸にあります。仏に燈火（ともしび）を供養する仏具であり、朝鮮半島では新羅統一時代に多く造立され、仏教伝来と共にわが国に伝えられました。
以来、仏堂や神殿の前にも立つようになりましたが、安土桃山時代以降、茶の湯の流行に伴い茶庭に石燈籠を配するようになり、庭園向きの新しい形が生み出されました。飛石と共に現代住宅の庭園にも多く用いられるロングベストセラーとなっています。



基本型石燈籠

1. 構成と部分の名称
2. 寸法表示

奥の院型の寸法表示は**全高**が寸法表示となります。

○○尺

雪見型の寸法表示は**笠幅**の直径が寸法表示となります。



山燈籠（お化け燈籠）

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

YGL-002　鳥海石　山燈籠
3.0尺
3.5尺
4.0尺
在庫限り

YGL-001　甲州鞍馬　山燈籠
2.0尺　3.5尺
2.5尺　4.0尺
3.0尺　5.0尺
6.0尺
在庫限り

灯籠：輸入御影石

YGL-011　丸雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅

YGL-016　六角雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅

YGL-010　泉涌寺型丸雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅

YGL-008　古代丸雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅

YGL-014　古代角雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅

YGL-019　勧修寺
2.0尺（150kg）　3.0尺（300kg）
2.5尺（200kg）
★寸法＝笠幅

灯籠：輸入御影石

YGL-026　蘭渓
1.5尺（ 70kg）　2.5尺（200kg）
2.0尺（115kg）　3.0尺（350kg）
★寸法＝笠幅

YGL-054
春日
4.0尺（ 180kg）
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1200kg）
10.0尺（2500kg）
12.0尺（5000kg）

YGL-052
奥の院
6.0尺（ 800kg）
7.0尺（1200kg）
8.0尺（1800kg）
10.0尺（3200kg）

YGL-038
泰平
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1200kg）

YGL-034
利久
5.0 尺（650kg）
6.0 尺（750kg）
7.0 尺（900kg）

YGL-031
濡鷺（ぬれさぎ）
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1200kg）

YGL-033
善導寺
5.0尺（ 450kg）
6.0尺（ 700kg）
7.0尺（1000kg）
8.0尺（1500kg）

YGL-036
永徳寺
（関西型）
5.0尺（ 550kg）
6.0尺（ 800kg）
7.0尺（2000kg）
8.0尺（3100kg）

YGL-035
永徳寺
（関東型）
7.0尺（2000kg）
8.0尺（3100kg）

YGL-030
柚木
4.0尺（ 200kg）
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1300kg）

YGL-041
東大寺
（関東型）
5.0尺（ 850kg）
6.0尺（1250kg）
7.0尺（2000kg）
8.0尺（3100kg）

YGL-042
東大寺
（関西型）
5.0尺（ 550kg）
6.0尺（ 800kg）
7.0尺（1200kg）
8.0尺（2000kg）

YGL-060
道風
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 850kg）
8.0尺（1250kg）

YGL-057
小屋棒
3.0尺（ 80kg）
3.5尺（110kg）
4.0尺（140kg）

YGL-059
時雨（関西型）
3.0尺（ 75kg）
3.5尺（105kg）

YGL-076
G612
道標　自然型
2.5尺（80kg）

在庫限り

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

生込燈籠

YGL-049 織部
3.0尺（ 80kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）

YGL-044 六角生込
3.0尺（ 90kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）

YGL-050 八角生込
3.0尺（ 90kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）

YGL-047
鉢灯　Cタイプ
3.0尺（ 90kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）

YGL-051 松琴亭
（しょうきんてい）
3.0尺（100kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）

YGL-061 水蛍
3.0尺（100kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（200kg）

YGL-075
道標　笠なし
3.0尺（70kg）
3.5尺（85kg）

YGL-074
道標　笠付
みよし型
3.0尺（70kg）
3.5尺（85kg）

置燈籠



YGL-025　岬
1.2尺（50kg）
1.5尺（80kg）
1.8尺（100kg）
2.0尺（120kg）
★寸法＝笠幅

YGL-018　草屋
1.2尺（40kg）
1.5尺（65kg）
1.8尺（110kg）
★寸法＝笠幅

YGL-020
天下茶屋
1.2尺（60kg）
1.5尺（80kg）
1.8尺（110kg）
2.0尺（150kg）
★寸法＝笠幅

YGL-021
寸松庵
（すんしょうあん）
1.2尺（60kg）
1.5尺（80kg）
★寸法＝笠幅

YGL-023
妙喜庵
1.2尺　50kg
1.3尺　70kg
1.5尺　90kg
2.0尺　140kg
★寸法＝笠幅

YGL-024　玉手
1.2尺（55kg）
1.5尺（80kg）
★寸法＝笠幅

層塔

仏教二千四百年の歴史とともに伝えられてきた仏塔の変遷がすなわち石造美術の歴史といえるでしょう。この数多い石造美術の歴史の中でも庭園の中に多く取り入れられてきたのが十三層塔を代表とする石塔の仲間です。
青空を背景にそそり立つ石塔を眺めていると、なぜか悠久の生命とでもいう心持ちになり、気力が満ちあふれてきます。さらに人間の持つ理想が天に向かって昇ってゆくようで、身も心も委ねると心を暖かく包んでくれます。

YGL-083
十三重の層塔
6.0尺（1000kg）
8.0尺（1500kg）
10.0尺（2250kg）
12.0尺（3000kg）
15.0尺（5000kg）

YGL-088
五重の塔欄干付
6.0尺（ 260kg）
8.0尺（ 460kg）
10.0尺（ 900kg）
12.0尺（1600kg）

参考：写真は七重の層塔

YGL-090
五重の層塔　丸型
6.0尺（ 250kg）
8.0尺（ 450kg）
10.0尺（ 850kg）
12.0尺（1500kg）

YGL-089
五重の層塔　角型
6.0尺（ 250kg）
8.0尺（ 450kg）
10.0尺（ 850kg）
12.0尺（1500kg）
15.0尺（3000kg）

YGL-084
五重の塔
6.0尺（ 250kg）
8.0尺（ 450kg）
10.0尺（ 850kg）
12.0尺（1500kg）
15.0尺（3000kg）

出雲燈籠

YGL-135　出雲　琴柱
4.0尺（150kg）　6.0尺（800kg）
4.5尺（240kg）
5.0尺（500kg）

YGL-065　出雲　蘭渓
3.0尺（100kg）　4.5尺（430kg）
3.5尺（150kg）　5.0尺（700kg）
4.0尺（250kg）　5.5尺（930kg）

YGL-136　出雲　水ほたる
3.0尺（140kg）
3.5尺（200kg）
4.0尺（250kg）

YGL-068　出雲　丸雪見
1.0尺（　15kg）　2.5尺（230kg）
1.5尺（　50kg）
2.0尺（120kg）　★寸法＝笠幅

YGL-069　出雲　六角雪見
1.0尺（　15kg）　2.5尺（230kg）
1.5尺（　50kg）
2.0尺（120kg）　★寸法＝笠幅

YGL-066　出雲　織部
2.5尺（　60kg）　4.5尺（250kg）
3.0尺（100kg）　5.0尺（350kg）
3.5尺（150kg）　5.5尺（380kg）
4.0尺（210kg）　6.0尺（400kg）

YGL-067　出雲　小屋棒
3.0尺（120kg）　5.0尺（320kg）
3.5尺（140kg）　5.5尺（370kg）
4.0尺（210kg）　6.0尺（420kg）
4.5尺（250kg）

YGL-077　出雲　藁束（わらたば）
4.0尺（250kg）　5.5尺（620kg）
4.5尺（350kg）　6.0尺（780kg）
5.0尺（450kg）

YGL-072
出雲　道しるべ
棒 障子付
3.0尺（　80kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（170kg）

YGL-073
出雲　道しるべ
面取り 障子付
3.0尺（　80kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（170kg）

YGL-090　出雲　濡鷺（ぬれさぎ）
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（380kg）
5.0尺（200kg）

YGL-091　出雲　金山
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（380kg）
5.0尺（200kg）

YGL-092　出雲　利久
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（200kg）

YGL-093　出雲　善導寺
4.0尺（200kg）　5.5尺（350kg）
4.5尺（250kg）　6.0尺（550kg）
5.0尺（300kg）

YGL-096　出雲　道風
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（150kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（200kg）



YGL-097　出雲　苫屋（とまや）
4.0尺（120kg）　5.5尺（200kg）
4.5尺（140kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（160kg）

出雲燈籠

YGL-098　出雲　最明寺
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（200kg）

YGL-099　出雲　ちょうけん
4.0尺（150kg）　5.5尺（350kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（450kg）
5.0尺（250kg）

YGL-100　出雲　春日
4.0尺（120kg）　5.5尺（200kg）
4.5尺（140kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（160kg）

天草燈籠

YGL-007
天草　自然木型

YGL-102
天草　足もと角型
3.0尺（80kg）

YGL-103
天草　足もと丸型
3.0尺（80kg）

YGL-104
天草　ともしび型
2.2尺（50kg）

YGL-105
天草　立ともしび型
2.8尺（100kg）

YGL-106
天草　天山型
2.5尺（50kg）

YGL-107
天草　つくし型
3.2尺（100kg）

YGL-108
天草　きのこ型
2.2尺（60kg）

YGL-116
天草　小屋棒
3.0尺（80kg）
3.5尺（90kg）

YGL-118
天草　珠光型
3.0尺（100kg）

YGL-120
天草　丸雪見（タルキ付）
2.0尺（ 70kg）
2.5尺（140kg）
★寸法＝笠幅

YGL-121
天草　角雪見（タルキ付）
1.5尺（50kg）
2.0尺（70kg）
★寸法＝笠幅

YGL-115
天草　織部
3.0尺（80kg）
3.5尺（90kg）

YGL-117
天草　草屋型
3.5尺（110kg）
4.0尺（140kg）

YGL-119
天草　道標
2.0尺（40kg）
2.5尺（50kg）

YGL-127
天草　置草屋型
1.7尺（60kg）

YGL-128
天草　岬
2.0尺（50kg）

YGL-129
天草　玉手
1.7尺（45kg）

水鉢

つくばいは茶事の時客人が席入りする前に手を洗うためのもので、手水鉢を中心として、前石（ぜんせき）、手燭石（てしょくいし）、湯桶石（ゆとうせき）などを配置した一組をいいます。水鉢の前につくばって手や口を清めることからその名がつきました。
現在では茶庭以外にも草花を引き立てる脇役として日本庭園にはかかせない素材となっています。



MZ-001　鳥海石 水鉢
5寸・6寸・7寸・8寸・1尺　在庫限り

MZ-003　G612 水鉢
5寸・6寸・7寸・8寸・1尺　在庫限り



写真はイメージです。

※形状は自然石のためカタログ---ります。

MZ-004　甲州鞍馬石 水鉢
5寸・6寸・7寸・8寸・1尺

MZ-030　伊勢 水鉢
5寸・6寸・7寸

▲筧からつくばいへと流れ落ちる水が、周りの化粧砂利を光り輝かせます

MZ-008　青石 水鉢
5寸・6寸・7寸

MZ-011　青石 水鉢
自然堀

MZ-020　銭鉢
1.0尺（30kg）　1.8尺（110kg）
1.2尺（45kg）　2.0尺（150kg）
1.5尺（75kg）

MZ-014　鉄鉢
1.0尺（35kg）　1.8尺（110kg）
1.2尺（45kg）　2.0尺（150kg）
1.5尺（75kg）

MZ-015　菊鉢
1.0尺（35kg）　1.8尺（110kg）
1.2尺（45kg）　2.0尺（150kg）
1.5尺（75kg）

MZ-016　四方仏
1.2尺（ 85kg）
1.5尺（170kg）
1.8尺（290kg）

MZ-017　巾着型
1.2尺（ 70kg）　1.8尺（250kg）
1.5尺（130kg）　2.0尺（400kg）

MZ-018　ふくろう型
1.5尺（170kg）

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

水鉢

MZ-019　銀閣寺型
1.2尺（110kg）　1.8尺（320kg）
1.5尺（270kg）　2.0尺（400kg）

MZ-022　袈裟型
1.5尺（200kg）
1.8尺（280kg）

MZ-021　夏目型
1.0尺（100kg）　1.8尺（250kg）
1.2尺（120kg）　2.0尺（400kg）
1.5尺（150kg）

MZ-029　石臼型
φ400×200（30kg）

MZ-030
さかずき型水鉢
φ690×120（50kg）

MZ-031　水鉢
φ600×180（50kg）

井筒井戸
古ひきうす

井戸は古くから生活に欠かせない重要なものでした。この井戸を保護保安する設備として石で作った囲いのことを井筒と呼び、庭園に配置することによって水にまつわる物語が生まれ、景趣を添えます。
石臼は古くから穀類を粉状にするための器具でした。円筒形の上臼と下臼の二石からなり、上臼の穴から穀類を入れ挽いていたものです。

IZ-001
井筒井戸 こぶだし
1.0尺（180kg）　1.8尺（800kg）
1.2尺（220kg）　2.0尺（980kg）
1.5尺（440kg）

IS-001　古ひきうす（骨董品）
骨董品の為、大きさは個々に異なります。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

門柱

MO-001
五段門柱
こぶ出し



門柱規格表

胴幅×高さ	備考
1.3尺×6.0尺	1対
1.5尺×6.0尺	1対

束石規格表（角）

大きさ	天端×底辺×高さ
4寸角	120×170×180
5寸角	150×205×205
6寸角	180×250×240
7寸角	210×280×275

束石規格表（丸）

大きさ	天端×底辺×高さ
4寸丸	φ 120×172×185
5寸丸	φ 150×207×205
6寸丸	φ 180×246×235

束石 輸入御影石

TU-011　束石 角 磨き
白御影

TU-012　束石 角 磨き
錆御影

TU-013　束石 角 磨き
黒御影

TU-021　束石 丸 磨き
白御影

TU-022　束石 丸 磨き
錆御影

TU-023　束石 丸 磨き
黒御影

束石 国産品

TU-030　伊勢束石

TU-031　甲州鞍馬　束石

TU-032　鳥海束石

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

置物

寿老人（じゅろうじん）

弁財天（べんざいてん）

布袋和尚（ほていおしょう）

毘沙門天（びしゃもんてん）

大黒天（だいこくてん）

福禄寿（ふくろくじゅ）

恵比寿（えびす）

蛙

福狸

親子蛙

ゴリラ

亀

招き猫

犬

※形状は自然石のためカタログの写真と異なる事があります。

石材の表面仕上げについて

自然から生まれた天然素材である石材は、経年変化に優れ、地層・産地によって
それぞれ表情が異なります。また、表面仕上げの方法によっても、高級感や温かさ、
繊細なイメージと、石の持つ風合いが変わっていきます。
エクステリアとして、使用する環境にあった雰囲気を演出するため、
様々な加工方法により、素材の個性を活かしつつ仕上げていきます。

表面仕上げの種類

●本磨き

機械びきを行った後に、研磨機等により粗磨き、水磨き、本磨きの順に磨き、材質に応じた最上の光沢を出す仕上げ。

●こたたき

石材の表面を一枚刃（この工具を両刃という）を使い表面に2mm前後の間隔で叩き平らに仕上げる。
燈籠の仕上げに良く使われます。

●バーナー

機械びきを行った後に、石材を加熱する事により石英、雲母、長石が別々膨張し表面から剥離する。この性質を利用して表面を粗面に仕上げる。

●のみきり

石材の表面を先の尖ったのみと金槌で、削りながら平らに仕上げる方法。

●ビシャン

石材の表面を鉄槌（40mm×40mm）前後の面を目割りしピラミッド型の刃が刻まれている）を使う事により表面に細かな点状の後を残す仕上げ。

●割 肌

石材を割ったままの石肌。

石材の加工については、伝統的に図１のように、割肌状態の石材（荒石）の表面の凹凸を取り去り、次第に平滑にしたうえ、研磨して光沢を発揮させる状態（本磨き）に至る一連の作業として、それに使用する工具などの名称などによって示されている場合が多いようです。

しかし、現在では、ガングソーや丸鋸などの切断機械の発達により、石材は必要な形状寸法に挽かれた段階で、すでにその表面は、すぐ磨き作業に入れるほど平滑に仕上げるために、図２に示すように、ビシャンや小叩きのような、磨きの手前までの作業が不要になっています。

反対に、表面を粗面に仕上げるために、平滑な切断面にビシャンや小叩きを行う場合などがあり、図２に示した伝統的な各種の石材加工の名称は、石材の表面仕上げの程度を示す名称となっています。

手加工 図１



機械加工 図２



表面仕上げの比較

白 御影石

錆 御影石

※錆石は他の石材よりも色むらがあります。ご注意下さい。

桜 御影石

▲板石を縦長に使う事で通路が長く見え、周りの自然石と緑がより一層栄えます。

表面仕上げの比較

グレー 御影石

黒 御影石

▲広い敷地内も板石バーナーと板石のみきりの使い分けで、濃淡のある敷地に生まれ変わります。

品　　名	ページ
ア	
RCF 防根・防竹シート	93
RCF 防根テープ	93
青竹枝折戸	26
アクアプロ［エコグリーンマット］	101
アグリシート　グリーン	123
麻縄（天然ジュート 100%）	34
アブソーブガード	194
アブソーブタイル	89
アブソーブ段差くん	88
アブソーブマット	89
天草燈籠　足もと角型	207
天草燈籠　足もと丸型	207
天草燈籠　置草屋型	207
天草燈籠　織部	207
天草燈籠　角雪見	207
天草燈籠　きのこ型	207
天草燈籠　草屋型	207
天草燈籠　小屋棒	207
天草燈籠　自然木型	207
天草燈籠　珠光型	207
天草燈籠　立ともしび型	207
天草燈籠　玉手	207
天草燈籠　つくし型	207
天草燈籠　天山型	207
天草燈籠　ともしび型	207
天草燈籠　丸雪見	207
天草燈籠　岬	207
天草燈籠　道標	207
洗い出し　アカシ	188
洗い出し　淡路砂利	188
洗い出し　大磯砂利	189
洗い出し　砥（ぎょく）	189
洗い出し　金華砂利	188
洗い出し　クリーム	189
洗い出し　蛇紋	189
洗い出し　新錦	188
洗い出し　南部砂利	188
洗い出し　山桜	188
荒熊手・輸入荒熊手	152
アリゾールステインカラレス（竹材保護美装剤）	167
アルミ三脚標準タイプ・スライド式	146
アルミ三脚用支持棒	145
アルミ製植木用一輪車	151
アルミ製うま植木 1 本用エコノミータイプ	150
アルミ製うま馬の助	150
アルミ製枝打はしご	145
アルミ製折りたたみリヤカー	146
アルミ製三脚天板付固定伸縮式タイプ	144
アルミ製三脚ピン式 3 本伸縮タイプ	145
アルミ製天場付三脚	142
アルミ製トラックうま	150
アルミ製松葉型三脚	143
アレンファイバー手箒	153
アレンファイバー長柄箒	153
アンカーサポート	57
アンダーサポート	58
イ	
イ草縄	35
育苗トレー［サンモス］	111
生込燈籠　織部	202
生込燈籠　松琴亭	202
生込燈籠　鉢灯　C タイプ	202
生込燈籠　八角生込	202
生込燈籠　水蛍	202
生込燈籠　道標	202
生込燈籠　六角生込	202
石橋　反り橋　錆御影	185
石橋　反り橋　白御影	185
石橋　直橋　錆御影	185
石橋　直橋　白御影	185
石橋　丸太橋　錆御影	185
石橋　丸太橋　白御影	185
出雲燈籠　琴柱	204
出雲燈籠　道風	205
出雲燈籠　濡鷺	205
出雲燈籠　織部	204
出雲燈籠　春日	206
出雲燈籠　金山	205
出雲燈籠　小屋棒	204
出雲燈籠　最明寺	206
出雲燈籠　善導寺	205
出雲燈籠　ちょうけん	206
出雲燈籠　苫屋	205
出雲燈籠　丸雪見	204
出雲燈籠　水ほたる	204
出雲燈籠　道しるべ	204
出雲燈籠　蘭渓	204
出雲燈籠　利久	205
出雲燈籠　六角雪見	204
出雲燈籠　藁束	204
板石　のみきり　錆御影	174
板石　のみきり　白御影	174
板石　のみきり　ベトナム桜御影	175
板石　のみきり　ベトナム錆御影	175
板石　のみきり　ベトナム白御影	175
板石　バーナー　ベトナムスーパーブラック	175
板石　表面バーナー　桜御影	176
板石　表面バーナー　錆御影	176
板石　表面バーナー　白御影	175
板石　表面ビシャン	176
板石用二輪車	150
板柵土留	66
板ランマ矢来木戸	25
井筒井戸　こぶだし	210
井戸（井戸蓋付）	19
移動コンピューター［自動潅水］	103
熨斗瓦	196
井戸セット	19
いぶし玉	196
いぶしブロック	196
ウ	
植木鋏	159
植木用枝葉ボテ W 取手	132
植木用三輪車	151
植木用低床一輪車	151
植木用低床一輪車（ノーパンクタイヤ仕様）	151
植木用低床二輪車	151
植木用低床二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）	151
打ち込み根枷［銘鈑］	69
ウッドチップ	195
埋め込み根枷［銘鈑］	69
ウルトラ強靭レーキ	163
ウルトラ熊手	163
雲紋竹（防虫）	45
エ	
エアー入りタイヤ	151
A4 トレー［サンモス］	111
エイコーベース（耐根）フィルム	97
エイコーベース（透水）シート	97
エイコーベース（保水・排水）マット	97
エイコーベースシステム	97
エコグリーンマット	101
エコグリーンマットコーナー	101
エコグリーンマット用縁	101
エコグリーンマット用縁ベース	101
エコセラ	194
エコ壁泉	103
SK テープ	141
SK パワーロープ	141
SK ラインコード	141
エステルベルト	140
SUS フィッテイング［モリマーサム］	105
エッジアンカー［リサイクルエッジング］	83
FL30　厚型不織布	153
L 型止めピン［ザバーン］	91
エルボ［自動潅水］	103
エルボ・バーブコネクター［エコグリーンマット］	101
縁台　青竹	27
縁台用マット	29
オ	
置燈籠　草屋	202
置燈籠　寸松庵	202
置燈籠　玉手	202
置燈籠　天下茶屋	202
置燈籠　岬	202
置燈籠　妙喜庵	202
置物　犬	212
置物　いらっしゃいませ	212
置物　恵比寿	212
置物　親子蛙	212
置物　蛙	212
置物　亀	212
置物　ゴリラ	212
置物　寿老人	212
置物　大黒天	212
置物　毘沙門天	212
置物　福狸	212
置物　福禄寿	212
置物　弁財天	212
置物　布袋和尚	212
置物　招き猫	212
桶（ロープ付き）	19
鬼熊手・輸入鬼熊手	152
折りたたみ式軽トラステップ	149
カ	
ガーデングレート	62
ガーデンバリア　GDX	165
ガーデンバリア　GDX-2 用　AC アダプター	165
ガーデンバリア　高所取付タイプ GDX-2	165
ガーデンバリア　ミニ　GDX-M	165
ガーデンボックス	125
ガーネット	163
ガーネット　交換用ネット	163
ガーネット　取付用パッカー	163
カールケートゴールド	153
階段石	177
回転成型品　蓋類［モリマーサム］	105
替　ダイヤモンド砥石	162
角自在継手（低木用）［銘鈑］	69
カケヒ	29
堅縄　棕梠縄	33
滑車	19
カップリング付横水栓（かぎ式）［自動潅水］	103
蒲芯（防カビ処理）［軒掛すだれ］	30
窯肌耳付水流つくばい	28
刈吉のびのび（伸縮式）	159
刈込鋏	159
カルスメイト	168
カルワックス	167
皮付葭（防カビ処理）［軒掛すだれ］	30
ガンコピン［ザバーン］	91
ガンコマサ	114
潅水コンピューター　ジュニア［自動潅水］	103
潅水コンピューター用保護カバー（ジュニア用）	103
寒冷紗メッシュシート	131
キ	
キクイムシコロリ	167
黄混ロープ	37
キトースリング	134
木戸用蝶番	27
キャップ類［マリモーサムローリータンク］	105
90 度ジョイントセット［リサイクルエッジング］	83
業務用ボンスターボンド巻	153
強力アグリシート　ブラック	123
キヨナールエース	168
キヨナールパテ	168
金象印　W らせん穴堀り	162
金象印　穴堀り（複式ショベル）	162
金象印　ASK 柄ショベル角形	162
金象印　ASK 柄ショベル丸形	162
金象印　掛矢（八角胴・丸胴）	163
金象印　かるーい象ショベル丸形	162
金象印　細く深く掘りやすい溝堀ショベル	162
金象印　手掛矢	163
金象印　手カケヤ 75 鉄プレート付	163
金象印　根切りしやすい植木ショベル	162
金象印　パイプショベル　プロ用角形	162
金象印　パイプショベル　プロ用丸形	162
金象印　パイプ本職用刃付ショベル丸形	162
金象印　プラ熊手	163
金象印　プラホーキ S 型スリム	163
金象印　ホームショベル角形	162
金象印　ホームショベル丸形	162
金象印　ホームショベル丸形	163
金象印　ホームショベル丸形	163
金象印　ホームショベル丸形	163

品名順索引（五十音順）

品　名	ページ
玉砂利　輝宝石　混色	187
玉砂利　輝宝石　白	187
玉砂利　輝宝石　象牙	187
玉砂利　五色砂利	187
玉砂利　白川砂利	186
玉砂利　白玉砂利	187
玉砂利　那智砂利	187
玉砂利　本那智黒　研磨	187
玉砂利　本那智黒　天然	187
玉巻 100　棕梠縄	32
玉巻 350　棕梠縄	32
玉巻 400　棕梠縄	32
玉巻 500　棕梠縄	32
玉巻 700　棕梠縄	32
玉巻 1000　棕梠縄	32
玉巻本棕梠梅印 100　棕梠縄	32
玉巻本棕梠梅印 1000　棕梠縄	32
玉巻本棕梠梅印 350　棕梠縄	32
玉巻本棕梠梅印 500　棕梠縄	32
多目的アグリシート	123
炭化煤竹ヒゴ（防カビ処理）［軒掛すだれ］	31
炭化竹表皮削トクサ	49
炭化竹面皮トクサ	48
炭化天津葭ナイロン糸編	51
炭化女竹半割タテ貼	46
炭化女竹半割ヨコ貼	46
チ	
チーズ［自動潅水］	103
チーズ・バーブコネクター［エコグリーンマット］	101
チェーンソーデプス調整器	162
チェンソー研研・充電器・充電池	162
チップ砂利　イエローチップ	189
チップ砂利　グリーンチップ	189
チップ砂利　ピンクチップ	189
チップ砂利　ホワイトチップ	189
ちびまるち	118
超硬ビット	162
チルメート	147
チルメート用ワイヤー	147
ツ	
束石　国産品　伊勢束石	211
束石　国産品　甲州鞍馬束石	211
束石　国産品　鳥海束石	211
束石　輸入御影石　黒御影　束石角磨き	211
束石　輸入御影石　黒御影　束石丸磨き	211
束石　輸入御影石　錆御影　束石角磨き	211
束石　輸入御影石　錆御影　束石丸磨き	211
束石　輸入御影石　白御影　束石角磨き	211
束石　輸入御影石　白御影　束石丸磨き	211
接ろう（ボマード状）	168
筑波竹箒	152
ツルギカーブ剪定鋏	158
ツルギ細枝剪定鋏	158
テ	
DO パイプ	119
庭園箒	152
DO キャップ	119
ディスプレイ用装飾竹	41
テーブル	195
手熊手	152
デッキメンテ	167
丁稚二輪車	150
丁稚二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）	150
天津ナイロン糸	51
天津葭（防カビ処理）［軒掛すだれ］	31
点滴ドリップチューブ［エコグリーンマット］	101
天然錆竹（胡麻竹）	43
天然杉皮テープ（ミシン掛）	35
天然ユニットウィング金閣寺垣	15
天然ユニットウィング穂垣	15
天然ユニットウィング四ツ目垣	15
天然ユニットウィング竜安寺垣	15
天場付突っ張り棒	142
ト	
トゥリーアンカー	71
トゥリーベルト	71
トゥリーポールジョイント	71
トゥリーレーベル	70
燈籠　永徳寺	201
燈籠　奥の院	200
燈籠　春日	200
燈籠　勧修寺	199
燈籠　甲州鞍馬　山燈籠	199
燈籠　古代角雪見	199
燈籠　古代丸雪見	199
燈籠　小屋棒	201
燈籠　時雨	201
燈籠　善導寺	200
燈籠　泉涌寺型丸雪見	199
燈籠　泰平	200
燈籠　鳥海石　山燈籠	199
燈籠　東大寺	201
燈籠　道風	201
燈籠　濡鷺	200
燈籠　丸雪見	199
燈籠　道標　自然型	201
燈籠　柚木	201
燈籠　蘭渓	200
燈籠　利久	200
燈籠　六角雪見	199
トップジン M ペースト	168
飛石　青石	183
飛石　石臼型　錆御影	183
飛石　石臼型　白御影	183
飛石　伽藍石　錆御影	183
飛石　伽藍石　白御影	183
飛石　甲州鞍馬	183
飛石　錆御影	182
飛石　白御影	182
飛石　諏訪	183
飛石　諏訪ころがし	183
虎竹	38
トラ竹枝折戸	26
トラ玉袖垣枝穂	20
トラ玉袖垣ひしぎ張	20
トラックステッパー	149
トラックロープ黄混	164
トラッシュシートⅡ（エアパック生地）フックタイプ	127
トラッシュシート（エンドレスタイプ・4 点フックタイプ）	127
トラ両角袖垣ひしぎ張	20
トラ両角屋根付袖垣	22
ドリップチューブ［自動潅水］	103
ドレーンカバー［フェザーストーン］	98
ナ	
ナイロンスリング	139
長柄 DX 箒	152
長萩	39
長穂・長穂根切り	39
那智印　大束　棕梠縄	33
並小束　棕梠縄	33
ニ	
ニチエイ　てみ	153
日本パーライト	119
ニューアリゾールタケ（竹材専用防虫、防カビ剤）	167
ニュー棕梠ロープ	37
庭木戸補強金具	27
庭門角柱Ⅱ型用片袖	19
庭門角柱片開	18
庭門角柱片開Ⅱ型	19
庭門角柱片開Ⅱ型・（片袖付・両袖付）	19
庭門角柱観音開	18
庭門角柱観音開Ⅱ型	19
庭門角柱観音開Ⅱ型・（片袖付・両袖付）	19
庭門出節柱観音開ランマ入	18
庭門丸柱片開	18
庭門丸柱観音開	18
庭門丸柱観音開　扇格子	18
ネ	
ネオアリゾールスプレー（殺虫剤）	167
ネジ口金［自動潅水］	103
ネットライト	119
根巻テープ	34
根巻テープ　三角形	34
根巻テープ　正方形	34
ノ	
ノーパンクタイヤ	151
野点傘	29
延石　二面バーナー　桜御影	179
延石　二面バーナー　錆御影	179
延石　二面バーナー　白御影	179
延石　二面磨き　錆御影	179
延石　二面磨き　白御影	179
延石　のみきり　錆御影	178
延石　のみきり　白御影	178
ハ	
ハードエッジアンカー	91
パーム三子ロープ	37
ハイパワー造園バリカン　カルゼ（本体・替刃）	156
ハイパワー造園バリカン　カルゼ　コンパクト（本体・替刃）	156
パイルスプリッター	86
萩入白枝折戸	26
萩松明垣	21
萩松明棒	21
萩玉袖垣	21
萩松葉垣	21
萩両角袖垣	21
萩両角中窓袖垣	21
ハチストーン	169
八角木製矢来木戸	26
刃研ぎ名人チップソー	162
刃物クリーナー	155
バリア　2500	95
パワー森林香	169
万能フゴ	132
万能ホーム双口水栓	103
ヒ	
PE ブラックストロング土のう袋	133
ビーナスライト	118
PP いぐさロープ	141
P・P 先割エクセレント（短柄箒・長柄箒）	152
PP ベルト	164
PP ワラ縄ロープ	141
PVC ボールバルブ［モリマーサム］	105
火色流しつくばい	28
肘坪	27
ヒシャク（木・竹）	29
ビスタグリーン	108
ビニロンロープ	37
ビバソイル	117
被覆ワイヤー仕様［ワイヤーサポート］	54
百尺縄　棕梠縄	33
標識ロープ	37
平巻 50　棕梠縄	32
ピンコロ　グレー御影	181
ピンコロ　黒御影	181
ピンコロ　桜御影	181
ピンコロ　錆御影	181
ピンコロ　白御影	181
ピンコロ　ベトナム桜御影	181
ピンコロ　ベトナム錆御影	181
ピンコロ　ベトナム白御影	181
ピンコロ　ベトナムバサルト	181
フ	
ファスナーテープ	40
V タイプ +［リサイクルエッジング］	82
フィットラップ	141
フェザーストーンウォール	98
フェザーストーン縁石	98
フェルコ剪定鋏	158
フェルコ #902 砥石	158
フェルコ #910 本皮ケース	158
深型三輪車	150
ふくろう付開運狸 20 号	28
フジミ不燃マルチパーク	116
縁想い L・付属品	76
縁想い U	76
ブッシング［マリモーサムローリータンク］	105
フット［ローンガードナー］	77
太丸	159
太丸植木用低床一輪車	151
太丸伸縮	159
プラグ［自動潅水］	103
フラットバー［ザバーン］	91
プラピン［ザバーン］	91
ブランテックス	90
フリー BOX	148
ブレードフレキ	103
ブロック見切［リサイクルエッジング］	83
ヘ	
ベルト荷締機	164
ベルクロスモッコ	131
ベルトスリング	138
ベントフィックス	95
ホ	
砲金製スリースバルブ［モリマーサム］	105
防水型トラッシュシート	128
防草シートハードタイプ	92
防草シート見切［リサイクルエッジング］	82
防草シート見切用プラピン［リサイクルエッジング］	83
防草パッチ［ザバーン］	91
防草マサ［スペシャルハイパー・ハイパー］	113
防草マサ［プレミックス・スペシャルハード］	112
防草ワッシャー［ザバーン］	91
防風・防砂ネット	121
防風ネット	131
防風網	121
ホースネック［マリモーサムローリータンク］	105
ホーセンド［自動潅水］	103
ホートクソイル	117
ポーラスパイプ［自動潅水］	103
ホールオープナー［ザバーン］	91
ボコパット	164
輸入細熊手	152
細熊手ビニールカズラ巻	152
細熊手溝かき	152
ポリエステルスリング	135
ポリエステルベルト	140
ポリエステルベルトスリング（BS タイプ・RE タイプ）	140
ポリエチレンロープ（カッチ）	37
ホワイトアグリシート R	123
ホワイトローム	119
本革グリップカバー	161
本革ケース	161
本革巻きシリーズ　剪定鋏	160
本棕梠枝引縄　棕梠縄	33
本棕梠極細 6 匁縄　棕梠縄	33
本棕梠松印　大束　棕梠縄	33
本棕梠松印　小束　棕梠縄	33
本棕梠梅印　大束　棕梠縄	33
本煤竹	44
本藤巻きシリーズ　剪定鋏	160
マ	
巻き上げ器［軒掛すだれ］	31
巻き上げ用 L 型金具	31
枕木 ACQ 加圧注入 新品	36
マジックテープ付コーナーパット	138
真竹晒竹（防虫）	42
マチヤ　セレクト	192
松葉突っ張り棒	143
松両面彫木戸	24
窓引縄　棕梠縄	33
マニラロープ	37
丸瓦	196
マルチステッパー	149
マルチパーク	116
マルチバーグ　のり入り	116
ミ	
磨葭太口（防カビ処理）［軒掛すだれ］	31
ミキパット・ミキパットⅡ	137
幹巻テープ（両耳ミシン掛）	34
見切（リアリーターフ）	86
三子ロープ	37
短柄 DX 箒	152
水鉢	210
水鉢　青石	209
水鉢　石臼型	210
水鉢　伊勢	209
水鉢　菊鉢	209
水鉢　銀閣寺型	210
水鉢　巾着型	209
水鉢　袈裟型	210
水鉢　甲州鞍馬石	209
水鉢　さかずき型	210
水鉢　G612	208
水鉢　四方仏	209
水鉢　銭鉢	209
水鉢　鳥海石	208
水鉢　鉄鉢	209
水鉢　夏目型	210
水鉢　ふくろう型	209
三ツ坪	27
ミニ熊手・輸入ミニ熊手	152
メ	
銘板　AC 角大注意札	68
銘板　AC 角中	69
銘板　EC 角形中　焼付文字タイプ	68
銘板　EC 小判　文字彫刻タイプ	68
銘板　MA 特大	68
銘板　PE 平板大	68
銘板　PE 曲板たて	68
銘板　PS カイダック切り文字	69
銘板　ST 顕彰板	69
銘板　WP 新焼杉	69
銘板　アルミ銘板	69
女竹	38
女竹（防虫）	43
メッキワイヤー仕様［ワイヤーサポート］	54
芽付晒竹（防虫）	43
メッシュベルト（高木用）［銘鈑］	69
メネデール・メネデール樹幹注入液	168
モ	
孟宗枝親子玉袖垣	22
孟宗枝玉袖垣	22
孟宗枝松葉垣	22
孟宗枝　輸入品	39
孟宗枝両角中窓袖垣	22
孟宗竹枝編	39
孟宗竹枝編　輸入品	39
孟宗竹枝入白玉袖垣	21
木材防腐剤グリーン	166
木製替板式レーキ	163
木製替板式レーキ用替板	163
木製傘立　黒塗	29
モッコ型ベルトスリング	130
モッコタスキ B　独立型	129
モッコタスキ B　独立型 8 点吊	129
モッコタスキ B　独立型底抜けタイプ	130
モッコタスキ B　独立型メッシュタイプ	129
モッコタスキ B　マスク型	128
モッコタスキ C　独立型	129
モッコタスキ C　マスク型	128
モリマーサムローリータンク	104
門柱　五段門柱こぶ出し	211
ヤ	
焼丸太黒竹張袖垣	23
焼丸太晒建仁寺両面張袖垣	23
焼丸太晒並型袖垣	23
焼丸太晒並型袖垣　輸入品	23
焼丸太新型袖垣	23
焼丸太新型袖垣　輸入品	23
焼丸太タテ窓袖垣	23
焼丸太並型袖垣	22
焼丸太窓付下建仁寺張袖垣	23
焼丸太窓なし袖垣	23
焼丸太窓なし孟宗枝袖垣	23
焼丸太屋根付袖垣Ⅰ型	22
焼丸太屋根付袖垣Ⅱ型	22
焼磨き支柱（100 角・120 丸）	12
焼磨き胴縁	15
焼磨き丸太支柱	15
焼大和張木戸	25
矢竹（防虫）	43
ヤニクリーン	155
屋根（柱付）	19
ユ	
ゆ合剤	168
ユニット黒穂垣（片面張・両面張）	14
ユニット建仁寺垣（片面張・両面張）	13
ユニット建仁寺垣格子窓付（片面張・両面張）	13
ユニット晒立御簾垣	13
ユニット晒御簾垣	12
ユニット萩平垣（片面張・両面張）	14
ユニット孟宗枝垣（片面張・両面張）	14
ヨ	
用心棒［アルミミ脚］	145
横板張木戸	25
横格子木戸	25
ラ	
ラインエンド［エコグリーンマット］	101
楽なんです　剪定鋏	161
ラットバリア　スティック	169
ラットバリア　スプレーセット	169
ラットバリア　センサー	169
ラットバリア　センサー取替ボトル	169
ラットバリア　ミスト	169
ラットバリア　ミスト取替ボトル	169
乱形　アルターストーン	173
乱形　アルビノ	172
乱形　ジャワ鉄平	171
乱形　諏訪大判	173
乱形　諏訪すり鉄平	170
乱形　諏訪鉄平	170
乱形　ボルフィド	173
乱形　ユーロクォーツ	173
ランマ・ウメ・ウグイス下横板張木戸	25
ランマ・ウメ・ウグイス木戸	24
リ	
リアリーターフ	84
リアリーターフ　アイテム	86
リサールホース［自動潅水］	103
リサイクルエッジング	82
琉球石灰岩	191
龍水流つくばい	28
両面テープ	86
緑釉変形つくばい	28
緑化スギテープ	35
輸入エイコー緑化テープ（両耳ジュート掛）	34
ル	
ルーバー木戸	25
ルビロン	86
レ	
レザーソー折込（本体・替刃）	155
レザーソー仮枠（本体・替刃）	155
レザーソー竹挽（本体・替刃）	155
レザーソー生木（本体・替刃）	155
ロ	
ローンガードナー	77
ローンガードナーフィット	77
ローングラベル LGR-01	80
ローングラベル LGR-02	81
ローンストッパー	79
ローンベース	78
ローンマーカー	79
六方石	177
ロング剪定鋏	159
ワ	
Y80A タイプ用工具［ワイヤーサポート］	54
Y80 型アンカー［ワイヤーサポート］	53
Y 型ストレーナー（コックつき）［自動潅水］	103
ワイドスクリーン（ブラック）	120
ワイドスクリーンシルバー	120
ワイドラッセル遮光ネット	121
ワイヤーサポート（アンカー式）	52
ワイヤーモッコ　独立・タスキ入	126
ワイヤーモッコ　マスク・タスキ入	126
ワイヤーモッコ　リング・タスキ入	126
ワイヤーモッコ　リング・タスキ入エステルシート付	126
ワイヤーロープ 6 × 24　G/0　玉掛割差し	126
ワイヤーロープ 6 × 24　G/0　フレミッシュ台付	126
ワイヤーロープ 6 × 24　G/0　本サツマ玉掛割差し	126
湧き水つくばい渓流	28
湧き水つくばい紫香楽	28
湧き水つくばい水月	28
湧き水つくばい火色響	28
わら縄	35
ワンタッチ取付具（高木用）［銘鈑］	69

品番順索引

品番	ページ
#、数字	
5582	103
56230	29
57214	29
57216	29
9010-07	28
9122-01	28
9123-01	28
9124-02	28
9124-05	28
9125-01	28
9125-03	28
054-002 ～ 005	103
466-21	158
466-27	158
466-33	158
466-37	158
467-21	158
467-27	158
467-33	158
467-37	158
468-21	158
468-27	158
468-33	158
468-37	158
474-20	158
475-20	158
501-200	103
502-310	103
502-312	103
56254 ～ 56256	29
568-010 ～ 012	103
568-019	103
573-50	103
573-501	103
573-502	103
575-571	103
575-902-200	103
5785-100	103
5785-25	103
5785-50	103
597-515	103
624-915	103
7030-13	103
7031-13	103
704-104-13	103
798-15	103
9029-03 ～ 04	28
9042-03 ～ 04	28
9042-14 ～ 16	28
9122-03 ～ 04	28
A	
A-010 ～ 011	42
A-013 ～ 016	43
A-018	44
A-020 ～ 021	44
A-023 ～ 025	45
A-027	45
A-031 ～ 033	42
A-1 ～ 5	32
A-10 ～ 12	32
A-20 ～ 21	33
A-22	32
A-24 ～ 25	33
A-27	33
A-29 ～ 30	33
A-33 ～ 36	33
A-40	33
A-51 ～ 57	37
A-60	37
A-61	164
A-63	37
A-7 ～ 8	32
A-70	141
A-80	33
AB-001 ～ 020	89
AB-023 ～ 026	88
AB-023BK ～ 026BK	88
AB-030	88
AB-035 ～ 038	88
AC053	69
AC054	68
ACQ-K4-1	36
ACQ-K4-5	36
ACQ-K6-2	36
ACQ-K6-9	36
ACQ-Y-1	36
ACQ-Y-2	36
AL-002 ～ 003	148
AL-008C	148
AL-009G	148
AL-010 ～ 013	148
AL-016 ～ 019	148
AL-020	145
AL-021 ～ 024	150
ALD-4S ～ 12S	146
ALD-PB11 ～ 12	146
ALD-PB37	146
ALD-PB81	146
AM-2522	36
AMP-10	145
AMP-12	145
AMP-6	145
AMP-8	145
AP-15	144
AP-3 ～ 13	144
AS-001	36
ASP-109 ～ 110	145
ASP-120	145
ASP-130	145
ASP-150	145
ASP-30	145
ASP-54	145
ASP-60	145
ASP-87	145
AS-SF320	145
AWB-01 ～ 02	196
AWK-10 ～ 13	196
AWQ-01	196
B	
B-001 ～ 002	46
B-007 ～ 008	46
B-009 ～ 010	47
B-025 ～ 026	47
B-080	49
B-081	48
B-082 ～ 083	49
B-11 ～ 13	153
B-156	50
B-159	51
B-168	51
B-186	51
B1B	73
B1BK	73
B2M	72
B3B	73
B4M	72
B5U	76
B6L	76
B7L	76
B8B	74
B9BF	75
BB1515	123
BB2218	123
BB-303 ～ 312	38
BB-320 ～ 325	38
BB-326 ～ 333	38
BB-382 ～ 384	38
BC-15B	131
BC-20B	131
BC-25B	131
BC-344 ～ 345	38
BE-372	39
BE-374	39
BF-376 ～ 387	39
BF-390-1 ～ 2	39
BF-391	39
BF-394	39
BF-396 ～ 398	39
BF-401	39
BG1515	123
BK1008	120
BK1010	120
BK1206	120
BK1208	120
BK1210	120
BK1515	123
BK200	121
BK400	121
BL400	121
BL600	121
BOND1.2	86
BOND-R16	86
BP-001 ～ 003	164
BW2415	123
BW-331 ～ 338	38
BW-340 ～ 343	38
BW-353 ～ 354	38
C	
C-001 ～ 002	113
C-003 ～ 004	112
C1BF	75
C2BF	75
C3B	74
CM-1 ～ 4	147
CMY-1 ～ 4	147
CP-002	187
CP-004	187
CP-006	187
CP-008	187
CP-012	186
CP-013	190
CP-014	187
CP-016	189
CP-021	187
CP-022	189
CP-023	186
CP-024	190
CP-028	188
CP-029	187
CP-032	191
CP-039	187
CP-040	187
CP-058 ～ 059	188
CP-064	189
CP-065	189
CP-066	189
CP-070	189
CP-076	187
CP-078	188
CP-080	190
CP-082	188
CP-085	189
CP-086	189
CP-087	186
CP-088	188
CP-089	190
CP-090	191
CP-091	191
CP-092	190
CPA-001 ～ 004	194
CT-BW200	91
CU-1	151
D	
DK100	88
DK120	88
DK125	88
DK15	88
DK185	88
DK25	88
DK30	88
DK35	88
DK40	88
DK45	88
DK50	88
DK60	88
DK70	88
DK75	88
DKC-0025	156
DKR-0330-BK	156
DKR-0330T-BK	156
DKR-1030T-BK	156
DKR-30-1	156
DKW-0335T-R	156
DKW-1035T-R	156
DKW-35-1	156
DM-001 ～ 002	167
DM-004	166
DM-006	166
DM-101 ～ 102	167
DM-104	167
DM-105 ～ 107	166
DM-108 ～ 111	166
DM-112 ～ 114	167
DN-003 ～ 004	167
DO-0.6	119
DO-1.0	119
DO-1.5	119
DO-2.0	119
E	
EC042N	68
EC051C	68
EDG-A	83
EDG-B90JV	83
EDG-BL1.8-3P	83
EDG-BR90JV	83
EDG-BWBL-3P	83
EDG-BWBR-3P	83
EDG-JS	83
EDG-PP	91
EDG-RET2BL-3P	86
EDG-VBL-3P	83
EDG-VBR-3P	83
EI-1 ～ 4	97
EI-5 ～ 6	98
EMSL-3 ～ 15	142
ESL-3 ～ 17	142
ET1 ～ 8	142
F	
F-603 ～ 606	29
F-702 ～ 703	29
F-704 ～ 705	29
F-706 ～ 707	29
F-710 ～ 712	152
F-715	152
F-717 ～ 718	152
F-722 ～ 726	152
F-7252	152
F-727 ～ 729	27
F-730	152
F-734	152
F-735	152
F-736 ～ 737	35
F-738	152
F-740 ～ 745	34
F-750	152
F-752 ～ 754	152
F-755 ～ 756	153
F-759	152
F-780 ～ 787	153
F-811 ～ 812	27
F-814 ～ 815	27
F-817	27
F-819 ～ 820	27
F-840 ～ 843	35
F-881 ～ 883	35
FE-006 ～ 010	158
FE-012	158
FE6	121
FE8	121
FE-902	158
FE-910	158
FES7	121
FY-001 ～ 008	168
FY-010	168
FY-013 ～ 014	168
FY-016	168
FY-018 ～ 019	168
G	
G-000	31
G-001	30
G-003	31
G-005	30
G-008	31
G-010	31
G-102 ～ 107	168
G-109	168
GD-5045	149
GDX	165
GDX-2	165
GDX-M	165
GDX-OP01	165
GN-002	92
GN-080	92
GNK-001	92
GO-3	155
GUN-KJ900	86
GV-240J1.0P	86
GV-240J2.0P	86
H	
H-078 ～ 079	27
H-085	41
HBE-1521K	163
HBE-1827K	163
HBE-NT1521	163
HBE-NT1827	163
HBE-PK22.0	163
HBE-PK25.4	163
HM-800	150
HMS-30S	150
HOB-200	92
I	
I-004-1	29
I-009-1	29
IPS-180	92
IS-001	210
IT-212	174
IT-214	174
IT-216	174
IT-217	174
IT-223 ～ 224	176
IT-228	175
IT-816 ～ 819	175
IZ-001	210
J	
JPW-035	107
JUS-030	107
JUS-045	107
JUS-060	107
K	
K-001	155
K-105 ～ 106	162
K-109 ～ 114	162
K-119 ～ 120	153
K-130 ～ 132	163
K-134 ～ 145	163
K-151 ～ 155	154
K-156	163
K-161 ～ 165	154
K-172 ～ 175	154
K-180 ～ 182	162
K-188 ～ 190	163
K-191 ～ 193	162
K-201	151
K-202 ～ 205	150
K-208	150
K-216	151
K-217	150
K-221	151
K-222 ～ 224	150
K-228	150
K-231 ～ 233	151
K-241 ～ 246	151
K-302 ～ 303	163
K-420 ～ 421	155
K-424	155
K-7143	155
K-7153	155
K-7163	155
K-7243	155
K-7253	155
K-7263	155
K-7343	155
K-7353	155
K-7363	155
K-782 ～ 783	155
K-810 ～ 815	155
KB-1	124
KB-21	124
KB-6	124
KI-253	177
KMW-1D	138
KO-1 ～ 4	197
KP-01 ～ 07	138
KR-2	133
KR-714 ～ 716	155
KR-724 ～ 726	155
KR-734 ～ 736	155
KS-151 ～ 155	154
KS-161 ～ 165	154
KS-172 ～ 175	154
KS-420	155
KS-424	155
KS-782 ～ 783	155
KS-810 ～ 815	155
KT-BSL	134

品番順索引

品番	ページ
KT-EE	134
KT-RE-1	134
KT-RE-2	134
KTS-660	149
KV-1 ～ 2	124
KV-14	124
KV-4	124
KZ-200 ～ 203	184
KZ-208	184
L	
LG-01-A ～ B	77
LG-03	77
LG-06	77
LG-07F	77
LGB-07 ～ 08	78
LGM-03	79
LGM-08	79
LGR-01	80
LGR-02	81
LGS-01	79
LV38-500	164
LV50-800	164
M	
M-30 ～ 31	35
M-41 ～ 43	35
MA061	68
MBDL-3-6 ～ 15	143
MBDSL-6 ～ 17	143
ME-001	28
MIQ-002 ～ 004	173
MIQ-030 ～ 031	172
MIQB-030 ～ 031	172
ML-3-6 ～ 15	143
MO-001	211
MO50	130
MP-001 ～ 008	137
MSL-6 ～ 17	143
MT-A ～ E	143
MTS-40-2-900S	149
MTS-40-3-1200S	149
MTS-40-4-1500S	149
MTS-40-5-1800S	149
MZ-001	208
MZ-003	208
MZ-004	209
MZ-008	209
MZ-011	209
MZ-014 ～ 018	209
MZ-019	210
MZ-020	209
MZ-021	210
MZ-022	210
MZ-029 ～ 031	210
MZ-030	209
N	
N-001 ～ 007	18
N-010 ～ 016	19
N-020 ～ 024	19
N-031 ～ 033	16
N-034 ～ 037	17
N-100	159
N-151 ～ 155	159
N-160	159
N-381 ～ 382	159
N400	121
N600	121
N-806 ～ 809	157
N-806-1 ～ 3	157
N-809-1	157
N-812	162
N-818	162
N-819	162
N-821	162
N-822	162
N-880 ～ 881	157
N-880-1	157
N-881-1	157
N-901 ～ 904	157
N-901-1	157
N-902-1 ～ 3	157
NO-13	178
NO-23	178
NO-281 ～ 282	178
NO-285	179
NO-289	179
NO-292 ～ 294	179
O	
OR-10	146
OR-10NP	146
OT-101	159
OT-103 ～ 104	159
OT-133	159
OT-201	159
OT-204 ～ 205	159
OT-214	159
OT-218	159
OT-221	159
P	
P-150	86
P-150	91
P-200	91
P-300	91
PE 021	68
PE 031	68
P-FLATBAR	91
P-GA150	91
P-GA250	91
P-HEA2125	91
P-L300	91
P-L500	91
PM-008 ～ 009	36
PN-001 ～ 003	181
PN-005	181
PN-013	181
PN-200 ～ 203	181
PP-30	164
PP-40	164
PP-50	164
PS 072	69
PS-1D	138
PSX-1D ～ 2D	135
PT-125BB1.0	91
PT-125BB2.0	91
PT-240BB1.0	91
PT-240BB2.0	91
PT-BL1020	91
PT-BR1020	91
R	
R-631	29
R-641 ～ 642	27
RAT-110	169
RAT-210	169
RAT-310	169
RAT-641	169
RBA	64
RBC-1	64
RBK-1	64
RET-0520	86
RET16-2-5K	86
RET25-1-10K	86
RET40-1-10ERP	86
RET40-1-10K	86
RET40-2-5ERP	86
RET-P150B	86
RET-PSP-5P	86
RFC-1	64
RFK-1	64
RGC-1	64
RGK-1	64
RJIK-1	65
RSTK-1	65
RT-1000	93
RTC-1	65
RTK-1	65
RVA	64
RVC-1	64
RVK-1	64
S	
S-101 ～ 102	20
S1010	120
S-103	21
S-104	20
S-106	21
S-114 ～ 115	20
S-117	22
S-118	20
S-119	21
S-120	20
S1206	120
S-121 ～ 125	21
S1210	120
S-126 ～ 129	22
S-130	20
S-131 ～ 132	22
S-137	22
S-138 ～ 141	23
S-143	23
S-145 ～ 149	23
S-151 ～ 158	22
S-201	12
S-202 ～ 206	13
S-207 ～ 212	14
S-215	15
S-217 ～ 219	15
S-220 ～ 225	12
S-230 ～ 232	15
S-235	15
SB-011 ～ 012	185
SB-031 ～ 032	185
SB-061 ～ 062	185
SBF-BK	110
SBFM-BK	111
SBFM-WH	111
SBF-WH	110
SBJ-BK	110
SBJM-BK	111
SBJM-WH	111
SBJ-WH	110
SF-0530	141
SG1515	123
SK1515	123
SKI No. 3	141
SKI No. 5 ～ 6	141
SK No. 100	141
SK No. 150	141
SK No. 200	141
SK No. 4 ～ 8	141
SK No. 70	141
SKR20	141
SKR30	141
SKR50	141
SKW No. 5 ～ 6	141
SL-100	104
SL-1000	104
SL-1200	104
SL-200	104
SL-2000	104
SL-300	104
SL-3000	104
SL-500	104
SL-600	104
SL-700	104
SL-800	104
SLR-2700	122
SLW30	122
SLW45	122
SLW60	122
SLW75	122
SLW90	122
SN-H	136
SN-T	137
SP-001 ～ 004	131
ST 093	69
ST 101	69
ST-006	183
ST-011	183
ST-022	182
ST-023	182
ST-15 ～ 18	183
STB05	133
SWS-DGR	91
SWS-P10BL	91
SWS-P10BR	91
T	
TB-01 ～ 02	71
TE-001	170
TE-011	170
TE-012	171
TE-013	171
TL-01 ～ 03	70
TP-01 ～ 03	71
TP-A	71
TP-B	71
TR-13 × 3N	151
TR-2.50-4A	151
TR-2.50-4NA	151
TR-3.50-4A	151
TS032 ～ 033	160
TS056 ～ 059	161
TS060 ～ 062	160
TS081 ～ 083	161
TS096	160
TS131 ～ 132	160
TS133 ～ 134	161
TS-15	127
TS165 ～ 166	161
TS178 ～ 181	161
TS-18	127
TS205	161
TS206 ～ 208	161
TS-21	127
TS-24	127
TS-27	127
TS-500D	149
TS-800D	149
TSR-15B	128
TSR-18B	128
TSR-21B	128
TSR-24B	128
TSR-27B	128
TSR-30B	128
TU-011 ～ 013	211
TU-021 ～ 023	211
TU-030 ～ 032	211
U	
U-102	128
U-103	129
U-106B	129
U-109B	130
U-111B	129
U-112	130
U-201	132
U-205	132
U-210	132
U-211	132
U-216 ～ 217	132
U-220	132
U-411	140
U-421 ～ 422	140
U-426	140
U-428 ～ 429	140
U-501 ～ 505	140
U-601 ～ 602	131
UW-100	126
UW-102 ～ 107	126
V	
V-050-01	40
VG-B4P	108
VG-P1P	108
VG-P3P	108
W	
WP 082	69
WR-30	145
WR-45	145
WR-60	145
WR-H15	145
WS-BL	91
WS-BR	91
WS-GR	91
WW-1D	139
X	
XA-136G1.0	91
XA-136G2.0	91
XA-240G1.0	91
XA-240G2.0	91
XA-350G1.0	91
XA-350G2.0	91
XA-350G3.0	91
XA-RCFG0510	93
XA-RCFG0520	93
XA-RCFG1010	93
XA-RCFG1020	93
XA-RCFG1510	93
XA-RCFG1520	93
XA-RCFG2010	93
XA-RCFG2020	93
XT-GR1020	91
XT-P12G	91
Y	
Y-103 ～ 104	24
Y-105	26
Y-108	25
Y-113	25
Y-164	24
Y-166	24
Y-203 ～ 206	26
Y-208 ～ 209	26
Y-217 ～ 218	26
Y-303	24
Y-310	24
Y-311 ～ 313	25
Y-314	26
Y-316 ～ 318	25
Y-80A-1 ～ 3	54
Y-80A-1CW ～ 3CW	54
Y-80A-1SUS ～ 3SUS	54
YDS-130B	57
YDS-240B	57
YDS-260B	57
YDS-340B	57
YDS-370B	57
YDS-390B	57
YDS-440B	57
YDS-470B	57
YDS-490B	57
YGL-001 ～ 002	199
YGL-007	207
YGL-008	199
YGL-010	199
YGL-011	199
YGL-014	199
YGL-016	199
YGL-018	202
YGL-019	199
YGL-020 ～ 021	202
YGL-023 ～ 025	202
YGL-026	200
YGL-030	201
YGL-031	200
YGL-033 ～ 034	200
YGL-035 ～ 036	201
YGL-038	200
YGL-041 ～ 042	201
YGL-044	202
YGL-047	202
YGL-049 ～ 051	202
YGL-052	200
YGL-054	200
YGL-057	201
YGL-059 ～ 060	201
YGL-061	202
YGL-065 ～ 069	204
YGL-072 ～ 073	204
YGL-074 ～ 075	202
YGL-076	201
YGL-077	204
YGL-083 ～ 084	203
YGL-088 ～ 090	203
YGL-090 ～ 093	205
YGL-096 ～ 097	205
YGL-098 ～ 100	206
YGL-102 ～ 108	207
YGL-115 ～ 121	207
YGL-127 ～ 129	207
YGL-135 ～ 136	204
YS-101 ～ 107	101
YS-197	101
YS-203	101
YS-210	101
YS-257	101
YS-264	101
YS-271	101
YS-430	101
YS-527	101
YS-769	101
YU-G1	61
YU-L1	60
YU-L2	61
YU-LL1	61
YU-M1 ～ M3	60
YU-S1 ～ S3	59
YU-SS1	59

庭門施工方法
（N-001～N-006）











a）

1. 柱の背割り面を庭門の外側にします。
2. 柱のほぞ穴１に腕木を差し込み左右より釘止めをする。
3. 屋根裏の桁と腕木を固定する為、予めＬ型金具（小）を取り付けます。
4. 柱を設置場所にＧＬが銅板の位置来るように仮に建てます。
5. 柱のほぞを屋根裏側のほぞ穴に差し込み幕板を柱のほぞ穴２に差し込む
   屋根及び幕板の取付け順は、現場に応じて決めて下さい

b）

1. 木戸に取付けている丁番・庭木戸取付金具を庭門に固定し
   木戸を取付けます。 丸柱については、庭木戸取付金具の差し込み
   寸法により木戸の建て付けの調整を行ってください。
2. 腕木及び幕板の固定釘を大真鍮鋲を打ち隠します。
3. 全ての調整が完了後、柱を固定してください。

※ 全ての固定は、水平・垂直を確認後行ってください。

4. 観音開きの打掛金具は、施工完了後取り付けて下さい
（打掛金具に取り付ける際の余裕幅が少ない為）

庭門の種類及び設置場所によって施工方法が異なります。

袖垣施工方法



1. 壁に釘を打ち込みます。
2. 地面に杭の頭が10cm程度出る位に杭を打ち込みます。
3. 打ち込んだ杭に袖垣の脚を差し込みます。
4. 壁に打ち込んだ釘を用いて銅線等で脚を固定します。

袖垣の種類及び設置場所によって施工方法が異なります。

メートル法換算早見表

◎長さ（1m=100cm、1cm=10mm）

メートル	キロメートル	インチ	フィート	ヤード	マイル	尺	間
1	0.001	39.3701	3.28084	1.09361	0.00062	3.3	0.55
1000	1	39370.1	3280.84	1093.61	0.62137	3300	550
0.0254	0.00003	1	0.08333	0.02778	0.00002	0.08382	0.01397
0.3048	0.00030	12	1	0.33333	0.00019	1.00582	0.16764
0.9144	0.00091	36	3	1	0.00057	3.01746	0.50291
1609.34	1.60934	63360	5280	1760	1	5310.83	885.123
0.30303	0.000303	11.9305	0.994211	0.331403	0.000188	1	0.16667
1.81818	0.00182	71.5832	5.96527	1.98842	0.001129	6	1

◎面積

坪	反	町	平方メートル（㎡）	平方キロ（㎢）	アール	ヘクタール	エーカー	平方マイル
1	0.0033	0.0003	3.3058	0.000003	0.0331	0.0003	0.0008	0.000001
300	1	0.1	991.74	0.00099	9.9174	0.0992	0.2451	0.0004
3000	10	1	9917.36	0.00992	99.174	0.9917	2.4507	0.0038
0.3025	0.001	0.0001	1	0.000001	0.01	0.0001	0.0002	0.0000003
302500	1008.3	100.83	1000000	1	10000	100	247.11	0.3861
30.25	0.1008	0.01008	100	0.0001	1	0.01	0.0247	0.000038
3025	10.083	1.0083	10000	0.01	100	1	2.4711	0.0038
1224.2	4.0806	0.408	4046.9	0.0040	40.469	0.4047	1	0.0016
783443	2611.5	261.15	…	2.5899	25899	258.99	640	1

◎容積（1m³=1000ℓ）

天然竹と天然木で製造した製品について

⚠施工上と使用上のご注意

○素材は天然竹や天然木です。製品の切り口に切断時のささくれ素材やバリが残っている場合があります。取り扱う時には軍手や安全靴を着用し、けがのないようご注意してください。
○エイコーユニット式竹垣などの製品には付属のビス類が付いている場合あります。組立にはそのビス類で組立を行ってください。また、ビス類の締めつけは充分行ってください。不完全な場合事故の原因になることがあります。組立完了後は、一度、ゆるみなどがないか確認してください。
○製品の設置場所について
設置場所の条件で、特に風あたりの強い場所や積雪の多いところでは、基礎の強化や控え柱などを使って垣根等全体の強度を補強してください。また、近くに暖房器や給湯器など排気熱がでて直接製品に影響する設備があったり、極度に湿気が多いところでは製品の経年劣化が早くなります。製品の設置場所の条件を十分ご検討ください。
○製品は防災用の避難通路の妨げになる所や、設置することで事故等が予想される場所には設置しないでください。
○柱を固定する場合は転倒などの事故がおきないよう確実に行ってください。
○商品の組立や施工には必ず取扱説明書に従って行ってください。
○天然素材（主に竹製品）を使った製品を夏期（5～9月頃）に施工した場合、カビ等の発生の可能性が高くなります。
○表示されている製品の性能を超えて使用しないでください。
○製品または素材の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）等でサビやカビ、またはその他の不具合が生じる場合があります。
○本来の使用目的以外の用途に使用しないでください。
○ケガをする危険がありますので、商品にぶら下がったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。また、ボールなどを投げつけたりしないでください。
○商品の近くで火気を使用しないでください。
○商品を改造したり、または当社のオプション品や付属品以外を取付けるのは避けてください。商品の性能が低下する恐れがあります。
○竹垣は、隣地との境界を目的に設置するものですので、防護柵や手すりとして使用しないでください。
○目的以外のご使用はおやめください。
○商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。そのまま使用されますと事故の原因になります。
○局部的に重い物を乗せたり、掛けたりしないでください。
○割れや腐食など年数の経過により傷みがひどくなった場合には安全を考えて使用を中止し、解体処分してください。
○竹垣等の付近で農薬や殺虫剤を使用する場合は、表面に付着しないよう気をつけてください。表面が変色する恐れがあります。
○商品の破損の原因になりますので、竹垣等に布団や洗濯物を干さないでください。
○安全のため、定期的にボルトやナット、ビスにゆるみがないか確認するようにしてください。
○天然素材の製品ですので、カビや虫食いが発生することがあります。また、年数の経過とともに朽ちてきます。
○天然素材製品は、色や寸法に多少の誤差があります。
○天然素材製品は、節による入荷困難な時期があります。その都度、納期確認をお願いします。

石材製品について

⚠施工上と使用上のご注意

掲載商品はいずれも天然素材の為、色合いや石の模様などは微妙に異なります。またカタログでの色調は印刷上実物とは異なる場合もございますのでご注意下さい。上記の色調や石目違いの為の返品や交換は恐れ入りますがご遠慮下さい。
大理石のように脈があるものや石目や板目のあるものは天然の亀裂が存在する場合がございますので施工の際の強い衝撃はお避け下さい。
酸やアルカリ、油性の物質や薬品等が付着した場合はシミ・汚れ、また色あせ等の原因となります。ご注意下さい。
天然の素材の為、年月により変色や浸蝕がおこる場合もございます。
輸入商品は輸入先の諸事情により納期の遅れ欠品を生じる場合がございます。ご注文の際にはなるべく前もって在庫数と納期確認をお願い致します。
また追加注文をいただいた場合などは上記記載のとおり、色調が揃いづらい点をご了承下さい。

●御影石
特に、バーナー仕上げにおいては透水性が高い為、シミや汚れの発生しやすい場所への使用はお避け下さい。
御影石のなかでも種類により酸性に侵されやすいものや吸水性が比較的高いものもございます。

●砂岩
外部使用は環境により風化が著しい場合があります。
また湿気の多い場所ではカビ発生の恐れが有ります。

●大理石
耐水性、対薬品性が低く風化や色あせがしやすい為、水周りや雨水のかかる場所はお避け下さい。

●国産石
産地、石種により性質が異なります。商品により風化やシミが発生しやすい商品もございます。

●乱形石
割肌タイプについては寸法に多少の幅がありますので目地幅にて調整して下さい。また石の形状を削り整えて目地をつめて施工する場合は使用量が増えますのでご注意下さい。凹凸面のバラつきから、板厚差を考慮して施工して下さい。

●割肌石
割肌タイプについては寸法に多少の幅があります。
凹凸面のバラつきから、板厚差を考慮して施工して下さい。
極端に薄い寸法等には加工が難しい旨ご了承下さい。

▶石種選択時にはそれぞれの石の性質をご確認の上、使用場所に適正かどうかご検討下さい。

あなたの暮らしに夢とうるおいを……
総合造園資材・石材卸売
株式会社 山一屋
〒640-0454 和歌山県海南市別院522
Tel.073（488）0331 Fax.073（486）0515
http://www.yamaichiya.co.jp/
e-mail / info@yamaichiya.co.jp

※品名の右肩に☆印のある製品は弊社より出荷の製品です。但し、在庫が無い場合、別倉庫より出荷となり、弊社での取り合わせ出荷が困難になります。ご了承ください。

■製造物賠償責任保険制度加入

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。
このカタログに掲載の写真は、印刷インク等の関係で実際の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
このカタログの製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合がありますのでご了承ください。
他社製品と併用することにより、施工性やアフター等に支障をきたす場合があります。
当社の製品については必ず当社ブランドであることをご確認ください。
本誌に掲載されている全ての情報・写真などの無断掲載、複写・複製を禁じます。

エクステリアの新しいシーンを創作する――EIKOブランドからの提案

Proposal

EIKO LANDSCAPE GARDENING CATALOG

EIKO™

N-16 エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ

2020-21年度版

「砂苔」

「砂苔」は日光に強く、生命力あふれる地被類です。植栽が容易なシート苔が環境を彩ります。

▶▶ P.110からご覧ください

人工素材と自然環境の融合

屋上緑化・人工芝

地球温暖化の原因のひとつとなっている、ヒートアイランド現象の対策として植栽の断熱作用による省エネ効果のCO_2削減があります。
ただ、植栽によるお庭のお手入れは、核家族時代の現在では大変な作業になります。
そこで、手入れの行き届いた人工芝と最小限の植栽により、癒しの空間を提供します。

▶▶ P.84からご覧ください

●お問い合わせは下記へどうぞ

スマートガーデニング資材の提案

ガーデニング

外構工事に携わる業界では、造園芸用植物に特化した庭園ブームからシンプルなデザインのエクステリアへ移行し、次世代の外構が模索されています。
特にガーデンユーザーから期待されているメンテナンスの省力化や軽量化された工期短縮系の資材さらに安全性の高い設計が求められる傾向でございます。
弊社では施工が容易で高性能な防草シートや真砂土や砂の質感がありニ次散水で固まる路盤材、コンピューターが自動で灌水するシステム。芝生や採石砂利の上に車両を駐車することが出来るキットなど、お庭にあったら便利で優れた資材を提案いたします。
メンテナンスを省力化し作業効率を向上させる資材を駆使することにより便利で快適なガーデンライフを実現いたします。

▶▶ P.12

頒布価格 1,500円

業務用

エイコー ランドスケープガーデニング カタログ N-16

※このカタログに掲載している価格は令和2年2月1日現在のものです。