



立派な玄関門に施された煤竹色の大津垣 写真番号: J00-037

# 01 門・玄関アプローチに...

庭門やそれに続く玄関アプローチは訪れた人が最初に目にする、まさにその家の“顔”といえます。



写真番号: JNM-101

アルミ製庭門（焼木目）両袖付 杉板よしの張り

## Gate & Approach



写真番号: JYA-371

人工横板張木戸（杉板よしのブラック）と天然の穂垣



写真番号: JMI-034

重厚な庭門とモダンなデザインの御簾垣



写真番号: JMI-248

商業施設のエントランスを和風でアクセントをつけている



写真番号: JYA-374

杉板よしのブラックとエイコーポールイエローの縦張りの庭門



写真番号: JYA-385

人工板ランマ板張木戸観音開



写真番号: JMI-055

玉袖垣と御簾垣II型を施工した横庭





写真番号: JMI-135

御簾垣Ⅱ型（煤竹匠）に隙間窓を付けました。

## 02 境界に…

外部からの視線を遮り、室内や敷地をプライベートな空間として確保するために効果的です。また、庭の背景として空間を演出します。



写真番号: JYA-373

屋根付の縦張りの杉板よしのブラックとエイコーポールイエロー

## Border

間柱が見えないタイプの御簾垣（煤竹匠）、支柱は90丸黒木目を使用



写真番号: JMI-230



写真番号: AL-005

アルミ木目材は木材に比べて変色や劣化に優れています



写真番号: JRY-027

大谷石の上に丸柱用電安寺垣 アルミ芯入支柱 80 丸使用



写真番号: JYA-377

板垣セット 28 型 大和張屋根付 60 角古色木目・杉板よしのブラック アルミ製屋根メロウブラウン



|     |        |      |        |        |      |                 |                |       |      |    |     |                |                 |      |    |
|-----|--------|------|--------|--------|------|-----------------|----------------|-------|------|----|-----|----------------|-----------------|------|----|
| 施工例 | ユニット洋風 | ラティス | ウッドデッキ | ユニット和風 | 扉セット | 庭門・袖垣<br>木戸・ごぼ庭 | 基本セット<br>追加セット | アルミ部材 | フラ部材 | ビス | 人工杭 | ガーデンライト<br>陶照明 | FRP人造石<br>フリンター | 人工樹木 | 索引 |
|-----|--------|------|--------|--------|------|-----------------|----------------|-------|------|----|-----|----------------|-----------------|------|----|



板垣セット 27 型 大和張の上部にラティスユニット焼木目 よしのブラウン + ナチュラルブラウン



エイコーポール(イエロー・38φ)とC型アングルで組み立てた御簾垣(創作垣)、屋根には銅板をのせています



創作立御簾垣イエロー



清々しさを演出するソフトグリーン色の竹垣

|     |        |      |        |        |      |                 |                |       |      |    |     |                |                 |      |    |
|-----|--------|------|--------|--------|------|-----------------|----------------|-------|------|----|-----|----------------|-----------------|------|----|
| 施工例 | ユニット洋風 | ラティス | ウッドデッキ | ユニット和風 | 扉セット | 庭門・袖垣<br>木戸・ごぼ庭 | 基本セット<br>追加セット | アルミ部材 | フラ部材 | ビス | 人工杭 | ガーデンライト<br>陶照明 | FRP人造石<br>フリンター | 人工樹木 | 索引 |
|-----|--------|------|--------|--------|------|-----------------|----------------|-------|------|----|-----|----------------|-----------------|------|----|



| 施工例     |
|---------|
| ユニット洋風  |
| リテイス    |
| ウッドデッキ  |
| ユニット和風  |
| 扉セット    |
| 木戸・袖垣   |
| 基本セット   |
| 追加セット   |
| アルミ部材   |
| フラ部材    |
| ビス      |
| 人工杭     |
| ガーデンライト |
| 陶照明     |
| FRP人造石  |
| フリンター   |
| 人工樹木    |
| 索引      |

境界に…

Border



写真番号: JKE-138

坂道に階段風に施工された建仁寺垣なごみ竹



写真番号: JMI-264

創作御簾垣・四ツ目垣黒竹匠



写真番号: JOO-047

大津垣 16 型イエロー 近隣の住宅に調和しています。



写真番号: JYA-376

背景は杉板よしのブラック、アクセントにエイコーポール煤竹匠を使用。お庭の中心に四ツ目垣（SG）と人工竹入木戸（オーク）を配し趣を深めています。



写真番号: JYA-375

大和張 杉板よしのブラック・支柱60角黒木目



写真番号: JYA-021

杉板よしによる大和塀



写真番号: JYA-383

杉板よしのブラック 横板張カントリーフェンス

| 施工例     |
|---------|
| ユニット洋風  |
| リテイス    |
| ウッドデッキ  |
| ユニット和風  |
| 扉セット    |
| 木戸・袖垣   |
| 基本セット   |
| 追加セット   |
| アルミ部材   |
| フラ部材    |
| ビス      |
| 人工杭     |
| ガーデンライト |
| 陶照明     |
| FRP人造石  |
| フリンター   |
| 人工樹木    |
| 索引      |



| 施工例     |
|---------|
| ユニット洋風  |
| リテイス    |
| ウッドデッキ  |
| ユニット和風  |
| 扉セット    |
| 木戸・ごぼ庭  |
| 基本セット   |
| 追加セット   |
| アルミ部材   |
| ブラ部材    |
| ビス      |
| 人工杭     |
| ガーデンライト |
| 陶照明     |
| FRP人造石  |
| フリンター   |
| 人工樹木    |
| 索引      |

境界に…

Border



写真番号: JYA-379

板垣セット 28 型 焼木目 + 杉板よしのブラウンの組合せ



写真番号: JMI-265

御簾垣Ⅱ型+上部矢来（煤竹匠）



写真番号: JMI-234

支柱が見えないタイプの御簾垣（H型フレーム22を使用）



写真番号: JTM-050

立御簾垣Ⅱ型（煤竹匠）おきさんのお庭によく調和しています。



写真番号: JPS-005

モダンな建築とも相性が良いエイコー・ブラボードフェンス

| 施工例     |
|---------|
| ユニット洋風  |
| リテイス    |
| ウッドデッキ  |
| ユニット和風  |
| 扉セット    |
| 木戸・ごぼ庭  |
| 基本セット   |
| 追加セット   |
| アルミ部材   |
| ブラ部材    |
| ビス      |
| 人工杭     |
| ガーデンライト |
| 陶照明     |
| FRP人造石  |
| フリンター   |
| 人工樹木    |
| 索引      |





H型フレーム使用の御簾垣、煤竹匠を屋根付に 写真番号: JMI-102

## 03 目隠しに…

外部からの視線を遮り、室内や敷地をプライベートな空間を確保するために効果的です。



写真番号: JYA-033

洋風住宅と日本の大和塀との組み合わせ



写真番号: JKE-146

建仁寺垣 (なごみ竹) 煤竹匠・両開きの広い扉付



写真番号: JMI-108

さらし竹の色調を再現することによって、ディテールの濃淡が印象的な御簾垣 (さらし竹匠) 二枚の仕切り垣で食違い虎口を表現 (大津垣II型 + 四ツ目垣)



写真番号: JOO-029



写真番号: JKE-130

和風情緒を損なわない演出に最適な建仁寺大垣 (H3,000mm)



写真番号: JTM-47

外側からは支柱が見えないタイプの創作立御簾垣II型



写真番号: JMI-136

座板を使ってコンクリート上に施工

|         |
|---------|
| 施工例     |
| ユニット洋風  |
| ラティス    |
| ウッドデッキ  |
| ユニット和風  |
| 扉セット    |
| 木戸・ごぼ庭  |
| 基本セット   |
| 追加セット   |
| アルミ部材   |
| ブラ部材    |
| ビス      |
| 人工杭     |
| ガーデンライト |
| 陶照明     |
| FRP人造石  |
| 人工樹木    |
| 索引      |



| 施工例             |       |
|-----------------|-------|
| ユニット洋風          |       |
| リテイス            |       |
| ウッドデッキ          |       |
| ユニット和風          |       |
| 扉セット            |       |
| 木戸・ごぼ庭          | 庭門・袖垣 |
| 追加セット           | 基本セット |
| アルミ部材           |       |
| ブラ部材            |       |
| ビス              |       |
| 人工杭             |       |
| ガーデンライト<br>陶照明  |       |
| FRP人造石<br>フリンター |       |
| 人工樹木            |       |
| 索引              |       |

目隠しに…

Screen



写真番号: JMI-120

御簾垣のディテールは空間に規則性を主張します (御簾垣+扉セット)



写真番号: JMI-233

御簾垣 (H型フレームを使って中支柱をかくした)と観音開扉の組み合わせ



写真番号: JMI-247

立御簾垣 22 窓付Ⅲ型 (煤竹匠) アルミ芯入支柱 80 丸



写真番号: JMI-256

視線を遮断させる御簾垣Ⅱ型



写真番号: JYA-047

「よしの大和張」この上品な黒板塀は「人工杉板よしの」によって施工されています



写真番号: JOO-024

丸竹が織りなす曲線が美しい煤竹匠の大津垣Ⅰ型



写真番号: JKE-118

艶やかさを醸し出す青竹匠使用建仁寺垣



写真番号: JPS-012

目隠しに高さを補うエイコープラボード (ダークブラウン)

| 施工例             |       |
|-----------------|-------|
| ユニット洋風          |       |
| リテイス            |       |
| ウッドデッキ          |       |
| ユニット和風          |       |
| 扉セット            |       |
| 木戸・ごぼ庭          | 庭門・袖垣 |
| 追加セット           | 基本セット |
| アルミ部材           |       |
| ブラ部材            |       |
| ビス              |       |
| 人工杭             |       |
| ガーデンライト<br>陶照明  |       |
| FRP人造石<br>フリンター |       |
| 人工樹木            |       |
| 索引              |       |



| 施工例                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ユニット洋風                                                                  |
| リテイス                                                                    |
| ウッドデッキ                                                                  |
| ユニット和風                                                                  |
| 扉セット                                                                    |
| <div> <div> 庭門・袖垣<br/>木戸・ごぼ庭 </div> <div> 基本セット<br/>追加セット </div> </div> |
| アルミ部材                                                                   |
| ブラ部材                                                                    |
| ビス                                                                      |
| 人工杭                                                                     |
| <div> <div> ガーデンライト<br/>陶照明 </div> <div> FRP人造石<br/>フリンター </div> </div> |
| 人工樹木                                                                    |
| 索引                                                                      |

目隠しに…

Screen



写真番号: JKE-147

竹垣セット 11 型建仁寺垣出会い竹 (イエロー) 扉付



写真番号: JYA-048

機能門柱の柱材として「アルミ支柱80角黒木目」を施工した例、奥に続く板塀は「よしの大和張」で境界にそってアール状に設置している



写真番号: JMI-242

栗の木をノミで削った支柱にエイコーポール (黒竹匠・22φ) で御簾垣を組立てて、屋根には日本瓦を施した創作垣



写真番号: JYA-381

どこか懐かしさを感じさせる大和張の板塀



写真番号: JKE-097

和風建築との相性は抜群です



写真番号: JYA-0351

ナチュラルなオークの色は清潔感と明るいイメージがあります



写真番号: JPS-001

カジュアルテイストなブラボードフェンス



写真番号: JTM-46

支柱が見えないタイプの創作立御簾垣Ⅱ型



写真番号: JKE-145

ブロック控えにもカバー



写真番号: JKE-144

ブロック隠しに建仁寺垣なごみ竹 (青竹匠)

| 施工例                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ユニット洋風                                                                  |
| リテイス                                                                    |
| ウッドデッキ                                                                  |
| ユニット和風                                                                  |
| 扉セット                                                                    |
| <div> <div> 庭門・袖垣<br/>木戸・ごぼ庭 </div> <div> 基本セット<br/>追加セット </div> </div> |
| アルミ部材                                                                   |
| ブラ部材                                                                    |
| ビス                                                                      |
| 人工杭                                                                     |
| <div> <div> ガーデンライト<br/>陶照明 </div> <div> FRP人造石<br/>フリンター </div> </div> |
| 人工樹木                                                                    |
| 索引                                                                      |





写真番号: JRY-015 竜安寺垣(煤竹匠)。お寺さんの庭園によく調和しています。

## 04 庭園に…

庭は、すまいの外観や街並みの美しさを高める大切な要素です。  
エイコー・ブランドのエクステリアは伝統的な日本庭園にはもちろん、  
モダンな現代建築にもマッチします。



写真番号: JKE-119 天然青竹の色調を忠実に再現した青竹匠仕様建仁寺垣



写真番号: JMI-206 古瓦と手水の坪庭を包む透かし垣



写真番号: JKH-001 鳥海山山石で拵えた水鉢と笥の景

## Garden



写真番号: JOO-048 竹垣セット 20 型 大津垣 13 II 型 (煤竹匠)



写真番号: JKI-015 枯山水の庭をグレートアップさせる金閣寺垣38



写真番号: JOO-049 和風建築の庭を引き立てます。大津垣 13 II 型 (煤竹匠)

|         |
|---------|
| 施工例     |
| ユニット洋風  |
| リデイス    |
| ウッドデッキ  |
| ユニット和風  |
| 扉セット    |
| 木戸・塙庭   |
| 追加セット   |
| アルミ部材   |
| ブラ部材    |
| ビス      |
| 人工杭     |
| ガーデンライト |
| 陶照明     |
| FRP人造石  |
| 人工樹木    |
| 索引      |



| 施工例             |
|-----------------|
| ユニット洋風          |
| リテイス            |
| ウッドデッキ          |
| ユニット和風          |
| 扉セット            |
| 木戸・ごぼ庭          |
| 基本セット           |
| 追加セット           |
| アルミ部材           |
| プラ部材            |
| ビス              |
| 人工杭             |
| ガーデンライト<br>陶照明  |
| FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木            |
| 索引              |



写真番号: JTE-004  
織部灯籠に笥と菊鉢の景色



写真番号: JK1-027  
六方石を加工し支柱にした創作金閣寺垣



写真番号: JMI-237  
自然と調和するフェンス、エイコー御簾垣シリーズ



写真番号: JKI-021  
仕切垣としての金閣寺垣



写真番号: JYA-372  
杉板よしのブラック・ポール13φ煤竹匠豎板張四ツ目垣を施した人工竹入板張木戸



写真番号: JRY-028  
大津風二段枝折戸+ユニットランマかすみ+竜安寺垣+大津垣 13 II型 (煤竹匠)



写真番号: JYO-030  
野趣が豊かな庭園と通路を仕切る四ツ目垣 30 支柱 70 丸ブラック



写真番号: JRY-029



写真番号: JRY-021  
竜安寺垣 (ユニットウィング丸柱・高さ900mm)をメモリアルパークに設置



写真番号: JKH-003  
煤竹匠の創作カケヒを使用した手水鉢の景

| 施工例             |
|-----------------|
| ユニット洋風          |
| リテイス            |
| ウッドデッキ          |
| ユニット和風          |
| 扉セット            |
| 木戸・ごぼ庭          |
| 基本セット           |
| 追加セット           |
| アルミ部材           |
| プラ部材            |
| ビス              |
| 人工杭             |
| ガーデンライト<br>陶照明  |
| FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木            |
| 索引              |



| 施工例             |
|-----------------|
| ユニット洋風          |
| リテイス            |
| ウッドデッキ          |
| ユニット和風          |
| 扉セット            |
| 木戸・袖垣<br>庭      |
| 基本セット<br>追加セット  |
| アルミ部材           |
| プラ部材            |
| ビス              |
| 人工杭             |
| ガーデンライト<br>陶照明  |
| FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木            |
| 索引              |

庭園に…

Garden



写真番号: JKO-012

趣向を凝らした竹垣と袖垣の組み合わせ



写真番号: JMI-215

お地蔵さまが垣根の向こう側にいる人達にも御加護を与えてくれるように配慮された御簾垣



写真番号: JMI-087

煤竹を使用した御簾垣と枝折戸の組合せ



写真番号: JMI-253

仕立てた松によく似合う御簾垣



写真番号: JKI-036

和風庭園を引き立てる金閣寺垣



写真番号: JNM-102

アルミ製庭門（焼木目）両袖付 杉板よしの張 裏面



写真番号: JMI-259

数寄屋風の庭によく似合う御簾垣Ⅱ型



写真番号: JKI-022

自然の緑と同化する青竹匠の金閣寺垣



写真番号: JKA-001

力強い視覚効果がある桂垣



写真番号: JYO-026

結界に使用されている創作四ッ目垣

| 施工例             |
|-----------------|
| ユニット洋風          |
| リテイス            |
| ウッドデッキ          |
| ユニット和風          |
| 扉セット            |
| 木戸・袖垣<br>庭      |
| 基本セット<br>追加セット  |
| アルミ部材           |
| プラ部材            |
| ビス              |
| 人工杭             |
| ガーデンライト<br>陶照明  |
| FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木            |
| 索引              |



| 施工例             |
|-----------------|
| ユニット洋風          |
| リテイス            |
| ウッドデッキ          |
| ユニット和風          |
| 扉セット            |
| 木戸・ごぼ庭          |
| 追加セット           |
| アルミ部材           |
| ブラ部材            |
| ビス              |
| 人工杭             |
| ガーデンライト<br>陶照明  |
| FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木            |
| 索引              |

庭園に…

Garden



写真番号: JMI-244

風の強い地域での御簾垣の施工例



写真番号: JKE-125

露天風呂と枯山水の庭を遮蔽する建仁寺垣



写真番号: JKI-014

山灯籠と台杉の小庭を仕切る金閣寺垣



写真番号: JOO-017

透かし効果で通気性もある大津垣Ⅱ型



写真番号: JTM-044

立御簾垣Ⅰ型(さらし竹匠)60角焼木目との組合わせ



写真番号: JSO-101

ポール柱製建仁寺垣(63φ柱)ソフトグリーン



写真番号: JTM-48

庭園と住宅の仕切り垣。創作立御簾垣Ⅱ型



写真番号: JKE-113

蹲踞(つくばい)まわりを引き立てる建仁寺垣



写真番号: JYO-025

煤竹匠使用の四ツ目垣



写真番号: JYA-382

横板張カントリーフェンスで庭園との仕切り垣に・・・杉板よしのブラック

| 施工例             |
|-----------------|
| ユニット洋風          |
| リテイス            |
| ウッドデッキ          |
| ユニット和風          |
| 扉セット            |
| 木戸・ごぼ庭          |
| 基本セット           |
| 追加セット           |
| アルミ部材           |
| ブラ部材            |
| ビス              |
| 人工杭             |
| ガーデンライト<br>陶照明  |
| FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木            |
| 索引              |



| 施工例            |                 |
|----------------|-----------------|
| ユニット洋風         |                 |
| リテイス           |                 |
| ウッドデッキ         |                 |
| ユニット和風         |                 |
| 扉セット           |                 |
| 木戸・ごぼ庭         | 庭門・袖垣           |
| 追加セット          | 基本セット           |
| アルミ部材          |                 |
| ブラ部材           |                 |
| ビス             |                 |
| 人工杭            |                 |
| ガーデンライト<br>陶照明 | FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木           |                 |
| 索引             |                 |



写真番号: JYO-003

つくばいとの組み合わせもしっとりとしたイメージ(四ツ目垣)



写真番号: JYO-014

大津垣と四ツ目垣のメリハリが印象的な空間です



写真番号: JKI-029

天然の青竹と見間違っほど完成度の高い青竹匠金閣寺垣



写真番号: JKI-006

アプローチの傾斜に合せた金閣寺垣



写真番号: JRY-007

手前に竜安寺垣、奥に建仁寺垣(なごみ竹)を配した庭園



写真番号: JIDO-001

井戸蓋を観賞鉢の床に使用した例



写真番号: JKO-009

煤竹匠の御簾垣と煤竹匠の光悦寺垣



写真番号: JMI-243

幹門冠の松が際立つ御簾垣の箱庭



写真番号: JKK-001

岩清水が手水に滴り涼しげな音色を奏でる青竹匠の笕



写真番号: JAD-001

趣向を凝らした茶庭の露地で中潜りに使われます



写真番号: JKI-023

緑と調和する青竹匠の金閣寺垣



写真番号: JYO-028

つるバラのトレリスに青竹匠を使用した例

| 施工例            |                 |
|----------------|-----------------|
| ユニット洋風         |                 |
| リテイス           |                 |
| ウッドデッキ         |                 |
| ユニット和風         |                 |
| 扉セット           |                 |
| 木戸・ごぼ庭         | 庭門・袖垣           |
| 追加セット          | 基本セット           |
| アルミ部材          |                 |
| ブラ部材           |                 |
| ビス             |                 |
| 人工杭            |                 |
| ガーデンライト<br>陶照明 | FRP人造石<br>フリンター |
| 人工樹木           |                 |
| 索引             |                 |





視線を遮る化粧ブロック越しの竹垣 写真番号: JMI-172

## 05 カースペースに

車を置いておくだけの殺風景な場所になりがちな駐車場も、竹垣や板垣を背景に設置すれば「なごみの空間」に置き換わります。



中支柱の見えない御簾垣 (H型フレーム22を使用) 写真番号: JMI-172



写真番号: AL-010

立体感が持ち味のウエーブボードを使用したフェンス



写真番号: JKI-017

石積みの上に金閣寺垣の組み合わせ



写真番号: JYO-024

カーポート内を二種類の竹垣でさりげなく演出



写真番号: Jki-025

生垣と青竹匠使用 枝折戸と金閣寺垣のバランスがマッチしています



写真番号: JYA-023

杉板よしので造ったパーテーション・支柱は60角





和の正統、風格ある建仁寺垣を大広間から望む 写真番号: JKE-101

## 06 公共・商業施設 高齢者施設に…

ホテルや旅館等で、旅の情緒を演出します。  
落ち着きのある佇まいがやすらぎの空間をつつみます。



写真番号: JMI-188

喫茶所の演出効果を高めている御簾垣



写真番号: JMI-211

小舞の様な角格子と御簾垣を一体化させた目隠しスクリーン



写真番号: JMI-150

松原を間仕切る枯れ松葉色の御簾垣



写真番号: JMI-153

建物の堅い雰囲気と和らげる煤竹匠使用の御簾垣



写真番号: JKE-006

ビルの壁面もきれいにカバー



写真番号: JMI-151

西ノ屋型灯笼と煤竹匠を配した湯浴みの小庭



写真番号: JD0-005

公園内の土留、化粧材に青竹匠を使用



写真番号: JKE-120

苔むした古松の庭に同化する建仁寺垣





野趣溢れる岩風呂から望む小庭の景 写真番号: JMI-209

## 07 浴室・露天風呂に…

浴室のイメージアップと外部からの目隠しの機能も備える。耐久性に優れ、水に強いので露天風呂にも最適です。



写真番号: JKE-045

露天風呂の目隠しに設置している老竹パネルを使った建仁寺垣



写真番号: JOO-001

景観を損なわずに視線を遮る、露天風呂には最適です(大津垣Ⅱ型)



写真番号: JKE-036

露天風呂の目隠しとして



写真番号: JKE-059

露天風呂にも好評です。竹の風情がやすらぎを醸し出しています。



写真番号: JKE-140

露天風呂を囲う桂垣(ブラ竹パネル出合い)