


エイコーユニット式ラティス




洋風フェンス「ユニット式ラティス」は、あらかじめ組立済みのラティス・フェンスの両端部のチャンネルハネ付のサラ割り加工した部分に付属ビス（サラビス小頭4×16mm）にて支柱に取り付けるだけの簡単施工です。  
現場での工期を短縮してコストダウンを実現しました。



角柱用ユニット

角型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス（サラ小頭4×16mm）で取り付けてください。



丸柱用ユニット

丸型支柱にチャンネルハネ付ユニットを付属ビス（サラ小頭4×16mm）で取り付けてください。



エイコープラボードジョイント材




エイコープラボードジョイント材

| 品 番    | 品 名                       | 規 格             | 梱包数 | 価 格(1枚) |
|--------|---------------------------|-----------------|-----|---------|
| PS-011 | エイコープラボードジョイント材 ダークブラウン   | W40×t10×L2000mm | 20枚 | ¥1,450  |
| PS-012 | エイコープラボードジョイント材 ナチュラルブラウン | W40×t10×L2000mm | 20枚 | ¥1,450  |
| PS-013 | エイコープラボードジョイント材 オーク       | W40×t10×L2000mm | 20枚 | ¥1,450  |

| エイコープラボードジョイント材 規格外サイズ 価格(1枚) |       |             |        |
|-------------------------------|-------|-------------|--------|
| ～497mm                        | ¥ 370 | 999～1200mm  | ¥ 900  |
| 498～664mm                     | ¥ 500 | 1201～1332mm | ¥ 990  |
| 665～796mm                     | ¥ 590 | 1333～1999mm | ¥1,490 |
| 797～998mm                     | ¥ 750 |             |        |

※格子部分に、ハンギングバスケット等を吊るすと破損の恐れがあります。ご注意ください。

エイコー ラティス ユニット 縦格子 I 型



別注サイズ可  
1800×900以下



アルミ支柱60角使用  
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付


ラティス ユニット 縦格子 I 型(角柱用)

| 品 番       | 品 番       | 品 番      | 品 名                       | 規 格           | 価 格     |
|-----------|-----------|----------|---------------------------|---------------|---------|
| PAR-370DB | PAR-370NB | PAR-370O | ラティス ユニット 縦格子I型(角柱用) 1800 | 幅1800×高さ900mm | ¥71,880 |
| PAR-371DB | PAR-371NB | PAR-371O | ラティス ユニット 縦格子I型(角柱用) 1500 | 幅1500×高さ900mm | ¥66,880 |
| PAR-372DB | PAR-372NB | PAR-372O | ラティス ユニット 縦格子I型(角柱用) 1200 | 幅1200×高さ900mm | ¥54,740 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可  
1800×900以下



アルミ支柱70丸使用  
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用

ラティス ユニット 縦格子 I 型(丸柱用)

| 品 番       | 品 番       | 品 番      | 品 名                       | 規 格           | 価 格     |
|-----------|-----------|----------|---------------------------|---------------|---------|
| PAR-373DB | PAR-373NB | PAR-373O | ラティス ユニット 縦格子I型(丸柱用) 1800 | 幅1800×高さ900mm | ¥81,080 |
| PAR-374DB | PAR-374NB | PAR-374O | ラティス ユニット 縦格子I型(丸柱用) 1500 | 幅1500×高さ900mm | ¥76,080 |
| PAR-375DB | PAR-375NB | PAR-375O | ラティス ユニット 縦格子I型(丸柱用) 1200 | 幅1200×高さ900mm | ¥63,940 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

基本セットと追加セット



※写真はW5640(支柱外×外)×H900mm  
¥ 251,200

基本セット ¥ 89,660

- 60角焼木目1400mm …………… 2本
- 60角焼木目用キャップ …………… 2枚
- ラティスユニット縦格子I型(角柱用) 1800 …… 1枚


追加セット ¥ 80,770

- 60角焼木目1400mm …………… 1本
- 60角焼木目用キャップ …………… 1枚
- ラティスユニット縦格子I型(角柱用) 1800 …… 1枚

※ラティスボードの別注サイズ出来ます。ただし、1800×900mmより小さいサイズに限りです。



## エイコー ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型



ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)

| ダークブラウン   | ナチュラルブラウン | オーク      | 品 名                      | 規 格           | 価 格     |
|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|---------|
| 品 番       | 品 番       | 品 番      |                          |               |         |
| PAR-380DB | PAR-380NB | PAR-380O | ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)1800 | 幅900×高さ1800mm | ¥65,460 |
| PAR-381DB | PAR-381NB | PAR-381O | ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)1500 | 幅900×高さ1500mm | ¥63,380 |
| PAR-382DB | PAR-382NB | PAR-382O | ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(角柱用)1200 | 幅900×高さ1200mm | ¥53,260 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)

| ダークブラウン   | ナチュラルブラウン | オーク      | 品 名                      | 規 格           | 価 格     |
|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|---------|
| 品 番       | 品 番       | 品 番      |                          |               |         |
| PAR-383DB | PAR-383NB | PAR-383O | ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)1800 | 幅900×高さ1800mm | ¥74,820 |
| PAR-384DB | PAR-384NB | PAR-384O | ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)1500 | 幅900×高さ1500mm | ¥72,740 |
| PAR-385DB | PAR-385NB | PAR-385O | ラティス ユニット 縦格子Ⅱ型(丸柱用)1200 | 幅900×高さ1200mm | ¥62,620 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。

## 基本セットと追加セット



※写真はW2940(支柱外×外)×H1800mm

¥ 251,340

### 基本セット ¥ 92,940

- 60角古色木目2400mm …………… 2本
- 60角ブラック用キャップ …………… 2枚
- ラティスユニット縦格子Ⅱ型(角柱用)1800 …… 1枚


### 追加セット ¥ 79,200

- 60角古色木目2400mm …………… 1本
- 60角ブラック用キャップ …………… 1枚
- ラティスユニット縦格子Ⅱ型(角柱用)1800 …… 1枚

## エイコー ラティス 縦格子 扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス縦格子扉セットです。

ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。(P.53参照)



PAT-332  
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800(表)

PAT-332  
ラティス縦格子Ⅱ型扉セット1800(裏)

アルミ支柱60角古色木目使用

| 品 番     | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価 格      |                  |
|---------|--------------|----------|------------------|
| PAT-330 | W786×H1800mm | ¥156,400 | 60角古色木目2400mm2本付 |
| PAT-331 | W786×H1500mm | ¥154,700 | 60角古色木目2100mm2本付 |

アルミ支柱60角焼木目使用

| 品 番     | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価 格      |                 |
|---------|--------------|----------|-----------------|
| PAT-332 | W786×H1800mm | ¥156,400 | 60角焼木目2400mm2本付 |
| PAT-333 | W786×H1500mm | ¥154,700 | 60角焼木目2100mm2本付 |

アルミ支柱60角オーク木目使用

| 品 番     | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価 格      |                   |
|---------|--------------|----------|-------------------|
| PAT-334 | W786×H1800mm | ¥156,400 | 60角オーク木目2400mm2本付 |
| PAT-335 | W786×H1500mm | ¥154,700 | 60角オーク木目2100mm2本付 |

アルミ支柱70角古色木目使用

| 品 番     | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価 格      |                  |
|---------|--------------|----------|------------------|
| PAT-336 | W786×H1800mm | ¥164,100 | 70角古色木目2400mm2本付 |
| PAT-337 | W786×H1500mm | ¥162,400 | 70角古色木目2100mm2本付 |

アルミ支柱70角焼木目使用

| 品 番     | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価 格      |                 |
|---------|--------------|----------|-----------------|
| PAT-338 | W786×H1800mm | ¥164,100 | 70角焼木目2400mm2本付 |
| PAT-339 | W786×H1500mm | ¥162,400 | 70角焼木目2100mm2本付 |

アルミ支柱60角オーク木目使用

| 品 番     | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価 格      |                   |
|---------|--------------|----------|-------------------|
| PAT-340 | W786×H1800mm | ¥164,100 | 70角オーク木目2400mm2本付 |
| PAT-341 | W786×H1500mm | ¥162,400 | 70角オーク木目2100mm2本付 |




ラティスユニット

A- I 型 角柱用

エイコーラティスA型ボード  
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン  
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し  
の両方が欲しい場合に  
便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱60角使用  
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系  
ラティス ユニットA- I 型(角柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                    | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|------------------------|---------------|---------|
| PAR-330DB      | PAR-330NB        | PAR-330O   |                        |               |         |
|                |                  |            | ラティス ユニットA-I型(角柱用)1800 | 幅1800×高さ900mm | ¥86,820 |
|                |                  |            | ラティス ユニットA-I型(角柱用)1500 | 幅1500×高さ900mm | ¥75,640 |
|                |                  |            | ラティス ユニットA-I型(角柱用)1200 | 幅1200×高さ900mm | ¥64,390 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。




ラティスユニット

B- I 型 角柱用

エイコーラティスB型ボード  
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視  
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間  
仕切りフェンスを置き  
たい場合に便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱60角使用  
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系  
ラティス ユニットB- I 型(角柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                    | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|------------------------|---------------|---------|
| PAR-338DB      | PAR-338NB        | PAR-338O   |                        |               |         |
|                |                  |            | ラティス ユニットB-I型(角柱用)1800 | 幅1800×高さ900mm | ¥73,920 |
|                |                  |            | ラティス ユニットB-I型(角柱用)1500 | 幅1500×高さ900mm | ¥65,400 |
|                |                  |            | ラティス ユニットB-I型(角柱用)1200 | 幅1200×高さ900mm | ¥54,350 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。





ラティスユニット

A- I 型 丸柱用

エイコーラティスA型ボード  
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン  
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し  
の両方が欲しい場合に  
便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱70丸使用  
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系  
ラティス ユニットA- I 型(丸柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                    | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|------------------------|---------------|---------|
| PAR-346DB      | PAR-346NB        | PAR-346O   |                        |               |         |
|                |                  |            | ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1800 | 幅1800×高さ900mm | ¥96,180 |
|                |                  |            | ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1500 | 幅1500×高さ900mm | ¥85,000 |
|                |                  |            | ラティス ユニットA-I型(丸柱用)1200 | 幅1200×高さ900mm | ¥80,750 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。





ラティスユニット

B- I 型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード  
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視  
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間  
仕切りフェンスを置き  
たい場合に便利です。

別注サイズ可



1800×900以下



アルミ支柱70丸使用  
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系  
ラティス ユニットB- I 型(丸柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                    | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|------------------------|---------------|---------|
| PAR-354DB      | PAR-354NB        | PAR-354O   |                        |               |         |
|                |                  |            | ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1800 | 幅1800×高さ900mm | ¥83,280 |
|                |                  |            | ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1500 | 幅1500×高さ900mm | ¥74,760 |
|                |                  |            | ラティス ユニットB-I型(丸柱用)1200 | 幅1200×高さ900mm | ¥63,710 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。






ラティスユニット

A-II型 角柱用

エイコーラティスA型ボード  
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン  
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し  
の両方が欲しい場合に  
便利です。


別注サイズ可  
1800×900以下



アルミ支柱60角使用  
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-II型(角柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                     | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| PAR-334DB      | PAR-334NB        | PAR-334O   | ラティス ユニットA-II型(角柱用)1800 | 幅900×高さ1800mm | ¥79,040 |
| PAR-335DB      | PAR-335NB        | PAR-335O   | ラティス ユニットA-II型(角柱用)1500 | 幅900×高さ1500mm | ¥71,580 |
| PAR-336DB      | PAR-336NB        | PAR-336O   | ラティス ユニットA-II型(角柱用)1200 | 幅900×高さ1200mm | ¥62,370 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。




別注サイズ可  
900×1800以下  
ユニット

ラティスユニット

B-II型 角柱用

エイコーラティスB型ボード  
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視  
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間  
仕切りフェンスを置き  
たい場合に便利です。


別注サイズ可  
1800×900以下



アルミ支柱60角使用  
(P.120参照)



チャンネル22ハネ付



高耐候性AS系

ラティス ユニットB-II型(角柱用) 焼木目

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                     | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| PAR-342DB      | PAR-342NB        | PAR-342O   | ラティス ユニットB-II型(角柱用)1800 | 幅900×高さ1800mm | ¥66,740 |
| PAR-343DB      | PAR-343NB        | PAR-343O   | ラティス ユニットB-II型(角柱用)1500 | 幅900×高さ1500mm | ¥61,340 |
| PAR-344DB      | PAR-344NB        | PAR-344O   | ラティス ユニットB-II型(角柱用)1200 | 幅900×高さ1200mm | ¥52,330 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。





別注サイズ可  
900×1800以下  
ユニット

ラティスユニット

A-II型 丸柱用

エイコーラティスA型ボード  
格子の間隔が狭く(40mm)、ブライン  
ド能力が高いAタイプ。目隠しと風通し  
の両方が欲しい場合に  
便利です。


別注サイズ可  
1800×900以下



アルミ支柱70丸使用  
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系

ラティス ユニットA-II型(丸柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                     | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| PAR-350DB      | PAR-350NB        | PAR-350O   | ラティス ユニットA-II型(丸柱用)1800 | 幅900×高さ1800mm | ¥89,200 |
| PAR-351DB      | PAR-351NB        | PAR-351O   | ラティス ユニットA-II型(丸柱用)1500 | 幅900×高さ1500mm | ¥80,940 |
| PAR-352DB      | PAR-352NB        | PAR-352O   | ラティス ユニットA-II型(丸柱用)1200 | 幅900×高さ1200mm | ¥71,730 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。





別注サイズ可  
900×1800以下  
ユニット

ラティスユニット

B-II型 丸柱用

エイコーラティスB型ボード  
格子の間隔が広く(80mm)、多少は視  
界能力もあるBタイプ。風のよく通る間  
仕切りフェンスを置き  
たい場合に便利です。


別注サイズ可  
1800×900以下



アルミ支柱70丸使用  
(P.118参照)



チャンネル22ハネ付丸柱用



高耐候性AS系

ラティス ユニットB-II型(丸柱用)

| ダークブラウン<br>品 番 | ナチュラルブラウン<br>品 番 | オーク<br>品 番 | 品 名                     | 規 格           | 価 格     |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| PAR-358DB      | PAR-358NB        | PAR-358O   | ラティス ユニットB-II型(丸柱用)1800 | 幅900×高さ1800mm | ¥76,300 |
| PAR-359DB      | PAR-359NB        | PAR-359O   | ラティス ユニットB-II型(丸柱用)1500 | 幅900×高さ1500mm | ¥70,700 |
| PAR-360DB      | PAR-360NB        | PAR-360O   | ラティス ユニットB-II型(丸柱用)1200 | 幅900×高さ1200mm | ¥61,690 |

(取付ビス:サラ小頭4×16付) ※支柱は別売です。



別注サイズ可  
900×1800以下  
ユニット



# ラティス扉セット

支柱にアルミ支柱60角と70丸を使ったラティス扉セットです。  
ご注文の際は、取手の左右位置と扉の開閉方向等をご指定ください。（右頁参照）



アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスA型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-320DB | W900×H1800mm | ¥168,200 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスA型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-321DB | W900×H1500mm | ¥160,600 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスA型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-320NB | W900×H1800mm | ¥168,200 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスA型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-321NB | W900×H1500mm | ¥160,600 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用  
ラティスA型扉セット1800

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-320O | W900×H1800mm | ¥168,200 |

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用  
ラティスA型扉セット1500

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-321O | W900×H1500mm | ¥160,600 |

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスB型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-322DB | W900×H1800mm | ¥157,800 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスB型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-323DB | W900×H1500mm | ¥152,300 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスB型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-322NB | W900×H1800mm | ¥157,800 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角焼木目使用  
ラティスB型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-323NB | W900×H1500mm | ¥152,300 |

※アルミ支柱60角焼木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用  
ラティスB型扉セット1800

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-322O | W900×H1800mm | ¥157,800 |

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2400mm)2本付

アルミ支柱60角オーク木目使用  
ラティスB型扉セット1500

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-323O | W900×H1500mm | ¥152,300 |

※アルミ支柱60角オーク木目(60×60×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスB型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-326DB | W900×H1800mm | ¥165,500 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスB型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-327DB | W900×H1500mm | ¥160,000 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスB型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-326NB | W900×H1800mm | ¥165,500 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスB型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-327NB | W900×H1500mm | ¥160,000 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用  
ラティスB型扉セット1800

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-326O | W900×H1800mm | ¥165,500 |

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用  
ラティスB型扉セット1500

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-327O | W900×H1500mm | ¥160,000 |

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスA型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-324DB | W900×H1800mm | ¥175,900 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスA型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-325DB | W900×H1500mm | ¥168,300 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスA型扉セット1800

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-324NB | W900×H1800mm | ¥175,900 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸焼木目使用  
ラティスA型扉セット1500

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| 品番        | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-325NB | W900×H1500mm | ¥168,300 |

※アルミ支柱70丸焼木目(72φ×2100mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用  
ラティスA型扉セット1800

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-324O | W900×H1800mm | ¥175,900 |

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2400mm)2本付

アルミ支柱70丸オーク木目使用  
ラティスA型扉セット1500

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| 品番       | 規格(支柱内幅×高さ)  | 価格       |
| PAT-325O | W900×H1500mm | ¥168,300 |

※アルミ支柱70丸オーク木目(72φ×2100mm)2本付

※コピーをとってお使い下さい。

## ラティス扉セット FAX注文書

発注社名

TEL ( ) -

送り先（お客様名）


送り先（住所）

御中

様

TEL ( ) -


平素は格別の御引立てを賜り、誠に有難うございます。  
この度は、当社商品の扉セットを御注文頂きまして有難うございます。当社のラティス扉セットは、出来る限りお客様のニーズにお応えできるように、一つ一つラティスの寸法に合わせて作り上げる方法をとっております。（受注生産）  
誠に御面倒ではございますが、右記の表の該当する箇所に○印を記入して頂き、下記の間のご注文される扉イラストにサイズを記入して頂いたうえで、FAXにて御返送を御願致します。



●下記項目の該当する所に○印をつけて下さい。

| 項目                 | 記入欄       |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 品名                 | ラティス縦格子Ⅰ型 |           | ラティス縦格子Ⅱ型 |
|                    | ラティスA型Ⅰ型  |           | ラティスA型Ⅱ型  |
|                    | ラティスB型Ⅰ型  |           | ラティスB型Ⅱ型  |
| カラー                | ダークブラウン   | ナチュラルブラウン | オーク       |
| 取手                 | カマ錠       |           |           |
|                    | ブラウン      | ブラック      | 不要        |
| 取手方向<br>(外側から見た場合) | 左側        |           | 右側        |
| 開閉方向<br>(外側から見た場合) | 引いてあける    |           | 押してあける    |
| 扉支柱                | 60角       |           | 70丸       |
|                    | 黒木目       | 焼木目       | オーク木目     |
| 桁                  | 要         |           | 不要        |

アルミ胴縁22タデミス枠使用  
ラティス扉（A型）



アルミ胴縁22タデミス枠使用  
ラティス扉（B型）

