

ワイヤーモッコ



UW-100 ワイヤーモッコ **別注サイズ可**
リング、タスキ入(12×9)

規格	価格(税抜)
1200mm×100mm目	¥ 48,300
1200mm×120mm目	¥ 42,900
1200mm×150mm目	¥ 38,300
1500mm×100mm目	¥ 60,800
1500mm×120mm目	¥ 53,300
1500mm×150mm目	¥ 49,300
1800mm×100mm目	¥ 78,600
1800mm×120mm目	¥ 63,600
1800mm×150mm目	¥ 56,100
2000mm×100mm目	¥ 89,700
2000mm×120mm目	¥ 76,800
2000mm×150mm目	¥ 62,200
2100mm×100mm目	¥ 95,000
2100mm×120mm目	¥ 77,500
2100mm×150mm目	¥ 65,000

運賃 安全荷重 **3t**



UW-102 ワイヤーモッコ **別注サイズ可**
リング、タスキ入 エステルシート付

規格	価格(税抜)
1200mm×100mm目	¥ 64,000
1200mm×120mm目	¥ 59,000
1200mm×150mm目	¥ 54,000
1500mm×100mm目	¥ 78,300
1500mm×120mm目	¥ 70,400
1500mm×150mm目	¥ 66,800
1800mm×100mm目	¥ 98,600
1800mm×120mm目	¥ 84,300
1800mm×150mm目	¥ 76,500
2000mm×100mm目	¥115,400
2000mm×120mm目	¥102,900
2000mm×150mm目	¥ 87,900
2100mm×100mm目	¥122,900
2100mm×120mm目	¥105,800
2100mm×150mm目	¥ 93,300

運賃 安全荷重 **3t**



UW-104 ワイヤーモッコ **別注サイズ可**
独立、タスキ入(12×9)

規格	価格(税抜)
1200mm×100mm目	¥ 41,800
1200mm×120mm目	¥ 36,800
1200mm×150mm目	¥ 31,800
1500mm×100mm目	¥ 54,700
1500mm×120mm目	¥ 46,800
1500mm×150mm目	¥ 43,300
1800mm×100mm目	¥ 72,200
1800mm×120mm目	¥ 57,200
1800mm×150mm目	¥ 49,700
2000mm×100mm目	¥ 83,300
2000mm×120mm目	¥ 70,400
2000mm×150mm目	¥ 55,800
2100mm×100mm目	¥ 88,600
2100mm×120mm目	¥ 71,100
2100mm×150mm目	¥ 58,600

運賃 安全荷重 **3t**

ワイヤーロープ



UW-109
ワイヤーロープ6×240/0 WNロック加工

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥1,290	¥1,630	¥1,880	¥2,290	¥2,900
1.5	¥1,430	¥1,780	¥2,060	¥2,500	¥3,180
2	¥1,560	¥1,940	¥2,240	¥2,710	¥3,460
2.5	¥1,690	¥2,100	¥2,430	¥2,920	¥3,740
3	¥1,820	¥2,250	¥2,610	¥3,130	¥4,020
3.5	¥1,950	¥2,410	¥2,790	¥3,340	¥4,300
4	¥2,080	¥2,570	¥2,970	¥3,550	¥4,580
4.5	¥2,220	¥2,720	¥3,150	¥3,760	¥4,860
5	¥2,350	¥2,880	¥3,340	¥3,970	¥5,140
5.5	¥2,480	¥3,030	¥3,520	¥4,180	¥5,420
6	¥2,610	¥3,190	¥3,700	¥4,390	¥5,700

(一本吊り厳禁) 運賃



UW-107
ワイヤーロープ6×24 G/0 本サツマ玉掛割差し

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥4,870	¥4,990	¥5,170	¥5,680	¥ 6,490
1.5	¥5,060	¥5,220	¥5,420	¥5,970	¥ 6,860
2	¥5,260	¥5,450	¥5,660	¥6,260	¥ 7,230
2.5	¥5,460	¥5,670	¥5,900	¥6,550	¥ 7,600
3	¥5,650	¥5,900	¥6,150	¥6,840	¥ 7,970
3.5	¥5,850	¥6,130	¥6,390	¥7,130	¥ 8,340
4	¥6,050	¥6,360	¥6,640	¥7,420	¥ 8,710
4.5	¥6,440	¥6,810	¥7,130	¥7,990	¥ 9,450
5	¥6,830	¥7,270	¥7,620	¥8,570	¥10,190
5.5	¥7,230	¥7,720	¥8,110	¥9,150	¥10,930
6	¥7,620	¥8,180	¥8,600	¥9,730	¥11,670

吊り用ワイヤーロープ。

UW-105
ワイヤーロープ6×24 G/0 フレミッシュ台付

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥2,050	¥2,230	¥2,330	¥2,630	¥3,070
1.5	¥2,240	¥2,450	¥2,560	¥2,890	¥3,410
2	¥2,430	¥2,670	¥2,800	¥3,150	¥3,740
2.5	¥2,620	¥2,890	¥3,040	¥3,410	¥4,070
3	¥2,810	¥3,110	¥3,270	¥3,670	¥4,410
3.5	¥3,000	¥3,330	¥3,510	¥3,930	¥4,740
4	¥3,190	¥3,540	¥3,750	¥4,180	¥5,070
4.5	¥3,380	¥3,760	¥3,980	¥4,440	¥5,410
5	¥3,570	¥3,980	¥4,220	¥4,700	¥5,740
5.5	¥3,760	¥4,200	¥4,460	¥4,960	¥6,070
6	¥3,950	¥4,420	¥4,690	¥5,220	¥6,410

物を固定する為にのみ使用されるロープです。吊りワイヤーとして使用すると使用した人が法律で罰せられます。(一本吊り厳禁) 運賃

UW-106
ワイヤーロープ6×24 G/0 玉掛割差し

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥2,450	¥2,650	¥2,760	¥2,880	¥3,700
1.5	¥2,650	¥2,870	¥3,000	¥3,150	¥4,050
2	¥2,850	¥3,100	¥3,250	¥3,420	¥4,390
2.5	¥3,040	¥3,330	¥3,490	¥3,680	¥4,740
3	¥3,240	¥3,560	¥3,740	¥3,950	¥5,080
3.5	¥3,440	¥3,780	¥3,980	¥4,220	¥5,430
4	¥3,630	¥4,010	¥4,230	¥4,490	¥5,620
4.5	¥4,030	¥4,470	¥4,720	¥5,030	¥6,460
5	¥4,420	¥4,920	¥5,200	¥5,570	¥7,150
5.5	¥4,810	¥5,380	¥5,690	¥6,100	¥7,840
6	¥5,200	¥5,830	¥6,180	¥6,640	¥8,530

2本吊り以上で物を吊ったり固定したりする時に使用します。

(一本吊り厳禁) 運賃

BOM (ボトム オープニングモッコ)


ワイヤーモッコ リング付き・ワイヤーモッコ独立に加え、ワイヤーモッコリング、シート底抜けを新たに提案させていただきます。

ワイヤーモッコリング シート底抜けは、吊り荷をピンポイントの場所に安全に出すことができます。

ピンポイントの場所に吊り荷を地面に降ろし両サイドのフックをはずします。再度、ワイヤーモッコを吊り上げると吊り荷を安全に降ろすことができます。

注)両サイドのフックが正しい位置に取り付けられているか確認してから作業を行ってください。


ワイヤーモッコリング〈シート底抜け〉使い方



UW-108 ボトムオープニングモッコ **別注サイズ可**

規格	価格(税抜)
1800mm×150mm目 底蓋幅1200mm	¥ 133,400
2700mm×150mm目 底蓋幅1200mm	¥ 190,000

運賃 安全荷重 **3t**



ワイヤーサイズ表

規格	a(長さ)
1200mm	約 84cm
1500mm	約 105cm
1800mm	約 126cm
2000mm	約 140cm
2100mm	約 147cm

ワイヤモッコ安全荷重表

型	吊手	廻網	子網	耐重量
リング2ヶ付型	10m/m	10m/m	8m/m	2,000kg
	12m/m	12m/m	9m/m	3,000kg
	14m/m	14m/m	12m/m	4,500kg
	16m/m	16m/m	12m/m	6,000kg
4本独立型	18m/m	18m/m	16m/m	8,000kg
	10m/m	10m/m	8m/m	2,000kg
	12m/m	12m/m	9m/m	3,000kg
	14m/m	14m/m	12m/m	4,500kg
	16m/m	16m/m	12m/m	6,000kg
	18m/m	18m/m	16m/m	8,000kg

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート


- 特徴**
- 吊手は強く耐候性・防腐性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽くて丈夫なポリエステル帆布です。
 - 本体シートは2重構造なので丈夫で安心。
 - 手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

- 用途**
- 造園作業では狭いところへの花崗土(かこうど)の運搬や剪定(せんてい)くずの収集などにとっても便利です。
 - 土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。
 - 堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。



トラッシュシート エンドレスタイプ

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥21,000
TS-18A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥24,000
TS-21A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥36,000
TS-24A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.7m角	約7kg以下	¥62,000


運賃 ¥55,000未満

- 使用上のご注意**
- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
 - 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
 - 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
 - ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
 - 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
 - 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。



トラッシュシート フックタイプ

両端をアイ加工した2本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した4点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥23,300
TS-18B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥26,500
TS-21B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥37,000
TS-24B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.7m角	約7kg以下	¥62,000

運賃 ¥55,000未満

トラッシュシートII (エアバック生地) フックタイプ


品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥19,500
TS-18C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥23,000
TS-21C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥31,000
TS-24C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 2.4m角	約6kg以下	¥38,000
TS-27C	トラッシュシートII 4点フックタイプ 2.7m角	約7kg以下	¥45,000
TS-15D	トラッシュシートII 水分透過4点フック 1.5m角	約3kg以下	¥22,000
TS-18D	トラッシュシートII 水分透過4点フック 1.8m角	約4kg以下	¥25,500
TS-21D	トラッシュシートII 水分透過4点フック 2.1m角	約5kg以下	¥33,500

運賃 ¥55,000未満

防水型トラッシュシート

雨天時の作業でも吸水せずに重くならない、防水シート仕様の全天候型対応トラッシュシートです。

- 用途**
- 雨天時の土木作業や造園作業に
 - 水分を含む土砂の運搬作業



ポリエステル帆布(防水加工)

主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステルの基布に樹脂防水加工を施した高強度で防水・高摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。

品番	本体サイズ(W×L)	吊ベルト(長さ×幅×アイ)	最大使用荷重	重量	価格(税抜)
TSR-15B	1500×1500mm	950×47×250mm	2.0t	5.3kg	¥37,200
TSR-18B	1800×1800mm	1100×47×250mm	2.0t	6.7kg	¥42,600
TSR-21B	2100×2100mm	1250×47×250mm	2.0t	8.3kg	¥49,600
TSR-24B	2400×2400mm	1500×47×250mm	2.0t	10.3kg	¥60,100
TSR-27B	2700×2700mm	1650×47×250mm	2.0t	12.2kg	¥77,400
TSR-30B	3000×3000mm	1800×47×250mm	2.0t	14.3kg	¥85,400


運賃 ¥55,000未満



- 【注意】**
- 荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください。
 - 荷全体が包めるように余裕のあるサイズをお選びください。
 - シート破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください。
 - ご使用時の摩耗などで樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します。
 - 液体を運搬する用途にはご使用いただけません。

エイコーモッコタスキ マスク型

1本の強力ベルトを2重に縫製しエンドレス状に加工した2本の吊ベルトをシートに一体化縫製したマスク型は吊り荷の重心が取れやすく、簡単にフックへの取付け・取り外しができます。



C生地(ベージュ)
ポリエステル地に染色する工程で、生地には染色の色が塗布されています。その端材を再利用しております。



B生地(オレンジ)
ポリエステル地に独自のディップ加工を施し、耐引裂性・耐摩耗性・撥水性・目ずれ防止・耐候性を高めています。



補強シートは、C生地を使用しています。中央の補強部分のC生地はサイズに合わせるため、幅継ぎをしている場合があります。ご了承ください。

※8尺以上のサイズのものに土砂等の重量物を満載すると重量オーバーになります。ご注意ください。

U-102C エイコーモッコタスキC マスク型

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-102C-4	4尺 120×120cm	5枚	¥12,900
U-102C-5	5尺 150×150cm	5枚	¥16,100
U-102C-6	6尺 180×180cm	5枚	¥21,000
U-102C-7	7尺 210×210cm	5枚	¥24,800

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 **基本使用荷重 1.5t**


U-102B エイコーモッコタスキB マスク型

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-102B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥19,000
U-102B-5	5尺 150×150cm 自重約3.1kg	5枚	¥21,700
U-102B-6	6尺 180×180cm 自重約4.2kg	5枚	¥26,900
U-102B-7	7尺 210×210cm 自重約5.6kg	5枚	¥31,000
U-102B-8	8尺 240×240cm 自重約7.1kg	3枚	¥39,600
U-102B-9	9尺 270×270cm 自重約8.5kg	3枚	¥49,900
U-102B-10	10尺 300×300cm 自重約9.8kg	3枚	¥65,400

基本使用荷重 2t

エコ軽量用モッコ

剪定くずの収集
積み込みに便利です。



エアバック生地 (ホワイト) U-112

U-112 エコ軽量用モッコ

品番	規格	梱包数	価格(税抜) (枚)
U-112	200×200cm	5枚	¥13,600


サイズについては200×200のみになります。
基本使用荷重 **100kg**

エコモッコタスキ 底抜けタイプ

内容物を出したい場所に、ピンポイントに安全に出すことができます。



※粘りの強い土等は出にくい場合があります。



B生地

いったん、吊り荷を地面に降ろしてフックをはずします。
再度、吊り荷を吊り上げると安全に出したい所に内容物を降ろすことができます。

※くり紐が緩んでいないか確認してから吊り上げてください。
※内容物を出すときは、一度吊り荷を地面におろしてからくり紐をほどいて再度吊り上げるようにしてください。

U-109B エコモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ


品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)
U-109B-6	エコモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 6尺	180×180cm 底抜け穴 80×80cm	4枚	¥54,900
U-109B-7	エコモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 7尺	210×210cm 底抜け穴 80×80cm	3枚	¥64,600

基本使用荷重 **2t**

モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)



不定形な荷や崩れやすい荷専用
の特殊型ベルトスリングです。
合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキックの心配もありません。



MO50 モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)


品番	吊手		本体部		最大使用荷重	重量(kg)	価格(税抜) (枚)
	ベルト幅	長さ(B)	ベルト幅	サイズ(W×L)			
MO50-15B	50mm	1000mm	50mm	1500×1500mm	2t	5.3	¥124,600
MO50-20B	50mm	1500mm	50mm	2000×2000mm	2t	8.7	¥163,400
MO50-30B	50mm	2250mm	50mm	3000×3000mm	2t	13.4	¥265,600

注) 本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けにくいサイズであるかご確認ください。
※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

モッコ取り扱い上の注意

- 吊荷の下に入らないでください。
- 主に土砂・砂利などの粒状のものを運搬する道具です。構造上全ての吊ベルトで加重に耐えています。平均的に加重がかからないものや角の出るようなものは吊り上げないでください。
- シート・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製系に傷みがある場合、使用を避けてください。
- 試験結果では12トン程度の荷物の吊り上げが可能になりますが、上記の安全加重以上のものは載せないでください。
- 下図の表側に積荷をしてください。裏側に積荷をするとシートからベルトが外れます。


以上の注意点を無視した使用方法による事故・製品の破損等につきましては責任を負いかねます。ご了承ください。



●モッコ引張強さ試験
財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ


- 試験方法
低速伸長引張試験機使用
温度20℃ 湿度65%
- 試験結果
引張強さ
60.2kN
伸び率 16.4%

*上図のような試験を行いました。
計算上は上記の数値の2倍の強さが実証されます。ただし、吊荷が各ベルトに平均に加重されることが条件になります。



エコモッコタスキ 独立型


1本の強力ベルトを2重に縫製し両端をアイ加工した2本の吊ベルトをシートの中心でクロスさせた一体型縫製の独立型は、吊り荷のバランスが取れやすい4点仕様になります。




C生地 (ベージュ) B生地 (オレンジ)



U-103B



U-103B エコモッコタスキ B 独立型 表側



U-103B エコモッコタスキ B 独立型 裏側

U-103C エコモッコタスキ C 独立型

品番	規格	梱包数	価格(税抜) (枚)
U-103C-4	4尺 120×120cm	5枚	¥14,500
U-103C-5	5尺 150×150cm	5枚	¥17,700
U-103C-6	6尺 180×180cm	5枚	¥22,600
U-103C-7	7尺 210×210cm	5枚	¥26,500

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 基本使用荷重 **1.5t**



U-103B エコモッコタスキ B 独立型

品番	規格	梱包数	価格(税抜) (枚)
U-103B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥20,700
U-103B-5	5尺 150×150cm 自重約3.5kg	5枚	¥23,400
U-103B-6	6尺 180×180cm 自重約4.6kg	5枚	¥28,200
U-103B-7	7尺 210×210cm 自重約6.0kg	5枚	¥32,700
U-103B-8	8尺 240×240cm 自重約7.4kg	3枚	¥41,300
U-103B-9	9尺 270×270cm 自重約8.8kg	3枚	¥51,600
U-103B-10	10尺 300×300cm 自重約10.2kg	3枚	¥67,100

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 基本使用荷重 **2t**

ベルトサイズ表 別注サイズ可

規格	a(長さ)
4尺	88cm
5尺	90cm
6尺	115cm
7尺	125cm
8尺	145cm
9尺	165cm
10尺	185cm



エコモッコタスキB 独立型 8点吊タイプ

- 【特長】
- 強力縫製系でのシートとベルトとの一体化縫製。
 - 特殊ミシンで強力縫製加工。
 - 軽くて、折りたたみが自在。
 - 50mm幅の強力ベルトを二重に縫製。(2t吊り)
 - 底ずれ防止のため二重縫製。

【品質特性】


引張強さ…400kgf/3cm 強力ベルト
引張強さ…2200kgf/5cm幅

【用途】

土・砂・砂利の移動運搬。
※石等重量物は、別途ワイヤーモッコ(P.124)を参照してください。



U-106B



エコモッコタスキ 独立型 8点吊



B生地 (オレンジ)



上の写真は、エコモッコタスキBマスク型(7尺)に約1.3tを吊したものです。

U-106B エコモッコタスキ B 独立型 8点吊

品番	規格	梱包数	価格(税抜) (枚)
U-106B-7	7尺 210×210cm	5枚	¥45,200
U-106B-8	8尺 240×240cm	3枚	¥54,900
U-106B-9	9尺 270×270cm	3枚	¥69,400
U-106B-10	10尺 300×300cm	3枚	¥87,100

幅広サイズのモッコで土砂等を吊り上げる場合、4点吊よりも安全な8点吊をお勧めします。 基本使用荷重 **2t**

エコモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ

強力縫製系でのシートとメッシュシートを一体化縫製。

着想の思いより作られたエコモッコタスキ メッシュタイプ


造園・土木作業時の内容物に含まれる水分の水切り・乾燥に最適です。

【用途】

多量の水分を含んだ積荷の水切り。
ただし、赤土など粘り気のあるもの水切りは、難しいと思われる。



U-111B



U-111B エコモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ



B生地 (オレンジ)

U-111B エコモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ

品番	規格	梱包数	価格(税抜) (枚)
U-111B-5	5尺 150×150cm メッシュ部分 60×60cm	5枚	¥38,800
U-111B-6	6尺 180×180cm メッシュ部分 80×80cm	5枚	¥40,400
U-111B-7	7尺 210×210cm メッシュ部分 100×100cm	5枚	¥42,000

基本使用荷重 **2t**


スーパーフゴ 強力型

本体2重
底部3重

- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13(ページ)×横14(グリーン)
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面
ラミネート 耐候安定剤3%添加
本体シート2重
底補強部分
ナイロン(自動車エアバック用シート)
(本体シート2重+補強シート)
- ベルト
ポリエステル50mm幅シートベルト使用

底部補強

全ての商品(U-211、
U-210、U-216、U-217、
U-201)に底吊りベ
ルトがついています。



1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折たたみを簡素化しました。
2. 四隅にFRPポールを縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすいベルトはポリエステルシートベルト、底部分にナイロンシートを使い耐摩耗性をアップさせました。

U-211 スーパーフゴ強力型*

受注 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-211	スーパーフゴ 強力型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥5,500

スーパーフゴ 輸入標準型

本体2重
底部3重

底部補強



- シート本体
ポリプロピレンシート2重縫製+ポリプロピレンシート底部補強
- ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト50mm幅使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折たたみを簡素化しました。
2. 四隅に鉄棒を縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすい底部分は3重にし、耐摩耗性をアップさせました。

スーパーフゴ 輸入標準型*

中国製

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-216	スーパーフゴ 輸入標準型M	幅58×奥行52×高さ60cm	約180ℓ	20枚	¥3,400
U-217	スーパーフゴ 輸入標準型L	幅66×奥行66×高さ70cm	約300ℓ	20枚	¥4,300



植木用枝葉ポテ W取手

国内生産品

U-220 植木用枝葉ポテW取手*

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-220	植木用枝葉ポテW取手	幅47×奥行47×高さ67cm	20枚	¥4,500

容量150ℓ ポリプロピレン100%

スーパーフゴ 標準型

本体2重
底部2重

- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13(ページ)×横14(グリーン)
ポリプロピレン40ミクロンフィルム
片面ラミネート
耐候安定剤3%添加
本体シート2重
- ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折たたみを簡素化しました。
2. 四隅にFRPポールを縫い込むことにより自立させました。

U-210 スーパーフゴ標準型*

受注 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-210-70	スーパーフゴ 標準型 70ℓ	幅41×奥行41×高さ42cm	40枚	¥3,800
U-210-120	スーパーフゴ 標準型 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55cm	30枚	¥4,100
U-210-180	スーパーフゴ 標準型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥4,900
U-210-300	スーパーフゴ 標準型 300ℓ	幅67×奥行67×高さ70cm	20枚	¥7,100

エイコー万能フゴ



U-201 エイコー万能フゴ*

受注 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-201-70	エイコー万能フゴ 70ℓ	幅41×奥行41×高さ42cm	40枚	¥4,100
U-201-120	エイコー万能フゴ 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55cm	30枚	¥5,300
U-201-180	エイコー万能フゴ 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	10枚	¥5,300

ポリエステル100% ※重量物はモッコタスキ・ワイヤーモッコ等をご使用ください。

伸縮式ゴミ箱

1. 強いスプリングでしっかり自立します。
2. コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
3. たっぷり入る大きさです(150ℓ)。
4. 手軽に水で洗えます。
5. 強く丈夫な生地を使用しています。




- 《取扱上のご注意》
- ・本品は携帯用ゴミ箱です。重量物の運搬には適していません。
 - ・重機等で吊り下げての作業はしないでください。
 - ・鋭利なものを入れると、生地が破れる恐れがあります。
 - ・熱いものを入れたり、火のそばでは使用しないでください。
 - ・汚れた時は、水洗いをし自然乾燥をさせてください。
 - ・長時間、野外で紫外線にあてると生地が劣化する場合があります。
 - ・水入れとして使用しないでください。

U-205 伸縮式ゴミ箱*

品番	品名	規格	価格(税抜)
U-205	伸縮式ゴミ箱	φ55×65cm	¥2,600

容量150ℓ 耐荷重15kg 合成ナイロン

コンテナバッグ(丸型) 紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。



KR-2-B (丸型基本形)

- 1650デニール、UV剤0.6%入りなので強力。3~6ヶ月対応土木用の定番
- 底ベルトが十字縫製なので強力。●2~3段積みOK。
- 反転ベルト付きなので、反転排出が楽。

KR-2-B コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(枚)
KR-2-B	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,600

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用 出荷 梱包単位

KR-2-ST

- 反転ベルト付 ●UV剤0.6%入り

KR-2-ST コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(枚)
KR-2-ST	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,500

出荷 梱包単位

タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車




- 荷台面積が幅50cm、奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストップが付き、工事現場で使用されるカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。
- 荷台面にコーンストップを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。
- 荷台が簡単に折りたたみでき、収納場所も取りません。またコーンストップがハンドルの内側に収納でき邪魔にならず紛失も防げます。

TB-450 タフボーイ

品番	品名	規格	価格(税抜)(台)
TB-450	タフボーイ	全幅50×奥行69.5×高さ104cm 重量6.4kg	¥32,000

ノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)仕様

運賃 2台以上

使用時
(コーンストップセット時)使用時
(コーンストップ取りはずし時)収納時
(折り畳み)

KR-2-BB1 KR-2-BB3

- UV剤3%入り
- 強力ベルト
- 最大充填質量 約2t
- 黒色

KR-2-BB3 コンテナバッグ 丸型 3年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(枚)
KR-2-BB3	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥6,300

出荷 梱包単位

KR-2-BB1 コンテナバッグ 丸型 1年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(枚)
KR-2-BB1	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥4,600

※現場での使用状況により耐用年数が変わります。 出荷 梱包単位

ベルクロスモッコ

ハードな要望にソフトに応える、合成繊維製モッコの決定版!!
 抜群の耐久性に加え、ワイヤー製やゴム製モッコにはなかった軽量性を実現した、ヘビーデューティーなアイテムです。




用途 造園業、土木・建設業、解体業、石材業、工場内運搬などに最適です。
特徴 狭い場所への運搬または搬出ができ、作業効率アップ!!
 本体で吊り荷を包み込むから、周りを汚さず作業できる!!
 100%合成繊維製なので手袋なしでも安全作業!!

注目 ベルトをクロス(交差)させながら格子状に組み上げました。だから“ベルクロス”モッコなんです!!
 本体部は強靱なポリエステルベルトを縦横に通して格子状に組み合わせた構造です。その構造上、本体部はいずれの部分もベルトが2重と分厚いため、耐久性に優れたその力強い質感はヘビーユーザーのプロの方々にもご満足いただける商品です。



軽くて丈夫!! しっかり吊り上げる!!
 コンクリートのガラなど角のあるものもOK!!




ベルクロスモッコ

品番	タイプ	A:本体サイズ(mm)	B:吊手長さ(mm)	吊手幅(mm)	製品自重	価格(税抜)
BC-15B	4点フック	1500×1500	1000	50	13kg	¥70,000
BC-20B	4点フック	2000×2000	1200	50	20kg	¥100,000
BC-25B	4点フック	2500×2500	1500	50	29kg	¥130,000

基本使用荷重 **3t**

剪定屑シート



剪定屑シート

品番	品名	規格(縦×横)mm	数量	価格(税抜)
SP-001	剪定屑シート (M)	1800×1800	1枚	¥11,500
SP-002	剪定屑シート (L)	2300×2300	1枚	¥13,000
SP-003	剪定屑シートハーフ (M)	1800×900	1枚	¥6,500
SP-004	剪定屑シートハーフ (L)	2300×1200	1枚	¥8,000

※材質(本体)ナイロン
 タフタ・マジックテープ付
 カラー:青

エイコー防風ネット

- 剪定くずの収集・積み込みに
- トラックでの樹木の運搬に
- 工事現場での飛散防止に




U-602 エイコー防風ネット

品番	品名	入数	規格	価格(税抜)(枚)
U-602-M	エイコー防風ネット M	3枚	3m×4m	¥12,500
U-602-L	エイコー防風ネット L	2枚	4m×6m	¥20,900

目合い2mm **運賃 2%以上**

寒冷紗メッシュシート

コケや低木等で剪定くずを地面に落とせない場所に敷き詰めるのに便利なシートです。



U-601 エイコー寒冷紗メッシュシート*



品番	規格	価格(税抜)(枚)
U-601-S	100×200cm	¥2,400
U-601-M	200×200cm	¥4,000
U-601-L	200×400cm	¥6,700

運賃 2%以上

ポリエステルスリング EX PSX シリーズ

JIS規格 IV等級

JIS最高グレードとなるIV等級ポリエステルスリングです。
 重量物をしっかり吊り上げる、クレーンエキスパート向けの新定番です。
 レギュラータイプ(III等級)から約1.25倍に強度アップした高荷重用ヘビータイプです。



PSX-1D


材質/ベルト:ポリエステル
 保護布:ナイロン
 縫糸:ポリエステル
 使用温度/100℃以下
 ベルト幅/25・35・50・75・100mm

分かりやすい使用限界標示

ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。
 ベルトが損傷して赤色が見えたらお取り替えの合図です。

PSX-1D

両端アイ形(E)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法			
				C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm

価格(税抜)


幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t
長さ					
1 m	¥3,100	¥4,300	¥6,100	¥9,400	
1.5m	¥3,750	¥5,250	¥7,400	¥11,400	
2 m	¥4,400	¥6,200	¥8,700	¥13,400	¥17,700
2.5m	¥5,050	¥7,150	¥10,000	¥15,400	¥20,350
3 m	¥5,700	¥8,100	¥11,300	¥17,400	¥23,000
3.5m	¥6,350	¥9,050	¥12,600	¥19,400	¥25,650
4 m	¥7,000	¥10,000	¥13,900	¥21,400	¥28,300
4.5m	¥7,650	¥10,950	¥15,200	¥23,400	¥30,950
5 m	¥8,300	¥11,900	¥16,500	¥25,400	¥33,600
5.5m	¥8,950	¥12,850	¥17,800	¥27,400	¥36,250
6 m	¥9,600	¥13,800	¥19,100	¥29,400	¥38,900
6.5m	¥10,250	¥14,750	¥20,400	¥31,400	¥41,550
7 m	¥10,900	¥15,700	¥21,700	¥33,400	¥44,200
7.5m	¥11,550	¥16,650	¥23,000	¥35,400	¥46,850
8 m	¥12,200	¥17,600	¥24,300	¥37,400	¥49,500
8.5m	¥12,850	¥18,550	¥25,600	¥39,400	¥52,150
9 m	¥13,500	¥19,500	¥26,900	¥41,400	¥54,800
9.5m	¥14,150	¥20,450	¥28,200	¥43,400	¥57,450
10 m	¥14,800	¥21,400	¥29,500	¥45,400	¥60,100
1m増し	¥1,300	¥1,900	¥2,600	¥4,000	¥5,300

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。 **運賃 ¥55,000未満**

※p.136の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。

PSX-2D

エンドレス形(N)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法	
				C	D
25mm	2.0t	210mm	200mm	9mm	14mm
35mm	3.2t	230mm	220mm	10mm	15mm
50mm	4.0t	360mm	240mm	9mm	14mm
75mm	6.3t	410mm	300mm	9mm	14mm
100mm	8.0t	420mm	380mm	10mm	15mm

価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	2.0t	3.2t	4.0t	6.3t	8.0t
長さ					
1 m	¥4,400	¥6,200	¥8,700	¥13,400	¥17,700
1.5m	¥5,700	¥8,100	¥11,300	¥17,400	¥23,000
2 m	¥7,000	¥10,000	¥13,900	¥21,400	¥28,300
2.5m	¥8,300	¥11,900	¥16,500	¥25,400	¥33,600
3 m	¥9,600	¥13,800	¥19,100	¥29,400	¥38,900
3.5m	¥10,900	¥15,700	¥21,700	¥33,400	¥44,200
4 m	¥12,200	¥17,600	¥24,300	¥37,400	¥49,500
4.5m	¥13,500	¥19,500	¥26,900	¥41,400	¥54,800
5 m	¥14,800	¥21,400	¥29,500	¥45,400	¥60,100
5.5m	¥16,100	¥23,300	¥32,100	¥49,400	¥65,400
6 m	¥17,400	¥25,200	¥34,700	¥53,400	¥70,700
6.5m	¥18,700	¥27,100	¥37,300	¥57,400	¥76,000
7 m	¥20,000	¥29,000	¥39,900	¥61,400	¥81,300
7.5m	¥21,300	¥30,900	¥42,500	¥65,400	¥86,600
8 m	¥22,600	¥32,800	¥45,100	¥69,400	¥91,900
8.5m	¥23,900	¥34,700	¥47,700	¥73,400	¥97,200
9 m	¥25,200	¥36,600	¥50,300	¥77,400	¥102,500
9.5m	¥26,500	¥38,500	¥52,900	¥81,400	¥107,800
10 m	¥27,800	¥40,400	¥55,500	¥85,400	¥113,100
1m増し	¥2,600	¥3,800	¥5,200	¥8,000	¥10,600

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。 **運賃 ¥55,000未満**

※p.136の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。

SN-H ソフトスリング 縫製タイプ



- 最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないで扱いやすい。

JIS規格品 ※1.6tはJIS規格相当品



- [用途]**
- 造園関係/庭石や植木の運搬
 - 石材関係/石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
 - 袋詰製品/穀物、肥料、セメント等の運搬
 - 鋼材関係/メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
 - 木質関係/ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折にした状態で表します



ソフトスリング 縫製タイプ

基本使用荷重	価格(税抜)					
	SN-H05	SN-H10	SN-H16	SN-H20	SN-H32	SN-H50
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
0.5m	¥ 2,000	¥ 2,800	¥ 3,600	¥ 4,400	¥ 6,800	¥ 9,900
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 9,900	¥ 15,200
1.5m	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 8,600	¥ 13,100	¥ 20,400
2 m	¥ 4,200	¥ 5,900	¥ 8,400	¥ 10,700	¥ 16,200	¥ 25,700
2.5m	¥ 5,000	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 12,800	¥ 19,400	¥ 30,900
3 m	¥ 5,700	¥ 8,000	¥ 11,600	¥ 14,900	¥ 22,500	¥ 36,200
3.5m	¥ 6,500	¥ 9,100	¥ 13,200	¥ 17,000	¥ 25,700	¥ 41,400
4 m	¥ 7,200	¥ 10,100	¥ 14,800	¥ 19,100	¥ 28,800	¥ 46,700
4.5m	¥ 8,000	¥ 11,200	¥ 16,400	¥ 21,200	¥ 32,000	¥ 51,900
5 m	¥ 8,700	¥ 12,200	¥ 18,000	¥ 23,300	¥ 35,100	¥ 57,200
0.5m増し	¥ 800	¥ 1,100	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 5,300

基本使用荷重	価格(税抜)		
	SN-H80	SN-H100	SN-H160
長さ	ネイビー	オレンジ	オレンジ
2 m	¥ 43,500	¥ 51,200	¥ 81,600
2.5m	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 98,500
3 m	¥ 59,900	¥ 72,400	¥ 115,400
3.5m	¥ 68,100	¥ 83,000	¥ 132,300
4 m	¥ 76,300	¥ 93,600	¥ 149,200
4.5m	¥ 84,500	¥ 104,200	¥ 166,100
5 m	¥ 92,700	¥ 114,800	¥ 183,000
5.5m	¥ 100,900	¥ 125,400	¥ 199,900
6 m	¥ 109,100	¥ 136,000	¥ 216,800
6.5m	¥ 117,300	¥ 146,600	¥ 233,700
7 m	¥ 125,500	¥ 157,200	¥ 250,600
7.5m	¥ 133,700	¥ 167,800	¥ 267,500
8 m	¥ 141,900	¥ 178,400	¥ 284,400
8.5m	¥ 150,100	¥ 189,000	¥ 301,300
9 m	¥ 158,300	¥ 199,600	¥ 318,200
9.5m	¥ 166,500	¥ 210,200	¥ 335,100
10 m	¥ 174,700	¥ 220,800	¥ 352,000

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

SN-T ソフトスリング 筒織タイプ

- 筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないで扱いやすい。

JIS規格品



長さは2ツ折にした状態で表します



ソフトスリング 筒織タイプ

基本使用荷重	価格(税抜)					
	SN-T05	SN-T10	SN-T16	SN-T20	SN-T32	SN-T50
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
1 m	¥ 3,100	¥ 4,500	¥ 5,700	¥ 6,800	¥ 9,100	—
1.5m	¥ 4,200	¥ 6,000	¥ 7,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 17,000
2 m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,500	¥ 11,400	¥ 15,300	¥ 21,300
2.5m	¥ 6,400	¥ 9,000	¥ 11,400	¥ 13,700	¥ 18,400	¥ 25,600
3 m	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,300	¥ 16,000	¥ 21,500	¥ 29,900
3.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,200	¥ 18,300	¥ 24,600	¥ 34,200
4 m	¥ 9,700	¥ 13,500	¥ 17,100	¥ 20,600	¥ 27,700	¥ 38,500


※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。


SE ソフトスリング 筒織タイプ JIS規格相当品

- 目通しつり(チョークつり)に最適な筒織タイプの両端アイ形(E)ソフトスリングです。

[POINT]



筒織タイプ
筒状に織り上げた表面布に、専用機械で芯体を通して製作します。



SEソフトスリング 筒織タイプ 両端アイ形(E)

最大使用荷重	表面布の色	アイ			本体部		製作可能長さ(L)
		長さ	幅(W)	厚さ(T)	幅(W)	厚さ(T)	
0.5t	灰	200	30	4	40	4	1m~4mまで 0.5m間隔
1t	紫	250	40	5	48	5	
1.6t	青	300	48	6	58	6	1.5m~4mまで 0.5m間隔
2t	緑	350	48	7	58	7	
3.2t	黄	400	58	9	68	9	1.5m~4mまで 0.5m間隔
5t	赤	450	68	11	88	11	

繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

最大使用荷重	価格(税抜)					
	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	灰	紫	青	緑	黄	赤
0.5m	—	—	—	—	—	—
1 m	¥ 3,200	¥ 4,500	¥ 6,000	¥ 7,500	¥ 11,000	—
1.5m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,300	¥ 9,100	¥ 13,300	¥ 17,000
2 m	¥ 4,600	¥ 6,500	¥ 8,600	¥ 10,700	¥ 15,600	¥ 21,300
2.5m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,900	¥ 12,300	¥ 17,900	¥ 25,600
3 m	¥ 6,000	¥ 8,500	¥ 11,200	¥ 13,900	¥ 20,200	¥ 29,900
3.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 12,500	¥ 15,500	¥ 22,500	¥ 34,200
4 m	¥ 7,400	¥ 10,500	¥ 13,800	¥ 17,100	¥ 24,800	¥ 38,500

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

ソフトスリング 吊り角度と使用荷重表

つり方	ストレートつり	目通しつり(チョークつり)							バスケットつり						
		α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°		
エンドレス形 SN-H SN-T	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1	
両端アイ形 SE	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
表面布カラー	使用荷重														
灰	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
紫	1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
青	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
緑	2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.8	2.8	2	8	7.2	5.6	4
黄	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
赤	5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
紺	8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16
オレンジ	10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20
オレンジ	16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32


ミキパット・ミキパットII

玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。造園業向け樹木保護パット。



ミキパット・ミキパットII 樹木保護用


品番	品名	規格	数量	価格(税抜)
MP-001	ミキパット 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 6,500
MP-002	ミキパット 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥13,000
MP-003	ミキパットミニ 500	幅150mm×長さ500mm	1枚	¥ 3,500
MP-004	ミキパットミニ 1000	幅150mm×長さ1000mm	1枚	¥ 7,000
MP-005	ミキパットII 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 9,000
MP-006	ミキパットII 800	幅300mm×長さ800mm	1枚	¥14,400
MP-007	ミキパットII 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥18,000
MP-008	ミキパットII 1500	幅300mm×長さ1500mm	1枚	¥27,000



ベルトスリング PS-1D

PS-1D

JIS規格 III等級



わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・WW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

[平織]
ポリエステル原糸を使用。柔らかく造園・木材・石材など、やさしく確実にフィットします。

ベルトスリング KMW-1D

KMW-1D



[平織]
ナイロン原糸を使用。引張強度・弾性に優れています。



吊り角度と使用荷重表

最大使用荷量はストレートつりでの使用荷重です。つり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。

両端アイ形 (E形)

(単位:t以下)

つり方	つり角度 α	モード係数M	最大使用荷重												
			0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10	
ストレートつり	-	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10	
目通しつり (チョークつり)	-	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8	
	$\alpha=0^\circ$	1.6	0.8	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5.12	6.4	8	10	16	
	$\alpha \leq 45^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14	
	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.1	0.55	0.88	1.1	1.38	1.76	2.2	2.75	3.52	4.4	5.5	6.93	11	
バスケットつり	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8	
	$\alpha=0^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20	
	$\alpha \leq 45^\circ$	1.8	0.9	1.44	1.8	2.25	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.3	18	
	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14	
	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10	
	$\alpha=0^\circ$	4	2	3.2	4	5	6.4	8	10	12.8	16	20	25.2	40	
	$\alpha \leq 45^\circ$	3.6	1.8	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.5	14.4	18	22.7	36	
	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	2.8	1.4	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.96	11.2	14	17.6	28	
	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20	

マジックテープ®付コーナーパット

ベルトスリングを吊り荷の角から保護する着脱タイプのコーナーパット。



マジックテープ®付コーナーパット

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
KP-01	マジックテープ付コーナーパット25・35巾用	巾55mm×300mm	1枚	¥ 2,800
KP-02	マジックテープ付コーナーパット50巾用	巾70mm×300mm	1枚	¥ 3,300
KP-03	マジックテープ付コーナーパット75巾用	巾95mm×400mm	1枚	¥ 4,400
KP-04	マジックテープ付コーナーパット100巾用	巾120mm×400mm	1枚	¥ 5,200
KP-05	マジックテープ付コーナーパット150巾用	巾170mm×500mm	1枚	¥ 6,500
KP-06	マジックテープ付コーナーパット200巾用	巾220mm×500mm	1枚	¥ 8,400
KP-07	マジックテープ付コーナーパット300巾用	巾370mm×500mm	1枚	¥ 14,500


運賃

対応するタイプ	PS-1D								KMW-1D							
	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
幅																
最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t								
長さ																
1 m	¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400					¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400				
1.5m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100					¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100				
2 m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400			¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400		
2.5m	¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800			¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800		
3 m	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500
3.5m	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200
4 m	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900
4.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650
5 m	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400
5.5m	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100
6 m	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800
6.5m	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500
7 m	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200
7.5m	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950
8 m	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700
8.5m	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350
9 m	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000
9.5m	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800
10 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600
1m増し	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440

運賃 ¥55,000未満

ナイロンスリング WW-1D

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト(生成)タイプです。





[平織]
ナイロン原糸を使用。引張強度・弾性に優れています。

WW-1D ナイロンスリング

価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ								
1 m	¥ 2,200	¥ 2,800	¥ 3,500	¥ 7,900				
1.5m	¥ 2,650	¥ 3,450	¥ 4,350	¥ 9,250				
2 m	¥ 3,100	¥ 4,100	¥ 5,200	¥ 10,600	¥ 14,400	¥ 22,000		
2.5m	¥ 3,600	¥ 4,750	¥ 6,100	¥ 11,950	¥ 16,200	¥ 24,550		
3 m	¥ 4,100	¥ 5,400	¥ 7,000	¥ 13,300	¥ 18,000	¥ 27,100	¥ 37,400	¥ 47,700
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,050	¥ 7,900	¥ 14,600	¥ 19,800	¥ 29,650	¥ 40,900	¥ 52,450
4 m	¥ 5,100	¥ 6,700	¥ 8,800	¥ 15,900	¥ 21,600	¥ 32,200	¥ 44,400	¥ 57,200
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,350	¥ 9,650	¥ 17,200	¥ 23,450	¥ 34,700	¥ 47,900	¥ 61,900
5 m	¥ 6,100	¥ 8,000	¥ 10,500	¥ 18,500	¥ 25,300	¥ 37,200	¥ 51,400	¥ 66,600
5.5m	¥ 6,600	¥ 8,650	¥ 11,400	¥ 19,850	¥ 27,100	¥ 39,750	¥ 54,950	¥ 71,350
6 m	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 21,200	¥ 28,900	¥ 42,300	¥ 58,500	¥ 76,100
6.5m	¥ 7,600	¥ 9,950	¥ 13,150	¥ 22,500	¥ 30,700	¥ 44,850	¥ 62,000	¥ 80,800
7 m	¥ 8,100	¥ 10,600	¥ 14,000	¥ 23,800	¥ 32,500	¥ 47,400	¥ 65,500	¥ 85,500
7.5m	¥ 8,600	¥ 11,250	¥ 14,900	¥ 25,150	¥ 34,300	¥ 49,900	¥ 69,050	¥ 90,250
8 m	¥ 9,100	¥ 11,900	¥ 15,800	¥ 26,500	¥ 36,100	¥ 52,400	¥ 72,600	¥ 95,000
8.5m	¥ 9,600	¥ 12,550	¥ 16,700	¥ 27,800	¥ 37,950	¥ 54,950	¥ 76,100	¥ 99,750
9 m	¥ 10,100	¥ 13,200	¥ 17,600	¥ 29,100	¥ 39,800	¥ 57,500	¥ 79,600	¥ 104,500
9.5m	¥ 10,600	¥ 13,850	¥ 18,450	¥ 30,400	¥ 41,600	¥ 60,000	¥ 83,100	¥ 109,200
10 m	¥ 11,100	¥ 14,500	¥ 19,300	¥ 31,700	¥ 43,400	¥ 62,500	¥ 86,600	¥ 113,900
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,800	¥ 2,600	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 9,500

運賃 ¥55,000未満



U-501 エイコーシートベルトスリング REタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1.0t (2重)	2.0t (3重)
1 m	¥ 970 (税抜)	¥ 2,140 (税抜)	¥ 3,800 (税抜)	
1.5m	¥ 1,100 (税抜)	¥ 2,400 (税抜)	¥ 4,200 (税抜)	
2 m	¥ 1,240 (税抜)	¥ 2,670 (税抜)	¥ 4,600 (税抜)	
2.5m	¥ 1,370 (税抜)	¥ 2,940 (税抜)	¥ 5,000 (税抜)	
3 m	¥ 1,610 (税抜)	¥ 3,200 (税抜)	¥ 5,400 (税抜)	
3.5m	¥ 1,820 (税抜)	¥ 3,470 (税抜)	¥ 6,200 (税抜)	
4 m	¥ 1,970 (税抜)	¥ 3,670 (税抜)	¥ 6,200 (税抜)	
4.5m	¥ 2,120 (税抜)	¥ 3,940 (税抜)	¥ 6,540 (税抜)	
5 m	¥ 2,270 (税抜)	¥ 4,270 (税抜)	¥ 6,940 (税抜)	
6 m	¥ 2,680 (税抜)	¥ 4,740 (税抜)	¥ 7,740 (税抜)	

U-502 エイコーシートベルトスリング BSタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1.0t (2重)	2.0t (3重)
2m	¥ 1,340 (税抜)	¥ 2,540 (税抜)	¥ 5,740 (税抜)	
3m	¥ 1,470 (税抜)	¥ 2,800 (税抜)	¥ 6,800 (税抜)	
4m	¥ 1,600 (税抜)	¥ 3,070 (税抜)	¥ 7,870 (税抜)	
5m	¥ 1,740 (税抜)	¥ 4,000 (税抜)	¥ 8,940 (税抜)	
6m	¥ 1,800 (税抜)	¥ 4,270 (税抜)	¥ 11,500 (税抜)	
7m	¥ 1,940 (税抜)	¥ 4,470 (税抜)	¥ 12,340 (税抜)	


●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上



シートベルトスリング☆


品番	規格	入数	価格(税抜/巻)
U-421	#25 約50mm幅×25m巻	10巻	¥ 4,350
U-422	#50 約50mm幅×50m巻	5巻	¥ 8,700

※シートベルトスリングは色指定できません。 運賃
※50mm幅は目安の寸法になります。



U-503 エイコーポリエステルベルトスリング REタイプ 白 1.6t用

品番	長さ	価格(税抜)
U-503-10	1 m	¥ 3,400
U-503-15	1.5m	¥ 4,180
U-503-20	2 m	¥ 4,900
U-503-25	2.5m	¥ 5,700
U-503-30	3 m	¥ 6,400
U-503-35	3.5m	¥ 7,230
U-503-40	4 m	¥ 7,940
U-503-45	4.5m	¥ 8,740
U-503-50	5 m	¥ 9,440
U-503-55	5.5m	¥ 10,260
U-503-60	6 m	¥ 10,940



U-504 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ 白 0.8t用


品番	長さ	価格(税抜)
U-504-2	2 m	¥ 4,060
U-504-3	3 m	¥ 4,910
U-504-4	4 m	¥ 5,660
U-504-5	5 m	¥ 6,410
U-504-6	6 m	¥ 7,160
U-504-7	7 m	¥ 7,940



U-505 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ #100 1.6t用

品番	長さ	価格(税抜)
U-505-2	10cm×2m	¥ 12,100
U-505-3	10cm×3m	¥ 16,100
U-505-4	10cm×4m	¥ 21,000
U-505-5	10cm×5m	¥ 25,800
U-505-6	10cm×6m	¥ 30,600

エステルベルト 青ラインは、
ベルトによる傷を軽減させるソフトな素材



U-428 エステルベルト 青ライン REタイプ

品番	長さ	価格(税抜)
U-428-10	1m	¥ 1,420
U-428-15	1.5m	¥ 1,880
U-428-20	2m	¥ 2,340
U-428-25	2.5m	¥ 2,800
U-428-30	3m	¥ 3,260

●数量により別注も承ります。 運賃 5%以上



U-429 エステルベルト 青ライン

規格	価格(税抜)
幅50mm×50m巻き	¥ 23,000



U-411 ダイラインベルト(ベージュ)☆

規格	価格(税抜)
70mm×200m	¥ 21,400
100mm×200m	¥ 30,400



U-426 ポリエステルベルト

品番	規格	梱包数	価格(税抜/巻)
U-426-10	#10 幅50mm×10m巻き	10巻	¥ 6,600
U-426-25	#25 幅50mm×25m巻き	4巻	¥ 16,500
U-426-50	#50 幅50mm×50m巻き	2巻	¥ 33,000

●数量により別注も承ります。 運賃 5%以上

ロープ



用途

- 野菜や果物、古紙、材木等、いろいろなものの結束に使える、やわらかくて結びやすいひもです。
- 引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。

特長

- 軽いので作業効率をアップさせてくれます。
- 水にも強く、強度が変わりません。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKテープ

品番	タイプ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格(税抜/巻)
SKNo.70	※○●	約1000m	245N (25kgf)	5巻/梱包	¥ 1,570
SKNo.100	※○●	約1000m	372N (38kgf)	5巻/梱包	¥ 1,800
SKNo.150	※○●	約750m	499N (51kgf)	5巻/梱包	¥ 1,800
SKNo.200	※○●	約500m	744N (76kgf)	5巻/梱包	¥ 1,800

○=ハードタイプ、●=ソフトタイプ 引張強度は目安数値です。

カラー…※印 白 赤 青 黄 緑 紫

●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上



用途

- 養蚕・稲・麦・小荷物等の結束に適しています。
- 雑貨類・漬物樽の結束。
- 冬囲い・木起こし用に。
- 農業用・漁業関係、一般産業用の結束紐として。

特長

- 切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
- 3本よりで強度抜群！結束後も長持ちします。

SKパワーロープ

品番	太さ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格(税抜/巻)
SKNo.4	4mm	375m	646N (66kgf)	5巻/梱包	¥ 1,650
★SKNo.5	5mm	300m	705N (72kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600
★SKNo.6	6mm	200m	980N (100kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600
SKNo.7	7mm	150m	1470N (150kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600
SKNo.8	8mm	100m	1960N (200kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。 引張強度は目安数値です。

カラー…★印 白 赤 青 黄 緑 紫 黒

●SKパワーロープ(溶着なし)の別注も承ります。

●つなぎ目のないロープも数量により別注で承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上



A-70 ケミカロープ(わら縄代用紙縄)

品番	規格	入数	価格(税抜/1玉)
A-70-10	#10 長さ100m	6玉入	¥ 5,700
A-70-8	#8 長さ200m	6玉入	¥ 5,500
A-70-6	#6 長さ250m	8玉入	¥ 4,800
A-70-4	#4 長さ300m	10玉入	¥ 4,300
A-70-2	#2 長さ350m	12玉入	¥ 4,300

●数量により別注も承ります。 運賃 3%以上



特長

- 伸びにくく、しっかり結べます。
- ソフトで手にやさしい紐です。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKラインコード

品番	太さ	標準長さ	梱包数	価格(税抜/巻)
SKR50	6mm	500m	5巻/梱包	¥ 1,920
SKR30	8mm	300m	5巻/梱包	¥ 1,920
SKR20	10mm	200m	5巻/梱包	¥ 1,920

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上



用途

- 冬囲いや雪吊り用に。景観を損なわずキレイに仕上がります。
- 一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材として使用されます。
- 味噌・醤油や漬物樽の結束、お土産物の化粧結束にも最適です
- 一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材としても使用されます。

PPいぐさロープ

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格(税抜/巻)
SKINo.3	3mm	450m	5巻/梱包	い草	2本より・溶着	¥ 1,750
SKINo.5	5mm	300m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 1,720
SKINo.6	6mm	200m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 1,720

●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5%以上

PPワラ縄ロープ

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格(税抜/巻)
SKWNo.5	5mm	300m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 1,720
SKWNo.6	6mm	200m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 1,720

●数量により別注も承ります。 運賃 5%以上

スーパーソフトキャッチ



用途

- あらゆる作業にOK!
- やわらかく、すべりにくい。さらにグリップカアップ!
- 指先までピッタリ!

スーパーソフトキャッチ357

品番	規格	梱包数	価格(税抜/双)
T-111	LL・L・M	120双(10双×12)	¥ 320

アルミ製天場付三脚

- 特徴
- 荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部および前支柱下部は二重パイプ。
 - 全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業能率アップ。また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はバツグンです。
 - ステップ間隔は2段目から320mmです。
 - 全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。
 - オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
 - 安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付



豊富なバリエーションの中からプロの目でお選びください。
三脚のサイズは3尺～17尺まで特別仕様も受け賜ります。
(ただし、構造上、危険を伴う場合はお断りさせていただく可能性もございます)

EMSL型




後支柱が前後左右、自在に動きます。

MSL型



足が疲れにくい40mm巾補強入り半丸パイプ



アルミ製天場付三脚 (ESL型)

天場付後支柱伸縮

品番	規格 (mm)	価格 (税抜)
ESL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.0kg	¥ 41,000
ESL-4	全長1200、前足幅1050、重さ 4.5kg	¥ 44,000
ESL-5	全長1500、前足幅1050、重さ 5.0kg	¥ 47,000
ESL-6	全長1950、前足幅1330、重さ 6.8kg	¥ 51,000
ESL-7	全長2250、前足幅1330、重さ 7.2kg	¥ 58,200
ESL-8	全長2550、前足幅1330、重さ 8.2kg	¥ 65,500
ESL-9	全長2850、前足幅1330、重さ 9.1kg	¥ 72,500
ESL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.2kg	¥ 83,400
ESL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.0kg	¥ 94,000
ESL-12	全長3750、前足幅1560、重さ11.7kg	¥102,500
ESL-13	全長4050、前足幅1750、重さ13.5kg	¥143,400
ESL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.1kg	¥162,500
ESL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.2kg	¥175,200
ESL-16	全長4850、前足幅1950、重さ18.3kg	¥208,800
ESL-17	全長5150、前足幅1950、重さ19.5kg	¥227,900

運賃

アルミ製天場付三脚 (EMSL型)

天場付首振り後支柱伸縮

品番	規格 (mm)	価格 (税抜)
EMSL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.6kg	¥ 56,700
EMSL-4	全長1200、前足幅1050、重さ 5.1kg	¥ 59,700
EMSL-5	全長1500、前足幅1050、重さ 5.6kg	¥ 66,100
EMSL-6	全長1950、前足幅1330、重さ 7.4kg	¥ 70,000
EMSL-7	全長2250、前足幅1330、重さ 7.8kg	¥ 77,300
EMSL-8	全長2550、前足幅1330、重さ 8.8kg	¥ 84,600
EMSL-9	全長2850、前足幅1330、重さ 9.7kg	¥ 91,600
EMSL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.8kg	¥105,800
EMSL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.6kg	¥125,800
EMSL-12	全長3760、前足幅1560、重さ12.3kg	¥134,300
EMSL-13	全長4050、前足幅1750、重さ14.1kg	¥175,200
EMSL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.7kg	¥194,300
EMSL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.8kg	¥207,000

運賃



天場付突っ張り棒

品番	規格 (mm)	価格 (税抜)
ET-1	伸縮寸法 250～ 280	¥ 8,500
ET-2	伸縮寸法 280～ 340	¥ 9,700
ET-3	伸縮寸法 340～ 450	¥10,700
ET-4	伸縮寸法 450～ 650	¥11,900
ET-5	伸縮寸法 650～1000	¥13,400
ET-6	伸縮寸法1000～1650	¥15,200
ET-7	伸縮寸法1650～2900	¥17,600
ET-8	伸縮寸法2000～3600 後支柱φ51補強付用	¥21,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

運賃

アルミ三脚用支持棒

- 三脚から下りずに遠近の剪定ができます。
- 塀などの障害物があっても大丈夫。
- 縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺～12尺まで適用 (13尺以上の使用は禁止)

使用方法及び注意事項

支持棒と使用される三脚に、曲がり・凹み・捻れ・亀裂・ロック部の以上がないか、各部の点検を行った上で作業をしてください。なお、ロックレバーは消耗品です。正常にロックできず滑る場合は交換してください。



支持棒より上段での使用はやめてください。使用時の伸び方向の使用はやめてください。また、支持棒に足を掛けしないでください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒


品番	規格	価格 (税抜) (本)
AL-020	重量2.2kg 全長1530mm スライド幅80～1170mm	¥27,300

運賃

アルミ製松葉型三脚

- 特徴
- 昔から使われている木材丸太三脚をアルミで再現しました。もちろん後支柱は前後左右自在に動きます。
 - 前支柱を角(54mm×44mm)パイプにすることにより壊れずさらに、強度アップ。
 - ステップ間隔1段目は石や植木等の障害物を避けるため450mmになっています。2段目からは360mmですが全長の調整は上段で行います。
 - オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
 - 安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

MBDSL型



アルミ製松葉型三脚 (MSL型)

松葉タイプ 後支柱首振り伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
MSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 58,800
MSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.8kg	4	¥ 67,300
MSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 7.4kg	5	¥ 74,900
MSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 8.4kg	5	¥ 82,800
MSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 9.4kg	6	¥ 89,700
MSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ10.4kg	7	¥100,400
MSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ11.0kg	8	¥109,700
MSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ13.2kg	9	¥143,400
MSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ15.1kg	10	¥165,500
MSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ16.8kg	11	¥187,900
MSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ18.5kg	11	¥221,600
MSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ20.1kg	12	¥234,300

運賃

アルミ製松葉型三脚 (ML-3型)

松葉タイプ 後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
ML-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥ 97,000
ML-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.4kg	4	¥105,500
ML-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ11.0kg	5	¥113,100
ML-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ12.0kg	5	¥121,000
ML-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ13.0kg	6	¥127,900
ML-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ14.0kg	7	¥138,500
ML-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.6kg	8	¥147,900
ML-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.8kg	9	¥181,600
ML-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ18.7kg	10	¥203,700
ML-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ20.4kg	11	¥226,100

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

運賃




松葉突っ張り棒


品番	規格 (mm)	価格 (税抜)
MT-A	伸縮寸法 430～ 580	¥17,900
MT-B	伸縮寸法 580～ 830	¥19,400
MT-C	伸縮寸法 830～1280	¥21,000
MT-D	伸縮寸法1100～1800	¥25,500
MT-E	伸縮寸法1800～2800 後支柱φ51補強付用	¥30,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

運賃



MBDSL型 仕様寸法図



松葉型は、全サイズ1段目45cm

アルミ製松葉型三脚 (MBDSL型) 出張り30mm

松葉タイプ 出張り型 後支柱首振り伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
MBDSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 70,000
MBDSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.4kg	4	¥ 80,000
MBDSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 6.9kg	5	¥ 87,600
MBDSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 7.8kg	5	¥ 95,500
MBDSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 8.7kg	6	¥108,800
MBDSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ 9.7kg	7	¥119,400
MBDSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ10.5kg	8	¥135,200
MBDSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ12.4kg	9	¥168,800
MBDSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ14.1kg	10	¥191,000
MBDSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ15.8kg	11	¥213,400
MBDSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ17.4kg	11	¥253,400
MBDSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ19.0kg	12	¥266,100

運賃

アルミ製松葉型三脚 (MBDL-3型) 出張り30mm

松葉タイプ 出張り型 後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
MBDL-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥108,200
MBDL-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.0kg	4	¥118,200
MBDL-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ10.5kg	5	¥125,800
MBDL-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ11.4kg	5	¥133,700
MBDL-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ12.3kg	6	¥147,000
MBDL-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ13.3kg	7	¥157,600
MBDL-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.1kg	8	¥173,400
MBDL-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.0kg	9	¥207,900
MBDL-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ17.7kg	10	¥229,100
MBDL-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ19.4kg	11	¥251,600

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

運賃


突っ張り棒 取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。

※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミニウム三脚に装着できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでの使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ三脚



写真はAP-10 設置寸法(W)

脚の仕様 脚 (AP・AMP)



AS-GC
ゴム製脚カバー (別売)
価格 1個 ¥1,800 (税抜)
※アングル脚には取付できません
運賃/60個で元払い
(離島は別途) (15個梱包)

高さは実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は高さ×1.06でおおよそ算出できます。

おすすめのポイント



- ポイント1** 新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。
- ポイント2** 最も踏使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
- ポイント3** 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。
- ポイント4** 各段の桁材(一部除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。
- ポイント5** さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。(6尺は下から1段目のみ)
- ポイント6** 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

アルミ製三脚 天板付固定伸縮タイプ

品番	規格	価格(税抜)
AP-3	高さ 900mm 重さ 3.5kg	¥ 27,500
AP-4	高さ1200mm 重さ 4.2kg	¥ 32,750
AP-5	高さ1500mm 重さ 5.1kg	¥ 38,250
AP-6	高さ1800mm 重さ 6.0kg	¥ 43,500
AP-7	高さ2100mm 重さ 7.5kg	¥ 49,250
AP-8	高さ2400mm 重さ 8.5kg	¥ 55,250
AP-9	高さ2700mm 重さ 9.5kg	¥ 60,500

品番	規格	価格(税抜)
AP-10	高さ3000mm 重さ10.5kg	¥ 65,250
AP-11	高さ3300mm 重さ11.5kg	¥ 71,000
AP-12	高さ3600mm 重さ12.5kg	¥ 76,750
AP-13	高さ3900mm 重さ13.5kg	¥115,750
AP-15	高さ4500mm 重さ15.5kg	¥136,500

運賃

グリーン色の価格はメーカー定価です。



AMP 天板付固定ピン式3本伸縮タイプ

○支柱下部の両側2本と、後支柱の3本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。



伸縮のロック装置

アルミ製三脚 ピン式3本伸縮タイプ

品番	規格	価格(税抜)
AMP-4	標準高1200mm 重さ 5.5kg	¥ 55,500
AMP-5	標準高1500mm 重さ 6.4kg	¥ 61,500
AMP-6	標準高1800mm 重さ 7.7kg	¥ 65,000
AMP-7	標準高2100mm 重さ 8.8kg	¥ 71,500
AMP-8	標準高2400mm 重さ10.3kg	¥ 76,000
AMP-9	標準高2700mm 重さ11.4kg	¥ 83,750
AMP-10	標準高3000mm 重さ12.1kg	¥ 88,750
AMP-12	標準高3600mm 重さ13.7kg	¥105,750

支柱は50mm間隔で伸縮、副支柱は150mm間隔で伸縮

運賃



AS-SF320 三脚用らくらくイス

品番	品名	規格	価格(税抜) (台)
AS-SF320	三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	¥7,000

運賃 5台以上

用心棒 後支柱固定金具

- 三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
- チェーンを通したまま三脚をたたためる一体構造なので、紛失や置き忘れがありません。
- 金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易で当社の全機種に対応できます。

注) 金具を持っての移動や足を乗せたり体重を掛けしないでください。
※当社製「アルステップ」専用で他社製品には使用できません。



写真はASP-87



写真は AP-8 の使用時 (アルステップは別売)



写真は AP-8 の折りたたみ途中 (アルステップは別売)

用心棒

品番	規格	価格(税抜)
ASP-30	AP-3 基準寸法 35cm 重量0.27kg	¥4,200
ASP-54	AP-4・5 AMP-4・5 基準寸法 58cm 重量0.40kg	¥4,800
ASP-60	AP-6 AMP-6 基準寸法 82cm 重量0.45kg	¥5,200
ASP-87	AP-7・8 AMP-7・8 基準寸法103cm 重量0.54kg	¥5,800
ASP-109	AP-9・10 AMP-9・10 基準寸法127cm 重量0.64kg	¥6,400
ASP-110	AP-11 基準寸法153cm 重量0.73kg	¥7,000
ASP-120	AP-12 AMP-12 基準寸法169cm 重量0.79kg	¥7,600
ASP-130	AP-13 基準寸法198cm 重量0.91kg	¥8,200
ASP-150	AP-15 基準寸法240cm 重量1.07kg	¥9,400


運賃

アルミ製枝打はしご



各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広く疲れにくく、作業を楽に行えます。

上部部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。

アルミ製 枝打はしご

品番	全長	有効長	梯子	重量	価格(税抜)
WR-30	326cm	305cm	上下	6.7kg	¥40,200
WR-45	476cm	455cm	上中下	8.9kg	¥52,200
WR-60	626cm	605cm	上中中下	11.0kg	¥65,600
WR-H15 (中間梯子)	164cm	150cm	中	2.1kg	¥14,600

※中梯子3本以上の連結は禁止です。

運賃


グリーン色の価格はメーカー定価です。

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

本職用天場付型三脚

- ◎全てに溝入りパイプを採用。手足が滑らず高い安全性を確保。
- ◎10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。

アルミ三脚 標準タイプ
固定・スライド式
(ALDシリーズ)
(4尺~12尺)



ステップ断面図
ALDシリーズ



アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品番	規格(mm)	価格(税抜)
ALD-4S	高さ1220×全長1360 設置面/幅 980×奥行1230 重さ 4.0kg	¥30,100
ALD-5S	高さ1500×全長1650 設置面/幅 980×奥行1430 重さ 4.9kg	¥34,600
ALD-6S	高さ1750×全長1920 設置面/幅1230×奥行1560 重さ 5.7kg	¥39,500
ALD-7S	高さ2050×全長2210 設置面/幅1230×奥行1750 重さ 6.2kg	¥43,300
ALD-8S	高さ2330×全長2520 設置面/幅1230×奥行1910 重さ 7.4kg	¥47,300
ALD-9S	高さ2610×全長2830 設置面/幅1230×奥行2110 重さ 8.0kg	¥51,600
ALD-10S	高さ2850×全長3060 設置面/幅1460×奥行2180 重さ 9.8kg	¥62,900
ALD-11S	高さ3150×全長3370 設置面/幅1460×奥行2300 重さ10.8kg	¥69,700
ALD-12S	高さ3420×全長3660 設置面/幅1460×奥行2460 重さ11.7kg	¥73,700

※即納が難しい製品になります。ご注文の際、納期の確認をお願いします。

運賃

三脚閉じ込み防止金具

- アルミ三脚に使用する、専用の三脚閉じ込み防止金具です。
- 本体はアルミ製で錆びる心配がございません。
- 紛失防止用のカラビナ金具が取り付け有ります。
- サイズは、3~7尺用・8~10尺用・11尺用・12尺用の4種類をご用意しております。

材質
本体:アルミ製/生地
カラビナ:スチール製/メッキ処理
リング:SUS304 シール:PET

三脚閉じ込み防止金具

品番	規格	価格(税抜)
ALD-PB37	3~7尺用 サイズφ25×1.8×485L 重量165g	¥3,700
ALD-PB81	8~10尺用 サイズφ25×1.8×875L 重量295g	¥4,100
ALD-PB11	11尺用 サイズφ25×1.8×960L 重量325g	¥4,100
ALD-PB12	12尺用 サイズφ25×1.8×1180L 重量395g	¥4,500

運賃



アルミ製折りたたみリヤカー



アルミ製折りたたみリヤカー (エアータイヤ仕様)

品番	規格	価格(税抜)
OR-10	幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥110,000

アルミ製折りたたみリヤカー (ノーパンクタイヤ仕様)

品番	規格	価格(税抜)
OR-10NP	幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥128,700

運賃


ワイヤーロープ・ウインチ スーパーチル・チルメート

■広い用途


- 土木建築関係
- 一搬工業関係
- 林業関係
- 鉱業関係
- 運輸関係
- 鉄道関係
- 電装塗装関係
- 電信電話関係
- 造園石材関係
- 消防救出関係
- 造船所関係

■特長

- 1. 小型で軽量**
1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。
- 2. 操作は簡単**
前進・後進ともにハンドル1本で操作ができます。
- 3. 自由な角度での作業**
タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。
- 4. 揚程は無制限**
ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。
- 5. 合理的な設計**
二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。



〈S-15〉



チルメート



スーパーチル S-7



スーパーチル S-15



スーパーチル S-35

スーパーチル・チルメート

品番	品名	吊上げ能力	横引能力	揚程	標準付属ワイヤー	ハンドル長さ	本体重量	寸法	価格(税抜)
CM-1	チルメート	300kgf	450kgf	無制限	4.76mm×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	410mm	2.2kg	350×220×40mm	¥ 38,000
CM-2	スーパーチルS-7	800kgf	1,250kgf	無制限	φ9mm×20m	515~790mm	7.5kg	510×255×105mm	¥ 82,500
CM-3	スーパーチルS-15	1,600kgf	2,500kgf	無制限	φ12mm×20m	660~1,035mm	17.6kg	620×335×150mm	¥ 114,900
CM-4	スーパーチルS-35	3,200kgf	5,000kgf	無制限	φ16mm×10m	745~1,200mm	28.1kg	710×410×165mm	¥ 205,200

運賃

専用ワイヤー


品番	品名	規格	価格(税抜)
CMY-1	チルメート用ワイヤー	4.76mm×10m	¥ 7,440
CMY-2	スーパーチルS-7用ワイヤー	φ9mm×20m	¥ 24,740
CMY-3	スーパーチルS-15用ワイヤー	φ12mm×20m	¥ 32,000
CMY-4	スーパーチルS-35用ワイヤー	φ16mm×10m	¥ 32,000

運賃

スーパークリップ 姉妹品


品番	価格(税抜)〈個〉	使用ワイヤー	重量
SC-6	¥ 3,500	4~6mm 500kg	0.5kg
SC-10	¥ 4,600	8~10mm 1t	1.0kg
SC-14	¥ 6,600	12~14mm 2t	2.0kg
SC-20	¥ 12,200	16~20mm 4t	4.9kg
SC-26	¥ 37,300	22~26mm 5t	7.6kg
SC-32	¥ 42,900	28~32mm 7t	8.0kg

運賃



高所作業用ゴンドラ ドラゴン

○フリーロック型ガスプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構です。ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
○軽量ですから一人でも簡単に取付ができます。




有効寸法 (内寸) 幅450×奥行500×高さ875mm (重量29.2kg 金具付)

最大使用荷重100kg
(搭乗者と工具等を含む全重量です。)

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具の金具を確実に連結してください。

注) クレーンの先にゴンドラを取付けたままの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。

GD-5045 高所作業 ドラゴン	
規格	価格 (税抜)
幅450×奥行500×高さ875mm (内寸)	¥ 192,200



参考資料

■クレーン等安全規則 第三章 移動式クレーン (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)

(搭乗の制限)

第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行に必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。



※クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

トラックステッパ―

○作業らくらく、スピードアップ!!
○“あおり”にワンタッチで掛けて使います。



トラックステッパ―			
品番	品名	規格	価格 (税抜) (台)
TS-500D	トラックステッパ― 500D	幅200×高さ430mm	¥ 9,400
TS-800D	トラックステッパ― 800D	幅200×高さ740mm	¥ 14,600



マルチステッパ―

○階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。

○フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。

○フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。



マルチステッパ―		
品番	規格	価格 (税抜) (台)
MTS-40-2-900S	A63~93cm B57cm 重量5.8kg	¥ 30,600
MTS-40-3-1200S	A89~119cm B83cm 重量7.1kg	¥ 36,200
MTS-40-4-1500S	A115~145cm B109cm 重量8.4kg	¥ 43,000
MTS-40-5-1800S	A141~172cm B135cm 重量10.0kg	¥ 50,000

グリーン色の価格はメーカー定価です。

○どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
※横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
○持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
○アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。




安全使用荷重 100kg
移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。

ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変え側面にありますので、スムーズに動きます。

ジャッキ式			
品番	品名	規格	価格 (税抜)
AL-010	ゴンドラ角小 (ジャッキ式)	W460×L510×H770mm	¥187,200
AL-011	ゴンドラ角大 (ジャッキ式)	W610×L510×H770mm	¥199,500
AL-012	ゴンドラ先丸小 (ジャッキ式)	W460×L760×H770mm	¥199,500
AL-013	ゴンドラ先丸大 (ジャッキ式)	W610×L760×H770mm	¥213,000



フリーBOX


○アーム内取付けで作業スペースキープ (ゴンドラ内側にも取付け可能)
○ミツル製アルミ高所作業ゴンドラ アブソーバー式専用



フリーBOX			
品番	品名	規格	価格 (税抜)
AL-002	フリーBOX Aタイプ	別込差差し無し 幅380×奥行225×高さ190 (内寸) 重量2.6kg	¥ 25,200
AL-003	フリーBOX Bタイプ	別込差差し付 幅380×奥行225×高さ190 (内寸) 重量2.6kg	¥ 27,000

材質: アルミ (本体) ・ハイバロンコート (バッグ)



高所作業用アルミゴンドラ



アブソーバー式の特長

3tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式の様手廻り作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業効率もあがります。

アブソーバー式			
品番	品名	規格	価格 (税抜)
AL-016	ゴンドラ角小 (アブソーバー式)	W460×L510×H950mm	¥237,800
AL-017	ゴンドラ角大 (アブソーバー式)	W610×L510×H950mm	¥250,100
AL-018	ゴンドラ先丸小 (アブソーバー式)	W460×L760×H950mm	¥250,100
AL-019	ゴンドラ先丸大 (アブソーバー式)	W610×L760×H950mm	¥269,800



AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット ¥22,400 (税抜) 運賃
AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セット ボルトナット付 ¥23,600 (税抜) 運賃

収納バッグ (ゴンドラに取付けて便利な)

○ゴンドラにワンタッチで取り付け出来ます。
○クレーンの操作リモコンや工具類・小物などの収納に便利
○紛失を防ぐファスナー付
○バッグサイズ L180×W290×H290mm 底敷き付



収納バッグ			
品番	品名	規格	価格 (税抜)
AL-004	収納バッグ ジャッキ用	L270×W290×H270	¥ 19,600
AL-005	収納バッグ アブソーバー用	L270×W290×H425	¥ 19,600

材質: アルミ (本体) ・ハイバロンコート (バッグ)



K-233 植木用低床二輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.6kg	¥ 93,500



K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.3kg	¥ 78,500



K-221 植木用低床一輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重100kg/自重5.8kg	¥ 66,500

- ◎タイヤの幅・ゴム厚・耐荷重が倍増。
- ◎軟弱地、砂地上走行での沈み込み防止。
- ◎左右のフラツキを抑え、安定性が抜群。
- ◎タイヤへこみが少ない、パンクや空気漏れも激減

K-232 植木用低床二輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.0kg	¥ 74,000

K-216 植木用三輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重9.5kg	¥ 107,000

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重100kg/自重5.5kg	¥ 57,500

K-216
植木用三輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重9.5kg	¥ 107,000



空気入りノーパンクタイヤ

- ◎パンク率ゼロ
- ◎空気の補充が不要
- ◎空気タイヤ同様のクッション性



クギが刺さっても
パンクしません!



K-242 空気入りノーパンクタイヤ 350-5

規格	価格(税抜)
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重200kg	¥ 40,700

■適応車種 丁稚二輪車(ノーパンク仕様)
丁稚四輪車(ノーパンク仕様)



K-243 空気入りノーパンクタイヤ 300-4

規格	価格(税抜)
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重140kg	¥ 37,500

■適応車種 丁稚三輪車(ノーパンク仕様)
丁稚四輪車自在タイプ(ノーパンク仕様)

空気入りタイヤ



K-244 空気入りタイヤ 13×3

規格	価格(税抜)
タイヤ外径370mm タイヤ幅75mm・荷重100kg	¥ 18,800

■適応車種 植木用低床一輪車
植木用低床二輪車

K-245 空気入りタイヤ 350-5

規格	価格(税抜)
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重160kg	¥ 21,300


■適応車種 丁稚二輪車
丁稚四輪車

K-246 空気入りタイヤ 300-4

規格	価格(税抜)
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重110kg	¥ 18,200

■適応車種 丁稚三輪車
丁稚四輪車自在タイプ

アルミ製植木用一輪車



- ◎後荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
- ◎アルミ製なので軽くてサビません。

CU-1 アルミ製植木用一輪車

規格	価格(税抜)
幅520×全長1800mm 重さ6.9kg	¥ 32,800

運賃 2台以上



TR-2.50-4A エアー入りタイヤ

規格	価格(税抜)(1本)
直径約213mm 幅約59mm ポス幅約82mm シャフト径φ20 重量1.1kg	¥ 4,800 (4本梱包)

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上

TR-2.50-4NA
ノーパンクタイヤ ¥5,600(税抜) (4本梱包)
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上

TR-3.50-4A エアー入りタイヤ

規格	価格(税抜)(1本)
直径約260mm 幅約85mm ポス幅約82mm シャフト径φ20 重量1.6kg	¥ 5,600 (4本梱包)

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上


規格	価格(税抜)(1本)
直径約360mm 幅約69mm ポス幅約103mm シャフト径φ16 重量2.4kg	¥ 4,200 (5本梱包)

※ホイールの色が変わる場合があります
運賃 20本以上

グリーン色の価格はメーカー定価です。

YAMAICHIYA N-17 149

アルミ製トラックうま



アルミ製トラックうま

品番	規格	価格(税抜)
AL-021	4t 巾2000mm・H580・715・850mm	¥ 126,300
AL-022	2tロング 巾1800mm・H560・695・830mm	¥ 115,400
AL-023	2t 巾1600mm・H560・695・830mm	¥ 104,400
AL-024	巾 900mm・H560・695・830mm	¥ 78,800

3段階の高さに調整できます。

運賃

アルミ製 うま 馬の助

◎特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることが出来ます。

注意/本製品を車載で使用する場合は、転倒や落下防止のため車輪に固定して下さい。




HM-800 アルミ製うま 馬の助

規格	価格(税抜)
幅800×奥行520×高さ780mm 重さ10kg	¥ 43,600

アルミ製 うま 植木一本用
エコノミータイプHMS-30S アルミ製うま
植木一本用エコノミータイプ

規格	価格(税抜)(台)
幅450×高さ880~1180mm 重さ2.3kg	¥ 22,000

運賃 2台以上



造園用運搬車



K-217 深型三輪車

規格	価格(税抜)
全長1220×全幅515mm 床長740×床幅460mm 積載荷重160kg/自重16kg	¥ 78,500



K-205 板石用二輪車

規格	価格(税抜)
全長1250×全幅480 床奥行220mm 積載荷重250kg/自重24.5kg	¥ 153,500



K-222 丁稚二輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg/自重26kg	¥ 153,500

K-202 丁稚二輪車

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg/自重25kg	¥ 120,500



K-223 造園用丁稚三輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg/自重31.5kg	¥ 189,500



K-224 造園用丁稚四輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg/自重36kg	¥ 216,500



K-228 造園用丁稚四輪車自在タイプ (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg/自重39kg	¥ 243,500

K-203 造園用丁稚三輪車

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg/自重30kg	¥ 143,000

K-204 造園用丁稚四輪車

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg/自重34kg	¥ 150,500

K-208 造園用丁稚四輪車自在タイプ

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg/自重37kg	¥ 183,500

グリーン色の価格はメーカー定価です。

熊手



熊手・手熊手*

天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-710	細熊手ビニールカズラ巻	柄長115cm 爪33本	60本	¥1,160
F-711	細熊手溝かき	柄長115cm 爪21本	80本	¥850
F-712	手熊手	爪8本	100本	¥670
F-717	荒熊手	柄長115cm 爪11本	50本	¥1,180
F-718	鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥2,330

ミニ熊手*

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-715	ミニ熊手 大	柄長55cm 爪20本	200本	¥440

庭園箒・竹箒



庭園箒*

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-725	庭園箒 大(全長70cm)	80本	¥880
F-726	庭園箒 小(全長60cm)	100本	¥610
F-7252	新 庭園柄付箒(全長120cm・柄長50cm)	30本	¥1,280

筑波竹箒

天然素材 国内生産品

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-722	筑波竹箒(茨城産)	30本	¥1,270

エイコー竹箒*

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-723	エイコー竹箒3段	25本	¥960
F-724	エイコー竹箒5段	25本	¥1,130

箒



F-750 エイコー長柄DX箒*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
80本入	¥940

F-753 P・P先割エクセレント長柄箒*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
60本入	¥1,210

*色指定は、できません。

F-754 P・P先割エクセレント短柄箒*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
60本入	¥800

*色指定は、できません。


F-755 アレンファイバー長柄箒*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
60本入	¥1,210

F-756 アレンファイバー手箒*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
60本入	¥910

箒

伝統工芸品の棕櫚鬼毛箒
畳・フローリングの細かいほこりのお掃除に

F-780 棕櫚鬼毛箒 7玉 長柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥13,500

F-781 棕櫚鬼毛箒 9玉 長柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥14,800

F-782 棕櫚鬼毛箒 11玉 長柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥17,000

F-783 棕櫚鬼毛箒 7玉 短柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥11,800

ニチエイ てみ

K-119 ニチエイ てみ 特大

規格	梱包数	価格(税抜)〈個〉
幅55×奥行52.5×高さ20cm	10	¥2,300

K-120 ニチエイ てみ 小

規格	梱包数	価格(税抜)〈個〉
幅41.8×奥行42×高さ15cm	10	¥1,800

材質: ポリエチレン 出荷 梱包単位 運賃

竹磨き



*竹磨きに最適です。

B-11 業務用ボンスターポンド巻#0*

規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
約W37×D10×H7cm	25本	¥1,500

B-12 FL30厚型不織布*

規格	梱包数	価格(税抜)〈個〉
70×100×30mm	10個	¥230

竹磨きにお試しください。

日本古来の手法により製作されたシダ箒
職人のこだわり品により限られた生産量です

F-784 シダ箒 5玉 長柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥14,000

F-786 シダ箒 3玉 長柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥10,000

F-785 シダ箒 5玉 短柄*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥12,000

F-787 棕櫚荒神箒 3玉(中国製)*

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥2,000

*棕櫚荒神箒の中国製は、原料を中国より取り寄せ日本での加工品になります。

カールケートゴールド

銅の抗菌力で細菌の増殖を防ぐ!!



のこぎり

セレクトシリーズ 用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。


▼タテ・ヨコ・ナメの切断が可能で、複雑な組織のコンパネや集成材の切断に最適です。



仮枠

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-153	SELECT200 仮枠 本体	200mm	0.7mm	2.2mm(寸14枚目)	6丁	¥ 3,330
K-163	SELECT250 仮枠 本体	250mm	0.7mm	2.5mm(寸12枚目)	6丁	¥ 3,700
K-173	SELECT300 仮枠 本体	300mm	0.8mm	3.0mm(寸10枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-153	SELECT200 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-163	SELECT250 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-173	SELECT300 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,980



▼竹の性質に合わせた目立は、耐久性に優れ、軽快な切れ味が綺麗な切り口に仕上がります。



竹挽

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-152	SELECT200 竹挽 本体	200mm	0.7mm	1.5mm(寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-162	SELECT250 竹挽 本体	250mm	0.7mm	1.7mm(寸18枚目)	6丁	¥ 3,700
K-172	SELECT300 竹挽 本体	300mm	0.8mm	1.9mm(寸16枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-152	SELECT200 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-162	SELECT250 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-172	SELECT300 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,980



▼スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナメの切断が可能。



生木

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-154	SELECT200 生木 本体	200mm	0.8mm	2.6~3.5mm	6丁	¥ 3,330
K-164	SELECT250 生木 本体	250mm	0.8mm	2.7~3.6mm	6丁	¥ 3,700
K-174	SELECT300 生木 本体	300mm	0.85mm	3.1~3.9mm	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-154	SELECT200 生木 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-164	SELECT250 生木 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-174	SELECT300 生木 替刃	12枚	¥ 1,980



▼アサリがないため綺麗な切り口に仕上がります。縦挽目入りでスムーズな切断が可能です。タテ・ヨコ・ナメの切断が可能。



剪定

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-155	SELECT200 剪定 本体	200mm	1.1mm	3.0mm(寸10枚目)	6丁	¥ 3,700
K-165	SELECT250 剪定 本体	250mm	1.1mm	4.0mm(寸8枚目)	6丁	¥ 4,130
K-175	SELECT300 剪定 本体	300mm	1.1mm	4.0mm(寸8枚目)	6丁	¥ 4,640

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-155	SELECT200 剪定 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-165	SELECT250 剪定 替刃	12枚	¥ 2,130
KS-175	SELECT300 剪定 替刃	12枚	¥ 2,330



セレクト替刃システム

セレクトシリーズは板厚が0.7~1.2までの鋸刃がリユーズを締めるだけで装着が可能です。用途別に5種類の替刃と取替えが可能になりました。本体にアルミダイカストを使用し、従来の鋸刃固定方式をより進化させた、グリップ本体内蔵リユーズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃交換が可能です。替刃交換によるネジ紛失の心配がありません。リユーズ下部に凸部を設け容易にロック状態を確認できるようになりました。



リユーズ替刃システム採用。セレクトシリーズ全ての替刃が装着できます。

ワンタッチストッパー
鋸を抜く時はストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作。

ベルトフック
2通りの通し方ができます。

オートロックケース
ケースに鋸刃を入れるだけで、鋸刃の落下を防止します。左右どちら向きでも収納できます。あまりに多くお掃除簡単!

ゴミ抜き穴
切りクズが切り口から排出されます。

アルミダイカスト
アルミダイカスト製だから、軽くて丈夫。

レーザーマーキング
レーザー照射によるレーザーマーキングだからマークが消えないのでパッケージを紛失しても商品名、品番が確認できます。

特殊表面処理
サビの発生とヤニの付着を抑制。

衝撃焼入
耐摩耗性を確保し、抜群の耐久性を実現。

グリップ
すべりにくいエラストマー樹脂製。

フック穴
セーフティコード取付用として使用できます。

竹挽シリーズ

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-420	竹挽鋸	240mm	0.6mm	1.7mm(寸18枚目)	12丁	¥ 3,680
K-421	竹挽鋸 TPEGRIP	240mm	0.6mm	1.7mm(寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-424	竹挽鋸 EVAGRIP	330mm	0.8mm	2.5mm(寸12枚目)	12丁	¥ 3,780

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-420	竹挽鋸 替刃	30枚	¥ 1,550
KS-424	竹挽鋸 EVAGRIP 替刃	30枚	¥ 2,250



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-7143	レーザーソー-LB24-A 竹挽	240mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,300
K-7153	レーザーソー-LB27-A 竹挽	270mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,530
K-7163	レーザーソー-LB30-A 竹挽	300mm	0.8mm	2.5mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KR-714	レーザーソー-LB24 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-715	レーザーソー-LB27 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-716	レーザーソー-LB30 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,230

生木シリーズ

選定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特長です。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-7343	レーザーソー-LG24-A 生木	240mm	0.8mm	2.7~3.6mm	12丁	¥ 3,300
K-7353	レーザーソー-LG27-A 生木	270mm	0.8mm	2.7~3.7mm	12丁	¥ 3,530
K-7363	レーザーソー-LG30-A 生木	300mm	0.85mm	3.1~3.9mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KR-734	レーザーソー-LG24 生木 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-735	レーザーソー-LG27 生木 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-736	レーザーソー-LG30 生木 替刃	12枚	¥ 2,230

折込シリーズ

2サイズ(200 & 250)で用途に応じた3タイプ(万能・荒目・小目)の替刃が共用となり、より一層多彩な使用が可能。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-810	レーザーソー折込200万能	200mm	0.7mm	2.2mm(寸14枚目)	6丁	¥ 3,180
K-811	レーザーソー折込200荒目	200mm	0.8mm	2.6~3.5mm	6丁	¥ 3,180
K-814	レーザーソー折込200小目	200mm	0.7mm	1.5mm(寸20枚目)	6丁	¥ 3,180
K-812	レーザーソー折込250万能	250mm	0.8mm	2.5mm(寸12枚目)	6丁	¥ 3,750
K-813	レーザーソー折込250荒目	250mm	0.85mm	2.7~3.6mm	6丁	¥ 3,750
K-815	レーザーソー折込250小目	250mm	0.8mm	1.7mm(寸18枚目)	6丁	¥ 3,750

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-810	レーザーソー折込200万能替刃	30枚	¥ 1,800
KS-811	レーザーソー折込200荒目替刃	30枚	¥ 1,800
KS-814	レーザーソー折込200小目替刃	30枚	¥ 1,800
KS-812	レーザーソー折込250万能替刃	12枚	¥ 2,000
KS-813	レーザーソー折込250荒目替刃	12枚	¥ 2,000
KS-815	レーザーソー折込250小目替刃	12枚	¥ 2,000

仮枠シリーズ

激しい作業から細かい作業まで、スピーディーに切断。強靱な目立てがパワーを発揮します。




品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-7243	レーザーソー-LT24-A 仮枠	240mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,300
K-7253	レーザーソー-LT27-A 仮枠	270mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,530
K-7263	レーザーソー-LT30-A 仮枠	300mm	0.8mm	3.0mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KR-724	レーザーソー-LT24 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-725	レーザーソー-LT27 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-726	レーザーソー-LT30 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,230

ヤニクリーン180ml/300ml

刃物の切れ味低下最大の原因であるヤニを分解除去します。泡状なので液だれしにくく、吹き付けた箇所に溜まるため、強力に汚れを落とします。

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(缶)
K-001-18	ヤニクリーン180	24缶	¥ 1,300
K-001-30	ヤニクリーン300	24缶	¥ 1,760



刃物クリーナー

ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。

品番	規格	入数	価格(税抜)(本)
GO-3	容量320ml	6本×4	24本 ¥ 2,700

品番	規格	入数	価格(税抜)(本)
GO-5	容量500ml	12本	¥ 3,940

●成分/ミネラル酵素水、天然オレンジ抽出液、界面活性剤3%(アルコールエトキシレート)
●液性/アルカリ性 合成洗剤

園芸刃物 お手入れセット

ヤニクリーン180ml+アイアンガード180mlの最強セット!

品番	品名	容量	価格(税抜)
K-003-18	園芸刃物お手入れセット	各180ml	¥ 2,560



高枝電動バリカンDKR

使いやすい角度に首振り調節。
“チルト機構”

首振りメカニズム“チルト機構”の採用で、刈込みに合わせて刃先の角度を調節することができます。上下最大30°幅の角度変更で、高所の刈込もスムーズに作業ができます。

経済的に切れ味を持続。
簡単替刃式

アルスの電動バリカンは、全機種に専用替刃をご用意しています。交換は、刃だけを替えるので無駄がない経済的な設計です。また、替刃は3つのネジをゆるめるだけで脱着するので、より簡単にスピーディーに交換作業が行えます。

高枝電動バリカンDKR

品番	品名	全長	質量	入数	価格(税抜)(本体)	品番(替刃)	入数	価格(税抜)(替刃)
DKR-0330-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ	957mm	1730g	2台	¥44,200	DKR-30-1	5枚	¥14,500
DKR-0330T-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ チルト付	957mm	1820g	2台	¥45,400			
DKR-1030T-BK	高枝電動バリカンDKRロングタイプ チルト付	1657mm	2130g	2台	¥48,600			

運賃 2台以上



ハイパワー造園バリカン カルゼ

●葉刈りは勿論、直径15mmの整枝まで！
●全長1.7mのロングタイプもあります！



手にしっかりフィットするグリップにより首振り上下最大30°幅の角度変更でも安定した切断作業が可能です。シャトルとウエイトを逆方向に駆動させるカウンターウエイト方式の採用で、振動による腕への負担を和らげます。



ハイパワー造園バリカン カルゼ

品番	品名	全長(mm)	質量	入数	価格(税抜)
DKW-0335T-R	ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルトタイプ	1020	2280g	2	¥55,200
DKW-1035T-R	ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルトタイプ	1700	2650g	2	¥60,000
DKW-35-1	カルゼ専用替刃			5	¥18,800

運賃 2台以上

ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト



アルスの切れ味と優れた取り回しで玉仕立て・狭い場所での刈込作業に適しています。

ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト

品番	品名	全長(mm)	質量	入数	価格(税抜)
DKC-0025-R	ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト	710	1495g	2	¥50,000
DKC-0025-1	カルゼコンパクト専用替刃			5	¥17,600

運賃 2台以上

植物を優しく美しくカットする スイングカット方式

当社の電動バリカンはすべての機種に「スイングカット方式」を採用。従来の両刃平行運動ではなく、片刃だけがスイングするスイング方式ですから、葉を痛めず、きれいに葉刈りできます。

スイングカット方式の切断面



植木鉢ハサミの動きのように片刃をスイングさせて、鋭利な刃先で無理なく切断していきます。変色や発病を防ぐ美しい切り口で植物に優しい仕上がります。マキなど、針葉樹の刈込みに強い威力を発揮します。

両刃平行運動の切断面



2枚の刃が平行に交互に動き、押しつぶすように切断していくため、ちぎった状態になりますので、茎や葉を痛め変色や病気の原因となります。

比較

高速バリカン 長尺電動植木バリカン

240Wハイパワーモーター+高伝達な回転動力方式で最大切断径15mmを実現

角度可変式

両側30度
角度可変式:N809除く

あらゆる傾斜に！




ハサミ式カットで滑らかな切り口



用途に合わせ4タイプ！
振動も少なく
高所の刈込も安全



■1.0M角度固定式から1.0M~2.0Mの角度可変式を用意



高速バリカン

品番	品名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格(税抜)
N-806	高速バリカン1.0M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1000×100×76	1.94kg	1台入	¥39,000
N-807	高速バリカン1.5M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1500×150×76	2.20kg	1台入	¥41,000
N-808	高速バリカン2.0M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	2000×150×76	2.38kg	1台入	¥44,000
N-809	高速バリカン1.0M(角度固定式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	970×100×76	1.86kg	1台入	¥39,000
N-806-1	高速バリカン用替刃(N-806/N-807/N-808用)								¥11,000
N-809-1	高速バリカン(固定式)用替刃(N-809用)								¥11,000
N-806-2	高速バリカン用寄せ板								¥2,200
N-806-3	延長コード10m(12A 125V 黄色)								¥1,900

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。)*使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。運賃 1台より(沖縄・離島は除く) 運賃 替刃・部品

高速バリカンmini

パワーはそのままに、さらにコンパクト



■モーター仕様:DC100V 2.2A 200W

*仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

高速バリカンmini

品番	品名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格(税抜)
N-880	高速バリカンmini 5枚刃(短尺電動植木バリカン)	160mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	600×100×70	1.24kg	1台入	¥26,000
N-881	高速バリカンmini 7枚刃(短尺電動植木バリカン)	230mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	650×100×70	1.35kg	1台入	¥28,000
N-901	高速バリカンmini 7枚刃 充電式	230mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	650×100×70	1.14kg	1台入	¥34,000
N-901-1	バッテリー 高速バリカンmini用								¥13,600
N-902-2	充電器 高速バリカンmini用								¥3,900
N-880-1	高速バリカンmini 5枚刃用替刃								¥5,500
N-881-1	高速バリカンmini 7枚刃用替刃								¥7,700

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。)*使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。運賃 1台より(沖縄・離島は除く) 運賃 替刃・部品

高速バリカン 充電式長尺電動植木バリカン

どこでも使える充電式(DC14.4V)

■Li-ion7.0Ahバッテリー ■連続使用時間約60分
■継ぎ足し充電可能 ■約2時間充電



本体・バッテリー:セパレート式
重量物であるバッテリーをセパレート式とすることで、本体を極限まで軽くしました。腰に装着するバッテリーは軽量・コンパクト。柔らかく絡まりにくいコードで接続し、邪魔にならず脱着もカンタンです。

大容量&高出力バッテリー
14.4V 7.0Ahバッテリー採用で満充電で約1時間の使用を可能にしました。安心の過負荷・過充電・過放電対策済みで、継ぎ足し充電も可能です。

高速バリカン充電式

品番	品名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格(税抜)
N-902	高速バリカン1.0M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1000×100×70	1.58kg	1台入	¥49,600
N-903	高速バリカン1.5M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1500×100×70	1.85kg	1台入	¥51,600
N-904	高速バリカン2.0M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	2000×100×70	2.0kg	1台入	¥53,500
N-902-1	バッテリー(7Ah)高速バリカン用								¥15,200
N-902-3	充電器(6Ah)高速バリカン用								¥7,700

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。)*使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。運賃 1台より(沖縄・離島は除く) 運賃 替刃・部品


剪定鋏 世界100ヶ国以上の国々で愛用されています。



フェルコ剪定鋏の特長


■センターナット機構

FELCO剪定鋏は全て、中央のネジで上刃と下刃の調節ができるので、いつまでも正確で美しい切れ味を保ちます。




■部品交換可能

全てのパーツはスイスの工場で一貫して製造されており、1つ1つのパーツのみを取り替えて永年使用頂けます。(35年間で使用された方もいらっしゃいます)。



■長時間作業向けの剪定鋏

回転式ハンドル製品は下側のハンドルが約180度まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。中央部のネジで上刃と下刃の調節が出来ますので、精密で良い切れ味が永続的に保たれます。



●フェルコ#6



プロ向け
切断枝径20mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

軽量でコンパクトなモデルで、小さな手の方向への万能タイプです。

FE-006 フェルコ#6*

規格	価格(税抜)〈丁〉
全長195mm 重量210g	¥ 6,800

●フェルコ#8



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

腕を伸ばして効率良く剪定できるような、刃の取付角度を考慮しました。

FE-008 フェルコ#8*

規格	価格(税抜)〈丁〉
全長210mm 重量245g	¥ 7,800

●フェルコ#9 左利き用



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

フェルコ8の左利き用。腕を伸ばして効率良く剪定できるように、刃の取付角度を考慮しました。

FE-009 フェルコ#9*

規格	価格(税抜)〈丁〉
全長210mm 重量245g	¥ 7,800

●フェルコ#12



プロ向け
切断枝径20mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

ハンドル回転式の小型タイプです。

FE-012 フェルコ#12*

規格	価格(税抜)〈丁〉
全長200mm 重量265g	¥ 9,800

(ハンドル回転式)

●フェルコ#7


長時間の剪定作業向き。ハンドルを握ると下側のハンドルが最大約180°まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

●フェルコ#10 左利き用

長時間の剪定作業向き。ハンドルを握ると下側のハンドルが最大約180°まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。



プロ向け
切断枝径25mm
GOOD DESIGN AWARD 2011

●フェルコ#910

剪定鋏用ベルトループ、クリップ付き本皮ケース

材質・用途	価格(税抜)
本皮製ホルスター	¥ 3,200

●フェルコ#902

良質粒又高純度鋼を使用した砥石。使用方法も簡単で耐久性抜群。

規格	価格(税抜)
全長100mm	¥ 2,800

ツルギカーブ・ツルギ細枝



ブレードのカーブが切る方向に逆らわずスムーズな切断



細枝剪定に特化した新しいツルギ



品番	品名	収納時	使用時	刃渡り	目数/30mm	切幅	重量	価格(税抜)
466-21	ツルギカーブ右利き用210 本体	400×130×40mm	385×110×25mm	210mm	7.5枚目	1.3mm	390g	¥ 6,820
468-21	ツルギカーブ 210 替刃	375×95×1.8mm		210mm	7.5枚目	1.3mm	80g	¥ 2,960
466-27	ツルギカーブ右利き用270 本体	460×130×40mm	445×110×25mm	270mm	7.5枚目	1.4mm	425g	¥ 7,350
468-27	ツルギカーブ 270 替刃	435×95×1.8mm		270mm	7.5枚目	1.4mm	95g	¥ 3,300
466-33	ツルギカーブ右利き用330 本体	510×130×40mm	495×110×25mm	330mm	7.5枚目	1.6mm	460g	¥ 7,820
468-33	ツルギカーブ 330 替刃	485×95×1.8mm		330mm	7.5枚目	1.6mm	115g	¥ 3,700
466-37	ツルギカーブ右利き用375 本体	550×130×40mm	535×110×25mm	375mm	6.5枚目	1.6mm	495g	¥ 8,520
468-37	ツルギカーブ 375 替刃	525×95×1.8mm		375mm	6.5枚目	1.6mm	120g	¥ 4,060
467-21	ツルギカーブ左利き用210 本体	400×130×40mm	385×110×25mm	210mm	7.5枚目	1.3mm	390g	¥ 6,820
467-27	ツルギカーブ左利き用270 本体	460×130×40mm	445×110×25mm	270mm	7.5枚目	1.4mm	425g	¥ 7,350
467-33	ツルギカーブ左利き用330 本体	510×130×40mm	495×110×25mm	330mm	7.5枚目	1.6mm	460g	¥ 7,820
467-37	ツルギカーブ左利き用375 本体	550×130×40mm	535×110×25mm	375mm	6.5枚目	1.6mm	495g	¥ 8,520

品番	品名	収納時	使用時
474-20	ツルギ細枝 本体	400×125×40mm	380×110×25mm
	刃渡り 目数/30mm 切幅 重量 価格(税抜)		
	200mm 10枚目 1.2mm 400g		¥ 5,940
475-20	ツルギ細枝 替刃	370×95×1.3mm	
	刃渡り 目数/30mm 切幅 重量 価格(税抜)		
	200mm 10枚目 1.2mm 70g		¥ 2,700

植木鋏



規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長 210mm 重量 250g	箱 1×6×8=48	¥ 8,550

角ボルト、Oddieナット使用

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長 200mm 重量 215g	箱 1×6×8=48	¥ 7,300
	箱 1×5×10=50	¥ 7,300

角ボルト、Oddieナット使用

規格	入数	価格(税抜)〈個〉
全長235mm 重量55g	1×10×5=100	¥ 2,630

*剪定鋏200mmと210mmの共用のサックとなります。

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長 210mm 重量 250g	箱 1×6×8=48	¥ 7,600
	箱 1×5×10=50	¥ 7,600

角ボルト、Oddieナット使用



剪定鋏

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長180mm 重量180g	箱 1×6×15=90	¥ 5,650
	箱 1×5×10=50	¥ 5,650

(ハンドル回転式)

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長202mm 重量230g	箱 1×6×12=72	¥ 6,250
	箱 1×5×10=50	¥ 6,250

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長210mm 重量235g	箱 1×6×12=72	¥ 6,250
	箱 1×5×10=50	¥ 6,550

刈込鋏



規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長765mm 重量950g	箱 2×6=12	¥ 11,750

角ボルト、Oddieナット使用

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長665mm 重量885g	箱 2×8=16	¥ 10,650

角ボルト、Oddieナット使用

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長665mm 重量760g	箱 2×8=16	¥ 10,650

角ボルト、Oddieナット使用 余り無理は出来ませんが軽くて便利です。

規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
全長765mm 重量1010g	箱 2×6=12	¥ 12,900

角ボルト、Oddieナット使用

高枝切鋏



品番	品名	規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-100-06	ロング剪定鋏0.6M	全長0.6m 重量 510g	1×10丁	¥ 4,800
N-100-10	ロング剪定鋏1.0M	全長1.0m 重量 690g	1×10丁	¥ 5,300
N-100-15	ロング剪定鋏1.5M	全長1.5m 重量 840g	1×10丁	¥ 5,800
N-100-20	ロング剪定鋏2.0M	全長2.0m 重量1070g	1×10丁	¥ 6,300



品番	品名	規格	価格(税抜)〈丁〉
N-381	刈吉のびのび1000	全長660~1000mm 刃長150mm 重量 890g	¥ 6,300
N-382	刈吉のびのび1200	全長760~1200mm 刃長150mm 重量1080g	¥ 6,900

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-151	太丸ミニ 600 (27mm用)	全長0.6m 重量 850g	1×5丁	¥ 6,000
N-152	太丸800 (40mm用)	全長0.8m 重量1080g	1×5丁	¥ 6,500
N-153	太丸1000 (40mm用)	全長1.0m 重量1100g	1×5丁	¥ 6,700
N-154	太丸1500 (40mm用)	全長1.5m 重量1300g	1×5丁	¥ 7,200
N-155	太丸2000 (40mm用)	全長2.0m 重量1500g	1×5丁	¥ 7,700




品番	品名	規格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-160	太丸伸縮 (肩掛ベルト付)	3段伸縮式/1800・2180・2550mm	1×5丁	¥ 11,800

本革巻きシリーズ




みかじや村本革巻きシリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。本革のフィット感とグリップ力は作業効率を高め、鉄が持つ造形美をさらに引き立ててくれます。A型改良・F型・A型7インチは生木全般に、芽切鉋は芽摘みや小枝切りに、片手刈込鉋は植木作業にご使用いただけます。7インチタイプは女性用に最適です。



品番	品名	規格(全長 刃長 重量)	入数	価格(税抜/丁)
TS060	A型改良剪定鉋8インチ	200mm 65mm 280g 金止	6丁	¥ 9,200
TS061	F型剪定鉋8インチ	200mm 58mm 220g 金止	6丁	¥ 9,200
TS062	双刃型両刃芽切鉋	200mm 58mm 215g 金止	6丁	¥ 9,200
TS096	A型剪定鉋7インチ	180mm 56mm 205g 金止	6丁	¥ 8,900
TS131	剪定型芽切鉋7インチ	180mm 50mm 215g 金止	6丁	¥ 8,700
TS132	片手刈込鉋ガード付	270mm 115mm 350g 金止	6丁	¥ 13,500

本藤巻きシリーズ



みかじや村本藤巻きシリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。天然藤の握りの感触とグリップ力は作業効率を高め、使えば使うほど味な色に変わっていきます。植木や草花の剪定、盆栽・ガーデニング・果樹・生花等、幅広い場面でご使用いただけます。小さめの5インチタイプは携帯に便利です。



品番	品名	規格(全長 刃長 重量)	入数	価格(税抜/丁)
TS032	A型改良剪定鉋8インチ	200mm 65mm 260g 金止	6丁	¥ 11,500
TS033	B型剪定鉋5インチ	145mm 40mm 120g 金止	6丁	¥ 11,000

※納品までの日数が必要になります。

楽なんです 誰もが楽な ユニバーサルデザイン



品番	品名	規格(全長×幅×厚さ 重量)	入数	価格(税抜/丁)
TS178	楽なんです 剪定 胡桃	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS179	楽なんです 剪定 鶯	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS180	楽なんです 剪定 藍	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS205	楽なんです 剪定 薔薇	192mm×58mm×23mm 194g	6丁	¥ 6,200
TS181	楽なんです 剪定 替刃	切り刃 80mm×24mm×1.4mm 9g	12組	¥ 1,700
	受け刃	39mm×7mm×10mm 1g		

本革ケースシリーズ

みかじや村本革ケースシリーズ
剪定鉋専用ケースができました。従来の剪定鉋ケースとはまったく違ったデザインで、こだわりの強いカスタムナイフ界で活躍しているケース職人が仕上げています。よりお洒落に、機能的になっており、作業現場で一際目立つ存在になります。ブラウン・レッドに染めた牛革3mm厚を使用し、後部はベルトを外さずに装着できるように、ボタン式になっています。また、底の部分に水や湿気、ゴミなどが溜まらないように穴を開けています。



本革グリップカバーシリーズ

みかじや村本革グリップカバーシリーズ
剪定鉋、着せ替え中!
あなたのお気に入りの鉋に本革グリップカバーを取り付けてみませんか。本革本来の高級な風合いと握った時のフィット感、グリップ力が大向上します。サイズは7インチ(180mm)・8インチ(200mm)の剪定鉋に対応しています。
※こちらの商品は天然素材の為、写真と色味が異なる場合があります。



真鍮フックシリーズ

みかじや村真鍮フックシリーズ
日本製真鍮物フックです。砂型成型で作られ、職人により全ての工程を手作業で丹精込めて作られており、使うごとに独自の風合いが出ます。カラビナ・ベルトフックタイプはキーホルダーなどに、ナスカンはオリジナル本革ケースに取り付け、ベルト通しに引っかけてご使用下さい。ベルトに固定されませんので、しゃがんだ作業でも鉄が落ちる心配がありません。



品番	品名	規格(全長×巾×厚み 重量)	価格(税抜)
TS056	本革ケース7・8インチ用(ブラウン)	180mm×100mm×55mm 85g	¥ 4,400
TS081	本革ケース7・8インチ用(レッド)	180mm×100mm×55mm 85g	¥ 4,400
TS082	本革ケース6・5インチ用(ブラウン)	135mm×80mm×40mm 66g	¥ 3,700
TS083	本革ケース6・5インチ用(レッド)	135mm×80mm×40mm 66g	¥ 3,700
TS133	本革ケース片手刈込鉋用(ブラウン)	270mm×150mm×60mm 126g	¥ 9,000
TS134	本革ケース植木鉋用(ブラウン)	225mm×150mm×60mm 106g	¥ 7,700
TS165	本革ケース芽切鉋用(ブラウン)	210mm×85mm×45mm 90g	¥ 4,700
TS166	本革ケース芽切鉋用(レッド)	210mm×85mm×45mm 90g	¥ 4,700
TS057	本革グリップカバー(ナチュラル)	80mm×41mm×2mm 10g	¥ 1,900
TS058	本革グリップカバー(ブラック)	80mm×41mm×2mm 10g	¥ 1,900
TS059	本革グリップカバー(レッド)	80mm×41mm×2mm 10g	¥ 1,900
TS206	真鍮カラビナ	60mm×40mm×6mm 38g	¥ 1,700
TS207	真鍮ベルトフックキーホルダー	60mm×17mm×8mm 30g	¥ 1,100
TS208	真鍮ナスカン	60mm×65mm×15mm 40g	¥ 2,000

チェンソー研研

■簡単ガイド装着で高精度に研磨



品番	品名	仕様				価格(税抜)
		回転数	電圧	使用時間	重量	
N-818	チェンソー研研 (乾電池/充電式) ※本体のみ	25000min ⁻¹	DC12V	(注) 約30分	約225g 電池含まず	¥ 6,900
N-819	チェンソー研研 (乾電池/充電式) 充電式・充電器付	21000min ⁻¹	DC9.6V	(注) 約30分	約225g 電池含まず	¥ 14,100
N-812	チェンソー研研 (乾電池/充電式) シガー電源アダプター付	25000min ⁻¹	DC12V	(注2) 約30分	約270g アダプター装着時	¥ 10,300
N-819-3	充電電池(単3)	DC9.6V(12V×8本使用)/ニッケル水素電池/1600mAh				¥ 3,300
N-819-4	充電器	入力AC100V~240V/出力2.8V 360mA/180mA				¥ 4,400

(注)使用時間は満充電における連続仕様の参考数値(目安)です。
(注2)電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。



N-821-53/N-821-54
超硬ビット刃(別売)

超合金をクロスカット(網目状)に付けた超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を發揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです。)



N-821-50/N-821-51
軸付ダイヤモンド砥石(別売)

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を發揮します。



N-821-52
チェンソーデプス調整器(別売)

目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。ヤスリ掛けで、簡単に、標準間隔0.6mmに調整できます。

品番	品名	価格(税抜)(本)
N-821-50	軸付きダイヤモンド砥石3×4.0mm(2本入)	¥ 1,150
N-821-51	軸付きダイヤモンド砥石3×4.8mm(2本入)	¥ 1,150
N-821-52	チェンソーデプス調整器	¥ 3,780
N-821-53	超硬ビット4.0mm(1本入)	¥ 1,680
N-821-54	超硬ビット4.8mm(1本入)	¥ 1,680

シヨベル

手にしっくりとなじみ、いろいろなシーンで活躍するプロが優秀と認めたシヨベルです。すべらず、手になじみやすく、用途や素材を問わず、あらゆるシーンで活躍いたします。



品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-111	金象印 パイプシヨベルプロ用 丸形	10丁	¥ 4,400
K-112	金象印 パイプシヨベルプロ用 角形	10丁	¥ 4,600
K-105	金象印 ホームシヨベル 丸形	10丁	¥ 3,600
K-191	金象印 根切りしやすい植木シヨベル	10丁	¥ 5,600
K-192	金象印 細く深く掘りやすい溝掘シヨベル	10丁	¥ 6,800
K-109	金象印 パイプ本職用刃付シヨベル 丸形	10丁	¥ 5,600
K-127	金象印 APシヨベル 丸	10丁	¥ 4,900
K-128	金象印 APシヨベル 角	10丁	¥ 5,000

穴掘り



K-110
金象印 穴掘り
(複式シヨベル)

梱包数 価格(税抜)(丁)
6丁 ¥ 7,300

植栽などの小径深穴掘り用に

●使用方法



品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-181	金象印 Wらせん穴掘り SD-75	10丁	¥ 5,700
K-182	金象印 Wらせん穴掘り SD-60	10丁	¥ 5,400
K-193	金象印 Wらせん穴掘り SD-45	10丁	¥ 5,500

品名の数字は穴径(mm)

掛矢



金象印 掛矢丸胴 柄長さ900mm 胴長さ240mm

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-136	金象印 掛矢丸胴120(胴径)	7丁	¥ 6,300
K-137	金象印 掛矢丸胴135(胴径)	7丁	¥ 7,700

運賃

金象印 掛矢八角胴 柄長さ900mm 胴長さ240mm

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-130	金象印 掛矢八角胴105(胴径)	9丁	¥ 5,300
K-131	金象印 掛矢八角胴120(胴径)	7丁	¥ 6,300
K-132	金象印 掛矢八角胴135(胴径)	7丁	¥ 7,700

運賃



規格	梱包数	価格(税抜)(丁)
柄長さ330mm 胴長さ150mm	8丁	¥ 3,100

運賃

規格	梱包数	価格(税抜)(丁)
柄長さ330mm 胴長さ155mm	6丁	¥ 3,600


運賃

規格	梱包数	価格(税抜)(丁)
柄長さ320mm 胴長さ150mm	20丁	¥ 2,800

運賃

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
- キャスト付きは、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。



写真はHBE-1521(キャスト無)

半分に折り畳んだ状態



イメージ写真

ガーネット

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
HBE-1827K	ガーネット(キャスト付)	W270×H180cm 6.6kg (折り畳み時 W135cm)	1台	¥ 32,300
HBE-1521K	ガーネット(キャスト付)	W210×H150cm 5.2kg (折り畳み時 W105cm)	1台	¥ 29,000

※部品出荷になりますので、組み立てはお客様でお願いします。

運賃 2台以上

別売部品

品番	品名	規格	価格(税抜)
HBE-NT1827	交換用ネット	HBE-1827K用 270×180cm用(ネットのみ)	¥ 8,000
HBE-NT1521	交換用ネット	HBE-1521K用 210×150cm用(ネットのみ)	¥ 7,200
HBE-PK25.4	取付用パッカー	HBE-1827K用 φ25	¥ 240
HBE-PK22.0	取付用パッカー	HBE-1521K用 φ22	¥ 220

運賃

ウルトラシリーズ



ウルトラ熊手 木柄

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-302L	ウルトラ熊手(大)	24丁	¥ 1,550
K-302S	ウルトラ熊手(小)	60丁	¥ 880

出荷 梱包単位 運賃

ウルトラ強靱レーキ

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-303L	ウルトラ強靱レーキ(18本爪)	6丁	¥ 1,620
K-303S	ウルトラ強靱レーキ(12本爪)	10丁	¥ 1,330

出荷 梱包単位 運賃

ウルトラ熊手 パイプ柄

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-302PL	ウルトラ熊手P(L)	24丁	¥ 1,520
K-302PS	ウルトラ熊手P(S)	60丁	¥ 820

出荷 梱包単位 運賃



金象印 ブラ熊手

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(本)
K-144	金象印 ブラ熊手大 1050mm	20本	¥ 1,800
K-145	金象印 ブラ熊手小 450mm	25本	¥ 1,000

運賃

金象印 ガーデン芝生レーキ 柄付

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-129	金象印 ガーデン芝生レーキ柄付	20丁	¥ 3,000

運賃

レーキ



木製替板式レーキ

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(本)
K-188	木製替板式レーキ	5本	¥ 4,100
K-189	木製替板式レーキ用替板		¥ 2,200

運賃

金象印 ローンレーキ

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(本)
K-190	金象印 ローンレーキ	10本	¥ 2,600

運賃



金象印 ホームレーキ 1200mm柄付き

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(丁)
K-141	金象印 ホームレーキ木柄	10丁	¥ 3,300
K-142	金象印 ホームレーキパイプ柄	10丁	¥ 3,300

運賃

グリーン色の価格はメーカー定価です。

フルハーネス型 墜落制止用器具

30mm幅 伸縮式ストラップ 回転式軽量53mm大口径フック

伸縮式 シングルランヤード



伸縮式 ダブルランヤード



厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 JIS T 8165 規格品
タイプ1 ランヤード付き 最大自由落下距離:2.2m 落下距離:4.2m

墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード

品番	梱包数	価格(税抜)
FGH-66	4本	¥29,800

運賃

墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード

品番	梱包数	価格(税抜)
FGH-66W	4本	¥33,200

運賃



フルハーネス取替用シングルランヤード

品番	価格(税抜)
F-3+SS-66	¥9,700

※FGH-66に標準装備

運賃

仕様	品番	
	FGH-66	FGH-66W
ランヤード	長さ1,560mm(収縮時:1,130mm)	
肩ベルト	45mm幅ナイロン製	
胴ベルト	50mm幅ナイロン製 長さ1,220mm (有効ウエストサイズ:110cmまで)スライドバックル	
製品重量	約2,200g	約2,640g
	ハーネス:約1,490g ランヤード:約710g	ハーネス:約1,490g ランヤード:約1,150g
ショックアブソーバ	第一種	
使用可能質量	100kg	
身長	160cmから185cm	



フルハーネス取替用ダブルランヤード

品番	価格(税抜)
F-3+SS-66W	¥15,000

※FGH-66Wに標準装備

運賃

トラックロープ



A-61 トラックロープ黄混*

品番	規格	価格(税抜)
A-61-0920	太さ 9mm×長さ20m	¥3,080
A-61-0925	太さ 9mm×長さ25m	¥3,850
A-61-1020	太さ10mm×長さ20m	¥3,770
A-61-1225	太さ12mm×長さ25m	¥6,350

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。トラックロープ・ベルト荷締機は、荷崩れを防ぐアイテムとしては最高の商品です。



ベルト荷締機

基本使用荷重:800kg

品番	品名	規格	数量	価格(税抜)
LV50-800J	ベルト荷締機 Jフック	固定側1m/巻取側9.5m	1台	¥13,200
LV50-800S	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側1m/巻取側9.5m	1台	¥13,200
LV38-500J	ベルト荷締機 Jフック	固定側1m/巻取側4.5m	1台	¥8,600
LV38-500S	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側1m/巻取側4.5m	1台	¥8,600

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積させていただきます。運賃

(人間が聞こえない周域の音)

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初!波長の変化でネコの慣れ防止


ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。

- 乾電池の場合、配線不要の簡単設置 (単一4個で約1800回作動) GDX、GDY-2
- 感知エリアもワイド(感知範囲約30坪) GDY、GDY-2
- 雨天時設置OK! (防滴構造)
- 昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
- 人体、環境に無害!ネコも傷つけません




GDY-M (ミニタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー:パステルグリーン

●センサー感知範囲



●仕様概要

品名	ガーデンバリアミニ
品番	GDY-M型
材質	本体:ABS樹脂/三脚:POM樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、回転式スイッチ、LEDパイロットランプ
電源	単2形乾電池4本(DC6V)別売
本体寸法	120.6mm(W)×100mm(D)×139mm(H)(本体のみ) 130.5mm(W)×142mm(D)×217.5mm(H)(三脚取付時)
本体重量	約380g
音声出力	約18~23KHz 約100dB
センサー感知範囲	約25㎡
距離	最大直進約6m
角度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単2形乾電池4本で約1200回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合120日)

品番	品名	規格	付属品	価格(税抜)(1個)
GDY-M	ガーデンバリアミニGDY-M	ケース 155×145×190mm	設置用三脚 ゴム足×3(粘着シール付)	¥8,500


GDY (スタンダードタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー:アイボリー

●センサー感知範囲



●仕様概要

品名	ガーデンバリアGDY
品番	GDY型
材質	本体:ABS樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライド式スイッチ
電源	単1形乾電池4本(付属)
本体寸法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本体重量	約1kg(電池装着時)
音声出力	約18~23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100㎡
距離	最大直進約13m
角度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単1形乾電池4本で約1800回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品番	品名	規格	付属品	価格(税抜)(1個)
GDY	ガーデンバリアGDY	ケース 155×150×290mm	単一乾電池×4個 固定取付けベース板、ビス×5本	¥13,000


GDY-2 (高所取付タイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー:アイボリー

●センサー感知範囲



●仕様概要

品名	ガーデンバリア GDY-2
品番	GDY-2型
材質	本体:ABS樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライド式スイッチ、LEDパイロットランプ
電源	単1形乾電池4本(別売) / ACアダプター(別売)
本体寸法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本体重量	約420g
音声出力	約18~23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100㎡
距離	最大直進約13m
角度	左右約90度 上下約20度

可動式取付台 左右角度約180度 上下角度約30度
乾電池使用時:単1形乾電池4本で約1800回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品番	品名	規格	付属品	価格(税抜)(1個)
GDY-2	ガーデンバリアGDY-2	ケース 135×190×245mm	可動式取付台 ビス×5本、ケーブルタイ×1本	¥14,000
GDY-OP01	ACアダプター	ケース 135×195×55mm	屋外用コード(10m)	¥3,500

カルワックス 植物の強化・活性・保護

移植・植栽・輸送前に

○カルシウムによる植物細胞の強化・活性化作用と展着促進材として配合した天然ワックスによる植物表皮の保護・強化作用により、本来植物が持つ自己防衛機能を内側と外側から高めることができます。定期的に使用することでその効果が発揮される、新しい発想のカルシウム肥料です。

用途 ポットへの鉢上げ時・苗木やポット苗の出荷前・植え木入荷時など



カルワックス

品番	規格	入数	価格(税抜)
DM-113	容量1kg	10本	¥ 3,250
DM-114	容量5kg	3本	¥ 12,960

木材竹材保護塗料 アリゾールステイン

殺虫剤

アリゾールステインの特長

- 優れた防腐、防虫、防カビ効果を発揮します。
- 耐水、耐候効果も発揮します。
- 木材、竹材の美しさを生かす着色仕上げが出来ます。

アリゾールステインの用途

庭門、袖垣、庭木戸など一般造園用木材。建物の外装木材、ログハウス、フェンス、デッキ、濡れ縁、木製遊具など屋外に使用する木材。

使用方法

- 古い塗膜、ゴミ、汚れ、油分などは取り除いてください。(カラレス=透明)
- 薄めずにそのまま使用して下さい。
- 使用する前によくかき混ぜて下さい。
- 仕上がりの色は素材によって多少違ってきますので、あらかじめ試し塗りして下さい。
- 木目に沿って一定の幅でたっぷりすり込むように塗装して下さい。
- 乾燥後2度塗りして下さい。
- カラレスは単独で屋外木材に使用しないで下さい。
- 雨天を避け天気の良い日に塗装を行って下さい。
標準塗布面積：3~5m²/L 乾燥時間：12~24時間

アリゾールステイン カラレス(竹材保護美装剤)

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(1缶)
DN-003	アリゾールステイン カラレス(16ℓ)	1缶	¥ 40,600
DN-004	アリゾールステイン カラレス(4ℓ)	4缶	¥ 11,200

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

ネオアリゾールスプレー(殺虫剤)

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
DM-002	ネオアリゾールスプレー (300ml)	20本	¥ 900

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

■特長

- 木材の防虫、防腐、防カビ、撥水効果に優れています。
- 木部に浸透して塗膜を造らないため、ハカレやフクレがありません。
- 塗料の広がりが良く、作業性に優れています。
- 木目を強調し、美しく仕上がります。
- 粘度が低く、塗布しやすいです。

■使用箇所

○屋外木部
ウッドデッキ・フェンス・ガーデニング用品・木製ドア・羽目板・戸袋・窓枠・窓格子・雨戸・下見板・門扉・外壁・支柱・破風板・ログハウス等。

■塗装方法

工程	材料・使用方法	使用量	乾燥時間	備考
素地調整	サンドペーパー・ブラシ・布等			ゴミ・ホコリ除去・清掃
下塗り	スーパーウッドステイン・ハケ塗り	50~80ml/m ²	4~8時間(20℃)	
上塗り	スーパーウッドステイン・ハケ塗り	50~80ml/m ²	12~24時間(20℃)	

※色ムラを防ぐ為には、スーパーウッドステインクリアを下塗りして下さい。

スーパーウッドステイン

品番	規格	入数	価格(税抜)(1本)
DM-013	容量16ℓ	1缶	¥ 35,700
DM-014	容量4ℓ	4缶	¥ 13,600

出荷 梱包単位 運賃

竹ガード

- 竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。
- 下地の竹の風合いをそのまま生かしたクリアタイプです。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。(青竹にはご使用できません。)



竹ガード

品番	規格	入数	価格(税抜)(缶)
DM-101	容量1ℓ	6缶	¥ 3,200
DM-102	容量4ℓ	4缶	¥ 8,600

出荷 梱包単位 運賃



竹材を害虫・カビから守る ニューアリゾールタケ

竹材は、その材質上虫害、カビ害の発生を受けやすく、竹材の取扱い上大きな問題です。この「ニューアリゾールタケ」は、安全性が高く、竹につく独特な害虫やカビ類に優れた防虫、防カビ効果があります。

■ニューアリゾールタケの特長

- チビタケナガシクイムシ等の害虫、カビ類に対して優れた効果を示します。
- 低毒性で安全な薬物です。(普通物扱い)

■ニューアリゾールタケの用途

庭門、袖垣、庭木戸など一般造園用竹材。

■使用方法

浸漬処理

- ①本品を水で15倍に希釈して下さい。(本品1に対して水14を加える)
 - ②竹材は5分間以上浸漬して下さい。
 - ③浸漬中は竹材間、竹材中に空気が残らないようにして下さい。
 - ④槽の上で余分な薬液の水切りを行い、槽外へこぼれでないよう注意して下さい。
 - ⑤処理槽内面はステンレス製かFRP製を用い、鉄・コンクリート槽は使わないで下さい。
- 塗布、散布処理**
- ⑥本品を水で15倍に希釈して下さい。
 - ⑦竹材の全面に薬剤がゆきわたるように処理して下さい。
 - ⑧噴霧器を使用する場合は風上に立って処理して下さい。
 - ⑨処理中、薬剤が地面にしみこまないようにビニールシート等を敷いて行って下さい。(霧状での使用は絶対しないで下さい。)

※注意 ○薬剤の性質上処理竹材が黄変する事があります。
○使用上の注意は製品のラベル記載事項に従って下さい。
○食品、人体等に直接触れるような部材には使用しないで下さい。

ニューアリゾールタケ(竹材専用防虫、防カビ剤)

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(1缶)
DM-001	ニューアリゾールタケ(18ℓ)	1缶	¥ 80,000

運賃 3%以上

日本建築学会材料規格 JASS 18 M-307 木材保護塗料 規格適合品

防虫、防腐に優れている・耐候性が高い

木材保護塗料 スーパーウッドステイン



■色見本



■特長

- 木材の防虫、防腐、防カビ、撥水効果に優れています。
- 木部に浸透して塗膜を造らないため、ハカレやフクレがありません。
- 塗料の広がりが良く、作業性に優れています。
- 木目を強調し、美しく仕上がります。
- 粘度が低く、塗布しやすいです。

■使用箇所

○屋外木部
ウッドデッキ・フェンス・ガーデニング用品・木製ドア・羽目板・戸袋・窓枠・窓格子・雨戸・下見板・門扉・外壁・支柱・破風板・ログハウス等。

■塗装方法

工程	材料・使用方法	使用量	乾燥時間	備考
素地調整	サンドペーパー・ブラシ・布等			ゴミ・ホコリ除去・清掃
下塗り	スーパーウッドステイン・ハケ塗り	50~80ml/m ²	4~8時間(20℃)	
上塗り	スーパーウッドステイン・ハケ塗り	50~80ml/m ²	12~24時間(20℃)	

※色ムラを防ぐ為には、スーパーウッドステインクリアを下塗りして下さい。

スーパーウッドステイン

品番	規格	入数	価格(税抜)(1本)
DM-013	容量16ℓ	1缶	¥ 35,700
DM-014	容量4ℓ	4缶	¥ 13,600

出荷 梱包単位 運賃

塗装色見本



※カラレスは日焼け止め効果がありません。
※素材により仕上がりの色は違ってきますので、試し塗りしてください。

標準塗装仕様

標準塗布面積 5~7m²/L
乾燥時間 8~12時間
ハケ、容器の洗浄 ペイントうすめ液



シェーナステインの用途

○ログハウス・デッキ・フェンス・遊具の着色仕上げに。

■使用方法

- ①塗る面の下地を十分に調整しましょう。
- ②使用前に缶をよく振って、よくかき混ぜましょう。
- ③試し塗りをしましょう。
- ④塗り重ねは、前に塗った塗料がよく乾いてから塗りましょう。

グリーンの用途・使用箇所

○防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理

○ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品
※木材の状態・材質によって、仕上がりが異なる場合があります。

■使用方法

- ①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
 - ②ニス・ベンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
 - ③湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して十分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
 - ④塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
 - ⑤使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。
- ※塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量

◎耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300~500mL/m²(2回塗り)

■乾燥時間

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去してあります。

クレオソート油Rの用途

杭・木柵・板塀・支柱・木柵等の屋外専用木材防腐剤
※既築・改築の屋内・床下及び密集地での使用は避けて下さい。

※木材の種類により着色に差が出る場合があります。
※クレオソート油Rの上には色移りしますので他の塗料は塗らないで下さい。

■使用方法


塗布・浸漬・注入
※ご使用の際は、製品に記載されている注意事項を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量

削り板 0.3~0.4kg/m²
荒削り板 0.5~0.6kg/m²
木材の種類・削り方にもよります。

■乾燥性

夏期 2~4時間(目安)
冬期 6~24時間(目安)
※乾燥時間は気温や湿度、木材含水率で異なり、長くなる場合があります。



木の親しみのある暖かさを持続させる

木材保護塗料 シェーナステイン (4L)



■シェーナステインの特長

- 木材腐朽菌やカビをシャットアウト
防腐、防虫、防カビ効果に優れ、木材の美しさを最大限に生かした着色仕上げができます。
- すぐれた耐候性
紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。
- 高い浸透性、抜群の撥水性
含浸型塗料なので展色剤が木材中に浸透し木材の質感が失われません。

シェーナステイン

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(1缶)
DM-004	シェーナステインカラレス 4ℓ	4缶	¥ 12,800
DM-006	シェーナステインカラー 4ℓ	4缶	¥ 13,400

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

木材防腐剤 グリーン

■グリーンの特長

- 高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
- 緑色の防腐処理木材の木口や切断面に最適です。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
- 木材の腐れやすい部分の保護にご使用下さい。



グリーン

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(1缶)
DM-105	木材防腐剤グリーン 角缶1ℓ	6缶	¥ 2,700
DM-106	木材防腐剤グリーン 角缶4ℓ	4缶	¥ 7,900
DM-107	木材防腐剤グリーン 石油缶15ℓ	1缶	¥ 23,500

運賃

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去してあります。

強力木材防腐剤 環境配慮型クレオソート油R

■クレオソート油Rの特長

- 色調はこげ茶色の仕上がり
- 永い使用実績
- 優れた木材への浸透性
- 高性能な木材防腐効果
- 当製品は家庭用品規制法に適合しています。
- 当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します。



クレオソート油R

品番	規格	塗り面積(2回塗り)	梱包数	価格(税抜)(1缶)
DM-108	クレオソート油R 0.7kg入り丸缶	2~3m ²	12缶	¥ 1,900
DM-109	クレオソート油R 2kg入り丸缶	6~8m ²	6缶	¥ 3,100
DM-110	クレオソート油R 6.5kg入り半切石油缶	19~26m ²	1缶	¥ 7,800
DM-111	クレオソート油R 14kg入り石油缶	42~56m ²	1缶	¥ 12,500

運賃

グリーンナー 一般植物用コーティング剤



20リットル タフテナー詰 専用ノズルが付属しています。ダンボール製外装箱の中に樹脂製ブロー成型した袋を収納しています。
10リットル タフテナー詰

- グリーンナーのはたらき
 - 雨、風、砂塵、乾燥、寒気、様々な傷から植物体を優しく強力にガードします。
 - 形成された皮膜は、手でこすっても、降雨でも剥落しません。
 - 光合成に必要な光の透過を妨げません。
 - 植物体の生命維持に最少限必要な、ガスや水蒸気の通過は妨げません。
- 大いに期待できる効果
 - 生育時の灌水量節減
 - 霜・雪・寒波からの傷み防止
 - 病虫害等からの防護
 - 種苗の安定保存
 - 強風からの傷み防止
 - 台風等からの潮(塩)害防止

グリーンナー

品番	品名	内容量	価格(税抜)
GN-001	グリーンナー(スタンダード袋)	1ℓ	¥ 3,200
GN-002	グリーンナー(スタンダード袋)	2ℓ	¥ 5,400
GN-003	グリーンナー(タフテナー)	10ℓ	¥ 20,900
GN-004	グリーンナー(タフテナー)	20ℓ	¥ 33,800

マツグリーン® 液剤2 普通樹・魚毒A類で環境にやさしい 松枯れ防止と庭木の害虫防除に

マツノマダラカミキリ+マツカレハ カイガラムシ+ケムシ類 同時防除に

- 特長
 - ミツバチ・マルハナバチなど、有益昆虫にほとんど影響が無い!
 - 周辺作物・環境にも安心・安全!
 - いやな臭い・汚れがありません。

マツガード® 松枯れ防止/樹幹注入剤

- 特長
 - 有効成分は環境にやさしい天然物で、いやな臭いもありません。
 - 殺センチュウ活性が高いので、低用量でも高い効果が期待できます。
 - 効果の持続期間が長く、施工後4年は効果が期待できます。
 - 普通樹なので安全に使用でき、施工や保管管理が楽になります。
 - 薬量が少なく吸収が高いので、短時間で注入でき、施工の効率化がはかれます。
 - 注入孔径が6mmと小さいため松樹体への負担が少なくなります。
 - 容器が小さいので、運搬や使用後の容器の廃棄費用が少なくて済みます。

品番	品名	内容量	価格(税抜)
FY-023	マツグリーン®液剤2	100ml	¥ 1,500
FY-024	マツグリーン®液剤2	1ℓ	¥ 5,600

屋外専用強力防虫香 パワー森林香

赤函(30巻入)携帯防虫器専用

- 特長
 - このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
 - 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。

携帯防虫器 パワー森林香2巻サービス

- 特長
 - この「携帯防虫器」は、通常の線香皿に比べて煙が多く出るように設計しております。
 - 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーなどにお勧めです。
 - 専用の「富士錦」「森林香」「パワー森林香」または、「獣よけ線香」をご使用下さい。
 - 上記以外の線香は使用しないで下さい。本体が異常温度に達し、火傷の原因になります。



【ご使用方法】

- 線香は組み合わせの2巻から必ず1巻づつはなし、線香の先端に火をつけてご使用下さい。
- 燻煙する時は、専用の携帯防虫器をご使用いただき、落下防止の止め金をしっかり止めてご使用下さい。
- 専用の携帯防虫器をご使用の際、点火した線香が皿の周囲に触れない様にして下さい。立ち消えの原因になります。

【ご使用方法】

- 点火した線香は、器具の中央に設置して下さい。ノコギリ以外の本体に触れますと火が消える恐れがあります。
- フタの止め金は、二か所を完全に留めて下さい。更に吊り下げフックを丸穴に通して使用して下さい。(作業中にフタが開き、火の付いた線香の落下を防止するため)
- 吊り下げフックは、ベルトの裏側を通して引っ掛けて下さい。(ベルトから外れるのを防ぐため)
- 雨天などは、本体の横の穴に紐を通して、腹部などに吊り上げてから雨具の着用をお勧めします。
- 本体の裏側に予備の線香を入れて、携帯されると大変便利です。
- 「獣よけ線香」をご使用の際は、ご使用上の注意をよくお読みになってお使い下さい。(携帯される場合などは刺激臭が強いので、直接に煙を吸い込まない様にして下さい)



富士錦パワー森林香 ハチストーン

- 特長
 - ①遠方まで噴射出来るジェットタイプなので、飛び回っているハチ・アブも狙いやすく、近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
 - ②速効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので、効果は抜群です。

- 【ご使用方法】
 - 屋外の害虫に向けて、適量を直接噴射して下さい。
 - 駆除の際は、6m~7m(無風状態)の距離から直接噴射して下さい。本製品は強力噴射のため30秒で全噴射されます。※ハチの駆除には、夕暮れから明け方に駆除される事をお勧めします。
 - ハチを駆除する場合は、種類によっては、攻撃的なハチもいるので、刺されないように肌をおおい、噴射後はすみやかにその場所から離れて下さい。
 - スズメバチの巣の処理は必ず専門業者に依頼してください。

【適応害虫】

- ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメシ・ブヨ

【有効成分】

- ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、ペルメトリン)

植物活性剤 メネデール



- メネデールの特長
 - 二価鉄イオンが植物の光合成活動、呼吸作用を高めます。
 - メネデール効果により樹木の植物ホルモンを活性化します。
- メネデールの使用方法
 - 貯水漕法
メネデール100倍液に根回しした鉢を漬ける。
 - 散布法
メネデール100倍液を幼木の育成地、小木に散布する。
 - 灌注法
メネデール100倍液を根の周りに溝を掘り注ぐ。

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1本)
G-102	メネデール 200ml	30本	¥ 880
G-103	メネデール 500ml	20本	¥ 1,750
G-104	メネデール 2ℓ	6本	¥ 5,180
G-105	メネデール 5ℓ	3本	¥ 11,400
G-106	メネデール 20ℓ	1本	¥ 44,300

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1箱)
G-107	メネデール樹幹注入液 250cc×1本入	20箱	¥ 1,130
G-109	メネデール樹幹注入液 250cc×30本入	1箱	¥ 29,780

出荷 梱包単位 運賃 3%以上

園芸用傷口保護剤 新キヨナール

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、軟膏タイプで塗りやすく液垂れしにくく、塗布後も100%乾燥せず乾かさを保つ事でひび割れを防ぎ成長を阻害しません。



品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)(1個)
FY-016	容量:100g	12個×5箱=60個	¥ 650

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用傷口保護剤 キヨナールエース

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、速乾性でべたつかず耐久性、耐候性に優れているため、傷口を紫外線や空気から守り長時間保護します。

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)(1個)
FY-018	容量:1kg	12個	¥ 4,950

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用パテ状傷口保護剤 キヨナールパテ

柔らかくて塗りやすく、硬くなりかちな冬季にも柔らかさが持続し、熱や雨にも強く傷口を健康な状態に保ち、簡単にはがす事もでき、アロマオイル配合で植物と人に安心と癒しを与え、傷口を包み込みます。

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)(1個)
FY-019	容量:135g	30個	¥ 790

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用つぎろう カルスメイト

効用 植え替え時の、整枝をしたときの切り口を保護します。剪定した部分の乾燥や雨水などの侵入を防ぎます。

成分 合成樹脂、有機薬品等
性状 茶褐色、クリーム状



庭木・花木・果樹・盆栽などの剪定後の切り口にサッとひと塗り

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-001	カルスメイト50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 650
FY-002	カルスメイト100g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 820
FY-003	カルスメイト150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 940
FY-004	カルスメイト1kg/ポリ容器(15)	15個	¥ 3,950

出荷 梱包単位 運賃

切り口塗布剤 ゆ合剤(ユゴザイ)

効用 傷口を病害から保護します。カルの形成を早め傷口を保護します。

成分 合成樹脂、有機薬品等
使用量 直径5cmの切り口に約5gが標準です。

性状 淡青色、クリーム状



接木の際には台木と穂木との形成層をしっかり固定させ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも塗ると水分の蒸散を防げます。

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-005	ゆ合剤50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 670
FY-007	ゆ合剤150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 1,100
FY-008-01	ゆ合剤1kg/ポリ容器 広口(15)	15個	¥ 4,290
FY-008-02	ゆ合剤1kg/ポリ容器 細口(15)	15個	¥ 4,290


※広口:ハケ付 細口:ハケ付(キャップ内側に同梱) 出荷 梱包単位 運賃

接木専用 接ろう 廃番品

効用 流れずムダなく経済的です。接ぎ木をしたところに葉が流れこまないで活着が良好です。

成分 主成分は樹脂、カルナバ蠟及び揮発性植物油、軟蠟状物質

使用法 台木と穂木の形成層をよく合わせ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも必ず塗ってください。



品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-010	接ろう250g/ポリ容器(54)	54個	¥ 1,820

出荷 梱包単位 運賃

塗布する殺菌剤 トップジンMペースト

効用 樹木・果樹類の傷口・切り口のゆ合促進にメロン・きゅうり・すいかのつる枯病防除に

成分 酢酸ビニール樹脂、色素、水等...97.0%
チオファネートメチル.....3.0%



品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-013	トップジンMペースト200g(箱入り)	50個	¥ 950
FY-014	トップジンMペースト1kg(ポリ容器入り)	12個	¥ 3,200

出荷 梱包単位 運賃