

# 乱形

部屋から庭園へと足元の空間によく使える鉄平石は、岩石が持っている節理を利用して割り出した自然石ならではの美しさや温かさが庭園の雰囲気の花を添えます。そして、人々が心から安心し生活のできる空間を演出します。



写真番号: PH-133



写真番号: PH-134



写真番号: PH-135

**TE-013**  
ジャワ鉄平 ブラック  
梱包 0.25m<sup>2</sup>×40束 10m<sup>2</sup>入り



目地: モルタル灰色



DRY  
WET



DRY  
WET



**TE-012**  
ジャワ鉄平 安山岩  
1m<sup>2</sup>=4束



写真番号: PH-136

**TE-001**  
諏訪鉄平 安山岩  
1m<sup>2</sup>=3~4束



DRY  
WET

**TE-011**  
諏訪すり鉄平 安山岩  
1m<sup>2</sup>=3~4束



DRY  
WET

目地: モルタル灰色

目地: モルタル濃灰

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

# 乱形



目地:モルタル灰色

目地:モルタル白



**MIQB-030**  
アルビノ イエロー パック  
1m<sup>2</sup>=4束

**MIQ-030**  
アルビノ イエロー  
梱包 10m<sup>2</sup>入り

**MIQB-031**  
アルビノ ピンク パック  
1m<sup>2</sup>=4束

**MIQ-031**  
アルビノ ピンク  
梱包 10m<sup>2</sup>入り

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。  
※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。



**MIQ-003**  
ユーロクォーツ ミックス  
梱包 0.5m<sup>2</sup>×30袋 15m<sup>2</sup>入り



**MIQ-002**  
ボルフィド ミックス  
梱包 10m<sup>2</sup>入り



**MIQ-004**  
アルターストーン ミックス  
梱包 10m<sup>2</sup>入り



## 諏訪大判



| 規格 (内外)      |
|--------------|
| 500~ 600 mm  |
| 800~1000 mm  |
| 1000~1500 mm |
| 1500~1800 mm |

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。  
※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。



写真番号: PH-140

## 板石

住宅の間取りに玄関や居間、それに台所・寝室・子供部屋があるように、庭園の地割にもまた、前庭・主庭・奥庭があります。居間が主庭であり、玄関が前庭のように、どんな小さな住宅でも欠くことのできない空間です。

これらの重要な位置を占める素材が板石です。そのレイアウトは多様であり、この技法を巧みに選択し、庭空間を楽しく創造できます。



| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×厚み)            | 梱包数 |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----|
| 白御影 | IT-214<br>板石一面のみきり<br>他割肌 | 300×300×60~80mm 約19kg | 72枚 |
|     |                           | 400×400×60~80mm 約34kg | 36枚 |
|     |                           | 450×450×60~80mm 約43kg | 24枚 |
|     |                           | 300×600×60~80mm 約38kg | 36枚 |
|     |                           | 400×800×60~80mm 約69kg | 18枚 |
| 白御影 | IT-216<br>板石五面のみきり<br>他割肌 | 450×900×60~80mm 約87kg | 12枚 |
|     |                           | 300×300×60~80mm 約19kg | 72枚 |
|     |                           | 400×400×60~80mm 約34kg | 36枚 |
|     |                           | 450×450×60~80mm 約43kg | 24枚 |
|     |                           | 300×600×60~80mm 約38kg | 36枚 |
| 白御影 | IT-216<br>板石五面のみきり<br>他割肌 | 400×800×60~80mm 約69kg | 18枚 |
|     |                           | 450×900×60~80mm 約87kg | 12枚 |
|     |                           | 300×300×60~80mm 約19kg | 72枚 |
|     |                           | 400×400×60~80mm 約34kg | 36枚 |
|     |                           | 450×450×60~80mm 約43kg | 24枚 |

| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×厚み)            | 梱包数 |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----|
| 錆御影 | IT-212<br>板石一面のみきり<br>他割肌 | 300×300×60~80mm 約19kg | 72枚 |
|     |                           | 400×400×60~80mm 約34kg | 36枚 |
|     |                           | 450×450×60~80mm 約43kg | 24枚 |
|     |                           | 300×600×60~80mm 約38kg | 36枚 |
|     |                           | 400×800×60~80mm 約69kg | 18枚 |
| 錆御影 | IT-217<br>板石五面のみきり<br>他割肌 | 450×900×60~80mm 約87kg | 12枚 |
|     |                           | 300×300×60~80mm 約19kg | 72枚 |
|     |                           | 400×400×60~80mm 約34kg | 36枚 |
|     |                           | 450×450×60~80mm 約43kg | 24枚 |
|     |                           | 300×600×60~80mm 約38kg | 36枚 |
| 錆御影 | IT-217<br>板石五面のみきり<br>他割肌 | 400×800×60~80mm 約69kg | 18枚 |
|     |                           | 450×900×60~80mm 約87kg | 12枚 |
|     |                           | 300×300×60~80mm 約19kg | 72枚 |
|     |                           | 400×400×60~80mm 約34kg | 36枚 |
|     |                           | 450×450×60~80mm 約43kg | 24枚 |

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



| 石種          | 品番/品名              | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|
| ベトナム<br>白御影 | IT-816<br>板石五面のみきり | 300×300×50mm 約13kg | 80枚 |
|             |                    | 300×600×50mm 約25kg | 40枚 |
|             |                    | 400×400×50mm 約22kg | 36枚 |
|             |                    | 400×800×50mm 約44kg | 18枚 |



| 石種          | 品番/品名              | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|
| ベトナム<br>錆御影 | IT-817<br>板石五面のみきり | 300×300×50mm 約13kg | 80枚 |
|             |                    | 300×600×50mm 約25kg | 40枚 |
|             |                    | 400×400×50mm 約22kg | 36枚 |
|             |                    | 400×800×50mm 約44kg | 18枚 |



| 石種          | 品番/品名              | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|
| ベトナム<br>桜御影 | IT-818<br>板石五面のみきり | 300×300×50mm 約13kg | 80枚 |
|             |                    | 300×600×50mm 約25kg | 40枚 |



| 石種                   | 品番/品名                              | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数  |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|------|
| ベトナム<br>スーパー<br>ブラック | IT-819<br>表面 J&P<br>側面 割肌<br>裏面 切削 | 300×300×40mm 約10kg | 120枚 |
|                      |                                    | 300×600×40mm 約20kg | 60枚  |
|                      |                                    | 400×400×40mm 約18kg | 60枚  |
|                      |                                    | 400×800×40mm 約35kg | 30枚  |

## 板石表面バーナー



| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数  |
|-----|---------------------------|--------------------|------|
| 白御影 | IT-228<br>板石一面バーナー<br>他切削 | 300×300×25mm 約6kg  | 160枚 |
|     |                           | 300×600×25mm 約12kg | 80枚  |
|     |                           | 400×800×25mm 約22kg | 40枚  |
|     |                           | 450×900×25mm 約28kg | 40枚  |



写真番号: PH-141

※錆石の色むらについて 錆石は、白御影に鉄分が付着し自然にできた、色合いです。鉄分は、切り場の表面には多くあり、下層に行くにつれ少なくなってきました。この様に、同じ切り場に於いても色むらがあります。ご注意ください。

# 板石

## 板石表面バーナー



写真番号: PH-224

| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数  |
|-----|---------------------------|--------------------|------|
| 錆御影 | IT-224<br>板石一面バーナー<br>他切削 | 300×300×25mm 約6kg  | 160枚 |
|     |                           | 300×600×25mm 約12kg | 80枚  |
|     |                           | 400×800×25mm 約22kg | 40枚  |
|     |                           | 450×900×25mm 約28kg | 40枚  |



| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×厚み)         | 梱包数  |
|-----|---------------------------|--------------------|------|
| 桜御影 | IT-223<br>板石一面バーナー<br>他切削 | 300×300×25mm 約6kg  | 160枚 |
|     |                           | 300×600×25mm 約12kg | 80枚  |
|     |                           | 400×800×25mm 約22kg | 40枚  |
|     |                           | 450×900×25mm 約28kg | 40枚  |

## 板石表面ビシャン



白御影



錆御影



桜御影



グレー御影



ロイヤルブラック

| 規格           | 入数/重量(ケース) |
|--------------|------------|
| 300×300×20mm | 5枚/約24kg   |
| 400×400×20mm | 3枚/約25kg   |
| 300×600×20mm | 3枚/約28kg   |

取寄せ対応品

# 階段石

階段といえば建築物にあるものと連想しますが、ここでいう階段はもちろん屋外のもので、ここでいう階段は、二つの異なる高さを持つ水平面を結ぶ斜面に沿って、高さ(蹴上げ)と踏幅(踏面)で上下できるものです。そこで最も大事なのが、蹴込みといわれる蹴上げの高さと踏面の幅です。この数字次第で階段は歩きやすくなり、逆に歩きにくくなったりもします。



写真番号: PH-142



写真番号: PH-143



| 石種  | 品番/品名                    | 規格(縦×横×厚み)            | 梱包数 |
|-----|--------------------------|-----------------------|-----|
| 白御影 | KI-253-1<br>階段石五面ビシャン他割肌 | 330×1000×150mm 約134kg | 10本 |
|     |                          | 330×2000×150mm 約268kg | 5本  |



| 石種  | 品番/品名                    | 規格(縦×横×厚み)            | 梱包数 |
|-----|--------------------------|-----------------------|-----|
| 錆御影 | KI-253-2<br>階段石五面ビシャン他割肌 | 330×1000×150mm 約134kg | 10本 |
|     |                          | 330×2000×150mm 約268kg | 5本  |

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

# 六方石



写真番号: PH-144

写真番号: PH-145

| 規格         |             |
|------------|-------------|
| 直径         | 長さ(内外)      |
| φ80~150mm  | 300~500mm   |
|            | 500~700mm   |
|            | 700~900mm   |
|            | 900~1000mm  |
| φ250~300mm | 1000~1200mm |
|            | 1500mm      |
| φ350~450mm | 1500~2000mm |
|            | 1500mm      |
|            | 1500~2000mm |



写真番号: PH-146



▲古木を思わせる六方石の花壇は、高級感のあるお庭の隠しアイテムの一つです。

# 延石

延石は、別名 縁石とよばれ主に庭園と通路の境に使われます。  
また花壇の縁どりや景石的な使い方など、お客様の感性により多様に利用できます。



写真番号: PH-147



| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×長さ)            | 梱包数 |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----|
| 白御影 | NO-281<br>延石二面のみぎり<br>他割肌 | 120×150× 600mm 約 30kg | 40本 |
|     |                           | 120×150× 900mm 約 43kg | 30本 |
|     |                           | 120×150×1200mm 約 58kg | 24本 |
|     |                           | 120×150×1800mm 約 87kg | 15本 |
| 白御影 | NO-13<br>延石四面のみぎり割肌       | 100×100× 600mm 約 17kg | 50本 |

| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×長さ)            | 梱包数 |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----|
| 錆御影 | NO-282<br>延石二面のみぎり<br>他割肌 | 120×150× 600mm 約 30kg | 40本 |
|     |                           | 120×150× 900mm 約 43kg | 30本 |
|     |                           | 120×150×1200mm 約 58kg | 24本 |
|     |                           | 120×150×1800mm 約 87kg | 15本 |
| 錆御影 | NO-23<br>延石四面のみぎり他割肌      | 100×100× 600mm 約 17kg | 50本 |

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



写真番号: PH-148



写真番号: PH-149



| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×長さ)           | 梱包数 |
|-----|---------------------------|----------------------|-----|
| 白御影 | NO-289<br>延石二面バーナー<br>他切削 | 100×120×2000mm 約65kg | 10本 |
|     |                           | 70×150×2000mm 約56kg  | 16本 |
|     |                           | 70×100×2000mm 約38kg  | 16本 |

| 石種  | 品番/品名                     | 規格(縦×横×長さ)           | 梱包数 |
|-----|---------------------------|----------------------|-----|
| 錆御影 | NO-292<br>延石二面バーナー<br>他切削 | 100×120×2000mm 約65kg | 10本 |
|     |                           | 70×150×2000mm 約56kg  | 16本 |
|     |                           | 70×100×2000mm 約38kg  | 16本 |

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



| 石種  | 品番/品名                 | 規格(縦×横×長さ)           | 梱包数 |
|-----|-----------------------|----------------------|-----|
| 桜御影 | NO-293<br>延石二面バーナー他切削 | 100×120×2000mm 約65kg | 10本 |

| 石種  | 品番/品名               | 規格(縦×横×長さ)           | 梱包数 |
|-----|---------------------|----------------------|-----|
| 白御影 | NO-285<br>延石二面磨き他切削 | 100×120×2000mm 約65kg | 10本 |

| 石種  | 品番/品名               | 規格(縦×横×長さ)           | 梱包数 |
|-----|---------------------|----------------------|-----|
| 錆御影 | NO-294<br>延石二面磨き他切削 | 100×120×2000mm 約65kg | 10本 |



写真番号: PH-150



写真番号: PH-151

# ピンコロ

ピンコロは、こぶしぐらいの形状の素材で、その組合せ次第で点が集まった線、そして面を自由に描くことができ、庭でのデザインの可能性が広がります。



写真番号: PH-152



写真番号: PH-154



写真番号: PH-217



写真番号: PH-155

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

## 割肌



PN-001-1 白御影  
90×90×45mm



PN-002-1 錆御影  
90×90×45mm




PN-001-2 白御影  
90×90×90mm



PN-002-2 錆御影  
90×90×90mm



PN-003-2 桜御影  
90×90×90mm




PN-013 グレー御影  
90×90×90mm



PN-005 黒御影  
90×90×90mm



PN-001-3 白御影  
90×90×190mm



PN-002-3 錆御影  
90×90×190mm



PN-003-3 桜御影  
90×90×190mm



PN-202-3 ベトナム 白御影  
90×90×190mm



PN-203-3 ベトナム 錆御影  
90×90×190mm



ベトナム 桜御影  
PN-200-2 90×90×90mm  
PN-200-3 90×90×190mm



ベトナム バサルト  
PN-201-2 90×90×90mm  
PN-201-3 90×90×190mm



写真番号: PH-153

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



写真番号: PH-157

# 飛石

日本庭園を構成する材料の中で、抜きにして語れないのがこの飛石でしょう。飛石がいつの時代に庭園の中に用いられたか正確な記録はありませんが、いずれにしても日本の庭園における独自の形成です。大・中・小の石を地面に並べ据える動作を、囲基と同じく『打つ』と称し、高い精神性と技術を必要とされます。



| 石種  | 品番/品名                    | 規格(直径)   |
|-----|--------------------------|----------|
| 白御影 | ST-022<br>飛石のみぎり<br>底面割肌 | φ300     |
|     |                          | φ350-400 |
|     |                          | φ400-450 |
|     |                          | φ450-500 |
|     |                          | φ550-600 |



| 石種  | 品番/品名                    | 規格(直径)   |
|-----|--------------------------|----------|
| 錆御影 | ST-023<br>飛石のみぎり<br>底面割肌 | φ300     |
|     |                          | φ350-400 |
|     |                          | φ400-450 |
|     |                          | φ450-500 |
|     |                          | φ550-600 |

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



写真番号: PH-158



写真番号: PH-159

▲千鳥に飛石を設置すると、人の歩く姿が淑やかに映ります。



**ST-017-1** 白御影  
石白型 飛石  
φ400×100



**ST-017-2** 錆御影  
石白型 飛石  
φ400×100



**ST-015-1** 白御影  
伽藍石  
φ1000外径



**ST-015-2** 錆御影  
伽藍石  
φ1000外径



**ST-018**  
諏訪 飛石コロガシ



**ST-011**  
甲州鞍馬 飛石  
小・中



**ST-016**  
諏訪 飛石



写真番号: PH-160

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。




施工写真はメイン写真と異なります。実際の製品の色は異なります。

写真番号: PH-161

写真番号: PH-162

## 沓脱石 (くつめぎいし)




| 石種  | 品番/品名                       | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 錆御影 | KZ-202-2<br>沓脱石<br>のみぎり底面割肌 | 300× 500×200mm 約 80kg      |
|     |                             | 2.0尺 300× 600×300mm 約145kg |
|     |                             | 2.5尺 370× 750×300mm 約225kg |
|     |                             | 3.0尺 450× 900×300mm 約325kg |
|     |                             | 3.5尺 550×1050×350mm 約545kg |
|     |                             | 4.0尺 600×1200×350mm 約680kg |



| 石種                         | 品番/品名                       | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 白御影                        | KZ-202-1<br>沓脱石<br>のみぎり底面割肌 | 300× 500×200mm 約 80kg      |
|                            |                             | 2.0尺 300× 600×300mm 約145kg |
|                            |                             | 2.5尺 370× 750×300mm 約225kg |
|                            |                             | 3.0尺 450× 900×300mm 約325kg |
|                            |                             | 3.5尺 550×1050×350mm 約545kg |
| 4.0尺 600×1200×350mm 約680kg |                             |                            |



**KZ-203 甲州鞍馬 沓脱石**  
全面 自然  
規格等はお問い合わせください。  
山梨産



在庫限り

**KZ-201 鳥海石 沓脱石**  
天端ビシャン 側面自然 底面切削  
規格等はお問い合わせください。  
秋田産



**KZ-200 青 沓脱石**  
天端切削 側面自然 底面切削  
規格等はお問い合わせください。  
愛媛産

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。


## 石橋

島国である日本の橋は、古くから人々の生活や経済の発展にはなくてはならないものでした。現在の日本にとっての橋は、心のやすらぎをもたらす日本庭園のポイントとしてもっともふさわしいものです。当社では、私たち日本人が持つ橋への精神性を石に込め、現在と過去を結びつける懸け橋と考えています。



写真番号: PH-218

## 反り橋



| 石種  | 品番/品名                      | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| 白御影 | SB-011<br>反り橋<br>五面ビシャン他割肌 | 3.0尺 500× 900×120mm 約135kg |
|     |                            | 4.0尺 500×1200×120mm 約195kg |
|     |                            | 5.0尺 500×1500×120mm 約245kg |
|     |                            | 6.0尺 500×1800×120mm 約320kg |
|     |                            | 7.0尺 600×2100×130mm 約445kg |



| 石種  | 品番/品名                      | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| 錆御影 | SB-012<br>反り橋<br>五面ビシャン他割肌 | 3.0尺 500× 900×120mm 約135kg |
|     |                            | 4.0尺 500×1200×120mm 約195kg |
|     |                            | 5.0尺 500×1500×120mm 約245kg |
|     |                            | 6.0尺 500×1800×120mm 約320kg |
|     |                            | 7.0尺 600×2100×130mm 約445kg |

## 直橋




| 石種  | 品番/品名                     | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|---------------------------|----------------------------|
| 白御影 | SB-031<br>直橋<br>五面ビシャン他割肌 | 3.0尺 450× 900×120mm 約135kg |
|     |                           | 4.0尺 500×1200×120mm 約195kg |
|     |                           | 5.0尺 500×1500×120mm 約245kg |
|     |                           | 6.0尺 550×1800×120mm 約320kg |
|     |                           | 7.0尺 600×2100×130mm 約445kg |



| 石種  | 品番/品名                     | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|---------------------------|----------------------------|
| 錆御影 | SB-032<br>直橋<br>五面ビシャン他割肌 | 3.0尺 450× 900×120mm 約135kg |
|     |                           | 4.0尺 500×1200×120mm 約195kg |
|     |                           | 5.0尺 500×1500×120mm 約245kg |
|     |                           | 6.0尺 550×1800×120mm 約320kg |
|     |                           | 7.0尺 600×2100×130mm 約445kg |

## 丸太橋



| 石種  | 品番/品名                   | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 白御影 | SB-061<br>丸太橋<br>五面ビシャン | 3.0尺 330× 910× 95mm 約 80kg |
|     |                         | 4.0尺 430×1210×110mm 約155kg |
|     |                         | 5.0尺 550×1520×155mm 約350kg |
|     |                         | 6.0尺 630×1820×175mm 約540kg |
|     |                         | 7.0尺 680×2120×210mm 約820kg |



| 石種  | 品番/品名                   | 規格(奥行×幅×高さ)                |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 錆御影 | SB-062<br>丸太橋<br>五面ビシャン | 3.0尺 330× 910× 95mm 約 80kg |
|     |                         | 4.0尺 430×1210×110mm 約155kg |
|     |                         | 5.0尺 550×1520×155mm 約350kg |
|     |                         | 6.0尺 630×1820×175mm 約540kg |
|     |                         | 7.0尺 680×2120×210mm 約820kg |