ユーット

-洋 風

ラティス

ウッドデッキ

ユーット和風

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

追加セット

ビス

人工杭

| 陶照明 | ト

プランター

人工樹木

アルミ支柱90丸

チャンネルの取付け角度が自在に設定できるハイグレードな丸支柱。 3層・4層の補強システムも組込み可能。


アルミ支柱90丸は当社独自の3層·4層補強システムを採 用し、多様な設置条件に対応できます。

3層補強システム:アルミ支柱90丸の中にアルミ支柱60角 リブ付とアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを3層に重ねて いく組み方で強度が得られます。(下記図参照)

4層補強システム:アルミ支柱90丸の中にアルミ支柱60角 を入れ、さらに60角の中にアルミ支柱60角・70丸兼用ジョイ ントを入れ、さらにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを芯 に使う組み方です。(下記図参照)3層に比べてより強い強度 が得られます。ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイプ40 φを差し込み設置する事もできます。(図-1)アルミ座板を使 えば支柱をコンクリートの上でも自立させることができます。 (P.128参照)また、ブロック用スチールブラケットを使いブ ロック上に自立させることもできます。(P.129参照)







使用時の断面

使用時の断面

アルミ支柱90丸

	品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
	P-241		アルミ支柱90丸 古色木目	$90\phi \times 2405$ mm	4本	¥18,200
	P-242	2	アルミ支柱90丸 古色木目	$90\phi \times 3005$ mm	4本	¥22,740
	P-707	7M	アルミ支柱90丸 焼木目	90φ×2405mm	4本	¥18,200
F	P-708	BM	アルミ支柱90丸 焼木目	$90\phi \times 3005$ mm	4本	¥22,740
F	P-710	ОМ	アルミ支柱90丸 オーク木目	90φ×2405mm	4本	¥18,200
	P-711	ОМ	アルミ支柱90丸 オーク木目	90φ×3005mm	4本	¥22,740

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-005	アルミ支柱90丸 ブラック	90φ×2400mm	4本	¥14,140
P-006	アルミ支柱90丸 ブラック	90φ×3000mm	4本	¥17,680
P-003	アルミ支柱90丸 ブラウン	90φ×2400mm	4本	¥13,760
P-004	アルミ支柱90丸 ブラウン	90φ×3000mm	4本	¥17,200
P-001	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×2400mm	4本	¥13,200
P-002	アルミ支柱90丸 ブロンズ	90φ×3000mm	4本	¥16,500

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。


ルミ支柱90丸 アルミ支柱補強用

3層補強システム使用時

アルミ支柱補強用

アルミパイプ400

4層補強システム使用時





木目 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1003~1199mm ——¥ 9,100	1001~1199mm —— ¥ 7,070
1200~1337mm —— ¥10,140	1200~1502mm —— ¥ 8,840
1338~1500mm —— ¥11,370	1503~1600mm —— ¥ 9,430
1501~1600mm —— ¥12,130	1601~2004mm —— ¥11,790
1601~2008mm —— ¥15,210	2005~2403mm —— ¥14,140
2009~2405mm —— ¥18,200	2404~3008mm —— ¥17,680
2406~3005mm —— ¥22,740	3009~3616mm —— ¥21,220
3006~4020mm ¥30,420	3617~4010mm —— ¥23,580

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1001~1199mm ——¥ 6,880	1001~1199mm —— ¥ 6,600
$1200 \sim 1502 \text{mm} - \text{Y} 8,600$	1200~1502mm —— ¥ 8,250
$1503{\sim}1600\text{mm} -\!\!\!-\!\!\!-\!$	1503~1600mm —— ¥ 8,800
$1601{\sim}2004 \text{mm} -\!\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!$	1601~2004mm —— ¥11,000
2005~2403mm —— ¥13,760	2005~2403mm ¥13,200
2404~3008mm —— ¥17,200	2404~3008mm —— ¥16,500
3009~3616mm —— ¥20,640	3009~3616mm —— ¥19,800
3617~4010mm —— ¥22,940	3617~4010mm —— ¥22,000

※古色木目、焼木目、オーク木目は同価格です。 ※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりま した。お問い合わせください。

アルミ支柱90丸溝付

アルミ支柱90丸溝付は、アルミチャンネルを使わずに竹垣を施工でき ます。チャンネルが必要ないため美しく仕上がり、しかもローコストです。 アルミ支柱補強用アルミパイプと組合わせることで、より強度を増すこと が出来る「2層補強システム」を採用しています。ブロックにアルミ支柱補 強用アルミパイプ40φを直接差し込み、設置することもできます。(図-1) ※座板・ブロック用スチールブラケットはご使用できません。

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。 ブロンズ両溝

> ■支柱キャップはアルミ 支柱90丸用のものと共










■90丸溝付を使った竹垣の施工例 90丸溝付を使って竹垣を施工する場合は、両端には片溝を、中には両溝を使 います。コーナー部がある場合は片溝にチャンネル丸柱用を取り付けて角度を





アルミ支柱90丸溝付

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-076	アルミ支柱90丸片溝付 ブラウン	$90\phi \times 2400$ mm	4本	¥14,920
P-077	アルミ支柱90丸片溝付 ブラウン	$90\phi \times 3000$ mm	4本	¥18,650
P-086	アルミ支柱90丸片溝付 ブロンズ	$90\phi \times 2400$ mm	4本	¥14,200
P-087	アルミ支柱90丸片溝付 ブロンズ	$90\phi \times 3000$ mm	4本	¥17,750
P-078	アルミ支柱90丸両溝付 ブラウン	$90\phi \times 2400$ mm	4本	¥14,920
P-079	アルミ支柱90丸両溝付 ブラウン	$90\phi \times 3000$ mm	4本	¥18,650
P-088	アルミ支柱90丸両溝付 ブロンズ	90φ×2400mm	4本	¥14,200
P-089	アルミ支柱90丸両溝付 ブロンズ	$90\phi \times 3000$ mm	4本	¥17,750

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1001~1199mm — ¥ 7,460	1001~1199mm — ¥ 7,100
1200~1502mm — ¥ 9,330	1200~1502mm ————¥ 8,880
1503~1600mm — ¥ 9,950	1503~1600mm ————¥ 9,470
1601~2004mm — ¥12,430	1601~2004mm ———¥11,830
2005~2403mm — ¥14,920	2005~2403mm ————¥14,200
2404~3008mm — ¥18,650	2404~3008mm ————¥17,750
3009~3616mm — ¥22,380	3009~3616mm ———¥21,300
3617~4010mm — ¥24,860	3617~4010mm — ¥23,660

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。 お問い合わせください。



アルミ支柱90丸溝付用溝カバー

品	番	品 名	品 名	価格(税抜)
P-5	16	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブラウン	$27.3{\times}21.5{\times}3700\text{mm}$	¥2,840
P-5	17	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブラウン	27.3×21.5× 100mm	¥ 100
P-5	18	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブロンズ	27.3×21.5×3700mm	¥2,700
P-5	19	アルミ支柱90丸溝付用溝カバー ブロンズ	27.3×21.5× 100mm	¥ 100

アルミ支柱90丸用キャップ アルミ支柱90丸用キャップ

キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップには、突起した形状(モ ーグル)のAタイプと、平坦な形状(フラット)のBタイプの2種類がありま



	.0076/13 1 1 7 7		
品 番	品 名	規 格	価格(税抜)
P-039M	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,240
P-039OM	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,240
P-191A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,050
P-191B	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,050
P-159A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,050
P-159B	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,050
P-190A	アルミ支柱90丸用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,050
P-190B	アルミ支柱90丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 90φ(ビス2本付)	¥1,050

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-191AまたはP-191B) ※Aタイプ(モーグル)キャップは、在庫が無くなり次第廃番となります。

ユニット和風

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

追加セット

人工樹木

人工杭

陶照明 ーデンライト

プランター ピランター

アルミ支柱80角リブ付






当社独自の3層・4層補強システムを使える ハイグレードなアルミ角支柱。

アルミ支柱80角リブ付は幅広い用途に使用できるハ イグレードなアルミ支柱です。この支柱の補強は2通りの 方法があります

3層補強システム:アルミ支柱80角の中にアルミ支柱 60角リブ付とアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを3層 に重ねていく組み方で、強度が得られます。(下記図参照)

4層補強システム:アルミ支柱80角にアルミ支柱60角 を入れさらにアルミ支柱60角の中にアルミ支柱60角・70 丸兼用ジョイントを入れ、さらにアルミ支柱補強用アルミパ イプ400を芯に使う組み方です。(下記図参照)構造上強 い強度が必要な竹垣、板垣の支柱にお勧めいたします。

ブロックの上に設置する場合は、ここで使うアルミ支柱 補強用アルミパイプ40φを直接ブロックに差し込み設置 する事ができます。(図-1)アルミ座板を使えば支柱をコ ンクリートの上でも自立させることができます。(P.128 参照)また、ブロック用スチールブラケットを使いブロック 上に自立させることもできます。(P.129参照)








4層補強システム 使用時の断面 使用時の断面

アルミ支柱80角リブ付

品番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-247	アルミ支柱80角リブ付 古色木目	80×80×2405mm	4本	¥22,840
P-248	アルミ支柱80角リブ付 古色木目	80×80×3005mm	4本	¥28,550
P-701M	アルミ支柱80角リブ付 焼木目	80×80×2405mm	4本	¥22,840
P-702M	アルミ支柱80角リブ付 焼木目	80×80×3005mm	4本	¥28,550
P-704OM	アルミ支柱80角リブ付 オーク木目	80×80×2405mm	4本	¥22,840
P-705OM	アルミ支柱80角リブ付 オーク木目	80×80×3005mm	4本	¥28,550

品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-605	アルミ支柱80角リブ付 ブラック	80×80×2400mm	4本	¥15,600
P-606	アルミ支柱80角リブ付 ブラック	80×80×3000mm	4本	¥19,500
P-603	アルミ支柱80角リブ付 ブラウン	80×80×2400mm	4本	¥15,140
P-604	アルミ支柱80角リブ付 ブラウン	80×80×3000mm	4本	¥18,920
P-601	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×2400mm	4本	¥14,420
P-602	アルミ支柱80角リブ付 ブロンズ	80×80×3000mm	4本	¥18,020




3層補強システム使用時

アルミ支柱補強用

アルミパイプ40φ

4層補強システム使用時





木目 規格外サイズ 価格(税抜) 〈1本〉	ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1003~1199mm —— ¥11,420	1001~1199mm — ¥ 7,800
1200~1337mm —— ¥12,730	1200~1502mm —— ¥ 9,750
1338~1500mm ¥14,280	1503~1600mm ¥10,400
1501~1600mm —— ¥15,230	1601~2004mm —— ¥13,000
1601~2008mm —— ¥19,100	2005~2403mm —— ¥15,600
2009~2405mm —— ¥22,840	2404~3008mm —— ¥19,500
2406~3005mm —— ¥28,550	3009~3616mm —— ¥23,400
3006~4020mm ¥38,200	3617~4010mm —— ¥26,000

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1001~1199mm —— ¥ 7,570	1001~1199mm —— ¥ 7,210
1200~1502mm —— ¥ 9,460	1200~1502mm —— ¥ 9,010
1503~1600mm ¥10,090	1503~1600mm —— ¥ 9,610
1601~2004mm —— ¥12,610	1601~2004mm —— ¥12,010
2005~2403mm —— ¥15,140	2005~2403mm —— ¥14,420
2404~3008mm —— ¥18,920	2404~3008mm —— ¥18,020
3009~3616mm —— ¥22,700	3009~3616mm —— ¥21,620
3617~4010mm —— ¥25,220	3617~4010mm —— ¥24,020

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりま した。お問い合わせください。

アルミ支柱80角用キャップ アルミ支柱80角用キャップ

キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップには、突起した形状(モ ーグル)のAタイプと、平坦な形状(フラット)のBタイプの2種類がありま す。焼木目とオーク木目カラーはBタイプのみとなります。



:	品番	品 名	規 格	価格(税抜)
	P-046M	アルミ支柱80角用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 80×80(ビス4本付)	¥1,100
	P-046OM	アルミ支柱80角用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 80×80(ビス4本付)	¥1,100
	P-040A	アルミ支柱80角用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 80×80(ビス4本付)	¥1,000
П	P-043B	アルミ支柱80角用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 80×80(ビス4本付)	¥ 920
П	P-041A	アルミ支柱80角用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 80×80(ビス4本付)	¥1,000
	P-044B	アルミ支柱80角用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 80×80(ビス4本付)	¥ 920
	P-042A	アルミ支柱80角用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 80×80(ビス4本付)	¥1,000
	P-045B	アルミ支柱80角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 80×80(ビス4本付)	¥ 920

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-040AまたはP-043B)

※Aタイプ(モーグル)キャップは、在庫が無くなり次第廃番となります。


アルミ支柱八角

アルミ支柱八角

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本
P-011	アルミ支柱八角 ブロンズ	34×90×2400mm	4本	¥11,660
P-012	アルミ支柱八角 ブロンズ	34×90×3000mm	4本	¥14,580


/ - / / / / /	A/ \I-T-/
1001~1199mm —— ¥	5,830
$1200{\sim}1502\text{mm} -\!\!-\!\!-\!$	7,290
$1503{\sim}1600 \text{mm} -\!\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!$	7,770
$1601{\sim}2004 \text{mm} -\!\!-\!\!-\!$	9,720
2005~2403mm ¥1	1,660
2404~3008mm ¥1	4,580
3009~3616mm ¥1	7,500
3617~4010mm ¥1	9,440
	1001~1199mm — ¥ 1200~1502mm — ¥ 1503~1600mm — ¥ 1601~2004mm — ¥ 2005~2403mm — ¥1 2404~3008mm — ¥1 3009~3616mm — ¥1 3617~4010mm — ¥1


ブロンズ 担悠外サイズ 価悠(彩珠) /12











3 層補強システム使用時

アルミ支柱八角用キャップ

キャップには、平坦な形状(フラット)のBタイプがあります。

アルミ支柱八角用キャップ

7 W (X 11 N A / 1) / 1						
品 番	£	品 名	規格	価格(税抜)		
P-015	В	アルミ支柱八角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 34×90(ビス2本付)	¥ 980		







アルミ部材 【営□【K① 】 J-26

ラティス

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

つぼ庭

追加セット

人工樹木

人工杭

索 引

アルミ支柱70丸

J-26 喧!!!(①** | アルミ部材

丸支柱のスタンダード・タイプ。経済性と施工の柔軟性を兼ね備え、 強度補強も簡単に組み込みできます。

コンクリートの上に設置する場合は60角・70丸兼用ジョイ ントとアルミ座板を使い、ブロックの上には60角・70丸兼用ジ ョイントとブロック用スチールブラケットを使い自立させるこ とも可能です。(P.128~129参照)エイコーポール80φの 中に組み込み、アルミ部分を隠す事で、竹垣をより自然な姿に 仕上げ、より美しく見せることもできます。

アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント、アルミ支柱補強用 アルミパイプ400を使う3層システムや外側にエイコーポー ルアルミ芯入支柱80丸を加える4層補強システムも必要に応 じてご利用いただけます。






アルミ支柱70ヵ

プランス 生 10元				
品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-243	アルミ支柱70丸 古色木目	72φ×2405mm	5本	¥14,120
P-244	アルミ支柱70丸 古色木目	72φ×3005mm	5本	¥17,650
P-713M	アルミ支柱70丸 焼木目	72φ×2405mm	5本	¥14,120
P-714M	アルミ支柱70丸 焼木目	72φ×3005mm	5本	¥17,650
P-716OM	アルミ支柱70丸 オーク木目	72φ×2405mm	5本	¥14,120
P-717OM	アルミ支柱70丸 オーク木目	72φ×3005mm	5本	¥17,650


品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-844	アルミ支柱70丸 ブラック	72φ×2400mm	5本	¥10,200
P-845	アルミ支柱70丸 ブラック	72φ×3000mm	5本	¥12,750
P-842	アルミ支柱70丸 ブラウン	72φ×2400mm	5本	¥ 9,950
P-843	アルミ支柱70丸 ブラウン	72φ×3000mm	5本	¥12,440
P-840	アルミ支柱70丸 ブロンズ	72φ×2400mm	5本	¥ 9,480
P-841	アルミ支柱70丸 ブロンズ	72φ×3000mm	5本	¥11,850

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。





エイコーポール80φの中に組み込んだところ 4層補強システム使用時



木目 規格外サイズ 価格(税抜) 〈1本〉	ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1003~1199mm —— ¥ 7,060	1001~1199mm —— ¥ 5,100
1200~1337mm ——¥ 7,870	1200~1502mm —— ¥ 6,380
1338~1500mm ——¥ 8,830	1503~1600mm —— ¥ 6,800
1501~1600mm ——¥ 9,410	1601~2004mm —— ¥ 8,500
1601~2008mm —— ¥11,810	2005~2403mm —— ¥10,200
2009~2405mm —— ¥14,120	2404~3008mm —— ¥12,750
2406~3005mm —— ¥17,650	3009~3616mm —— ¥15,300
3006~4020mm —— ¥23,620	3617~4010mm ¥17,000

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1001~1199mm —— ¥ 4,980	1001~1199mm — ¥ 4,740
1200~1502mm —— ¥ 6,220	1200~1502mm —— ¥ 5,930
1503~1600mm —— ¥ 6,630	1503~1600mm —— ¥ 6,320
1601~2004mm —— ¥ 8,290	1601~2004mm —— ¥ 7,900
2005~2403mm —— ¥ 9,950	2005~2403mm —— ¥ 9,480
2404~3008mm —— ¥12,440	2404~3008mm —— ¥11,850
3009~3616mm —— ¥14,930	3009~3616mm —— ¥14,220
3617~4010mm —— ¥16,580	3617~4010mm —— ¥15,800

※古色木目、焼木目、オーク木目は同価格です。

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりま した。お問い合わせください。

アルミ支柱70丸リブ付

アルミ支柱70丸リブ付は、アルミ支柱補強用アルミパイプ40φと2層に組合わせることで、より強度を増すことが出来る「2層補強シス テム」を採用しています。また、ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイブ40¢を直接差し込み、簡単に設置することもできます。(図-1) アルミ座板を使えば、簡単にコンクリート等の上に自立させることが出来ます。(P.128参照)また、ブロック用スチールブラケットを使い ブロック上に自立させることもできます。(P.129参照)

アルミ支柱70カリブ付 ブロンズ

// 文柱/0/27月 プロンバ						
番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉		
P-815	アルミ支柱70丸リブ付 ブロンズ	72φ×2400mm	5本	¥11,440		
P-816	アルミ支柱70丸リブ付 ブロンズ	72φ×3000mm	5本	¥14,300		

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。

アルミ支柱70丸用キャップ





※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-835AまたはP-835B)

キャップのカラーは5色ご用意しています。キャップには、突起した形状(モーグル)のAタイ プと、平坦な形状(フラット)のBタイプの2種類があります。焼木目とオーク木目カラーはB タイプのみとなります。

アルミ支柱70丸用キャップ

品 名	規格	価格(税抜)
アルミ支柱70丸用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥1,180
アルミ支柱70丸用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥1,180
アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 980
アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 980
アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 980
アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 980
アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 980
アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 72φ(ビス2本付)	¥ 980
	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ オーク木目 アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラック アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラック アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラウン アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラウン アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブロンズ アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミ支柱70丸用キャップBタイプ オーク木目 アルミフラットタイプ 72 ϕ (ビス2本付) アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラック アルミフラットタイプ 72 ϕ (ビス2本付) アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラック アルミフナットタイプ 72 ϕ (ビス2本付) アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブラウン アルミフラットタイプ 72 ϕ (ビス2本付) アルミ支柱70丸用キャップBタイプ ブラウン アルミフラットタイプ 72 ϕ (ビス2本付) アルミ支柱70丸用キャップAタイプ ブロンズ アルミモーグルタイプ 72 ϕ (ビス2本付)

アルミ支柱70丸用サンロク角ジョイント支柱用は、アルミ支柱70丸に

アルミ支柱サンロク角を取り付ける場合に使用する製品です。

アルミ支柱90丸用サンロク角ジョイント支柱用もあります。

※Aタイプ(モーグル)キャップは、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミ支柱70・90丸柱用 サンロク角ジョイント支柱用 🖂









アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用

(A)					
品 番	品 番 品 名		価格(税抜)〈1セット〉		
P-100	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 古色木目	30×60×45(30)mm	¥5,100		
P-182M	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 焼木目	30×60×45(30)mm	¥5,100		
P-182OM	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 オーク木目	30×60×45(30)mm	¥5,100		
P-182BK	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 ブラック	30×60×45(30)mm	¥5,000		
P-182BR	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 ブラウン	30×60×45(30)mm	¥5,000		
P-182	アルミ支柱70丸柱用サンロク角ジョイント支柱用 ブロンズ	30×60×45(30)mm	¥5,000		



[※]アルミ支柱90丸柱用サンロク角ジョイント支柱用も200円高であります。

●アルミ支柱70・90丸柱用サンロク角ジョイントの取り付け



ください。

コンクリート材で アルミ支柱補強用





柱に予め下穴を開けてから、ジョイ ジョイントを付属ビス2本で対角線 完全に固定できたら治具を外す。 ント支柱に治具を被せ、付属のビ 上に固定する。下穴は必ず開け 治具を外さずにサンロク角支柱を スでジョイントを固定する。下穴は ておいてください。ただし、ドリルを 取り付けることはできません。 取り付けたい位置の中心に開けて 強く押さえつけると位置がずれるこ




エイコーポール80φの中に組み込んだところ 2層補強システム使用時の断面

アルミ支柱70丸リブ付

ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉					
001~1199mm ———¥ 5	5,720	2005~2403mm ———¥11,440			
200~1502mm ———¥ 7	7,150	2404~3008mm ——¥14,300			
503~1600mm ———¥ 7	7,630	3009~3616mm — ¥17,160			
601~2004mm ———¥ 9	9,530	3617~4010mm ———¥19,060			

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。 お問い合わせください。



扉セット

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

ユニット洋風

ラティス

索

プランター プランター

索 引

人工樹木

人工杭

3層補強システムの使用で アルミ支柱60角 強度を上げることもできます。



アルミ支柱のスタンダード・タイプ。 経済性とクオリティが特徴の多用途な角支柱。

アルミ支柱60角をコンクリートの上に設置する場合はアルミ 支柱60角・70丸兼用ジョイントとアルミ座板を使い、ブロック の上にはアルミ支柱60角・70丸兼用ジョイントとブロック用ス チールブラケットを使い自立させることが可能です。(P.128 ~129参照)


3層補強システム:アルミ支柱60角の中にアルミ支柱60角・ 70丸兼用ジョイントとアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを 組み合わせることで強度の強化が図れます。経済性とクオリテ ィが認められ、発売以来、アルミ支柱のスタンダード・タイプとし て様々なエクステリアに実績を重ねています。




アルミ支柱60角

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-245	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×2405mm	6本	¥14,220
P-246	アルミ支柱60角 古色木目	60×60×3005mm	6本	¥17,780
P-719M	アルミ支柱60角 焼木目	60×60×2405mm	6本	¥14,220
P-720M	アルミ支柱60角 焼木目	60×60×3005mm	6本	¥17,780
P-722OM	アルミ支柱60角 オーク木目	60×60×2405mm	6本	¥14,220
P-723OM	アルミ支柱60角 オーク木目	60×60×3005mm	6本	¥17,780
P-084	アルミ支柱60角 ブラック	60×60×2400mm	6本	¥ 9,020
P-085	アルミ支柱60角 ブラック	60×60×3000mm	6本	¥11,280
P-082	アルミ支柱60角 ブラウン	60×60×2400mm	6本	¥ 8,800
P-083	アルミ支柱60角 ブラウン	60×60×3000mm	6本	¥11,000
P-934	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2005mm	6本	¥ 6,980
P-930	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2105mm	6本	¥ 7,320
P-080	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2400mm	6本	¥ 8,360
P-052	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×2500mm	6本	¥ 8,720
P-081	アルミ支柱60角 ブロンズ	60×60×3000mm	6本	¥10,450
P-080Y	アルミ支柱60角 イエロー	60×60×2400mm	6本	¥ 11,600
P-081Y	アルミ支柱60角 イエロー	60×60×3000mm	6本	¥ 14,500
P-080SG	アルミ支柱60角 ソフトグリーン	60×60×2500mm	6本	¥ 11,300
P-081SG	アルミ支柱60角 ソフトグリーン	60×60×3000mm	6本	¥ 13,560







木目 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1003~1199mm —— ¥ 7,110
1200~1337mm ——— ¥ 7,930
1338~1500mm ——— ¥ 8,890
1501~1600mm ——— ¥ 9,480
1601~2008mm ——— ¥11,900
2009~2405mm ——— ¥14,220
2406~3005mm ——— ¥17,780
3006~4020mm —— ¥23,790

1001~1199mm ——— ¥ 4,510
1200~1502mm ——— ¥ 5,640
1503~1600mm ——— ¥ 6,010
1601~2004mm ——— ¥ 7,520
2005~2403mm ——— ¥ 9,020
2404~3008mm ——— ¥11,280
3009~3616mm ——— ¥13,540
3617~4010mm ——— ¥15,040

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
001~1199mm ——— ¥ 4,400
$200\sim1502$ mm —— ¥ 5,500
$503\sim1600$ mm —— ¥ 5,870
$601\sim2004$ mm ——— ¥ 7,330
2005~2403mm ——— ¥ 8,800
2404~3008mm ——— ¥11,000
8009~3616mm ——— ¥13,200
3617~4010mm ——— ¥14,660
ノエロ、 坦牧がサノブ 係枚(裕壮) /1士\

3617~4010	— Ŧ1	4,000
イエロー 規格外サイズ 価	格(税抜)	〈1本〉
1003~1199mm —	— ¥	5,800
1200~1337mm	— ¥	6,470
1338~1500mm	— ¥	7,250
1501~1600mm	— ¥	7,730
1601~2008mm	— ¥	9,700
2009~2405mm	— ¥1	1,600
2406~3005mm	— ¥1	4,500
3006~4020mm	¥1	9 400

ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1001~1199mm ——— ¥ 4,180
1200~1249mm ——— ¥ 4,360
1250~1502mm ——— ¥ 5,230
1503~1600mm ——— ¥ 5,570
1601~1667mm ——— ¥ 5,810
1668~2005mm ——— ¥ 6,980
2006~2105mm ——— ¥ 7,320
2106~2405mm ——— ¥ 8,360
$2406{\sim}2503 \text{mm} -\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!$
2504~3005mm ——— ¥10,450
$3006 \sim 3616 \text{mm} - \text{¥12,540}$
3617~4020mm ——— ¥13,960

ソフトグリーン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
999~1249mm ——— ¥ 5,650
$1250 \sim 1500 \text{mm} - \text{Y} 6,780$
$1501 \sim 1667 \text{mm} - \text{Y} 7,530$
$1668{\sim}2001\text{mm} -\!\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!$
$2002{\sim}2503 \text{mm} -\!$
2504~3005mm ——— ¥13,560
$3006{\sim}4006 \text{mm} ¥18,080$

※古色木目、焼木目、オーク木目は同価格です。

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。 お問い合わせください

※ソフトグリーンは、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミ支柱60角用キャップ



※古色木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-136AまたはP-136BまたはP-931)


アルミ支柱60角用キャップ

品 番	品 名	規	格	価格(税抜)
P-047M	アルミ支柱60角用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 860
P-047OM	アルミ支柱60角用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 860
P-136A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブラック	アルミモーグルタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 760
P-136B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 700
P-134A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブラウン	アルミモーグルタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 760
P-134B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 700
P-135A	アルミ支柱60角用キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 760
P-135B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 700
P-137BY	アルミ支柱60角用キャップBタイプ イエロー	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 860
P-137B	アルミ支柱60角用キャップBタイプ ソフトグリーン	アルミフラットタイプ 6	60×60(ビス4本付)	¥ 860
P-931	アルミ支柱60角用プラキャップ ブラック	AS系樹脂フラットタイプ	60×60	¥ 390
P-932	アルミ支柱60角用プラキャップ ブロンズ	AS系樹脂フラットタイプ	60×60	¥ 390

アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイントブロンズ

アルミ支柱60角・70丸兼用ジョイント ブロンズ

品 番	品 名	規格	価格(税抜)(12
P-206	アルミ支柱60角・70丸兼用 ジョイント ブロンズ	56.1×56.1× 35mm	¥ 250
P-207	アルミ支柱60角・70丸兼用 ジョイント ブロンズ	56.1×56.1× 260mm	¥ 1,120
P-208	アルミ支柱60角・70丸兼用 ジョイント ブロンズ	56.1×56.1× 440mm	¥ 1,860
P-209	アルミ支柱60角・70丸兼用 ジョイント ブロンズ	56.1×56.1×4020mm	¥16,720












●簡易扉を自立させる場合



●支柱を延長する場合

竹垣等に使用しているアルミ支柱60角にアルミ 支柱60角・70丸兼用ジョイントブロンズを組込む ことにより、アルミ支柱60角同士を簡単につなげ てアルミ支柱60角の長さを伸ばすことや、アルミ 支柱60角を上に継ぎ足すことができます。



ウッドデッキ ユーット和風

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

追加セット

人工杭

プランター ドRP人造石

人工樹木

· うぼ 庭垣

追加セット


陶照明イト


プランター プランター

索

アルミ支柱60角リブ付

アルミ支柱60角リブ付は、アルミ支柱補強用アルミパイプ40øと2層に組み合わせることで、より強度を増 すことが出来る「2層補強システム」を採用しています。さらに80角・90丸・八角等と組み合わせて3層にもなり ます。ブロックにアルミ支柱補強用アルミパイプ40φを直接差し込み、簡単に設置することもできます。(図-1) また、アルミ座板を使って、簡単にアルミ支柱60角リブ付をコンクリート等の上に自立させることが出 来ます。(P.128参照)また、ブロック用スチールブラケットを使いブロック上に自立させることもできます。 (P.129参照)










2層補強システム使用時

アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ

品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-10	6	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×2400mm	6本	¥10,080
P-15	6	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×3000mm	6本	¥12,600
P-10	7	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×450mm		¥ 2,020
P-02	7	アルミ支柱60角リブ付 ブロンズ	60×60×260mm		¥ 1,120



ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉 1001~1199mm 1200~1502mm ¥ 6300 1503~1600mm -¥ 6.720 1601~2004mm ¥ 8,400 2005~2403mm --¥10 080 2404~3008mm --¥12,600 3009~3616mm --¥15,120 3617~4010mm --¥16.800

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。お問い合わせください。

アルミ支柱60角用キャップ






アルミ支柱60角用キャップ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
品 番	品 名	規 格	価格(税抜)		
P-135A	アルミ支柱60角用 キャップAタイプ ブロンズ	アルミモーグルタイプ 60×60(ビス4本付)	¥ 760		
P-135B	アルミ支柱60角用 キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 60×60(ビス4本付)	¥ 700		
P-932	アルミ支柱60角用 プラキャップ ブロンズ	AS系樹脂フラットタイプ 60×60	¥ 390		


アルミ支柱60丸




アルミ支柱60丸は少し細目な丸支柱として多彩な活躍をします。アル ミ支柱40角と2層に組み合わせることで、より強度を増すことができま

す。(図-1)また、ブロックにアルミ支柱40角を直接差し込み設置するこ







ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉

¥ 4,300

¥ 4.590

¥ 5730

¥ 6,880

¥ 8.600

¥10.320

1001~1199mm

1200~1502mm

1503~1600mm

1601~2004mm

2005~2403mm -

2404~3008mm -

3009~3616mm -

3617~4010mm

アルミ支柱60ま

1250~1500mm

1501~1667mm

1668~2001mm

2002~2503mm

2504~3005mm

3006~4006mm

777文社00元					
品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉	
P-254	アルミ支柱60丸 古色木目	60φ×2500mm	5本	¥11,550	
P-255	アルミ支柱60丸 古色木目	60φ×5010mm	5本	¥23,100	
P-734M	アルミ支柱60丸 焼木目	60φ×2500mm	5本	¥11,550	
P-933M	アルミ支柱60丸 焼木目	60φ×5010mm	5本	¥23,100	
P-817	アルミ支柱60丸 ブロンズ	60φ×2400mm	5本	¥ 6,880	
P-818	アルミ支柱60丸 ブロンズ	60φ×3000mm	5本	¥ 8,600	

※チャンネルご使用の場合はチャンネル丸柱用をご使用ください。

-¥ 5.770

¥ 6,930

-¥ 7.700

¥ 9 240

¥11,550

-¥13.860

-¥18,480

アルミ支柱 60丸用キャップ

ともできます。(図-2)



	The same		*
	44	11	1
ルミ支柱60丸用キャップ			

アルス 全社 00 元 11 イインフ					
品	番	品 名	規格	価格	8(税抜)
P-83	37M	アルミ支柱60丸用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 60φ(ビス2本付)	¥1	,180
P-83	7BK	アルミ支柱60丸用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 60φ(ビス2本付)	¥	980
P-83	37	アルミ支柱60丸用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 60φ(ビス2本付)	¥	980
※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-837BK)					

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。

木目 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

アルミ支柱75角リブ付

アルミ支柱75角リブ付 ブロンズ

	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本
P.	-651	アルミ支柱75角リブ付 ブロンズ	75×75×2405mm	4本	¥12,760
P.	-652	アルミ支柱75角リブ付 ブロンズ	75×75×3005mm	4本	¥15,950



1201~1500mm -

1501~2405mm —— ¥12,760 2406~3005mm —— ¥15,950

アルミ支柱75角用キャップ

アルミ支柱75角用キャップ

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-051	アルミ支柱75角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ75×75(ビス4本付)	¥ 920



アルミ支柱40角

アルミ支柱40角は、エイコーポール63 ϕ に挿入可能な製品です。建仁寺垣、御簾垣、大津垣、四ツ目垣等でアルミ支 柱が見えないように施工するのにも最適です。





アルミ支柱40角

品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
アルミ支柱40角 古色木目	40×40×2500mm	12本	¥ 9,850
アルミ支柱40角 古色木目	40×40×4020mm	12本	¥15,820
アルミ支柱40角 焼木目	40×40×2500mm	12本	¥ 9,850
アルミ支柱40角 焼木目	40×40×4020mm	12本	¥15,820
アルミ支柱40角 オーク木目	40×40×2500mm	12本	¥ 9,850
アルミ支柱40角 オーク木目	40×40×4020mm	12本	¥15,820
アルミ支柱40角 ブラウン	40×40×2500mm	12本	¥ 6,930
アルミ支柱40角 ブラウン	40×40×4020mm	12本	¥11,150
アルミ支柱40角 ブロンズ	40×40×2500mm	12本	¥ 6,600
アルミ支柱40角 ブロンズ	40×40×4020mm	12本	¥10,620
	アルミ支柱40角 古色木目 アルミ支柱40角 古色木目 アルミ支柱40角 焼木目 アルミ支柱40角 焼木目 アルミ支柱40角 オーク木目 アルミ支柱40角 オーク木目 アルミ支柱40角 ブラウン アルミ支柱40角 ブラウン アルミ支柱40角 ブラウン	アルミ支柱40角 古色木目 40×40×2500mm アルミ支柱40角 古色木目 40×40×2500mm アルミ支柱40角 焼木目 40×40×2500mm アルミ支柱40角 焼木目 40×40×4020mm アルミ支柱40角 オーク木目 40×40×2500mm アルミ支柱40角 オーク木目 40×40×2500mm アルミ支柱40角 ブラウン 40×40×2500mm アルミ支柱40角 ブラウン 40×40×2500mm アルミ支柱40角 ブラウン 40×40×2500mm アルミ支柱40角 ブロンズ 40×40×2500mm	アルミ支柱40角 古色木目 40×40×2500mm 12本 アルミ支柱40角 古色木目 40×40×4020mm 12本 アルミ支柱40角 焼木目 40×40×2500mm 12本 アルミ支柱40角 焼木目 40×40×4020mm 12本 アルミ支柱40角 オーク木目 40×40×2500mm 12本 アルミ支柱40角 オーク木目 40×40×4020mm 12本 アルミ支柱40角 ブラウン 40×40×2500mm 12本 アルミ支柱40角 ブラウン 40×40×4020mm 12本 アルミ支柱40角 ブロンズ 40×40×2500mm 12本

木目 規格外サイ	イズ 価格(税抜)	〈1本〉
1003~1249mm -	¥	4,920
1250~1337mm -	¥	5,270
1338~1667mm-	¥	6,560
1668~2001 mm -	¥	7,910
2002~2503mm -	¥	9,850
2504~3005mm -	¥	11,870
3006~4020mm	¥	15,820
ブロンブ 坦枚かも	+イブ 価枚(鉛サ)	/1 ★ \

3006~4020mm — ¥	15,820
ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)	〈1本〉
1003~1249mm¥	3,300
1250~1337mm¥	3,540
1338~1667mm¥	4,400
1668~2001mm¥	5,310
2002~2503mm ———¥	6,600
2504~3005mm ———¥	7,970
3006~4006mm¥	10,620

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1003~1249mm ————¥ 3,460
1250~1337mm ————¥ 3,710
1338~1667mm ————¥ 4,620
1668~2001mm ————¥ 5,570
2002~2503mm — ¥ 6,930
2504~3005mm — ¥ 8,370
3006~4006mm ———¥11,150

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運 送便での発送は出来なくなりました。お 問い合わせください。

アルミ支柱40角用キャップ



アルミ支柱40角用キャップ

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-055M	アルミ支柱40角用キャップ 焼木目	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥ 800
P-055OM	アルミ支柱40角用キャップ オーク木目	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥ 800
P-055BK	アルミ支柱40角用キャップ ブラック	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥ 650
P-055BR	アルミ支柱40角用キャップ ブラウン	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥ 650
P-055	アルミ支柱40角用キャップ ブロンズ	アルミフラット40×40(ビス4本付)	¥ 650

※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご使用下さい。(P-055BK)

アルミ支柱40角ジョイント支柱用

アルミ支柱40角ジョイント支柱用は、 支柱等に40角を取り付ける場合に便 利な製品です。アルミ製扉 ・庭木戸等を製作するのにも最適です。

●対応ビス…取付け方はP.125参照 P-143YA [4×50], P-143B [4×50]



アルミ支柱40角ジョイント支柱用

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-163	アルミ支柱40角ジョイント支柱用	36×36×35mm	¥ 180

アルミ支柱40角ジョイントブロンズ

品	番	品 名	規	格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-1	180	アルミ支柱40角ジョイントブロンズ	36×36×	4020mm	12本	¥9,820

ユーット和風

プラ部材

人工杭

| 陶照明

プランター プランター 人工樹木

> 索 引

アルミ支柱 サンロク角

アルミ支柱サンロク角は、お互いを組み合わせる事で1本の60角にする角型支柱です。アルミ支柱サンロク角を使用し た竹垣同士をWジョイント金具とWキャップを使って組み合わせる施工方法を活用すれば現場工期の大幅短縮やコスト ダウンが可能です。アルミ支柱サンロク角単体でも十分で使用頂けます。



アルミ支柱サンロク角

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本
P-290	アルミ支柱サンロク角 古色木目	30×60×2405mm	12本	¥10,580
P-252	アルミ支柱サンロク角 古色木目	30×60×3005mm	12本	¥13,220
P-292	アルミ支柱サンロク角 焼木目	30×60×2405mm	12本	¥10,580
P-729M	アルミ支柱サンロク角 焼木目	30×60×3005mm	12本	¥13,220
P-728OM	アルミ支柱サンロク角 オーク木目	30×60×2500mm	12本	¥10,580
P-729OM	アルミ支柱サンロク角 オーク木目	30×60×3005mm	12本	¥13,220
P-615	アルミ支柱サンロク角 ブラック	30×60×2400mm	12本	¥ 7,620
P-616	アルミ支柱サンロク角 ブラック	30×60×3000mm	12本	¥ 9,530
P-613	アルミ支柱サンロク角 ブラウン	30×60×2400mm	12本	¥ 7,400
P-614	アルミ支柱サンロク角 ブラウン	30×60×3000mm	12本	¥ 9,250
P-611	アルミ支柱サンロク角 ブロンズ	30×60×2400mm	12本	¥ 7,040
P-612	アルミ支柱サンロク角 ブロンズ	30×60×3000mm	12本	¥ 8,800

木目 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
1003~1199mm — ¥ 5,290
1200~1337mm ————¥ 5,900
1338~1500mm ————¥ 6,610
1501~1600mm ————¥ 7,110
1601~2008mm ————¥ 8,850
2009~2405mm ————¥10,580
2406~3005mm ———¥13,220
3006~4020mm ————¥17,690

ブラック 規格外サ	ナイズ 価格(税抜	(1本)
1001~1199mm	¥	3,810
$1200{\sim}1502$ mm	¥	4,770
$1503 \sim 1600 \text{mm}$	¥	5,080
$1601\!\sim\!2004\text{mm}$	¥	6,350
$2005{\sim}2403 \text{mm}$	¥	7,620
$2404{\sim}3008\text{mm}$	¥	9,530
$3009 \sim 3616 \text{mm}$	¥1	1,440
$3617 \sim 4010 \text{mm}$	¥1	2,700
	エノデ 圧板 /虹井	\ /a_L\


ブラウン 規格外サイズ 価格(税	抜)	(1本)	į
1001~1199mm —	¥	3,70	(
1200~1502mm —	¥	4,630	ĺ
1503~1600mm —	¥	4,930	ĺ
1601~2004mm —	¥	6,170	ĺ
2005~2403mm —	¥	7,400	ĺ
2404~3008mm —	¥	9,250	ĺ
3009~3616mm —	¥1	1,100	ĺ
3617~4010mm —	¥1	2,340	ĺ

$\langle z \rangle$	ブロンズ 規格外サイズ	価格(税抜)〈1本〉
00	1001~1199mm —	———¥ 3,520
30	1200~1502mm	———¥ 4,400
30	1503~1600mm	———¥ 4,690
70	1601~2004mm —	———¥ 5,870
00	2005~2403mm —	¥ 7,040
50	2404~3008mm	¥ 8,800
00	3009~3616mm —	¥10,560
10	2617~.4010mm	¥11 7/0

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

※支柱長4020mm以上の商品は、小口運送便での発送は出来なくなりました。 お問い合わせください。











アルミ支柱サンロク角を サンロク角同士を重ね 2本合わせた断面 てWジョイント金具で固 定したところ

サンロク角同士を繋げ てWキャップで固定した ところ

写真2 アルミ支柱 サンロク角用

アルミ支柱サンロク角用キャップ



キャップのカラーは5色ご用意しています。 キャップは、Bタイプ(フラット)のみとなります。

アルミ支柱サンロク角用キャップ

品 番	Ė	品 名	規格	価格(税抜)
P-649M		アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ 焼木目	アルミフラットタイプ 30×60(ビス4本付)	¥ 800
P-649O	M	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ オーク木目	アルミフラットタイプ 30×60(ビス4本付)	¥ 800
P-065		アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ ブラック	アルミフラットタイプ 30×60(ビス4本付)	¥ 650
P-048BI	R	アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ ブラウン	アルミフラットタイプ 30×60(ビス4本付)	¥ 650
P-048		アルミ支柱サンロク角用キャップBタイプ ブロンズ	アルミフラットタイプ 30×60(ビス4本付)	¥ 650


※古色木目・黒木目のキャップはブラックをご利用下さい。(P-065)

アルミ支柱サンロク角を使った施工方法

1.まず、アルミ支柱サンロク角同士を合わせます。(P.124図1)

2.次に、合わせたサンロク角をアルミ支柱サンロク角Wジョイント金具ではさんでしっか りと固定します。(P.124写真1)

3.最後に、アルミ支柱サンロク角用Wキャップを取り付けます。(P.124写真2)その 際、地上側のWジョイント金具は取り外します。




アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用

アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用は支柱等にアルミ支柱サンロク 角を取り付ける場合に、便利な製品です。 アルミ支柱サンロク角ジョイント支



柱用取り付けには、このビスを使用 して下さい。 P-143YA [4×50]



アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用

品番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1本〉
P-192	アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用ブロンズ	25.4×55.3×35r	m ¥ 180






アルミ支柱サンロク角ジョイント支柱用の取り付け方

①ジョイントの取付位置を決め、支柱にビス用の下穴を開ける。

②ジョイントを付属ビス2本で対角線上に固定する。ドリルを強く押さえつけると位置 がずれることがあります。

③サンロク角支柱を取り付ける。

アルミ角材サンロク角ブロンズ



アルミ角材サンロク角 ブロンズ

	\ //	N / Z H / Z J H Z Z			
品	番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-6	607	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×2400mm	12本	¥ 6,160
P-6	808	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×3700mm	12本	¥ 9,500
P-6	609	アルミ角材サンロク角 ブロンズ	30×60×4020mm	12本	¥10,320

	ブロンズ 規	格外サイス	ぐ価格(税抜)〈1本〉	
922~1002mm —	¥	2,580	2009~2196mm —	¥ 5,940
003~1199mm —	¥	3,080	2197~2403mm —	¥ 6,160
200~1230mm —	¥	3,170	2404~2496mm —	¥ 8,080
231~1337mm —	¥	3,440	2497~2816mm —	¥ 8,770
338~1600mm —	¥	4,110	2817~3700mm —	¥ 9,500
601~1848mm —	¥	4,750	3701~4020mm —	¥10,320
849~2008mm —	¥	5,160		

アルミ支柱サンロク角用Wキャップ

アルミ支柱サンロク角用Wキャップは、アルミ支柱 サンロク角同士をつなげる事ができます。キャップ のカラーは5色ご用意しています。キャップは、Bタ



P-050M

アルミ支柱サンロク角用Wキャップ			11111111	,
品	番	品 名	規格	価格(税抜)
P-050	M	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ 焼木目	アルミフラットタイプ 60×60(ビス8本付)	¥1,100
P-050	OM	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ オーク木目	アルミフラットタイプ 60×60(ビス8本付)	¥1,100
P-050)BK	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ ブラック	アルミフラットタイプ 60×60(ビス8本付)	¥ 940
P-050	BR	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ ブラウン	アルミフラットタイプ 60×60(ビス8本付)	¥ 940
P-050)	アルミ支柱サンロク角用Wキャップ ブロンズ	アルミフラットタイプ 60×60(ビス8本付)	¥ 940

※黒木目のキャップはブラックをご利用下さい。(P-050BK)

アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具

アルミ支柱サンロク角Wジョ イント金具は、アルミ支柱サン ロク角同士をはさんで固定す る部品です。

イプ(フラット)のみとなります。





追加セット


ガーデンライト

人工樹木

索

アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具

品 番	品 名	価格(税抜)
P-504	アルミ支柱サンロク角Wジョイント金具	¥2,700



アルミ支柱サンロク角ジョイント

アルミ支柱サンロク角ジョイントは アルミ支柱サンロク角同士をつな げる時に便利な製品です。



アルミ文柱サンログ用 ンヨイント ・						
品 番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1本〉			
P-193	アルミ支柱サンロク角ジョイント ブロンズ	25.4×55.3× 200mm	¥ 570			
P-138	アルミ支柱サンロク角ジョイント ブロンズ	25.4×55.3×4020mm	¥10,720			

ブロン	ズ 規格外サイス	:価格(税抜)〈1本〉	
922~1002mm —	—¥ 2,580	2009~2196mm —	—¥ 5,940
1003~1199mm —	—¥ 3,080	2197~2403mm —	—¥ 6,160
1200~1230mm ———	—¥ 3,170	2404~2496mm —	—¥ 8,080
1231~1337mm ———	—¥ 3,440	2497~2816mm —	—¥ 8,770
1338~1600mm ———	—¥ 4,110	2817~3700mm ———	—¥ 9,500
1601~1848mm —	—¥ 4,750	3701~4020mm —	—¥10,320
1849~2008mm ———	—¥ 5,160		

人工杭

プランター


人工樹木

アルミL型金具

J-26 ��□��①** | アルミ部材

アルミL型金具のカラーはブロンズのみとなります。サイズが2種類あり ますので、状況に応じてお選び下さい。





アルミL型金具(L)の使用例

アルミL型金具(S)の使用例

アジマスフリーアングル

(3.8¢ D=8サラクリ6ヶ所)

※価格は1セットの価格です。

アルミ旗蝶番 アングル

(4.2ø D=8サラクリ4ヶ所)

サラ小ネジ(4×20mm) 8本

P-131

P-133

アジマスフリーアングル

品 名

アジマスフリーアングル

※アジマスフリーアングルは、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミ旗蝶番アングル

アルミ旗蝶番アングル

●セット内容/アルミ旗蝶番アングル 2個、ターンナットTN-4 8本

※アルミ旗蝶番アングルは、在庫が無くなり次第廃番となります。

●セット内容/アジマスフリーアングル 1個、サラビスD=8(4×16) 6本

アルミL型金具

	品種	番	品 名	規	格	梱包数	価格(税抜
	D 140		アルミL型金具ブロンズ(S)	E0>E0	·/OO	50個	¥ 570
	P-140	P-148	ステンサラビスブロンズ(4×16)4本付	50×50×20mm			+ 570
	P-149L		アルミL型金具ブロンズ(L)	FOVEO	····	-0/E	¥ 820
			ステンサラビスブロンズ(4×16)8本付	50×50	×60IIIII	SU III	¥ 02U

アルミ丸柱用L型金具

アルミ丸柱用L型金具は、丸柱に角支柱や胴縁等を取り付けるのに便利 な製品です。





アルミ丸柱用L型金具

品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1セット〉
P-	130	アルミ丸柱用L型金具 70丸柱用	40×50/60×55mm	¥ 1,150
P-	139	アルミ丸柱用L型金具 90丸柱用	40×50/60×55mm	¥ 1,150

●セット内容/アルミ丸柱用L型金具 1個、サラビスD=6(4×16) 4本 ※価格は1セットの価格です。

アルミ蝶番アングル



アルミ蝶番 アングル

• • •		ж, д		
品	番	品 名	規格	価格(税抜)(1セット)
P-1	132	アルミ蝶番 アングル(4.2φ D=8サラクリ 6ヶ所)	88(50)×60mm	¥3,400

サラ小ネジ(4×20mm) 12本

※価格は1セットの価格です。 ※アルミ蝶番アングルは、在庫が無くなり次第廃番となります。



アルミ藤棚セット

アルミL型金具の使用例の一部です。

柱や胴縁等を自由な角度 柱と柱を自由な角度で固 をつけて固定する 定する

規格

規格

※価格は1セットの価格です。

50×81 (40) mm **¥2,800**

88(50)×60mm ¥ 920

価格(税抜)〈1セット〉

価格(税抜)〈1セット〉

アルミ支柱、アルミ部材、エイコーポールを使って色々なタイプ・サイズの藤 棚ができます。お問い合せください。


藤棚セット〈アルミ支柱木目・エイコーポール製〉〈ソフトグリーン・イエロー〉


品 番	品 名	規 格	価格(1セット)
PA-411	藤棚セット (アルミ60角木目使用)	W3700×D2000×H2460mm	¥339,520
PA-412	藤棚セット (アルミ60角木目使用)	W2000×D2000×H2460mm	¥218,520


※価格(セット)は、材料費のみのセット価格です。組立施工費は含まれておりません。




アルミ部材 | 『□ 【① J-26











●セット内容/アルミ蝶番アングル 2個、ターンナットTN-4 12本

126

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

人 工 杭

プランター プランター

P-061

索

アルミ支柱80角リブ付・90丸・八角を使用する場合は、アルミ支柱 60角リブ付260m以上(別売)、エイコーポールアルミ芯入支柱80丸 を使用の場合は、アルミ支柱70丸リブ付260mm以上(別売)が必要です。 (P.119、P.122参照)

また、アルミ支柱60角・70丸を使用の場合は60角・70丸兼用ジョイ ント、260mm以上(別売)が必要です。(P.121参照)

アルミ座板厚は5mmです。(レギュラー・ピッタリ・コーナー)

アルミ座板レギュラー



アルミ座板 レギュラー

品 番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1個〉
P-1904	アルミ座板レギュラー	座板部 150×100×5mm	¥ 9,200
P-1904	アルミ座板レヤュノー	支柱部 40φ×260mm	¥ 9,200

アルミ座板ピッタリ



アルミ座ホ	反 ピッ	タリ

アルミ支柱60角を使うと壁にピッタリと合います

品番	品 名	規格	価格(税抜)(1個)
P-1906	アルミ座板ピッタリ	座板部 150×100×5mm	¥10.200
P-1900	アルミ産板にツメソ	支柱部 40φ×260mm	+10,200

アルミ座板コーナー




アルミ座板	ī コーナー		ビタリと合う
品 番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-1905R	アルミ座板コーナー(右)	座板部 150×100×5mm	¥ 10,200
P-1905L	アルミ座板コーナー(左)	支柱部 40φ×260mm	¥ 10,200

スチール座板サンロク角ダブル

アルミ支柱サンロク角(30×60)をダブルに合わせてコンクリート等の 上で自立させる事ができます。アルミ支柱サンロク角を2本つなげて1 本の支柱にした場合(P.124参照)に最適です。

スチール座板厚は3mmです。





アルミ支柱サンロク角ダブルの場合 アルミ支柱サンロク角を2本繋げた支柱と 組み合わせたところ



チ-	ール座	極 サンロク角ダブル	0/2	物日に使いより
品	番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1個〉
		スチール応板サンロク角	座板部 150×100×3mm	

コンクリート重量物用アンカー ステンレス

座板とコンクリート等の地面を固定する為のアンカーです。 ●ドリル径10.5mmのドリルで穴をあけてご使用下さい。 (CS-660はドリル径6.4mmです。)

<u> コンツ</u>	'リ-	ート里	.重彻	用 / /	ノカー	ステノ	レス		- 156
品者	番	品	名	規	格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉		-
P-192	25	SC-10	0120	10φ×	120mm	1箱50本	¥870		- 8
P-192	26	SC-10	0100	10φ×	100mm	1箱50本	¥700		- 1
P-192	27	SC-10	080	10φ×	80mm	1箱50本	¥650		
P-192	28	SC-10	060	10φ×	60mm	1箱50本	¥430	4	1
P-192	29	SC-66	60	6φ×	60mm	1箱50本	¥410		U)

コンクリート重量物用アンカー スチール

支柱部 59×46×300mm

座板とコンクリート等の地面を固定する為のアンカーです。

●ドリル径10.5mmのドリルで穴をあけてご使用下さい。 (C-660はドリル径6.4mmです。)

コン	クリ・	ート国	巨量物	勿用ア	′ンカ-	- スチー	ル
	_		_		1.44	Im / W/	- Ib (*)

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-1919	C-10120	10φ×120mm	1箱 50本	¥360
P-1920	C-10100	10φ×100mm	1箱 50本	¥250
P-1921	C-1080	10φ× 80mm	1箱 50本	¥210
P-1922	C-1060	10φ× 60mm	1箱 50本	¥110
P-1923	C-660	6φ× 60mm	1箱100本	¥120



ブロック用スチールブラケット用ボルトセット

品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1セット〉
P-0)66	ブロック用スチールブラケット用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗	装 ¥600

※ブロック用スチールブラケット用ボルトセット使用時の垣根の高さは約1200mmまででご使用下さい。

ストレート

ブロック塀の上に垣根を設置 する場合に、支柱を自立させ るために使用します。

ブロック塀の上に垣根を設置



P-057 P-274 P-058 ※P-274は、在庫が無くなり

ブロック用スチールブラケット ストレート

250mm

	713-17 1-7 7 7 7 7 1 7 1 7 1		
品 番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-274	ブロック用スチールブラケット#10ストレート	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付 コンクリートブロック用モンゴプラグセット8本付	¥12,800
P-056	ブロック用スチールブラケット#10ストレート	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥14,000
P-057	ブロック用スチールブラケット#12ストレート	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥16,000
P-058	ブロック用スチールブラケット#15ストレート	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥17,800

ブロック用スチールブラケットコーナー

次第廃番となります。

ブロック用スチールブラケットストレート

アルミ支柱80角リブ付・90丸・70丸リブ付・70丸・60角リブ付・60角・エイコーポールアル

ミ芯入支柱80丸をブロック等の上で自立させる事ができます。

アルミ支柱80角リブ付・90丸・70丸リブ付・70丸・60角リブ付・60角・エイコーポールアル ミ芯入支柱80丸をブロック等のコーナー上で自立させる事ができます。

※P-275は、在庫が無くなり

次第廃番となります。



ブロック用スチールブラケット コーナー

P-275

品 番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-275	ブロック用スチールブラケット#10コーナー	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付 コンクリートブロック用モンゴプラグセット8本付	¥19,300
P-059	ブロック用スチールブラケット#10コーナー	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥21,200
P-060	ブロック用スチールブラケット#12コーナー	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥23,600
P-061	ブロック用スチールブラケット#15コーナー	焼付塗装 本体・座板支柱取付用ビス(4×40)4本付	¥26,400

ブロック用スチールブラケット用ボルトセット ブロック用スチールブラケット貫通式用ボルトセット



ブロック用スチールブラケット貫通式用ボルトセット

品	番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1セット〉
P-0	67	ブロック用スチールブラケット貫通式#10用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥ 950
P-0	68	ブロック用スチールブラケット貫通式#12用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥1,060
P-0	69	ブロック用スチールブラケット貫通式#15用ボルトセット	ボルト頭(M-12)焼付塗装	¥1,200

129 128

ラティス

つ ぼ 庭 垣

索

追加セット

人工樹木

アルミ支柱をしっかりと固定して、強度をアップさせるアルミ控柱。



アルミ控柱 角

アルミ支柱が角型(80角・八角・60角・サンロク角等)の 場合の控柱です。







アルミ控柱 角 古色木目・黒木目・焼木目

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-1044BR	アルミ控柱 角 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 8本付	¥ 5,200
P-1045M	アルミ控柱角3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥18,420
P-1046M	アルミ控柱角2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥15,780
P-1047M	アルミ控柱角2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥14,050
※アルミ控札	角 古色木目・黒木目・焼木目の取り	†金具はブラウン色をご信	<u></u> 吏用ください。

アルミ控柱 角 ブラウン

品番 品名		
m m 11	規格	価格(税抜)
P-1044BR アルミ控柱 角 取付金具(取付ビス付	ステンサラビス 4×16 8本付	¥ 5,200
P-1045BR アルミ控柱角3000(取付金具付	30×60×3000mm	¥14,450
P-1046BR アルミ控柱角2400(取付金具付	30×60×2400mm	¥12,600
P-1047BR アルミ控柱角2000(取付金具付	30×60×2000mm	¥11,370

アルミ控柱 角 ブラック

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-1044BK	アルミ控柱 角 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 8本付	¥ 5,200
P-1045BK	アルミ控柱角3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥14,730
P-1046BK	アルミ控柱角2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥12,820
P-1047BK	アルミ控柱角2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥11,550

アルミ控柱 角 ブロンズ

/ /レヘ]エイコ	円プロング		
品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-1044	アルミ控柱 角 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 8本付	¥ 5,200
P-1045	アルミ控柱角3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥14,000
P-1046	アルミ控柱角2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥12,240
P-1047	アルミ控柱角2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥11,070

※取付金具は、スチール焼付け塗装になります。

アルミ控柱 丸

アルミ支柱が丸型(70丸・90丸)の場合の控柱です。 70丸用・90丸用があります。

アルミ控柱 丸 古色木目・黒木目・焼木目







44444

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-1048BR	アルミ控柱 丸 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 12本付	¥ 5,700
P-1049M	アルミ控柱丸3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥18,920
P-1050M	アルミ控柱丸2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥16,280
P-1051M	アルミ控柱丸2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥14.550

※アルミ控柱丸 古色木目・黒木目・焼木目の取付金具はブラウン色をご使用ください。

アルミ控柱 丸 ブラウン

品 番	品 名	規格	価格(税抜)
P-1048BR	アルミ控柱 丸 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 12本付	¥ 5,700
P-1049BR	アルミ控柱丸3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥14,950
P-1050BR	アルミ控柱丸2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥13,100
P-1051BR	アルミ控柱丸2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥11,870


アルミ控柱 丸 ブラック

, ,,,	ヘカエリエ	- 76 7 7 7 7		
品	番	品 名	規格	価格(税抜)
P-104	18BK	アルミ控柱 丸 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 12本付	¥ 5,700
P-104	19BK	アルミ控柱丸3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥15,230
P-105	50BK	アルミ控柱丸2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥13,320
P-105	51BK	アルミ控柱丸2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥12,050


アルミ控村	アルミ控柱 丸 ブロンズ				
品 番	品 名	規格	価格(税抜)		
P-1048	アルミ控柱 丸 取付金具(取付ビス付)	ステンサラビス 4×16 12本付	¥ 5,700		
P-1049	アルミ控柱丸3000(取付金具付)	30×60×3000mm	¥14,500		
P-1050	アルミ控柱丸2400(取付金具付)	30×60×2400mm	¥12,740		
P-1051	アルミ控柱丸2000(取付金具付)	30×60×2000mm	¥11,570		

※取付金具は、スチール焼付け塗装になります。

アルミ支柱角に取り付ける



アルミ支柱丸に取り付ける



する製品です。

図-1

アルミ支柱補強用

アルミ支柱補強用アルミパイプ

アルミ支柱補強用アルミパイプは、他の支柱に組み込む事で支柱の強

度を向上させたり(写真1・2)、支柱をブロック塀上に設置するのに使用

したりと(図-1)、幅広く使用





品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-3	39	アルミ支柱補強用アルミパイプ	$40\phi \times t3 \times L3700$ mm	10本	¥10,000

アルミ支柱補強用アルミパイプ	規格外サイズ 価格(税抜)(1本)
408~ 459mm ———— ¥1,250	923~1230mm¥3,330
460~ 525mm ———— ¥1,430	1231~1848mm ———¥5,000
526~ 613mm ———— ¥1,670	1849~2196mm ———¥6,250
614~ 736mm ———— ¥2,000	2197~2496mm ———¥8,500
737~ 922mm ———— ¥2,500	2497~3700mm ———¥10,000

壁面ブラケット ステン(SUS304)



アルミ支柱用 ステン(SUS304)壁面ブラケット

品 番	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-526	アルミ支柱90丸用ステン(SUS304)壁面ブラケットt2.0mm (ステンナベビス4×16mm 2本付)	¥ 3,200
P-527	アルミ支柱80角用ステン(SUS304)壁面ブラケットt2.0mm (ステンナベビス4×16mm 2本付)	¥ 2,900
P-528	アルミ支柱70丸用ステン(SUS304)壁面ブラケットt2.0mm (ステンナベビス4×16mm 2本付)	¥ 2,680
P-529	アルミ支柱60角用ステン(SUS304)壁面ブラケットt2.0mm (ステンナベビス4×16mm 2本付)	¥ 2,480

※付属のビスはアルミ支柱固定用です。壁面取付用ビスは別売りです。(P.128・P.177参照)

アルミ支柱をコンクリート・ブロック等の壁 面にしっかり固定。

コンクリートやブロック塀等の壁面がある場所に、人工竹垣を施工したい 場合に威力を発揮するのが、壁面ブラケット。通常の埋込みがあまりでき ない場合でも壁面に直接取り付けられます。但し、壁面ブラケットのみの 固定では強度に限界があります。



壁面ブラケットを使えば、 アルミ支柱(90丸・80角リ ブ付・70丸リブ付・70丸・ 60角リブ付・60角)を壁 面に直接取り付ける事が できます。



被せ、ビスで壁面にしっかりと固定 します。壁面がコンクリートの場 合はビスピタ、重量物用アンカー 6φ等を、ブロックの場合は偏芯プ ラグ、コンクリートプラグF-6セッ ト等を使用して下さい。(P.128・ P.177参照)

●アルミ支柱に壁面ブラケットを

(壁面取付用ビスは別売です。)

コンクリート壁取り付けには、このビスを使用して下さい。 ブロック塀取り付けには、このビスを使用して下さい。



P-1929

コンクリート、ブロック等の壁面

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

人工樹木

人工杭

アルミチャンネル22

アルミチャンネル22のカラーは古色木目、焼木目、オーク木目、黒木目、 ブラック、ブラウン、ブロンズ、イエロー、ソフトグリーンの9色ご用意して います。

アルミチャンネル22は人工竹垣を施工する場合に、アルミ胴縁22と共 に重要な役割を担う製品です。アルミ胴縁22をアルミ支柱に取り付け たり、エイコーポール22φを組み込んだりと、人工竹垣の骨組みを支え ています。



アルミチャンネル22は、角型アルミ支柱(80 角・八角・60角・40角・サンロク角)角柱専 用のチャンネルです。丸型支柱にはチャン ネル22は使用できません。

ľ	ル	₹:	チャ	ン	゚ネ.	ル	22


品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(12
P-260	アルミチャンネル22 古色木目	27×30×3700mm	20本	¥8,700
P-261	アルミチャンネル22 古色木目	27×30×1800mm	40本	¥4,350
P-751M	アルミチャンネル22 焼木目	27×30×3700mm	20本	¥8,700
P-752M	アルミチャンネル22 焼木目	27×30×1800mm	40本	¥4,350
P-753OM	アルミチャンネル22 オーク木目	27×30×3700mm	20本	¥8,700
P-754OM	アルミチャンネル22 オーク木目	27×30×1800mm	40本	¥4,350
P-751KM	アルミチャンネル22 黒木目	27×30×3700mm	20本	¥7,900
P-752KM	アルミチャンネル22 黒木目	27×30×1800mm	40本	¥3,950
P-118	アルミチャンネル22 ブラック	27×30×3700mm	20本	¥4,300
P-119	アルミチャンネル22 ブラック	27×30×1800mm	40本	¥2,150

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-174	アルミチャンネル22 ブラウン	27×30×3700mm	20本	¥4,160
P-175	アルミチャンネル22 ブラウン	27×30×1800mm	40本	¥2,080
P-110	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×3700mm	20本	¥3,960
P-176	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×2400mm	20本	¥2,570
P-112	アルミチャンネル22 ブロンズ	27×30×1800mm	40本	¥1,980
P-160Y	アルミチャンネル22 イエロー	27×30×3700mm	20本	¥5,800
P-161Y	アルミチャンネル22 イエロー	27×30×1800mm	40本	¥2,900
P-160	アルミチャンネル22 ソフトグリーン	27×30×3700mm	20本	¥5,500
P-161	アルミチャンネル22 ソフトグリーン	27×30×1800mm	40本	¥2,750

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。) ※ソフトグリーンは、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミチャンネル22丸柱用

アルミチャンネル22丸柱用のカラーは古色木目、焼木目、オーク木目、黒木目、 ブラック、ブラウン、ブロンズ、イエロー、ソフトグリーンの9色ご用意しています。



アルミチャンネル22丸柱用は、アルミ支柱 60丸・70丸・90丸、アルミ芯入63丸・80 丸などの丸柱に対応するチャンネルです。

アルミチャンネル22丸柱用

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-262	アルミチャンネル22丸柱用 古色木目	27R×30×3700mm	20本	¥8,900
P-263	アルミチャンネル22丸柱用 古色木目	27R×30×1800mm	40本	¥4,450
P-755M	アルミチャンネル22丸柱用 焼木目	27R×30×3700mm	20本	¥8,900
P-756M	アルミチャンネル22丸柱用 焼木目	27R×30×1800mm	40本	¥4,450
P-757OM	アルミチャンネル22丸柱用 オーク木目	27R×30×3700mm	20本	¥8,900
P-758OM	アルミチャンネル22丸柱用 オーク木目	27R×30×1800mm	40本	¥4,450
P-755KM	アルミチャンネル22丸柱用 黒木目	27R×30×3700mm	20本	¥8,100
P-756KM	アルミチャンネル22丸柱用 黒木目	27R×30×1800mm	40本	¥4,050
P-890BK	アルミチャンネル22丸柱用 ブラック	27R×30×3700mm	20本	¥4,600
P-891BK	アルミチャンネル22丸柱用 ブラック	27R×30×1800mm	40本	¥2,300

品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-890BR	アルミチャンネル22丸柱用 ブラウン	27R×30×3700mm	20本	¥4,460
P-891BR	アルミチャンネル22丸柱用 ブラウン	27R×30×1800mm	40本	¥2,230
P-890	アルミチャンネル22丸柱用 ブロンズ	27R×30×3700mm	20本	¥4,240
P-892	アルミチャンネル22丸柱用 ブロンズ	27R×30×2400mm	20本	¥2,760
P-891	アルミチャンネル22丸柱用 ブロンズ	27R×30×1800mm	40本	¥2,120
P-890Y	アルミチャンネル22丸柱用 イエロー	27R×30×3700mm	20本	¥6,440
P-891Y	アルミチャンネル22丸柱用 イエロー	27R×30×1800mm	40本	¥3,220
P-890SG	アルミチャンネル22丸柱用 ソフトグリーン	27R×30×3700mm	20本	¥6,000
P-891SG	アルミチャンネル22丸柱用 ソフトグリーン	27R×30×1800mm	40本	¥3,000

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。) ※ソフトグリーンは、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミチャンネル(S)22

アルミチャンネル(S)22は、御簾垣II型を施工する場合に立子に隠れて しまうので、美しい仕上がりにできます。(P.93参照)

アルミチャンネル(S)22のカラーは古色木目、焼木目、黒木目、ブラッ ク、ブラウン、ブロンズの6色ご用意しています。丸型支柱には使用でき



アルミチャンネル(S)22

品 番	品	名		規	格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-264	アルミチャンネル	(S)22	古色木目	27×17×	3700mm	20本	¥6,140
P-265	アルミチャンネル	(S)22	古色木目	27×17×	1800mm	40本	¥3,070
P-801M	アルミチャンネル	(S)22	焼木目	27×17×	3700mm	20本	¥6,140
P-802M	アルミチャンネル	(S)22	焼木目	27×17×	1800mm	40本	¥3,070
P-801KM	アルミチャンネル	(S)22	黒木目	27×17×	3700mm	20本	¥5,580
P-802KM	アルミチャンネル	(S)22	黒木目	27×17×	1800mm	40本	¥2,790
P-801BK	アルミチャンネル	(S)22	ブラック	27×17×	3700mm	20本	¥3,120
P-802BK	アルミチャンネル	(S)22	ブラック	27×17×	1800mm	40本	¥1,560
P-801BR	アルミチャンネル	(S)22	ブラウン	27×17×	3700mm	20本	¥3,040
P-802BR	アルミチャンネル	(S)22	ブラウン	27×17×	1800mm	40本	¥1,520
P-801	アルミチャンネル	(S)22	ブロンズ	27×17×	3700mm	20本	¥2,880
P-802	アルミチャンネル	(S)22	ブロンズ	27×17×	1800mm	40本	¥1,440

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

アルミチャンネル(S)22丸柱用



アルミチャンネル(S)22丸柱用はア ルミ支柱60丸・70丸・90丸、アルミ 芯入支柱63丸・80丸などの丸柱に対 応するチャンネルです。

アルミチャンネル(S)22丸柱用 ブロンズ

 	•••	1. 1. (0) == 701=719 7			
品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-80)1R	アルミチャンネル(S)22丸柱用 ブロンズ	27R×17×3700mm	20本	¥3,200
P-80)2R	アルミチャンネル(S)22丸柱用 ブロンズ	27R×17×1800mm	40本	¥1,600

チャンネル22・チャンネル22丸柱用・チャンネル(S)22・チャンネル(S)22丸柱用取 り付けには、このビスを使用して下さい。












写真番号:PH-467(JMI-157)

アルミH型フレーム22

アルミH型フレームのカラーはブロンズのみとなります。




御簾垣時にアルミ支柱を見えなくするのに簡単かつス ムーズな施工を実現する、アルミH型フレーム22。

アルミH型フレーム22は、ビスで止めるだけで簡単に支柱の見えない御簾 垣が施工できる便利な製品です。丸型支柱には使用できません。


アルミH型フレーム22

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-036	アルミH型フレーム22 ブロンズ	27×42(27)×3700mm	20本	¥5,080
P-037	アルミH型フレーム22 ブロンズ	27×42(27)×1800mm	40本	¥2,540



ルミH型フレーム22をピッタリ かり固定する。 と合わせる。

角型アルミ支柱(80角・八角・ アルミH型フレーム22の中心 アルミH型フレーム22にアルミ胴縁22 60角・40角・サンロク角)にア 線に沿ってビス(4×40)でしっ を取り付け、エイコーポール22øを入れ H型フレーム22はエイコーポール22¢ の立子で隠せば御簾垣が完成。



132

人工杭

索

アルミチャンネル20丸柱用

アルミチャンネル20丸柱用はアルミ支柱60丸・70 丸・90丸、エイコーポールアルミ芯入支柱63丸・ 80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。ア ルミチャンネル20丸柱用のカラーはブロン ズのみとなります。

アルミチャンネル20 ブロンズ

を使用して下さい。

먭	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本
P-80	03	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×3700mm	20本	¥3,440
P-80	07	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×2400mm	20本	¥2,240
P-80	04	アルミチャンネル20 ブロンズ	24×25×1800mm	40本	¥1,720

アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ

品	番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-8	397	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×3700mm	20本	¥3,660
P-8	398	アルミチャンネル20丸柱用 ブロンズ	24R×25×1800mm	40本	¥1,830

アルミチャンネル26

アルミチャンネル20

す。丸型支柱には使用できません。

アルミチャンネル20・アルミチャンネル20丸 柱用・アルミチャンネル26・アルミチャンネル 26丸柱用・アルミチャンネル30アルミチャ ンネル30丸柱用の取り付けには、このビス

> P-140B/P-141B P-141BK [4×13] [4×16]

アルミチャンネル20はアルミ胴縁20と並んで人工竹垣に

は欠かせません。主に建仁寺垣・御簾垣20に最適です。

アルミチャンネル20のカラーはブロンズのみとなりま

アルミチャンネル26は人工竹垣を施工する場合に、アルミ胴縁26と共 に重要な役割を担う製品です。アルミ胴縁26をアルミ支柱に取り付け たり、エイコーポール26φを組み込んだりと、人工竹垣の骨組みを支え



アルミチャンネル26

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-759M	アルミチャンネル26 焼木目	31.5×30×3700mm	16本	¥9,240
P-760M	アルミチャンネル26 焼木目	31.5×30×1800mm	32本	¥4,620
P-114BK	アルミチャンネル26 ブラック	31.5×30×3700mm	16本	¥5,080
P-115BK	アルミチャンネル26 ブラック	31.5×30×1800mm	32本	¥2,540
P-114	アルミチャンネル26 ブロンズ	31.5×30×3700mm	16本	¥4,680
P-115	アルミチャンネル26 ブロンズ	31.5×30×1800mm	32本	¥2,340

アルミチャンネル26丸柱用

アルミチャンネル26丸柱用は、アルミ支柱70丸・90丸、エイコーポー ルアルミ芯入支柱80丸などの丸柱に対応するチャンネルです。



丸柱用の断面

アルミチャンネル26丸柱用

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-763M	アルミチャンネル26丸柱用 焼木目	31.5R×30×3700mm	16本	¥9,580
P-764M	アルミチャンネル26丸柱用 焼木目	31.5R×30×1800mm	32本	¥4,790
P-893BK	アルミチャンネル26丸柱用 ブラック	31.5R×30×3700mm	16本	¥4,940
P-894BK	アルミチャンネル26丸柱用 ブラック	31.5R×30×1800mm	32本	¥2,470
P-893	アルミチャンネル26丸柱用 ブロンズ	31.5R×30×3700mm	16本	¥4,560
P-894	アルミチャンネル26丸柱用 ブロンズ	31.5B×30×1800mm	32本	¥2,280

アルミチャンネル30

アルミチャンネル30のカラーはブラック、 ブロンズの2色ご用意しています。アル ミチャンネル30はアルミ胴縁30を取 り付けたり、エイコーポール30φを 組み込んだり、金閣寺垣に使った りと、用途は様々です。



アルミチャンネル26の断面

アルミチャンネル30

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-168	アルミチャンネル30 ブラック	34×30×3700mm	16本	¥5,240
P-169	アルミチャンネル30 ブラック	34×30×1800mm	32本	¥2,620
P-166	アルミチャンネル30 ブロンズ	34×30×3700mm	16本	¥4,840
P-167	アルミチャンネル30 ブロンズ	34×30×1800mm	32本	¥2,420

アルミチャンネル30丸柱用

アルミチャンネル30丸柱用の カラーはブラック、ブロンズの 2色ご用意しています。アルミ チャンネル30丸柱用は、アル ミ支柱70丸・90丸、エイコー ポールアルミ芯入支柱80丸 などの丸柱に対応するチャン ネルです。



アルミチャンネル30丸柱用

品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-900	アルミチャンネル30丸柱用 ブラック	34R×30×3700mm	16本	¥5,060
P-901	アルミチャンネル30丸柱用 ブラック	34R×30×1800mm	32本	¥2,530
P-895	アルミチャンネル30丸柱用 ブロンズ	34R×30×3700mm	16本	¥4,620
P-896	アルミチャンネル30丸柱用 ブロンズ	34R×30×1800mm	32本	¥2,310


アルミチャンネルハネ付は竹垣をユニット式にするのに便利な商品です。

アルミチャンネルハネ付は、人工竹垣を施工する場合、竹垣を事前に製作 してアルミ支柱にジョイントしてユニット式に出来る商品です。この施工 方法を活用すれば現場工期の大幅短縮によるコストダウンが可能です。

アルミチャンネル20ハネ付



※ステンサラビス小頭ご使用の場合は、事前にサラ刳りしてからご使用ください。



アルミチャンラルのハラ付


アルミナヤノネル20ハネ1寸					
品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉	
P-266	アルミチャンネル20ハネ付 古色木目	60(24)×25×3700mm	8本	¥10,280	
P-267	アルミチャンネル20ハネ付 古色木目	$60(24) \times 25 \times 1800$ mm	16本	¥ 5,140	
P-774M	アルミチャンネル20ハネ付 焼木目	60(24)×25×3700mm	8本	¥10,280	
P-775M	アルミチャンネル20ハネ付 焼木目	60(24)×25×1800mm	16本	¥ 5,140	
P-774OM	アルミチャンネル20ハネ付 オーク木目	60(24)×25×3700mm	8本	¥10,280	
P-775OM	アルミチャンネル20ハネ付 オーク木目	$60(24) \times 25 \times 1800$ mm	16本	¥ 5,140	
P-774KM	アルミチャンネル20ハネ付 黒木目	$60(24){\times}25{\times}3700\text{mm}$	8本	¥ 9,300	
P-775KM	アルミチャンネル20ハネ付 黒木目	$60(24){\times}25{\times}1800\text{mm}$	16本	¥ 4,650	

\rangle	品	番	品 名	規	格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
	P-87	4BK	アルミチャンネル20ハネ付 ブラック	60(24)×25	5×3700mm	8本	¥5,720
	P-87	5BK	アルミチャンネル20ハネ付 ブラック	60(24)×25	5×1800mm	16本	¥2,860
	P-87	4BR	アルミチャンネル20ハネ付 ブラウン	60(24)×25	5×3700mm	8本	¥5,540
	P-87	5BR	アルミチャンネル20ハネ付 ブラウン	60(24)×25	5×1800mm	16本	¥2,770
	P-87	4	アルミチャンネル20ハネ付 ブロンズ	60(24)×25	5×3700mm	8本	¥5,280
٦	P-87	5	アルミチャンネル20ハネ付 ブロンズ	60(24)×25	5×1800mm	16本	¥2,640

※アルミ支柱八角・丸柱にはご使用出来ません。

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

アルミチャンネル20ハネ付丸柱用



アルミチャンネル20ハネ付丸柱用

	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-268	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 古色木目	45R(24)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-269	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 古色木目	45R(24)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-776M	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 焼木目	45R(24)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-777M	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 焼木目	45R(24)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-776OM	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 オーク木目	45R(24)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-777OM	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 オーク木目	45R(24)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-776KM	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 黒木目	45R(24)×25×3700mm	8本	¥ 9,300
P-777KM	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 黒木目	45R(24)×25×1800mm	16本	¥ 4,650

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-876BK	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラック	45R(24)×25×3700mm	8本	¥5,520
P-877BK	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラック	45R(24)×25×1800mm	16本	¥2,760
P-876BR	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラウン	45R(24)×25×3700mm	8本	¥5,320
P-877BR	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブラウン	45R(24)×25×1800mm	16本	¥2,660
P-876	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R(24)×25×3700mm	8本	¥5,060
P-877	アルミチャンネル20ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R(24)×25×1800mm	16本	¥2,530
※田士口は	************************************	/+4+00+t+#	ルノギナ	

※里木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

アルミチャンネルハネ付用受け金具

アルミチャンネルハネ付用受け金具には、角柱用と丸柱用の2種類があります。 (チャンネル26ハネ付・チャンネル26ハネ付丸柱用には使用できません。)

フルミチャンラルハラ付田単仕会員 各社田

アルミノマンネルハネド用支い金兵 月仕用						
品 番	品 名	規	格	価格(税抜)〈1セット〉		
P-880	アルミチャンネルハネ付用受け金具角柱用 ブロンズ	60×3	30mm	¥2,100		
P-880BK	アルミチャンネルハネ付用受け金具角柱用 ブラック	60×3	30mm	¥2,300		

●セット内容/アルミチャンネルハネ付用受け金具角柱用 1個 サラビス D=8(4×16)

※価格は1セットの価格です。

4444 ^{角柱用}





アルミチャンネルハネ付田受け全目 カ灶田

JV.	ルミノヤンネルハネド用受け並兵 九任用						
品	番	品 名	規	格	価格(税抜)〈1セット〉		
-88	1BK	アルミチャンネルハネ付用受け金具丸柱用 ブラック	52R(36)×30mm	¥3.300		

●セット内容/アルミチャンネルハネ付用受け金具丸柱用 1個 サラビス D=8(4×16)

※価格は1セットの価格です。

※アルミチャンネルハネ付用受け金具は、在庫が無くなり次第廃番となります。

134

ラティス

つぼ庭

| 陶照明 プランター

人工樹木

索

追加セット

人工杭

人工樹木

アルミチャンネル22ハネ付

アルミチャンネル22ハネ付


品番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-270	アルミチャンネル22ハネ付 古色木目	60(27)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-271	アルミチャンネル22ハネ付 古色木目	60(27)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-770M	アルミチャンネル22ハネ付 焼木目	60(27)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-771M	アルミチャンネル22ハネ付 焼木目	60(27)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-770OM	アルミチャンネル22ハネ付 オーク木目	60(27)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-7710M	アルミチャンネル22ハネ付 オーク木目	60(27)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-770KM	アルミチャンネル22ハネ付 黒木目	60(27)×25×3700mm	8本	¥ 9,300
P-771KM	アルミチャンネル22ハネ付 黒木目	60(27)×25×1800mm	16本	¥ 4,650

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-870BK	アルミチャンネル22ハネ付 ブラック	60(27)×25×3700mm	8本	¥5,760
P-871BK	アルミチャンネル22ハネ付 ブラック	60(27)×25×1800mm	16本	¥2,880
P-870BR	アルミチャンネル22ハネ付 ブラウン	60(27)×25×3700mm	8本	¥5,600
P-871BR	アルミチャンネル22ハネ付 ブラウン	60(27)×25×1800mm	16本	¥2,800
P-870	アルミチャンネル22ハネ付 ブロンズ	60(27)×25×3700mm	8本	¥5,320
P-871	アルミチャンネル22ハネ付 ブロンズ	60(27)×25×1800mm	16本	¥2,660

※アルミ支柱八角・丸柱にはご使用できません。

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

アルミチャンネル22ハネ付丸柱用



アルミチャンネル22ハネ付丸柱用

品番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-272	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 古色木目	45R(27)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-273	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 古色木目	45R(27)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-772M	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 焼木目	45R(27)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-773M	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 焼木目	45R(27)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-772OM	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 オーク木目	45R(27)×25×3700mm	8本	¥10,280
P-773OM	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 オーク木目	45R(27)×25×1800mm	16本	¥ 5,140
P-772KM	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 黒木目	45R(27)×25×3700mm	8本	¥ 9,300
P-773KM	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 黒木目	45R(27)×25×1800mm	16本	¥ 4,650


品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-872BK	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラック	45R(27)×25×3700mm	8本	¥5,520
P-873BK	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラック	45R(27)×25×1800mm	16本	¥2,760
P-872BR	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラウン	45R(27)×25×3700mm	8本	¥5,380
P-873BR	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブラウン	45R(27)×25×1800mm	16本	¥2,690
P-872	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R(27)×25×3700mm	8本	¥5,100
P-873	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 ブロンズ	45R(27)×25×1800mm	16本	¥2,550
P-886	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 イエロー	45R(27)×25×3700mm	8本	¥8,200
P-887	アルミチャンネル22ハネ付丸柱用 イエロー	45R(27)×25×1800mm	16本	¥4,100

※アルミ支柱八角・角柱にはご使用できません。

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

アルミチャンネル26ハネ付・ アルミチャンネル26ハネ付丸柱用

アルミチャンネル26ハネ付は、立御簾垣、大津垣をユニット式にするの に便利な商品です。



アルミナヤ	・ンネル26ハネ付			
品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-231	アルミチャンネル26ハネ付 古色木目	60(31)×25×3700mm	8本	¥12,500
P-232	アルミチャンネル26ハネ付 古色木目	60(31)×25×1800mm	16本	¥ 6,250
P-796M	アルミチャンネル26ハネ付 焼木目	60(31)×25×3700mm	8本	¥12,500
P-797M	アルミチャンネル26ハネ付 焼木目	60(31)×25×1800mm	16本	¥ 6,250
P-796KM	アルミチャンネル26ハネ付 黒木目	60(31)×25×3700mm	8本	¥11,360
P-797KM	アルミチャンネル26ハネ付 黒木目	60(31)×25×1800mm	16本	¥ 5,680
P-882	アルミチャンネル26ハネ付 ブロンズ	60(31)×25×3700mm	8本	¥ 5,720
P-883	アルミチャンネル26ハネ付 ブロンズ	60(31)×25×1800mm	16本	¥ 2,860

※アルミ支柱八角・丸柱にはご使用できません。

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)




アルミチャンネル26ハネ付丸柱用


品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-233	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 古色木目	60R(31)×25×3700mm	8本	¥11,980
P-234	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 古色木目	60R(31)×25×1800mm	16本	¥ 5,990
P-798M	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 焼木目	60R(31)×25×3700mm	8本	¥11,980
P-799M	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 焼木目	60R(31)×25×1800mm	16本	¥ 5,990
P-798KM	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 黒木目	60R(31)×25×3700mm	8本	¥10,880
P-799KM	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 黒木目	60R(31)×25×1800mm	16本	¥ 5,440
P-884	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 ブロンズ	60R(31)×25×3700mm	8本	¥ 5,720
P-885	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 ブロンズ	60R(31)×25×1800mm	16本	¥ 2,860
P-888	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 イエロー	60R(31)×25×3700mm	8本	¥ 7,800
P-889	アルミチャンネル26ハネ付丸柱用 イエロー	60R(31)×25×1800mm	16本	¥ 3,900

※アルミ支柱八角・角柱にはご使用できません。

アルミチャンネルハネ付角柱用使用御簾垣施工手順 (エイコーユニットウィング)




まず組立済竹垣の両側のアルミチャンネルハネ部分の耳をセンターV溝 にビスで両支柱に取り付けます。(組立済両柱使用竹垣完成)最初のスパ ンは両柱付の竹垣を埋め込み固定します。




組立済竹垣の片側のアルミチャンネルハネ部分のセンターV溝にビスで 片支柱に取り付けます。(組立済片柱使用竹垣完成)

埋め込み固定された柱の、竹垣の下部を受ける所にチャンネルハネ付受 け金具を取り付けます。※両柱付、片柱付の組立済竹垣をご購入の場合 は2~4をくり返してください。




取り付けたチャンネルハネ付受け金具に片柱使用の組立済竹垣のチャン ネルハネ付を乗せ、固定させた柱にピッタリと添わせます。




固定された柱とチャンネルハネ付のハネ部分のセンターV溝にビス止め し、柱を固定してください。※連続する場合は2~4をくり返します。使用 ビスはP.135の対応ビスを参照ください。サラビス小頭使用の場合は D=6用サラ刳りをしてからビス止めしてください。弊社にて竹垣を製作 する場合はサラ刳りサラビス小頭付で製作させて頂きます。

アルミチャンネルハネ付丸柱用使用建仁寺垣施工手順 (エイコーユニットウィング)




まず組立済竹垣の両側のアルミチャンネルハネ部分のセンターV溝にビ スで両支柱に取り付けます。(組立済両柱使用竹垣完成) 最初のスパンは両柱付の竹垣を埋め込み固定します。




組立済竹垣の片側のアルミチャンネルハネ部分のセンターV溝にビスで 片支柱に取り付けます。(組立済片柱使用竹垣完成)

埋め込み固定された柱の、竹垣の下部を受ける所にチャンネルハネ付受 け金具を取り付けます。※両柱付、片柱付の組立済竹垣をご購入の場合 は2~4をくり返してください。



取り付けたチャンネルハネ付受け金具丸柱用に片柱使用の組立済竹垣 のチャンネルハネ付丸柱用を乗せ、固定させた丸柱にピッタリと添わせ ます。



固定された丸柱とチャンネルハネ付丸柱用のハネ部分のセンターV溝に ビス止めし、柱を固定してください。※連続する場合は2~4をくり返し ます。使用ビスはP.135の対応ビスを参照ください。サラビス小頭使用 の場合はD=6用サラ刳りをしてからビス止めしてください。弊社にて竹 垣を製作する場合はサラ刳りサラビス小頭付で製作させて頂きます。

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

人工樹木

人工杭

アルミ胴縁20 アルミ胴縁20のカラーはブロンズのみです。

J-26 喧!!!<! アルミ部材

アルミ胴縁20取り付けには、このビスを 使用して下さい。

[4×13] [4×16]

P-140B/P-141B

アルミ胴縁20 ブロンズ

	7/31	3//3/CO 2 F F F			
品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(12
P-80	08	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×4020mm	14本	¥5,260
P-80	05	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×3700mm	14本	¥4,840
P-80	06	アルミ胴縁20 ブロンズ	20.8×35×1800mm	28本	¥2,420

	ブロンズ 規格外サイ	(ズ 価格(税抜)〈1本〉	
800~ 922mm—	¥1,210	2009~2196mm—	¥3,030
923~1002mm—	———¥1,320	2197~2496mm-	¥4,110
1003~1230mm—	¥1,610	2497~2816mm-	¥4,470
1231~1337mm—	¥1,750	2817~3700mm-	¥4,840
1338~1848mm—	¥2,420	3701~4020mm-	¥5,260
1849~2008mm—	¥2,630		

アルミ胴縁20はアルミチャンネル20と並んで 人工竹垣には欠かせません。主に建仁寺垣・御簾 垣20に最適です。

アルミ胴縁20用キャップ



'JI	ノミル	同縁20用キャッフ
	番	品 名

ブロンズのみです。

品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個
P-0	62	アルミ胴縁20用キャップ ブロンズ	20.8×35mm ステンレス	¥680


アルミ胴縁20ジョイントブロンズ

アルミ胴縁20ジョイントブロンズを使い胴縁20を連結する事で部材の ロスのない施工が可能になります。(図-1、図-2参照)



アルミ胴縁20 ジョイントブロンズ

品 番	品 名	規格	価格(税抜)〈1本〉
P-184	アルミ胴縁20ジョイント ブロンズ	16.8×30.8× 200mm	¥ 370
P-809	アルミ胴縁20ジョイント ブロンズ	16.8×30.8×4020mm	¥7,040



アルミ胴縁20ジョイントブロンズ取り付けには、このビスを使用して下さい。











※ステンサラビスご使用の場合は、事前にサラ刳りしてからご使用ください。


アルミ胴縁20ジョイント支柱用

アルミ胴縁20ジョイント支柱用はチャンネルを使わず、支柱等にアルミ 胴縁20を取り付けられる便利な製品です。 (図-3参照)




アルミ胴縁20 ジョイント支柱用ブロンズ

品 番 品 名 規 格 価格(税抜) ⟨1本⟩ P-183 アルミ胴縁20ジョイント支柱用 ブロンズ 16.8×30.8×35mm ¥130	10	門が20 フコース・大江バノロンハ		
P-183 アルミ胴縁20ジョイント支柱用 ブロンズ 16.8×30.8×35mm ¥130	品番	品 名	規格	価格(税抜)(1本)
	P-183	アルミ胴縁20ジョイント支柱用 ブロンズ	16.8×30.8×35mm	¥130



アルミ胴縁20ジョイントハット型


アルミ胴縁20ジョイントハット型は、大津垣、御簾垣パネル使用御簾垣、 大和張・横板張・下見板張等に便利な製品です。



アルミ胴縁20ジョイントハット型 ブロンズ

品	番	品 名	規	格	価格(税抜)〈1セット〉
P-09	98	アルミ胴縁20ジョイントハット型 ブロンズ	31×35×8	0×17.2mm	¥980

●セット内容/アルミ胴縁20ジョイントハット型2個・サラビス D=8(4×16)4本 ※ 価格は1セットの価格です。



アルミ部材 【営□【K① 】 J-26

アルミ胴縁22壁貼用Fアングル

アルミ胴縁22壁貼用Fアングルは、コンクリートブロック壁等に プラ竹パネルを貼るのに便利な製品です。



アルミ胴縁22壁貼用Fアングル

品:	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1セット〉
P-18	35	アルミ胴縁22壁貼用Fアングル	70×26.5×40mm	¥650

●セット内容/アルミ胴縁22壁貼用Fアングル、サラビスD=6(4×16) 2本 ※価格は1セットの価格です。

※コンクリートブロック等への取り付けは、コンクリート用コンクリットプラグF-6セット コンクリート用ビスピタ等をご使用下さい。



コンクリート壁への取り付けには、 このビスを使用して下さい。

ブロック塀への取り付けには、



このビスを使用して下さい。





アルミ胴縁22壁貼用Fアングルをコンクリート 用ビスピタ又はモンゴプラグビスで壁に固定し てください。

※ご使用になるビスは、取り付ける壁に応じて 正しく選択してください。 (写真はP-210使用。P.177参照)



アルミ胴縁22をアルミ胴縁22壁貼用Fアン グルに差し込み、付属のビスで上下を止めて ください。 ※アルミ胴縁22用です。



アルミ胴縁にプラ竹パネル等をビス止めして

※アルミ胴縁22壁貼用Fアングルは、1800mm ピッチ位での使用が目安です。

図-2

索

人工樹木

アルミ胴縁22

J-26 喧!!!(①** | アルミ部材

アルミ胴縁22のカラーは古色木目、焼木目、オーク木目、黒木目、ブラッ アルミ胴縁22取り付けには、このビスを使用して下さい。 ク、ブラウン、ブロンズ、イエロー、ソフトグリーンの9色ご用意しています。 アルミ胴縁22は人工竹垣の骨組みを構成する重要な製品です。アルミチ ビス ャンネル22と並んで人工竹垣には欠かせません。





アルミ胴縁22

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本
P-278	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×4020mm	12本	¥9,430
P-279	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×3700mm	12本	¥8,680
P-280	アルミ胴縁22 古色木目	23.5×35×1800mm	24本	¥4,340
P-781M	アルミ胴縁22 焼木目	23.5×35×4020mm	12本	¥9,430
P-782M	アルミ胴縁22 焼木目	23.5×35×3700mm	12本	¥8,680
P-783M	アルミ胴縁22 焼木目	23.5×35×1800mm	24本	¥4,340
P-785OM	アルミ胴縁22 オーク木目	23.5×35×3700mm	12本	¥8,680
P-786OM	アルミ胴縁22 オーク木目	23.5×35×1800mm	24本	¥4,340
P-781KM	アルミ胴縁22 黒木目	23.5×35×4020mm	12本	¥8,560
P-782KM	アルミ胴縁22 黒木目	23.5×35×3700mm	12本	¥7,880
P-783KM	アルミ胴縁22 黒木目	23.5×35×1800mm	24本	¥3,940
P-179	アルミ胴縁22 ブラック	23.5×35×4020mm	12本	¥6,080
P-128	アルミ胴縁22 ブラック	23.5×35×3700mm	12本	¥5,600
P-129	アルミ胴縁22 ブラック	23.5×35×1800mm	24本	¥2,800

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-178	アルミ胴縁22 ブラウン	23.5×35×4020mm	12本	¥5,910
P-172	アルミ胴縁22 ブラウン	23.5×35×3700mm	12本	¥5,440
P-173	アルミ胴縁22 ブラウン	23.5×35×1800mm	24本	¥2,720
P-177	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×4020mm	12本	¥5,630
P-120	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×3700mm	12本	¥5,180
P-122	アルミ胴縁22 ブロンズ	23.5×35×1800mm	24本	¥2,590
P-164Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×4020mm	12本	¥8,040
P-170Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×3700mm	12本	¥7,400
P-171Y	アルミ胴縁22 イエロー	23.5×35×1800mm	24本	¥3,700
P-164	アルミ胴縁22 ソフトグリーン	23.5×35×4020mm	12本	¥7,580
P-170	アルミ胴縁22 ソフトグリーン	23.5×35×3700mm	12本	¥6,980
P-171	アルミ胴縁22 ソフトグリーン	23.5×35×1800mm	24本	¥3,490

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。) ※ソフトグリーンは、在庫が無くなり次第廃番となります。

木目 規格外サイズ 価格(税抜)(1本)	オーク木目 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
800~ 922mm ——¥ 2,170	737~ 922mm ——¥ 2,170	800∼ 922mm — ¥ 1,400
923~1002mm ——¥ 2,360	923~1230mm ——¥ 2,890	923~1002mm ¥ 1,520
1003∼1230mm — ¥ 2,890	1231~1848mm —— ¥ 4,340	1003~1230mm —— ¥ 1,870
1231~1337mm —— ¥ 3,140	1849~2196mm ——¥ 5,430	1231~1337mm —— ¥ 2,030
1338~1848mm —— ¥ 4,340	2197~2496mm —— ¥ 7,380	1338~1848mm —— ¥ 2,800
1849∼2008mm — ¥ 4,720	2497~3700mm —— ¥ 8,680	1849~2008mm —— ¥ 3,040
2009~2196mm —— ¥ 5,430		2009~2196mm —— ¥ 3,500
2197~2496mm —— ¥ 7,380		2197~2496mm —— ¥ 4,760
2497~2816mm —— ¥ 8,020		2497~2816mm —— ¥ 5,170
2817~3700mm ——¥ 8,680		2817~3700mm —— ¥ 5,600
3701~4020mm —— ¥ 9,430		3701~4020mm —— ¥ 6,080
ブラウン 担奴从サイズ 価奴(鉛比) (1太)	ブロンズ 担ぬ外サイズ 価ぬ(鉛塩)(1本)	イTロー 担放从サイブ 価枚(沿地)/1太)

ブラウン 規格外サイズ 価格(税法	友) 〈1本〉	ブロンズ 規格外サイズ 個
800∼ 922mm ——¥	1,360	800~ 922mm -
923~1002mm —— \pm	1,480	923~1002mm -
1003~1230mm —— ¥	1,810	1003~1230mm -
1231~1337mm —— ¥	1,970	1231~1337mm -
1338~1848mm —— ¥	2,720	1338~1848mm -
1849~2008mm —— ¥	2,960	1849~2008mm -
2009~2196mm —— ¥	3,400	2009~2196mm -
2197~2496mm —— ¥	4,620	2197~2496mm -
2497~2816mm —— ¥	5,030	2497~2816mm -
2817~3700mm —— ¥	5,440	2817~3700mm -

	2817~3700mm —— ¥ 3701~4020mm —— ¥	-
格(税抜)〈1本〉	イエロー 規格外サイズ 価格(税技	友) 〈1本〉
−¥ 1,300	800∼ 922mm ——¥	1,850
−¥ 1,410	923~1002mm¥	2,010
−¥ 1,730	1003~1230mm ¥	2,470
−¥ 1,880	1231~1337mm —— ¥	2,680
−¥ 2,590	1338~1848mm ¥	3,700
−¥ 2,820	1849~2008mm —— ¥	4,020
−¥ 3,240	2009~2196mm ¥	4,630
-¥ 4,400	2197~2496mm —— ¥	6,290
−¥ 4,790	2497~2816mm —— ¥	6,830
−¥ 5.180	2817~3700mm —— ¥	7.400





アルミ胴縁22の断面

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格です。

3701~4020mm —— ¥ 5,910 3701~4020mm —— ¥ 5,630



ブラウン	ブロンズ	ソフトグリーン	イエロー

アルミ胴縁22用プラキャップ

アルミ胴縁22用プラキャップ

3701~4020mm —— ¥ 8,040

品 番	品 名	使用胴縁22	規格	価格(税抜)〈1個〉
PA-061	アルミ胴縁22用プラキャップ ブラック	古色木目・黒木目・ブラック	23.5×35mm	¥420
PA-062	アルミ胴縁22用プラキャップ ブラウン	焼木目・ブラウン	23.5×35mm	¥420
PA-063	アルミ胴縁22用プラキャップ オーク	オーク	23.5×35mm	¥420
PA-064	アルミ胴縁22用プラキャップ ブロンズ	ブロンズ	23.5×35mm	¥420
PA-066	アルミ胴縁22用プラキャップ イエロー	イエロー	23.5×35mm	¥420
PA-065	アルミ胴縁22用プラキャップ ソフトグリーン	ソフトグリーン	23.5×35mm	¥420


2197~2496mm ——¥ 5,930

2497~2816mm — ¥ 6,440 2817~3700mm --- ¥ 6.980

3701~4020mm —— ¥ 7,580

※古色木目・黒木目にはブラック色、焼木目にはブラウン色をご使用ください。 ※ソフトグリーンは、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミ胴縁22ジョイントハット型






アルミ胴縁22ジョイントハット型

品 番	品 名	規格	価格(税抜) (1セッ
P-099BK	アルミ胴縁22ジョイントハット型 ブラック	31×35×80×20mm	¥980
P-099BR	アルミ胴縁22ジョイントハット型 ブラウン	31×35×80×20mm	¥980
P-099	アルミ胴縁22ジョイントハット型 ブロンズ	31×35×80×20mm	¥980

●セット内容/アルミ胴縁22ジョイントハット型2個・サラビス D=8(4×16)4本 ※価格は1セットの価格です。

アルミ胴縁22ジョイントハット型は溝付きの支柱等に胴 縁22を取り付ける場合(図-1参照)や、大津垣、御簾垣パ ネル使用御簾垣、大和張・横板張・下見板張等(図-2参照) に便利な製品です。

アルミ部材 | 『□ 【① J-26






アルミ胴縁22ジョイントブロンズ

アルミ胴縁22ジョイントブロンズを使い胴縁22を連結する事で 部材ロスのない施工が可能となります。 (取り付け方はP.138図-1·図-2参照)



フェミ に ほんりつ ジョイン よブロンブ

アルベルト教22 フョーンドノロンス				
品 番	品 名	規格	価格(税抜)〈1本〉	
P-020	アルミ胴縁22ジョイント ブロンズ	20×30.8× 200mm	¥ 380	
D 021	アルミ 胴繰りがっていん ブロンブ	20×30 8×4030mm	¥7 240	





胴縁22ジョイントブロンズ取り付けには、このビスを使用して下さい。

ビス	C III	P-140B [4×13]	
※ステン	,サラビス小頭;	で使用の場	合は



ンサラビス小頭ご使用の場合は、事前にサラ刳りしてからご使用ください。

アルミ胴縁22ジョイント支柱用

アルミ胴縁22ジョイント支柱用は チャンネルを使わず、支柱等をアル 三胴縁22に取り付けられる便利な 製品です。



アルミ胴縁22ジョイント支柱用 ブロンズ

品	番	品 名	規格	価格(税抜)(1個)
P-1	186	アルミ胴縁22ジョイント支柱用 ブロンズ	20×30.8×35mm	¥130

アルミ胴縁22ジョイント支柱用取り付けには、このビスを使用して下さい。



(取り付け方は、P.138図-3·P.125を参照ください。)

ウッドデッキ

ユニット和風

う ぼ 庭 垣

追加セット

人工杭

陶照明 プランター

人工樹木

索 引

人工樹木

人工杭

アルミ強化胴縁22

アルミ強化胴縁22は、胴縁22(高さ35mm)に比べて高さが50mmと高く、肉厚も厚めで丈夫です。 御簾のポール受けに最適です。カラーは、古色木目、焼木目、オーク木目、黒木目、ブラック、ブラウン、 ブロンズの7色です。



アルミ強化胴縁22

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-281	アルミ強化胴縁22 古色木目	$23.5{\times}50{\times}4020\text{mm}$	8本	¥13,390
P-282	アルミ強化胴縁22 古色木目	23.5×50×3700mm	8本	¥12,320
P-283	アルミ強化胴縁22 古色木目	23.5×50×1800mm	16本	¥ 6,160
P-789M	アルミ強化胴縁22 焼木目	23.5×50×4020mm	8本	¥13,390
P-790M	アルミ強化胴縁22 焼木目	$23.5{\times}50{\times}3700\text{mm}$	8本	¥12,320
P-791M	アルミ強化胴縁22 焼木目	23.5×50×1800mm	16本	¥ 6,160
P-789OM	アルミ強化胴縁22 オーク木目	23.5×50×4020mm	8本	¥13,390
P-790OM	アルミ強化胴縁22 オーク木目	23.5×50×3700mm	8本	¥12,320
P-791OM	アルミ強化胴縁22 オーク木目	23.5×50×1800mm	16本	¥ 6,160
P-789KM	アルミ強化胴縁22 黒木目	23.5×50×4020mm	8本	¥12,170
P-790KM	アルミ強化胴縁22 黒木目	23.5×50×3700mm	8本	¥11,200
P-791KM	アルミ強化胴縁22 黒木目	23.5×50×1800mm	16本	¥ 5,600

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-789BK	アルミ強化胴縁22 ブラック	23.5×50×4020mm	8本	¥8,910
P-790BK	アルミ強化胴縁22 ブラック	23.5×50×3700mm	8本	¥8,200
P-791BK	アルミ強化胴縁22 ブラック	23.5×50×1800mm	16本	¥4,100
P-789BR	アルミ強化胴縁22 ブラウン	23.5×50×4020mm	8本	¥8,670
P-790BR	アルミ強化胴縁22 ブラウン	23.5×50×3700mm	8本	¥7,980
P-791BR	アルミ強化胴縁22 ブラウン	23.5×50×1800mm	16本	¥3,990
P-789	アルミ強化胴縁22 ブロンズ	23.5×50×4020mm	8本	¥8,240
P-790	アルミ強化胴縁22 ブロンズ	$23.5{\times}50{\times}3700\text{mm}$	8本	¥7,580
P-791	アルミ強化胴縁22 ブロンズ	23.5×50×1800mm	16本	¥3,790

ブラ	8(税抜)〈1本〉	木目 規格外サイズ 個
80	¥ 3,080	800~ 922mm —
92	——¥ 3,350	923~1002mm —
00	——¥ 4,110	1003~1230mm
	——¥ 4,460	1231~1337mm ——
38	——¥ 6,160	1338~1848mm
19^	——¥ 6,700	1849~2008mm —
)9~	——¥ 7,700	2009~2196mm —
97~	——¥10,470	2197~2496mm —
97~	,	2497~2816mm —
17~	——¥12,320	2817~3700mm ——
)1~	——¥13,390	3701~4020mm ——

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格です。 ※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

ブラウン 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉 800~ 922mm -923~1002mm 1003~ 1231-1338~ 1849~ 2009~ 2197~ 2497~

923 - 1002	2,170
1003~1230mm ———¥	2,660
$1231{\sim}1337\text{mm} -\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!\!\!\!\!-\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$	2,890
$1338{\sim}1848\text{mm} -\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!\!\!\!\!-\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$	3,990
$1849{\sim}2008\text{mm} -\!$	4,340
$2009{\sim}2196 \text{mm} -\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!$	4,990
$2197{\sim}2496\text{mm} -\!$	6,780
$2497{\sim}2816\text{mm} -\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!\!\!\!-\!$	7,380
$2817{\sim}3700 \text{mm} -\!$	7,980
$3701\!\sim\!4020\text{mm}-\!\!\!-\!\!\!\!-\!$	8,670

ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
800~ 922mm — ¥ 1,900
923~1002mm ————¥ 2,060
1003~1230mm ————¥ 2,530
1231~1337mm ————¥ 2,750
1338~1848mm ————¥ 3,790
1849~2008mm ————¥ 4,120
2009~2196mm — ¥ 4,740
2197~2496mm — ¥ 6,440
2497~2816mm ————¥ 7,000
2817~3700mm ————¥ 7,580
3701~4020mm ————¥ 8,240

アルミ強化胴縁22の取り付けには、このビスを使用して下さい。

-¥ 2.000









アルミ強化胴縁22用ジョイント


アルミ支柱にアルミ強化胴縁を直接取り 付ける時に使用します。上から胴縁を被 せてビスで固定するので、金具が外に出 ずにスッキリして見えます。




アルミ強化胴縁22用ジョイント支柱用

	- 12A	しかが参加しているコートース・エバ		
品	番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1セット〉
P-2	240	アルミ強化胴縁22用ジョイント支柱用	18×23×40mm	¥1,500

セット内容/アルミ強化胴縁22ジョイント支柱用 2個 ナベビスブロンズ4×16mm 4本





アルミ強化胴縁22用キャップ



アルミ強化胴縁22用キャップ

	~ J			
品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-189	MOG	アルミ強化胴縁22用キャップ オーク木目	23.5×50mm ステンレス	¥890
P-189	BK	アルミ強化胴縁22用キャップ ブラック	23.5×50mm ステンレス	¥890
P-19	4	アルミ強化胴縁22用キャップ ブラウン	23.5×50mm ステンレス	¥890
P-18	9	アルミ強化胴縁22用キャップ ブロンズ	23.5×50mm ステンレス	¥890

※古色木目・黒木目にはブラック色、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

アルミ胴縁26



アルミ胴縁26・アルミ胴縁30取り付けには、このビスを使用して下さい。







アルミ胴縁26

品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-787M	アルミ胴縁26 焼木目	28×39×3700mm	10本	¥12,100
P-788M	アルミ胴縁26 焼木目	28×39×1800mm	20本	¥ 6,050
P-124BK	アルミ胴縁26 ブラック	28×39×3700mm	10本	¥ 7,160
P-125BK	アルミ胴縁26 ブラック	28×39×1800mm	20本	¥ 3,580
P-124	アルミ胴縁26 ブロンズ	28×39×3700mm	10本	¥ 6,600
P-125	アルミ胴縁26 ブロンズ	28×39×1800mm	20本	¥ 3,300

707 022111111 1 0,000	707 022 1 1,700	707 022 1 1,000
923~1230mm —— ¥ 4,030	923~1230mm —— ¥ 2,390	923~1230mm —— ¥ 2,200
1231~1848mm —— ¥ 6,050	1231~1848mm —— ¥ 3,580	1231~1848mm —— ¥ 3,300
1849~2196mm —— ¥ 7,560	1849~2196mm —— ¥ 4,480	1849~2196mm —— ¥ 4,130
2197~2496mm — ¥10,290	2197~2496mm —— ¥ 6,090	2197~2496mm —— ¥ 5,610
2497~3700mm —— ¥12,100	2497~3700mm —— ¥ 7,160	2497~3700mm —— ¥ 6,600



アルミ胴	隊30			
品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-018	アルミ胴縁30 ブラック	30×42×3700mm	8本	¥7,740
P-019	アルミ胴縁30 ブラック	30×42×1800mm	16本	¥3,870
P-022	アルミ胴縁30 ブロンズ	30×42×3700mm	8本	¥7,160
P-023	アルミ胴縁30 ブロンズ	30×42×1800mm	16本	¥3,580

ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉	ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉
737~ 922mm — ¥ 1,940	737~ 922mm ————¥ 1,790
923~1230mm — ¥ 2,580	923~1230mm — ¥ 2,390
1231~1848mm — ¥ 3,870	1231~1848mm ————¥ 3,580
1849~2196mm — ¥ 4,840	1849~2196mm — ¥ 4,480
2197~2496mm — ¥ 6,580	2197~2496mm — ¥ 6,090
2497~3700mm ————¥ 7,740	2497~3700mm ————¥ 7,160

アルミ胴縁26用キャップ

ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉



• • •	7731 31	W-07 3	*	
品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-18	88	アルミ胴縁26用キャップ ブロンズ	28×39mm ステンレス	¥820
P-06	64M	アルミ胴縁26用キャップ 焼木目	28×39mm プラ	¥600



アルミ胴縁30用キャップのカラーは ブロンズのみです。

アルミ胴縁30用キャップ

	4701 0	149.007.19 1 1 7 7		
品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-1	81	アルミ胴縁30用キャップ ブロンズ	30×42mm ステンレス	¥820

補修用スプレー(アルミ部材)

アルミ支柱等の補修 用スプレーです。ブラ ック、ブラウン、ブロン ズの3色ご用意してい ますので、状況に応じ てお選び下さい。



アルミ部材補修用スプレー 20 ブラック

品	番	品 名	規	格	梱包数	価格(税抜)〈1缶〉
P-5	501	アルミ部材補修用スプレー ブラック	300	Omℓ	6缶	¥4,500
アルミ部材補修用スプレー FカラーE ブラウン						

規格 梱包数 価格(税抜) 〈1缶〉 品 名 P-502 アルミ部材補修用スプレー ブラウン 300ml 6缶 ¥4,500

アルミ部材補修用スプレー 6 プロンス							
品	番	品 名	規格	N 梱包数	価格(税抜)(1缶)		
P-5	603	アルミ部材補修用スプレー ブロンズ	300m	ℓ 6缶	¥4,500		

アルミタッチアップペイント

工事中に発生する当てキズや、アルミ部材のキリカキ部分に最適! 筆タイプなので、小

さな当てキズから 少々の引掻きキズ まで幅広く対応で きます。 オーダー色調合い たします。



キャップに筆が付いてい

アルミタッチアップペイント EK-1 ブラック 規格 梱包数 価格(税抜)(1本) 品 名

P-536 アルミタッチアップペイント ブラック | 13ml | 8本 | **¥2,100** アルミタッチアップペイント EB-2 ブラウン 品 名

P-537 アルミタッチアップペイント ブラウン 13ml 8本 ¥2,100 アルミタッチアップペイント EC-2 ブロンズ

品 番	面 名			価格(税抜)(1本)
P-538	アルミタッチアップペイント ブロンズ	13ml	8本	#2,100

るので、これ一本でタッチ アップ作業完璧!

※うすめ液が必要な場 合は、必ず専用うす め液 ゛リペアカラーシ ンナー"を使用してく ださい。

火気厳禁

ユーット和風

그

人工樹木

アルミC型ブラケット


アルミH型フレーム22タテミス・アルミ胴縁22タテミスと組み合 わせる事で簡単に立御簾垣が作れます。アルミC型ブラケットのカ ラーはブロンズのみとなります。



アルミC型ブラケット角



アルミC型ブラケット丸



アルミC型ブラケット


밂	番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)(1セット)
P-0)53	アルミC型ブラケット角(サラビス付)	$31.5 \times 30 \times 45$ mm	50セット	¥680
P-0)54	アルミC型ブラケット丸(サラビス付)	31.5R×30×45mm	50セット	¥680

セット内容/アルミC型ブラケット2個・サラビス(4×16)6本

※価格は1セットの価格です。

アルミ胴縁22タテミス


アルミH型フレーム22タテミス・アルミC型ブラケットと組み合わせる事 で簡単に立御簾垣22が作れます。また、扉を製作する場合の枠材とし て最適です。アルミ胴縁22タテミスのカラーは古色木目、焼木目、オー ク木目、黒木目、ブラック、ブラウン、ブロンズの7色を用意しています。



立御簾垣・扉を 製作する場合 の枠材として

胴縁22タテミス取り付けには、 このビスを使用して下さい。





アルミ胴縁22タテミス(古色木目・黒木目・焼木目・オーク木目)

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-284	アルミ胴縁22タテミス 古色木目	27.6×45×3700mm	10本	¥14,960
P-285	アルミ胴縁22タテミス 古色木目	27.6×45×1800mm	20本	¥ 7,480
P-792M	アルミ胴縁22タテミス 焼木目	27.6×45×3700mm	10本	¥14,960
P-793M	アルミ胴縁22タテミス 焼木目	27.6×45×1800mm	20本	¥ 7,480
P-792OM	アルミ胴縁22タテミス オーク木目	27.6×45×3700mm	10本	¥14,960
P-793OM	アルミ胴縁22タテミス オーク木目	27.6×45×1800mm	20本	¥ 7,480
P-792KM	アルミ胴縁22タテミス 黒木目	27.6×45×3700mm	10本	¥13,600
P-793KM	アルミ胴縁22タテミス 黒木目	27.6×45×1800mm	20本	¥ 6,800

アルミ胴縁22タテミス (ブラ	ラック・ブラウン・ブロンズ)
-----------------	----------------

¥ 4,360

¥ 5,450

¥ 7,410

¥ 8,720

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-016BK	アルミ胴縁22タテミス ブラック	27.6×45×3700mm	10本	¥8,980
P-017BK	アルミ胴縁22タテミス ブラック	27.6×45×1800mm	20本	¥4,490
P-016BR	アルミ胴縁22タテミス ブラウン	27.6×45×3700mm	10本	¥8,720
P-017BR	アルミ胴縁22タテミス ブラウン	27.6×45×1800mm	20本	¥4,360
P-016	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×3700mm	10本	¥8,300
P-017	アルミ胴縁22タテミス ブロンズ	27.6×45×1800mm	20本	¥4,150

ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1本〉

¥ 4,150

¥ 7,060

923~1230mm

1231~1848mm

1849~2196mm

2197~2496mm

 $2497 \sim 3700 \text{mm}$

木目 規格外サイズ 価格(税抜) 〈1本〉	ブラック 規格外サイズ 価格(税抜)(1本)
737~ 922mm ————¥ 3,740	737~ 922mm — ¥ 2,250
923~1230mm ————¥ 4,990	923~1230mm — ¥ 2,990
1231~1848mm ————¥ 7,480	1231~1848mm — ¥ 4,490
1849~2196mm ————¥ 9,350	1849~2196mm — ¥ 5,610
2197~2496mm ————¥12,720	2197~2496mm — ¥ 7,630
2497~3700mm ————¥14,960	2497~3700mm — ¥ 8,980

※古色木目・焼木目・オーク木目は同価格です。 ※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。(古色木目の方をお勧めください。)

アルミ胴縁22タテミス用キャップ

	アルミ胴縁	【22タテミス用キャップ(オーク木目	·ブラック·ブラウン·	ブロンズ)
	品 番	品 名	規格	価格(税抜)(1
	P-101OM	アルミ胴縁22タテミス用キャップ オーク木目	27×45mm ステンレス	¥900
	P-101BK	アルミ胴縁22タテミス用キャップ ブラック	27×45mm ステンレス	¥900
	P-101BR	アルミ胴縁22タテミス用キャップ ブラウン	27×45mm ステンレス	¥900
	P-101	アルミ胴縁22タテミス用キャップ ブロンズ	27×45mm ステンレス	¥900
オーク木目 ブラック ブラウン ブロンズ	※ 古色木目	・黒木目にはブラック、焼木目にはブラウ	ウン色をご使用ください	, \ _o

923~1230mm

1231~1848mm

※ 古色木目・黒木目にはブラック、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

アルミH型フレーム22タテミス

アルミ胴縁22タテミス・アルミC型ブラケットと組み合わせる事で 簡単に立御簾垣が作れます。アルミH型フレーム22のカラーはブ ロンズのみです。



H型フレーム22タテミス取り付けには、このビスを使用して下さい。








アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ


品	番	品 名	規	格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-0	31	アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ	27×42×	<3700mm	20本	¥6,000
P-0	32	アルミH型フレーム22タテミス ブロンズ	27×42×	<1800mm	40本	¥3,000

ブロンズ 規格外サイズ 価格(税抜)〈1	本)	>
737~ 922mm ———————	¥	1,50
923~1230mm ——————	¥	2,00
1231~1848mm —————	¥	3,00
1849~2196mm ——————	¥	3,75
2197~2496mm ———————	¥	5,10
2497~3700mm ——————	¥	6,00


●アルミH型フレーム22タテミス [取付方法]

アルミ支柱にアルミC型ブラケットを取り付けて、アルミ胴縁22タテミスとアルミH型フレーム 22タテミスを取り付けるだけで、簡単に立御簾垣を施工することができます。





アルミ胴縁26タテミス



アルミ胴縁26タテミス(黒木目・焼木目・ブロンズ)

品 名	規格	価格(税抜)(1本)
アルミ胴縁26タテミス 焼木目	$32.3{\times}45{\times}3700\text{mm}$	¥16,280
アルミ胴縁26タテミス 焼木目	32.3×45×1800mm	¥ 8,140
アルミ胴縁26タテミス 黒木目	32.3×45×3700mm	¥14,800
アルミ胴縁26タテミス 黒木目	32.3×45×1800mm	¥ 7,400
アルミ胴縁26タテミス ブロンズ	32.3×45×3700mm	¥ 9,140
アルミ胴縁26タテミス ブロンズ	32.3×45×1800mm	¥ 4,570
	アルミ胴縁26タテミス 焼木目 アルミ胴縁26タテミス 黒木目 アルミ胴縁26タテミス 黒木目 アルミ胴縁26タテミス ブロンズ	アルミ胴縁26タテミス 焼木目 32.3×45×1800mm アルミ胴縁26タテミス 黒木目 32.3×45×3700mm アルミ胴縁26タテミス 黒木目 32.3×45×1800mm アルミ胴縁26タテミス ブロンズ 32.3×45×3700mm

※ 簡易扉の立御簾垣・大津垣等の枠材として最適です。

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミ胴縁26タテミス用キャップ



アルミ胴縁26タテミス用キャップ(ブラック・ブラウン・ブロンズ)

品 番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-102BK	アルミ胴縁26タテミス用キャップ ブラック	33×45mm ステンレス	¥920
P-102BR	アルミ胴縁26タテミス用キャップ ブラウン	33×45mm ステンレス	¥920
P-102	アルミ胴縁26タテミス用キャップ ブロンズ	33×45mm ステンレス	¥920

※ 黒木目にはブラック色、焼木目にはブラウン色をご使用ください。

木戸・つぼ庭庭門・袖垣

追加セット

人工樹木

プランター ピランター

アルミ製屋根 人工竹垣・板垣・天然の垣根の上に取り付けることにより、 重厚感がアップします。

アルミ製屋根は人工竹垣や人工板垣、天然の垣根(木製支柱)の上にポストプレートを 使って取り付けることにより、一層の風情と重厚感が増します。







アルミ製屋根 PATP

アルミ製屋根のカラーはブラウン、メロウブラウンの2色ご用意して います。





アルミ製屋根 メロウブラウン

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-351	アルミ製屋根 メロウブラウン	240×57×4020mm	2本	¥44,800
P-352	アルミ製屋根 メロウブラウン	240×57×2000mm	4本	¥22,400

アルミ製屋根 ブラウン

品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-3	53	アルミ製屋根 ブラウン	240×57×4020mm	2本	¥43,500
P-3	54	アルミ製屋根 ブラウン	240×57×2000mm	4本	¥21,750


アルミ製屋根用キャップ

メロウブラウン

アルミ製屋根専用のキャップです。カラーはブラウン、メロウブラウン の2色ご用意しています。



ブラウン



アルミ製屋根用キャップ

品 種	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1セット〉
P-36	1	アルミ製屋根用キャップ メロウブラウン	240×57mm	¥5,400
P-36	2	アルミ製屋根用キャップ ブラウン	240×57mm	¥5,400

● セット内容/キャップ2枚・サラビスD=6(4×16)10本 ※価格は1セットの価格です。




アルミ製屋根ポストプレートを 使用することにより、簡単に 人工竹垣・人工板垣・天然の 垣根の上に屋根を取り付ける ことができます。



垣根を延長する場合には、専 用のジョイントを使用してアル ミ製屋根を接続します。 (ストレート用・コーナー用の2 種類をご用意しています。)

アルミ製屋根ポストプレート PATP

アルミ製屋根ポストプレートは、支柱にアルミ製屋根を接続するとき に使用します。カラーはブラウン、メロウブラウンの2色ご用意して います。





80角・90丸・70丸・60角に簡 単に取り付けられます。 また木製柱等にも簡単に取り 付けられます。

アルミ製屋根ポストプレートは、



アルミ製屋根ポストプレート

• • •		<u> </u>		
品	番	品 名	規 格	価格(税抜)〈1セット〉
P-3	63	アルミ製屋根ポストプレート メロウブラウン	100×140×3mm	¥2,200
P-3	64	アルミ製屋根ポストプレート ブラウン	100×140×3mm	¥2,200

● セット内容/アルミ製屋根ポストプレート・サラビス(4×40)4本・サラビスD=8(4×16)4本

アルミ製屋根用ジョイントストレート






メロウブラウン


品	番	品 名		規	格	価格(税抜)(1個)
P-3	365	アルミ製屋根用ジョイント ストレート	メロウブラウン	277×8	O×73mm	¥6,700
P-3	366	アルミ製屋根用ジョイント ストレート	ブラウン	277×8	O×73mm	¥6,700

アルミ製屋根用ジョイントコーナー

アルミ製屋根用ジョイント ストレートは、アルミ製屋 根をまっすぐに延長したいときに使用します。カラー はブラウン、メロウブラウンの2色ご用意しています。



アルミ製屋根用ジョイントコーナーはアルミ製屋根 を直角に繋ぎたいときに使用します。カラーはブラウ ン、メロウブラウンの2色ご用意しています。





品	番	品 名	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-3	67	アルミ製屋根用ジョイント コーナー メロウブラウ	ン 310(277)×310(277)×75mm	¥22,800
P-3	68	アルミ製屋根用ジョイント コーナー ブラウン	310(277)×310(277)×75mm	¥22,800



アルミダブル胴縁22(H)は、簡単 に取り付け可能な屋根材です。

色は古色木目・焼木目・ブラック・ブラウンの4色 で、キャップは別売(ビス2本付)です。(P.68



ユーット和風

人工杭



アルミウエーブボード

アルミウエーブボードは表面に波形の凹凸をつけることにより、 より天然木に近い質感を表現しました。



アルミウエー	ブボード	焙木日
バルミリエー	ノゕート	ガ ヘ 日

品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1枚〉
P-8	350	アルミウエーブボード 焼木目	11.8×120×4020mm	6枚	¥23,400

アルミウエーブボード オーク木目

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1枚)
P-851	アルミウエーブボード オーク木目	11.8×120×4020mm	6枚	¥23,400

アルミウエーブボード 黒木目

品 番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1枚〉
P-849	アルミウエーブボード 黒木目	11.8×120×4020mm	6枚	¥21,540

※黒木目は、在庫が無くなり次第廃番となります。

アルミウエーブボード牧柵II型



アルミウエーブボード用キャップ




アルミウエーブボード 黒木目・焼木目用キャップ

品 番	品 名	価格(税抜)〈1個〉		
PA-400	アルミウエーブボード 黒木目・焼木目用キャップ	¥270		
アルミウエーブボード オーク木目用キャップ				
品 番	品 名	価格(税抜)〈1個〉		
PA-401	アルミウエーブボード オーク木目用キャップ	¥270		

アルミウエーブボード用ジョイント

アルミウエーブボード用ジョイントはアルミボード同士をつなげて 長さを伸ばす事ができます。



アルミウエーブボード用ジョイントシルバー

, ,,,	- 73. 1707 - 1717 - 777	
品 番	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-854	8.6×37.8× 200mm	¥ 220
P-855	8.6×37.8×4020mm	¥4,000



アルミフラットボード

アルミフラットボードはフラットな表面がシャープで現代的な表情 を持ちます。



アルミフラットボード 古色木目

, ,,	<u> </u>				
品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)〈1枚〉
P-2	289	アルミフラットボード 古色木目	13×90×4020mm	6枚	¥16,400

アルミフラットボード 焼木目

	品 番	品 名	規 格	梱包数	価格(税抜)(1枚)	
	P-852	アルミフラットボード 焼木目	13×90×4020mm	6枚	¥16,400	i
アルミフラットボード オーク木日						

アルミフラットボード オーク木目

品	番	品 名	規格	梱包数	価格(税抜)(1枚)	
P-8	353	アルミフラットボード オーク木目	13×90×4020mm	6枚	¥16,400	

アルミウェーブボード、アルミフラットボードへ の取り付けには、このビスを使用して下さい。



アルミフラットボード用キャップ



アルミフラットボード 古色木目・黒木目用キャップ

77777 T GENT WALL WALL				
品 番		品 名	価格(税抜)〈1個〉	
	PA-404	アルミフラットボード 古色木目用キャップ	¥270	

アルミフラットボード 焼木目用キャップ

品 番	品 名	価格(税抜)〈1個〉
PA-402	アルミフラットボード 焼木目用キャップ	¥270

アルミフラットボード オーク木目用キャップ

品 番	品 名	価格(税抜)(1個)	
PA-403	アルミフラットボード オーク木目用キャップ	¥270	

アルミフラットボード用ジョイント

アルミフラットボード用ジョイントはアルミボード同士をつなげて 長さを伸ばす事ができます。また、アルミフラットボード用ジョイン ト支柱用は支柱等にアルミボードを取り付ける場合に使用します。



アルミフラットボード用ジョイントシルバー

		2213. 1702212127071	
品	番	規格	価格(税抜)〈1個〉
P-856 P-857		9.6×29.6× 200mm	¥ 250
		9.6×29.6×4020mm	¥4,800