緑化資材

造園用具

燈

乱形

部屋から庭園へと足元の空間によく使れる鉄平石は、岩石が 持っている節理を利用して割り出した自然石ならではの美しさや 温かさが庭園の雰囲気に花を添えます。そして、人々が心から 安心し生活のできる空間を演出します。








目地:モルタル灰色





TE-013 ジャ**ワ鉄平 ブラック** 梱包 0.25m<sup>2</sup>×40束 10m<sup>2</sup>入り







※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

**168** YAMAICHIYA N-18 YAMAICHIYA N-18 **169** 

造園製品

造園資材

造園用具

乱形・諏訪大判


造園製品

造園資材

MIQB-030 1m<sup>2</sup>=4束

アルビノイエロー パック


MIQ-030 アルビノ イエロー





目地:モルタル白





MIQ-003 ユーロクォーツ ミックス 梱包 0.5m<sup>2</sup>×30袋 15m<sup>2</sup>入り





MIQ-002 ポ**ルフィド ミックス** 梱包 10m<sup>2</sup>入り





MIQ-004 アルターストーン ミックス 梱包 10m<sup>2</sup>入り



諏訪大判



規格 (内外)	
500∼ 600 mm	
800~1000 mm	
1000~1500 mm	
1500~1800 mm	

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。 ※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。

※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。

目地:モルタル灰色



## 板 石

住宅の間取りに玄関や居間、それに台所・寝室・子供部屋が これらの重要な位置を占める素材が板石です。そのレイアウトは あるように、庭園の地割にもまた、前庭・主庭・奥庭があり 多様であり、この技法を巧みに選択し、庭空間を楽しく創造でき ます。居間が主庭であり、玄関が前庭のように、どんな小さます。 な住宅でも欠くことのできない空間です。



石 種	品番/品名	番/品名 規格(縦×横×厚み)				
		300×300×60~80mm 約19kg	72枚			
	IT 214	400×400×60~80mm 約34kg	36枚			
白御影	IT-214	450×450×60~80mm 約43kg	24枚			
口仰於	板石一面のみきり 他割肌	300×600×60~80mm 約38kg	36枚			
		400×800×60~80mm 約69kg	18枚			
		450×900×60~80mm 約87kg	12枚			
	IT-216	300×300×60~80mm 約19kg	72枚			
		400×400×60~80mm 約34kg	36枚			
白御影		450×450×60~80mm 約43kg	24枚			
口仰彩	板石五面のみきり 他割肌	300×600×60~80mm 約38kg	36枚			
	ເບສາກເ	400×800×60~80mm 約69kg	18枚			
		450×900×60~80mm 約87kg	12枚			



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
		300×300×60~80mm 約19kg	72枚
	IT-212	400×400×60~80mm 約34kg	36枚
<b>錆御影</b>		450×450×60~80mm 約43kg	24枚
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	板石一面のみきり 他割肌 IT-217 板石五面のみきり 他割肌	300×600×60~80mm 約38kg	36枚
		400×800×60~80mm 約69kg	18枚
		450×900×60~80mm 約87kg	12枚
		300×300×60~80mm 約19kg	72枚
		400×400×60~80mm 約34kg	36枚
<b> </b>		450×450×60~80mm 約43kg	24枚
明144分		300×600×60~80mm 約38kg	36枚
	ເບສ່ານທ	400×800×60~80mm 約69kg	18枚
		450×900×60~80mm 約87kg	12枚

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム 白御影		300×300×50mm 約13kg	80枚
	IT-816 板石五面のみきり	300×600×50mm 約25kg	40枚
		400×400×50mm 約22kg	36枚
		400×800×50mm 約44kg	18枚



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
		300×300×50mm 約13kg	80枚
ベトナム	IT-817	300×600×50mm 約25kg	40枚
錆御影	板石五面のみきり	400×400×50mm 約22kg	36枚
		400×800×50mm 約44kg	18枚



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム	IT-818	300×300×50mm 約13kg	80枚
桜御影	板石五面のみきり	300×600×50mm 約25kg	40枚



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
ベトナム スーパー ブラック	IT-819	300×300×50mm 約10kg	120枚
	表面 J&P 側面 割肌 裏面 切削	300×600×50mm 約20kg	60枚
		400×400×50mm 約18kg	60枚
		400×800×50mm 約35kg	30枚

#### 板石表面バーナー



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
	IT 220	300×300×25mm 約 6kg	160枚
白御影	IT-228	300×600×25mm 約12kg	80枚
口仰彩	板石一面バーナー 他切削	400×800×25mm 約22kg	40枚
	16 A141	450×900×25mm 約28kg	40枚



※**錆石の色むらについて** 錆石は、白御影に鉄分が付着し自然にできた、色合いです。鉄分は、切り場の表面には多くあり、下層に行くにつれ少なくなってきます。この様に、同じ切り場に於いても色むらがあります。ご注意下さい。

# 板 石

### 板石表面バーナー



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数	
錆御影	IT-224	300×300×25mm 約 6kg	160枚	
	和 1-224 板石一面バーナー 他切削	== .	300×600×25mm 約12kg	80枚
		400×800×25mm 約22kg	40枚	
		450×900×25mm 約28kg	40枚	



石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
桜御影	IT-223 板石一面バーナー 他切削	300×300×25mm 約 6kg	160枚
		300×600×25mm 約12kg	80枚
		400×800×25mm 約22kg	40枚
		450×900×25mm 約28kg	40枚



#### 板石表面ビシャン




白御影





		1		
30.00		388	100	Ho.
		MIS		



グレー御影

ロイヤルブラック

# 階段石

階段といえば建築物にあるものと連想しますが、ここで いう階段はもちろん屋外のものです。階段は、二つの異なる 高さを持つ水平面を結ぶ斜面に沿って、高さ(蹴上げ)と 踏幅(踏面)で上下できるものです。そこで最も大事なのが、 蹴込みといわれる蹴上げの高さと踏面の幅です。

この数字次第で階段は歩きやすくもなり、逆に歩きにくく なったりもします。






石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数		石 種	品番/品名	規格(縦×横×厚み)	梱包数
<b>占知</b> 契	KI-253-1	330×1000×150mm 約134kg	10本		錆御影	KI-253-2	330×1000×150mm 約134kg	10本
白御影	階段石五面ビシャン他割肌	330×2000×150mm 約268kg	5本		朝仰彩	階段石五面ビシャン他割肌	330×2000×150mm 約268kg	5本
	WATER A 2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1							

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

# 六方石


石 種






延石は、別名 縁石とよばれ主に庭園と通路の境に使われます。 また花壇の縁どりや景石的な使い方など、お客様の感性により多様に利用できます。





石 種	品番/品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
	NO-281 白御影 延石二面のみきり 他割肌	120×150× 600mm 約30kg	40本
<b>占知</b> 學		120×150× 900mm 約43kg	30本
口仰彩		120×150×1200mm約58kg	24本
		120×150×1800mm約87kg	15本
白御影	NO-13 延石四面のみきり割肌	100×100× 600mm 約17kg	50本



石 種	品番/品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
	NO-282 延石二面のみきり 他割肌	120×150× 600mm 約30kg	40本
   錆御影		120×150× 900mm 約43kg	30本
朝仰彩		120×150×1200mm 約58kg	24本
		120×150×1800mm 約87kg	15本
錆御影	NO-23 延石四面のみきり他割肌	100×100× 600mm 約17kg	50本


※錆石は色むらがあります。ご注意ください。








石 種	品番/品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
	NO-289	100×120×2000mm 約65kg	10本
白御影	延石二面バーナー	70×150×2000mm 約56kg	16本
	他切削	70×100×2000mm 約38kg	16本



※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



石 種	品番/品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数
桜御影	NO-293 延石二面バーナー他切削	100×120×2000mm 約65kg	10本



石 種	品番/品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数	
白御影	NO-285 延石二面磨き他切削	刀削 100×120×2000mm 約65kg 10		p削 100×120×2000mm 約65kg 10本
石 種	品番/品名	規格(縦×横×長さ)	梱包数	
錆御影	NO-294 延石二面磨き他切削	100×120×2000mm 約65kg	10本	





造園資材

造園用具

造園製品

造園用具

ピンコロは、こぶしぐらいの形状の素材で、その組合せ次第で点が集まった線、 そして面を自由に描くことができ、庭でのデザインの可能性が広がります。









※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

#### 割肌



**PN-001-1** 白御影 90×90×45mm



**PN-002-1 錆御影** 90×90×45mm




**PN-001-2** 白御影 90×90×90mm



**PN-002-2 錆御影** 90×90×90mm



PN-003-2 桜御影 90×90×90mm



PN-013 グレー御影 90×90×90mm



PN-005 黒御影 90×90×90mm



PN-001-3 白御影 90×90×190mm



**PN-002-3 錆御影** 90×90×190mm



PN-003-3 桜御影 90×90×190mm



**PN-202-3** ベトナム 白御影 90×90×190mm



**PN-203-3** ベトナム 錆御影 90×90×190mm



ベトナム 桜御影 PN-200-2 90×90×90mm PN-200-3 90×90×190mm



ベトナム バサルト PN-201-2 90×90×90mm PN-201-3 90×90×190mm



※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

飛 石

31

燈

石 種

錆御影



日本庭園を構成する材料の中で、抜きにして語れないのがこの 飛石でしょう。飛石がいつの時代に庭園の中に用いられたか正 確な記録はありませんが、いずれにしても日本の庭園における 独自の形成です。大・中・小の石を地面に並べ据える動作を、 囲碁と同じく『打つ』と称し、高い精神性と技術を必要とされます。



石 種	品番/品名	規格(直径)
	202.	φ300
	ST-022	φ350-400
白御影	飛石 のみきり	φ 400-450
	底面割肌	φ 450-500
		φ550-600

品番/品名

ST-023

飛石 のみきり

底面割肌

規格(直径)

φ 400-450

 $\phi$  450-500

 $\phi$  550-600

φ300 φ350-400



※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。





▲千鳥に飛石を設置すると、人の歩く姿が淑やかに映ります。





ST-017-2 錆御影 石臼型 飛石  $\phi$ 400×100



ST-015-1 白御影 伽藍石 φ1000外径



ST-015-2 錆御影 伽藍石 φ1000外径



ST-018 諏訪 飛石コロガシ



甲州鞍馬 飛石 小•中 状況により、採掘のできない場合があります。



ST-016 諏訪 飛石

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。




YAMAICHIYA N-18 **181** 



沓脱石 (くつぬぎいし)

寸法図





石 種	品番/品名	規格(奥行×幅×高さ)
	KZ-202-1 - 白御影 沓脱石 のみきり底面割肌 -	300× 500×200mm約 80kg
		2.0尺 300× 600×300mm 約145kg
<b>卢</b> 獅梨		2.5尺 370× 750×300mm 約225kg
口仰於		3.0尺 450× 900×300mm 約325kg
		3.5尺 550×1050×350mm 約545kg
		4.0尺 600×1200×350mm 約680kg



KZ-203 甲州鞍馬 沓脱石 全面 自然 規格等はお問い合わせください。 山梨産

KZ-200 青 沓脱石

天端切削 側面自然 底面切削

規格等はお問い合わせください。

石 種

錆御影

品番/品名

KZ-202-2

沓脱石

のみきり底面割肌

状況により、採掘のできない場合があります。

規格(奥行×幅×高さ) 300× 500×200mm約 80kg 2.0尺 300× 600×300mm 約145kg

2.5尺 370× 750×300mm 約225kg

3.0尺 450× 900×300mm 約325kg



KZ-201 鳥海石 沓脱石 天端ビシャン 側面自然 底面切削 規格等はお問い合わせください。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

# 石橋

島国である日本の橋は、古くから人々の生活や経済の発展に はなくてはならないものでした。現在の日本にとっての橋は、 心のやすらぎをもたらす日本庭園のポイントとしてもっともふ さわしいものです。当社では、私たち日本人が持つ橋への精 神性を石に込め、現在と過去を結びつける懸け橋と考えてい ます。






石 種	品番/品名	規格(奥行×幅×高さ)
		3.0尺 500× 900×120mm 約135kg
	SB-011	4.0尺 500×1200×120mm 約195kg
白御影	反り橋	5.0尺 500×1500×120mm 約245kg
	五面ビシャン他割肌	6.0尺 500×1800×120mm 約320kg
		7.0尺 600×2100×130mm 約445kg



石 種	品番/品名	規格(奥行×幅×高さ)
		3.0尺 500× 900×120mm 約135kg
	SB-012	4.0尺 500×1200×120mm 約195kg
錆御影	反り橋	5.0尺 500×1500×120mm 約245kg
	五面ビシャン他割肌	6.0尺 500×1800×120mm 約320kg
		7.0尺 600×2100×130mm 約445kg



		•
石 種	品番/品名	規格(奥行×幅×高さ)
		3.0尺 450× 900×120mm 約135kg
	SB-031	4.0尺 500×1200×120mm 約195kg
白御影	直橋	5.0尺 500×1500×120mm 約245kg
	五面ビシャン他割肌	6.0尺 550×1800×120mm 約320kg
		7.0尺 600×2100×130mm 約4/45kg



石利	重 品番/品名	規格(奥行×幅×高さ)
		3.0尺 450× 900×120mm 約135kg
-	SB-032	4.0尺 500×1200×120mm 約195kg
錆御	影   直橋	5.0尺 500×1500×120mm 約245kg
	五面ビシャン他割肌	6.0尺 550×1800×120mm 約320kg
		7.0尺 600×2100×130mm 約445kg



石 種 品番/品名 規格(奥行×幅×高さ) 3.0尺 330× 910× 95mm 約 80kg 4.0尺 430×1210×110mm 約155kg SB-061 白御影 丸太橋 5.0尺 550×1520×155mm 約350kg 五面ビシャン 6.0尺 630×1820×175mm 約540kg 7.0尺 680×2120×210mm 約820kg

丸太橋



石 種	品番/品名	規格(奥行×幅×高さ)
		3.0尺 330× 910× 95mm 約 80kg
	SB-062	4.0尺 430×1210×110mm 約155kg
錆御影	丸太橋	5.0尺 550×1520×155mm 約350kg
	五面ビシャン	6.0尺 630×1820×175mm 約540kg
		7.0尺 680×2120×210mm 約820kg