

ワイヤーモッコ

UW-100 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入 (12×9)

別注サイズ可 見積

規格
1200mm×100mm目
1200mm×120mm目
1200mm×150mm目
1500mm×100mm目
1500mm×120mm目
1500mm×150mm目
1800mm×100mm目
1800mm×120mm目
1800mm×150mm目
2000mm×100mm目
2000mm×120mm目
2000mm×150mm目
2100mm×100mm目
2100mm×120mm目
2100mm×150mm目

運賃

安全荷重 3t

UW-102 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入 エステルシート付

別注サイズ可 見積

規格
1200mm×100mm目
1200mm×120mm目
1200mm×150mm目
1500mm×100mm目
1500mm×120mm目
1500mm×150mm目
1800mm×100mm目
1800mm×120mm目
1800mm×150mm目
2000mm×100mm目
2000mm×120mm目
2000mm×150mm目
2100mm×100mm目
2100mm×120mm目
2100mm×150mm目

運賃

安全荷重 3t

UW-104 ワイヤーモッコ
独立、タスキ入 (12×9)

別注サイズ可 見積

規格
1200mm×100mm目
1200mm×120mm目
1200mm×150mm目
1500mm×100mm目
1500mm×120mm目
1500mm×150mm目
1800mm×100mm目
1800mm×120mm目
1800mm×150mm目
2000mm×100mm目
2000mm×120mm目
2000mm×150mm目
2100mm×100mm目
2100mm×120mm目
2100mm×150mm目

運賃

安全荷重 3t

ワイヤーロープ



UW-109 ワイヤーロープ6×240/0 WNロック加工 見積

直径	長さ											
6mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
8mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
9mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
10mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
12mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	

(一本吊り厳禁) 運賃

UW-107 ワイヤーロープ6×24 G/0 本サツマ玉掛割差し 見積

直径	長さ											
6mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
8mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
9mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
10mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
12mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	

運賃

UW-105 ワイヤーロープ6×24 G/0 フレミッシュ台付 見積

直径	長さ											
6mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
8mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
9mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
10mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
12mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	

物を固定する為にのみ使用されるロープです。
吊りワイヤーとして使用すると使用した人が法律で罰せられます。

(一本吊り厳禁) 運賃

UW-106 ワイヤーロープ6×24 G/0 玉掛割差し 見積

直径	長さ											
6mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
8mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
9mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
10mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	
12mm	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	

2本吊り以上で物を吊ったり固定したりする時に使用します。

(一本吊り厳禁) 運賃



BOM (ボトム オープニングモッコ)

ワイヤーモッコ リング付き・ワイヤーモッコ独立に加え、ワイヤーモッコリング、シート底抜けを新たに提案させていただきます。

ワイヤーモッコリング シート底抜けは、吊り荷をピンポイントの場所に安全に出すことが出来ます。

ピンポイントの場所に吊り荷を地面に降ろし両サイドのフックをはずします。再度、ワイヤーモッコを吊り上げると吊り荷を安全に降ろすことが出来ます。

注) 両サイドのフックが正しい位置に取り付けられているか確認してから作業を行ってください。



UW-108 ボトムオープニングモッコ 別注サイズ可

規格	価格(税抜)
1800mm×150mm目 底蓋幅1200mm	見積
2700mm×150mm目 底蓋幅1200mm	

運賃 安全荷重 2.5t

ワイヤーサイズ表

規格	a(長さ)
1200mm	約84cm
1500mm	約105cm
1800mm	約126cm
2000mm	約140cm
2100mm	約147cm

ワイヤモッコ安全荷重表

型	吊手	廻網	子網	耐重量
リング2ヶ付型	10m/m	10m/m	8m/m	2,000kg
	12m/m	12m/m	9m/m	3,000kg
	14m/m	14m/m	12m/m	4,500kg
	16m/m	16m/m	12m/m	6,000kg
	18m/m	18m/m	16m/m	8,000kg
4本独立型	10m/m	10m/m	8m/m	2,000kg
	12m/m	12m/m	9m/m	3,000kg
	14m/m	14m/m	12m/m	4,500kg
	16m/m	16m/m	12m/m	6,000kg
	18m/m	18m/m	16m/m	8,000kg

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート


特徴 吊手は強くて耐候性・防腐蚀性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽くて丈夫なポリエステル帆布です。本体シートは2重構造なので丈夫で安心。手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンバクトに収納できます。



用途 造園作業では狭いところへの花崗土（かこうど）の運搬や剪定（せんてい）くずの収集などにとっても便利です。土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。

トラッシュシート エンドレスタイプ

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥22,500
TS-18A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥26,300
TS-21A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥37,500
TS-24A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.4m角	約6kg以下	¥44,800
TS-27A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.7m角	約7kg以下	¥67,500

運賃 ¥55,000未満


使用上のご注意

- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
- 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
- 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
- ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
- 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
- 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。



トラッシュシート フックタイプ

両端をアイ加工した2本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した4点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥25,000
TS-18B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥27,600
TS-21B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥38,600
TS-24B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.4m角	約6kg以下	¥45,800
TS-27B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.7m角	約7kg以下	¥68,600

運賃 ¥55,000未満

トラッシュシートⅡ(エアバック生地) フックタイプ


品番	品名	重量	価格(税抜)
TSA-15B	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥19,500
TSA-18B	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥23,000
TSA-21B	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥31,000
TSA-24B	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 2.4m角	約6kg以下	¥38,000
TSA-27B	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 2.7m角	約7kg以下	¥45,000

TSW-15B	トラッシュシートⅡ 水分透過4点フック 1.5m角	約3kg以下	¥22,000
TSW-18B	トラッシュシートⅡ 水分透過4点フック 1.8m角	約4kg以下	¥25,500
TSW-21B	トラッシュシートⅡ 水分透過4点フック 2.1m角	約5kg以下	¥33,500

運賃 ¥55,000未満

防水型トラッシュシート

用途 雨天時の土木作業や造園作業に水分を含む土砂の運搬作業



ポリエステル帆布(防水加工)

主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステルの基布に樹脂防水加工を施した高強度で防水・高摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。

品番	本体サイズ(W×L)	吊ベルト(長さ×幅×アイ)	最大使用荷重	重量	価格(税抜)
TSR-15B	1500×1500mm	950×47×250mm	2.0t	5.3kg	¥37,200
TSR-18B	1800×1800mm	1100×47×250mm	2.0t	6.7kg	¥42,600
TSR-21B	2100×2100mm	1250×47×250mm	2.0t	8.3kg	¥49,600
TSR-24B	2400×2400mm	1500×47×250mm	2.0t	10.3kg	¥60,100
TSR-27B	2700×2700mm	1650×47×250mm	2.0t	12.2kg	¥77,400
TSR-30B	3000×3000mm	1800×47×250mm	2.0t	14.3kg	¥85,400

運賃 ¥55,000未満




【注意】

- 荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください。
- 荷全体が包めるように余裕のあるサイズをお選びください。
- シート破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください。
- ご使用時の摩耗などで樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します。
- 液体を運搬する用途にはご使用いただけません。

エイコーモッコタスキ マスク型

1本の強力ベルトを2重に縫製しエンドレス状に加工した2本の吊ベルトをシートに一体化縫製したマスク型は吊り荷の重心が取れやすく、簡単にフックへの取付け・取り外しができます。



B生地(オレンジ)
ポリエステル地に独自のディップ加工を施し、耐引裂性・耐摩耗性・撥水性・目ずれ防止・耐候性を高めています。

U-102B エイコーモッコタスキ B マスク型☆

品番	規格	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
U-102B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥20,000
U-102B-5	5尺 150×150cm 自重約3.1kg	5枚	¥23,000
U-102B-6	6尺 180×180cm 自重約4.2kg	5枚	¥28,500
U-102B-7	7尺 210×210cm 自重約5.6kg	5枚	¥32,600
U-102B-8	8尺 240×240cm 自重約7.1kg	3枚	¥42,800
U-102B-9	9尺 270×270cm 自重約8.5kg	3枚	¥52,200
U-102B-10	10尺 300×300cm 自重約9.8kg	3枚	¥68,400

基本使用荷重 2t

中央の補強部分はサイズに合わせるため、幅継をしている場合があります。ご了承ください。

※8尺以上のサイズのものに土砂等の重量物を満載すると重量オーバーになります。ご注意ください。

エイコーモッコタスキ 独立型


1本の強力ベルトを2重に縫製し両端をアイ加工した2本の吊ベルトをシートの中でクロスさせた一体型縫製の独立型は、吊り荷のバランスが取れやすい4点仕様になります。




B生地 (オレンジ)



U-103B



U-103B エイコーモッコタスキ B 独立型 表側




U-103B エイコーモッコタスキ B 独立型 裏側


ベルトサイズ表 **別注サイズ可**

規 格	a (長さ)
4尺	88cm
5尺	90cm
6尺	115cm
7尺	125cm
8尺	145cm
9尺	165cm
10尺	185cm

マスク型



独立型



U-103B エイコーモッコタスキ B 独立型★

受注

品 番	規 格	梱包数	価格 (税抜) 〈枚〉
U-103B-4	4 尺 120×120cm	5 枚	¥ 22,000
U-103B-5	5 尺 150×150cm 自重約3.5kg	5 枚	¥ 24,800
U-103B-6	6 尺 180×180cm 自重約4.6kg	5 枚	¥ 29,900
U-103B-7	7 尺 210×210cm 自重約6.0kg	5 枚	¥ 34,500
U-103B-8	8 尺 240×240cm 自重約7.4kg	3 枚	¥ 44,600
U-103B-9	9 尺 270×270cm 自重約8.8kg	3 枚	¥ 55,800
U-103B-10	10尺 300×300cm 自重約10.2kg	3 枚	¥ 72,300

ポリエステル100% ※別注サイズ可能

基本使用荷重

2 t

エイコーモッコタスキB 独立型 8点吊タイプ


【特 長】
強力縫製系でのシートとベルトとの一体化縫製。
特殊ミシンで強力縫製加工。
軽くて、折りたたみが自在。
50mm幅の強力ベルトを二重に縫製。(2t吊り)
底ずれ防止のため二重縫製。

【品質特性】
引張強さ…400kgf/3cm 強力ベルト
引張強さ…2200kgf/5cm幅

【用 途】
土・砂・砂利の移動運搬。
※石等重量物は、別途ワイヤーモッコ(P.122)を参照してください。



U-106B



エイコーモッコタスキ 独立型 8点吊



B生地 (オレンジ)



上の写真は、エイコーモッコタスキB マスク型(7尺)に約1.3tを吊したものです。

U-106B エイコーモッコタスキ B 独立型 8点吊★

受注

品 番	規 格	梱包数	価格 (税抜) 〈枚〉
U-106B-7	7 尺 210×210cm	5 枚	¥ 48,200
U-106B-8	8 尺 240×240cm	3 枚	¥ 58,500
U-106B-9	9 尺 270×270cm	3 枚	¥ 74,000
U-106B-10	10尺 300×300cm	3 枚	¥ 92,900

幅広サイズのモッコで土砂等を吊り上げる場合、4点吊よりも安全な8点吊をお勧めします。

基本使用荷重

2 t

エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ

強力縫製系でのシートとメッシュシートを一体化縫製。


着想の思いより作られたエイコーモッコタスキ メッシュタイプ

造園・土木作業時の内容物に含まれる水分の水切り・乾燥に最適です。

【用途】 多量の水分を含んだ積荷の水切り。
ただし、赤土など粘り気のあるものの水切りは、難しいと思われます。



U-111B



U-111B エイコーモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ



B生地 (オレンジ)

U-111B エイコーモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ★

受注

品 番	規 格	梱包数	価格 (税抜) 〈枚〉
U-111B-5	5 尺 150×150cm メッシュ部分 60×60cm	5 枚	¥ 41,300
U-111B-6	6 尺 180×180cm メッシュ部分 80×80cm	5 枚	¥ 43,000
U-111B-7	7 尺 210×210cm メッシュ部分 100×100cm	5 枚	¥ 44,700

基本使用荷重



2 t

エイコーモッコタスキ 底抜けタイプ

内容物を出したい場所に、ピンポイントに安全に出すことができます。



絞り紐を縛る必要がありません。
絞りベルトの両端のワッカをフックにかけておだけで吊り上げられます。




B生地

※粘度の強い土等は出にくい場合があります。

いったん、吊り荷を地面に降ろしてフックをはずします。
再度、吊り荷を吊り上げると安全に出したい所に内容物を降ろすことができます。


※くり紐が緩んでいないか確認してから吊り上げてください。
※内容物を出すときは、一度吊り荷を地面におろしてからくり紐をほどいて再度吊り上げるようにしてください。

モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)



材質：ナイロン、ポリエステル

不定形な荷や崩れやすい荷専用の特殊型ベルトスリングです。
合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキンクの心配もありません。



MO50 モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)

受注

品 番	吊 手		本体部			最大使用 荷重	重量 (kg)	価格 (税抜) 〈枚〉
	ベルト幅	長さ (B)	ベルト幅	サイズ (W×L)	マス目			
MO50-15B	50mm	1000mm	50mm	1500×1500mm	□150	2t	5.3	¥ 106,000
MO50-20B	50mm	1500mm	50mm	2000×2000mm	□150	2t	8.7	¥ 139,000
MO50-30B	50mm	2250mm	50mm	3000×3000mm	□200	2t	13.4	¥ 226,000


注) 本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けられないサイズであるかご確認ください。

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

モッコ取り扱い上の注意


1. 吊荷の下に入らないでください。
2. 主に土砂・砂利などの粒状のものを運搬する道具です。構造上全ての吊ベルトで加重に耐えています。平均的に加重がかからないものや角の出るようなものは吊り上げないでください。
3. シート・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製系に傷みがある場合、使用を避けてください。
4. 試験結果では12トン程度の荷物の吊り上げが可能になりますが、上記の安全加重以上のものは載せないでください。
5. 下図の表側に積荷をしてください。裏側に積荷をするとシートからベルトが外れます。

以上の注意点を無視した使用方法による事故・製品の破損等につきましては責任を負いかねます。ご了承ください。



●モッコ引張強さ試験
財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ

- 1.試験方法
低速伸長引張試験機使用
温度20℃ 湿度65%
- 2.試験結果
引張強さ
60.2kN
伸び率 16.4%



※上図のような試験を行いました。
計算上は上記の数値の2倍の強さが実証されます。ただし、吊荷が各ベルトに平均に加重されることが条件になります。

エイコーソフトゴ



- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13（ベージュ）×横14（グリーン）
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面
ラミネート
耐候安定剤3%添加
- ベルト
ポリエステル約50mm幅シートベルト
- 芯材
開口部に金属軸を被服したケーブル

1. ポリエステルベルトで、約90cm(180ℓ)・約110cm(300ℓ)と運びやすい長さの持ち手
2. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き

U-251 エイコーソフトゴ 国内生産品

品番	品名	規格	容量	価格(税抜)〈枚〉
U-251-180	エイコーソフトゴ	幅55×奥行55×高さ60cm	約180ℓ	¥ 6,500
U-251-300	エイコーソフトゴ	幅67×奥行67×高さ70cm	約300ℓ	¥ 8,900

UVブラックゴ



- シート本体
ポリエチレン
- ベルト
ポリエステル
- 芯材
FRPポール

1. 紫外線に強いオールブラックタイプ
2. 厚手タイプで従来品の2倍長持ち(当社比)
3. 本体シートに軽量で防水性の高い特殊フレコンバック用基布を使用
4. 柔軟で高強力なポリエステルベルトで、約80cmと運びやすい長さの持ち手
5. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き

BKF UV ブラックゴ 国内生産品

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
BKF-180	UVブラックゴ	幅55×奥行55×高さ60cm	約180ℓ	10枚	¥12,500

植木用枝葉ポテ W取手



U-220 植木用枝葉ポテW取手 国内生産品

品番	品名
U-220	植木用枝葉ポテW取手
規格	梱包数 価格(税抜)〈枚〉
幅47×奥行47×高さ67cm	20枚 ¥4,900

容量150ℓ ポリプロピレン100%

エイコーハードゴ



- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13（ベージュ）×横14（グリーン）
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面
ラミネート
耐候安定剤3%添加
底補強部分
ナイロン(自動車エアバック用シート)
- ベルト
ポリエステル約50mm幅シートベルト
- 芯材
開口部に金属軸を被服したケーブル
四隅にFRPポール

底補強



1. ポリエステルベルトで、約90cm(180ℓ)・約110cm(300ℓ)と運びやすい長さの持ち手
2. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き
3. 傷みやすい底部分を補強することで耐摩耗性をアップ

U-250 エイコーハードゴ 国内生産品

品番	品名	規格	容量	価格(税抜)〈枚〉
U-250-180	エイコーハードゴ	幅55×奥行55×高さ60cm	約180ℓ	¥ 7,100
U-250-300	エイコーハードゴ	幅67×奥行67×高さ70cm	約300ℓ	¥10,700

UVブラックゴ ハトメ



- シート本体
ポリエチレン
- ベルト
ポリエステル
- 芯材
FRPポール



UVブラックゴハトメ 約180ℓ
UVブラックゴ約180ℓの底ベルトの隠れる位置にハトメ加工を行います。底ベルトにより水抜きが出来、内容物が穴から抜けない構造になっています。

1. 紫外線に強いオールブラックタイプ
2. 厚手タイプで従来品の2倍長持ち(当社比)
3. 本体シートに軽量で防水性の高い特殊フレコンバック用基布を使用
4. 柔軟で高強力なポリエステルベルトで、約80cmと運びやすい長さの持ち手
5. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き

BKF-180H UV ブラックゴハトメ 国内生産品

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(税抜)
BKF-180H	UVブラックゴハトメ	幅55×奥行55×高さ60cm	約180ℓ	10枚	¥13,000

ニチエイ てみ



K-119 ニチエイ てみ 特大

規格	梱包数 価格(税抜)〈個〉
幅55×奥行52.5×高さ20cm	10 ¥2,700

K-120 ニチエイ てみ 小

規格	梱包数 価格(税抜)〈個〉
幅41.8×奥行42×高さ15cm	10 ¥2,200

材質：ポリエチレン 出荷 梱包単位 運賃

スーパーゴ 輸入標準型



本体2重
底部3重

底補強



- シート本体
ポリプロピレンシート2重縫製+ポリプロピレンシート底補強
- ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト50mm幅使用


1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折りたたみを簡素化しました。
2. 四隅に鉄棒を縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすい底部分は3重にし、耐摩耗性をアップさせました。

スーパーゴ 輸入標準型 中国製

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
U-216	スーパーゴ 輸入標準型M	幅58×奥行52×高さ60cm	約180ℓ	20枚	¥3,400
U-217	スーパーゴ 輸入標準型L	幅66×奥行66×高さ70cm	約300ℓ	20枚	¥4,300

コンテナバッグ (丸型)

紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。



- KR-2-B**(丸型基本形)
●1650デニール、UV剤0.6%入りなので強力。3～6ヶ月対応土木用の定番
●底ベルトが十文字縫製なので強力。●2～3段積みOK。
●反転ベルト付きなので、反転排出が楽。

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
KR-2-B	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥ 3,400

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用 出荷 梱包単位

KR-2-ST

- 反転ベルト付 ●UV剤0.6%入り

KR-2-ST コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
KR-2-ST	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥ 3,000

出荷 梱包単位

伸縮式ゴミ箱





1. 強いスプリングでしっかり自立します。
2. コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
3. たっぷり入る大きさです(150ℓ)。
4. 手軽に水で洗えます。
5. 強く丈夫な生地を使用しています。

- 〔取扱上のご注意〕
・本品は携帯用ゴミ箱です。重量物の運搬には適していません。
・重機等で吊り下げた作業はしないでください。
・鋭利なものを入れると、生地が破れる恐れがあります。
・熱いものを入れたり、火のそばでは使用しないでください。
・汚れた時は、水洗いをし自然乾燥をさせてください。
・長時間、野外で紫外線にあてると生地が劣化する場合があります。
・水入れとして使用しないでください。

U-205 伸縮式ゴミ箱 ☆

品番	品名	規格	価格(税抜)
U-205	伸縮式ゴミ箱	φ55×65cm	¥3,300

容量150ℓ 耐荷重15kg 合成ナイロン



- KR-2-BB1 KR-2-BB3**
●UV剤3%入り ●強力ベルト
●最大充填質量 約2t ●黒色

KR-2-BB3 コンテナバッグ 丸型 3年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
KR-2-BB3	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥ 6,700

出荷 梱包単位

KR-2-BB1 コンテナバッグ 丸型 1年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
KR-2-BB1	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥ 5,400

※現場での使用状況により耐用年数が変わります。 出荷 梱包単位

ベルクロスモッコ



ベルクロスモッコ・剪定屑シート・防風ネット・寒冷紗メッシュシート


ハードな要望にソフトに応える、合成繊維製モッコの決定版!!
抜群の耐久性に加え、ワイヤー製やゴム製モッコにはなかった軽量性を実現した、ヘビーデューティーなアイテムです。

用途 造園業、土木・建設業、解体業、石材業、工場内運搬などに最適です。

特徴 狭い場所への運搬または搬出ができ、作業効率アップ!!
本体で吊り荷を包み込むから、周りを汚さず作業できる!!
100%合成繊維製なので手袋なしでも安全作業!!

注目 ベルトをクロス(交差)させながら格子状に組み上げました。だから“ベルクロス”モッコなんです!!
本体部は強靱なポリエステルベルトを縦横に通して格子状に組み合わせた構造です。その構造上、本体部はいずれの部分もベルトが2重と分厚いため、耐久性に優れたその力強い質感はヘビーユーザーのプロの方々にもご満足いただける商品です。

4点フックタイプ



軽くて丈夫!! しっかり吊り上げる!!


コンクリートのガラなど角のあるものもOK!!

ベルクロスモッコ

品番	タイプ	A:本体サイズ(mm)	B:吊手長さ(mm)	吊手幅(mm)	製品自重	価格(税抜)
BC-15B	4点フック	1500×1500	1000	50	13kg	¥ 70,000
BC-20B	4点フック	2000×2000	1200	50	20kg	¥ 100,000
BC-25B	4点フック	2500×2500	1500	50	29kg	¥ 130,000

基本使用荷重 **3 t**

剪定屑シート




※材質(本体) ナイロ
ンタフタ・マジック
テープ付
カラー:青

剪定屑シート		品名	規格(縦×横)mm	数量	価格(税抜)
SP-001	剪定屑シート	(M)	1800×1800	1枚	¥11,500
SP-002	剪定屑シート	(L)	2300×2300	1枚	¥13,000
SP-003	剪定屑シートハーフ	(M)	1800×900	1枚	¥6,500
SP-004	剪定屑シートハーフ	(L)	2300×1200	1枚	¥8,000

エイコー防風ネット

- 剪定くずの収集・積み込みに
- トラックでの樹木の運搬に
- 工事現場での飛散防止に



U-602 エイコー防風ネット


品番	品名	入数	規格	価格(税抜)〈枚〉
U-602-M	エイコー防風ネット M	3枚	3m×4m	¥14,900
U-602-L	エイコー防風ネット L	2枚	4m×6m	¥24,400

目合い2mm

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

寒冷紗メッシュシート

コケや低木等で剪定くずを地面に落とせない場所に敷き詰めるのに便利なシートです。




U-601 エイコー寒冷紗メッシュシート

品番	規格	価格(税抜)〈枚〉
U-601-S	100×200cm	¥2,500
U-601-M	200×200cm	¥4,300
U-601-L	200×400cm	¥6,900


ポリエステルスリング EX PSX シリーズ

JIS規格 IV等級

JIS最高グレードとなるIV等級ポリエステルスリングです。
重量物をしっかり吊り上げる、クレーンエキスパート向けの新定番です。
レギュラータイプ(Ⅲ等級)から約1.25倍に強度アップした高荷重用ヘビータイプです。



分かりやすい使用限界標示
ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。
ベルトが損傷して赤色が見えたらお取り替えの合図です。




PSX-1D

材質/ベルト:ポリエステル
保護布:ナイロン
縫糸:ポリエステル
使用温度/100℃以下
ベルト幅/25・35・50・75・100mm

PSX-1D

両端アイ形(E)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法			
				C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm


価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t
長さ					
1 m	¥ 3,100	¥ 4,300	¥ 6,100	¥ 9,400	—
1.5m	¥ 3,750	¥ 5,250	¥ 7,400	¥ 11,400	—
2 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700
2.5m	¥ 5,050	¥ 7,150	¥ 10,000	¥ 15,400	¥ 20,350
3 m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000
3.5m	¥ 6,350	¥ 9,050	¥ 12,600	¥ 19,400	¥ 25,650
4 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300
4.5m	¥ 7,650	¥ 10,950	¥ 15,200	¥ 23,400	¥ 30,950
5 m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600
5.5m	¥ 8,950	¥ 12,850	¥ 17,800	¥ 27,400	¥ 36,250
6 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900
6.5m	¥ 10,250	¥ 14,750	¥ 20,400	¥ 31,400	¥ 41,550
7 m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200
7.5m	¥ 11,550	¥ 16,650	¥ 23,000	¥ 35,400	¥ 46,850
8 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500
8.5m	¥ 12,850	¥ 18,550	¥ 25,600	¥ 39,400	¥ 52,150
9 m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800
9.5m	¥ 14,150	¥ 20,450	¥ 28,200	¥ 43,400	¥ 57,450
10 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100
1m増し	¥ 1,300	¥ 1,900	¥ 2,600	¥ 4,000	¥ 5,300

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。 **運賃 ¥55,000未満**
※p.134の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。

PSX-2D

エンドレス形(N)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法	
				C	D
25mm	2.0t	210mm	200mm	9mm	14mm
35mm	3.2t	230mm	220mm	10mm	15mm
50mm	4.0t	360mm	240mm	9mm	14mm
75mm	6.3t	410mm	300mm	9mm	14mm
100mm	8.0t	420mm	380mm	10mm	15mm

価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	2.0t	3.2t	4.0t	6.3t	8.0t
長さ					
1 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700
1.5m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000
2 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300
2.5m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600
3 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900
3.5m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200
4 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500
4.5m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800
5 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100
5.5m	¥ 16,100	¥ 23,300	¥ 32,100	¥ 49,400	¥ 65,400
6 m	¥ 17,400	¥ 25,200	¥ 34,700	¥ 53,400	¥ 70,700
6.5m	¥ 18,700	¥ 27,100	¥ 37,300	¥ 57,400	¥ 76,000
7 m	¥ 20,000	¥ 29,000	¥ 39,900	¥ 61,400	¥ 81,300
7.5m	¥ 21,300	¥ 30,900	¥ 42,500	¥ 65,400	¥ 86,600
8 m	¥ 22,600	¥ 32,800	¥ 45,100	¥ 69,400	¥ 91,900
8.5m	¥ 23,900	¥ 34,700	¥ 47,700	¥ 73,400	¥ 97,200
9 m	¥ 25,200	¥ 36,600	¥ 50,300	¥ 77,400	¥ 102,500
9.5m	¥ 26,500	¥ 38,500	¥ 52,900	¥ 81,400	¥ 107,800
10 m	¥ 27,800	¥ 40,400	¥ 55,500	¥ 85,400	¥ 113,100
1m増し	¥ 2,600	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 8,000	¥ 10,600

※p.134の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。



SN-H ソフトスリング 縫製タイプ

- 最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセがつかないので扱いやすい。


【用途】

- 造園関係／庭石や植木の運搬
- 石材関係／石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
- 袋詰製品／穀物、肥料、セメント等の運搬
- 鋼材関係／メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
- 木質関係／ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折にした状態で表します



0.5t用【グレー】




2t用【グリーン】



1t用【バイオレット】



3.2t用【イエロー】



1.6t用【ブルー】



5t用【レッド】



価格(税抜)

ソフトスリング 縫製タイプ

	SN-H05	SN-H10	SN-H16	SN-H20	SN-H32	SN-H50
最大使用荷重 長さ	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
0.5m	¥ 2,000	¥ 2,800	¥ 3,600	¥ 4,400	¥ 6,800	¥ 9,900
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 9,900	¥ 15,200
1.5m	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 8,600	¥ 13,100	¥ 20,400
2 m	¥ 4,200	¥ 5,900	¥ 8,400	¥ 10,700	¥ 16,200	¥ 25,700
2.5m	¥ 5,000	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 12,800	¥ 19,400	¥ 30,900
3 m	¥ 5,700	¥ 8,000	¥ 11,600	¥ 14,900	¥ 22,500	¥ 36,200
3.5m	¥ 6,500	¥ 9,100	¥ 13,200	¥ 17,000	¥ 25,700	¥ 41,400
4 m	¥ 7,200	¥ 10,100	¥ 14,800	¥ 19,100	¥ 28,800	¥ 46,700
4.5m	¥ 8,000	¥ 11,200	¥ 16,400	¥ 21,200	¥ 32,000	¥ 51,900
5 m	¥ 8,700	¥ 12,200	¥ 18,000	¥ 23,300	¥ 35,100	¥ 57,200
0.5m増し	¥ 800	¥ 1,100	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 5,300

	SN-H80	SN-H100	SN-H160
最大使用荷重 長さ	8t	10t	16t
	ネイビー	オレンジ	オレンジ
2 m	¥ 43,500	¥ 51,200	¥ 81,600
2.5m	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 98,500
3 m	¥ 59,900	¥ 72,400	¥ 115,400
3.5m	¥ 68,100	¥ 83,000	¥ 132,300
4 m	¥ 76,300	¥ 93,600	¥ 149,200
4.5m	¥ 84,500	¥ 104,200	¥ 166,100
5 m	¥ 92,700	¥ 114,800	¥ 183,000
5.5m	¥ 100,900	¥ 125,400	¥ 199,900
6 m	¥ 109,100	¥ 136,000	¥ 216,800
6.5m	¥ 117,300	¥ 146,600	¥ 233,700
7 m	¥ 125,500	¥ 157,200	¥ 250,600
7.5m	¥ 133,700	¥ 167,800	¥ 267,500
8 m	¥ 141,900	¥ 178,400	¥ 284,400
8.5m	¥ 150,100	¥ 189,000	¥ 301,300
9 m	¥ 158,300	¥ 199,600	¥ 318,200
9.5m	¥ 166,500	¥ 210,200	¥ 335,100
10 m	¥ 174,700	¥ 220,800	¥ 352,000

運賃 ¥55,000未満

SN-T ソフトスリング 筒織タイプ

- 筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセがつかないので扱いやすい。

長さは2ツ折にした状態で表します



価格(税抜)

ソフトスリング 筒織タイプ

	SN-T05	SN-T10	SN-T16	SN-T20	SN-T32	SN-T50
最大使用荷重 長さ	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
1 m	¥ 3,100	¥ 4,500	¥ 5,700	¥ 6,800	¥ 9,100	—
1.5m	¥ 4,200	¥ 6,000	¥ 7,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 17,000
2 m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,500	¥ 11,400	¥ 15,300	¥ 21,300
2.5m	¥ 6,400	¥ 9,000	¥ 11,400	¥ 13,700	¥ 18,400	¥ 25,600
3 m	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,300	¥ 16,000	¥ 21,500	¥ 29,900
3.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,200	¥ 18,300	¥ 24,600	¥ 34,200
4 m	¥ 9,700	¥ 13,500	¥ 17,100	¥ 20,600	¥ 27,700	¥ 38,500

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

運賃 ¥55,000未満

SE ソフトスリング 筒織タイプ JIS規格相当品


- 目通しつり(チョークつり)に最適な筒縫タイプの両端アイ形(E)ソフトスリングです。

【POINT】



筒縫タイプ

筒状に織り上げた表面布に、専用機械で芯体を通して製作します。



SEソフトスリング 筒縫タイプ 両端アイ形(E)

価格(税抜)

最大使用荷重	表面布の色	アイ			本体部		製作可能長さ(L)
		長さ	幅(W)	厚さ(T)	幅(W)	厚さ(T)	
0.5t	灰	200	30	4	40	4	1m~4mまで 0.5m間隔
1t	紫	250	40	5	48	5	
1.6t	青	300	48	6	58	6	
2t	緑	350	48	7	58	7	
3.2t	黄	400	58	9	68	9	1.5m~4mまで 0.5m間隔
5t	赤	450	68	11	88	11	

繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

ソフトスリング 吊り角度と使用荷重表

ラウンドスリング JIS B 8811準拠 (単位 t)

つり方		ストレートつり		目通しつり (チョークつり)				バスケットつり								
エンドレス形 SN-H SN-T																
両端アイ形 SE																
表面布 カラー	つり角度 α	—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	
	モールド係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
	最大使用荷重															
	使 用 荷 重															
	灰	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
	紫	1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
	青	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
	緑	2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.8	2.8	2	8	7.2	5.6	4
	黄	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
	赤	5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
紺	8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16	
オレンジ	10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20	
オレンジ	16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32	

ミキパット・ミキパットⅡ

玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。造園業向け樹木保護パット。



ミキパット・ミキパットⅡ

樹木保護用


品番	品名	規格	数量	価格(税抜)
MP-001	ミキパット 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 6,500
MP-002	ミキパット 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥13,000
MP-003	ミキパットミニ 500	幅150mm×長さ500mm	1枚	¥ 3,500
MP-004	ミキパットミニ 1000	幅150mm×長さ1000mm	1枚	¥ 7,000
MP-005	ミキパットⅡ 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 9,000
MP-006	ミキパットⅡ 800	幅300mm×長さ800mm	1枚	¥14,400
MP-007	ミキパットⅡ 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥18,000
MP-008	ミキパットⅡ 1500	幅300mm×長さ1500mm	1枚	¥27,000

材質／ナイロン

ポリエステル
ポリプロピレン(芯)

ミキパットⅡ


(ベルト固定タイプ)




ベルトスリング

PS-1D

JIS規格 III等級



[平織]
ポリエステル原糸を使用。
柔らかく造園・木材・石材など、
やさしく確実にフィットします。




わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・WW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

ベルトスリング

KMW-1D



[平織]
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。



吊り角度と使用荷重表


最大使用荷量はストレートつりでの使用荷重です。つり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。

両端アイ形 (E形)

つり方		つり角度 α	モード係数M	最大使用荷重											
				0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
ストレートつり		—	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
目通しつり (チョークつり)		—	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
		$\alpha=0^\circ$	1.6	0.8	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5.12	6.4	8	10	16
		$\alpha \leq 45^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.1	0.55	0.88	1.1	1.38	1.76	2.2	2.75	3.52	4.4	5.5	6.93	11
		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
バスケットつり		$\alpha=0^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20
		$\alpha \leq 45^\circ$	1.8	0.9	1.44	1.8	2.25	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.3	18
		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
		$\alpha=0^\circ$	4	2	3.2	4	5	6.4	8	10	12.8	16	20	25.2	40
		$\alpha \leq 45^\circ$	3.6	1.8	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.5	14.4	18	22.7	36
		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	2.8	1.4	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.96	11.2	14	17.6	28
		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20

マジックテープ®付コーナパット

ベルトスリングを吊り荷の角から保護する着脱タイプのコーナパット。



マジックテープ®付コーナパット

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
KP-01	マジックテープ付コーナパット25・35巾用	巾55mm×300mm	1枚	¥ 2,800
KP-02	マジックテープ付コーナパット50巾用	巾70mm×300mm	1枚	¥ 3,300
KP-03	マジックテープ付コーナパット75巾用	巾95mm×400mm	1枚	¥ 4,400
KP-04	マジックテープ付コーナパット100巾用	巾120mm×400mm	1枚	¥ 5,200
KP-05	マジックテープ付コーナパット150巾用	巾170mm×500mm	1枚	¥ 6,500
KP-06	マジックテープ付コーナパット200巾用	巾220mm×500mm	1枚	¥ 8,400
KP-07	マジックテープ付コーナパット300巾用	巾370mm×500mm	1枚	¥ 14,500

運賃


対応するタイプ		PS-1D					価格(税抜)		
		KMW-1D							
幅		25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
最大使用荷重		0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長 さ	1 m	¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400	—	—	—	—
	1.5m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100	—	—	—	—
	2 m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400	—	—
	2.5m	¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800	—	—
	3 m	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500
	3.5m	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200
	4 m	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900
	4.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650
	5 m	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400
	5.5m	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100
	6 m	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800
	6.5m	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500
	7 m	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200
	7.5m	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950
	8 m	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700
	8.5m	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350
	9 m	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000
	9.5m	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800
	10 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600
	1m増し	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440

運賃 ¥55,000未満

ナイロンスリング

WW-1D

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト (生成) タイプです。




[平織]
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。

WW-1D ナイロンスリング

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm	価格(税抜)
最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t	
長さ									
1 m	¥ 2,200	¥ 2,800	¥ 3,500	¥ 7,900	—	—	—	—	
1.5m	¥ 2,650	¥ 3,450	¥ 4,350	¥ 9,250	—	—	—	—	
2 m	¥ 3,100	¥ 4,100	¥ 5,200	¥ 10,600	¥ 14,400	¥ 22,000	—	—	
2.5m	¥ 3,600	¥ 4,750	¥ 6,100	¥ 11,950	¥ 16,200	¥ 24,550	—	—	
3 m	¥ 4,100	¥ 5,400	¥ 7,000	¥ 13,300	¥ 18,000	¥ 27,100	¥ 37,400	¥ 47,700	
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,050	¥ 7,900	¥ 14,600	¥ 19,800	¥ 29,650	¥ 40,900	¥ 52,450	
4 m	¥ 5,100	¥ 6,700	¥ 8,800	¥ 15,900	¥ 21,600	¥ 32,200	¥ 44,400	¥ 57,200	
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,350	¥ 9,650	¥ 17,200	¥ 23,450	¥ 34,700	¥ 47,900	¥ 61,900	
5 m	¥ 6,100	¥ 8,000	¥ 10,500	¥ 18,500	¥ 25,300	¥ 37,200	¥ 51,400	¥ 66,600	
5.5m	¥ 6,600	¥ 8,650	¥ 11,400	¥ 19,850	¥ 27,100	¥ 39,750	¥ 54,950	¥ 71,350	
6 m	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 21,200	¥ 28,900	¥ 42,300	¥ 58,500	¥ 76,100	
6.5m	¥ 7,600	¥ 9,950	¥ 13,150	¥ 22,500	¥ 30,700	¥ 44,850	¥ 62,000	¥ 80,800	
7 m	¥ 8,100	¥ 10,600	¥ 14,000	¥ 23,800	¥ 32,500	¥ 47,400	¥ 65,500	¥ 85,500	
7.5m	¥ 8,600	¥ 11,250	¥ 14,900	¥ 25,150	¥ 34,300	¥ 49,900	¥ 69,050	¥ 90,250	
8 m	¥ 9,100	¥ 11,900	¥ 15,800	¥ 26,500	¥ 36,100	¥ 52,400	¥ 72,600	¥ 95,000	
8.5m	¥ 9,600	¥ 12,550	¥ 16,700	¥ 27,800	¥ 37,950	¥ 54,950	¥ 76,100	¥ 99,750	
9 m	¥ 10,100	¥ 13,200	¥ 17,600	¥ 29,100	¥ 39,800	¥ 57,500	¥ 79,600	¥ 104,500	
9.5m	¥ 10,600	¥ 13,850	¥ 18,450	¥ 30,400	¥ 41,600	¥ 60,000	¥ 83,100	¥ 109,200	
10 m	¥ 11,100	¥ 14,500	¥ 19,300	¥ 31,700	¥ 43,400	¥ 62,500	¥ 86,600	¥ 113,900	
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,800	¥ 2,600	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 9,500	


運賃 ¥55,000未満



U-501 エイコーシートベルトスリング REタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1.0t (2重)	2.0t (3重)
1 m		¥1,110 (税抜)	¥2,250 (税抜)	¥3,940 (税抜)
1.5m		¥1,250 (税抜)	¥2,540 (税抜)	¥4,400 (税抜)
2 m		¥1,430 (税抜)	¥2,840 (税抜)	¥4,840 (税抜)
2.5m		¥1,580 (税抜)	¥3,150 (税抜)	¥5,300 (税抜)
3 m		¥1,760 (税抜)	¥3,440 (税抜)	¥5,740 (税抜)
3.5m		¥1,970 (税抜)	¥3,740 (税抜)	¥6,420 (税抜)
4 m		¥2,160 (税抜)	¥4,040 (税抜)	¥6,640 (税抜)
4.5m		¥2,390 (税抜)	¥4,350 (税抜)	¥7,110 (税抜)
5 m		¥2,580 (税抜)	¥4,640 (税抜)	¥7,550 (税抜)
6 m		¥3,040 (税抜)	¥5,250 (税抜)	¥8,450 (税抜)

運賃



U-503 エイコーポリエステルベルトスリング REタイプ 白 1.6t用

品 番	長さ	価格 (税抜)
U-503-10	1 m	¥ 3,500
U-503-15	1.5m	¥ 4,270
U-503-20	2 m	¥ 4,990
U-503-25	2.5m	¥ 5,790
U-503-30	3 m	¥ 6,480
U-503-35	3.5m	¥ 7,310
U-503-40	4 m	¥ 8,020
U-503-45	4.5m	¥ 8,820
U-503-50	5 m	¥ 9,520
U-503-55	5.5m	¥10,340
U-503-60	6 m	¥11,020


運賃



U-426 ポリエステルベルト

品 番	規 格	梱包数	価格 (税抜)〈巻〉
U-426-10	# 10 幅50mm×10m巻き	10巻	¥ 6,700
U-426-25	# 25 幅50mm×25m巻き	4巻	¥16,700
U-426-50	# 50 幅50mm×50m巻き	2巻	¥33,400

運賃



U-502 エイコーシートベルトスリング BSタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1.0t (2重)	2.0t (3重)
2m		¥1,410 (税抜)	¥2,680 (税抜)	¥ 5,950 (税抜)
3m		¥1,580 (税抜)	¥2,970 (税抜)	¥ 7,070 (税抜)
4m		¥1,700 (税抜)	¥3,280 (税抜)	¥ 8,180 (税抜)
5m		¥1,880 (税抜)	¥4,240 (税抜)	¥ 9,310 (税抜)
6m		¥2,000 (税抜)	¥4,540 (税抜)	¥11,800 (税抜)
7m		¥2,180 (税抜)	¥4,840 (税抜)	¥12,880 (税抜)


運賃



シートベルトスリング☆

品 番	規 格	入 数	価格 (税抜)〈巻〉
U-421	#25 約50mm幅×25m巻	10巻	¥4,690
U-422	#50 約50mm幅×50m巻	5巻	¥9,380

※シートベルトスリングは色指定できません。 運賃
※50mm幅は目安の寸法になります。



U-504 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ 白 0.8t用

品 番	長さ	価格 (税抜)
U-504-2	2 m	¥4,240
U-504-3	3 m	¥5,080
U-504-4	4 m	¥5,710
U-504-5	5 m	¥6,520
U-504-6	6 m	¥7,340
U-504-7	7 m	¥8,150

運賃



U-429 エステルベルト 青ライン

規 格	価格 (税抜)
幅50mm×50m巻き	¥25,700

運賃



U-411 ダイラインベルト(ベージュ)☆

規 格	価格 (税抜)
70mm×200m	¥25,400
100mm×200m	¥36,000

運賃




U-505 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ #100 1.6t用

品 番	長さ	価格 (税抜)
U-505-2	10cm×2m	¥12,500
U-505-3	10cm×3m	¥16,240
U-505-4	10cm×4m	¥21,150
U-505-5	10cm×5m	¥25,960
U-505-6	10cm×6m	¥30,770

運賃

エステルベルト 青ラインは、
ベルトによる傷を軽減させるソフトな素材



U-428 エステルベルト 青ライン REタイプ

品 番	長さ	価格 (税抜)
U-428-10	1m	¥1,710
U-428-15	1.5m	¥2,220
U-428-20	2m	¥2,740
U-428-25	2.5m	¥3,250
U-428-30	3m	¥3,770

運賃

ロープ



●1巻ポリ袋入り

用途

- 野菜や果物、古紙、材木等、いろんなものの結束に使える、やわらかくて結びやすいひもです。
- 引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。

特長

- 軽いので作業能率をアップさせてくれます。
- 水にも強く、強度が変わりません。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKテープ

材質:ポリプロピレン

品 番	タイプ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格 (税抜)〈巻〉
SKNo. 70	※○●	約1000m	245N (25kgf)	5巻/梱包	¥ 2,000
SKNo.100	※○●	約1000m	372N (38kgf)	5巻/梱包	¥ 2,310
SKNo.150	※○●	約 750m	499N (51kgf)	5巻/梱包	¥ 2,310
SKNo.200	※○●	約 500m	744N (76kgf)	5巻/梱包	¥ 2,310

○=ハードタイプ、●=ソフトタイプ 引張強度は目安数値です。

カラー…※印 白 赤 青 黄 緑 紫

●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5ㄱ以上

●価格は白色のみにになります。
その他の色については、見積対応とさせていただきます。



●1巻ポリ袋入り

用途

- 養蚕・稲・麦・小荷物等の結束に適しています。
- 雑貨類・漬物樽の結束。
- 冬囲い・木起こし用に。
- 農業用・漁業関係、一般産業用の結束紐として。
- 切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
- 3本よりで強度抜群！結束後も長持ちします。

特長

引張強度は目安数値です。

SKパワーロープ

材質:ポリプロピレン

品 番	太さ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格 (税抜)〈巻〉
SKNo.4	4mm	375m	646N (66kgf)	5巻/梱包	¥ 1,940
★SKNo.5	5mm	300m	705N (72kgf)	5巻/梱包	¥ 1,890
★SKNo.6	6mm	200m	980N (100kgf)	5巻/梱包	¥ 1,890
SKNo.7	7mm	150m	1470N (150kgf)	5巻/梱包	¥ 1,890
SKNo.8	8mm	100m	1960N (200kgf)	5巻/梱包	¥ 1,890

カラー…………… 白 ●数量により別注も承ります。 引張強度は目安数値です。

カラー…★印 白 赤 青 黄 緑 紫 黒

●★印の価格は白色のみにになります。 出荷 梱包単位 運賃 5ㄱ以上

●その他の色については、見積対応とさせていただきます。

●溶着なしのSKロープも別注で承ります。

●つなぎ目のないロープも数量により別注で承ります。



A-70 ケミカロープ (わら縄代用紙縄)

品 番	規 格	入 数	価格 (税抜) (1玉)
A-70-10	# 10 長さ 100m	6玉入	¥ 7,000
A-70-8	# 8 長さ 200m	6玉入	¥ 6,800
A-70-6	# 6 長さ 250m	8玉入	¥ 5,800
A-70-4	# 4 長さ 300m	10玉入	¥ 4,900
A-70-2	# 2 長さ 350m	12玉入	¥ 4,900

出荷 梱包単位 運賃 3ㄱ以上



●1巻ポリ袋入り

SKラインコード

材質:ポリプロピレン

品 番	太 さ	標準長さ	梱包数	価格 (税抜)〈巻〉
SKR50	6mm	500m	5巻/梱包	¥ 2,330
SKR30	8mm	300m	5巻/梱包	¥ 2,330
SKR20	10mm	200m	5巻/梱包	¥ 2,330

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。 出荷 梱包単位 運賃 5ㄱ以上



用途

- 冬囲いや雪吊り用に。景観を損なわずキレイに仕上がります。
- 一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材として使用されます。
- 味噌・醤油や漬物樽の結束、お土産物の化粧結束にも最適です
- 一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材としても使用されます。

PPいぐさロープ

材質:ポリプロピレン

品 番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備 考	価格 (税抜)〈巻〉
SKINa.3	3mm	450m	5巻/梱包	い草	2本より・溶着	¥ 2,050
SKINa.5	5mm	300m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 2,020
SKINa.6	6mm	200m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 2,020

出荷 梱包単位 運賃 5ㄱ以上

PPワラ縄ロープ

品 番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備 考	価格 (税抜)〈巻〉
SKWNa. 5	5mm	300m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 2,020
SKWNa. 6	6mm	200m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 2,020
SKWNa.25	2.5分	100m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 2,020

出荷 梱包単位 運賃 5ㄱ以上

スーパーソフキャッチ



用途

- あらゆる作業にOK！

特長

- やわらかく、すべりにくい。さらにグリップ力アップ！
- 指先までピッタリ！

スーパーソフキャッチ357

品 番	規 格	梱包数	価格 (税抜)〈双〉
T-111	LL・L・M	120双 (10双×12)	¥ 380

アルミ製天場付三脚

特徴 荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部および前支柱下部は二重パイプ。全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業能率アップ。また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はバツグンです。ステップ間隔は2段目から320mmです。全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

豊富なバリエーションの中からプロの目でお選びください。三脚のサイズは3尺～17尺まで特別仕様も受け賜ります。(ただし、構造上、危険を伴う場合はお断りさせていただく可能性もございます)



後支柱が前後左右、自在に動きます。 足が疲れにくい40mm巾補強入り半丸パイプ

アルミ製天場付三脚 (ESL型)

品番	規格 (mm)	価 格 (税抜)
ESL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.0kg	¥ 43,800
ESL-4	全長1200、前足幅1050、重さ 4.5kg	¥ 47,400
ESL-5	全長1500、前足幅1050、重さ 5.0kg	¥ 50,400
ESL-6	全長1950、前足幅1330、重さ 6.8kg	¥ 56,500
ESL-7	全長2250、前足幅1330、重さ 7.2kg	¥ 61,600
ESL-8	全長2550、前足幅1330、重さ 8.2kg	¥ 69,200
ESL-9	全長2850、前足幅1330、重さ 9.1kg	¥ 76,800
ESL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.2kg	¥ 91,300
ESL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.0kg	¥108,000
ESL-12	全長3750、前足幅1560、重さ11.7kg	¥116,200
ESL-13	全長4050、前足幅1750、重さ13.5kg	¥151,600
ESL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.1kg	¥172,900
ESL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.2kg	¥188,000
ESL-16	全長4850、前足幅1950、重さ18.3kg	¥219,800
ESL-17	全長5150、前足幅1950、重さ19.5kg	¥241,000



天場付突っ張り棒

品番	規格 (mm)	価 格 (税抜)
ET-1	伸縮寸法 250～ 280	¥ 8,500
ET-2	伸縮寸法 280～ 340	¥ 9,700
ET-3	伸縮寸法 340～ 450	¥10,700
ET-4	伸縮寸法 450～ 650	¥11,900
ET-5	伸縮寸法 650～1000	¥13,400
ET-6	伸縮寸法1000～1650	¥15,200
ET-7	伸縮寸法1650～2900	¥17,600
ET-8	伸縮寸法2000～3600 後支柱φ51補強付用	¥21,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

アルミ三脚用支持棒 希棒

三脚から下りずに遠近の剪定ができます。塀などの障害物があっても大丈夫。縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺～13尺まで適用(14尺以上の使用は禁止)

使用方法及び注意事項 支持棒と使用される三脚に、曲がり・凹み・捻れ・亀裂・ロック部の以上がないか、各部の点検を行った上で作業をしてください。なお、ロックレバーは消耗品です。正常にロックできず滑る場合は交換してください。



アルミ製天場付三脚 (EMSL型)

品番	規格 (mm)	価 格 (税抜)
EMSL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.6kg	¥ 60,700
EMSL-4	全長1200、前足幅1050、重さ 5.1kg	¥ 64,000
EMSL-5	全長1500、前足幅1050、重さ 5.6kg	¥ 70,100
EMSL-6	全長1950、前足幅1330、重さ 7.4kg	¥ 76,100
EMSL-7	全長2250、前足幅1330、重さ 7.8kg	¥ 81,300
EMSL-8	全長2550、前足幅1330、重さ 8.8kg	¥ 88,900
EMSL-9	全長2850、前足幅1330、重さ 9.7kg	¥ 96,500
EMSL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.8kg	¥114,000
EMSL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.6kg	¥141,300
EMSL-12	全長3760、前足幅1560、重さ12.3kg	¥149,500
EMSL-13	全長4050、前足幅1750、重さ14.1kg	¥184,900
EMSL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.7kg	¥206,200
EMSL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.8kg	¥221,300



突っ張り棒 取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剝離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。 ※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様の使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでのご使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。



支持棒より上段での使用はやめてください。使用時の伸び方向の使用はやめてください。また、支持棒に足を掛けしないでください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒 希棒

品番	規 格	価格 (税抜) (本)
AL-020	重量2.2kg 全長1530mm スライド幅80～1170mm	¥28,900

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

アルミ製松葉型三脚

特徴 昔から使われている木材丸太三脚をアルミで再現しました。もちろん後支柱は前後左右自在に動きます。前支柱を角(54mm×44mm)パイプにすることにより壊れずさらに、強度アップ。ステップ間隔1段目は石や植木等の障害物を避けるため450mmになっています。2段目からは360mmですが全長の調整は上段で行います。オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付



アルミ製松葉型三脚 (MSL型)


品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
MSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 59,500
MSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.8kg	4	¥ 70,400
MSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 7.4kg	5	¥ 76,200
MSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 8.4kg	5	¥ 83,500
MSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 9.4kg	6	¥ 91,600
MSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ10.4kg	7	¥101,700
MSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ11.0kg	8	¥112,800
MSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ13.2kg	9	¥146,200
MSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ15.1kg	10	¥168,300
MSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ16.8kg	11	¥190,700
MSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ18.5kg	11	¥224,400
MSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ20.1kg	12	¥237,100

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

アルミ製松葉型三脚 (ML-3型)

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
ML-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥104,900
ML-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.4kg	4	¥115,900
ML-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ11.0kg	5	¥121,600
ML-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ12.0kg	5	¥128,900
ML-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ13.0kg	6	¥137,000
ML-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ14.0kg	7	¥147,000
ML-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.6kg	8	¥158,300
ML-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.8kg	9	¥191,700
ML-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ18.7kg	10	¥213,800
ML-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ20.4kg	11	¥236,200

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。



松葉突っ張り棒

品番	規格 (mm)	価格 (税抜)
MT-A	伸縮寸法 430～ 580	¥17,900
MT-B	伸縮寸法 580～ 830	¥19,400
MT-C	伸縮寸法 830～1280	¥21,000
MT-D	伸縮寸法1100～1800	¥25,500
MT-E	伸縮寸法1800～2800 後支柱φ51補強付用	¥30,000

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。



アルミ製松葉型三脚 (MBDSL型) 出張り30mm


品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
MBDSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 73,400
MBDSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.4kg	4	¥ 83,100
MBDSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 6.9kg	5	¥ 88,900
MBDSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 7.8kg	5	¥ 96,200
MBDSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 8.7kg	6	¥110,700
MBDSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ 9.7kg	7	¥120,700
MBDSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ10.5kg	8	¥143,400
MBDSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ12.4kg	9	¥171,600
MBDSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ14.1kg	10	¥193,800
MBDSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ15.8kg	11	¥216,200
MBDSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ17.4kg	11	¥255,900
MBDSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ19.0kg	12	¥268,600

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

アルミ製松葉型三脚 (MBDL-3型) 出張り30mm

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格 (税抜)
MBDL-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥118,900
MBDL-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.0kg	4	¥128,600
MBDL-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ10.5kg	5	¥134,300
MBDL-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ11.4kg	5	¥141,600
MBDL-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ12.3kg	6	¥156,100
MBDL-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ13.3kg	7	¥166,100
MBDL-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.1kg	8	¥188,900
MBDL-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.0kg	9	¥217,100
MBDL-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ17.7kg	10	¥239,200
MBDL-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ19.4kg	11	¥261,700

※3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。




突っ張り棒 取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剝離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。 ※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様の使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでのご使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ三脚




脚の仕様 脚 (AP・AMP)



AS-GC
ゴム製脚カバー (別売)
価格 1個 ¥2,000 (税抜)
※アングル脚には取付できません
運賃/60個で元払い
(離島は別途) (15個梱包)

高さは実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は高さ×1.06でおおよそ算出できます。

おすすめのポイント



アルミ製三脚 天板付固定伸縮式タイプ

品番	規 格	価格 (税抜)
AP-3	高さ 900mm 重さ 3.5kg	¥ 30,300
AP-4	高さ1200mm 重さ 4.2kg	¥ 36,100
AP-5	高さ1500mm 重さ 5.1kg	¥ 42,100
AP-6	高さ1800mm 重さ 6.0kg	¥ 47,900
AP-7	高さ2100mm 重さ 7.5kg	¥ 54,200
AP-8	高さ2400mm 重さ 8.5kg	¥ 60,800
AP-9	高さ2700mm 重さ 9.5kg	¥ 66,600

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効

- ポイント1** AP・AMP 転倒の防止
新しくロープフックが付きました。三脚の上段 (全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目段目210cm以上は上から2段目、3段目) で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。
- ポイント2** AP・AMP
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
- ポイント3** 6尺以上のAP・AMP
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。
- ポイント4** AP・AMP
各段の桁材 (一部除く) には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。
- ポイント5** 6尺以上のAP・AMP
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。(6尺は下から1段目のみ)
- ポイント6** AP・AMP
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

品番	規 格	価格 (税抜)
AP-10	高さ3000mm 重さ10.5kg	¥ 71,800
AP-11	高さ3300mm 重さ11.5kg	¥ 78,100
AP-12	高さ3600mm 重さ12.5kg	¥ 84,500
AP-13	高さ3900mm 重さ13.5kg	¥127,400
AP-15	高さ4500mm 重さ15.5kg	¥150,200

AP-13及びAP-15については、チャーター便での出荷となります。

運賃



AMP 天板付固定ピン式3本伸縮タイプ

主支柱下部の両側2本と、後支柱の3本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。



伸縮のロック装置

アルミ製三脚 ピン式3本伸縮タイプ

品番	規 格	価格 (税抜)
AMP-4	標準高1200mm 重さ 5.5kg	¥ 61,100
AMP-5	標準高1500mm 重さ 6.4kg	¥ 67,700
AMP-6	標準高1800mm 重さ 7.7kg	¥ 71,500
AMP-7	標準高2100mm 重さ 8.8kg	¥ 78,700
AMP-8	標準高2400mm 重さ10.3kg	¥ 83,600
AMP-9	標準高2700mm 重さ11.4kg	¥ 92,200
AMP-10	標準高3000mm 重さ12.1kg	¥ 97,700
AMP-12	標準高3600mm 重さ13.7kg	¥116,400

主支柱は50mm間隔で伸縮、副支柱は150mm間隔で伸縮

運賃

三脚用らくらくイス

※アルミ製三脚AP・AS・AMPへの取付が可能です。
※1.8m以下の高さでご使用ください。



AS-SF320 三脚用らくらくイス

品番	品名	規 格	価格 (税抜) 〈台〉
AS-SF320	三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	¥8,000

運賃 5台以上

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効

用心棒 後支柱固定金具

三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置き忘れがありません。
金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易で当社の全機種に対応できます。

注) 金具を持つての移動や足を乗せたり体重を掛けないでください。
※当社製「アルステップ」専用で他社製品には使用できません。



写真は AP-8 の使用時 (アルステップは別売)




写真は AP-8 の折りたたみ途中 (アルステップは別売)

用心棒


品番	規 格	価格 (税抜)
ASP-30	AP-3 基準寸法 35cm 重量0.27kg	¥ 4,800
ASP-54	AP-4・5 AMP-4・5 基準寸法 58cm 重量0.40kg	¥ 5,500
ASP-60	AP-6 AMP-6 基準寸法 82cm 重量0.45kg	¥ 5,900
ASP-87	AP-7・8 AMP-7・8 基準寸法103cm 重量0.54kg	¥ 6,600
ASP-109	AP-9・10 AMP-9・10 基準寸法127cm 重量0.64kg	¥ 7,300
ASP-110	AP-11 基準寸法153cm 重量0.73kg	¥ 8,000
ASP-120	AP-12 AMP-12 基準寸法169cm 重量0.79kg	¥ 8,700
ASP-130	AP-13 基準寸法198cm 重量0.91kg	¥ 9,400
ASP-150	AP-15 基準寸法240cm 重量1.07kg	¥10,800

運賃

アルミ製枝打はしご



各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。



アルミ製 枝打はしご

品番	全 長	有効長	梯 子	重 量	価格 (税抜)
WR-30	326cm	305cm	上下	6.7kg	¥46,300
WR-45	476cm	455cm	上中下	8.9kg	¥60,100
WR-60	626cm	605cm	上中中下	11.0kg	¥75,500
WR-H15 中はしご	164cm	150cm	中	2.1kg	¥16,800

※中梯子3本以上の連結は禁止です。

運賃 WR-H15中はしご必要

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

本職用天場付型三脚

全てに溝入りパイプを採用。
手足が滑らず高い安全性を確保。
10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品 番	規 格 (mm)	価格 (税抜)
ALD-4S	高さ1220×全長1360 設置面/幅 980×奥行1230 重さ 4.0kg	¥32,800
ALD-5S	高さ1500×全長1650 設置面/幅 980×奥行1430 重さ 4.9kg	¥38,000
ALD-6S	高さ1750×全長1920 設置面/幅1230×奥行1560 重さ 5.7kg	¥43,500
ALD-7S	高さ2050×全長2210 設置面/幅1230×奥行1750 重さ 6.2kg	¥47,600
ALD-8S	高さ2330×全長2520 設置面/幅1230×奥行1910 重さ 7.4kg	¥52,100
ALD-9S	高さ2610×全長2830 設置面/幅1230×奥行2110 重さ 8.0kg	¥56,600
ALD-10S	高さ2850×全長3060 設置面/幅1460×奥行2180 重さ 9.8kg	¥69,000
ALD-11S	高さ3150×全長3370 設置面/幅1460×奥行2300 重さ10.8kg	¥76,600
ALD-12S	高さ3420×全長3660 設置面/幅1460×奥行2460 重さ11.7kg	¥81,100

※即納が難しい製品になります。ご注文の際、納期の確認をお願いします。

運賃



アルミ三脚 標準タイプ
固定・スライド式
(ALDシリーズ)
(4尺～12尺)



ステップ断面図
ALDシリーズ

三脚閉じ込み防止金具


アルミ三脚に使用する、専用の三脚閉じ込み防止金具です。
本体はアルミ製で錆びる心配がございません。
紛失防止用のカラビナ金具が取り付けて有ります。
サイズは、3～7尺用・8～10尺用・11尺用・12尺用の4種類を
ご用意しております。

材質 本体:アルミ製/生地
カラビナ:スチール製/メッキ処理
リング:SUS304 シール:PET

三脚閉じ込み防止金具

品 番	規 格	価格 (税抜)
ALD-PB37	3～7尺用 サイズφ25×1.8×485L 重量165g	¥4,500
ALD-PB81	8～10尺用 サイズφ25×1.8×875L 重量295g	¥5,000
ALD-PB11	11尺用 サイズφ25×1.8×960L 重量325g	¥5,000
ALD-PB12	12尺用 サイズφ25×1.8×1180L 重量395g	¥5,400

運賃



アルミ製折りたたみリヤカー



アルミ製折りたたみリヤカー (エアータイヤ仕様)

品 番	規 格	価格 (税抜)
OR-10	幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥ 126,700

アルミ製折りたたみリヤカー (ノーパンクタイヤ仕様)

品 番	規 格	価格 (税抜)
OR-10NP	幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥ 146,800

運賃

ワイヤーロープ・ウインチ スーパーチル・チルメート

■広い用途

土木建築関係 電装塗装関係
一搬工業関係 電信電話関係
林 業 関 係 造園石材関係
鉱 業 関 係 消防救出関係
運 輸 関 係 造 船 所 関 係
鉄 道 関 係

■特長

1. 小型で軽量
1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。
2. 操作は簡単
前進・後進ともにハンドル 1 本で操作ができます。
3. 自由な角度での作業
タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。
4. 揚程は無制限
ワイヤーロープは引拔式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。
5. 合理的な設計
二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。



スーパーチル・チルメート


品 番	品 名	吊上げ能力	横引能力	揚 程	標準付属ワイヤー	ハンドル長さ	本体重量	寸 法	価格 (税抜)
CM-1	チルメート	300kgf	450kgf	無制限	4.76mm×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	410mm	2.2kg	350×220×40mm	¥ 40,100
CM-2	スーパーチルス-7	800kgf	1,250kgf	無制限	φ9mm×20m	515～790mm	7.5kg	510×255×105mm	¥ 86,700
CM-3	スーパーチルス-15	1,600kgf	2,500kgf	無制限	φ12mm×20m	660～1,035mm	17.6kg	620×335×150mm	¥ 120,800
CM-4	スーパーチルス-35	3,200kgf	5,000kgf	無制限	φ16mm×10m	745～1,200mm	28.1kg	710×410×165mm	¥ 216,500

運賃

専用ワイヤー

品 番	品 名	規 格	価格 (税抜)
CMY-1	チルメート用ワイヤー	4.76mm×10m	¥ 7,900
CMY-2	スーパーチルス-7用ワイヤー	φ9mm×20m	¥ 28,700
CMY-3	スーパーチルス-15用ワイヤー	φ12mm×20m	¥ 35,700
CMY-4	スーパーチルス-35用ワイヤー	φ16mm×10m	¥ 35,700

運賃



チルメート



スーパーチル S-7



スーパーチル S-15




スーパーチル S-35

スーパークリップ 姉妹品

品番	価格 (税抜)〈個〉	使用ワイヤー	重量
SC-6	¥ 3,900	4～ 6mm 500kg	0.5kg
SC-10	¥ 5,100	8～10mm 1t	1.0kg
SC-14	¥ 7,400	12～14mm 2t	2.0kg
SC-20	¥ 13,400	16～20mm 4t	4.9kg
SC-26	¥ 41,200	22～26mm 5t	7.6kg
SC-32	¥ 47,200	28～32mm 7t	8.0kg

運賃

高所作業用アルミゴンドラ



ゴンドラ 角 小 〈アブソーバー式〉



ゴンドラ 先丸 小 〈アブソーバー式〉


アブソーバー式の特長

2tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式のように手で廻す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業効率もあがります。

アブソーバー式


品 番	品 名	規 格	価 格 (税抜)
AL-016	ゴンドラ 角 小 〈アブソーバー式〉	W460×L510×H950mm	¥256,600
AL-017	ゴンドラ 角 大 〈アブソーバー式〉	W610×L510×H950mm	¥270,700
AL-018	ゴンドラ 先丸 小 〈アブソーバー式〉	W460×L760×H950mm	¥270,700
AL-019	ゴンドラ 先丸 大 〈アブソーバー式〉	W610×L760×H950mm	¥291,900

運賃



溶接止め方法

最寄りの鉄工所にてお取付ください。



AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット ¥23,500(税抜) 運賃
AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セット ボルトナット付 ¥24,800(税抜) 運賃

収納バッグ (ゴンドラに取付けて便利な)

ゴンドラにワンタッチで取り付け出来ます。
クレーンの操作リモコンや工具類・小物などの収納に便利
紛失を防ぐファスナー付
バッグサイズ L180×W290×H290mm 底敷き付



品 番	品 名	規 格	価 格 (税抜)
AL-004	収納バッグ ジャッキ用	L270×W290×H270	¥21,400
AL-005	収納バッグ アブソーバー用	L270×W290×H425	¥21,400

材質：アルミ (本体) ・ハイパロンコート (バッグ) 運賃

どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
※横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。



ゴンドラ 角 小 〈ジャッキ式〉



ゴンドラ 先丸 小 〈ジャッキ式〉

安全使用荷重 100kg
移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。


ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変え側面にありますので、スムーズに動きます。

ジャッキ式

品 番	品 名	規 格	価 格 (税抜)
AL-010	ゴンドラ 角 小 〈ジャッキ式〉	W460×L510×H950mm	¥197,800
AL-011	ゴンドラ 角 大 〈ジャッキ式〉	W610×L510×H950mm	¥211,800
AL-012	ゴンドラ 先丸 小 〈ジャッキ式〉	W460×L760×H950mm	¥211,800
AL-013	ゴンドラ 先丸 大 〈ジャッキ式〉	W610×L760×H950mm	¥228,300

運賃



フリーBOX

アーム内取付けで作業スペースキープ (ゴンドラ内側にも取付け可能)
ミツル製アルミ高所作業ゴンドラ アブソーバー式専用



刈込欠差し無し (Aタイプ)



刈込欠差し付 (Bタイプ)



軽トラ荷台の前方部装着可
(車種によっては不可)


フリーBOX

品 番	品 名	規 格	価 格 (税抜)
AL-002	フリーBOX Aタイプ	刈込欠差し無し 幅380×奥行225×高さ190(内寸) 重量2.6kg	¥27,700
AL-003	フリーBOX Bタイプ	刈込欠差し付 幅380×奥行225×高さ190(内寸) 重量2.6kg	¥29,500

運賃

高所作業用ゴンドラ ドラゴン

フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、
ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる
機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
軽量ですから一人でも簡単に取付ができます。



有効寸法 (内寸) 幅450×奥行500×高さ875mm
(重量29.2kg 金具付)
最大使用荷重 100kg
(搭乗者と工具等を含む全重量です。)

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、
リングへ墜落制止用器具の金具を確実に連結してください。

注) クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。
振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。

GD-5045 高所作業 ドラゴン

規 格	価 格 (税抜)
幅450×奥行500×高さ875mm (内寸)	¥221,000


参 考 資 料

■クレーン等安全規則	第三章 移動式クレーン (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)
(搭乗の制限)	一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
第七十二条	事業者は、移動式クレーンにより、労働者を連搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第七十三条	事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。 2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。

※クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

トラックステッパ

作業らくらく、スピードアップ!!
“あおり”にワンタッチで掛けて使います。





トラックステッパ

品 番	品 名	規 格	価 格 (税抜) 〈台〉
TS-500D	トラックステッパ 500D	幅200×高さ430mm	¥10,900
TS-800D	トラックステッパ 800D	幅200×高さ740mm	¥16,800

運賃 5台以上

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効



マルチステッパ

階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。
さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。




アオリを降ろした状態

アオリを立てた状態

品 番	規 格	価 格 (税抜) 〈台〉
MTS-40-2-900S	A63~93cm B57cm 重量5.8kg	¥35,200
MTS-40-3-1200S	A89~119cm B83cm 重量7.1kg	¥41,700
MTS-40-4-1500S	A115~145cm B109cm 重量8.4kg	¥49,500
MTS-40-5-1800S	A141~172cm B135cm 重量10.0kg	¥57,500

運賃 2台以上

アルミ製トラックうま



アルミ製トラックうま

品番		規格	価格(税抜)
AL-021	4t	巾2000mm・H580・715・850mm	¥157,500
AL-022	2tロング	巾1800mm・H560・695・830mm	¥143,900
AL-023	2t	巾1600mm・H560・695・830mm	¥130,400
AL-024		巾900mm・H560・695・830mm	¥98,100

3段階の高さに調整できます。

運賃

アルミ製 うま 馬之助

特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることができます。

注意 / 本製品を車載で使用する場合は、転倒や落下防止のためロープで車輛に固定して下さい。



HM-800 アルミ製うま 馬之助

規格	価格(税抜)
幅800×奥行520×高さ780mm 重さ10kg	¥50,200

造園用運搬車



K-217 深型三輪車

規格	価格(税抜)
全長1220×全幅515mm 床長740×床幅460mm 積載荷重160kg／自重16kg	¥80,700

運賃



K-205 板石用二輪車

規格	価格(税抜)
全長1250×全幅480 床奥行220mm 積載荷重250kg／自重24.5kg	¥161,300

運賃



K-222 丁稚二輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg／自重26kg	¥161,300

運賃

K-202 丁稚二輪車

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg／自重25kg	¥125,900

運賃



K-223 造園用丁稚三輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg／自重31.5kg	¥193,800

運賃



K-224 造園用丁稚四輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg／自重36kg	¥221,900

運賃



K-228 造園用丁稚四輪車自在タイプ (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg／自重39kg	¥250,000

運賃

K-208 造園用丁稚四輪車自在タイプ

規格	価格(税抜)
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg／自重37kg	¥187,500

運賃

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効

アルミ製 馬之助


植木一本用 エコノミータイプ

HM-30S アルミ製馬之助

植木一本用エコノミータイプ

規格	価格(税抜) (台)
幅450×高さ880～1180mm 重さ2.3kg	¥25,300

運賃 2台以上



K-221 植木用低床一輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220～420×床高48mm 積載荷重100kg／自重5.8kg	¥66,500

運賃

K-201 植木用低床一輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220～420×床高48mm 積載荷重100kg／自重5.5kg	¥57,500

運賃



K-233 植木用低床二輪車 (ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220～420×床高48mm 積載荷重150kg／自重6.6kg	¥93,500

運賃

K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220～420×床高48mm 積載荷重150kg／自重6.3kg	¥78,500

運賃

K-232 植木用低床二輪車

規格	価格(税抜)
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220～420×床高48mm 積載荷重150kg／自重6.0kg	¥74,000

運賃

ノーパンクタイヤ



クギが刺さっても
パンクしません!



K-242 ノーパンクタイヤ 350-5

規格	価格(税抜)
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重200kg	¥42,000

■適応車種 丁稚二輪車 (ノーパンク仕様)
丁稚四輪車 (ノーパンク仕様)

運賃



K-243 ノーパンクタイヤ 300-4

規格	価格(税抜)
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重140kg	¥38,700

■適応車種 丁稚三輪車 (ノーパンク仕様)
丁稚四輪車自在タイプ (ノーパンク仕様)

運賃

空気入りタイヤ



K-244 空気入りタイヤ 13×3

規格	価格(税抜)
タイヤ外径370mm タイヤ幅75mm・荷重100kg	¥19,400

■適応車種 植木用低床一輪車
植木用低床二輪車

K-245 空気入りタイヤ 350-5

規格	価格(税抜)
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重160kg	¥22,600

■適応車種 丁稚二輪車
丁稚四輪車

K-246 空気入りタイヤ 300-4


規格	価格(税抜)
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重110kg	¥19,400

■適応車種 丁稚三輪車
丁稚四輪車自在タイプ

運賃

アルミ製 植木用一輪車

荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
アルミ製なので軽くてサビません。



CU-1 アルミ製植木用一輪車

規格	価格(税抜)
幅520×全長1800mm 重さ6.9kg	¥37,700

運賃 2台以上



TR-2.50-4NA
ノーパンクタイヤ

¥6,400 (税抜) 〈4本梱包〉
※シャフトは付属しません

運賃 20本以上

TR-2.50-4A エア入りタイヤ

規格	価格(税抜) (1本)
直径約213mm 幅約59mm ボス幅約82mm シャフト径φ20 重量1.1kg	¥5,500 (4本梱包)

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません

運賃 20本以上

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効



TR-3.50-4A エア入りタイヤ

規格	価格(税抜) (1本)
直径約260mm 幅約85mm ボス幅約82mm シャフト径φ20 重量1.6kg	¥6,500 (4本梱包)

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません

運賃 20本以上



TR-13×3N ノーパンクタイヤ

規格	価格(税抜) (1本)
直径約360mm 幅約69mm ボス幅約103mm シャフト径φ16 重量2.4kg	¥4,800 (5本梱包)

※ホイールの色が変わる場合があります

運賃 20本以上

熊手



熊手・手熊手☆					天然素材	国内生産品
品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉		
F-710	細熊手ビニールカズラ巻	柄長115cm 爪33本	60本	¥1,390		
F-711	細熊手溝かき	柄長115cm 爪21本	80本	¥1,030		
F-712	手熊手	爪 8本	100本	¥ 770		
F-717	荒熊手	柄長115cm 爪11本	50本	¥1,420		
F-718	鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥2,590		

ミニ熊手☆				
品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-715	ミニ熊手 大	柄長 55cm 爪20本	200本	¥570

庭園箒・竹箒



庭園箒☆				天然素材	輸入品・中国製
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉		
F-725	庭園箒 大 (全長70cm)	80本	¥1,040		
F-726	庭園箒 小 (全長60cm)	100本	¥ 740		
F-7252	新 庭園柄付箒 (全長120cm・柄長50cm)	30本	¥1,690		

箒



F-750 エイコー長柄DX箒☆			F-752 エイコー短柄DX箒☆		
梱包数	価格(税抜)〈本〉		梱包数	価格(税抜)〈本〉	
80本入	¥ 1,070		80本入	¥ 810	

輸入熊手☆					天然素材	輸入品・中国製
品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉		
F-730	輸入細熊手	柄長115cm 爪33本	30本	¥1,080		
F-734	輸入鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥1,300		
F-738	輸入荒熊手	柄長115cm 爪11本	30本	¥1,110		

輸入ミニ熊手☆					天然素材	輸入品・中国製
品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉		
F-735	輸入ミニ熊手 大	柄長 60cm 爪20本	100本	¥330		



筑波竹箒				天然素材	国内生産品
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉		
F-722	筑波竹箒 (茨城産)	30本	¥1,540		

エイコー竹箒☆				天然素材	輸入品・中国製
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉		
F-723	エイコー竹箒 3段	25本	¥1,230		
F-724	エイコー竹箒 5段	25本	¥1,430		



ZA-127 P・P先割長柄EXスチールパイプ柄☆			ZA-006 P・P先割手箒EX☆		
梱包数	価格(税抜)〈本〉		梱包数	価格(税抜)〈本〉	
60本入	¥ 1,340		60本入	¥ 950	

※色指定は、できません。

旧品番・品名
F-753 P・P先割エクセレント長柄箒

※色指定は、できません。

旧品番・品名
F-754 P・P先割エクセレント短柄箒

ウルトラシリーズ



ウルトラ熊手 木柄			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-302L	ウルトラ熊手 (大)	24丁	¥1,810
K-302S	ウルトラ熊手 (小)	60丁	¥1,030

ウルトラ熊手 パイプ柄			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-302PL	ウルトラ熊手P (L)	24丁	¥1,710
K-302PS	ウルトラ熊手P (S)	60丁	¥ 980

ウルトラ強靱レーキ			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-303L	ウルトラ強靱レーキ (18本爪)	6丁	¥1,940
K-303S	ウルトラ強靱レーキ (12本爪)	10丁	¥1,600

レーキ



金象 木製替板レーキ			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
AL-T60K	金象 木製替板レーキ 600AP柄付	5本	¥5,300

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
K-196	木製レーキ替刃兼用替板 600	30枚	¥2,600

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
K-190	金象印 ローンレーキ	10本	¥3,500



金象印 ブラ熊手			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
K-144	金象印 ブラ熊手 大 1050mm	20本	¥2,450
K-145	金象印 ブラ熊手 小 450mm	25本	¥1,350

金象印 ガーデン芝生レーキ 柄付			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-129	金象印 ガーデン芝生レーキ柄付	20丁	¥3,900

金象印 ホームレーキ 1200mm柄付き			
品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-141	金象印 ホームレーキ木柄	10丁	¥4,500
K-142	金象印 ホームレーキパイプ柄	10丁	¥4,500

和歌山県伝統工芸品

棕櫚箒・手箒



群を抜く
からめる力
はき出す力
しかも、手に優しい。
伝統工芸品の逸品。



F-788 棕櫚皮箒 5玉 短柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 10,500

F-792 棕櫚皮箒 5玉 中柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 15,300

F-793 国産棕櫚皮箒 5玉 ミドル☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 37,500

F-794 国産棕櫚箒 7玉☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 65,400

F-795 国産棕櫚箒 5玉☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 57,700

伝統工芸品の棕櫚鬼毛箒
畳・フローリングの細かいほごりのお掃除に

F-780 棕櫚鬼毛箒 7玉 長柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 16,700

F-782 棕櫚鬼毛箒 11玉 長柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 20,900

F-781 棕櫚鬼毛箒 9玉 長柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 18,800

F-783 棕櫚鬼毛箒 7玉 短柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 15,900

S H U R O H O K I S H U R O T E B O U K I

箒の柄は黒竹（自然竹）を使用しています

棕櫚箒、手箒は古来、手造りで生産している和歌山県の伝統工芸品です。箒の柄は自然竹をつかっていますので手に優しくなじみます。また、手箒は細かい作業を助ける貴重なツールとしてお役に立ちます。お仕事やご家庭で作業のレベルアップにお勧めいたします。



日本古来の手法により製作されたシダ箒
職人のこだわり品により限られた生産量です

F-784 シダ箒 5玉 長柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 16,700

F-785 シダ箒 5玉 短柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 15,900

F-786 シダ箒 3玉 長柄☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 14,600

F-787 棕櫚荒神箒 3玉（中国製）☆

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 3,800

※棕櫚荒神箒の中国製は、原料を中国より取り寄せ日本での加工品になります。



F-790 国産シダ手箒

梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 6,000

F-791 国産棕櫚手箒


梱包数	価格(税抜)〈本〉
1本	¥ 7,200

剪定鋏 世界100ヶ国以上の国々で愛用されています。

フェルコ剪定鋏の特長


■センターナット機構

FELCO剪定鋏は全て、中央のネジで上刃と下刃の調節ができるので、いつまでも正確で美しい切れ味を保ちます。




■部品交換可能

全てのパーツはスイスの工場で一貫して製造されており、1つ1つのパーツのみを取り替えて永年使用頂けます。(35年間で使用された方もいらっしゃいます)。



■人間工学設計

FELCOの製品は人間工学に基づき、誰にでも使いやすいように製造されています。その中には、左利きの方や手の小さな方の特別モデルもご用意致しております。



■長時間作業向けの剪定鋏

回転式ハンドル製品は下側のハンドルが約180度まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。中央部のネジで上刃と下刃の調節が出来ますので、精密で良い切れ味が継続的に保たれます。

●フェルコ #6



プロ向け
切断枝径20mm

軽量でコンパクトなモデルで、小さな手の方向への万能タイプです。

FE-006 フェルコ #6[☆]

規 格	価格(税抜)〈丁〉
全長195mm 重量210g	¥ 7,820

●フェルコ #12



プロ向け
切断枝径20mm

ハンドル回転式の小型タイプです。

FE-012 フェルコ #12[☆]

規 格	価格(税抜)〈丁〉
全長200mm 重量265g	¥ 11,270

(ハンドル回転式)

●フェルコ #8

●フェルコ #9 左利き用

フェルコ #8の左利き用



プロ向け
切断枝径25mm

腕を伸ばして効率良く剪定できるよう、刃の取付角度を考慮しました。

FE-008 フェルコ #8[☆]

FE-009 フェルコ #9[☆]

規 格	価格(税抜)〈丁〉
全長210mm 重量245g	¥ 8,970

●フェルコ #14




プロ向け
切断枝径18mm

小さくて軽いSサイズなので、長時間剪定しても手が疲れず、切れ味のよい刃先が、植物のストレスを少なくさせます。

FE-014 フェルコ #14

規 格	価格(税抜)〈丁〉
全長180mm 重量195g	¥ 7,250

●フェルコ #910



(ハンドル回転式)

剪定鋏用ベルトループ、クリップ付き本皮ケース

FE-910 フェルコ910[☆]

材質・用途	価格(税抜)
本皮製ホルスター	¥ 3,680

ツルギカーブ・ツルギ細枝



ブレードのカーブが切る方向に逆らわずスムーズな切断



品 番	品 名	収納時	使用時	刃渡り	目数/30mm	切幅	重量	価格(税抜)
466-21	ツルギカーブ右利き用210 本体	400×130×40mm	385×110×25mm	210mm	7.5枚目	1.3mm	390g	¥ 6,820
468-21	ツルギカーブ 210 替刃	375×95×1.8mm		210mm	7.5枚目	1.3mm	80g	¥ 2,960
466-27	ツルギカーブ右利き用270 本体	460×130×40mm	445×110×25mm	270mm	7.5枚目	1.4mm	425g	¥ 7,350
468-27	ツルギカーブ 270 替刃	435×95×1.8mm		270mm	7.5枚目	1.4mm	95g	¥ 3,300
466-33	ツルギカーブ右利き用330 本体	510×130×40mm	495×110×25mm	330mm	7.5枚目	1.6mm	460g	¥ 7,820
468-33	ツルギカーブ 330 替刃	485×95×1.8mm		330mm	7.5枚目	1.6mm	115g	¥ 3,700
466-37	ツルギカーブ右利き用375 本体	550×130×40mm	535×110×25mm	375mm	6.5枚目	1.6mm	495g	¥ 8,520
468-37	ツルギカーブ 375 替刃	525×95×1.8mm		375mm	6.5枚目	1.6mm	120g	¥ 4,060
467-21	ツルギカーブ左利き用210 本体	400×130×40mm	385×110×25mm	210mm	7.5枚目	1.3mm	390g	¥ 6,820
467-27	ツルギカーブ左利き用270 本体	460×130×40mm	445×110×25mm	270mm	7.5枚目	1.4mm	425g	¥ 7,350
467-33	ツルギカーブ左利き用330 本体	510×130×40mm	495×110×25mm	330mm	7.5枚目	1.6mm	460g	¥ 7,820
467-37	ツルギカーブ左利き用375 本体	550×130×40mm	535×110×25mm	375mm	6.5枚目	1.6mm	495g	¥ 8,520

Silky TSURUGI

細枝剪定に特化した新しいツルギ



品 番	品 名	収納時	使用時
474-20	ツルギ細枝 本体	400×125×40mm	380×110×25mm
	刃渡り 目数/30mm 切幅 重量 価格(税抜)	200mm 10枚目 1.2mm 400g	¥ 5,940
品 番	品 名	収納時	使用時
475-20	ツルギ細枝 替刃	370×95×1.3mm	
	刃渡り 目数/30mm 切幅 重量 価格(税抜)	200mm 10枚目 1.2mm 70g	¥ 2,700

植木鋏



OT-201 植木鋏A型(皮サック付)

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長 210mm 重量 250g	⑧ 1×6×8=48	¥ 9,200

角ボルト、Oddieナット使用

OT-201-SN 植木鋏A型(サック無し)[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長 210mm 重量 250g	⑧ 1×6×8=48	¥ 8,100
	⑧ 1×5×10=50	¥ 8,100

角ボルト、Oddieナット使用



OT-221 植木鋏D型[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長 200mm 重量 215g	⑧ 1×6×8=48	¥ 7,800
	⑧ 1×5×10=50	¥ 7,800



OT-133 剪定皮サック 1丁入ロング[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈個〉
全長235mm 重量55g	1×10×5=100	¥ 2,800

※剪定鋏200mmと210mmの共用のサックとなります。

剪定鋏

OT-101 剪定鋏ユニーク 180mm[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長180mm 重量180g	⑧ 1×6×15=90	¥ 5,950
	⑧ 1×5×10=50	¥ 5,950

刈込鋏



OT-205 刈込鋏60型[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長765mm 重量950g	⑧ 2×6=12	¥ 12,900

角ボルト、Oddieナット使用

OT-214 刈込鋏60門型

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長765mm 重量1010g	⑧ 2×6=12	¥ 14,400

角ボルト、Oddieナット使用



OT-204 刈込鋏55型[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長665mm 重量885g	⑧ 2×8=16	¥ 11,600

角ボルト、Oddieナット使用

OT-218 刈込鋏55型 軽量タイプ[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長665mm 重量760g	⑧ 2×8=16	¥ 11,600

角ボルト、Oddieナット使用 余り無理は出来ませんが軽くて便利です。



OT-104 剪定鋏 210mm[☆]

規 格	入 数	価格(税抜)〈丁〉
全長210mm 重量235g	⑧ 1×5×10=50	¥ 6,650

高枝切鋏



ロング剪定鋏

品 番	品 名	規 格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-100-06	ロング剪定鋏0.6M	全長0.6m 重量 510g	1×10丁	¥ 5,830
N-100-10	ロング剪定鋏1.0M	全長1.0m 重量 690g	1×10丁	¥ 6,360
N-100-15	ロング剪定鋏1.5M	全長1.5m 重量 840g	1×10丁	¥ 6,980
N-100-20	ロング剪定鋏2.0M	全長2.0m 重量1070g	1×10丁	¥ 7,650



刈吉のびのび(伸縮式)

品 番	品 名	規 格	価格(税抜)〈丁〉
N-381	刈吉のびのび1000	全長660~1000mm 刃長150mm 重量 890g	¥ 7,310
N-382	刈吉のびのび1200	全長760~1200mm 刃長150mm 重量1080g	¥ 8,150

太 丸

品 番	品 名	規 格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-151	太丸ミニ 600 (27mm用)	全長0.6m 重量 850g	1×5丁	¥ 6,750
N-152	太丸800 (40mm用)	全長0.8m 重量1080g	1×5丁	¥ 7,430
N-153	太丸1000 (40mm用)	全長1.0m 重量1100g	1×5丁	¥ 7,770
N-154	太丸1500 (40mm用)	全長1.5m 重量1300g	1×5丁	¥ 8,350
N-155	太丸2000 (40mm用)	全長2.0m 重量1500g	1×5丁	¥ 9,030



太丸伸縮

品 番	品 名	規 格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-160	太丸伸縮(肩掛ベルト付)	3段伸縮式/1800・2180・2550mm	1×5丁	¥ 14,580

本革巻きシリーズ



TS060
A型改良剪定鉄 8 インチ



刃元: TS132
刃元: TS062
刃元: TS096
刃元: TS131

TS062 双刃芽切鉄 8 インチ
TS132 片手刈込鉄ガード付
TS096 A型剪定鉄 7 インチ
TS131 剪定型芽切鉄 7 インチ



刃元: TS060
本革グリップ型押部分

TS060
A型改良剪定鉄 8 インチ

手持イメージ: TS132

みきかじや村本革巻シリーズ

職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。本革のフィット感とグリップ力は作業効率を高め、鉄が持つ造形美をさらに引き立ててくれます。A型改良・F型・A型7インチは生木全般に、芽切鉄は芽摘みや小枝切りに、片手刈込鉄は植木作業にご使用いただけます。7インチタイプは女性用に最適です。



楽なんです 誰もが楽な ユニバーサルデザイン

■ソフトなグリップ

194gの軽量ボディ。エラストマグリップで衝撃を吸収。手首が楽です。



■選べるグリップ幅

グリップの開き幅を自分の手に合わせて2段階調節できます。
※グリップを閉じた状態でレバーを切り替えて下さい。

■ワンタッチフック

グリップを内側に軽く握りこむだけ。片手でロックが解除できて楽です。

■選べる4カラー

くろみ 胡桃 TS178
うぐいす 鶯 TS179
あい 藍 TS180
ぼら 薔薇 TS205
替刃 TS181

■軽々切れる

誰でも軽く切れるアンビルタイプ。10mmまでの枝切りが楽です。(最大15mm)

■経済的な替刃式

切れなくなったら刃だけ交換。メンテナンスいらずで楽です。

■バネ強度調整機能

握力に合わせてバネの反発力を3段階に調整できます。長時間作業が楽です。

本革ケースシリーズ 本革グリップカバーシリーズ 真鍮フックシリーズ

みきかじや村本革ケースシリーズ

剪定鉄専用ケースができました。従来の剪定鉄ケースとはまったく違ったデザインで、こだわりの強いカスタムナイフ界で活躍しているケース職人が仕上げています。よりお洒落に、機能的になっており、作業現場で一際目立つ存在になります。ブラウン・レッドに染めた牛革3mm厚を使用し、後部はベルトを外さずに装着できるよう、ボタン式になっています。また、底の部分に水や湿気、ゴミなどが溜まらないように穴を開けています。

みきかじや村本革グリップカバーシリーズ

剪定鉄、着せ替え中!

あなたのお気に入りの鉄に本革グリップカバーを取り付けてみませんか。本革本来の高級な風合いと握った時のフィット感、グリップ力が大向上します。サイズはインチ(180mm)・8インチ(200mm)の剪定鉄に対応しています。
※こちらの商品は天然素材の為、写真と色味が異なる場合があります。

みきかじや村真鍮フックシリーズ

日本製真鍮鑄物フックです。砂型成型で作られ、職人により全ての工程を手作業で丹精込めて作られており、使うごとに独自の風合いが出ます。カラビナ・ベルトフックタイプはキーホルダーなどに、ナスカンはオリジナル本革ケースに取り付け、ベルト通しに引っかけてご使用下さい。ベルトに固定されませんので、しゃがんだ作業でも鉄が落ちる心配がありません。

品番	品名	規格(全長 刃長 重量)	入数	価格(税抜)〈丁〉
TS056	A型改良剪定鉄8インチ	200mm 65mm 280g 金止	6丁	¥11,600
TS062	双刃型両刃芽切鉄	200mm 58mm 215g 金止	6丁	¥11,600
TS096	A型剪定鉄7インチ	180mm 56mm 205g 金止	6丁	¥11,400
TS131	剪定型芽切鉄7インチ	180mm 50mm 215g 金止	6丁	¥10,600
TS132	片手刈込鉄ガード付	270mm 115mm 350g 金止	6丁	¥15,800

品番	品名	規格(全長 刃長 重量)	入数	価格(税抜)〈丁〉
TS033	B型剪定鉄5インチ	145mm 40mm 120g 金止	6丁	¥15,400

品番	品名	規格(全長 巾 厚み 重量)	価格(税抜)〈丁〉
TS156	Ground Knife	300mm 43mm 2.5mm 280g	¥6,600

品番	品名	規格(全長 刃長 巾 厚み 重量)	入数	価格(税抜)〈丁〉
TS163	Plant Hunter Nekiri	320mm 190mm 37mm 0.8mm 85g	12丁	¥3,800

品番	品名	規格(全長×巾×厚み 重量)	価格(税抜)
TS056	本革ケース7・8インチ用(ブラウン)	180mm×100mm×55mm 85g	¥4,800
TS081	本革ケース7・8インチ用(レッド)	180mm×100mm×55mm 85g	¥4,800
TS082	本革ケース6・5インチ用(ブラウン)	135mm×80mm×40mm 66g	¥4,000
TS083	本革ケース6・5インチ用(レッド)	135mm×80mm×40mm 66g	¥4,000
TS133	本革ケース片手刈込鉄用(ブラウン)	270mm×150mm×60mm 126g	¥9,600
TS134	本革ケース片手刈込鉄用(レッド)	270mm×150mm×60mm 126g	¥9,600
TS165	本革ケース芽切鉄用(ブラウン)	210mm×85mm×45mm 90g	¥4,900
TS166	本革ケース芽切鉄用(レッド)	210mm×85mm×45mm 90g	¥4,900
TS057	本革グリップカバー(ナチュラル)	80mm×41mm×2mm 10g	¥2,000
TS058	本革グリップカバー(ブラック)	80mm×41mm×2mm 10g	¥2,000
TS059	本革グリップカバー(レッド)	80mm×41mm×2mm 10g	¥2,000
TS206	真鍮カラビナ	60mm×40mm×6mm 38g	¥1,700
TS207	真鍮ベルトフックキーホルダー	60mm×17mm×8mm 30g	¥1,100
TS208	真鍮ナスカン	60mm×65mm×15mm 40g	¥2,000

とぎとぎ

チェーン研研

■簡単ガイド装着で高精度に研磨



N-821-50/N-821-51
軸付ダイヤモンド砥石（別売）
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を發揮します。



N-821-52
チェーンソーデプス調整器（別売）
目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。ヤスリ掛けで、簡単に、標準間隔0.6mmに調整できます。

品 番	品 名	価 格 (税 抜) 〈本〉
N-821-50	軸付きダイヤモンド砥石3×4.0mm（2本入）	¥ 1,400
N-821-51	軸付きダイヤモンド砥石3×4.8mm（2本入）	¥ 1,400
N-821-52	チェーンソーデプス調整器	¥ 4,500
N-821-53	超硬ビット4.0mm（1本入）	¥ 2,000
N-821-54	超硬ビット4.8mm（1本入）	¥ 2,000

品 番	品 名	仕 様				価 格 (税 抜)
		回転数	電 圧	使用時間	重 量	
N-818	チェーンソー研研（乾電池/充電電池式）※本体のみ	25000min ⁻¹ （乾電池の場合）	DC12V	（注）約30分	約225g 電池含まず	¥ 8,600
N-819	チェーンソー研研（乾電池/充電電池式）充電電池・充電器付	21000min ⁻¹ （充電電池の場合）	DC9.6V	（注）約30分	約225g 電池含まず	¥ 16,900
N-812	チェーンソー研研（乾電池/充電電池式）シガー電源アダプター付	25000min ⁻¹ （乾電池・シガー電源の場合）	DC12V	（注2）約30分	約270g アダプター装着時	¥ 12,100
N-819-3	充電電池（単3）	DC9.6V（12V×8本使用）/ニッケル水素電池/1600mAh				¥ 3,700
N-819-4	充電器	入力AC100V～240V/出力2.8V 360mA/180mA				¥ 5,400

（注）使用時間は満充電における連続仕様の参考数値（目安）です。
（注2）電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利。
キャスター付きは、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。



イメージ写真

品 番	品 名	規 格	入数	価 格 (税 抜)
HBE-1827K	ガーネット（キャスター付）	W270×H180cm 6.6kg （折り畳み時 W135cm）	1台	¥ 37,200
HBE-1521K	ガーネット（キャスター付）	W210×H150cm 5.2kg （折り畳み時 W105cm）	1台	¥ 33,400

※部品出荷になりますので、組み立てはお客様をお願いします。

運賃 2台以上

品 番	品 名	規 格	価 格 (税 抜)
HBE-NT1827	交換用ネット	HBE-1827K用 270×180cm用（ネットのみ）	¥ 9,200
HBE-NT1521	交換用ネット	HBE-1521K用 210×150cm用（ネットのみ）	¥ 8,300
HBE-PK25.4	取付用バックカー	HBE-1827K用 φ25	¥ 270
HBE-PK22.0	取付用バックカー	HBE-1521K用 φ22	¥ 250

運賃

ショベル

手にしっくりとなじみ、いろいろなシーンで活躍するプロが優秀と認めたショベルです。
すべらず、手になじみやすく、用途や素材を問わず、あらゆるシーンで活躍いたします。




品 番	品 名	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
K-111	金象印 パイプショベルプロ用 丸形	10丁	¥ 4,900
K-112	金象印 パイプショベルプロ用 角形	10丁	¥ 5,000
K-105	金象印 ホームショベル 丸形	10丁	¥ 3,900
K-191	金象印 根切りしやすい植木ショベル	10丁	¥ 6,000
K-192	金象印 細く深く掘りやすい溝掘ショベル	10丁	¥ 7,300
K-109	金象印 パイプ本職用刃付ショベル 丸形	10丁	¥ 6,600
K-127	金象印 APショベル 丸	10丁	¥ 5,600
K-128	金象印 APショベル 角	10丁	¥ 5,800

運賃

品 番	品 名	規 格	価 格 (税 抜) 〈丁〉
K-194	金象印 ショベル 角形 ロングパイプ柄	全長1105mm	¥ 6,500
K-195	金象印 ショベル 丸形 ロングパイプ柄	全長1105mm	¥ 6,500

運賃

穴掘り



品 番	品 名	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
K-181	金象印 Wらせん穴掘り SD-75	10丁	¥ 7,500
K-182	金象印 Wらせん穴掘り SD-60	10丁	¥ 7,200
K-193	金象印 Wらせん穴掘り SD-45	10丁	¥ 7,300

品名の数字は穴径(mm)

運賃

運賃

植栽などの小径深穴掘り用に



●使用方法



穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。

押え板まで回転させます。らせん羽根の上ののった土が押え板で圧縮されます。

ゆっくりとハンドルを引き上げます。

掛矢



金象印 掛矢 丸胴 柄長さ900mm 胴長さ240mm

品 番	規 格	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
K-136	金象印 掛矢 丸胴120（胴径）	7丁	¥ 8,600
K-137	金象印 掛矢 丸胴135（胴径）	7丁	¥ 10,400

運賃

金象印 掛矢 八角胴 柄長さ900mm 胴長さ240mm

品 番	規 格	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
K-130	金象印 掛矢 八角胴105（胴径）	9丁	¥ 7,300
K-131	金象印 掛矢 八角胴120（胴径）	7丁	¥ 8,600
K-132	金象印 掛矢 八角胴135（胴径）	7丁	¥ 10,400

運賃

K-139 手掛矢90（胴寸法）

規 格	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
柄長さ330mm 胴長さ150mm	8丁	¥ 4,200

運賃

K-140 手掛矢105（胴寸法）

規 格	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
柄長さ330mm 胴長さ155mm	6丁	¥ 5,000

運賃

K-156 手カケヤ75 鉄プレート付

規 格	梱包数	価 格 (税 抜) 〈丁〉
柄長さ320mm 胴長さ150mm	20丁	¥ 3,800

運賃

フルハーネス型 墜落制止用器具

30mm幅 伸縮式ストラップ 回転式軽量53mm大口径フック

伸縮式 シングルランヤード



墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード

品 番	梱包数	価格(税抜)
FGH-66	4本	¥29,800

運賃



フルハーネス取替え用シングルランヤード

品 番	価格(税抜)
F-3+SS-66	¥9,700

※FGH-66に標準装備

運賃

伸縮式 ダブルランヤード



墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード

品 番	梱包数	価格(税抜)
FGH-66W	4本	¥33,200

運賃



フルハーネス取替え用ダブルランヤード

品 番	価格(税抜)
F-3+SS-66W	¥15,000

※FGH-66Wに標準装備

運賃

トラックロープ



A-61 トラックロープ黄混☆

品 番	規 格	価格(税抜)
A-61-0920	太さ 9mm×長さ20m	¥3,500
A-61-0925	太さ 9mm×長さ25m	¥4,400
A-61-1020	太さ10mm×長さ20m	¥4,300
A-61-1225	太さ12mm×長さ25m	¥7,200

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。トラックロープ・ベルト荷締機は、荷崩れを防ぐアイテムとしては最高の商品です。



シボリ縫製	エンドレス	Jフック	Dリング
フラットフック	スナップフック	ツイストスナップフック	クローフック

ベルト荷締機

品 番	品 名	規 格	数量	価格(税抜)
LV50-800J-07	ベルト荷締機 Jフック	固定側 0.7m／巻取側 9.5m	1台	¥16,600
LV50-800S-07	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側 0.7m／巻取側 9.5m	1台	¥15,000
LV38-500J-07	ベルト荷締機 Jフック	固定側 0.7m／巻取側 4.5m	1台	¥10,400
LV38-500S-07	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側 0.7m／巻取側 4.5m	1台	¥10,000

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積らせて頂きます。 運賃

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 JIS T 8165 規格品

タイプ1 ランヤード付き 最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

(人間が聞こえない周域の音)

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初! 波長の変化でネコの慣れ防止


ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。

乾電池の場合、配線不要の簡単設置
(単一4個で約1800回作動) GDX、GDX-2
感知エリアもワイド(感知範囲約30坪) GDX、GDX-2
雨天時設置OK! (防滴構造)
昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
人体、環境に無害!ネコも傷つけません




GDX-M (ミニタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー：パステルグリーン

●センサー感知範囲



●仕様概要

品 名	ガーデンバリアミニ
品 番	GDX-M型
材 質	本体:ABS樹脂／三脚:POM樹脂
構 成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、回転式スイッチ、LEDパイロットランプ
電 源	単2形乾電池4本(DC6V)別売
本 体 寸 法	120.6mm(W)×100mm(D)×139mm(H)(本体のみ) 130.5mm(W)×142mm(D)×217.5mm(H)(三脚取付時)
本 体 重 量	約380 g
音 声 出 力	約18～23KHz 約100dB
センサー感知範囲	約25m²
距 離	最大直進約6m
角 度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単2形乾電池4本で約1200回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合120日)

品 番	品 名	規 格	付属品	価格(税抜)〈1個〉
GDX-M	ガーデンバリアミニGDX-M	ケース 155×145×190mm	設置用三脚 ゴム足×3(粘着シール付)	¥8,500


GDX (スタンダードタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲



●仕様概要


品 名	ガーデンバリアGDX
品 番	GDX型
材 質	本体:ABS樹脂
構 成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライド式スイッチ
電 源	単1形乾電池4本(付属)
本 体 寸 法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本 体 重 量	約1kg(電池装着時)
音 声 出 力	約18～23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100m²
距 離	最大直進約13m
角 度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単1形乾電池4本で約1800回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品 番	品 名	規 格	付属品	価格(税抜)〈1個〉
GDX	ガーデンバリアGDX	ケース 155×150×290mm	単一乾電池・4個 固定用取付けベース板、ビス…5本	¥13,000


GDX-2 (高所取付タイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲



●仕様概要

品 名	ガーデンバリア GDX-2
品 番	GDX-2型
材 質	本体:ABS樹脂
構 成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライド式スイッチ、LEDパイロットランプ
電 源	単1形乾電池4本(別売) / ACアダプター(別売)
本 体 寸 法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本 体 重 量	約420 g
音 声 出 力	約18～23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100m²
距 離	最大直進約13m
角 度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時:単1形乾電池4本で約1800回作動(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品 番	品 名	規 格	付属品	価格(税抜)〈1個〉
GDX-2	ガーデンバリアGDX-2	ケース 135×190×245mm	可動式取付け台 ビス…5本、ケーブルタイ…1本	¥14,000
GDX-OP01	ACアダプター	ケース 135×195× 55mm	屋外用コード(10m)	¥ 3,500

木の親しみのある暖かさを持続させる
木材保護塗料
シェーナステイン (4L)

- シェーナステインの特長
- 木材腐朽菌やカビをシャットアウト
- 防腐、防虫、防カビ効果に優れ、木材の美しさを最大限に生かした着色仕上げができます。
- すぐれた耐候性
- 紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。
- 高い浸透性、抜群の撥水性
- 含浸型塗料なので展色剤が木材中に浸透し木材の質感が失なわれません。



木材の耐久力アップ！

シェーナステインの用途
ログハウス・デッキ・フェンス・遊具の着色仕上げに。

■使用方法

- ①塗る面の下地を十分に調整しましょう。
- ②使用前に缶をよく振って、よくかき混ぜましょう。
- ③試し塗りをしましょう。
- ④塗り重ねは、前に塗った塗料がよく乾いてから塗りましょう。



※カラレスは日焼け止め効果がありません。
※素材により仕上がり色は違ってきますので、試し塗りしてください。

標準塗装仕様
標準塗布面積 5～7㎡/L
乾燥時間 8～12時間
ハケ、容器の洗浄 ペイントうすめ液

グリーンの用途・使用箇所
防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理
ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品
※木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。

■使用方法

- ①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
- ②ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
- ④塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑤使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

※塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量

耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300～500mL/㎡(2回塗り)

■乾燥時間

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去してあります。

強力木材防腐剤 環境配慮型クレオソート油R

- クレオソート油Rの特長
- 色調はこげ茶色の仕上がり
- 永い使用実績
- 優れた木材への浸透性
- 高性能な木材防腐効果
- 当製品は家庭用品規制法に適合しています。
- 当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します。




品番	規格	塗り面積 (2回塗り)	梱包数	価格(税抜)〈1缶〉
DM-108	クレオソート油R 0.7kg入り丸缶	2～3㎡	12缶	¥ 2,200
DM-109	クレオソート油R 2kg入り丸缶	6～8㎡	6缶	¥ 3,500
DM-110	クレオソート油R 6.5kg入り半切石油缶	19～26㎡	1缶	¥ 8,200
DM-111	クレオソート油R 14kg入り石油缶	42～56㎡	1缶	¥ 13,800

運賃



竹ガード

竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。下地の竹の風合いをそのまま生かしたクリアタイプです。乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。(青竹にはご使用できません。)



品番	規格	入数	価格(税抜)〈缶〉
DM-101	容量1ℓ	6缶	¥ 3,600
DM-102	容量4ℓ	4缶	¥ 9,300

出荷 梱包単位 運賃



竹材を害虫・カビから守る ニューアリゾールタケ

竹材は、その材質上虫害、カビ害の発生を受けやすく、竹材の取扱い上大きな問題です。この「ニューアリゾールタケ」は、安全性が高く、竹につく独特な害虫やカビ類に優れた防虫、防カビ効果があります。

■ニューアリゾールタケの特長
チビタケナガシクイムシ等の害虫、カビ類に対して優れた効果を示します。低毒性で安全な薬物です。(普通物扱い)

■ニューアリゾールタケの用途
庭門、袖垣、庭木戸など一般造園竹材。

■使用方法

浸漬処理

- ①本品を水で15倍に希釈して下さい。(本品1に対して水14を加える)
- ②竹材は5分間以上浸漬して下さい。
- ③浸漬中は竹材間、竹材中に空気が残らないようにして下さい。
- ④槽の上で余分な薬液の水切りを行い、槽外へこぼれでないよう注意して下さい。
- ⑤処理槽内面はステンレス製がFRP製を用い、鉄・コンクリート槽は使わないで下さい。

塗布、散布処理

- ⑥本品を水で15倍に希釈してください。
- ⑦竹材の全面に薬剤がゆきわたるように処理して下さい。
- ⑧噴霧器を使用する場合は風上に立って処理して下さい。
- ⑨処理中、薬剤が地面にしみこまないようにビニールシート等を敷いて行って下さい。(霧状での使用は絶対しないで下さい。)

※注意 薬剤の性質上処理竹材が黄変する事があります。使用上の注意は製品のラベル記載事項に従って下さい。食品、人体等に直接触れるような部材には使用しないで下さい。

品番	規格	梱包数	価格(税抜)〈1缶〉
DM-001	ニューアリゾールタケ(18ℓ)	1缶	¥ 82,200

運賃 2ㄥ以上

アドビオンアントジェル

■特長
有効成分が卵、幼虫、蛹、成虫のすべての段階(ステージ)に伝播するため巣(コロニー)全体の駆除が期待できます。多種にわたる蟻の志向性と季節的嗜好変化に対応するために、基材は、糖類・タンパク質・脂質で調整した非忌避性バイト剤です。幅広いアリの種類に効果があり、喫食性に優れています。

■用途
働きアリによってエサとして巣に持ち帰られた有効成分がアリの幼虫・さなぎ・成虫、すべての段階に効きます。有効成分インドキサカルブは、哺乳類、鳥類に対する安全性が確認されています。半透明、無臭のゲル状なので処理が目立ちません。

カルワックス 植物の強化・活性・保護

移植・植栽・輸送前にカルシウムによる植物細胞の強化・活性作用と展着促進材として配合した天然ワックスによる植物表皮の保護・強化作用により、本来植物が持つ自己防御機能を内側と外側から高めることができます。定期的に使用することでその効果が発揮される、新しい発想のカルシウム肥料です。

用途 ポットへの鉢上げ時・苗木やポット苗の出荷前・植え木入荷時など

品番	規格	入数	価格(税抜)〈1本〉
DM-113	容量1kg	10本	¥ 3,330
DM-114	容量5kg	3本	¥ 13,280



木材竹材保護塗料 殺虫剤 アリゾールステイン ネオアリゾールスプレー

■アリゾールステインの特長
優れた防腐、防虫、防カビ効果を発揮します。耐水、耐候効果も発揮します。木材、竹材の美しさを生かす着色仕上げが出来ます。

■アリゾールステインの用途
庭門、袖垣、庭木戸など一般造園木竹材。建物の外装木材、ログハウス、フェンス、デッキ、濡れ縁、木製遊具など屋外に使用する木材。

■使用方法

- ①古い塗膜、ゴミ、汚れ、油分などは取り除いてください。
- ②薄めずにそのまま使用して下さい。
- ③使用する前によくかき混ぜて下さい。
- ④仕上りの色は素材によって多少違ってきますので、あらかじめ試し塗りして下さい。
- ⑤木目に沿って一定の幅でたっぷりとしり込むように塗装して下さい。
- ⑥乾燥後2度塗りして下さい。
- ⑦カラレスは単独で屋外木材に使用しないで下さい。
- ⑧雨天を避け天気の良い日に塗装を行って下さい。
標準塗布面積：3～5㎡/L 乾燥時間：12～24時間



(カラレス=透明)

品番	規格	梱包数	価格(税抜)〈1缶〉
DN-003	アリゾールステイン カラレス(16ℓ)	1缶	¥ 44,500
DN-004	アリゾールステイン カラレス(4ℓ)	4缶	¥ 12,200

出荷 梱包単位 運賃 2ㄥ以上

品番	規格	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
DM-002	ネオアリゾールスプレー (300mℓ)	20本	¥ 900

出荷 梱包単位 運賃 2ㄥ以上

■使用方法

先端のキャップを外し付属のチップを取り付ける。シリンジ(押し出し棒)をジェル剤後部に挿入。1ポイント0.1～1gをアリが活動している場所に。



品番	規格	入数	価格(税抜)〈1本〉
DM-115	アドビオンアントジェル 30g	4本	¥ 4,000

出荷 梱包単位 運賃

植物活性剤 メネデール



■メネデールの特長

二価鉄イオンが植物の光合成活動、呼吸作用を高めます。

メネデール効果により樹木の植物ホルモンを活性化します。

■メネデールの使用方法

貯水漕法

メネデール100倍液に根回しした鉢を漬ける。

散布法

メネデール100倍液を幼木の育成地、小木に散布する。

灌注法

メネデール100倍液を根の周りに溝を掘り注ぐ。

メネデール

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈1本〉
P-110	メネデール 100ml	40本	¥ 540
G-102	メネデール 200ml	30本	¥ 880
G-103	メネデール 500ml	20本	¥ 1,750
G-104	メネデール 2ℓ	6本	¥ 5,180
G-105	メネデール 5ℓ	3本	¥ 11,400
G-106	メネデール 20ℓ	1本	¥ 44,300

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈1箱〉
G-107	メネデール樹幹注入液 250cc×1本入	20箱	¥ 1,130
G-109	メネデール樹幹注入液 250cc×30本入	1箱	¥ 29,780

出荷 梱包単位 運賃 3ℓ以上

園芸用傷口保護剤 新キヨナール

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、軟膏タイプで塗りやすく液垂れしにくく、塗布後も100％乾燥せず軟らかさを保つ事でひび割れを防ぎ成長を阻害しません。



新キヨナール

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)〈1個〉
FY-016	容量:100g	12個×5箱=60個	¥ 750

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用傷口保護剤 キヨナールエース

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、速乾性でべたつかず耐久性、耐候性に優れているため、傷口を紫外線や空気から守り長時間保護します。

キヨナールエース

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)〈1個〉
FY-018	容量:1kg	12個	¥ 5,300

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用パテ状傷口保護剤 キヨナールパテ

柔らかくて塗りやすく、硬くなりがちな冬季にも柔らかさが持続し、熱や雨にも強く傷口を健康な状態に保ち、簡単にはがす事もでき、アロマオイル配合で植物と人に安心と癒しを与え、傷口を包み込みます。

キヨナールパテ

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)〈1個〉
FY-019	容量:135g	30個	¥ 1,030

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用つぎろう カルスメイト

効用 植え替え時の、整枝をしたときの切り口を保護します。剪定した部分の乾燥や雨水などの侵入を防ぎます。

成分 合成樹脂、有機薬品等

性状 茶褐色、クリーム状

庭木・花木・果樹・盆栽などの剪定後の切り口にサッとひと塗り

カルスメイト

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈1個〉
FY-001	カルスメイト50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 700
FY-002	カルスメイト100g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 900
FY-003	カルスメイト150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 1,000
FY-004	カルスメイト1kg/ポリ容器(15)	15個	¥ 4,200

出荷 梱包単位 運賃


切り口塗布剤 ゆ合剤(ユゴーザイ)

効用 傷口を病害から保護します。カルの形成を早め傷口を保護します。

成分 合成樹脂、有機薬品等

使用量 直径5cmの切り口に約5gが標準です。

性状 淡青色、クリーム状



ゆ合剤

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈1個〉
FY-005	ゆ合剤50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 800
FY-007	ゆ合剤150g/箱入り(25×3)	75個	¥ 1,300
FY-008-01	ゆ合剤1kg/ポリ容器 広口(15)	15個	¥ 5,000

※広口:ハケ付 細口:ハケ付キャップ内側に同梱) 出荷 梱包単位 運賃

塗布する殺菌剤 トップジンMペースト



効用 樹木・果樹類の傷口・切り口のゆ合促進に

メロン・きゅうり・すいかのつる枯病防除に

成分 酢酸ビニール樹脂、色素、水等…97.0%

チオファネートメチル……………3.0%

トップジンMペースト

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈1個〉
FY-013	トップジンMペースト200g(箱入り)	50個	¥ 900
FY-014	トップジンMペースト1kg(ポリ容器入り)	12個	¥ 3,400

出荷 梱包単位 運賃

グリーンナー 一般植物用コーティング剤



20リットル タフテナー詰

専用ノズルが付属しています。ダンボール製外装箱の中に樹脂製ブロー成型した袋を収納しています。



10リットル タフテナー詰

■グリーンナーのはたらき

雨、風、砂塵、乾燥、寒気、様々な傷から植物体を優しく強力にガードします。
形成された皮膜は、手でこすっても、降雨でも剥落しません。
光合成に必要な光の透過を妨げません。
植物体の生命維持に最少限必要な、ガスや水蒸気の通過は妨げません。

■大いに期待できる効果

生育時の灌水量節減
霜・雪・寒波からの傷み防止
病虫害等からの防護
種苗の安定保存
強風からの傷み防止
台風等からの潮(塩)害防止

グリーンナー

品番	品名	内容量	価格(税抜)
GN-001	グリーンナー(スタンダード袋)	1ℓ	¥ 3,500
GN-002	グリーンナー(スタンダード袋)	2ℓ	¥ 5,900
GN-003	グリーンナー(タフテナー)	10ℓ	¥ 22,500
GN-004	グリーンナー(タフテナー)	20ℓ	¥ 36,800

マツグリーン®液剤2 普通物・魚毒A類で環境にやさしい松枯れ防止と庭木の害虫防除に

マツノマダラカミキリ+マツカレハ

カイガラムシ+ケムシ類

同時防除に

■特長

ミツバチ・マルハナバチなど、有益昆虫にほとんど影響が無い！
周辺作物・環境にも安心・安全！
いやな臭い・汚れがありません。

種類名	ノアセタミプリド液剤
有効成分	ノアセタミプリド 2.0%
化学名	[E]-N-[6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N'-シアノ-N'-メチルアセトアミジン
性状	無色澄明水溶性液体

マツグリーン®液剤2

品番	品名	内容量	価格(税抜)
FY-023	マツグリーン®液剤2	100ml	¥ 1,500
FY-024	マツグリーン®液剤2	1ℓ	¥ 5,600



マツガード® 松枯れ防止/樹幹注入剤



有効成分ノミルベメクチン2.0%
人畜毒性/普通物

■特長

有効成分は環境にやさしい天然物で、いやな臭いもありません。殺センチュウ活性が高いので、低薬量でも高い効果が期待できます。
効果の持続期間が長く、施工後4年は効果が期待できます。普通物なので安全に使用でき、施工や保管管理が楽になります。

薬量が少なく吸収が高いので、短時間で注入でき、施工の効率化がはかれます。
注入孔径が6mmと小さいため松樹体への負担が少なくすみます。
容器が小さいので、運搬や使用後の容器の廃棄費用が少なくてすみます。

マツガード®

品番	品名	内容量	価格(税抜)
FY-022	マツガード®	60ml	¥ 4,200

屋外専用強力防虫香 パワー森林香

赤函(30巻入)携帯防虫器専用

■特長

このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。

【ご使用方法】

- 線香は組み合わせの2巻から必ず1巻づつはなし、線香の先端に火をつけてご使用下さい。
- 燻煙する時は、専用の携帯防虫器をご使用いただき、落下防止の止め金をしっかり止めてご使用下さい。
- 専用の携帯防虫器をご使用の際、点火した線香が皿の周囲に触れない様にして下さい。立ち消えの原因になります。

※パワー森林香・森林香には専用の携帯防虫器をご使用下さい。




携帯防虫器 パワー森林香2巻サービス

■特長

この「携帯防虫器」は、通常の線香皿に比べて煙が多く出るように設計しております。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーなどにお勧めです。
専用の「富士錦」「森林香」「パワー森林香」または、「獣よけ線香」をご使用下さい。
上記以外の線香は使用しないで下さい。本体が異常温度に達し、火傷の原因になります。

【ご使用方法】

- 点火した線香は、器具の中央に設置して下さい。ノコ歯以外の本体に触れますと火が消える恐れがあります。
- フタの止金は、二か所を完全に留めて下さい。更に吊り下げフックを丸穴に通して使用して下さい。(作業中にフタが開き、火の付いた線香の落下を防止するため)
- 吊り下げフックは、ベルトの裏側を通して引っ掛けて下さい。(ベルトから外れるのを防ぐため)
- 雨天などは、本体の横の穴に紐を通して、腹部などから雨具の着用をお勧めします。
- 本体の裏側に予備の線香を入れて、携帯されると大変便利です。
 - 「獣よけ線香」をご使用の際には、ご使用上の注意をよくお読みになってお使い下さい。(携帯される場合などは刺激臭が強いので、直接に煙を吸い込まない様にして下さい)



富士錦パワー森林香 ハチストーン

■特長

- ①遠方まで噴射出来るジェットタイプなので、飛び回っているハチ・アブも狙いやすく、近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
- ②速効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので、効果は抜群です。

【適応害虫】

ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・ブヨ

【有効成分】

ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、ペルメトリン)

【ご使用方法】

- ・屋外の害虫に向けて、適量を直接噴射して下さい。
- ・駆除の際は、6m～7m(無風状態)の距離から直接噴射して下さい。本製品は強力噴射のため30秒で全噴射されます。※ハチの駆除には、夕暮れから明け方に駆除される事をお勧めします。
- ・ハチを駆除する場合は、種類によっては、攻撃的なハチもいるので、刺されないように肌をおおい、噴射後はすみやかにその場所から離れて下さい。
- ・スズメバチの巣の処理は必ず専門業者に依頼してください。

