エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ
2023年度版

EIKO™ N-18



EIKO LANDSCAPE GARDENING CATALOG

JAPANESE GARDEN SUPPLIES
Yamaichiya

Japanese Garden Supplies for Restaurants, Hotels, and your Home


写真番号：PH-001

About Us

YAMAICHIYA Co., Ltd. located in Japan, has been offering Japanese-style garden materials to meet our customers' requirement for more than 50 years.

Many visitors from overseas have been fascinated by the Japanese traditional crafts and seasonal landscapes, and the greatness of Japan is being recognized by all over the world. The atmosphere of the four seasons which you can feel at Japanese gardens is a world-class Japanese experience.

Since our establishment, we offer a wide variety of garden decors and plenty of supplies along with planning and designing your perfect Japanese-style garden anywhere you can imagine; restaurants, hotels, airports, hospitals, and your home.

会社概要

日本にある株式会社山一屋は 50 年以上、お客様のご要望に沿った和風庭園資材を提案させていただいております。

海外からのお客様の多くが日本の伝統工芸や四季折々の景観に魅了され、日本の素晴らしさが世界的に認識されています。とりわけ、日本庭園で四季それぞれに変化する風情は世界に誇れる日本文化です。

私たちは創業以来、レストランやホテルなどの商業施設や公共施設からご自宅のお庭まで、あなたにぴったりの和の庭のご提案とバラエティに富んだ庭園資材や装飾品をご用意しています。

The Beauty of Harmony

The gracefulness and beauty of Japanese gardens are a result of delicately balanced combination of tradition, spirituality, and the bless of nature. The delicate color contrasts and textures are carefully selected and arranged to create a tranquil and serene retreat.


TN-S-01

調和の美

和の庭園の美しさは、伝統と精神性と自然が繊細に組み合わさって出来ているものです。静かで穏やかな空間を作るために微妙な色合いやテクスチャーが注意深く選ばれ、配置されます。


写真番号：PH-222

●カタログのご請求

山一屋がご提案する商品を満載した、各種カタログをご用意しております。ご希望の方は取扱店にてお申込みください。
山一屋ホームページにても請求することができます。　http://www.yamaichiya.co.jp/



伝統の造園製品と最新の緑化製品
エイコー ガーデンエクステリア プロ カタログ〈J〉

人工竹垣・板垣製品、ウッドデッキ
アルミ支柱、支柱補助品
アルミチャンネル、アルミ胴縁・屋根
アルミボード、人工竹・板部材
各種ビス・関連製品、ユニット製品
人工庭門・木戸・袖垣
扉セット・門扉、ラティス
ガーデンライト
エイコーストーン F
人工樹木、人工葉材・関連製品



天然素材造園製品と緑化製品
エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ〈N〉

造園製品
ユニット式竹垣、天然素材の垣根、庭門袖垣、木戸、枝折戸、カケヒ、すだれ 他
造園資材
棕櫚縄、根巻・幹巻テープ、枕木・杭・丸太、天然竹、孟宗竹、萩、長穂、銘竹、窓 他
造園用具
ロープ、モッコ、スリング、アルミ三脚、ゴンドラ、運搬車、鋸、電動バリカン、鉄、ショベル、掛矢 他
緑化資材
デザインサポート、ワイヤー支柱、樹木地下支柱、ガーデングレート、壁面緑化、屋上緑化システム、人工土壌、防草材シート、遮光ネット、灌水システム、人工芝、木材加工製品 他
建築石材・砂利・瓦・燈籠



Inheriting our Tradition

Just as Japanese food has become a UNESCO intangible cultural heritage, we believe the culture of the Japanese garden is also a unique stylistic beauty in Japan. The gardens have been refined and evolved for more than 1200 years. It is one of the most important elements of Japanese Art designed to embrace and appreciate the four seasons and nature.

伝統を受け継ぐ

和食がユネスコ無形文化遺産になったように、その背景にある庭という文化もまた日本独特の様式美。1200 年の時を経て洗練され進化してきました。自然と四季に感謝し、受容する日本美の重要なエレメント（要素）です。

Inspirational Supplies

From graceful bamboos fences to stepping-stones for pathways, YAMAICHIYA provides a wide selection of natural supplies and decors for Japanese-style gardens. Unfortunately, the number of craftsmen is alarmingly decreasing worldwide in the recent years. We think it is important for us to stock plenty of these materials so the craftsmen can keep their job to pass on this beautiful Japanese tradition to the next generation.

感性が豊かな造園資材

優美な竹垣から小路用の置石まで、山一屋は和庭園向けの自然資材や装飾品をたくさん取り揃えています。残念ながら最近世界的に職人が減少しています。この美しい日本の伝統を次世代に継承していくために、これらの資材をしっかりと確保し、使っていく事が大切だと考えています。


写真番号：PH-002


写真番号：PH-003

Install a Wabi-Sabi Atmosphere Anywhere

A Japanese inner garden called "Tsuboniwa" is very easy to install in a corner of your space to create a Japanese atmosphere. Whether it might be in your home, or restaurant, or a small space in a hotel lobby, we have a wide range of artificial and natural materials for you to choose from. Pick out your very own style to welcome your visitors.

わびさびの雰囲気をお好きな場所へ

坪庭を使って、簡単に和の雰囲気を作り出すことができます。ご自宅にもレストランにもホテルロビーの一角にも合うような資材を幅広く取り扱っています。お客様をお迎えするためのあなたのスタイルをお選びください。

株式会社 山一屋　SDGs への取り組み

株式会社 山一屋は「伝統美を愛する　造園・緑化の未来へ」をブランドメッセージとし、庭づくり文化に貢献することを通じて、持続可能な開発目標の達成に貢献いたします。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

3．すべての人に健康と福祉を
5．ジェンダー平等を実現しよう
8．働きがいも経済成長も
11．住み続けられるまちづくりを
17．パートナーシップで目標を達成しよう

エイコー（eサポート）サービス！

❶特注サイズ・規格外製品も御提供。
❷施工が簡単なユニット製品やセット製品の特注規格もたまわります。
❸見積もり無料サービス。

●まずは、お電話・ファックス・メールでお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせは…
(073) 488-0331


FAXでのお問い合わせは…
(073) 486-0515

メールでのお問い合わせは…
info@yamaichiya.co.jp

Yamaichiya
伝統美を愛する 造園・緑化の未来へ
株式会社 山一屋

〒640-0454　和歌山県海南市別院522
Tel.073 (488) 0331　Fax.073 (486) 0515
e-mail / info@yamaichiya.co.jp
https://www.yamaichiya.co.jp/

創作の庭も
和の庭も


写真番号：PH-652


写真番号：PH-646


写真番号：PH-006（NJA-001）


写真番号：PH-645


写真番号：PH-644


写真番号：PH-008（NMO-016）


写真番号：PH-010（NHO-014）


写真番号：PH-011（S-102）


写真番号：PH-012（NYO-003）


写真番号：PH-228


写真番号：PH-013（S-103）


写真番号：PH-653


写真番号：PH-015（S-105）


写真番号：PH-016（S-106）


写真番号：PH-017（NJB-002）

人工芝は手入れのの行き届いた芝生を演出します。


写真番号：PH-641


写真番号：PH-019（NKE-026）


写真番号：PH-020（NKO-010）


写真番号：PH-643


写真番号：PH-023（NTE-004）


写真番号：PH-022（NMO-017）


写真番号：PH-024（KUI-002）


写真番号：PH-027（NKD-002）


写真番号：PH-026（NHO-010）


写真番号：PH-028（NHO-002）


写真番号：PH-223


写真番号：PH-649


写真番号：PH-033（S-111）


写真番号：PH-031（S-109）



写真番号：PH-030（S-108）

INDEX

施工例

2 創作の庭も　和の庭も

造園製品

12 エイコーユニット式竹垣
12 エイコーユニット晒御簾垣
12 焼磨き100角支柱・焼磨き120丸支柱
13 エイコーユニット建仁寺垣
13 エイコーユニット建仁寺垣格子窓付
13 エイコーユニット晒立御簾垣
14 エイコーユニット黒穂垣
14 エイコーユニット孟宗枝垣
14 エイコーユニット萩平垣
15 エイコー天然ユニット四ツ目垣
15 エイコー天然ユニットウィング金閣寺垣
15 エイコー天然ユニットウィング竜安寺垣
15 エイコー天然ユニットウィング穂垣
15 焼磨き丸太支柱・焼磨き胴縁
16 庭　門
18 袖　垣
20 袖垣・駒寄せ
22 庭木戸
24 庭木戸・枝折戸
25 枝折戸・庭木戸取付金具・肘坪・三ツ坪・竹輪
25 木戸用蝶番・縁台・床机
26 つくばい（信楽焼）・水鉢・駒寄せ
27 自在鉤・水車・野点傘・カケヒ・シシオドシ・ヒシャク
28 軒掛すだれ

造園資材

30 棕梠縄 玉巻・平巻・本棕櫚龍神
31 棕梠縄 梅印・那智印・松印・並小束・極細6匁縄
31 棕梠縄 枝引縄・窓引縄・堅縄・百尺縄
31 検定用棕梠縄・棕梠皮
32 幹巻テープ・根巻テープ・緑化テープ・麻縄
33 天然杉皮テープ・緑化スギテープ・縄・こも・杉皮・芝串
34 添木結束クランプ・杭打ちキャップ・枕木・杭・横木
35 ロープ
36 晒竹（黄固竹）・晒竹・火晒竹（黄固竹）
36 女竹・虎竹・黒竹・竹磨き・カールケートゴール
37 晒建仁寺竹・晒半割竹・晒丸竹・孟宗枝・長穂・黒穂
38 銘竹
42 銘竹貼
44 プランツボード

緑化資材

48 ワイヤーサポート（アンカー式）
52 アンカーサポート
54 アンダーサポート
58 ガーデングレート
62 板柵土留
64 エイコー縁取り
65 エイコーベースシステム
66 ニュープロットマット・グラスフィット
67 ローンガードナー
68 ローンベース
69 ローンマーカー・ローンストッパー
70 砂利舗装材 ローングラベルLGR-01
71 砂利舗装材 ローングラベルLGR-02
72 砂利キーパー
73 ターフパーキングTP-2・六角マーカー
74 リサイクルエッジング（見切材）
76 リアリーターフ（人工芝）
80 デビロン 人工芝生
82 フジスーパーメジ・幅広スピードメジ・アブソーブ幅広くん
83 アブソーブ段差くん・アブソーブマット
84 ザバーン防草シート・プランテックス防草シート
87 ガンコピン・植栽ワッシャー
88 植樹防草シート・黒丸君・シートまもるテープ
89 RCF防根・防竹シート
90 土木用遮水シート
91 ベントフィックス
92 銘板
94 樹木名板
96 エコグリーンマット 屋上緑化システム
98 自動潅水システム
99 自動潅水システム・スプリンクラー
100 モリマーサムローリータンク
102 ジュピウォールグリーン
104 ビスタフォリア
106 薄層苔緑化システム（サンモトレー）
108 防草マサ
110 ガンコマサ
111 スーパーガンコマサ
112 マルチバーク難燃剤入・マルチバーク
113 ホートクソイル・ビバソイル
114 エコロベースソイルCAプラス・ちびまるち
115 ホワイトローム・日本パーライト・DOパイプ・バロン土木シート
116 遮光ネット・防風・防砂ネット
118 プレミアムワイドスクリーン・スリムホワイト・アグリシート
120 クビアカガードネット

造園用具

122 ワイヤーモッコ・ワイヤーロープ
124 トラッシュシート
125 防水型トラッシュシート・エイコーモッコタスキ
127 モッコ型ベルトスリング・エイコー軽量用モッコ
128 ソフトフゴ・ハードフゴ・UVブラックフゴ・ハトメ
128 植木用枝葉ポテ・ニチエイてみ
129 スーパーフゴ・伸縮式ゴミ箱・コンテナバッグ
130 ベルクロスモッコ・剪定屑シート
130 防風ネット・寒冷紗メッシュシート
131 ポリエステルスリング
132 ソフトスリング
133 ソフトスリング・ミキパット・ミキパットⅡ
134 ベルトスリング・マジックテープ付コーナーパット
136 ベルトスリング・ポリエステルベルトスリング
136 ダイヤラインベルト・エステルベルト
137 ロープ・スーパーソフキャッチ
138 アルミ三脚・突っ張り棒・アルミ三脚用支持棒
140 アルミ三脚（松葉突っ張り棒）
141 アルミ三脚・用心棒
141 三脚用らくらくイス・アルミ製枝打はしご
142 アルミ三脚・閉じ込み防止金具・アルミ製折りたたみリヤカー
143 スーパーチル・チルメート・スーパークリップ
144 高所作業用アルミゴンドラ・フリーBOX・収納バッグ
145 高所作業用ゴンドラ ドラゴン
145 トラックステッパー・マルチステッパ
146 アルミ製うま 馬之助・造園用運搬車
148 熊手・庭園箒・竹箒・手箒・レーキ
150 棕櫚箒・手箒
152 のこぎり・ヤニクリーン・刃物クリーナー
154 電動バリカン・造園バリカン
155 高速バリカン
156 剪定鋏・ツルギ・植木鋏・刈込鋏・高枝切鋏
158 本革巻剪定鋏・本籐巻剪定鋏
159 楽なんです剪定鋏・フック・本革ケース
160 研磨機・ガーネット
161 ショベル・穴掘り・掛矢
162 墜落制止用器具・トラックロープ・ベルト荷締機
163 ガーデンバリア
164 シェーナステイン・グリーン・クレオソート油R
165 竹ガード・カルワックス・アリゾール・アドビオンアントジェル
166 メネデール・キヨナール・カルスメイト
166 ゆ合剤・トップジン
167 グリンナー・マツグリーン・マツガード
167 パワー森林香・携帯防虫器・ハチストーン

建築石材

168 乱形
171 乱形・諏訪大判
172 板石
175 階段石・六方石
176 延石
178 ピンコロ
180 飛石
182 沓脱石
183 石橋

砂利・瓦

184 玉砂利
187 玉砂利・寒水・チップ砂利
188 ごろた
191 石灰岩（カラーストーン）・琉球石灰岩
193 ガビオーネ
194 モルタル（マチヤセレクト）
196 ウッドチップ・抗菌砂・エコセラ・砂場枠・花壇枠
197 小端立て瓦・いぶしブロック・いぶし玉・敷瓦

燈　籠

198 燈籠
202 燈籠（生込燈籠・置燈籠）
203 層塔
204 出雲燈籠
207 天草燈籠
208 水鉢
210 水鉢・井筒井戸・古ひきうす
211 門柱・束石
212 置物・テーブル・イス

索　引

216 品名順索引（五十音順）
220 品番順索引・写真番号順索引
224 施工上と使用上のご注意

マークの説明

- 運賃 別途運賃が必要
- 運賃 条件付運賃別途
- 運賃 条件付運賃元払い

※北海道・沖縄・離島等は記載条件と異なります。

- 出荷 出荷条件 ☆弊社より出荷
- 在庫限り 在庫がなくなり次第廃番
- 受注 受注生産
- 時季 時季によって生産不可
- 見積 商品単価は別途見積もりとなります

※品名の右肩に☆印のある製品は弊社より出荷の製品です。但し、在庫が無い場合、別倉庫より出荷となり、弊社での取り合わせ出荷が困難になります。ご了承ください。

■重要事項によりお問い合わせください。

- 製品によっては、通常掛率と異なります。
- 天然素材品により規格・寸法等に多少の誤差があります。
- 製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合があります。
- 時期によって納期がかかる場合があります。

■運送業者からのお願い

配達地域及び条件によって下記内容の事前確認が出来ない場合があります。

- 配達できない地域
- 現場配送の有無

荷姿によっては、運送業者の着店止めになる場合がございます。
その際、お客様のお引き取りとなります。

手軽に本格和風の雰囲気を創る
エイコーユニット式竹垣

エイコー竹垣のユニット式は、あらかじめ組立済のパネル部を支柱に接続するだけで、本格的な竹垣ができあがります。

簡単施工	溝付支柱に組立済み竹垣（付属ビス付）の耳の部分を挿入して付属のビスで止めるだけで、スピーディーな現場施工が可能です。
豊富なデザイン	御簾垣、立御簾垣、建仁寺垣、穂垣、等の豊富なバリエーション。
経済的なコスト	ユニット化で現場施工を短縮して、コストダウンを実現。



エイコーユニット晒御簾垣

黄固竹7分を使用した御簾垣です。

本格職人作り



写真はW1500×H1500です。
晒黄固竹 7分使用



※支柱は別売になります。
※取付ビスは含みます。


受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃


エイコーユニット 晒御簾垣


品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-201-65	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1500	¥ 141,900
S-201-64	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1200	¥ 120,100
S-201-63	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H 900	¥ 103,700
S-201-56	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1800	¥ 131,900
S-201-55	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1500	¥ 118,300
S-201-54	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1200	¥ 100,100
S-201-53	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H 900	¥ 86,500

焼磨き100角支柱

焼磨き角支柱はユニット式竹垣専用の角柱です。支柱についた溝にパネル部分の耳をはめ込み、付属のビスで止めるだけで簡単に本格的な天然竹垣を作ることができます。支柱には、片溝付、両溝付、両溝付コーナーがあります。










焼磨き100角支柱


品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1本〉
S-220	焼磨き片溝付 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 26,000
S-221	焼磨き両溝付 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 27,500
S-222	焼磨き両溝付コーナー 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 27,500


※支柱は全てCYタナリス加圧注入済みです。
溝カバー（100㎜）は含みます。
材質：杉、桧（指定はできません）
運賃

焼磨き120丸支柱

焼磨き丸支柱はユニット式竹垣専用の丸柱です。支柱についた溝にパネル部分の耳をはめ込み、付属のビスで止めるだけで簡単に本格的な天然竹垣を作ることができます。支柱には、片溝付、両溝付、両溝付コーナーがあります。










焼磨き120丸支柱


品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1本〉
S-223	焼磨き片溝付 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 27,800
S-224	焼磨き両溝付 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 29,300
S-225	焼磨き両溝付コーナー 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 29,300

※支柱は全てCYタナリス加圧注入済みです。
溝カバー（100㎜）は含みます。
材質：杉、桧（指定はできません）ローリング丸太
運賃


エイコーユニット式竹垣施工手順




柱の溝にパネル部分の耳を差し込みます。連続して施工する場合は片側に両溝付支柱を使用します。



柱の上から付属のビスで固定します。上部の溝にキャップをはめ込みます。



地面に施工する場合は柱穴を掘り、両柱付の垣根を埋め込み固定します。



2の要領で片柱付の竹垣を作り、埋め込み固定された柱の溝に差し入れ、ビスで固定します。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。

エイコーユニット建仁寺垣

建仁寺垣の両面張と片面張です。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃



本格職人作り





写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。（P.12参照）
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 建仁寺垣両面張

品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-203-65	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1500	¥ 185,500
S-203-64	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1200	¥ 174,600
S-203-63	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H 900	¥ 158,200
S-203-56	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1800	¥ 177,300
S-203-55	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1500	¥ 154,600
S-203-54	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1200	¥ 145,500
S-203-53	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H 900	¥ 131,900

エイコーユニット 建仁寺垣片面張

品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-204-65	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1500	¥ 136,400
S-204-64	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1200	¥ 125,500
S-204-63	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H 900	¥ 114,600
S-204-56	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1800	¥ 131,900
S-204-55	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1500	¥ 113,700
S-204-54	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1200	¥ 104,600
S-204-53	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H 900	¥ 95,500

エイコーユニット建仁寺垣格子窓付

建仁寺垣の両面張と片面張です。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃



本格職人作り





写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。（P.12参照）
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付

品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-205-65	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1500	¥ 256,500
S-205-64	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1200	¥ 229,200
S-205-63	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H 900	¥ 212,800
S-205-56	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1800	¥ 227,400
S-205-55	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1500	¥ 213,700
S-205-54	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1200	¥ 191,000
S-205-53	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H 900	¥ 177,400

エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付

品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-206-65	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1500	¥ 207,400
S-206-64	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1200	¥ 191,000
S-206-63	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H 900	¥ 174,600
S-206-56	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1800	¥ 191,000
S-206-55	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1500	¥ 172,800
S-206-54	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1200	¥ 159,200
S-206-53	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H 900	¥ 145,600

エイコーユニット晒立御簾垣

黄固竹7分を使用した立御簾垣です。

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃




本格職人作り



写真はW1500×H1500mmです。
晒黄固竹 7分使用

※支柱は別売になります。（P.12参照）
※取付ビスは含みます。



エイコーユニット 晒立御簾垣

品番	品名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-202-65	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1500	¥ 163,700
S-202-64	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1200	¥ 136,500
S-202-63	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H 900	¥ 125,600
S-202-56	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1800	¥ 145,600
S-202-55	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1500	¥ 136,500
S-202-54	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1200	¥ 113,700
S-202-53	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H 900	¥ 104,600


※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

エイコーユニット黒穂垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃







写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット　黒穂垣両面張

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-207-65	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1500	¥ 349,200
S-207-64	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1200	¥ 294,600
S-207-63	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H　900	¥ 223,700
S-207-56	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1800	¥ 331,900
S-207-55	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1500	¥ 291,000
S-207-54	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1200	¥ 245,600
S-207-53	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H　900	¥ 186,500

エイコーユニット　黒穂垣片面張

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-208-65	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1500	¥ 278,300
S-208-64	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1200	¥ 223,700
S-208-63	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H　900	¥ 180,100
S-208-56	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1800	¥ 259,200
S-208-55	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1500	¥ 231,900
S-208-54	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1200	¥ 186,500
S-208-53	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H　900	¥ 150,100

エイコーユニット孟宗枝垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃







写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット　孟宗枝垣両面張

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-209-65	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1500	¥ 365,600
S-209-64	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1200	¥ 300,100
S-209-63	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H　900	¥ 251,100
S-209-56	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1800	¥ 336,500
S-209-55	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1500	¥ 304,700
S-209-54	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1200	¥ 250,200
S-209-53	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H　900	¥ 209,200

エイコーユニット　孟宗枝垣片面張


品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-210-65	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1500	¥ 283,800
S-210-64	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1200	¥ 256,600
S-210-63	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H　900	¥ 207,400
S-210-56	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1800	¥ 277,400
S-210-55	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1500	¥ 236,500
S-210-54	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1200	¥ 213,700
S-210-53	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H　900	¥ 172,900

エイコーユニット萩平垣

受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃







写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.12参照)
※取付ビスは含みます。

エイコーユニット　萩平垣両面張

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-211-65	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1500	¥ 365,600
S-211-64	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1200	¥ 300,100
S-211-63	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H　900	¥ 251,100
S-211-56	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1800	¥ 336,500
S-211-55	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1500	¥ 304,700
S-211-54	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1200	¥ 250,200
S-211-53	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H　900	¥ 209,200


エイコーユニット　萩平垣片面張

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-212-65	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1500	¥ 283,800
S-212-64	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1200	¥ 256,600
S-212-63	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H　900	¥ 207,400
S-212-56	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1800	¥ 277,400
S-212-55	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1500	¥ 236,500
S-212-54	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1200	¥ 213,700
S-212-53	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H　900	¥ 172,900

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。

エイコー天然ユニット 四ツ目垣



受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニット四ツ目垣

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-215-63	エイコー天然ユニット 四ツ目垣	W1800×H900	¥ 49,800

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。

エイコー天然ユニットウィング 金閣寺垣




受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニットウィング金閣寺垣

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-217-62	エイコー天然ユニットウィング 金閣寺垣	W1800×H600	¥ 63,300

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。

エイコー天然ユニットウィング 竜安寺垣




受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニットウィング竜安寺垣

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-218-62	エイコー天然ユニットウィング 竜安寺垣	W1800×H600	¥ 83,200

※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。

エイコー天然ユニットウィング 穂垣



受注 完成品 別注サイズ可 国内生産品 運賃

エイコー天然ユニットウィング穂垣

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1枚〉
S-219-62	エイコー天然ユニットウィング 穂垣	W1800×H600～800	¥ 76,600


※支柱は別売になります。　※取付ビスは含みます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。




●支柱のバリーエーションも豊富です。

エイコーユニットウィングの支柱は、丸柱や角柱、焼杭や焼磨き丸太、アルミ支柱など、お好みに合わせて自由に選択いただけます。



アルミチャンネル
ハネ付




焼杭・焼磨き丸太・アルミ支柱焼木目等にユニット垣についている左右のアルミチャンネルハネ付のハネ部分に付属のビス（支柱の種類によって使用するビスが変わります。）で取り付けるだけで簡単に垣の施工ができます。



焼磨き丸太支柱


焼磨き
丸太支柱
片溝付

焼磨き
丸太支柱
両溝付



焼磨き丸太支柱

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1本〉
S-230	焼磨き丸太支柱	末口 90～100φ×2400	¥ 12,300
S-231	焼磨き丸太支柱 片溝付	末口 90～100φ×2400	¥ 13,900
S-232	焼磨き丸太支柱 両溝付	末口 90～100φ×2400	¥ 15,400

※溝カバー（100mm）は含みます。
材質：杉　溝サイズ：溝幅24mm、溝深さ20mm、溝長さ1800mm（別注可）

運賃

焼磨き胴縁




組立例

焼磨き胴縁

品　番	品　名	規格（mm）	価格（税抜）〈1本〉
S-235	焼磨き胴縁	24×45×2000	¥ 6,900

材質：桧

運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。


庭　門


写真番号：PH-035


写真番号：PH-036


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品



N-005

N-001 庭門 丸柱 片開☆　N-002 角柱 片開☆

規　格	価　格（税抜）
内幅2.5尺	¥321,700
内幅3.0尺	¥344,300

運賃

N-003 庭門 丸柱 観音開☆　N-004 角柱 観音開☆

規　格	価　格（税抜）
内幅3.0尺	¥411,400
内幅3.5尺	¥452,500
内幅4.0尺	¥490,100

運賃

屋根寸法表（約）

A	B
3.0 尺	2190 ㎜
3.5 尺	2340 ㎜
4.0 尺	2490 ㎜


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-005 庭門 丸柱 観音開 扇格子☆

規　格	価　格（税抜）
内幅3.0尺	¥467,900
内幅3.5尺	¥506,700
内幅4.0尺	¥540,700

運賃


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-006 庭門 出節柱 観音開 ランマ入☆

規　格	価　格（税抜）
内幅3.0尺	¥430,200
内幅3.5尺	¥473,200
内幅4.0尺	¥505,700

運賃


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-007 数寄屋門☆

規　格	価　格（税抜）
内幅3.0尺	¥720,600
内幅3.5尺	¥772,800
内幅4.0尺	¥827,100

運賃


※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
表記以外の規格品については、お見積りとなります。

※現場組み立てになります。
→P224施工方法を参照。

チェックポイント
1尺=303mm

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。

庭門
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
建築石材
砂利・瓦
燈籠
索引



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-010 庭門 角柱片開Ⅱ型

規　格	価　格（税抜）
内幅750㎜	¥ 134,000

運賃


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-011 庭門 角柱観音開Ⅱ型

規　格	価　格（税抜）
内幅800㎜	¥ 153,000

運賃


写真番号：PH-037

※デザイン・サイズ等色々できます。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-012 庭門 角柱片開Ⅱ型 片袖付

規　格	価　格（税抜）
外幅1345㎜	¥ 202,000


運賃


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-014 庭門 角柱観音開Ⅱ型 片袖付

規　格	価　格（税抜）
外幅1395㎜	¥ 219,000

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-020 井戸セット

規　格	価　格（税抜）
W600×D600×H1780㎜	¥ 196,000

運賃

N-021 桶（ロープ付き）　¥ 30,000
N-022 滑車　¥ 30,000
N-023 井戸（井戸蓋付）　¥ 74,000
N-024 屋根（柱付）　¥ 81,000
※桶は多少水もれいたします。


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-013 庭門 角柱片開Ⅱ型 両袖付

規　格	価　格（税抜）
外幅1770㎜	¥ 261,000


運賃


受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-015 庭門 角柱観音開Ⅱ型 両袖付

規　格	価　格（税抜）
外幅1820㎜	¥ 287,000

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

N-016 庭門 角柱Ⅱ型用片袖

規　格	価　格（税抜）
外幅425㎜	¥ 71,000

運賃

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
表記以外の規格品については、お見積りとなります。

※現場組み立てになります。

袖　垣

四季折々のみせる日本の庭、自然の素材のみが持つあたたかくやさしい風合いがお庭をいっそうひきたてます。


写真番号：PH-038


写真番号：PH-039





受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-114 トラ玉袖垣 ひしぎ張 見積

品　番	規格（幅×高さ）
S-114-20	2.0尺×1700㎜
S-114-23	2.3尺×1700㎜
S-114-25	2.5尺×1700㎜
S-114-30	3.0尺×1700㎜
S-114-35	3.5尺×1700㎜

運賃

受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-161 トラ角袖垣 ひしぎ張 見積

品　番	規格（幅×高さ）
S-161-20	2.0尺×1700㎜
S-161-23	2.3尺×1700㎜
S-161-25	2.5尺×1700㎜
S-161-30	3.0尺×1700㎜
S-161-35	3.5尺×1700㎜

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-120 白玉袖垣 ひしぎ

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-120-15	450×1750㎜	¥ 78,800
S-120-18	540×1750㎜	¥ 78,800
S-120-20	600×1750㎜	¥ 83,900
S-120-23	700×1750㎜	¥ 90,700
S-120-25	750×1750㎜	¥ 98,600
S-120-27	800×1750㎜	¥118,300
S-120-30	900×1750㎜	¥126,500
S-120-33	1000×1750㎜	¥138,000
S-120-35	1050×1750㎜	¥147,600
S-120-36	1100×1750㎜	¥157,600
S-120-40	1200×1750㎜	¥168,700


運賃

受注 天然素材 輸入品・中国製

S-130 白玉袖垣 ひしぎ　輸入品☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-130-20	600×1750㎜	¥46,000
S-130-23	700×1750㎜	¥52,400
S-130-25	750×1750㎜	¥57,700
S-130-30	900×1750㎜	¥67,000

運賃 在庫限り



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-101 晒光悦寺垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-101-30	900×　900㎜	¥ 70,100
S-101-40	1200×1000㎜	¥ 93,400
S-101-50	1500×1100㎜	¥116,800
S-101-60	1800×1200㎜	¥140,100
S-101-70	2100×1200㎜	¥163,400


運賃

天然素材 輸入品・中国製

S-102 晒光悦寺垣　輸入品☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-102-30	900×　900㎜	¥39,000
S-102-40	1200×1000㎜	¥51,200
S-102-50	1500×1000㎜	¥61,600
S-102-60	1800×1200㎜	¥72,900

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-104 白玉総菱玉袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-104-15	450×1750㎜	¥ 82,600
S-104-18	540×1750㎜	¥ 82,600
S-104-20	600×1750㎜	¥ 88,300
S-104-23	700×1750㎜	¥ 94,900
S-104-25	750×1750㎜	¥103,200
S-104-30	900×1750㎜	¥123,700
S-104-35	1050×1750㎜	¥156,700

運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。


※→P224施工方法を参照。

チェックポイント
1尺=303mm

表記以外の規格品については、お見積りとなります。

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。

袖垣
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
建築石材
砂利・瓦
燈籠
索引



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-103 孟宗竹枝入白玉袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-103-20	600×1750㎜	¥ 82,600
S-103-23	700×1750㎜	¥ 94,900
S-103-25	750×1750㎜	¥103,200
S-103-27	800×1750㎜	¥123,700
S-103-30	900×1750㎜	¥132,300
S-103-33	1000×1750㎜	¥144,300
S-103-36	1100×1750㎜	¥164,900
S-103-40	1200×1750㎜	¥176,500

運賃

お庭の仕切や目隠しに、
それぞれのお庭にあった
サイズや素材を提案します。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-106 図面黒穂袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-106-15	450×1700㎜	¥ 77,100
S-106-18	540×1700㎜	¥ 77,100
S-106-20	600×1700㎜	¥ 77,100
S-106-23	700×1700㎜	¥ 88,600
S-106-25	750×1700㎜	¥ 96,300
S-106-27	800×1700㎜	¥115,500
S-106-30	900×1700㎜	¥123,600
S-106-33	1000×1700㎜	¥134,800
S-106-36	1100×1700㎜	¥154,100
S-106-40	1200×1700㎜	¥169,500

運賃




受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-160 萩玉袖垣 1段

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-160-15	450×1750㎜	¥117,700
S-160-18	540×1750㎜	¥117,700
S-160-20	600×1750㎜	¥126,500
S-160-23	700×1750㎜	¥135,300
S-160-25	750×1750㎜	¥147,100
S-160-27	800×1750㎜	¥176,500
S-160-30	900×1750㎜	¥188,800
S-160-33	1000×1750㎜	¥205,800
S-160-36	1100×1750㎜	¥235,200
S-160-40	1200×1750㎜	¥259,200

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-122 萩両角袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-122-15	450×1650㎜	¥120,700
S-122-18	540×1650㎜	¥120,700
S-122-20	600×1650㎜	¥129,200
S-122-23	700×1650㎜	¥138,800
S-122-25	750×1650㎜	¥150,900
S-122-27	800×1650㎜	¥181,000
S-122-30	900×1650㎜	¥193,600
S-122-33	1000×1650㎜	¥211,100
S-122-36	1100×1650㎜	¥241,300
S-122-40	1200×1650㎜	¥265,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-123 萩両角中窓袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-123-15	450×1650㎜	¥120,700
S-123-18	540×1650㎜	¥120,700
S-123-20	600×1650㎜	¥129,200
S-123-23	700×1650㎜	¥138,800
S-123-25	750×1650㎜	¥150,900
S-123-27	800×1650㎜	¥181,000
S-123-30	900×1650㎜	¥193,600
S-123-33	1000×1650㎜	¥211,100
S-123-36	1100×1650㎜	¥241,300
S-123-40	1200×1650㎜	¥265,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-125 萩松葉垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-125-15	450×1650㎜	¥120,700
S-125-18	540×1650㎜	¥120,700
S-125-20	600×1650㎜	¥129,200
S-125-23	700×1650㎜	¥138,800
S-125-25	750×1650㎜	¥150,900
S-125-27	800×1650㎜	¥181,000
S-125-30	900×1650㎜	¥193,600
S-125-33	1000×1650㎜	¥211,100
S-125-36	1100×1650㎜	¥241,300
S-125-40	1200×1650㎜	¥265,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-124 萩松明垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-124-20	600×1700㎜	¥160,700
S-124-23	700×1700㎜	¥184,900
S-124-25	750×1700㎜	¥200,900
S-124-27	800×1700㎜	¥241,000
S-124-30	900×1700㎜	¥257,900
S-124-33	1000×1700㎜	¥281,200
S-124-36	1100×1700㎜	¥321,300
S-124-40	1200×1700㎜	¥341,200

運賃


写真番号：PH-040



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-119 萩松明棒

品　番	規　格	価格（税抜）
S-119	φ60×高さ1700㎜	¥16,700


運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※→P224施工方法を参照。

表記以外の規格品については、お見積りとなります。

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-129 孟宗枝両角中窓袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-129-15	450×1650㎜	¥124,300
S-129-18	540×1650㎜	¥124,300
S-129-20	600×1650㎜	¥133,000
S-129-23	700×1650㎜	¥143,000
S-129-25	750×1650㎜	¥155,400
S-129-27	800×1650㎜	¥186,500
S-129-30	900×1650㎜	¥199,600
S-129-33	1000×1650㎜	¥217,500
S-129-36	1100×1650㎜	¥248,500
S-129-40	1200×1650㎜	¥274,100

運賃




受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-126 孟宗枝玉袖垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-126-15	450×1750㎜	¥120,700
S-126-18	540×1750㎜	¥120,700
S-126-20	600×1750㎜	¥129,200
S-126-23	700×1750㎜	¥138,800
S-126-25	750×1750㎜	¥150,900
S-126-27	800×1750㎜	¥181,000
S-126-30	900×1750㎜	¥193,600
S-126-33	1000×1750㎜	¥211,100
S-126-36	1100×1750㎜	¥241,300
S-126-40	1200×1750㎜	¥265,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-128 孟宗枝松葉垣

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-128-15	450×1650㎜	¥124,300
S-128-18	540×1650㎜	¥124,300
S-128-20	600×1650㎜	¥133,000
S-128-23	700×1650㎜	¥143,000
S-128-25	750×1650㎜	¥155,400
S-128-27	800×1650㎜	¥186,500
S-128-30	900×1650㎜	¥199,600
S-128-33	1000×1650㎜	¥217,500
S-128-36	1100×1650㎜	¥248,500
S-128-40	1200×1650㎜	¥274,100

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-162 トラ片袖垣板屋根付 見積

品　番	規格（幅×高さ）
S-162-20	2.0尺×1700㎜
S-162-23	2.3尺×1700㎜
S-162-25	2.5尺×1700㎜
S-162-30	3.0尺×1700㎜
S-162-35	3.5尺×1700㎜

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-132 焼丸太屋根付袖垣Ⅱ型☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-132-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥137,400
S-132-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥167,800
S-132-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥201,000
S-132-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥234,800
S-132-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥268,100

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-131 焼丸太屋根付袖垣Ⅰ型☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-131-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥122,600
S-131-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥153,300
S-131-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥183,600
S-131-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥214,600
S-131-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥245,100

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-137 焼丸太並型袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-137-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 75,100
S-137-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 93,700
S-137-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥112,300
S-137-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥130,900
S-137-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥149,700
S-137-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥168,400

運賃

駒寄せ



※写真は皆折釘止です。

駒寄せ骨組み



幅900㎜以内間仕切りなし

受注 別注サイズ可 国内生産品

駒寄せ

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
S-151	晒竹駒寄せ 真鋼釘止 両側面付	W1200×D300×H900㎜	¥145,700
S-152	晒竹駒寄せ 真鋼釘止 右側面付	W1200×D300×H900㎜	¥130,500
S-153	晒竹駒寄せ 真鋼釘止 左側面付	W1200×D300×H900㎜	¥130,500
S-154	晒竹駒寄せ 真鋼釘止 両側面ナシ	W1200×D300×H900㎜	¥113,900

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
S-155	晒竹駒寄せ 皆折釘止 両側面付	W1200×D300×H900㎜	¥414,500
S-156	晒竹駒寄せ 皆折釘止 右側面付	W1200×D300×H900㎜	¥352,900
S-157	晒竹駒寄せ 皆折釘止 左側面付	W1200×D300×H900㎜	¥352,900
S-158	晒竹駒寄せ 皆折釘止 両側面ナシ	W1200×D300×H900㎜	¥286,600

運賃

駒寄せについて

ご注文に際しましては、幅・奥行・高さのサイズと、合わせて両側の有・無につきましても同時にご指定下さい。

右側面付・左側面付は駒寄せ本体に向かっての側面を示します。

左記の価格につきましては、幅1200×奥行300×高さ900㎜を標準としたものです。それ以外につきましては、別途お見積させていただきます。

表面：晒竹割竹幅24㎜を使用しています。

フレーム材：胴縁は桧30×45㎜を使用しています。


側面はコンパネ12㎜厚を使用しています。

※→P224施工方法を参照。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

表記以外の規格品については、お見積りとなります。

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。




受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-138 焼丸太新型袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-138-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 79,100
S-138-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 98,800
S-138-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥118,500
S-138-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥138,100
S-138-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥158,000
S-138-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥177,700

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-146 焼丸太晒並型袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-146-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 71,100
S-146-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 89,000
S-146-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥106,800
S-146-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥124,300
S-146-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥142,200
S-146-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥159,800

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-139 焼丸太タテ窓袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-139-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 82,400
S-139-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥103,000
S-139-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥123,600
S-139-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥144,000
S-139-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥164,600
S-139-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥185,000

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-140 焼丸太窓なし袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-140-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 75,600
S-140-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 94,600
S-140-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥113,400
S-140-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥132,500
S-140-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥151,100
S-140-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥169,900

運賃

天然素材 輸入品・中国製

S-148 焼丸太新型袖垣 輸入品☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-148-20	600×2250（1500）㎜	¥41,200
S-148-25	750×2250（1500）㎜	¥51,400
S-148-30	900×2250（1500）㎜	¥61,800
S-148-35	1050×2250（1500）㎜	¥72,000
S-148-40	1200×2250（1500）㎜	¥82,700

運賃 在庫限り

天然素材 輸入品・中国製

S-149 焼丸太晒並型袖垣 輸入品☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-149-20	600×2250（1500）㎜	¥43,300
S-149-25	750×2250（1500）㎜	¥51,700
S-149-30	900×2250（1500）㎜	¥61,800
S-149-40	1200×2250（1500）㎜	¥82,200

運賃 在庫限り



写真番号：PH-041



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-143 焼丸太黒竹張袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-143-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 72,400
S-143-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 90,400
S-143-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥108,600
S-143-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥126,500
S-143-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥144,600
S-143-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥162,400

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-145 焼丸太晒建仁寺両面張袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-145-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 75,500
S-145-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 94,300
S-145-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥113,100
S-145-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥131,900
S-145-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥150,400
S-145-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥169,500

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-141 焼丸太窓なし孟宗枝袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-141-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 84,800
S-141-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥105,900
S-141-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥127,100
S-141-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥148,200
S-141-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥169,300
S-141-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥190,500

運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

S-147 焼丸太窓付下建仁寺張袖垣☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
S-147-20	1.5~2.0尺×2400（1500）㎜	¥ 78,400
S-147-25	2.5尺×2400（1500）㎜	¥ 97,700
S-147-30	3.0尺×2400（1500）㎜	¥117,200
S-147-35	3.5尺×2400（1500）㎜	¥136,600
S-147-40	4.0尺×2400（1500）㎜	¥155,900
S-147-45	4.5尺×2400（1500）㎜	¥175,200

運賃

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

表記以外の規格品については、お見積りとなります。

チェックポイント
1尺=303mm

庭木戸



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品


Y-104 竹入観音開木戸☆


品　番	規格（総幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-104-330	3.0尺×3.0尺	￥45,200
Y-104-335	3.0尺×3.5尺	￥48,600
Y-104-340	3.0尺×4.0尺	￥53,400
Y-104-345	3.0尺×4.5尺	￥58,400
Y-104-350	3.0尺×5.0尺	￥63,800
Y-104-355	3.0尺×5.5尺	￥68,200
Y-104-360	3.0尺×6.0尺	￥73,900
Y-104-430	4.0尺×3.0尺	￥48,600
Y-104-435	4.0尺×3.5尺	￥52,700
Y-104-440	4.0尺×4.0尺	￥58,100
Y-104-445	4.0尺×4.5尺	￥63,800



品　番	規格（総幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-104-450	4.0尺×5.0尺	￥69,100
Y-104-455	4.0尺×5.5尺	￥74,200
Y-104-460	4.0尺×6.0尺	￥80,500
Y-104-530	5.0尺×3.0尺	￥54,600
Y-104-535	5.0尺×3.5尺	￥59,400
Y-104-540	5.0尺×4.0尺	￥65,100
Y-104-545	5.0尺×4.5尺	￥71,700
Y-104-550	5.0尺×5.0尺	￥78,000
Y-104-555	5.0尺×5.5尺	￥84,300
Y-104-560	5.0尺×6.0尺	￥91,300

※庭木戸補強金具（F-817）、閂（かんぬき）、閂用金具は標準で付いています。







Y-164 縦板格子木戸

受注

品　番	規格（総幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-164-2530	2.5尺×3.0尺	￥24,600
Y-164-2535	2.5尺×3.5尺	￥28,600
Y-164-2540	2.5尺×4.0尺	￥32,700
Y-164-2545	2.5尺×4.5尺	￥36,800
Y-164-2550	2.5尺×5.0尺	￥40,800

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～5.0尺



Y-166 黒竹二段木戸

受注

品　番	規格（総幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-166-2530	2.5尺×3.0尺	￥25,300
Y-166-2535	2.5尺×3.5尺	￥29,500
Y-166-2540	2.5尺×4.0尺	￥33,700
Y-166-2545	2.5尺×4.5尺	￥37,900
Y-166-2550	2.5尺×5.0尺	￥42,100

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-103 竹入木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-103-2530	2.5尺×3.0尺	￥20,900
Y-103-2535	2.5尺×3.5尺	￥24,400
Y-103-2540	2.5尺×4.0尺	￥27,900
Y-103-2545	2.5尺×4.5尺	￥31,300
Y-103-2550	2.5尺×5.0尺	￥34,700
Y-103-2555	2.5尺×5.5尺	￥38,300
Y-103-2560	2.5尺×6.0尺	￥41,700

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-303 ランマ・ウメ・ウグイス木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
Y-303-2530	2.5尺×3.0尺	￥23,500
Y-303-2535	2.5尺×3.5尺	￥25,000
Y-303-2540	2.5尺×4.0尺	￥28,600
Y-303-2545	2.5尺×4.5尺	￥32,100
Y-303-2550	2.5尺×5.0尺	￥35,800
Y-303-2555	2.5尺×5.5尺	￥39,300
Y-303-2560	2.5尺×6.0尺	￥42,800

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-309 ランマ・つみくも木戸☆


品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
Y-309-2530	2.5尺×3.0尺	￥30,000
Y-309-2535	2.5尺×3.5尺	￥32,500
Y-309-2540	2.5尺×4.0尺	￥34,700
Y-309-2545	2.5尺×4.5尺	￥39,000
Y-309-2550	2.5尺×5.0尺	￥39,400
Y-309-2555	2.5尺×5.5尺	￥43,300

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～5.5尺
※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

※庭木戸は通常尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※庭木戸補強金具（F-817）、1枚につき￥1,800（税抜）増で取り付けできます。必要な場合は注文時に「補強金具付で…」とお申し付けください。

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。





※標準仕様の場合高さ4.0尺以上はW取手です。高さ4.0尺以下の場合でもW取手もできますのでお問い合わせください。

Y-113 幅2.5尺未満の製品については、取手の取り付けが困難な場合があります。お問い合わせください。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-113 焼大和張木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-113-2530	2.5尺×3.0尺	￥21,200
Y-113-2535	2.5尺×3.5尺	￥24,900
Y-113-2540	2.5尺×4.0尺	￥28,400
Y-113-2545	2.5尺×4.5尺	￥31,900
Y-113-2550	2.5尺×5.0尺	￥35,400
Y-113-2555	2.5尺×5.5尺	￥36,700
Y-113-2560	2.5尺×6.0尺	￥40,000

幅2.0尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺
※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-311 横板張木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-311-2530	2.5尺×3.0尺	￥23,100
Y-311-2535	2.5尺×3.5尺	￥26,900
Y-311-2540	2.5尺×4.0尺	￥31,600
Y-311-2545	2.5尺×4.5尺	￥34,500
Y-311-2550	2.5尺×5.0尺	￥38,300
Y-311-2555	2.5尺×5.5尺	￥39,700
Y-311-2560	2.5尺×6.0尺	￥43,300

幅2.0尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-312 縦板張木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価　格（税抜）
Y-312-2530	2.5尺×3.0尺	￥21,200
Y-312-2535	2.5尺×3.5尺	￥24,800
Y-312-2540	2.5尺×4.0尺	￥28,200
Y-312-2545	2.5尺×4.5尺	￥29,900
Y-312-2550	2.5尺×5.0尺	￥33,200
Y-312-2555	2.5尺×5.5尺	￥36,500
Y-312-2560	2.5尺×6.0尺	￥39,900

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-316 ランマ・ウメ・ウグイス横板張木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
Y-316-2530	2.5尺×3.0尺	￥22,400
Y-316-2535	2.5尺×3.5尺	￥26,200
Y-316-2540	2.5尺×4.0尺	￥29,900
Y-316-2545	2.5尺×4.5尺	￥33,600
Y-316-2550	2.5尺×5.0尺	￥37,400
Y-316-2555	2.5尺×5.5尺	￥41,100
Y-316-2560	2.5尺×6.0尺	￥44,800






受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-317 ルーバー木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
Y-317-2530	約750×　900㎜	￥22,800
Y-317-2535	約750×1050㎜	￥26,500
Y-317-2540	約750×1200㎜	￥30,300
Y-317-2545	約750×1350㎜	￥34,100
Y-317-2550	約750×1500㎜	￥37,900

※支柱には蝶番での取付けをお勧めします。





受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-168 焼杉格子木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
Y-168-2530	約750×　900㎜	￥20,600
Y-168-2535	約750×1050㎜	￥23,900
Y-168-2540	約750×1200㎜	￥27,400
Y-168-2545	約750×1350㎜	￥30,800
Y-168-2550	約750×1500㎜	￥34,200

※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-167 扇格子木戸☆

品　番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）
Y-167-2530	2.5尺×3.0尺	￥25,900
Y-167-2535	2.5尺×3.5尺	￥30,200
Y-167-2540	2.5尺×4.0尺	￥34,500
Y-167-2545	2.5尺×4.5尺	￥38,800
Y-167-2550	2.5尺×5.0尺	￥43,200

※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。

※庭木戸は通常尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※庭木戸補強金具（F-817）、1枚につき￥1,800（税抜）増で取り付けできます。必要な場合は注文時に「補強金具付で…」とお申し付けください。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-108 黒竹張木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	押竹段数	価格(税抜)
Y-108-2530	2.5尺×3.0尺	1段	¥21,900
Y-108-2535	2.5尺×3.5尺	1段	¥23,300
Y-108-2540	2.5尺×4.0尺	2段	¥29,200
Y-108-2545	2.5尺×4.5尺	2段	¥30,700
Y-108-2550	2.5尺×5.0尺	2段	¥33,200

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺
※庭木戸補強金具（F-817）が標準で取り付けています。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-165 穂入木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)
Y-165-2530	2.5尺×3.0尺	¥33,200
Y-165-2535	2.5尺×3.5尺	¥38,700
Y-165-2540	2.5尺×4.0尺	¥44,300
Y-165-2545	2.5尺×4.5尺	¥49,800
Y-165-2550	2.5尺×5.0尺	¥55,300

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-209 黒竹角矢来木戸Ⅰ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)
Y-209-2530	2.5尺×3.0尺	¥18,900
Y-209-2535	2.5尺×3.5尺	¥20,100
Y-209-2540	2.5尺×4.0尺	¥23,000
Y-209-2545	2.5尺×4.5尺	¥24,300
Y-209-2550	2.5尺×5.0尺	¥27,000

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-208 黒竹角矢来木戸Ⅱ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)
Y-208-2530	2.5尺×3.0尺	¥18,900
Y-208-2535	2.5尺×3.5尺	¥20,100
Y-208-2540	2.5尺×4.0尺	¥23,000
Y-208-2545	2.5尺×4.5尺	¥24,300
Y-208-2550	2.5尺×5.0尺	¥27,000

幅2.0尺～2.5尺　高さ2.5尺～5.0尺




別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-313 板ランマ矢来木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)
Y-313-2530	2.5尺×3.0尺	¥24,600
Y-313-2535	2.5尺×3.5尺	¥25,800
Y-313-2540	2.5尺×4.0尺	¥26,800
Y-313-2545	2.5尺×4.5尺	¥28,500
Y-313-2550	2.5尺×5.0尺	¥31,600
Y-313-2555	2.5尺×5.5尺	¥34,800

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.5尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-314 八角木製矢来木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)
Y-314-2530	2.5尺×3.0尺	¥26,000
Y-314-2535	2.5尺×3.5尺	¥27,300
Y-314-2540	2.5尺×4.0尺	¥31,200
Y-314-2545	2.5尺×4.5尺	¥32,900
Y-314-2550	2.5尺×5.0尺	¥36,500

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺

⚠注意
- 庭木戸の幅が2.5尺を超える製品については、庭木戸補強金具（F-817）を取り付けます。
- 取手部分の構造上、取手の出しろの指定は控えて下さい。
- 白木での製作は可能ですが、杉材の赤身が枠にでる場合があります。

チェックポイント
［尺サイズ計算例］
2.5尺=2.5（尺）×303㎜=757.5㎜



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-205 青竹枝折戸

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)	肘坪取付価格(税抜)
Y-205-20	600×1050㎜	¥13,500	¥14,900
Y-205-23	700×1050㎜	¥14,100	¥15,500
Y-205-25	750×1050㎜	¥14,400	¥15,800
Y-205-30	900×1050㎜	¥15,700	¥17,100

※高さ900㎜も同価格です。　運賃
※10月～3月以外は青竹の節（セツ）の関係上、条件付の製作になります。ご相談ください。　時季




受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-206 トラ竹枝折戸

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)	肘坪取付価格(税抜)
Y-206-20	600×1050㎜	¥17,500	¥18,900
Y-206-23	700×1050㎜	¥18,200	¥19,600
Y-206-25	750×1050㎜	¥19,100	¥20,500
Y-206-30	900×1050㎜	¥20,800	¥22,200

※高さ900㎜も同価格です。　運賃



受注 別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-204 萩入白枝折戸

品番	規格(幅×高さ)	価格(税抜)	肘坪取付価格(税抜)
Y-204-20	600×1050㎜	¥16,000	¥17,400
Y-204-23	700×1050㎜	¥16,600	¥18,000
Y-204-25	750×1050㎜	¥17,500	¥18,900
Y-204-30	900×1050㎜	¥18,400	¥19,800

※高さ900㎜も同価格です。　運賃



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-203 白枝折戸☆

品番	規格（幅×高さ）	価格（税抜）	肘坪取付価格（税抜）
Y-203-20	600×1050㎜	¥12,500	¥13,900
Y-203-23	700×1050㎜	¥13,200	¥14,600
Y-203-25	750×1050㎜	¥13,500	¥14,900
Y-203-30	900×1050㎜	¥14,700	¥16,100


※高さ900㎜も同価格です。



ステン庭木戸取付金具
（SUS304）黒色クロメイト


ボルトで固定することにより、矢来木戸を木支柱により確実に取り付けることができます。





ステン庭木戸取付金具☆


品番	品名	価格(税抜)
F-819	ステン庭木戸取付金具	¥3,900



木戸用蝶番☆

品番	品名	価格(税抜)
F-820	木戸用蝶番	¥2,100

※蝶番2枚
ビス（木用）12本付



クリバリ・肘坪・三ツ坪・庭木戸補強金具☆

品番	品名	価格(税抜)
F-811	クリバリ 直☆	見積
F-812	クリバリ 曲り☆	
F-814-1	肘 坪（75㎜）☆	¥1,580
F-814-2	肘 坪（60㎜）☆	¥1,130
F-815-1	三ツ坪（75㎜）☆	¥2,420
F-815-2	三ツ坪（60㎜）☆	¥1,470
F-817	庭木戸補強金具☆	¥ 920


竹輪☆

別注サイズ可 天然素材 国内生産品


品番	品名	規格	価格(税抜)
F-729	晒竹輪	約φ110㎜	¥1,600
F-728	晒竹輪	約φ220㎜	¥1,700
F-727	青竹輪	約φ110㎜	¥1,600








肘 坪



三ツ坪



床机


黒竹床机


さらし竹床机

床机

受注 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)(本)
H-078-1	さらし竹床机	幅1000×奥行350×高さ420㎜	1台	¥72,000
H-079-1	黒竹床机	幅1000×奥行350×高さ420㎜	1台	¥72,000

運賃

縁台


青竹 5尺

縁台　青竹

受注 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)(本)
R-641	縁台 青竹 4尺	幅1200×奥行400×高さ420㎜	1台	¥34,400
R-642	縁台 青竹 5尺	幅1500×奥行400×高さ420㎜	1台	¥43,800

運賃

つくばい（信楽焼）

つくばいは庭で茶客がつくばって手を洗ったことからその名が付けられたといわれます。
庭先にさりげなく置かれたその姿に、住む人の心映えがしのばれます。



湧き水つくばい水月
A069-01
W335×H470㎜
￥85,000（税抜）
A069-02
W300×H390㎜
￥60,000（税抜）
（竹・照明具・
循環式モーター付）
※樹脂製和紙使用



湧き水つくばい渓流
A069-04
W350×H630㎜
￥110,000（税抜）
（竹・循環式モーター付）



湧き水つくばい紫香楽
A069-05
W475×D455×H520㎜
￥110,000（税抜）
（竹・循環式モーター付）



湧き水つくばい響
A071-01 W350×H440㎜
￥75,000（税抜）
A071-02 W300×H380㎜
￥50,000（税抜）
（竹・循環式モーター付）



せせらぎ黒
A071-05 W245×D190×H295㎜
￥41,000（税抜）（循環式モーター付）

水鉢



コゲ釉波口水鉢
A076-02 18号
W530×H280㎜
￥40,000（税抜）



焼締コゲ浅型水鉢
A076-03 21号
W620×H170㎜
￥40,000（税抜）



コゲ窯肌水鉢
A077-03 17号
W510×H215㎜
￥32,000（税抜）



ブルーガラス水鉢
A077-04 17号
W510×H210㎜
￥32,000（税抜）



窯変反型水鉢
A077-07 16号 W475×H160㎜
￥20,000（税抜）

駒寄せ 足元照明タイプ

1本おきに竹の窓部分を設けています。
2本おき、3本おきなど調整が可能です。
ワーロンシートを貼っていますので、雰囲気に
合わせて光の演出を楽しむことが出来ます。

※ご注文時に
「延べ幅（M）」
「高さ（H）」
「奥行（D）」を
ご指示ください。



染青竹駒寄せ【室内用】 受注

品番	仕様	竹幅	価格(税抜)〈m〉
H-073-11	真鍮釘	24㎜	￥95,500
H-073-15	真鍮釘	30㎜	￥93,000

※H800㎜・D300㎜以内を基準とした価格です。



染煤竹駒寄せ【室内用】 受注

品番	仕様	竹幅	価格(税抜)〈m〉
H-074-11	真鍮釘	24㎜	￥95,500
H-074-15	真鍮釘	30㎜	￥93,000

※H800㎜・D300㎜以内を基準とした価格です。



天然黒竹駒寄せ【室内用】 受注

品番	仕様	竹幅	価格(税抜)〈m〉
H-075-11	真鍮釘	24㎜	￥105,000
H-075-15	真鍮釘	30㎜	￥ 98,500

※H800㎜・D300㎜以内を基準とした価格です。

表示価格は1m分となります。

自在鉤







亀甲竹
Ⓐ有効最長：500以内
亀甲竹：
L300×太さφ60～φ75

受注

I-004-1 自在鉤 本煤竹 ケヤキ流（ナガレ）

規　格	入数	価格(税抜)〈本〉
太さφ50～φ60 長さ1200～1350㎜ Ⓐ 有効最長：750以内 流W320×H105	1	￥100,000

受注

I-009-1 自在鉤 人工煤竹 亀甲

規　格	入数	価格(税抜)〈本〉
太さφ60～φ70 長さ1200～1250㎜ Ⓐ 有効最長：500以内 亀甲竹：L300×太さφ60～φ75	1	￥55,000

野点傘



野点傘 輸入品

品番	規 格（cm）	価格(税抜)〈本〉
56254	25号 約φ143×H208	見積
56255	30号 約φ170×H236.5	
56256	35号 約φ200×H246.6	

※品切れの場合、納期がかかります。 運賃

木製傘立 黒塗

品番	規 格（cm）	価格(税抜)〈台〉
56230	約48×48×H60	見積

※古代色も同価格になります。（56206） 運賃

※野点傘＋
木製傘立古代色
使用例

黒塗り縁台（組立）

品番	規 格（cm）	価格(税抜)〈台〉
57214	約120×40×H41	見積

※赤マット別売 運賃





縁台用マット

品番	規 格（cm）	価格(税抜)〈枚〉
57216	約115×34.7×t0.5	見積

運賃

水車





規格	A	B	C	D	E
2.0尺	660㎜	600㎜	720㎜	490㎜	460㎜
2.5尺	830㎜	750㎜	920㎜	510㎜	510㎜
3.0尺	970㎜	900㎜	1050㎜	600㎜	560㎜
4.0尺	1280㎜	1200㎜	1360㎜	700㎜	615㎜
5.0尺	1640㎜	1500㎜	1740㎜	850㎜	1050㎜
6.0尺	1960㎜	1800㎜	2070㎜	880㎜	1140㎜

水車 焼杉 受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）
R-631-20	2.0尺	￥157,000
R-631-25	2.5尺	￥194,000
R-631-30	3.0尺	￥233,000
R-631-40	4.0尺	￥ 394,000
R-631-50	5.0尺	￥ 938,000
R-631-60	6.0尺	￥1,329,000

※寸法表のサイズには多少誤差があります。

カケヒ





別注サイズ可 天然素材 国内生産品

カケヒ☆

品番	品　名	規　格	梱包数	価格(税抜)〈台〉
F-603	カケヒ（晒竹）焼杉角枕	立上り：約1000～1100㎜ 口：約550～650㎜	20台	￥5,900
F-604	カケヒ（晒竹）焼杉角枕 口長	立上り：約1000～1100㎜ 口：約900内外	20台	￥6,400
F-605	カケヒ（晒竹）焼杉丸枕	立上り：約1000～1100㎜ 口：約550～650㎜	20台	￥6,200
F-606	カケヒ（晒竹）焼杉丸枕 口長	立上り：約1000～1100㎜ 口：約900内外	20台	￥6,700

シシオドシ



天然素材 国内生産品

シシオドシ☆

品番	品　名	梱包数	価格（税抜）
F-702	シシオドシ台付	10台	￥11,000
F-703	シシオドシ台なし	10台	￥11,700

ヒシャク



天然素材 国内生産品

竹ヒシャク☆

品番	品　名	価格（税抜）
F-704	竹ヒシャク　大	￥1,200
F-705	竹ヒシャク　小	￥1,100



天然素材 国内生産品

木ヒシャク☆

品番	品　名	規　格	価格（税抜）
F-706	木ヒシャク　大	約φ90×深さ約50㎜	￥3,200
F-707	木ヒシャク　小	約φ70×深さ約45㎜	￥4,000

木ヒシャク 小 受注 運賃

軒掛すだれ


写真番号：PH-045




皮付葭（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
G-001-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 29,000
G-001-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 37,500
G-001-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 41,650
G-001-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 46,000
G-001-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 27,500
G-001-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 35,500
G-001-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 39,350
G-001-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 43,500

最大材料幅1200㎜



蒲芯（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
G-005-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 19,000
G-005-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 24,250
G-005-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 26,850
G-005-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 29,500
G-005-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 16,650
G-005-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 21,000
G-005-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 23,500
G-005-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 26,000

最大材料幅1200㎜

上部竹桟の吊元仕様


A　サカヅキタイプ


B　花菱タイプ　¥1,500（税抜）加算されます。

●軒掛簾の上部竹桟の吊元仕様には、Ⓐ（サカヅキタイプ）、Ⓑ（花菱タイプ）2種類のタイプをご用意しております。ご注文の際にどちらかご指定ください。



上下合わせ桟：標準仕様

ご注文のすだれの雰囲気に合わせて、上下の桟をお選びいただけます。
下記3種類よりご指定ください。



❾ 錆竹押え


⓫ 炭化煤竹押え


⓬ 真竹晒押え

納期：材料調達の有無・繁忙期によって不安定になります。事前のお問い合わせをお願いします。

軒掛すだれ
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
建築石材
砂利・瓦
燈籠
索引



磨葭太口（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
G-003-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 23,700
G-003-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 33,000
G-003-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 34,150
G-003-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 37,750
G-003-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 21,250
G-003-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 27,500
G-003-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 30,500
G-003-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 33,450

最大材料幅1800㎜



炭化煤竹ヒゴ（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
G-008-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 21,050
G-008-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 27,500
G-008-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 30,150
G-008-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 33,250
G-008-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 19,000
G-008-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 24,250
G-008-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 26,850
G-008-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 29,500

最大材料幅1800㎜



天津葭（防カビ処理）

受注 天然素材 国内生産品


品番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
G-010-01	幅960×垂れ 540㎜	¥ 15,000
G-010-02	幅960×垂れ 860㎜	¥ 19,000
G-010-03	幅960×垂れ1180㎜	¥ 21,250
G-010-04	幅960×垂れ1650㎜	¥ 23,500
G-010-05	幅880×垂れ 540㎜	¥ 13,500
G-010-06	幅880×垂れ 860㎜	¥ 16,800
G-010-07	幅880×垂れ1180㎜	¥ 18,550
G-010-08	幅880×垂れ1650㎜	¥ 20,500

最大材料幅1000㎜

■軒掛簾の取付方法



Ⓐ-1（一重折釘）




Ⓑ-2（二重折釘）




●軒掛簾には、写真のように取付方法により釘の形が異なります。吊り用折釘（Ⓐ-1（一重折釘）、Ⓑ-2（二重折釘））¥1,500（税抜）／組
ご注文の際、どちらのタイプかをご指定ください。


一連巻き上げ器　二連巻き上げ器

巻き上げ器

品番	器　材	価格（税抜）〈取付費〉
G-000-05	すだれ用 一連巻き上げ器 取付費用	¥ 5,500
G-000-06	すだれ用 二連巻き上げ器 取付費用	¥ 7,000



巻き上げ用L型金具

品番	価格（税抜）〈本〉
G-000-09	¥ 6,000

注意　手作り品のため多少の誤差がございます。

玉巻 本棕梱梅印 1000



玉巻 本棕梱梅印 1000☆ 長さ1000m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-10-1	玉巻 本棕梱梅印 1000 1P 赤	1本出し	¥12,000
A-10-2	玉巻 本棕梱梅印 1000 1P 黒	1本出し	¥15,400
A-10-3	玉巻 本棕梱梅印 1000 2P 赤	2本出し	¥12,000
A-10-4	玉巻 本棕梱梅印 1000 2P 黒	2本出し	¥15,400

※梱包数8玉　出荷 梱包単位

玉巻 1000



玉巻 1000☆ 長さ1000m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-1-1	玉巻 1000 1P 赤	1本出し	¥8,500
A-1-2	玉巻 1000 1P 黒	1本出し	¥9,400
A-1-3	玉巻 1000 2P 赤	2本出し	¥8,500
A-1-4	玉巻 1000 2P 黒	2本出し	¥9,400

※梱包数8玉　出荷 梱包単位

玉巻 700



玉巻 700☆ 長さ700m 太さ約3㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-2-1	玉巻 700 1P 赤	1本出し	¥6,200
A-2-2	玉巻 700 1P 黒	1本出し	¥6,900
A-2-3	玉巻 700 2P 赤	2本出し	¥6,200
A-2-4	玉巻 700 2P 黒	2本出し	¥6,900

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

玉巻 本棕梱梅印 500



玉巻 本棕梱梅印 500☆ 長さ500m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-11-1	玉巻 本棕梱梅印 500 1P 赤	1本出し	¥7,000
A-11-2	玉巻 本棕梱梅印 500 1P 黒	1本出し	¥8,800
A-11-3	玉巻 本棕梱梅印 500 2P 赤	2本出し	¥7,000
A-11-4	玉巻 本棕梱梅印 500 2P 黒	2本出し	¥8,800

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

玉巻 500



玉巻 500☆ 長さ500m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-3-1	玉巻 500 1P 赤	1本出し	¥4,800
A-3-2	玉巻 500 1P 黒	1本出し	¥5,200
A-3-3	玉巻 500 2P 赤	2本出し	¥4,800
A-3-4	玉巻 500 2P 黒	2本出し	¥5,200

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

玉巻 本棕梱梅印 100



玉巻 本棕梱梅印 100☆ 長さ100m 太さ約3㎜ 本棕梱 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-12-1	玉巻 本棕梱梅印 100 1P 赤	1本出し	¥1,470
A-12-2	玉巻 本棕梱梅印 100 1P 黒	1本出し	¥1,840
A-12-3	玉巻 本棕梱梅印 100 2P 赤	2本出し	¥1,470
A-12-4	玉巻 本棕梱梅印 100 2P 黒	2本出し	¥1,840

※梱包数50玉　出荷 梱包単位

玉巻 350



玉巻 350☆ 長さ350m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-4-1	玉巻 350 1P 赤	1本出し	¥3,400
A-4-2	玉巻 350 1P 黒	1本出し	¥3,700
A-4-3	玉巻 350 2P 赤	2本出し	¥3,400
A-4-4	玉巻 350 2P 黒	2本出し	¥3,700

※梱包数20玉　出荷 梱包単位

玉巻 100



玉巻 100☆ 長さ100m 太さ約3㎜ 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-5-1	玉巻 100 1P 赤	1本出し	¥ 980
A-5-2	玉巻 100 1P 黒	1本出し	¥1,020
A-5-3	玉巻 100 2P 赤	2本出し	¥ 980
A-5-4	玉巻 100 2P 黒	2本出し	¥1,020

※梱包数50玉　出荷 梱包単位

玉巻 400



玉巻 400☆ 長さ400m 太さ約4㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-8-1	玉巻 400 1P 赤	1本出し	¥6,300
A-8-2	玉巻 400 1P 黒	1本出し	¥6,800
A-8-3	玉巻 400 2P 赤	2本出し	¥6,300
A-8-4	玉巻 400 2P 黒	2本出し	¥6,800

※梱包数10玉　出荷 梱包単位

平巻 50



平巻 50☆ 長さ50m 太さ約3㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-7-1	平巻 50 1P 赤	1本出し	¥620
A-7-2	平巻 50 1P 黒	1本出し	¥670

※梱包数120玉　出荷 梱包単位

本棕櫚龍神



本棕櫚龍神☆ 長さ500m 太さ約4㎜ 受注 天然素材

品番	品名	規格	価格(税抜)
A-6-1	本棕櫚 龍神 1P 赤	1本出し	¥10,900
A-6-2	本棕櫚 龍神 1P 黒	1本出し	¥13,600

※梱包数10玉　出荷 梱包単位



※玉巻は他の長さも受注生産にて出来ます。
お問い合わせください。

※棕梱縄〈黒〉は染色していますので、多少色落ちすることがあります。水ですすいでからご使用下さい。

本棕梱梅印 大束・那智印 大束



本棕梱梅印 大束☆ 太さ約3㎜×長さ40m 本棕梱 天然素材

品番	品名	梱包数	価格(税抜)
A-24-1-1	本棕梱梅印 大束 赤1本出し	50把×2	¥680
A-24-1-2	本棕梱梅印 大束 赤2本出し	50把×2	¥680
A-24-2-1	本棕梱梅印 大束 黒1本出し	50把×2	¥850
A-24-2-2	本棕梱梅印 大束 黒2本出し	50把×2	¥850

※梱包数100把　出荷 梱包単位

那智印 大束☆ 太さ約3㎜×長さ40m 天然素材

品番	品名	梱包数	価格(税抜)
A-25-1-1	那智印 大束 赤1本出し	50把×2	¥520
A-25-1-2	那智印 大束 赤2本出し	50把×2	¥520
A-25-2-1	那智印 大束 黒1本出し	50把×2	¥530
A-25-2-2	那智印 大束 黒2本出し	50把×2	¥530

※梱包数100把　出荷 梱包単位

本棕梱松印 大束・本棕梱松印 小束



本棕梱松印 大束☆ 太さ約4㎜×長さ45m 本棕梱 天然素材

品番	品名	梱包数	価格(税抜)
A-20-1-1	本棕梱松印 大束 赤1本出し	50把×2	¥ 860
A-20-1-2	本棕梱松印 大束 赤2本出し	50把×2	¥ 860
A-20-2-1	本棕梱松印 大束 黒1本出し	50把×2	¥1,060
A-20-2-2	本棕梱松印 大束 黒2本出し	50把×2	¥1,060

※梱包数100把　出荷 梱包単位

本棕梱松印 小束☆ 太さ約4㎜×長さ22.5m 本棕梱 天然素材


品番	品名	梱包数	価格(税抜)
A-21-1-1	本棕梱松印 小束 赤1本出し	100把×2	¥500
A-21-2-1	本棕梱松印 小束 黒1本出し	100把×2	¥640

※梱包数200把　出荷 梱包単位



・強力に結束したい時や、化粧使用の時などは2本出しが便利です。

棕梱縄(矢来)の結び方例



並小束・本棕梱極細6匁縄



並小束☆ 太さ約3㎜×長さ20m 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-27-1	並小束 赤	¥190
A-27-2	並小束 黒	¥210

※梱包数400把　出荷 梱包単位

本棕梱極細6匁縄☆ 太さ約2㎜×長さ20m 本棕梱 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-43-1	本棕梱極細6匁縄 赤	¥430
A-43-2	本棕梱極細6匁縄 黒	¥600

※梱包数200把　出荷 梱包単位

本棕梱枝引縄・窓引縄



本棕梱枝引縄☆ 太さ約2㎜×長さ37m 本棕梱 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-33-1	本棕梱枝引縄 赤	¥630

※梱包数100把　出荷 梱包単位

窓引縄☆ 太さ約6㎜×長さ38m 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-40-1	窓引縄 赤	¥1,580
A-40-2	窓引縄 黒	¥1,900

※梱包数50把　出荷 梱包単位

検定用棕梱縄



天然素材

検定用棕梱縄☆ 太さ約3㎜×長さ25m

品番	品名	価格(税抜)
A-30-2	検定用 黒	¥390

※梱包数200把　出荷 梱包単位

棕梱皮



棕梱皮☆ 天然素材

品番	品名	入数	価格(税抜)
A-80	棕梱皮	500枚	¥310

出荷 梱包単位

堅縄・百尺縄



堅縄☆ 太さ約3㎜×長さ25m 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-34-1	堅縄 赤	¥420
A-34-2	堅縄 黒	¥440

※梱包数200把　出荷 梱包単位

百尺縄☆ 太さ約4㎜×長さ12m 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-36-1	百尺縄 赤	¥230
A-36-2	百尺縄 黒	¥250

※梱包数200把　出荷 梱包単位

百尺縄☆ 太さ約3㎜×長さ12m 天然素材

品番	品名	価格(税抜)
A-35-1	百尺縄 赤	¥210
A-35-2	百尺縄 黒	¥220

※梱包数200把　出荷 梱包単位

※棕梱縄〈黒〉は染色していますので、多少色落ちすることがあります。水ですすいでからご使用下さい。

幹巻テープ




F-741　エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)☆　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
F-741-100	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃100	10 cm×20m	45巻	¥ 900
F-741-125	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃125	12.5cm×20m	45巻	¥1,050
F-741-150	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃150	15 cm×20m	30巻	¥1,260
F-741-200	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃200	20 cm×20m	30巻	¥1,590
F-741-280	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)＃280	28 cm×20m	18巻	¥2,380

出荷 梱包単位

根巻テープ



F-742　エイコー根巻テープ☆　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-742-280	エイコー根巻テープ＃280	28cm×20m	18巻	¥1,880
F-742-380	エイコー根巻テープ＃380	38cm×20m	15巻	¥2,450
F-742-570	エイコー根巻テープ＃570	57cm×20m	9巻	¥3,800
F-742-700	エイコー根巻テープ＃700	70cm×20m	6巻	¥4,810
F-742-800	エイコー根巻テープ＃800	80cm×20m	6巻	¥5,330
F-742-900	エイコー根巻テープ＃900	90cm×20m	6巻	¥5,990
F-742-1000	エイコー根巻テープ＃1000	100cm×20m	6巻	¥6,450
F-742-1140	エイコー根巻テープ＃1140	114cm×20m	6巻	¥7,130

出荷 梱包単位

緑化テープ



F-740　輸入エイコー緑化テープ(両耳ジュート掛)☆　天然素材　輸入品・インド製

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
F-740-100	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃100	10 cm×20m	45巻	¥ 570
F-740-125	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃125	12.5cm×20m	45巻	¥ 720
F-740-150	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃150	15 cm×20m	30巻	¥ 850
F-740-200	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃200	20 cm×20m	30巻	¥1,060
F-740-280	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃280	28 cm×20m	18巻	¥1,600
F-740-380	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃380	38 cm×20m	15巻	¥2,000
F-740-570	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃570	57cm×20m	9巻	¥2,890
F-740-700	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃700	70cm×20m	6巻	¥3,570
F-740-800	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃800	80cm×20m	6巻	¥3,900
F-740-900	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃900	90cm×20m	6巻	¥4,250
F-740-1000	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃1000	100cm×20m	6巻	¥4,580
F-740-1140	緑化テープ(両耳ジュート掛)＃1140	114cm×20m	6巻	¥5,420

出荷 梱包単位

根巻テープ
(正方形・三角形)



F-743　エイコー根巻テープ　正方形　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
F-743-35	根巻テープ 正方形＃ 35	35× 35cm	700枚	¥ 52
F-743-40	根巻テープ 正方形＃ 40	40× 40cm	600枚	¥ 66
F-743-45	根巻テープ 正方形＃ 45	45× 45cm	500枚	¥ 83
F-743-50	根巻テープ 正方形＃ 50	50× 50cm	500枚	¥100
F-743-55	根巻テープ 正方形＃ 55	55× 55cm	300枚	¥125
F-743-60	根巻テープ 正方形＃ 60	60× 60cm	300枚	¥145
F-743-65	根巻テープ 正方形＃ 65	65× 65cm	200枚	¥175
F-743-70	根巻テープ 正方形＃ 70	70× 70cm	200枚	¥198
F-743-80	根巻テープ 正方形＃ 80	80× 80cm	200枚	¥253
F-743-90	根巻テープ 正方形＃ 90	90× 90cm	100枚	¥335
F-743-100	根巻テープ 正方形＃100	100×100cm	100枚	¥402
F-743-114	根巻テープ 正方形＃114	114×114cm	100枚	¥513
F-743-120	根巻テープ 正方形＃120	120×120cm	100枚	¥564

運賃 3ケース以上(正方形と三角形の取り合わせ)

F-744　エイコー根巻テープ　三角形　天然素材

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
F-744-38	根巻テープ 三角形＃ 38	38× 38× 54cm	1200枚	¥ 32
F-744-40	根巻テープ 三角形＃ 40	40× 40× 57cm	1200枚	¥ 34
F-744-45	根巻テープ 三角形＃ 45	45× 45× 64cm	1000枚	¥ 43
F-744-50	根巻テープ 三角形＃ 50	50× 50× 71cm	1000枚	¥ 52
F-744-55	根巻テープ 三角形＃ 55	55× 55× 78cm	600枚	¥ 62
F-744-60	根巻テープ 三角形＃ 60	60× 60× 85cm	600枚	¥ 73
F-744-65	根巻テープ 三角形＃ 65	65× 65× 92cm	400枚	¥ 88
F-744-70	根巻テープ 三角形＃ 70	70× 70× 99cm	400枚	¥103
F-744-75	根巻テープ 三角形＃ 75	75× 75×106cm	300枚	¥120
F-744-80	根巻テープ 三角形＃ 80	80× 80×113cm	300枚	¥132
F-744-90	根巻テープ 三角形＃ 90	90× 90×127cm	200枚	¥169
F-744-100	根巻テープ 三角形＃100	100×100×141cm	200枚	¥205
F-744-114	根巻テープ 三角形＃114	114×114×161cm	200枚	¥257
F-744-120	根巻テープ 三角形＃120	120×120×170cm	200枚	¥276

出荷 梱包単位

麻 縄



F-745　エイコー麻縄(天然ジュート100%)☆　天然素材　輸入品

品番	品名	規格 太さ	規格 重さ	規格 長さ	1ケースの入数(巻)	価格(税抜)
F-745-8	エイコー麻縄 728	約10mm	2.5kg	約125m	8巻	¥3,000
F-745-6	エイコー麻縄 726	約 8mm	2.5kg	約160m	8巻	¥3,000
F-745-4	エイコー麻縄 724	約 6mm	2.5kg	約250m	8巻	¥3,000
F-745-3	エイコー麻縄 723	約 4mm	2.5kg	約330m	8巻	¥3,000
F-745-2	エイコー麻縄 722	約 3mm	2.5kg	約490m	8巻	¥3,000

出荷 梱包単位


写真番号:PH-046

天然杉皮テープ



良質の天然素材を使用していますので
樹木によくなじみ、環境にもクリーンです。

F-736　エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)☆　天然素材　輸入品

品番	品名	長さ	入数	価格(税抜)
F-736-10	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃100	10cm×5m	24巻	¥1,530
F-736-15	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃150	15cm×5m	16巻	¥2,210
F-736-20	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃200	20cm×5m	12巻	¥2,950
F-736-30	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)＃300	30cm×5m	8巻	¥4,420

天然素材の加工品の為、寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。 出荷 梱包単位

緑化スギテープ



F-737　エイコー緑化スギテープ☆　天然素材　国内生産品

品番	品名	長さ	入数	価格(税抜)
F-737-10	エイコー緑化スギテープ＃100	10 cm×10m	20巻	¥1,570
F-737-12	エイコー緑化スギテープ＃125	12.5cm×10m	16巻	¥1,970
F-737-15	エイコー緑化スギテープ＃150	15 cm×10m	16巻	¥2,290
F-737-20	エイコー緑化スギテープ＃200	20 cm×10m	12巻	¥3,050
F-737-25	エイコー緑化スギテープ＃250	25 cm×10m	8巻	¥3,940
F-737-30	エイコー緑化スギテープ＃300	30 cm×10m	8巻	¥4,460

出荷 梱包単位

縄・こも



F-843　こまい縄☆　天然素材　国内生産品

規格	入数	価格(税抜)
φ4mm×60m	40把	見積



F-841　こも　天然素材

規格	入数	価格(税抜)
3.6約105×180cm	30枚入	見積



F-840　わら縄　天然素材

規格	価格(税抜)
1.5分	見積
2 分	
2.5分	
3 分	



F-842　イ草縄　天然素材　国内生産品

規格	価格(税抜)
1.5分	見積
2 分	
2.5分	

杉皮


M-30　M-31

M-30　杉皮錆 6尺　天然素材　国内生産品

規格	入数	価格(税抜)〈1束〉
2坪入	1束	¥84,000

M-31　杉皮特選 6尺☆

規格	入数	価格(税抜)〈1束〉
3坪入	1束	¥84,000


M-41　M-42　M-43

M-43　エイコー輸入杉皮 2尺☆　天然素材　輸入品

規格	入数	価格(税抜)〈1束〉
約30cm×60cm 18枚 1坪入(1束)	5坪(5束)	見積

M-42　エイコー輸入杉皮 3尺☆

規格	入数	価格(税抜)〈1束〉
約30cm×90cm 12枚 1坪入(1束)	5坪(5束)	見積

M-41　エイコー輸入杉皮 6尺☆

規格	入数	価格(税抜)〈1束〉
約30cm×180cm 6枚 1坪入(1束)	5坪(5束)	見積

芝串



F-881　芝串節付Vカット＃12　天然素材　輸入品

規格	梱包数	価格(税抜)〈1パック〉
120mm P・P袋入 中国産	2000本／1パック	¥8,400

出荷 2パック(4000本)単位

F-882　芝串節付Vカット＃15

規格	梱包数	価格(税抜)〈1パック〉
150mm P・P袋入 中国産	2000本／1パック	¥8,400

出荷 2パック(4000本)単位

F-883　芝串節付Vカット＃18

規格	梱包数	価格(税抜)〈1パック〉
180mm P・P袋入 中国産	2000本／1パック	¥8,400

出荷 2パック(4000本)単位

添木結束クランプ



添木結束クランプの特長

作業が早く、締め付けが頑丈で、
だれが取り付けても安定した
固定力が得られます。
突起物などがなく
安全で、短時間で
セットできるので
コストの軽減にも
なります。
美観的に優れているので、景観を損ないません。
横木・杭などがやせても、増す締めが簡単にできます。
錆びにくいステンレス製（SUS304）です。



東京都建設局の新技術認定

東京都建設局 新技術とは
「民間等で開発された優れた新技術の情報を組織として共有し、建設局が施工する工事に積極的に活用すること」を目的としたデータベースです。

使用上の注意 ドライバー等で締め付けるとケガをする事があります。締め付けはボックススパナ（10㎜）で締め付けてください。



添木結束クランプ☆

品　番	品　名	規格（mm）	梱包数	価格（税抜）（1個）
AM-2522-50N	添木結束クランプ 50N	支柱 45~55φ 横木 50φ 支柱 50φ 横木 45~55φ	200個（50×4）	¥680
AM-2522-60N	添木結束クランプ 60N	支柱 55~65φ 横木 60φ 支柱 60φ 横木 55~65φ	200個（50×4）	¥680
AM-2522-65N	添木結束クランプ 65N	支柱 60~68φ 横木 65φ 支柱 65φ 横木 60~68φ	200個（50×4）	¥680
AM-2522-70N	添木結束クランプ 70N	支柱 65~75φ 横木 70φ 支柱 70φ 横木 65~75φ	200個（50×4）	¥680
AM-2522-75N	添木結束クランプ 75N	支柱 70~80φ 横木 75φ 支柱 75φ 横木 70~80φ	200個（50×4）	¥700
AM-2522-80N	添木結束クランプ 80N	支柱 75~85φ 横木 80φ 支柱 80φ 横木 75~85φ	200個（50×4）	¥740

杭打ちキャップ

杭打ち時に杭の上に被せるだけで、杭の割れ・かけを防ぐ便利な用具です。

杭打ちキャップ☆

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
PM-008	杭打ちキャップ 丸型75	外径83φ×t4×内径75φ×高さ65㎜	¥ 5,500
PM-009	杭打ちキャップ 丸型90	外径98φ×t4×内径90φ×高さ70㎜	¥ 7,000

※ユニクロメッキ





枕木








AS-001　ACQ加圧注入新品枕木☆**（中国製）** 天然素材 新品

規　格	梱包数	価格（税抜）〈本〉
約W200×約H130×約L2000㎜　重量 約40kg	30本	見積

材質：ニュージーランド松　運賃

杭・横木



ACQ加圧注入木杭・横木☆ 天然素材

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
ACQ-K4-1	ACQ　木杭	φ50×1800㎜	見積
ACQ-K4-5	ACQ　木杭	φ50×1500㎜	
ACQ-Y-1	ACQ　横木	φ50×　600㎜	
ACQ-K6-2	ACQ　木杭	φ60×1800㎜	見積
ACQ-K6-9	ACQ　木杭	φ60×1500㎜	
ACQ-Y-2	ACQ　横木	φ60×　600㎜	



A-60

A-60　三子ロープ☆ 天然繊維100%

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-60-06	約 6㎜	約300m	約 6kg	¥ 27,700（赤）
				¥ 31,000（黒）
A-60-08	約 8㎜	約350m	約11kg	¥ 41,300（赤）
				¥ 46,100（黒）
A-60-09	約 9㎜	約300m	約11kg	¥ 40,400（赤）
				¥ 48,800（黒）
A-60-10	約10㎜	約250m	約10kg	¥ 40,800（赤）
				¥ 46,200（黒）
A-60-12	約12㎜	約200m	約12kg	¥ 45,500（赤）
				¥ 51,500（黒）

※長さは一本物の長さでない場合がありますのでご了承ください。

ロープ柵・臨時駐車場のラインなど多目的に使用可能なロープです。
用途に合わせてお選びください。また、エイコーガーデンエクステリアプロ　庭の匠には、ロープ柵に使用可能な人工杭も掲載しております。



A-63

スリランカ製 天然繊維100%

A-63　パーム三子ロープ☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-63-06	約 6㎜	約400m	約12kg	¥ 34,000
A-63-09	約 9㎜	約300m	約12kg	¥ 34,000
A-63-10	約10㎜	約260m	約12kg	¥ 34,000
A-63-12	約12㎜	約200m	約12kg	¥ 34,000

※カラーは赤のみになります
※長さは一本物の長さでない場合がありますのでご了承ください。





A-51

A-51　標識ロープ☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-51-09-1	約 9㎜	約100m	約2.8kg	¥ 5,100
A-51-09-2	約 9㎜	約200m	約5.6kg	¥ 10,200
A-51-12-1	約12㎜	約100m	約4.0kg	¥ 7,200
A-51-12-2	約12㎜	約200m	約8.0kg	¥ 14,400



A-53

A-53　エイコーニュー棕梠ロープ（ポリエチレン）☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-53-09	約 9㎜	約200m	約7.6kg	¥ 19,000
A-53-10	約10㎜	約200m	約9.6kg	¥ 23,200
A-53-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 31,500



A-55

A-55　グリーンロープ（ポリエチレン）☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-55-06	約 6㎜	約200m	約 3.5kg	¥ 9,500
A-55-08	約 8㎜	約200m	約 6.2kg	¥ 15,500
A-55-09	約 9㎜	約200m	約 7.6kg	¥ 19,000
A-55-10	約10㎜	約200m	約 9.6kg	¥ 23,200
A-55-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 31,500
A-55-14	約14㎜	約200m	約19.8kg	¥ 43,400
A-55-16	約16㎜	約200m	約25.0kg	¥ 54,700

※ポリエチレンロープ　黒・白も出来ます。



A-56

A-56　マニラロープ

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-56-06	約 6㎜	約200m	約 5.0kg	¥ 11,900
A-56-08	約 8㎜	約200m	約 9.0kg	¥ 18,900
A-56-09	約 9㎜	約200m	約 11.5kg	¥ 23,000
A-56-10	約10㎜	約200m	約 14.0kg	¥ 27,600
A-56-12	約12㎜	約200m	約 20.0kg	¥ 37,800
A-56-14	約14㎜	約200m	約 27.0kg	¥ 50,200
A-56-16	約16㎜	約200m	約 36.0kg	¥ 65,000
A-56-18	約18㎜	約200m	約 46.0kg	¥ 82,000
A-56-20	約20㎜	約200m	約 57.0kg	¥101,600
A-56-22	約22㎜	約200m	約 67.0kg	¥117,800
A-56-24	約24㎜	約200m	約 78.0kg	¥137,100
A-56-26	約26㎜	約200m	約 96.0kg	¥168,700
A-56-28	約28㎜	約200m	約106.0kg	¥186,300



A-57

A-57 ビニロンロープ☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-57-06	約 6㎜	約200m	約 4.0kg	¥ 15,000
A-57-08	約 8㎜	約200m	約 7.3kg	¥ 25,600
A-57-09	約 9㎜	約200m	約 9.7kg	¥ 33,900
A-57-10	約10㎜	約200m	約 11.5kg	¥ 40,200
A-57-12	約12㎜	約200m	約 16.0kg	¥ 54,100
A-57-14	約14㎜	約200m	約 23.0kg	¥ 77,800
A-57-16	約16㎜	約200m	約 28.5kg	¥ 96,400
A-57-18	約18㎜	約200m	約 37.0kg	¥125,100



A-52

A-52　黄混ロープ（ビニロン・ポリエチレン混合ロープ）☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-52-06	約 6㎜	約200m	約 3.8kg	¥ 12,800
A-52-08	約 8㎜	約200m	約 6.2kg	¥ 18,300
A-52-09	約 9㎜	約200m	約 8.4kg	¥ 23,400
A-52-10	約10㎜	約200m	約 9.8kg	¥ 26,800
A-52-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 34,900

※トラックロープP162に掲載。

※天然素材の為、環境により縮む場合がありますのでご了承ください。




A-54

A-54　ポリエチレンロープ（カッチ）☆

品番	太さ	長さ	重さ	単価（税抜）〈1丸〉
A-54-06	約 6㎜	約200m	約 3.5kg	¥ 9,500
A-54-08	約 8㎜	約200m	約 6.2kg	¥ 15,500
A-54-09	約 9㎜	約200m	約 7.6kg	¥ 19,000
A-54-10	約10㎜	約200m	約 9.6kg	¥ 23,200
A-54-12	約12㎜	約200m	約13.5kg	¥ 31,500
A-54-14	約14㎜	約200m	約19.8kg	¥ 43,400
A-54-16	約16㎜	約200m	約25.0kg	¥ 54,700

※ポリエチレンロープ　黒・白も出来ます。

晒竹(黄固竹)・晒竹



晒竹(黄固竹)☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BW-331	晒竹(黄固竹) 5分	2m	120本入	¥22,300
BW-332	晒竹(黄固竹) 6分	2m	100本入	¥22,300
BW-333	晒竹(黄固竹) 7分	2m	80本入	¥22,300
BW-334	晒竹(黄固竹) 8分	2m	60本入	¥22,300
BW-335	晒竹(黄固竹) 9分	2m	40本入	¥22,300
BW-336	晒竹(黄固竹) 1寸	2m	35本入	¥22,300
BW-337	晒竹(黄固竹) 7分	3m	60本入	¥25,200
BW-338	晒竹(黄固竹) 8分	3m	50本入	¥25,200

晒竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BW-340	晒竹 8分	4m	40本入	¥23,500
BW-341	晒竹 9分	4m	35本入	¥23,500
BW-342	晒竹 1寸	4m	30本入	¥23,500
BW-343	晒竹 1寸1分	4m	25本入	¥23,500

火晒竹(黄固竹)



火晒竹(黄固竹)☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BW-353	火晒竹(黄固竹) 7分	2m	80本入	¥26,400
BW-354	火晒竹(黄固竹) 8分	2m	60本入	¥26,400


女　竹



女竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BC-344-2	女竹 3分	2m	300本入	¥26,900
BC-345-2	女竹 4分	2m	150本入	¥26,100

黒　竹



黒竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BB-382	黒竹 6分	2m	100本入	見積
BB-383	黒竹 7分	2m	80本入	
BB-384	黒竹 8分	2m	60本入	



黒竹 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BB-303	黒竹 3分	2m	300本入	見積
BB-304	黒竹 4分	2m	200本入	
BB-305	黒竹 5分	2m	120本入	
BB-306	黒竹 6分	2m	100本入	
BB-307	黒竹 7分	2m	70本入	
BB-308	黒竹 8分	2m	50本入	
BB-309	黒竹 9分	2m	40本入	
BB-310	黒竹 寸0	2m	30本入	
BB-311	黒竹 寸1	2m	25本入	
BB-312	黒竹 寸2	2m	20本入	
BB-320	黒竹 寸0	4m	30本入	
BB-321	黒竹 寸1	4m	25本入	

虎　竹



虎竹

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1束)
BB-326	虎竹 9分	4m	40本入	見積
BB-327	虎竹 1寸	4m	30本入	
BB-328	虎竹 1寸1分	4m	25本入	
BB-329	虎竹 3寸(回り寸)	4m	20本入	
BB-330	虎竹 4寸(回り寸)	4m	12本入	
BB-331	虎竹 5寸(回り寸)	4m	7本入	
BB-332	虎竹 6寸(回り寸)	4m	5本入	
BB-333	虎竹 7寸(回り寸)	4m	4本入	

チェックポイント
1尺=303mm 1寸=30.3mm 1分=3.03mm

竹磨き



※竹磨きに最適です。

B-11 業務用ボンスターポンド巻＃0☆

規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
約W37×D10×H7cm	25本	¥1,670

カールケートゴールド

銅の抗菌力で
細菌の増殖を防ぐ!!



B-13 カールケートゴールド 約50

規格	梱包数	価格(税抜)〈個〉
約50g	1個	¥390

建仁寺竹


一等品


二等品


1束45枚入り
(1枚：幅約40㎜)

天然素材 国内生産品・九州産

BE-372 晒建仁寺竹 一等品

規格	価格(税抜)〈1束〉
6尺	見積

天然素材 国内生産品・九州産

BE-374 晒建仁寺竹 二等品

規格	価格(税抜)〈1束〉
6尺	見積



晒竹


晒半割竹　晒丸竹

晒半割竹 天然素材 国内生産品・九州産

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1枚)
BF-403	晒半割竹	5寸半割×2m	32枚入	見積
BF-402	晒半割竹	5寸半割×4m	16枚入	
BF-376	晒半割竹	6寸半割×2m	24枚入	
BF-377	晒半割竹	6寸半割×4m	12枚入	
BF-378	晒半割竹	7寸半割×2m	16枚入	
BF-379	晒半割竹	7寸半割×4m	8枚入	
BF-380	晒半割竹	8寸半割×2m	12枚入	
BF-381	晒半割竹	8寸半割×4m	6枚入	

出荷 偶数枚単位 例：6寸＝6cm（竹の直径）

晒丸竹 天然素材 国内生産品・九州産

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)(1枚)
BF-405	晒丸竹	5寸×2m	16本入	見積
BF-404	晒丸竹	5寸×4m	8本入	
BF-382	晒丸竹	6寸×2m	12本入	
BF-383	晒丸竹	6寸×4m	6本入	
BF-384	晒丸竹	7寸×2m	8本入	
BF-385	晒丸竹	7寸×4m	4本入	
BF-386	晒丸竹	8寸×2m	6本入	
BF-387	晒丸竹	8寸×4m	3本入	

孟宗竹枝編



天然素材 国内生産品

BF-398 孟宗竹枝編(小)

規格	入数	価格(税抜)〈枚〉
W450×H900㎜	10枚	¥14,600



天然素材 国内生産品

BF-397 孟宗竹枝編(大)

規格	入数	価格(税抜)〈枚〉
W450×H1500㎜	5枚	¥19,400



天然素材 輸入品・中国製

BF-401 輸入孟宗竹枝編180☆

規格	入数	価格(税抜)〈枚〉
W1200×H1600～1800㎜	2枚	¥11,100

輸入孟宗枝　長穂


BF-396　BF-390-1　BF-390-2

BF-396 輸入孟宗枝 6尺☆

規格	入数	価格(税抜)〈束〉
約18kg 高さ約1600～1800㎜	約300本/束	¥27,500

※国産孟宗枝もあります、お問い合わせください。

BF-390-1 長穂☆ 天然素材 国内生産品

規格	価格(税抜)
重量約5貫目(約18kg)	見積

BF-390-2 長穂根切り☆

規格	価格(税抜)
重量約5貫目(約18kg)	見積

※輸入品（中国産）長穂もあります、お問い合わせください。

黒穂





BF-391 黒穂☆ 天然素材 国内生産品

規格	価格(税抜)
重量約5貫目(約18kg)	見積

※輸入品（約9kg）もあります、お問い合わせください。

チェックポイント
1貫目=3.75kg


銘　竹



受注 天然素材 国内生産品

A-031 図面角竹（真空加圧防虫処理品）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-031-03	4000	45～ 68	¥35,000	¥ 50,500
A-031-06	4000	69～ 82	¥39,000	¥ 63,000
A-031-09	4000	83～100	¥40,500	¥ 79,000
A-031-12	4000	101～112	¥48,000	¥ 98,000
A-031-15	4000	113～124	¥83,500	¥147,000



受注 天然素材 国内生産品

A-032 図面平竹（真空加圧防虫処理品）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-032-03	4000	60～ 82	¥45,000	¥53,000
A-032-06	4000	83～100	¥46,500	¥61,500
A-032-09	4000	101～112	¥53,000	¥75,500



受注 天然素材 国内生産品

A-033 図面丸竹（真空加圧防虫処理品）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-033-03	4000	55～ 61	¥23,500	¥33,000
A-033-06	4000	63～ 70	¥26,000	¥38,500
A-033-09	4000	71～ 79	¥29,000	¥46,000
A-033-12	4000	80～ 88	¥30,500	¥53,000
A-033-15	4000	89～ 97	¥33,500	¥61,500
A-033-18	4000	98～106	¥38,000	¥72,500
A-033-21	4000	107～115	¥42,500	¥84,500
A-033-24	4000	116～124	¥49,500	¥99,500



受注 天然素材 国内生産品

A-010 晒竹（防虫）※湯抜き加工品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-010-01	2000	9～13	¥ 2,150	—
A-010-02	2000	14～16	¥ 1,750	—
A-010-03	2000	17～19	¥ 1,850	—
A-010-04	2000	20～22	¥ 1,950	—
A-010-05	2000	23～25	¥ 2,000	¥ 3,800
A-010-06	2000	26～28	¥ 2,300	¥ 4,900
A-010-07	2000	29～31	¥ 2,500	¥ 6,050
A-010-08	3000	17～22	¥ 2,700	—
A-010-09	3000	23～25	¥ 2,850	¥ 5,550
A-010-10	3000	26～28	¥ 3,150	¥ 7,050
A-010-11	3000	29～31	¥ 3,650	¥ 8,950
A-010-12	4000	23～25	¥ 3,700	—
A-010-13	4000	26～28	¥ 3,850	—
A-010-14	4000	29～31	¥ 4,500	¥10,150
A-010-15	4000	32～37	¥ 4,800	¥12,600
A-010-16	4000	38～43	¥ 5,750	¥14,550
A-010-17	4000	44～52	¥ 7,000	¥18,500
A-010-18	4000	53～61	¥ 9,800	¥23,800
A-010-19	4000	62～70	¥15,900	¥34,900
A-010-20	4000	71～79	¥21,200	¥46,700



受注 天然素材 国内生産品

A-011 晒竹（防虫）※火焙り加工品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-011-04	2000	20～ 22	¥ 2,900	—
A-011-05	2000	23～ 25	¥ 3,050	¥ 4,850
A-011-06	2000	26～ 28	¥ 3,400	¥ 6,000
A-011-07	2000	29～ 31	¥ 3,900	¥ 7,450
A-011-09	3000	23～ 25	¥ 4,400	¥ 7,100
A-011-10	3000	26～ 28	¥ 5,200	¥ 9,100
A-011-11	3000	29～ 31	¥ 5,700	¥11,000
A-011-12	4000	23～ 25	¥ 5,900	—
A-011-13	4000	26～ 28	¥ 6,250	—
A-011-14	4000	29～ 31	¥ 6,700	¥12,350



受注 天然素材 国内生産品

A-011 真竹晒竹（防虫）※火焙り加工品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-011-15	4000	32～ 37	¥ 8,800	¥ 16,600
A-011-16	4000	38～ 43	¥10,350	¥ 19,150
A-011-17	4000	44～ 52	¥12,000	¥ 23,500
A-011-18	4000	53～ 61	¥16,500	¥ 30,500
A-011-19	4000	62～ 70	¥20,500	¥ 39,500
A-011-20	4000	71～ 79	¥29,000	¥ 54,500
A-011-21	4000	80～ 88	¥43,500	¥ 76,000
A-011-22	4000	89～ 97	¥55,000	¥ 95,000
A-011-23	4000	98～106	¥68,000	¥117,500
A-011-24	4000	107～115	¥81,000	¥140,000



A-016 天然錆竹使用



受注 天然素材 国内生産品

A-014 女竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉
A-014-02	2000	9～10	¥1,050
A-014-03	2000	11～13	¥1,250
A-014-04	2000	14～16	¥1,900
A-014-07	3000	14～16	¥3,000
A-014-08	3000	17～19	¥3,600
A-014-11	4000	17～19	¥4,850
A-014-12	4000	20～22	¥6,150
A-014-13	4000	23～25	¥7,700
A-014-14	4000	26～28	¥9,450



A-015 矢竹使用





受注 天然素材 国内生産品

A-015 矢竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉
A-015-01	2000	9～10	¥2,850
A-015-02	2000	11～13	¥3,250
A-015-03	2000	14～16	¥3,450
A-015-04	3000	11～13	¥3,950
A-015-05	3000	14～16	¥4,200
A-015-06	4000	14～16	¥4,850
A-015-07	4000	17～19	¥5,100



受注 天然素材 国内生産品

A-013 芽付晒竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉
A-013-01	2000	15～19	¥ 9,350
A-013-02	2000	20～25	¥10,000
A-013-03	2000	26～31	¥10,500
A-013-04	3000	26～31	¥15,800
A-013-05	3000	32～37	¥19,650
A-013-06	4000	38～43	¥23,000
A-013-07	4000	44～52	¥24,800
A-013-08	4000	53～61	¥27,000

A-016 天然錆竹［胡麻竹］

受注 天然素材 国内生産品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-016-01	2000	8～ 13	¥15,000	—
A-016-02	2000	14～ 19	¥15,000	—
A-016-03	2000	20～ 25	¥13,500	¥ 15,500
A-016-04	2000	26～ 31	¥13,500	¥ 17,000
A-016-05	2000	32～ 37	¥13,500	¥ 17,500
A-016-06	2000	38～ 43	¥13,500	¥ 18,000
A-016-07	2000	44～ 51	¥15,000	¥ 21,000
A-016-08	3000	20～ 25	¥15,500	¥ 18,500
A-016-09	3000	26～ 31	¥15,500	¥ 19,500
A-016-10	3000	32～ 37	¥15,500	¥ 21,500
A-016-11	3000	38～ 43	¥15,500	¥ 22,000
A-016-12	3000	44～ 51	¥18,000	¥ 27,000
A-016-13	4000	26～ 31	¥21,000	¥ 26,500
A-016-14	4000	32～ 37	¥24,000	¥ 32,000

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-016-15	4000	38～ 43	¥25,500	¥ 34,500
A-016-16	4000	44～ 51	¥27,000	¥ 37,000
A-016-17	4000	52～ 61	¥28,500	¥ 41,000
A-016-18	4000	62～ 70	¥30,000	¥ 47,000
A-016-19	4000	71～ 79	¥36,500	¥ 59,000
A-016-20	4000	80～ 88	¥38,000	¥ 66,000
A-016-21	4000	89～ 97	¥39,500	¥ 74,000
A-016-22	4000	98～106	¥43,000	¥ 85,000
A-016-23	4000	107～115	¥45,000	¥ 95,000
A-016-24	4000	116～124	¥50,000	¥110,000
A-016-25	4000	125～133	¥52,500	¥122,500
A-016-26	4000	134～142	¥55,000	¥135,000
A-016-27	4000	143～151	¥75,000	¥170,000

※品質により価格幅があります。



受注 天然素材 国内生産品

A-018 黒竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-018-01	2000	9〜10	¥ 1,300	—
A-018-02	2000	11〜13	¥ 1,400	—
A-018-03	2000	14〜16	¥ 1,700	—
A-018-04	2000	17〜19	¥ 2,000	—
A-018-05	2000	20〜22	¥ 2,150	—
A-018-06	2000	23〜25	¥ 2,450	¥ 4,250
A-018-07	2000	26〜28	¥ 2,650	¥ 5,250
A-018-08	2000	29〜31	¥ 3,450	¥ 7,000
A-018-09	3000	17〜19	¥ 2,200	—
A-018-10	3000	20〜22	¥ 3,200	—
A-018-11	3000	23〜25	¥ 3,700	¥ 6,400
A-018-12	3000	26〜28	¥ 4,300	¥ 8,200
A-018-13	3000	29〜31	¥ 5,250	¥10,550
A-018-14	4000	23〜25	¥ 4,450	—
A-018-15	4000	26〜28	¥ 5,250	—
A-018-16	4000	29〜31	¥ 6,200	¥11,850
A-018-17	4000	32〜37	¥ 8,300	¥16,100
A-018-18	4000	38〜43	¥13,500	¥22,300
A-018-19	4000	44〜52	¥26,000	¥37,500
A-018-20	4000	53〜61	¥36,000	¥50,000



A-020 本煤竹

受注 天然素材 国内生産品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-020-01	2000	9〜14	¥ 15,000	—
A-020-02	2000	15〜19	¥ 15,000	—
A-020-03	2000	20〜25	¥ 13,500	¥ 15,500
A-020-04	2000	26〜31	¥ 13,500	¥ 16,500
A-020-05	2000	32〜37	¥ 13,500	¥ 17,500
A-020-06	2000	38〜43	¥ 14,500	¥ 19,000
A-020-07	2000	44〜52	¥ 16,500	¥ 22,500
A-020-08	3000	20〜25	¥ 16,500	¥ 19,500
A-020-09	3000	26〜31	¥ 18,000	¥ 22,000
A-020-10	3000	32〜37	¥ 19,000	¥ 25,000
A-020-11	3000	38〜43	¥ 20,000	¥ 26,500
A-020-12	3000	44〜52	¥ 23,000	¥ 32,000
A-020-13	4000	26〜31	¥ 29,500	¥ 35,000
A-020-14	4000	32〜37	¥ 30,000	¥ 38,000
A-020-15	4000	38〜43	¥ 34,500	¥ 43,500
A-020-16	4000	44〜52	¥ 45,000	¥ 55,500
A-020-17	4000	53〜61	¥120,000	¥134,000
A-020-18	4000	62〜70	¥150,000	¥169,000
A-020-19	4000	71〜79	¥500,000	¥525,500
A-020-20	4000	80〜88	¥720,000	¥752,500

※品質により価格幅があります。



A-020 本煤竹使用



A-021 染煤竹（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-021-01	2000	9〜13	¥ 2,500	—
A-021-02	2000	14〜16	¥ 2,400	—
A-021-03	2000	17〜19	¥ 2,550	—
A-021-04	2000	20〜22	¥ 2,700	—
A-021-05	2000	23〜25	¥ 2,950	¥ 4,750
A-021-06	2000	26〜28	¥ 3,150	¥ 5,750
A-021-07	2000	29〜31	¥ 3,500	¥ 7,050
A-021-08	3000	17〜19	¥ 3,050	—
A-021-09	3000	20〜22	¥ 3,300	—
A-021-10	3000	23〜25	¥ 3,600	¥ 6,300
A-021-11	3000	26〜28	¥ 3,900	¥ 7,800
A-021-12	3000	29〜31	¥ 4,250	¥ 9,550
A-021-13	4000	23〜25	¥ 4,300	—
A-021-14	4000	26〜28	¥ 4,450	—
A-021-15	4000	29〜31	¥ 4,800	¥10,450
A-021-16	4000	32〜37	¥ 8,000	¥15,800
A-021-17	4000	38〜43	¥ 9,700	¥18,500
A-021-18	4000	44〜52	¥13,500	¥25,000
A-021-19	4000	53〜61	¥17,500	¥31,500
A-021-20	4000	62〜70	¥21,500	¥40,500
A-021-21	4000	71〜79	¥26,500	¥52,000
A-021-22	4000	80〜88	¥32,500	¥65,000
A-021-23	4000	89〜97	¥40,000	¥80,000
A-021-24	4000	98〜106	¥42,000	¥91,500



受注 天然素材 国内生産品

A-023 染青竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-023-01	2000	9〜13	¥ 2,500	—
A-023-02	2000	14〜16	¥ 2,400	—
A-023-03	2000	17〜19	¥ 2,550	—
A-023-04	2000	20〜22	¥ 2,700	—
A-023-05	2000	23〜25	¥ 2,950	¥ 4,750
A-023-06	2000	26〜28	¥ 3,150	¥ 5,750
A-023-07	2000	29〜31	¥ 3,500	¥ 7,050
A-023-08	3000	17〜19	¥ 3,050	—
A-023-09	3000	20〜22	¥ 3,300	—
A-023-10	3000	23〜25	¥ 3,600	¥ 6,300
A-023-11	3000	26〜28	¥ 3,900	¥ 7,800
A-023-12	3000	29〜31	¥ 4,250	¥ 9,550
A-023-13	4000	23〜25	¥ 4,300	—
A-023-14	4000	26〜28	¥ 4,450	—
A-023-15	4000	29〜31	¥ 4,800	¥10,450
A-023-16	4000	32〜37	¥ 8,000	¥15,800
A-023-17	4000	38〜43	¥ 9,700	¥18,500
A-023-18	4000	44〜52	¥13,500	¥25,000
A-023-19	4000	53〜61	¥17,500	¥31,500
A-023-20	4000	62〜70	¥21,500	¥40,500
A-023-21	4000	71〜79	¥26,500	¥52,000
A-023-22	4000	80〜88	¥32,500	¥65,000
A-023-23	4000	89〜97	¥40,000	¥80,000
A-023-24	4000	98〜106	¥42,000	¥91,500



A-021 染煤竹使用





A-024 染黒竹ぼかし入（防虫）



受注 天然素材 国内生産品

A-027 雲紋竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-027-01	2000	15〜19	¥ 4,900	—
A-027-02	2000	20〜25	¥ 5,250	¥ 7,050
A-027-03	2000	26〜31	¥ 5,250	¥ 8,800
A-027-04	2000	32〜37	¥ 5,450	¥ 9,450
A-027-05	3000	20〜25	¥ 6,250	¥ 8,950
A-027-06	3000	26〜31	¥ 6,250	¥11,550
A-027-07	3000	32〜37	¥ 6,600	¥12,600
A-027-08	4000	26〜31	¥ 7,350	¥13,000
A-027-09	4000	32〜37	¥ 7,750	¥15,550
A-027-10	4000	38〜43	¥ 9,300	¥18,100
A-027-11	4000	44〜52	¥ 9,850	¥21,350
A-027-12	4000	53〜61	¥13,750	¥27,750
A-027-13	4000	62〜70	¥17,250	¥36,250
A-027-14	4000	71〜79	¥22,950	¥48,450

受注 天然素材 国内生産品

A-024 染黒竹ぼかし入（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格（税抜）〈本〉
A-024-01	2000	9〜13	¥ 4,050	—
A-024-02	2000	14〜16	¥ 3,900	—
A-024-03	2000	17〜19	¥ 4,150	—
A-024-04	2000	20〜22	¥ 4,250	—
A-024-05	2000	23〜25	¥ 4,600	¥ 6,400
A-024-06	2000	26〜28	¥ 4,750	¥ 7,350
A-024-07	2000	29〜31	¥ 5,050	¥ 8,600
A-024-08	3000	17〜19	¥ 5,000	—
A-024-09	3000	20〜22	¥ 5,400	—
A-024-10	3000	23〜25	¥ 5,750	¥ 8,450
A-024-11	3000	26〜28	¥ 6,150	¥ 10,050
A-024-12	3000	29〜31	¥ 6,500	¥ 11,800
A-024-13	4000	23〜25	¥ 6,950	—
A-024-14	4000	26〜28	¥ 7,250	—
A-024-15	4000	29〜31	¥ 7,550	¥ 13,200
A-024-16	4000	32〜37	¥10,500	¥ 18,300
A-024-17	4000	38〜43	¥13,500	¥ 22,300
A-024-18	4000	44〜52	¥18,150	¥ 29,650
A-024-19	4000	53〜61	¥24,500	¥ 38,500
A-024-20	4000	62〜70	¥30,000	¥ 49,000
A-024-21	4000	71〜79	¥37,000	¥ 62,500
A-024-22	4000	80〜88	¥45,000	¥ 77,500
A-024-23	4000	89〜97	¥55,750	¥ 95,750
A-024-24	4000	98〜106	¥58,650	¥108,150



受注 天然素材 国内生産品

A-025 染煤矢竹（防虫）

品番	規格 長さ	規格 径（mm）	価格（税抜）〈本〉
A-025-01	2000	9〜10	¥2,850
A-025-02	2000	11〜13	¥3,250
A-025-03	2000	14〜16	¥3,450
A-025-04	3000	11〜13	¥4,000
A-025-05	3000	14〜16	¥4,250
A-025-06	4000	14〜16	¥5,400
A-025-07	4000	17〜19	¥5,700

銘竹貼





半割竹貼



半割竹貼

B-001 炭化女竹半割ヨコ貼

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-001-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 47,500
B-001-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 55,500

竹の太さ15～18φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-002 炭化女竹半割タテ貼

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-002-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 47,500
B-002-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 55,500

竹の太さ18～21φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります





半割竹貼



半割竹貼

B-007 黒竹半割ヨコ貼（太口）（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-007-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 42,000
B-007-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 48,500

竹の太さ24～27φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-008 黒竹半割タテ貼（太口）（防虫）

受注 天然素材 国内生産品


品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-008-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 42,000
B-008-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 48,500
B-008-03	幅455×高さ2730㎜	¥ 39,000
B-008-04	幅455×高さ3640㎜	¥ 48,000

竹の太さ24～27φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります





半割竹貼



半割竹貼

B-009 晒竹半割ヨコ貼（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-009-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 36,000
B-009-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 40,000

竹の太さ20～22φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-010 晒竹半割タテ貼（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-010-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 36,000
B-010-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 40,000

竹の太さ24～27φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります





半割竹貼



半割竹貼

B-025 染煤竹半割ヨコ貼（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-025-01	幅1820×高さ910㎜	¥ 65,000
B-025-02	幅1920×高さ960㎜	¥ 73,000

竹の太さ27～30φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

B-026 染煤竹半割タテ貼（防虫）

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格（税抜）〈枚〉
B-026-01	幅910×高さ1820㎜	¥ 65,000
B-026-02	幅960×高さ1920㎜	¥ 73,000
B-026-03	幅455×高さ2730㎜	¥ 58,500
B-026-04	幅455×高さ3640㎜	¥ 73,000

竹の太さ27～30φ・4㎜ベニヤ　別注サイズ承ります

プランツボード 銘竹トクサ貼







受注 天然素材 国内生産品

自然オイル・蜜ロウWAX仕上

No.29-C 炭化竹面皮トクサ

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-081-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥18,000
B-081-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥43,500

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工



受注 天然素材 国内生産品

柿渋・蜜ロウWAX仕上

No.25-C 晒竹面皮トクサ（防虫・防カビ）

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-080-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥15,500
B-080-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥39,500

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工



受注 天然素材 国内生産品

自然オイル・蜜ロウWAX仕上

No.9-C 晒竹表皮削トクサ（防虫・防カビ）

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-082-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥18,500
B-082-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥43,500

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工



受注 天然素材 国内生産品

自然オイル・蜜ロウWAX仕上

No.10-C 炭化竹表皮削トクサ（防カビ）

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-083-01	高さ1820㎜×幅303㎜	¥20,000
B-083-02	高さ2730㎜×幅303㎜	¥48,000

5.5㎜ベニヤ・合いじゃくり加工

施工例使用商品説明

マンションのリノベーションに、「No.9-C 晒竹表皮削トクサ」をご使用いただきました。本品は壁や腰貼等に使用されることが殆どですが、お施主様のご要望は床材としてでした。本品の規格は、5.5㎜合板に約37.5㎜幅の竹を接着するのですが、階下への音の影響を考慮され、基盤をフェルト地に接着する仕様に変更しました。また、床材としてのキズ等を考慮して、通常ならば「自然オイル・蜜蝋WAX仕上げ」とする表面処理を「チタン塗装」に変更して耐摩耗性を高めました。優しい照明に浮かび上がる本品は、竹の繊細さと凛とした空間を演出しております。



プランツボード 特選葭





受注 天然素材 国内生産品

No.14-S サツマ丸糸通し(蒲芯丸糸通し)(防虫・防カビ)

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-156-11	幅910㎜×長さ1820㎜	¥22,500
B-156-12	幅955㎜×長さ1910㎜	¥25,500
B-156-13	幅910㎜×長さ2730㎜	¥43,050
B-156-14	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥50,500
B-156-15	幅910㎜×長さ3640㎜	¥55,000
B-156-16	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥65,000
B-156-17	幅955㎜×長さ2970㎜	¥45,150
B-156-18	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥52,150
B-156-19	幅955㎜×長さ3940㎜	¥60,000
B-156-20	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥70,000
B-156-21	幅455㎜×長さ1820㎜	¥10,800
B-156-22	幅480㎜×長さ1910㎜	¥12,250
B-156-23	幅455㎜×長さ2730㎜	¥20,650
B-156-24	幅455㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥26,650
B-156-25	幅455㎜×長さ3640㎜	¥26,500
B-156-26	幅455㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥34,500
B-156-27	幅480㎜×長さ2970㎜	¥22,000
B-156-28	幅480㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥28,000
B-156-29	幅480㎜×長さ3940㎜	¥28,800
B-156-30	幅480㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥36,800

下地合板:2.5㎜



No.16 代萩丸

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-159-01	幅910㎜×長さ1820㎜	¥21,750
B-159-02	幅955㎜×長さ1910㎜	¥24,750
B-159-03	幅910㎜×長さ2730㎜	¥36,500
B-159-04	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥43,500
B-159-05	幅910㎜×長さ3640㎜	¥45,750
B-159-06	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥55,750
B-159-07	幅955㎜×長さ2970㎜	¥48,500
B-159-08	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥55,500
B-159-09	幅955㎜×長さ3940㎜	¥54,000
B-159-10	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥64,000

下地合板:2.5㎜



No.68 炭化天津葭ナイロン糸編

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-186-01	幅910㎜×長さ1820㎜	¥17,200
B-186-02	幅955㎜×長さ1910㎜	¥19,700
B-186-03	幅910㎜×長さ2730㎜	¥34,500
B-186-04	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥41,500
B-186-05	幅910㎜×長さ3640㎜	¥37,500
B-186-06	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥47,500
B-186-07	幅955㎜×長さ2970㎜	¥37,500
B-186-08	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥44,500
B-186-09	幅955㎜×長さ3940㎜	¥44,500
B-186-10	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥54,500

下地合板:2.5㎜





No.31 天津ナイロン糸

受注 天然素材 国内生産品

品　番	規　格	価格(税抜)(枚)
B-168-01	幅910㎜×長さ1820㎜	¥12,150
B-168-02	幅955㎜×長さ1910㎜	¥14,650
B-168-03	幅910㎜×長さ2730㎜	¥27,000
B-168-04	幅910㎜×長さ2730㎜　裏桟付	¥34,000
B-168-05	幅910㎜×長さ3640㎜	¥35,000
B-168-06	幅910㎜×長さ3640㎜　裏桟付	¥45,000
B-168-07	幅955㎜×長さ2970㎜	¥35,000
B-168-08	幅955㎜×長さ2970㎜　裏桟付	¥42,000
B-168-09	幅955㎜×長さ3940㎜	¥42,000
B-168-10	幅955㎜×長さ3940㎜　裏桟付	¥52,000


下地合板:2.5㎜

ワイヤーサポート（アンカー式）

ワイヤーサポート（アンカー式）とは、強風や豪雪等の影響によって発生する樹木の傾斜あるいは倒壊事故を防止するため、荷重に対応する方向から樹木を大地に強く繋ぎ留めている「錨」の役目を果たしているものです。
Y80型アンカーは、自然のまま既成層土壌が持つ巨大な土圧を十二分に活用して、抜群に強い地耐力（地上からの引張りに耐える力）を
発揮することができます。



樹木部詳細図



規格・寸法

（単位：mm）

規格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量
1号	300	100	32	6	1025	9	30	M10	370	5.0
2号	400	120	32	6	1110	13	40	M12	450	7.5
3号	450	120	38	6	1150	16	50	M12	500	9.0

施工寸法

（単位：m）

規 格	t	a	b	c
1号	1.04	0.35	0.10	0.22
2号	1.13	0.43	0.12	0.27
3号	1.18	0.53	0.12	0.30

Y80型アンカー

地下部詳細（Y80型）

アンカー式ワイヤー直掛け支柱（仕様）

対応樹木	品番＼使用部材	ワイヤーロープ	数量単位	ワイヤークリップ	数量単位	シャックル	数量単位	ターンバックル	数量単位	ホース	数量単位	アンカー	数量単位
樹高5～7M程度 幹周40～50cm程度	Y80A-1	メッキ 6mm	24 M	ドブメッキ KT-6	12個	ドブメッキ SC-10	3個	ドブメッキ枠式 両丸9㎜	3本	φ12.7×φ19	1.5 M	フタル酸塗装 80型1号	3本
	Y80A-1CW	黒色被覆 ⑥～⑧		ドブメッキ KT-8									
	Y8A0-1SUS	SUS 6mm		SUS KT-6		SUS SC-10		SUS枠式 両丸9㎜					
樹高7～9M程度 幹周50～70cm程度	Y80A-2	メッキ 9mm	30 M	ドブメッキ KT-10	12個	ドブメッキ SC-12	3個	ドブメッキ枠式 両丸12㎜	3本	φ15.9×φ23.5	3.0 M	フタル酸塗装 80型2号	3本
	Y80A-2CW	黒色被覆 ⑨～⑪		ドブメッキ KT-10									
	Y80A-2SUS	SUS 9mm		SUS KT-10		SUS SC-12		SUS枠式 両丸12㎜					
樹高9～11M程度 幹周70～100cm程度	Y80A-3	メッキ 9mm	36 M	ドブメッキ KT-10	12個	ドブメッキ SC-12	3個	ドブメッキ枠式 両丸12㎜	3本	φ15×φ23.5	3.0 M	フタル酸塗装 80型3号	3本
	Y80A-3CW	黒色被覆 ⑨～⑪											
	Y80A-3SUS	SUS 9mm		SUS KT-10		SUS SC-12		SUS枠式 両丸12㎜					

ワイヤーサポート標準価格表・標準歩掛り参考資料

（施工費、消費税別のご指定場所渡し価格）

メッキワイヤー仕様

品　番	幹 周	樹 高	価 格（税抜）	1基当 人工／基	重量kg
Y80A-1	40～50㎝	5～7m	**46,000**	0.36	19.5
Y80A-2	50～70㎝	7～9m	**70,000**	0.44	32.5
Y80A-3	70～100㎝	9～11m	**82,000**	0.57	39.5

被覆ワイヤー仕様

品　番	幹 周	樹高	価 格（税抜）	1基当 人工／基	重量kg
Y80A-1CW	40～50㎝	5～7m	**49,000**	0.36	20.5
Y80A-2CW	50～70㎝	7～9m	**71,000**	0.44	34.5
Y80A-3CW	70～100㎝	9～11m	**83,000**	0.57	42

ステンレスワイヤー仕様


品　番	幹 周	樹 高	価 格（税抜）	1基当 人工／基	重量kg
Y80A-1SUS	40～50㎝	5～7m	**94,000**	0.36	20
Y80A-2SUS	50～70㎝	7～9m	**160,000**	0.44	35.5
Y80A-3SUS	70～100㎝	9～11m	**176,000**	0.57	43

※表記以外の特殊仕様もできます。ご相談ください。

〔摘要〕
(1)スギ皮・シュロ縄は含みません。
(2)アンカー打ち込み専用打込工具が別途必要です。

Y80Aタイプ用工具（アンカー打ち込み専用打込工具）

Y80Aタイプ用工具…￥24,000（税抜）/SET
Y80Aタイプ用工具リース☆…￥4,000（税抜）/1日



アンカー打ち込み専用工具の価格の掛率は製品の掛率と異なります。

運賃



写真番号：PH-063


写真番号：PH-064


写真番号：PH-065

打込みの手順


① まず図の寸法に近い穴を掘ります。（1～3号共通）



② 穴の端に抵抗板体を図のように支線方向に向けて設置し、打込み棒で安定板受けの上端を叩いて打込みます。




③ 安定板受けの上端が穴底に達したところで打込み筒を当てがいます。




④ 打込み筒の中に打込み棒を挿入して、さらに打込みます。



⑤ 案内板の上端が地表から約10㎝低い位置になったところで抵抗板体の打込みを終ります。




⑥ 打込み筒はそのままにして穴底に出ている案内板に安定板体を嵌め、その後端を叩いて打込みます。




⑦ 安定板体が半分以上地中に没したところで打込み筒を引抜きます。（引抜き板を逆叩きすると簡単に抜けます。）




⑧ 打込み筒を安定板体の後端に当てがい、さらに打込みます。



⑨ 打込み筒に刻まれた標示線が案内板の上端に一致したところで安定板の打込みは終わります。
（このとき地中では安定板体のストッパーが安定板受けに当たるため、打込み中にも十分手応えを感じます。）



⑩ 打込み筒をそのままの状態にして案内板が樹木の方向に倒れるように軽く叩き、支線の角度に合わせます。
（案内板が動かないときは案内板体の打込みが不十分ですから、もう少し打込んでみてください。）



⑪ 打込み筒を抜いて支線ロッドを取付けます。 穴を埋戻して作業は終ります。
必ず図のような支線方向でご使用下さい。



アンカーサポート


写真番号:PH-067


写真番号:PH-068


写真番号:PH-069


写真番号:PH-070

脚支柱と対応樹木の標準適応表

	品名	実測目通り(cm)						樹高(m位)	葉張り(m位)	根鉢径(m位)
1脚支柱 樹高4m位		20	30	40						
	YDS-130B							4	2	0.6
	A1-30							4	2	0.6

	品名	実測目通り(cm)						樹高(m位)	葉張り(m位)	根鉢径(m位)
2脚支柱 樹高4.5m～5.5m位		20	30	40	50	60	70			
	YDS-240B							4.5	2.5	0.7
	YDS-260B							5.5	3	1.1
	A2-40							4.5	2.5	0.7

	品名	実測目通り(cm)								樹高(m位)	葉張り(m位)	根鉢径(m位)
3脚支柱 樹高5m～8.5m位		25	40	50	60	70	80	90	100			
	YDS-340									5	3	1
	YDS-370									6	3.5	1.2
	YDS-390									8.5	4.5	1.7
	R3-40									5	3	1
	A3-40									5	3	1

	品名	実測目通り(cm)								樹高(m位)	葉張り(m位)	根鉢径(m位)
4脚支柱 樹高6m～9m位		25	40	50	60	70	80	90	100			
	YDS-440									6	3.5	1
	YDS-470									8	4.5	1.2
	YDS-490									9	5	1.7
	R4-40									6	3.5	1
	A4-40									6	3.5	1

脚支柱と対応樹木の標準適応表

風力階級	風速(m/s)	地上での状態
0	0.0～ 0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。
1	0.3～ 1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。
2	1.6～ 3.3	顔に風を感じ、木の葉が動く。
3	3.4～ 5.4	木の葉や細い小枝がたえず動き、旗がひらめく。
4	5.5～ 7.9	砂ほこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。
5	8.0～10.7	葉のある木がゆれはじめ、池や沼の水面に波頭が立つ。
6	10.8～13.8	大枝が動き、電線が鳴る。傘はさしにくくなる。
7	13.9～17.1	樹木全体が動く。風に向かっては歩行困難。
8	17.2～20.7	小枝が折れる。風に向かっては歩行不能。
9	20.8～24.4	人家に軽微な損害を生じる。
10	24.5～28.4	樹木が根こそぎになって、人家に損害が多い。
11	28.5～32.6	まれにしか起こらない大きい風。広い範囲の破壊を伴う。
12	32.7～36.9	被害はいよいよ甚大。


（品名例）

YDS-370

- YDS-370
  - YDS：デザイン形式（YDS（直立型））
  - 3：支柱脚数
  - 70：設計目通り（cm）


●ご注意

質量は標準質量を示しております。 鋳鉄製品の質量は、その製法上5 % 前後の差異が生じることがあります。 予めご了承ください。



1脚支柱・2脚支柱

1.支柱ポールを固定するボールアンカー用の穴を掘る。（穴の大きさは深さ50cm、幅40cmが基本です。）
2.ボールアンカーを穴に打ち込む。
3.支柱ポール、上部リングを組み立てる。
4.支柱ポールの位置を確認してボールアンカーに差し込む。
5.ボールアンカーにアンカーゲル（超速硬性コンクリート）を注ぎ、支柱ポールを固定する。
6.穴を埋める。
7.ベルトを取り付ける。
8.キャップを取り付ける。



3脚支柱・4脚支柱

1.ジョイントプレートとブラケットを取り付ける。
2.ブラケットに支柱ポールを取り付ける。
3.上部リングを取り付ける。
4.脚部位置、支柱ポールの高さを決める。
5.アンカーを打ち込み、ボルトを締め、支柱ポールを固定する。
6.ベルトを取り付ける。
7.キャップを取り付ける。

アンカーサポート　金属支柱YDSタイプ［直立型］


街路樹を保護する脚支柱は、樹木の太さ、形状・樹高に合わせてタイプをお選びください。














YDS-130B



YDS-240B
YDS-260B



YDS-340B
YDS-370B




YDS-440B
YDS-470B
YDS-490B

品番	規格(mm)	価格(税抜)
YDS-130B	A:150 B: 395 C:— D:— E:1300 F: 800 G: 460 H:—	¥ 47,000
YDS-240B	A:200 B: 395 C:— D:500 E:1300 F: 800 G: 460 H:—	¥ 88,000
YDS-260B	A:250 B: 610 C:— D:500 E:1300 F:1000 G: 675 H:—	¥ 106,000
YDS-340B	A:200 B: 605 C:565 D:500 E:1300 F: 935 G: 530 H:265	¥ 114,000
YDS-370B	A:250 B: 750 C:695 D:600 E:1500 F:1170 G: 675 H:340	¥ 174,000
YDS-440B	A:200 B: 605 C:— D:500 E:1300 F: 935 G: 530 H:—	¥ 146,000
YDS-470B	A:250 B: 750 C:— D:600 E:1500 F:1170 G: 675 H:—	¥ 216,000
YDS-490B	A:315 B: 995 C:— D:700 E:1700 F:1170 G: 920 H:—	¥ 252,000


写真番号:PH-071

アンダーサポート

街路樹や建物外構の植樹をサポートするアンダーサポート。確かな支持力で樹木を強風から守り、樹木の生育を支えます。



- 目通り幹周とは、地上1.2mの高さで測った幹の周囲。
- 株立の場合は、本数の目通り幹周の総和×0.7で表す。

（品名例）
YU-SS1
サイズ分類
アンダーサポート



1 アンダーベースをセット
抵抗板、ベルトフックを取り付けてください。



3 接続金具を付けてベルトで固定



セットしたベルトを植穴から出す




2 樹木をアンダーベースの上に載せて上面プレートをセット
根鉢の下側面に土を戻し、樹木を自立させてから作業してください。



4 土を埋め戻し完了

アンダーサポートの機種選定早見表




早見表の見方

1.それぞれ表上のポイントを取ります。
2.一番右上となるポイントを真上に見て、機種のラインに当たる機種をお選びください。

●使用例：下記のような条件

❶目通り幹周　40cm	※この表の数値は、あくまで目安です。目通り幹周より、真上に見下ろした樹高・根鉢径の数値がご使用樹木数値と大きく異なる場合はご相談ください。
❷樹　　高　5.0m	注：❶目通り幹周だけで機種選定できますが、❷・❸と条件を加える事により、より適した機種の選定が出来ます。
❸根　鉢　径　0.9m	• 仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

YU-SS1




価格（税抜）¥25,000

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～20位まで	～3.0位	～0.4位まで	φ 900以上 □

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-S1




価格（税抜）¥31,000

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～25位まで	～4.0位	～0.5位まで	φ 1000以上 □

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-S2




価格（税抜）¥38,000

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～35位まで	～4.5位	～0.75位まで	φ 1200以上 □

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-S3




価格（税抜）¥65,000

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（mm）
対応範囲	～40位まで	～5.0位	～0.85位まで	φ 1500以上 □ 1400以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M1




価格（税抜）**¥58,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～50位まで	～6.0位	～0.95位まで	φ 1500以上 □ 1500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M2




価格（税抜）**¥67,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～60位まで	～7.0位	～1.15位まで	φ 1800以上 □ 1700以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M3




価格（税抜）**¥89,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～70位まで	～8.0位	～1.3位まで	φ 2000以上 □ 1800以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-L1




価格（税抜）**¥115,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～80位まで	～9.0位	～1.50位まで	φ 2000以上 □ 2000以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-L2




価格（税抜）**¥158,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～100位まで	～12.0位	～1.85位まで	φ 2500以上 □ 2500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-LL1




価格（税抜）**¥204,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～130位まで	～14.0位	～2.30位まで	φ 2500以上 □ 2500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-G1



価格（税抜）**¥37,000**

項 目	目通り幹周（cm）	樹 高（m）	根鉢径（m）	サークルの標準適合寸法（㎜）
対応範囲	～30位まで	～4.0位	～0.65位まで	φ 1200×745以上 □ 1200×745以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。
したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。


写真番号：**PH-072**

ガーデングレート 緑で潤う、快適な生活空間を創り出します。


写真番号：PH-073

人間の生活と自然の調和をめざした環境形成に、樹木は大切な要素です。これら緑には、大気の浄化や気温調節など、地域環境を保全したり、遮光や遮音、景観的な遮蔽機能を備えるなど、さまざまな効果を生みます。都市の中でこの効果を発揮させるために、樹木の根元を人などの踏圧から保護し、土を良好な状態に保ちながら水分の吸収と水はけ、通気、採光をサポートするのが樹木保護蓋「ガーデングレート」です。ショッピングモール、ポケットパーク、シンボルロード、コミュニティ道路から、建物外構、公園、駅前広場など多岐に渡ってグリーン環境を整えます。

材　質

ガーデングレートの材質のうち、鋳鉄製品は
JIS G 5501に定めるねずみ鋳鉄品FC200、または
JIS G 5502に定める球状黒鉛鋳鉄品FCD500-7を使用しています。

強　度

ガーデングレートの強度は歩行用です。車等の通行には適しません。車等の通行する場所に敷設される場合は弊社までご相談ください。

寸 法 差

ガーデングレートの鋳放し品は、JIS B 0403（鋳造品）の寸法公差に従っています。

塗　装

電着塗装
鋳鉄製ガーデングレートの塗装には、樹脂系塗料による電着塗装を行っております。電着塗装には次のような特長があります。

耐食性、耐水性に優れる。
美しい塗装肌、艶を有する。
エッジ部などの隠蔽性に優れる。
塗装ムラが少なく、均一な塗装面が得られる。
鉛を使用しない水溶性塗料のため環境に優しい。

設定タイプについて

充填タイプ
周囲と同じ舗装材が蓋に貼り込める充填タイプを設定。充填深さは40mm～63mmを設定。樹木保護蓋が目立たず、舗装路面に溶け込み、景観も向上します。鋳鉄製、スチール製、ステンレス製の3種類をラインナップ。







写真番号：PH-074


鋳鉄製　細目タイプ
デザイン性と安全性を追求した機種をラインナップ。開口部のすきまを10mm以下に設定した細目タイプで蓋の上の歩行も安心。まわりの景観を損なわないシンプルなデザインです。





鋳鉄製　格子タイプ
素材は鋳鉄を採用、耐食性・耐湿性に優れた樹脂系塗装を施しています。シンプルな格子デザインとし、鋳物独特の風合いを活かした環境形成に適しています。また運搬、メンテナンスに便利な分割タイプです。





機能別分類表

タイプ	形状	製品符号	ページ	蓋外径 1000	1060	1200	1300	1500	1600	1800	1900	2000	2180	備考
充填タイプ	角型	RJIK	61			●		●						スチール製
		RSTK	61			●		●						ステンレス製
		RTK	61			●		●				●		
	丸型	RTC	61			●		●				●		
細目タイプ	丸型	RFC	60			●		●						
		RVC	60									●		
	角型	RFK	60			●		●						
		RVK	60									●		
	並木桝型	RVA	60			●								
格子タイプ	丸型	RBC	60			●		●				●		
		RGC	60			●		●				●		
	角型	RBK	60		●	●		●		●			●	
		RGK	60	●			●		●		●			
	並木桝型	RBA	60			●								


サイズ選択基準

適用サイズの選択について

ガーデングレートは、植穴径（鉢径＋植穴余裕）を目安にして適用サイズの蓋が選択できます。なお、高木を設置する場合は、樹木の高さと幹周の両条件を考慮して、適用サイズを選択してください。

適用サイズ選定表

樹　高	幹周（mm）	植穴径（mm）	適用蓋外径（mm）
低木（1m以下）	——	200～350	——
中木（1m以上3m以下）	——	400～750	1200
高木（3m以上）	200未満	850	1200
	200～300	1000	
	300～400	1300	1500
	400～600	1600	2000
	600～900	1900	





固定金具による固定。

ガーデングレート本体は施工・運搬の容易なように数個に分割されています。施工時には右図のように本体の内縁部を付属の専用固定金具と固定ボルトで必ず確実に固定してください。本体を敷き並べるだけですと、跳ね上がりなどの不慮の事故につながります。
なお、ボルトの固定には六角棒スパナの呼び8（別売）をご使用ください。

また、ガーデングレート内側の下がりを防止するために、下図のように固定金具もしくは本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。

注）RFC、RFK、RJIK、RSTKは固定方法が異なります。





■ガーデングレート内側の下がりを防止するために、固定金具もしくは、本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。


写真番号：PH-080

施工例


写真番号：PH-075


写真番号：PH-076


写真番号：PH-079



写真番号：PH-077


写真番号：PH-078

	製品符号	呼称 本体 受枠	呼称 本体 タイル用 インターロッキング用 コンクリートブロック	価格（税抜）〈円/組〉	備考	写真
丸型 細目タイプ（すきま6㎜）	RFC-1	本体	1200×620	76,000	4分割	
		受枠	SR1200	40,800		
		受枠	RH-E1200	43,000		
		受枠	BR1200	15,000		
		本体	1500×740	91,200		
		受枠	SR1500	44,600		
		受枠	RH-E1500	46,800		
		受枠	BR1500	33,600		
丸型 細目タイプ（すきま7.5㎜）	RVC-1	本体	2000×1040	147,600	6分割	
		受枠	SR2000	67,600		
		受枠	RH-E2000	71,200		
		受枠	BR2000	44,400		
角型 細目タイプ（すきま6㎜）	RFK-1 角型	本体	1200×620	96,800	4分割	
		受枠	SS1200	21,800		
		受枠	SH-E1200	24,800		
		受枠	BS1200	29,200		
		本体	1500×740	102,000		
		受枠	SS1500	24,400		
		受枠	SH-E1500	27,200		
		受枠	BS1500	35,600		
角型 細目タイプ（すきま7.5㎜）	RVK-1	本体	2000×1040	236,000	8分割	
		受枠	SS2000	28,800		
		受枠	SH-E2000	31,800		
		受枠	BS2000	45,200		
細目タイプ 並木桝用	RVA 並木桝用	本体	1200×750	49,000		 すきま7.5㎜
		受枠	BH1200	14,200		
格子タイプ 並木桝用	RBA	本体	1200×750	36,200		
		受枠	BH1200	14,200		

	製品符号	呼称 本体 受枠	呼称 本体 タイル用 インターロッキング用 コンクリートブロック	価格（税抜）〈円/組〉	備考	写真
丸型 格子タイプ	支柱穴なし RBC-1	本体	1200×400	48,800	4分割	
		受枠	SR1200	40,800		
		受枠	RH-E1200	43,000		
		受枠	BR1200	15,000		
		本体	1500×600	74,800		
		受枠	SR1500	44,600		
		受枠	RH-E1500	46,800		
		受枠	BR1500	33,600		
		本体	2000×900	125,400	6分割	
		受枠	SR2000	67,600		
		受枠	RH-E2000	71,200		
		受枠	BR2000	44,400		
	支柱穴なし RGC-1	本体	1200×400	55,600	4分割	
		受枠	SR1200	40,800		
		受枠	RH-E1200	43,000		
		受枠	BR1200	15,000		
		本体	1500×600	58,800		
		受枠	SR1500	44,600		
		受枠	RH-E1500	46,800		
		受枠	BR1500	33,600		
		本体	2000×900	97,200	6分割	
		受枠	SR2000	67,600		
		受枠	RH-E2000	71,200		
		受枠	BR2000	44,400		
	支柱穴なし RBK-1	本体	1060×600	48,000	4分割	
		受枠	SS1060	20,600		
		受枠	SH-E1060	23,400		
		受枠	BS1060	27,200		
		本体	1200×600	59,200		
		受枠	SS1200	21,800		
		受枠	SH-E1200	24,800		
		受枠	BS1200	29,200		
		本体	1500×900	78,000		
		受枠	SS1500	24,400		
		受枠	SH-E1500	27,200		
		受枠	BS1500	35,600		
		本体	1800×900	205,200		
		受枠	SS1800	27,200		
		受枠	SH-E1800	30,200		
		受枠	BS1800	42,000		
		本体	2180×1500	248,800		
		受枠	SS2180	30,400		
		受枠	SH-E2180	33,200		
		受枠	BS2180	48,400		
	支柱穴なし RGK-1	本体	1000×400	44,400	4分割	
		受枠	SS1000	20,200		
		受枠	SH-E1000	23,000		
		受枠	BS1000	25,600		
		本体	1300×700	64,000		
		受枠	SS1300	22,600		
		受枠	SH-E1300	25,400		
		受枠	BS1300	31,600		
		本体	1600×900	72,000		
		受枠	SS1600	25,200		
		受枠	SH-E1600	28,000		
		受枠	BS1600	38,000		
		本体	1900×1100	166,400		
		受枠	SS1900	28,000		
		受枠	SH-E1900	31,000		
		受枠	BS1900	43,600		

	製品符号	呼称 本体 受枠	呼称 本体 タイル用 インターロッキング用 コンクリートブロック	価格（税抜）〈円/組〉	備考	写真
鋳鉄製 丸型 充填タイプ	RTC-1	本体	1200×620	63,200	4分割	 充填深さ40㎜
		受枠	SR1200	40,800		
		受枠	RH-E1200	43,000		
		本体	1500×740	92,400		
		受枠	SR1500	44,600		
		受枠	RH-E1500	46,800		
		本体	2000×1040	149,400	6分割	
		受枠	SR2000	67,600		
		受枠	RH-E2000	71,200		
鋳鉄製 角型 充填タイプ	RTK-1	本体	1200×620	88,800	4分割	 充填深さ40㎜
		受枠	SS1200	21,800		
		受枠	SH-E1200	24,800		
		本体	1500×740	109,600		
		受枠	SS1500	24,400		
		受枠	SH-E1500	27,200		
		本体	2000×1040	194,000	8分割	
		受枠	SS2000	28,800		
		受枠	SH-E2000	31,800		

	製品符号	呼称 本体＋受枠	価格（税抜）〈円/組〉	備考	写真
スチール製 角型 充填タイプ	RJIK-1	1200×400	198,200	充填深さ63㎜ 溶融亜鉛めっき仕上げ	
		1500×500	286,000		
ステンレス製角型 充填タイプ	RSTK-1	1200×600	568,600	SUS304製 充填深さ42㎜	
		1500×600	735,000		

製品符号	サイズ	価格（税抜）〈円/組〉
雑草防止マット	角型1200㎜用	2,800
	角型1500㎜用	3,300
	角型2000㎜用	4,100
	丸型1200㎜用	3,700
	丸型1500㎜用	4,100
	丸型2000㎜用	5,000

ガーデングレート用雑草防止マット

ガーデングレート（樹木保護蓋）の隙間から伸びる雑草を防ぐ特殊マットを付属することにより、美しい景観の維持管理を楽にする雑草防止マット付ガーデングレートです。

雑草の育成を抑制します。

特殊な有孔構造が優れた透水性を実現。しかも強靭なマットなのでほとんどの雑草が突き抜けません。

植木の生育を促します。

雑草に養分をとられることがありません。また、水分の蒸発を防ぐとともに、根葉を夏の熱気、冬の冷気から守ります。

除草の手間がかかりません。

雑草が生えてもマットの上の表土しか根付かないので、除草が楽です。


簡単に施工できます。

特別な技術はいらないので、施工手間はかかりません。

環境にやさしい製品です。

素材が100％ポリプロピレン製ですので使用時・廃棄後においても一切の有害物質を排出しません。


雑草防止マット




材質：PP（ポリプロピレン）

雑草防止マット 丸型 ※2分割

寸法表〔丸型〕 〈単位：㎜〉

蓋外径	A
1200㎜用	1200
1500㎜用	1500
2000㎜用	2000




材質：PP（ポリプロピレン）

雑草防止マット 角型 ※2分割

寸法表〔角型〕 〈単位：㎜〉


蓋外径	A
1200㎜用	1200
1500㎜用	1500
2000㎜用	2000

雑草防止マット使用前



雑草防止マット使用後






■雑草防止マットの上に劣化防止を目的としてマルチ材:樹皮、砕石、玉石等を5㎝程度カバーしてください。（砂、土でも結構ですが、5㎝の範囲内で雑草が育つ可能性が大きくなります。）
■マルチ材により自然な景観を得ることが可能になります。
■ガーデングレート内側の下がりを防止するために、固定金具もしくは、本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。

雑草防止マットの加工について


■樹木の大きさに合わせて、マットの中心部に切り込みを入れてください。
■２枚のマットの重ねしろは、100mmとしてください。



雑草防止マットの性能

独自の方向性配置構造で製造されているために、強度及び寸法安定性が極めて高い強靭なポリプロピレン・スパンボンド不織布です。100％ポリプロピレンの連続繊維を縦横無尽に重ね合わせ、織る・編むという工程を経ずにかつ接着剤やバインダーも使用することなく、熱と圧力で繊維どうしを接着しています。

① 質量：68ｇ／㎡　③ 耐用年数：15年（マルチ材使用の場合）
② 厚さ：0.28mm　④ 耐用温度：－40℃～100℃
⑤ 分解：紫外線により水と炭酸ガスに分解



板柵土留

素材の持つ落ち着いた色合いで、公園や緑道などの景観をより美しく演出できるプラ擬木の土留。優れた素材特性により、川辺や海辺の設置が可能です。さらに、草木や花々を飾るプランターとして、空間に彩りを添えることができます。




写真番号:PH-081


写真番号:PH-082


写真番号:PH-086




写真番号:PH-083



写真番号:PH-084





写真番号:PH-087


写真番号:PH-085


写真番号:PH-088




写真番号:PH-089





写真番号:PH-091



写真番号:PH-090

樹脂杭（建て込みタイプ）


H＝200 見積



H＝600 見積



H＝400 見積



■部材数量表　2m当たり

	品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
H200	横板	**Z-PG-PL20320**	t30×w200×L2,000㎜	11.0kg	1
	杭	**Z-PG-PK670**	φ60×L700㎜	2.0kg	4
H400	横板	**Z-PG-PL20320**	t30×w200×L2,000㎜	11.0kg	2
	杭	**Z-PG-PK1010**	φ100×L1,000㎜	5.5kg	4
H600	横板	**Z-PG-PL20320**	t30×w200×L2,000㎜	11.0kg	3
	杭	**Z-PG-PK1015**	φ100×L1,500㎜	8.5kg	4


鋼管杭（打ち込みタイプ）

※注意事項：杭の長さや本数は設置場所の状況により変わります。

■設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/㎥
背面土の粘着力	0.00kN/㎡
載荷重	5.00kN/㎡
杭根入れ地盤の平均N値	5


H＝400 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	**M-PL20820-D**	t80×h200×L2,000㎜	18.0kg	2
杭	**M-ST-PF10045P1600**	φ100×L450㎜（樹脂カバー）	6.7kg	3
		φ48.6×t2.4×L1,500㎜（鋼管）		


H＝600 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	**M-PL20820-D**	t80×h200×L2,000㎜	18.0kg	3
杭	**M-ST-PF12065P2000**	φ120×L650㎜（樹脂カバー）	11.5kg	3
		φ60.5×t2.3×L1,900㎜（鋼管）		


H＝800 見積



■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	**M-PL20820-D**	t80×h200×L2,000㎜	18.0kg	4
杭	**M-ST-PF12085P2200**	φ120×L850㎜（樹脂カバー）	13.7kg	3
		φ60.5×t2.3×L2,100㎜（鋼管）		

H＝1000 見積




■部材数量表　2m当たり

品名	品　番	標準寸法	標準重量	数量
横板	**M-PL20820-D**	t80×h200×L2,000㎜	18.0kg	5
杭	**M-ST-PF12105P2400**	φ120×L1,050㎜（樹脂カバー）	16.0kg	4
		φ60.5×t2.3×L2,300㎜（鋼管）		



鋼管をハンマーで地中に打ち込みます。硬い地盤では床掘りする場合もあります。





打ち込まれた鋼管に樹脂カバーをかぶせ、背面土圧を受ける支柱とします。

エイコー縁取り（埋設タイプ）

アプローチ・植栽スペースなどの見切に最適な3mの長尺タイプ
緩やかな曲線も自在に描く事が出来ます。








特徴
3mの長尺なので、効率的に施工できます。
柔軟なプラスチック製なので、曲線も自在につくれます。
切断は剪定ばさみやノコギリなどで簡単に行えます。


施工方法




位置決めした場所にエイコー縁取りを仮置きします。
ジョイント部の接合は、ジョイントパイプを均等に差し込んでください。


ピン


ジョイント



エイコー縁取りの片面側を埋め戻します。
（固定ピンが抜けないよう十分に踏み固めてください。）
エイコー縁取りの下から4段目の溝部分に固定ピンを
約45°の角度で打ち込みます（1枚につき3ヶ所固定）。



3mの長尺品なので、施工効率が
良くきれいに仕上がります。

エイコー縁取り

品　番	品　名	規　格	入 数	価格（税抜）〈枚〉〈本〉	運　賃
MC-001	エイコー縁取り（埋設タイプ）	約 H125×L3000㎜	10枚	¥4,400	運賃 40枚以上元払い
MC-001J	エイコー縁取りジョイント	約 φ16×200㎜	10本	¥ 120	運賃
MC-001K	エイコー縁取り固定ピン	約 φ4×40×200㎜	50本	¥ 50	

出荷 入数単位


使用上の注意

1. 本体上部のパイプ部に凹みが出るような無理な曲げ方はしないでください。破損する恐れがあります。
2. 本体を曲げる場合、あらかじめ商品に曲げ癖をつけ、固定ピンを多めに打ち込んでください。
3. 固定ピンを打ち込む地面が緩い場合、商品を曲げた反動で固定ピンが抜ける恐れがあります。十分に地面を踏み固めてご使用ください。
4. ジョイント部の接合は、ジョイントパイプを均等に差し込んでください。
5. 本商品は、端部や鋭角部でケガをする恐れがあります。十分注意し施工を行ってください。
6. 重量物や車両が通る場所には使用しないでください。商品が破損することがあります。
7. 商品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でケガをする恐れがあります。

やさしい緑を支える技術（屋上緑化システム）

エイコーベースシステム

高層ビルの建ち並ぶ機能的な都市であればあるほど、こころを和らげる「癒しの空間」が必要ではないでしょうか？
季節ごとの自然の息吹、風に揺れる木々を見るたびに、花々の香りを感じるたびに、新鮮な気持ちになれるはずです。
超高層ビルの屋上が庭園やキャンプ場だなんて、ちょっとステキだと思いませんか？
わたしたちはみずみずしく、やさしい空間作りで、理想的な都市環境を創造・演出し続けています。



エイコーベース（耐根）フィルム


根の侵入を防ぐフィルムです。 見積



［品番］EI-1
［規格］
2mX25m
0.3mm厚
13.8kg/本
［材質］
ポリエチレン（黒）


［物 性］

項 目	単位	平均値	試験方法
引張強さ	MPa	タテ 28.0 ヨコ 28.6	JIS Z-1702
伸　び	%	タテ 760.0 ヨコ 820.0	JIS Z-1702
引裂強さ	N	タテ 35.0 ヨコ 37.1	JIS K6781
ダート衝撃	J	破壊を認めず	JIS K7124-1


写真番号：PH-114

エイコーベース（保水・排水）マット

見積



※運送途中に角が多少かける場合がありますがご了承下さい。

●［品番］EI-2
エイコーベースマット25
［規格］1000×1000×t25
重　量：550ｇ/枚
保水量：3.2ℓ/m²
●［品番］EI-3
エイコーベースマット45
［規格］1000×1000×t45
重　量：730ｇ/枚
保水量：6.6ℓ/m²
［材質］発泡ポリスチレン

軽量で加工が容易・施工性の良い保水・排水マットです。表面溝に植栽に必要な水分を貯水。あふれた水はすみやかに排水されます。

［物 性］

比重	圧縮強度	圧縮変位量（%）			
kg/m³	kg/cm²	10KN加圧時	20KN加圧時	30KN加圧時	40KN加圧時
25	1.2	H25：6.0/H45：2.8	H25：8.4/H45：4.1	H25：10.4/H45：5.2	H25：12.8/H45：6.3

熱伝導率	排水量（垂直方向）	排水量（水平方向）	曲げ強度
Kcal/mh℃	ℓ/sec（m²）	ℓ/sec（m²）	kg/cm²
0.030	H25：6.84/H45：6.66	H25：0.9/H45：2.1	4.3

せん断強度	引張強度	吸水率	水蒸気通過率	線膨張係数
kg/cm²	kg/cm²	Vol.%	g/m²hr	cm/cm℃
10	5.5	0.031	0.7	7×10^{-5}

難燃性	比熱	耐熱性	自己消火性とはJIS A 9511より定められた試験方法によるものです。
	Kcal／kg℃	変形開始温度	
自己消火性	0.29	80℃	

エイコーベース（透水）シート

見積



［品番］EI-4
［規格］
2mX50m
0.24mm厚
4.14kg/本
［材質］
ポリエステル（白）

土壌の流出を防ぐフィルムです。

［物 性］


項　目	単　位		規　格
引張強さ	N／5cm	タテ ヨコ	118.6 79.4
伸び率	%	タテ ヨコ	27.0 32.0
引裂強さ	N	タテ ヨコ	14.7 13.7
透水係数	cm/sec		8.5 × 10^{-2}（試験値、水温 15℃）

※物性は測定値であり、規格値ではありません。

ニュープロットマット

芝保護用マット（凹凸付）

隔室と隔壁を持つ強靭な蜂の巣を原点としたハニカム（HONEYCOMB）構造を採用し、従来の保護材より耐久性を飛躍的に高めると共に、均一な隔壁を持つ優れた構造、また、材質は高密度特殊合成ゴムを使用することにより、紫外線等による老化の防止、太陽熱の吸収、保持、並びに弾力性を一層高め、芝の育成、保護に優れた効果を発揮する驚異的な芝保護材です。



■特　長

特殊合成ゴム使用
耐久性、耐スパイクに優れています
芝の育成、並びに保護
肥料、目土の保護
快適な歩行感が楽しめます
簡単な施工

品番	品名	寸法（㎜）	価格（税抜）
GP-001	ニュープロットマット	1200×2000×15t	**￥18,500**
GP-002	ニュープロットマット用ピン（10本／枚使用目安）	45×150	**￥75**／本

グラスフィット

芝の保護・育成用ラバーマット　実用新案出願中

人にも自然にもやさしくフィット

グラスフィットは、肥料・目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くするのはもちろん、ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化・亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。
特殊合成ゴムを使用し、さらに使いやすくなりました。ソフトな感触、ノンスリップ効果、耐久性アップなどハイクオリティな芝の保護・育成用ラバーマットです。



■特　長

肥料・目土の流出防止
ソフトな感触
ノンスリップ効果
耐久性・安全性アップ



■用　途


公園・遊園地・リゾート・ゴルフ場など

■規　格

500×500×7（㎜）
カラー　グリーン
特殊合成ゴム使用

■施　工

専用ステープルで容易に施工




※ゴム製品のため、収縮による寸法の誤差が多少ございます。

品番	品名	寸法（㎜）	価格（税抜）
GP-003	グラスフィット	500×500×7t	**￥10,000**
GP-004	グラスフィット用ピン（16本／㎡使用目安）	30×180	**￥75**／本

ローンガードナー　公園や広場の芝生を人や自転車による外圧からしっかりガード

環境配慮
芝生全体に敷き詰めるので、土砂や芝生の流出を防ぐ効果があります。
雨水を土に還元する透水性を確保します。
地中に酸素を補給する構造（エアレーション効果）になっています。
芝生を守ることにより土壌や周辺環境に影響を与えません。

リング効果
本体の内側は15㎜厚のリング状に形成されています。このリングの空間で芝生を保護しながら育てる仕組みになっています。
耐熱性のあるポリエチレン樹脂製。しかもリングとリングをつなぐジョイント面に隙間があるので滑りにくい構造になっています。





EVA
（緑化面積 71.9%）

ローンガードナーフィット LG-07F

用　途	公園・遊具周り・校庭・ゴルフ場・床材
格寸法	500×500×10㎜
最大圧縮荷重	51t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格（税抜）	1㎡／**￥3,900**

〈別売品〉専用金具　1㎡当り24~32本必要　運賃







PE
（緑化面積 84.56%）

ローンガードナー LG-03

用　途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園
格寸法	344×344×15㎜
最大圧縮荷重	17t／枚
1㎡当り	9枚
標準価格（税抜）	1㎡／**￥3,300**

〈付属品〉フットA　1㎡当り36本付属　運賃






PE
（緑化面積 81.31%）

ローンガードナー LG-06

用　途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園・法面
格寸法	519×519×15㎜
最大圧縮荷重	27t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格（税抜）	1㎡／**￥3,200**

〈付属品〉フットA　1㎡当り16本付属　運賃





フットA（丸型）　LG-01-A

用　途：ローンガードナー固定用
格寸法：φ19×77.7㎜
1枚当り4本（セットで付属しています。）

フットB（角型）　LG-01-B

用　途：ローンガードナー固定補強用
格寸法：16×14×150㎜
価格：100本／**￥5,000**（税抜）



フィット固定金具 LG-07F-K

規格：φ4×13×200㎜
価格：**￥50**（税抜）



千葉県某マンション



茨城県三味塚古墳



江東区有明の森公園

ローンガードナーフィットLG-07F 設置・施工方法【芝植付け後】






❶良質客土を厚さ200㎜になるように敷き詰めます。
❷その上に芝生を張ります。
❸芝生の上にローンガードナーフィットLG-07Fを数枚ずつ敷きます。
❹隣接する2枚のローンガードナーを専用金具でとめていきます。
※ローンガードナーの縁の落ち込み部分に金具が収まるようになっています。
※専用金具の使用目安はローンガードナー1枚につき6~8本が理想です。
※施工後は芝生育成のため灌水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。

●お好きな色を特注することもできます●



ローンガードナー LG-07F 施工断面図



ローンガードナー06S 設置・施工方法【芝植付け後】










❶最初にローンガードナーを2~3㎡位ずつ1列にジョイントさせます。
❷1列ずつジョイントさせたものを施工場所で順次継ぎ合わせていきます。
❸フットAを打ち込んでいきます。打ち込みフットの数は、ローンガードナー1枚につき約4ヶ所が目安です。土地が凸凹なヶ所には、フットAまたはBを追加で打ち込み、製品の浮き上がりを押さえてください。
❹本体がはみだした部分は、剪定バサミなどでカットします。その場合も浮き上がるヶ所はフットA・Bで押さえておきます。

施工上の注意
●設置にあたっては、コンパネや地面の堅い場所の上で2~3㎡ずつジョイントし、設置場所へ運び、全体を連結すると作業がはかどります。
●縁周り部分にはめくれを防ぐため、なるべく端部にフットを打ち込んでください。
●凸凹の多い場所、法面、築山等にはフットBの併用をおすすめします。
●フットBの場合、良質客土140㎜以上が必要です。
●施工後は芝生育成のため灌水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。

ローンガードナー LG-06S 施工断面図




●お好きな色を特注することもできます●



ローンベース 人の激しい動きや車の重圧から、芝生をガッチリとガードします。

普通車用





ローンベースの特長

高耐圧、高荷重の駐車場や歩道・広場などに最適。
土壌本来の自然環境を損なうことなく、駐車場や広場を設置できます。
緑地本来の透水性を保つことにより、雨水を土に還元する排水の役目を果たします。
人工的で冷たい印象の駐車場が、緑豊かな芝生の駐車場に生まれ変わります。
再生プラスチックを使用のエコマーク認定製品です。

ローンベース LGB-07（緑化面積 90.08%）

用　途	駐車場・普通車用
格寸法	557×484×61mm
最大圧縮荷重	39t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格（税抜）	1㎡／**￥4,150**

〈別売付属品〉
車止めローンストッパー LGS-01
白線マーカー LGM-03

運賃


ローンベース LGB-08（緑化面積 90.27%）

用　途	駐車場・普通車用
格寸法	517 × 517 × 51mm
最大圧縮荷重	36t／枚
1㎡当り	4枚
標準価格（税抜）	1㎡／**￥4,050**


〈別売付属品〉
車止めローンストッパー LGS-01
白線マーカー LGM-08

運賃

■本体



■本体







ローンベース設置・施工方法




1. 路盤整地
床掘りし、クラッシャーラン（砕石材）0 ～ 40 を投入。十分に転圧（2 ～ 4t）整地します。




2. レベル調整（転圧）
レベル調整材（山砂、真砂土、スクリーニングス）を投入敷きならし、プレートで転圧。厚み 5 ～ 10 ㎜に仕上げます（ローンベースの仕上がり高さは GL に合わせます）。



3. ローンベース設置
ローンベースのタテ、ヨコの 1 コーナーを決め、接合部分は凸部の上に凹部を重ねて上から押しこむようにして組立てます。一列ごとに前後左右を確認して、ゆがみの無いように調整してください。曲面、角部分等で、本体がはみだした場合は剪定ばさみ等でカットします。



4. 客土投入
ローンベース設置後良質客土を投入し、芝生の厚みを考慮して、竹ぼうきで適宜敷きならします。



5. 張芝工
ローンベースの上に芝生を植え付けていきます。



6. 散水・転圧・目砂
散水しながら 2 ～ 4t の転圧をかけ、最後に目土を散布します。芝生が根付くまで養生をしてください。



7. 完成

ローンベース施工上の注意

- 一般乗用車対象として設置するケ所でも、規制しない限り大型車両・緊急車両等出入の可能性がありますので常に最大耐圧を考慮して施工してください。
- 透水性の低い路床の場合は、排水設備を設けてください。
- 施工後は芝生育成のため散水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。
- 路床や路盤がしっかり転圧されていないと芝生面が陥没する恐れがありますので、十分に注意してください。
- 芝生は大判100％張りにてお願いします。
- 張芝後は転圧が不十分な場合、芝生が落ち込まず生育不良の大きな原因になります。十分注意してください。
- 客土は芝生向きの良質客土とし、粘土質は固まりやすいので避けてください。
- ローンストッパーを施工する際は、ローンベースの向きに注意してください。（LGB-07）
- 条件によっては寸法に差が生じます。


ローンベース使用上の注意

- 自動車出入庫が**高頻度・日照不足・通路**など、条件の悪い場所では芝生が生育しないこともあります。
- **急アクセル・急ブレーキ・ハンドルの据え切り**は避けてください。
- 徐行してご使用ください。
- 生育を促進させるため、定期的に**エアレーション**を行い、適宜目土を補充し、施肥を行ってください。
- 芝生が枯れてしまいますので**アイドリング**駐車は避けてください。
- 芝生を美しく保つために**日照時間の確保**をお願いします。
- 芝生を張って数年たち、下地が固くなり生育が悪くなってきたら**エアレーション**を行ってください。
- 施工後は芝生を活着させるため、十分に**養生**してください。
- 夏季はこまめに**灌水**を行 っ てください。

ローンベース製品上の注意


- 再生材使用のため色味に差が生じます。ご了承ください。
- 製品仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 最大圧縮荷重はカタログ表記と異なる場合がありますので、HPの最新版でご確認ください。

ローンベース施工断面図



ローンマーカー・ローンストッパー





区画線はもとより、身障者マークや数字などもデザインできる

LGM-03

ローンベース本体に差し込むだけの簡単施工です。
数字や身障者マーク等も容易に施工できます。
※ローンマーカーLGM-03は
　ローンベースLGB-07専用です。




ローンマーカー LGM-03

用　途	芝生駐車場白線マーカー・ガイドライン（区画線・身障者マーク・数字）
格寸法	97×85×42mm
標準価格（税抜）	**￥300**

運賃

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重（1個当）	使用ローンベースに伴う
材 質	P.E





区画線はもとより、身障者マークや数字などもデザインできる

LGM-08

ローンベース本体に差し込むだけの簡単施工です。
数字や身障者マーク等も容易に施工できます。
※ローンマーカーLGM-08は
　ローンベースLGB-08専用です。




ローンマーカー LGM-08

用　途	芝生駐車場白線マーカー・ガイドライン（区画線・身障者マーク・数字）
格寸法	122×60×48mm
標準価格（税抜）	**￥300**

運賃

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重（1個当）	使用ローンベースに伴う
材 質	P.E





芝生の駐車場（ローンベース）専用車止め LGS-01

遠くからでもはっきりと認知できる、イエロー・グレーの基本カラー2色。
反射ラミネートの採用により、夜間の視認性も向上。
軽量のため取り扱いやすく作業性にすぐれています。

※ローンベース専用タイプですので他社製品には取り付けられません。
※必ず駐車場1カ所につき2本以上の設置をお願いいたします。
※アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。




ローンストッパー LGS-01

用　途	芝生駐車場車止め
格寸法	584×200×120mm
標準価格（税抜）	1本／**￥3,500**（専用金具付）　※1台当り、2本使用

運賃

砂利舗装材

ローングラベルLGR-01 車椅子用・歩行者用




梱包形態
2㎡＝8枚／束

ローングラベルLGR-01の特長

日照りによる表面温度上昇が少なく、快適環境を維持
雨水浸透により、雨水の流出を抑え、下水道の負担を軽減
砂利がえぐり取られたり散らばったりしないため、轍跡が付きにくく、補修回数を軽減
専用ブロックを接合するだけの簡単な施工工事

ご利用場所

史跡・文化財施設の通路
神社・お寺の境内
公園・庭園の遊歩道　などに



施 工 例








製品規格

品　番	LGR-01
厚　み	30㎜
耐　圧	30t/1枚 (1㎡=4枚使用)
用　途	歩行者通路・ 車いす通路
寸　法	524×524×30㎜
耐寒性	-20℃
耐熱性	80℃
材　質	オレフィン系樹脂(P.P)
価格(税抜)	1㎡/**￥4,200**

運賃



施工方法

整地

❶40～50㎜下掘りする。
❷整地する。
❸十分に転圧(2～4t)整地する。
❹大きな石やゴミ等は必ず取り除く。
※ローングラベル浮き上がりの原因となります。
❺レベル調整材(山砂・真砂土・スクリーニングス)を投入し敷きならし、不陸の調整を行う。※厚み5～10㎜



敷設

❻ローングラベルのタテ・ヨコの1コーナーを決める。
❼接合部分の凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして連結させる。
❽一列ごとに前後左右を確認して、縦横を揃える。
❾縁石や見切り材などの固定物と接する場合は、周りに10㎜程度のすき間を設けて下さい。
※寒暖差で本体が少し伸縮するため。
❿切断は、のこぎり・丸のこで行って下さい。



砂利投入

⓫砂利を投入する。
※砂利(砕石粒)は5～13㎜程度の粒状
※ローングラベルが浮き上がらないように優しく充填して下さい。



敷均し

⓬レーキ・竹ほうきなどで少し強めにはきならす。
⓭ローングラベルの格子目の中にムラなく均一に砂利を埋込む。




完成



●LGR-01は歩行者・車いす専用です。
駐車場用にはローングラベルLGR-02またはローンベースLGB-08Bをご利用下さい。
●管理用車両が入る場合は、五寸釘をローングラベル1枚の四隅に固定して下さい。
※LGR-01上では徐行厳守のうえ、ハンドルの据え切りや急発進・急ブレーキなどは決してしな いで下さい。破損の原因となります。
●用途については詳細ご相談下さい。

砂利舗装材


ローングラベルLGR-02 駐車場用



梱包形態
2㎡＝8枚／束

ローングラベルLGR-02の特長

日照りによる表面温度上昇が少なく、快適環境を維持
土壌本来の自然環境を損なうことなく、駐車場を設置
雨水浸透により、雨水の流出を抑え、下水道の負担を軽減
砂利がえぐり取られたり散らばったりしないため、轍跡が付きにくく、補修回数を軽減
専用ブロックを接合するだけの簡単な施工工事



施 工 例










製品規格

品　番	LGR-02
厚　み	51㎜
耐　圧	36t/1枚 (1㎡=4枚使用)
用　途	駐車場／普通車用
寸　法	517×517×51㎜
耐寒性	-20℃
耐熱性	80℃
材　質	オレフィン系樹脂(P.P)
価格(税抜)	1㎡/**￥4,500**

運賃



施工方法

❶下掘りする。
❷整地後、クラッシャーラン(砕石材)0～40を投入する。
❸十分に転圧(2~4t)整地する。
❹レベル調整材(山砂・真砂土・スクリーニングス)を投入し、敷きならす。
❺厚み5～10㎜に仕上げる。
※ローングラベルの高さはGLに合わせる。



❻防草シートを敷く。
❼ローングラベル1枚にアンカーを1本~2本打設する。
❽ローングラベルのタテ・ヨコの1コーナーを決める。
❾接合部分の凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして連結させる。
❿一列ごとに前後左右直線となる様に調整する。
⓫曲面・角部分は剪定ばさみ等で、本体がはみだした部分をカットする。



⓬敷設後、砂利を投入し、敷きならす。



完成




【注意】充填物(砕石粒)は2.5～13㎜程度の粒状をご使用下さい。
路盤の表面は地盤沈下のないように十分転圧整地をかけてください。

エコユニットベース

砂利キーパー 駐車場用砂利保持剤

車の走行や、人の歩行による砂利の移動をおさえます。
足元が砂利に沈みにくくなり、歩きやすくなります。
雨水浸透効果により都市型洪水を軽減したり地下水を涵養できます。
地表面温度の上昇を抑制させヒートアイランド現象緩和に貢献します。





■ご利用可能な場所
神社・寺院・霊園の駐車場や通路、和風建築・集合住宅の駐車場や通路、自然公園・公共施設の駐車場や通路、オートキャンプ場

施工方法


砂利キーパーの敷設は、ジョイント部を嵌め込むだけの簡単施工です。

1. 路盤工
路床ならびに砕石路盤は十分な転圧を行い、不陸の調整はレベル調整材（砂等）で行って下さい。

2. 敷設工
ジョイント部を上から押し込むだけで、簡単に接合できます。（※1）



ジョイント部の嵌合イメージ図



専用マーカー設置イメージ図



※専用マーカーの施工について（※2）
専用マーカーは、砂利の代わりに砂を充填して施工して下さい。
また、支持脚面の高さと同一になるように注意して下さい。


3. 砂利投入
突起間に砂利を入れて均して下さい。



4. 施工完了
施工完了。充填物は、6号単粒度砕石（5～13㎜程度の砕石）が推奨です。



標準施工断面図（駐車場用）



製品規格

寸法（㎜）	525×525×55
質量（g/枚）	1510
耐圧強度（kN/枚）	400※ ※代表値（保証値ではありません。）
材　質	再生ポリプロピレン
色	グレー
梱包単位	4枚（6.0kg/束）

専用マーカー		
材質	ポリエチレン	
サイズ（㎜）	133×58×43	
梱包単位（個）	20	

設計・使用上の注意点
・エコユニットベース砂利キーパーは駐車場や通路に使用する砂利保持材です。それ以外の目的で使用しないで下さい。
・タイヤのスエギリや切替しが多い場所等では、舗装等を併用することをお勧めします。
・エコユニットベース砂利キーパーの施工部分の周囲は縁石などで囲い、固定して下さい。
・凍上の可能性のある地域では砕石層を300㎜以上にして下さい。
・現地盤が難透水性地盤や軟弱地盤等の場合は、必要な対策を施して下さい。
・エコユニットベース砂利キーパーは耐荷重10t車以下（総荷重20t以下）です。
・エコユニットベース砂利キーパーは駐車場や通路では、支持脚に引っ掛かるなどして転倒し怪我をする恐れがあります。自転車等のタイヤが細い乗り物での通行やハイヒール等の不安定な履物による歩行の際には十分にご注意下さい。

施工上の注意点
・エコユニットベース砂利キーパーの支持脚を砂利面以上に突出さないで下さい。

維持管理上の注意点
・車両の急発進、急停車、タイヤのスエギリ等は避けて下さい。
・エコユニットベース砂利キーパーの支持脚が砂利面から突出すると、破損・転倒の恐れがありますので、適切に管理して下さい。
・エコユニットベース砂利キーパーが万一破損した場合は、速やかに補修して下さい。破損部で怪我をする恐れがあります。


保管・取り扱い上の注意
・商品は高く積み上げ過ぎると荷崩れを起こし、ケガをする可能性があります。
・再生ポリプロピレン製ですので、保管時・施工時にはタバコ等の火気を近づけないで下さい。
・運搬にあたっては、商品を損傷しないよう注意して下さい。
・トラックの荷台から投げ降ろしたり、引きずったりしないで下さい。商品が破損する可能性があります。
・直射日光が当たらないように保管して下さい。

芝生＜保護＆支持用＞プレート


ターフパーキングTP-2ハーフ

人にうるおい。地球にやさしく。
公共施設や店舗などの駐車場をはじめ、「カート道」や「遊歩道」、「緑地帯」、「一般のご家庭」にも施工が可能で、軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。いろいろな場所、さまざまな用途で大活躍。

路線便出荷対応サイズ
4.1kg/枚








カラーバリエーション

ハニカムの寸法



物性表

名称	寸法	重量	耐圧縮性	耐寒性	耐熱性	材質
TP-2ハーフ	600×1,250×50	4.1kg/枚	150t/㎡以上	−20（℃）	80（℃）	PP・PE
六角マーカー	1辺38×47H	28g/個		−20（℃）	120（℃）	PP

1. 軽量なのに耐荷重150t/㎡の高強度を実現。乗用車をはじめトラックの荷重、ゴルフ用乗用カートの通行にも十分に耐えることができ、美しい景観を守ります。
2. 精緻な「三次元構造」。幅600mm、長さ1,250mmのハーフサイズで施工もスムーズ。カッティングも丸ノコか金ノコで簡単に行えます。
3. 底面に開口部（面積比約50%）を有し、芝生に水分・養分が行き渡りやすいよう配慮。機能性とデザイン性を兼ね備えています。
4. 高強度のハニカム構造（ハチの巣状）は、開口部がありながら十分な強度を実現。雨水の浸透性にもすぐれ、下水への負担が軽減できます。
5. 芝生の他、デコレーション資材の石・砂・セダム草等の使用も可能。カラーも芝生に合うグリーンの他、石や砂とマッチするダークブラウン、グレーもご用意。設置場所に合わせて選ぶことができます。





「3次元ハイブリッド製法」
射出成型と押出成型の長所を融合した新製法。従来の射出成型で不可能とされていた"長尺・エンドレス物"と、押出成型で難しいとされていた精緻な"3次元構造"を同時に実現しました。
〈日米製法特許取得〉

駐車場をさらに機能的に。

六角マーカー

ターフパーキングオプション製品



入り口は間隔を詰め、後は点線	15個/5m 23個/5m	
等間隔のライン	43個/5m	
連続のライン	86個/5m	
太いライン	129個/5m	
2重ライン	86個/5m	

リサイクルエッジング®シリーズ

設置することにより植物の根の侵入やランドスケープに必要とされる様々な曲線や直線を描くことが可能。

また、長年の経過、雨や霜などによる浮き上がり防止のデザインとなっており施工はとても簡単。



植栽帯／天然芝見切

Vタイプ プラエッジ100

植物の根の侵入防止



太いエッジと細いエッジのリバーシブル



手で曲げられるしなやかさ



掘削する場合




1本に対し、アンカーピン3本を掘削箇所に沿って斜めから打込む

掘削しない場合



鉄筋などで支え、アンカーピン3本を斜めから打込み埋め戻す

接続方法



細い頭部と太い頭部の両方へそれぞれのストレートジョイントを差し込み接続する

90°コーナー造作方法




90°ジョイントセット
プラエッジ100
プラエッジ35

❶細い頭部をのこぎりで45°にカットする。
※45°にカットした木材などをあてると、よりキレイにカットできます。




❷太い頭部側をのこぎりで下記の寸法の通りカットする。



❸各90°コーナーを太い頭部と細い頭部へ差し込む。



❹90°コーナー完成。



植栽帯／天然芝見切

Vタイプ アルミエッジ100



植物の根の侵入防止



フレキシブルでシャープなエッジ



接続方法





エッジの両端を合わせ、アルミジョイントを上からはめ込む

GroundGrid™ スターター／エッジガイド｜ブロック／アスファルト見切

Lタイプ アルミエッジ50



グランドグリッド™を簡単に設置



高耐久でアスファルトにも対応



ブロックの片落ち防止



グランドグリッド™に使用する場合

グランドグリッド™は特殊不織布製ハニカム構造の地盤安定材です。
折り畳み式で、拡張するとできる升目によって、砂利をしっかり固定します。



❶細いツメを曲げる。



❷ピンで固定する。




❸ツメにグランドグリッド™を引っ掛け、伸ばす。



❹グランドグリッド™をピンで固定し、砂利を詰める。

防草シート見切｜人工芝見切

Qタイプ プラエッジ35



砂利などのこぼれ落ち防止




掘削の手間がなく簡単施工



曲線に使用する場合




要所へ切り込みを入れる



プラエッジ 100


品番：黒色EDG-VBL-3P
：茶色EDG-VBR-3P
材質：ポリエチレン
規格 高さ：約130㎜
長さ：約6m（約2m×3本）
付属品 30㎝アンカーピン 10本
ストレートジョイント
細3本 太3本





アルミエッジ 100


品番：EDG-ALBL100
材質：アルミ
規格 高さ：約100㎜
長さ：約6m（約2m×3本）
付属品 20㎝アンカーピン 9本
アルミジョイント 3個





アルミエッジ 50


品番：EDG-ALBL50
材質：アルミ
規格 高さ：約50㎜
長さ：約6m（約2m×3本）
付属品 20㎝アンカーピン 9本
アルミジョイント 3個





プラエッジ 35


品番：黒色EDG-BWBL-3P
：茶色EDG-BWBR-3P
材質：ポリエチレン
規格 高さ：約35㎜
長さ：約6m（約2m×3本）
付属品 20㎝アンカーピン 9本
ストレートジョイント 3本





オプション

エッジアンカー
入数：50本
EDG-A



※鉄製なので錆びる可能性があります。

90°ジョイントセット
（プラエッジ100/プラエッジ35用）
入数：写真の通り
〈黒〉EDG-B90JV/〈茶〉EDG-BR90JV



ストレートジョイントセット
（プラエッジ100用）
入数：細3本 太3本
〈黒〉EDG-JSV3
〈茶〉EDG-JSV3-BR

プラピン
（プラエッジ35用）
入数：6本
EDG-P-6

リサイクルエッジング®

品　番	品　名	規　格	出荷単位	価格（税抜）	運　賃
EDG-VBL-3P	プラエッジ100 黒	H約130㎜×約2m×3本（約6m分） ストレートジョイント細：3本・太：3本　30㎝アンカーピン10本	1セット	¥ 7,800	運賃 10セット以上
EDG-VBR-3P	プラエッジ100 茶				
EDG-ALBL100	アルミエッジ100	H約100㎜×約2m×3本（約6m分）20㎝アンカーピン9本 アルミジョイント3個	1セット	¥10,200	
EDG-ALBL50	アルミエッジ50	H約50㎜×約2m×3本（約6m分）20㎝アンカーピン9本 アルミジョイント3個	1セット	¥ 8,400	
EDG-BWBL-3P	プラエッジ35 黒	H約35㎜×約2m×3本（約6m分） 20㎝アンカーピン9本　ストレートジョイント3本	1セット	¥ 5,700	
EDG-BWBR-3P	プラエッジ35 茶				
EDG-JSV3	ストレートジョイントセット	細：3本、太：3本（黒色）　Vタイプ＋用	1セット	¥ 1,300	
EDG-JSV3-BR		細：3本、太：3本（茶色）　Vタイプ＋用			
EDG-A	エッジアンカー	約300㎜×50本	1袋	¥ 3,000	運賃
EDG-B90JV	90度ジョイントセット 黒	コーナー：1個、細コーナー：1個、太ストレートジョイント：2本 Vタイプ＋用／防草シート見切用	1セット	¥ 1,700	
EDG-BR90JV	90度ジョイントセット 茶				
EDG-P-6	プラピン大	H235㎜　6本/袋	1袋	¥ 2,500	運賃 600本以上

[高機能人工芝]リアリーターフ®



12機能を持つ最高級グレード

NEW 遮熱	静電気抑制	抗菌	防炎	防カビ	消臭
水抜き多孔	つや消しパイル	端部カット済	ウレタンパッキング	C型パイル	UV加工

「遮熱」「C型パイル」はショートタイプ(16㎜)には含みません。

リアリーターフ®は抗菌、遮熱や防炎機能などのある高機能人工芝です。公園、庭や学校。幼稚園・保育園などのお子様が遊ぶスペースや、ペットにも安心してお使いいただけます。

ReallyTurf®
インテリア&エクステリア高機能人工芝








遮熱機能で夏も快適に

人工芝は夏の強い日差しで、土や天然芝より表面が熱くなる問題があります。遮熱成分を配合したリアリーターフ®は遮熱機能が付いていない人工芝に比べ、表面温度を約7℃程度抑えることが可能です。

静電気発生を抑制

人工芝の素材は摩擦によって静電気が発生しやすい性質があります。リアリーターフ®は静電気除去繊維を5㎝間隔で織り込み、放電させることで、静電気の発生を軽減します。



端部カットで施工しやすい

基盤の耳部分があらかじめカットされており、施工の際、継ぎ目同士が干渉せず仕上がりがキレイです。

つや消しパイルで よりリアル

パイルの光沢を抑えたことで緑色が際立ち、より自然に見えます。また、パイルの巻きを緩く、表面まで伸ばしたことで、天然芝の質感に近い商品です。

特殊形状パイルで倒れにくい

断面がC型のパイルなど数種類の特殊形状パイルを組み合わせることで、倒れにくくやわらかい肌ざわりです。



UV加工で美しい景観を維持

パイルにUV加工を施しているため、紫外線による変色やひび割れなどの劣化を抑え、景観を長期的に維持することができます。

ウレタンパッキングで湿気に強い

リアリーターフ®は、全種類にウレタンパッキングを採用し、湿気に強い商品です。

抗菌機能で安心

黄色ブドウ球菌・MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)・大腸菌O 157・サルモネラ菌の4種に対する抗菌試験で、静菌・殺菌効果が見られました。公園などの公共スペースからご自宅のお庭まで、ご心配なくお使いいただけます。

防カビ機能で衛生的

高温多湿の日本では、人工芝にもカビが発生することがあります。リアリーターフ®は防カビ機能を加え、清潔さを保つことができます。

防炎機能で安全

公益財団法人日本防炎協会に認定された商品ですので屋外はもちろん、ショッピングセンターなどの商業施設や店舗にもご利用いただけます。

抜群の水はけ

他社製品に比べて水抜き穴が多く、地面に水が溜まりにくい構造です。

消臭機能でさわやかに

ドッグランなどに採用されることが多くなってきたリアリーターフ®には、新しく排泄臭や腐敗臭の元を除去する機能を備えました。


リアリーターフ®は全5種類。用途に合わせてお選びください。

ヨーロピアンロング

パイル高さ 40㎜

落ち着いた色合いと細身のパイルと
高級感がある落ち着いた雰囲気





品番:RET40FR-1-10ERP
パイル高さ:40㎜
サイズ:1m幅×10m巻
品番:RET40FR-2-5ERP
パイル高さ:40㎜
サイズ:2m幅×5m巻


パイル:PE・PP
パッキング:PU

NEW ヨーロピアンロング ゴールド

パイル高さ 40㎜

7種類の色・パイル形状を組み合わせ
より自然な風合いの仕上がり





品番:RET40FR-1-10ERPG
パイル高さ:40㎜
サイズ:1m幅×10m巻
パイル:PE・PP
パッキング:PU

NEW アメリカーナロング スポーツ

パイル高さ 33㎜

太めの高耐久パイルを使用
躍動感あふれる色彩が鮮やかに映えます





品番:RET33FR-1-10
パイル高さ:33㎜
サイズ:1m幅×10m巻
パイル:PE・PP
パッキング:PU

NEW ミドル+(プラス)

パイル高さ 25㎜

落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。
刈りたてのような清涼感。





品番:RET25FR-1-10ERP
パイル高さ:25㎜
サイズ:1m幅×10m巻
パイル:PE・PP
パッキング:PU

ショート

パイル高さ 16㎜

クッション性が高く、複数色のパイルで
自然な風合い。





品番:RET16FR-2-5K
パイル高さ:16㎜
サイズ:2m幅×5m巻
パイル:PP
パッキング:PU



リアリーターフ®は、基盤に色違いの様々な特殊形状パイルを縫製し、
ウレタンパッキングを施しています。




グリーンビスタ® プロ

雑草抑制の下地材


品番：GV-240J1.0P
規格：1 m幅× 30 m巻
（仮止め用プラピン 50 本付）
品番：GV-240J2.0P
規格：2 m幅× 30 m巻
（仮止め用プラピン 100 本付）
※仮止め用プラピン（長さ 115 ㎜）が付属しております。

大判クッションマット

品番：RET-TFP-7(7 枚入) 規格：1 m× 1.5 m t10 ㎜
RET-TFP-4(4 枚入)



固い下地の上に敷いて衝撃を和らげる



特許第 6647607 号



パイルスプリッター®

人工芝のパイルかき分け器具

品番：RET-PSP-5P
規格：5 本入

※本製品はリアリーターフ® を施工する以外の用途では使用しないでください。
※施工時や運搬時に本製品が目や手足に刺さらないよう、気を付けてご使用ください。
※本製品は樹脂製のため、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。



リアリーターフ®
専用ピン 黒色

品番：RET-P150B-50（50 本入）
RET-P150B-600（600 本入）
規格：150 ㎜
※鉄製なので錆びる可能性があります。
※ショート（16 ㎜）タイプの表面にはピンを打たないでください。



T字ピン

品番：RET-TF115T-50
（50 本入）
規格：115 ㎜




リアリーターフ®
コンクリート/アスファルト
固定用ビス

品番：RET-BIS200(200 本入)
規格：頭径 7 ㎜
ネジ径 4.2 ㎜
長さ 32 ㎜
ドリル径 3.4 ～ 3.5 ㎜



※リアリーターフ®1 本にボンドが 2～3本必要です。
※カートリッジボンドでクシ目ゴテを充てたような塗り方ができます。
※コンクリート / アスファルトへもご使用いただけます。
※細部への塗布は付属の「コーン型ノズル」をご使用ください。




GFボンド®

タコ足ノズル仕様

品番：BOND1.2
規格：1.2kg 入

GF カートリッジガン

品番：GF-GUN
規格：1.2kg 用



GF強力両面テープ


品番：XT-GF0515
規格：50 ㎜× 15 m

オプション



リサイクルエッジング®
Q タイプ プラエッジ 35
（旧・リアリーターフ® 見切）

品番：〈黒〉EDG-BWBL-3P 〈茶〉EDG-BWBR-3P
規格：長さ 2 m× 3 本
コ型止めピン 200 ㎜× 9 本
ストレートジョイント 3 本
運賃 10セット以上




コ型止めピン

品番：P-150-50（50 本入）
P-150-600(600 本入)
規格：150 ㎜
運賃 600本以上

※鉄製なので錆びる可能性があります。
※グリーンビスタ®プロ付属のプラピンで固定ができない場合にご利用ください。

リアルターフ® 10㎡積算参考例

リアリーターフ® 1 本（10㎡）を土もしくは砕石地盤の上に施工する場合



リアリーターフ®
1 本（10㎡）
※ショート（16㎜）タイプを除く



リアリーターフ®
専用ピン（黒色）、T 字ピン
100 本



※シート仮固定用のプラピンは付属しております。プラピンで固定が効かない場合はコ型止めピンをご利用ください。

グリーンビスタ® プロ
1 本（10㎡分）
プラピン（20 本分）



GFボンド®
2 本



GF カートリッジガン
1 個

オプション



※グリーンビスタ® プロ付属のプラピンで固定できない場合にご利用ください。

コ型止めピン（銀色）

リアリーターフ®アイテム

品　番	品　名	規　格	出荷単位	価格（税抜）	備　考
RET40FR-1-10ERPG	リアリーターフ®ヨーロピアンロング ゴールド40㎜	1m幅×10m巻	1本	¥80,000	運賃 3本以上
RET33FR-1-10	リアリーターフ®アメリカーナロング スポーツ33㎜	1m幅×10m巻			
RET40FR-1-10ERP	リアリーターフ®ヨーロピアンロング40㎜	1m幅×10m巻		¥60,000	
RET40FR-2-5ERP	リアリーターフ®ヨーロピアンロング40㎜	2m幅×5m巻			
RET25FR-1-10ERP	リアリーターフ®ミドル+（プラス）25㎜	1m幅×10m巻			
RET16FR-2-5K	リアリーターフ®ショート16㎜	2m幅×5m巻			
RET-P150B-50	リアリーターフ®専用ピン（黒色）	φ4mm×20mm×150mm（50本入/袋）	1袋	¥ 2,900	運賃 600本以上
RET-P150B-600	リアリーターフ®専用ピン（黒色）	φ4mm×20mm×150mm（600本入/箱）	1箱	¥26,400	
XT-GF0515	GF強力両面テープ	50mm×15m	1巻	¥ 3,000	運賃 別途運賃が必要
BOND1.2	GFボンド	1.2kg カートリッジタイプ タコ足ノズル付	1本	¥ 3,500	運賃 12本以上
GF-GUN	GFカートリッジ	1.2kg用	1個	¥ 4,000	運賃 別途運賃が必要
PET-PSP-5P	パイルスプリッター®	5個入	1セット	¥ 5,000	運賃 別途運賃が必要
RET-BIS200	リアリーターフ®コンクリート/アスファルト固定用ビス	200本入 4×32㎜	1箱	¥ 1,100	運賃 別途運賃が必要
RET-TFP-7	大判クッションマット	1m×1.5m t10㎜ 7枚入	1セット	¥35,000	運賃 3セット以上
RET-TFP-4		1m×1.5m t10㎜ 4枚入	1セット	¥20,000	運賃 5セット以上
RET-TF115T-50	T字ピン（リアリーターフ®ショート専用）	115㎜ 50本入/袋	1袋	¥13,000	運賃 10袋以上
TFP-T0525	接続テープ（人工芝下地クッションマット用）	50㎜×25m	1巻	¥ 600	運賃 30巻以上
GV-240J1.OP	グリーンビスタ®プロ	1m幅×30m巻 ※プラピン 50本付属	1本	¥19,000	運賃 1m幅3本以上
GV-240J2.OP		2m幅×30m巻 ※プラピン100本付属	1本	¥38,000	運賃 2m幅2本以上

施工方法

▶土への施工

❶ 整地



予め整地及びランマーで転圧し、地盤を固めます。

❷ 防草シート敷設



雑草抑制効果のあるグリーンビスタ® プロを敷設します。

❸ リアリータフ® 割付



グリーンビスタ® プロの端部をカットする前に、敷地の形状に合わせてリアリーターフ® を全て仮置きします。

❹ ボンド塗布



仮置きしたリアリーターフ® を片側ずつめくり、裏面の端部やつなぎ目、水抜き穴を避けてボンドを塗布します。

❺ ピン固定



ボンド接着後、パイルを挟まないよう専用ピンを溝に沿って 10 本/㎡で固定していきます。
（16 ㎜タイプには T 字ピン固定を推奨します）

❻ 完成



端部のグリーンビスタ® プロをカットしたあと、残ったパイル等を除去、清掃しパイルをトンボや手で立たせてください。

ボンド塗布方法

リアリーターフ® 裏面へのボンド塗布は必ずタコ足ノズル® を使用してください。




タコ足ノズル®



リアリーターフ® を全て仮置きしたら、位置がずれないように片側をめくり、図の❶のように裏面にボンドを端部から約 2 ～ 3 ㎝離して塗布してください。
次に図の②から順番にボンドを塗布し、リアリーターフ® を元に戻してください。
反対片側も同様に、端部と水抜き穴の列の間に塗布してください。

※ボンドは裏面のステッチとクロスさせて塗布してください。




▶土間コンクリートへの施工



＊ビスは 50cm ピッチで打ち込むことをおすすめします。現場状況により、数を増やしてください。
＊下穴はドリル径 3.4 ～ 3.5mm で為してください。
＊下穴の深さは、ねじ込み長さ＋ 10mm に為けてください。

コンクリート及びアスファルトへ施工する場合、ボンドは必ずタコ足ノズル＊を使用し、端部から約 2 ～ 3cm 離して水抜き穴の列の間、裏面全面へ塗布してください。



▶パター練習場の施工方法

※ショート（16mm）タイプの表面にはピンを打たないでください。



＊ボンドは必ずタコ足ノズル＊を使用し、裏面全面に塗布してください。

施工方法が簡単にご覧いただけます。
スマートフォンで右記 QR コートを読み取ってください。**YouTube**

▶各部位の施工

芝目の並列するつなぎ目



基盤の隙間をショートは 0 ～ 3 mm 以内、ショート以外の商品は 3 ～ 5 mm 以内で固定してください。

芝目の延長方向つなぎ目



パイルの縫い目を合わせ、並列時と同様（隙間をショートは 0 ～ 3 mm 以内、ショート以外は 3 ～ 5 mm 以内）に突き合わせて固定してください。

障害物の加工



柱などの構造物は縦・横の寸法を測ってパッキングに墨付けし、カッターで切断します。

排水桝、水道桝の加工



マスの角部にチョークで粉をつけ、リアリーターフ® の上から軽く叩くと裏に墨がつきます。



リアリーターフ®には芝目があり、見る方向によって景観が異なります。
施工の際は必ず現場の状況（よく見られる方向）を確認し、張る方向を決定してください。

施工上の注意

- ■ ガラスや金属などによって太陽光が反射し一点に集中すると、人工芝が溶けたり変色したりする恐れがありますので、施工場所については十分ご検討のうえ、施工を行ってください。
- ■ 人工芝をカットする際はカッターを使用し、基盤の裏から刃を入れてください。
  ※ハサミを使用すると、必要以上にパイルを切ってしまい、仕上がりが悪くなる恐れがあります。
- ■ 芝の目は正面と背面があるので、好みに応じて設置してください。
- ■ 現場状況（斜面、風が強い場所など）によりピンやボンドを増やしてください。
- ■ 整地の際、地面を平滑にしてください。地面が凹凸だと人工芝下に空洞が発生する場合があります。
- ■ 斜面への施工には、充分なボンド塗布およびピン止めを行ってください。人工芝が剥がれる恐れがあります。
- ■ 人工芝裏面へボンドを塗布する際は、端部や水抜き穴を避け、必ずタコ足ノズル (R) を使用してください。
- ■ ボンドが端部や水抜き穴からはみ出してしまう恐れがあるときは、クシ目ゴテなどで均してください。
- ■ ボンドを塗布する際、パイルにボンドがつかないように注意してください。ボンドが付着した場合は、硬化後に取り除いてください。
- ■ グリーンビスタ® プロは雑草の抑制効果を高めるために、2 本 / ㎡のピン止めと外周部分の立ち上がりにボンドで接着してください。
- ■ コンクリート面に施工する場合は、ボンドと両面テープを併用し接着してください。その際、必ずボンド塗布部に“おもり”を乗せ、人工芝をコンクリートに押し付けてください。
- ■ ボンドには速乾性がありませんので、1 ～ 2 日の養生期間が必要です。また乾く前に水分を含んでしまうと、ボンドが発泡し膨らむことがあります。翌日の天候も考慮して施工してください。
- ■ 屋上・ベランダで施工する際は構造物と一体化させるため、つなぎ目・外周部にボンドと両面テープを併用し接着してください。
- ■ 人や車が多く通る場所では、必ず全面にボンドを塗布して接着してください。
  養生期間【夏期：1 ～ 2 日、冬期：3 ～ 5 日】
- ■ 気温が低い施工時は、ボンドがノズルから出にくい場所があります。両手で握っても出にくい場合は、タコ足ノズル (R) の先端を 1 0 mm 程度カットしてご使用ください。
- ■ 夏場にクッションマットを敷設した状態で放置すると波打ちが発生するので、速やかに人工芝を敷設する事を推奨します。

土と共生するあたらしい人工芝 “デビロン”

デビロン 人工芝生

人工芝生デビロンは、施工する場所や目的によって、様々な製品をご用意しております。デビロンは、従来の人工芝と違い、砂土との一体化や天然芝との共存で、美観や感触がより自然になり、かつメンテナンスフリーで管理性も優れているのが特徴です。





■砂入りタイプ

デビロン 砂入りタイプは、透水孔が大半を占めるので水はけがよく、雨による土の流れを防ぐ効果があります。

下地の砂が犬・猫の排泄物を分解する効果もあり、他の人工芝では難しいとされているドッグランにも使用可能です。（実勢あり）



#106



#118



#121



#260





写真番号：**PH-099**




写真番号：**PH-100**

品番	タイプ	用途	主構造	葉列	規格（長さ×幅×高さ　重量）	芝生長	固定ピン付属	価格（税抜）
#106	砂入り t2㎝	パブリックスペース・複合遊具下・グランド・庭・法面など多目的に使用可能	芝生無方向性 ポリエチレン樹脂基盤	葉片束 512束	500×500×35㎜　1,150g	ナイロン 23㎜	有	**￥16,800**/㎡
#118	砂入り t3㎝	複合遊具下・庭・ゴルフ場（歩経路・グリーン廻り・カート路）他	硬質ABS樹脂ライン状 軟質塩ビ帯体基盤	18列	S　500×500×45㎜　1,000g M　1000×500×45㎜　2,000g	ナイロン 25㎜	有	**￥23,000**/㎡
#121	砂入り t3㎝	複合遊具下・庭・ゴルフ場（歩経路・グリーン廻り・カート路）他	硬質ABS樹脂ライン状 軟質塩ビ帯体基盤	21列	S　500×500×45㎜　1,320g M　1000×500×45㎜　2,640g	ナイロン 25㎜	有	**￥28,000**/㎡
#260	砂入り t1㎝	クッション性を生かして鉄棒・スプリング遊具・すべり台、転落の可能性のある所など落下対策用	エラストマー樹脂	20列	M　500×500×38㎜　1,950g	ナイロン 25㎜	有	**￥35,000**/㎡

■置くタイプ

デビロン #320 #221の置くタイプは、設置後のずれを防ぐ為の工夫された基盤で水はけもよく、水洗いができるので、清潔さが保たれます。　また、部分交換も可能な製品です。



#320



#221



品番	タイプ	用途	主構造	葉列	規格（長さ×幅×高さ　重量）	芝生長	固定ピン付属	価格（税抜）
#320	置くタイプ	テラス・ベランダなど（連結タイプ）	ナイロン100% ポリエチレン樹脂基盤	200束	300×300×33㎜　600g	ナイロン20㎜	無	**￥ 1,840**/枚
#221	置くタイプ	テラス・ベランダ・ビル屋上（景観・屋上緑化）・プールサイド	ナイロン100%（捲縮糸入り） ポリエチレン樹脂基盤	200束	300×300×28㎜　420g	ナイロン18㎜	無	**￥ 1,800**/枚

品番	品名	用　途	規　格	価格（税抜）
#221KP	コ型ピン	＃221　土施工の場合、コ型ピンをお勧め	φ4×35×150㎜　50本入り	**￥2,000**/袋

■モルタルタイプ

デビロン モルタルタイプは、モルタルに基盤を挿入することで、雑草の繁茂を抑制し、砂埃も雨水で洗い流されやすく種子が飛来しても根付きません。また、風などによる人工芝の剥がれの恐れがないため、交通量のある中央分離帯・路肩の植樹帯などに安心して使用することができます。
#102ピン止めの上空練りモルタル充填



#102



#103



写真番号：**PH-102**

品番	タイプ	用途	主構造	葉列	規格（長さ×幅×高さ　重量）	芝生長	固定ピン付属	価格（税抜）
#102	モルタルタイプ	中央分離帯・交差点アイランド・路肩、歩道植樹帯・高架下	芝生無方向性 ポリエチレン樹脂基盤	葉片束288束	500×500×37㎜　850g	ナイロン25㎜	有	**￥12,000**/㎡
#103	モルタルタイプ	中央分離帯・交差点アイランド・路肩、歩道植樹帯・高架下	芝生無方向性 ポリエチレン樹脂基盤	葉片束288束	500×500×37㎜　660g	ナイロン25㎜	無	**￥12,000**/㎡

施工例



元気な子供たちの遊んだ後は、何故か地球が掘れて行き、少しずつ危険地帯と化します。



足に優しい土舗装のはずが、雨水と共に土が流れ、足に負担の掛かる坂道へと変わり行きます。



グランドでよく見かける鉄格子の溝蓋、雨上がりに滑りやすく、ふと落とした100円玉が格子の隙間から溝へと。

土と共生する人工芝生は、掘れて行く地球と子供たちを、安全地帯へと導きます。

砂入りタイプの人工芝は、水はけがよく土の流れを防ぎ、足に負担の掛けないクッション性も兼ね備えています。

置くタイプの人工芝は、水はけもよく、雨上がりの足元、ふと落とした100円玉、景観と3つを守る事の出来る優れもの。

人工芝生 デビロン #118 の 施工手順



① 3㎝下がりにて整地する。（細かい凹凸をなくす）



② 製品を連結しながら敷設面に並べる。その後アンカークイを立てる。



※カットがある場合には万能ハサミ等でカットする。




③ アンカークイを打ち込む。（基盤に当たるところまで）



④ アンカークイを打ち終わったら砂を入れる。



※砂入れはこすりながら全体に均一に入れる。



※芝生の頭が少し見えるぐらいまで全面に砂を入れる。



⑤ 砂入れ終了後に散水をする。



⑥ 完　了


床、土間用伸縮目地材
フジスーパーメジ
モルタル固定だけで
真直ぐ立ちます。




樹脂発泡体に比べモルタル部分固定で設置が簡単。
設置作業が容易になり施工時間が短縮。
製品長さ2mで効率アップ、コストはダウン。
目地本体はエコマーク認定製品
（認定番号05131009）のフジスーパータイトを使用。

■特　長
土間コンクリートの伸縮に優れた順応性を持っています。
伸縮体には圧縮応力、復元性に優れ、吸水性にも良い特性を持っている瀝青繊維質を使用しコンクリートとの密着を重視しました。

■材　質
キャップ部は耐衝撃性、耐候性を有するエラストマーと硬質塩ビの2色押出により2重成形品です。目地本体は瀝青繊維質、土木用目地材として実績のあるフジスーパータイトを使用。





E型 モルタル部分固定で立ちます

キャップ色



※印刷物のため色は多少異なります。



フジスーパーメジ　見積

品　番	規　格	入数
EJ-40-□	20×40×2000	50
EJ-50-□	20×50×2000	40
EJ-60-□	20×60×2000	30
EJ-70-□	20×70×2000	30
EJ-80-□	20×80×2000	25
EJ-90-□	20×90×2000	25

品　番	規　格	入数
EJ-100-□	20×100×2000	20
EJ-110-□	20×110×2000	20
EJ-120-□	20×120×2000	15
EJ-130-□	20×130×2000	15
EJ-140-□	20×140×2000	15
EJ-150-□	20×150×2000	15

品番：□には、色品番が入ります。 B（クロ）、G（グレー）、BL（ブルー）、GR（グリーン）、R（レンガ）

幅広スピードメジ　エクステリアの施工に頼もしい味方



■特　徴
幅広目地の施工手間の激減
抜きやすいテーパー構造
モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽
軽重量で施工性が良い

■用　途
玉石、竜のヒゲ（タマリュウ）等の幅広土間目地

■材　質　ポリエチレン発泡体



施工の手間（時間）を大幅軽減！
従来の工法では、木材での型枠を設置やコンクリート打設後の取り外しなどの手間のかかる作業が、幅広スピードメジでは本体をアンカー固定、コンクリート打設後は本体を抜くだけなので、大幅に手間を軽減できます。


アブソーブ幅広くん　幅広スピードメジで施工後、アブソーブ幅広くんを使用



■特　徴
表面層に弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成ですので管理が容易な上、耐久性に優れる美景観が実現できます。

■用　途　幅広メジ

仕上がりよく美景観！
仕上げに玉石、竜のヒゲ（タマリュウ）等を使用した場合、施工後に雑草が生える場合があったりします。そこで、アブソーブ幅広くんを使用の場合ですと、幅広スペースに密着する方法で入れるタイプのうえ、ゴムチップによる成形品ですので雑草も生えにくいうえ、メンテの手間もいらず美景観を保てます。



幅広スピードメジ

品　番	規　格	梱包数	価格（税抜）〈箱〉
HS-60	幅60×高さ100×長さ2,000㎜	6本	見積
HS-80	幅80×高さ100×長さ2,000㎜	6本	
HS-100	幅100×高さ100×長さ2,000㎜	6本	

アブソーブ幅広くん

品　番	規　格	梱包数	価格（税抜）〈本〉
AT-60	幅60×高さ80×長さ1,000㎜	随時	見積
AT-80	幅80×高さ80×長さ1,000㎜	随時	
AT-100	幅100×高さ80×長さ1,000㎜	随時	

アブソーブ段差くん

アブソーブマットの姉妹品で使用済タイヤを使ったリサイクル品です。
地球と人間に優しい段差解消コーナーです。

1. 成形品の為、簡単設置。
2. 雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
3. 安全性のある適度な弾力でショックを吸収致します。
4. 視覚効果のあるグリーン、レンガ、ブルー、グレー、クロの5色。





標準色



※印刷物のため色は多少異なります。



アブソーブ段差くん

品　番	規　格	価格（税抜）
DK15-140	段差高15㎜ 最少厚7㎜ 奥行き140㎜ 長さ300㎜ 重量0.3kg	¥ 1,300／本
DK25-110	段差高25㎜ 最少厚8㎜ 奥行き110㎜ 長さ1000㎜ 重量1.5kg	¥ 6,400／本
DK30-110	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き110㎜ 長さ1000㎜ 重量1.8kg	¥ 7,100／本
DK30-180	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ1000㎜ 重量2.7kg	¥ 8,200／本
DK30-300	段差高30㎜ 最少厚8㎜ 奥行き300㎜ 長さ1000㎜ 重量4.0kg	¥ 11,000／本
DK35-300	段差高35㎜ 最少厚8㎜ 奥行き300㎜ 長さ1000㎜ 重量5.7kg	¥ 12,800／本
DK40-700	段差高40㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量11.5kg	¥ 16,300／本
DK45-180	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ1000㎜ 重量3.8kg 段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ2000㎜ 重量7.6kg	¥ 10,000／本 ¥ 20,000／本
DK45-360	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き360㎜ 長さ1000㎜ 重量7.5kg	¥ 15,300／本
DK45-450	段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き450㎜ 長さ1000㎜ 重量9.5kg 段差高45㎜ 最少厚8㎜ 奥行き450㎜ 長さ2000㎜ 重量19kg	¥ 16,600／本 ¥ 33,200／本
DK50-180	段差高50㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ1000㎜ 重量4.2kg 段差高50㎜ 最少厚8㎜ 奥行き180㎜ 長さ2000㎜ 重量8.4kg	¥ 11,000／本 ¥ 22,000／本
DK60-700	段差高60㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量19kg	¥ 23,500／本
DK70-260	段差高70㎜ 最少厚8㎜ 奥行き260㎜ 長さ1000㎜ 重量9.4kg	¥ 21,700／本
DK70-600	段差高70㎜ 最少厚8㎜ 奥行き600㎜ 長さ1000㎜ 重量19kg	¥ 24,700／本
DK75-500	段差高75㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量18kg	¥ 24,700／本
DK100-400	段差高100㎜ 最少厚8㎜ 奥行き400㎜ 長さ1000㎜ 重量19kg	¥ 24,700／本
DK100-500	段差高100㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量24kg	¥ 33,000／本
DK120-500	段差高120㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量28kg	¥ 40,000／本
DK125-700	段差高125㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量38kg	¥ 44,500／本
DK150-700	段差高150㎜ 最少厚8㎜ 奥行き700㎜ 長さ1000㎜ 重量48kg	¥ 46,000／本
DK185-500	段差高185㎜ 最少厚8㎜ 奥行き500㎜ 長さ1000㎜ 重量42kg	¥ 44,500／本

設置方法　a)接 着 剤　コンクリート、アスファルト下地処理後、専用接着剤（別売り）で接着。600g～1kg/㎡必要。
　　b)アンカー　オプションにてアンカー穴（キャップ付）を開ける事ができます。工賃別途。DK15-140・DK25-110は除く。アンカー穴φ10・キャップφ35

弾性舗装材アブソーブマット　ノンスリップ・弾性舗装・緩衝用マット

使用済みタイヤのゴムチップを使用したマットです。弾力性を重視し、
歩行感覚を大切にしました。



■用　途
自然舗道・プールサイド・屋上防水層押さえ・運動場・ジョギングコース等のスポーツ施設・遊歩道・遊園地
衝撃緩衝用マット/防振用マット/防音用マット

■特　長
タイヤ（特性=耐久、耐候性）のゴムチップを使用し、ウレタンゴム（特性=弾性、伸縮性、耐久、耐候性）を合わせ、優れた特性を持たせました。
耐久性、耐候性に優れ、弾力性にとみ、ノンスリップ、防音、防振性などの効果特性を持ちます。

■特　色
ソフトな歩行感覚で体にやさしい防音、防振効果により環境にやさしいカラフルな色揃い、豊富なサイズ



均一なる粒子径のゴムチップを使用しているため、マットに均一な空隙を持たす事が出来、水の通過をさまたげません。



均一質なゴムチップとバインダーとして使用されているウレタンゴムとの相乗効果に加え、適度な空隙が衝撃を熱等の他のエネルギーに変換します。



ゴムチップの特殊な表面での重なり合いが、スリップを防止し、歩行感覚を高めます。

標準色




※印刷物のため色は多少異なります。

■標準施工法

下　地	施　工　法	品　種
コンクリート	接着剤にて全面接着	10、15、25㎜厚
鉄　板	両面テープと接着剤	10、15、25㎜厚
土	1. 土にアンカー止め 2. 基礎にアンカー止め 　又は基礎に全面接着	45×　300×　300㎜ 45×　500×　500㎜ 45×　600×1500㎜ 45×1000×1000㎜ 45×1000×2000㎜
特殊防水層	接着剤にて全面接着	10、15、25㎜厚

アブソーブマット



厚　さ：10㎜、15㎜、45㎜、
大きさ：300㎜×300㎜　500㎜×500㎜
　　1000㎜×1000㎜　1000㎜×2000㎜
600㎜×1500㎜は厚さ45㎜のみ

アブソーブマット

品　番	サイズ	厚さ	価格（税抜）〈枚〉
AB-001	300×300㎜	10㎜	¥ 1,080
AB-002	500×500㎜		¥ 3,000
AB-003	1000×1000㎜		¥ 12,000
AB-004	1000×2000㎜		¥ 24,000
AB-005	300×300㎜	15㎜	¥ 1,638
AB-006	500×500㎜		¥ 4,550
AB-007	1000×1000㎜		¥ 18,200
AB-008	1000×2000㎜		¥ 36,400
AB-009	300×300㎜	45㎜	¥ 2,700
AB-010	500×500㎜		¥ 7,500
AB-011	1000×1000㎜		¥ 30,000
AB-012	1000×2000㎜		¥ 60,000
AB-013	600×1500㎜	45㎜	¥ 32,000

※接着剤、アンカー、アンカー穴加工は別途かかります。


アブソーブタイル

品　番	仕 様	サイズ	厚さ	価格（税抜）〈m²〉
AB-014	角型	250×225㎜	15㎜	見積
AB-015			25㎜	

品　番	品　名	仕 様	価格（税抜）
AB-016	接着剤　1液ウレタン系	2kg缶	見積
AB-017		3kg缶	
AB-018		16kg缶	
AB-019	アンカー穴開加工φ35キャップ付	1穴	
AB-020	アンカーピンφ10　L300	1本	


アブソーブタイル

角　型



厚さ：25㎜　20枚／㎡
　　15㎜　20枚／㎡

アンカー穴加工する場合（通常は穴なし）



雑草に関する問題を解決します。
ザバーン®&プランテックス®

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。

DuPont™ Xavan®

ザバーン®とプランテックス®は、ポリプロピレン製の4層スパンボンド不織布です。
太い繊維を用いているため強度も十分で砂利の沈下を抑えられます。さらに優れた透水性と耐候性をもたせることで、雨や水、液体肥料を通しやすく公園やお庭の雑草の成長を抑制するシートとして最適です。


曝露向け ザバーン® 高耐久 Xavan®

ザバーン®	350 グリーン	240 グリーン	136 グリーン
	高耐久・強力タイプ	強力タイプ	スタンダードタイプ
雑草対応	＜強い雑草＞ スギナ、チガヤ、ヨシ、笹、セイタカアワダチソウ　など		＜小さな雑草＞ オオバコ、タンポポ、ナズナ　など
耐用年数（曝露）	◎ 約10～15年以上	◎ 約7～13年	△ 砂利下
耐用年数（砂利下）	半永久	半永久	半永久
砂利駐車場の下	◎	○	
歩行砂利道の下	◎	◎	○

※耐用年数は劣化加速試験データに基づくもので、保証値ではありません。



強い雑草も突き抜けない
繊維と繊維の間が拡がりにくく、強い雑草でも貫通を抑えます。特に350G・240Gは雑草でもっとも強力なイネ科、スギナ、チガヤ、ヨシ、ハマスゲなどにも対応できます。


スギナ


チガヤ


ササ

重機が乗っても大丈夫
350G・240Gは十分な引張り強度があり、重機で乗り上げたりしても破れにくい構造です。



紫外線への耐候性
350G・240Gは独自の特殊配合により紫外線への耐候性が高いため、暴露でも長期にわたり使用できます。



砂利下向け プランテックス® Plantex®

プランテックス®	240 ブラック／ブラウン（リバーシブル）	125 ブラウン／ブラック（リバーシブル）
	スタンダードプラス	ガーデンタイプ
雑草対応	＜強い雑草＞ スギナ、チガヤ、ヨシ、笹、セイタカアワダチソウ　など	＜小さな雑草＞ オオバコ、タンポポ、ナズナ　など
耐用年数（曝露）	No data	No data
耐用年数（砂利下）	半永久	半永久
砂利駐車場の下	○	
歩行砂利道の下	◎	○


※耐用年数は劣化加速試験データに基づくもので、保証値ではありません。




プランテックス®はデュポン製防草シートの世界共通ブランドです。
シートの色はブラックとブラウンのリバーシブルで、どちらの面でもご使用いただけます。
ザバーン®に比べ、紫外線劣化防止効果が弱いため、直射日光の当たらない砂利下等での施工をおすすめします。

施工用途


道路予定地


法面


太陽光発電所


高架ベッド栽培


公園


ウッドデッキ下


庭園


墓地


新仕様 ザバーン® 350G

NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）：防草シート350G　登録No.QS-190013-A
防草シートを使用した防草ワッシャー®工法　登録No.TH-080009-VR（旧）（設計比較対象技術）

ドット印刷
縦横に50cmピッチのドット印刷で右記の墨付けが不要に!
◆墨付けが省略でき、施工時間が短縮されます。


端部には10cmの重ね位置がわかりやすいように、5cmピッチのドットがあります。

ピン打ち箇所・シート重ね位置
カットライン・植栽位置




※ドット印刷につきましては、シートの加工状況により、カット部分からのドットの開始位置が製品によって若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

3m幅
1m幅、2m幅に加え、大型施工に便利な幅広タイプが登場
◆シート接続の手間が省け、施工が楽です。
◆固定部材を削減できます。



特　長



特殊加工の極太繊維
デュポン製防草シートは、縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を交点で熱融着しているため、抜群の強度、寸法安定性を持ちながらも薄い仕上がりです。それによって軽く、施工性を維持しています。また、その薄さは水と空気を良く通すため土壌に影響を与えません。

安心のポリプロピレン素材
水にさらされ続けることで劣化する現象を加水分解といいますが、ポリプロピレンはポリエステルと違い、加水分解されません。また、ポリプロピレンは酸・アルカリに強いという特徴があります。土壌へ有害物質が溶け出したり、焼却の際に有害物質が放出されたりする心配はありません。当社製品は特殊配合により紫外線への耐候性を高めております。

	ポリプロピレン	ポリエステル
構成元素	炭素（C）、水素（H）	炭素（C）、水素（H）、酸素（O）
融点	168℃	264℃
耐アルカリ性	強い	弱い
耐酸性	強い	やや強い
加水分解	しない	する



雑草の抑制
1本1本熱融着した各繊維はその隙間が拡がりにくく、強い雑草でも貫通を抑えます。特にザバーン®350G・240Gは雑草でもっとも強力なイネ科、スギナ、チガヤ、ヨシ、ハマスゲなどにも対応できます。


スギナ


チガヤ


ヨシ

砂利の沈下防止
砂利は、雨、融雪、霜柱、歩行などにより沈下してしまうものですが、防草シートを敷くだけで沈下が抑えられ、砂利の補充が不要になります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えているため、経年による砂利の沈下や路盤の変形、わだちを防止します。



高い引張り強度により、加重を分散し、局部の沈み込みを抑制。
※下地はしっかり整地して下さい。


抜群の透水性
水と空気を良く通すため土壌や環境に影響を与えません。薄い構造であることから目詰まりしにくく、その特長を活かして水捌けの悪い場所に暗渠排水用のフィルターとしての効果を得ることができます。





高い施工性
シートのロール直径が細く軽量なため、施工性に優れ、施工精度向上、施工費削減につながります。また、不織布なのでカットした切り口がほつれません。


片手で持てるほど軽量です。▶



ほつれにくい素材でできています。



切り口がほつれてしまいます。

ザ バ ー ン®

スタンダードタイプ
136グリーン



強力タイプ
240グリーン



強力・高耐久タイプ
350グリーン



プランテックス®

リバーシブルガーデンタイプ
125ブラウン/ブラック



リバーシブルスタンダードタイプ
240ブラック/ブラウン



ザバーン®136グリーン 【砂利下のみ】

品 番	規 格	価格（税抜）〈本〉
XA-136G2.0	巾2m×長さ50m 重量 約14kg	¥ 38,000
XA-136G1.0	巾1m×長さ50m 重量 約7kg	¥ 19,000

ザバーン®240グリーン

品 番	規 格	価格（税抜）〈本〉
XA-240G2.0	巾2m×長さ30m 重量 約15kg	¥ 36,000
XA-240G1.0	巾1m×長さ30m 重量 約7.5kg	¥ 18,300

プランテックス®240ブラック/ブラウン（リバーシブル）

品 番	規 格	価格（税抜）〈本〉
PT-240BB2.0	巾2m×長さ30m 重量 約15kg	¥ 36,000
PT-240BB1.0	巾1m×長さ30m 重量 約7.5kg	¥ 18,300

ザバーン®350グリーン

順次 50㎝ピッチ ドット印刷に変更

品 番	規 格	価格（税抜）〈本〉
XA-350G2.0	巾2m×長さ30m 重量 約21kg	¥ 52,800
XA-350G1.0	巾1m×長さ30m 重量 約10.5kg	¥ 26,400
XA-350G3.0	巾3m×長さ20m 重量 約21kg	¥ 52,800

運賃 3m幅30本以上

プランテックス®125ブラウン/ブラック（リバーシブル） 【砂利下のみ】

品 番	規 格	価格（税抜）〈本〉
PT-125BB2.0	巾2m×長さ50m 重量 約13kg	¥ 38,000
PT-125BB1.0	巾1m×長さ50m 重量 約6.5kg	¥ 19,000

運賃 350グリーン以外：1m幅3本以上・2m幅2本以上

試験項目	坪量（g/m²）	厚さ（mm）	透水係数（cm/秒）	引張強度（N/5cm）（MD/XD）	引張伸度（%）（MD/XD）	引裂強度（N）（MD/XD）	破裂強度（N）	耐用年数（曝露）	耐用年数（砂利下）
ザバーン®136グリーン	136	0.4	4.65×10^{-2}	488/449	43.1/49.2	87.2	1303.0	△ 砂利下	半永久
ザバーン®240グリーン	240	0.64	5.01×10^{-2}	732/784	42.5/46.5	135.2	2107.0	◎ 約7〜13年	半永久
ザバーン®350グリーン	350	0.8	1.02×10^{-2}	941/1190	54.0/65.0	241/113	2500.0以上	◎ 約10〜15年以上	半永久
プランテックス®125ブラウン/ブラック	125	0.4	3.73×10^{-2}	263/387	42.7/35.7	76.0	1127.0	No data	半永久
プランテックス®240ブラック/ブラウン	240	0.64	5.01×10^{-2}	732/784	42.5/46.5	135.2	2107.0	No data	半永久
試験方法	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-A1218	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-P8112		

※本製品は環境に配慮し、巻芯（廃棄物）を使わず加工しています。※各数値は狙い値または測定値であり、保証値ではありません。

関連商品

ザバーン®専用コ型止めピン

P-150（H=150㎜）600入 ¥21,600（税抜）
50入 ¥2,200（税抜）
P-200（H=200㎜）600入 ¥23,400（税抜）
50入 ¥2,550（税抜）
P-300（H=300㎜）600入 ¥27,600（税抜）
50入 ¥3,000（税抜）



運賃 600本以上

接続テープ（グリーン・ブラウン・ブラック）

XT-GR1020N（グリーン）つや消し
PT-BR1020N（ブラウン）つや消し 運賃
PT-BL1020N（ブラック）つや消し 20巻以上
10cm×20m ¥4,000（税抜）/巻

GFボンド BOND1.2

1.2kgカートリッジタイプ ¥3,500（税抜）〈1缶〉
運賃 12缶以上



GFカートリッジガン GF-GUN

¥4,000（税抜） 運賃




プラピン

EDG-PP 25㎜×115㎜
600入 ¥17,400（税抜）
50入 ¥1,900（税抜） 運賃 600本以上




コンクリート用ビスセット（200本入り） CT-BW200

ビス4.4㎜×32㎜
ワッシャーφ27㎜（ザバーン®端部固定部材） ¥4,400（税抜）



GFワッシャー®

運賃 600個以上




WS-GR（グリーン） WS-BR（ブラウン） WS-BL（ブラック）

直径80㎜×H12.5㎜ 600入 ¥22,800（税抜）
材質：ポリエチレン 50入 ¥2,400（税抜）

フラットバー11穴 P-FB-10


長さ1030㎜ 幅30㎜ 11穴
（ザバーン®端部固定部材）
材質：鉄 緑色
サビ止め仕様



10本入 ¥7,500（税抜）
運賃 2set以上

L型止めピン


P-L300（H=300㎜×30㎜）50入 ¥5,250（税抜）
P-L500（H=500㎜×30㎜）50入 ¥7,150（税抜）
運賃



※地盤の緩い場合にご使用下さい。


ハードエッジアンカー P-HEA60-21

外径10㎜ 首下75㎜
（ザバーン®端部固定部材） ¥3,150（税抜）



防草パッチ®

片面テープ
600入 ¥34,200（税抜）
50入 ¥4,100（税抜）




XT-P12BR（ブラウン）つや消し
XT-P12BL（ブラック）つや消し
XT-P12G（グリーン）つや消し

運賃 600枚以上

植栽オープナー® RY-OPENER ¥25,200（税抜） 運賃 2台以上



植栽オープナー®用筒刃セット
RY-SPR-3P ¥12,000（税抜） 運賃 2set以上
100㎜/150㎜/200㎜
筒刃3種、固定ナット入り




植栽オープナー®用筒刃70
RY-SPR70 ¥5,000（税抜） 70㎜

植栽オープナー®セット（植栽オープナー®+筒刃セット） 運賃 2台以上
RY-OPENER-SET ¥30,000（税抜）

ホールオープナー（植栽ワッシャー®専用穴あけ機） 見積

特徴：ホールオープナーは、防草シート敷設後に植栽する場合に使用する。シートごと土壌に穴あけが可能であり、穴あけ後は内部の土を上部のレバーを下げれば簡単に取り出せる。



材質：鉄（防腐塗装処理） 仕様：直径100mm穴あけ

※関連製品の価格の掛率は他製品の掛率と異なります。 ※予告なしに価格・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

ガンコピン® 150㎜/250㎜

打ち込みが簡単で、鉄ピンより扱いやすいのがガンコピン®
ザバーン®防草シートの施工を従来より手軽に短時間で!



ガンコピン®とは

ガンコピン®はプラスチック製の固定ピンで軽くて作業効率が良く、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。従来の、ハンマーを使用する「打ち込み方式」のピンに比べ、インパクトレンチによる「ねじ込み方式」になったことで、引き抜き強度が増し、固定力がアップしました。また、作業効率も良くなり、施工の難しかった法面などにも最適です。

打ち込みが簡単で、シートやピンの浮き上がりを防止!



ピンをらせん状にすることで、従来のコ型止めピンやL型止めピンのような垂直に叩き込むものに比べて固定力が増し、打ち込みが簡単でシートやピンの浮き上がりを防止できます

インパクトレンチ使用で作業時間を短縮!



ハンマーによる「打ち込み方式」に比べ、インパクトレンチを使用しての「ねじ込み方式」なので、作業効率が良く、作業時間を短縮できます。また、引き抜きもレンチの逆回転で行うので簡単に素早くできます。

プラスチック製なので軽く、錆びないから耐久性アップ!



プラスチック製にすることで、鉄製のピンに比べて格段に軽く（250㎜ピン/約59g）、持ち運びしやすくなりました。また、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。


ガンコピン®の施工方法




シートにスミ付けを行う
ピンを打つ間隔を決め、印を付けていきます。線がまっすぐだと、仕上がりの印象が美しくなります。



ピンを打ち、ねじ込む
ピンをシートに打ち、インパクトレンチでねじ込みます。ソケットはピン天面ボルト部分に垂直に深く差し込んで下さい。



天面がシートとフラットに
ピン天面がシートとフラットになる程度がねじ込みの目安です。




防草パッチ®を貼る
天面センター合わせで防草パッチ®を貼ります。この時できるだけ空気や隙間を作らないようにきっちりと貼ることが大切です。

注意点

・シートは、外周端部をボンド、テープもしくはフラットバーで完全固定(主要固定)する必要があります。また、ピンはシートの補助固定としてご使用いただくことを推奨します。
・ご使用の際は必ず現場調査にて仮打ちのうえ、選定して下さい。現場の土壌に適していない場合、ピンの浮きやシート剥離を引き起こします。
・ピンの先が尖っているので取り扱いや施工時には十分注意して下さい。
・ピン天面がシートとフラットになるよう、ねじ込み過ぎに注意して下さい。過度のねじ込みは、ガンコピン®とシートの間に摩擦が生じ、シートが焼切れる場合があります。
・ガンコピン®はプラスチック製のため、固い土壌や大きな石などの障害物に接触すると、ピンの破損や六角ボルト部が変形する恐れがあります。その際はご使用を避けて下さい。
・ガンコピン®が破損する恐れがありますので、ハンマーなどで打ち込まないで下さい。
・ねじ込みが完了しましたら天面に必ず防草パッチ®を貼って下さい。

インパクトレンチについて

・インパクトレンチは締付トルク200N・m以上で、有線タイプを推奨します。電源が必要ですので発電機をご用意下さい。
・インパクトレンチには17㎜六角ソケットを推奨します。



○ 六角ソケット × マルチソケット

品 番	品 名	規格	防草パッチカラー	入数	価格（税抜）
P-GA150-XTP50GR	ガンコピン	長さ150㎜	グリーン	50本	¥9,550
P-GA150-XTP50BR			ブラウン		
P-GA150-XTP50BL			ブラック		
P-GA150-XTP600GR			グリーン	600本	¥99,600
P-GA150-XTP600BR			ブラウン		
P-GA150-XTP600BL			ブラック		
P-GA250-XTP50GR		長さ250㎜	グリーン	50本	¥10,550
P-GA250-XTP50BR			ブラウン		
P-GA250-XTP50BL			ブラック		
P-GA250-XTP600GR			グリーン	600本	¥111,600
P-GA250-XTP600BR			ブラウン		
P-GA250-XTP600BL			ブラック		

仕様

材 質	リサイクルポリプロピレン
色	ブラック
形 状	天面：（直径60㎜、厚さ3㎜）長さ：150㎜ ねじ式 天面：（直径60㎜、厚さ3㎜）長さ：250㎜ ねじ式
ねじ込み方法	インパクトレンチ（有線タイプ）※17㎜六角ソケット、締付トルク200N・m以上を推奨
付属品	防草パッチ®（ピンと同数、グリーン・ブラウン・ブラックから選択可）

植栽ワッシャー®

雑草を抑える ザバーン®防草シート×
植物だけを成長させる植栽ワッシャー®

特長

植栽帯の雑草を抑制 従来工法の問題点であった植栽の根元からの雑草を抑制し、植栽のみ健康に生育させることが可能になりました。植栽帯全体の雑草はザバーン®防草シートがしっかりと抑えます。

キレイな景観が持続 数年経つと地被植物がザバーン®防草シート全体を覆い、シートの耐久性がさらに向上。長期にわたって雑草を抑制しキレイな景観が持続します。※被覆する期間は植物により異なります。

スピーディな施工 専用穴あけ機「ホールオープナー」で、シートの穴あけと土の掘り出しを一気に行うことができ、作業手間を軽減。工期の短縮が可能となります。

表層の土砂流出を抑制 植栽の根により法面表層部の土砂流出を抑制。防草シートのみの施工と比べ、地固め効果が期待できます。



こちらの植物がおすすめです。



施工方法

防草シートを使用した植栽ワッシャー®工法 NETIS登録番号 No.KK-120059-A 特許取得済 第5430688号



①防草シートに穴あけ箇所のスミ付けを行います。



②スミ付け位置にホールオープナーを深くまで押し込み、シートと土壌に一緒に穴をあけます。



③掘り出した土は容器に入れておくと植栽時に作業しやすくなります。



④穴に改良土を充填し、水を含ませます。



根元部に隙間がある場合は、付属のスポンジを苗に巻いてください。剥離紙を剥がし粘着面を外側に向け、ワッシャーに貼り付けるようにします。



⑤植栽ワッシャー®に苗をセットし、スライド蓋で閉じます。



⑥穴へ設置後、固定用テープをスライド蓋と反対側の2箇所に貼り付け固定します。




⑦固定後、清掃を行い、施工完了となります。

施工時の注意点 ・穴あけは、必ず専用の穴あけ機（ホールオープナー）で作業を行ってください。 ・必要により、土壌改良を行ってください。

品 番	品 名	規格	カラー	入数	価格（税抜）
SWS-DGR	植栽ワッシャー®	直径150㎜×H11㎜	グリーン	50枚	¥9,000

品 番	品 名	規格	入数	価格（税抜）
SWS-TPGR50	植栽ワッシャー®テープ	縦100㎜×横180㎜	50セット 100枚入/箱	¥9,000

運賃 6ケース以上



仕様


材 質	ポリエチレン
仕 様	扇型部の脱着によりポット植物をセット
付属品	固定用テープ100枚、スポンジ50枚

植樹防草シート ローコストだから広い面積の展開もらくらく。《ローコスト》《多目的》

品　種	用　途	特　長	生地見本
No.2	1）簡易的な雑草防止 2）道路、公園、畑での水分蒸散防止による幼苗保護 3）化粧砂利の下敷等、多目的に使用できます。	1）適度な遮光、保温、断熱効果があります。 2）通気性、透水性があります。 3）軽量で引き裂きに強く、施工性にも優れています。	







防草、化粧砂利目減り防止施工法（No.2使用）

防草と同時に化粧砂利等の目減りを防ぎます。
※専用固定ピン
φ4×W35×H180mm
別売　￥50（税抜）〈1本〉

植樹防草シートNo.2（長繊維ポリエステル不織布グレー色）

品　番	品　名	厚さ（㎜）	幅（m）	長さ（m）	価格（税抜）〈本〉	主な用途
GN-002-1-10	植樹防草シートNo.2-1	0.35	1.0	200	￥46,000	砂利のセパレートが主目的一般的な雑草（一年草）向け
GN-002-1-15	植樹防草シートNo.2-1	0.35	1.5	200	￥69,000	
GN-002-1-20	植樹防草シートNo.2-1	0.35	2.0	200	￥92,000	

品　番	品　名	厚さ（㎜）	幅（m）	長さ（m）	価格（税抜）〈本〉	主な用途
GN-002-2-10	植樹防草シートNo.2-2	0.35	1.0	50	￥14,000	砂利のセパレートが主目的一般的な雑草（一年草）向け
GN-002-2-15	植樹防草シートNo.2-2	0.35	1.5	50	￥21,000	
GN-002-2-20	植樹防草シートNo.2-2	0.35	2.0	50	￥28,000	

※稲科等の強雑草には適しません。

運賃 200㎡未満

防草シートハードタイプ

用　途	特　長	生地見本
1）果樹・野菜の根域制限栽培・防草シート 2）園内通路のぬかるみ防止・培土と土壌の混合防止 3）農園芸用に限らず、土木用としても使用可能	ポリエステル100％の長繊維不織布。 高い繊維密度で、引張・引裂強度・貫通抵抗性能に優れています。また、耐候性・耐薬品性・耐熱性・遮光性・地温安定性能も兼備しさらに軽量で施工性に優れています。	

防草シートハードタイプ

品　番	品　名	幅（m）	長さ（m）	価格（税抜）〈本〉
HOB-200-1	防草シートハードタイプ	1.0	50	￥15,000
HOB-200-2	防草シートハードタイプ	2.0	50	￥30,000

運賃 200㎡未満

植樹防草シート専用固定ピン

品　番	品　名	規　格	入　数	価格（税抜）〈本〉
IPS-180	植樹防草シート専用固定ピン	φ4×W35×H180mm	800本	￥80

運賃 2ケース未満

●特に注意が必要な強雑草

チガヤ・ススキ等のイネ科多年草
ヒルガオ・クズ等のつる性多年草
スギナ
セイタカアワダチ草・よもぎ等のキク科多年草
イタドリ
ササ類

黒丸君




黒丸君

品　番	品　名	規　格	入　数	価格（税抜）
GNK-001	黒丸君	φ60	200枚	￥4,000

運賃 20袋未満

シートまもるテープ

手切れ性のある基材に強力なアクリル系粘着剤を塗布し、耐UV加工を施した多目的に使用できる「防草シート固定用テープ」です。





特 長 20m巻のお徳用タイプなので優れた作業性！抜群の手切れ性でハサミ・カッター要らず！
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しているので抜群の粘着力！
耐UV加工による優れた耐候性！

用 途 農業用・環境用の防草シートの補修・補強・継ぎに最適！
固定用ピン・釘などの目張りに最適！
その他プラスチック製品・農業用品の補修に！

品　番	品　名	規　格	入数	価格（税抜）〈巻〉
GN-080	シートまもるテープ	80mm×20m巻	36巻	￥2,200

※バラ単位でも出荷できます。

運賃 バラ単位

RCF®防根・防竹シート 全ての植物根に対応したオールラウンド防根シート

RCF®防根・防竹シートは４層スパンボンド不職布にポリプロピレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。引張強度、伸び、耐水圧、破裂強度に優れ、根の圧迫、地中埋設にかかる土圧にも耐え、水による劣化等の問題もありません。RCF®防根・防竹シートの施工は熟練工も特別な機具も不要で、カッターやハサミで簡単に加工出来ます。シートを延長する場合、シート同士を重ねて専用のテープで両面貼り付け接続しますが、重ね長さは植物により変わります。竹の場合は1m以上、樹木及び笹は20㎝以上シートを重ね合わせ、専用のテープでシート両面に貼り付け（接続）してください。

主な特長

全ての植物の根茎に対応します。
化学薬品はを一切使用しておりませんので、土壌汚染、樹木への成長阻害の心配はありません。
100%ポリプロピレン素材ですので、加水分解もなく、廃棄の際も問題ありません。
高強度で柔軟性があり、耐水性に優れています。又、軽量で施工性にも優れています。
土中の化学薬品、バクテリア、酸、アルカリ、微生物等に影響を受け難く耐久性に優れています。
紫外線劣化防止加工を施しているため、シート露出部も耐久性が有ります。
揮発成分、臭い、ベタツキは有りません。

［用　途］
樹木の根自体の保護・舗装道路やインターロッキングの持ち上がり防止・上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護・屋上緑化・護岸植栽・ガス管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護・地下茎、根茎の侵出防止

RCF®防根・防竹シート

品　番	規　格	入数	価格（税抜）〈本〉
RCF420-0520	50㎝幅×20m巻	1本	￥23,800
RCF420-1020	1m幅×20m巻	1本	￥47,600
RCF420-1520	1.5m幅×20m巻	1本	￥71,400
RCF420-2020	2m幅×20m巻	1本	￥95,200
RCF420-0510	50㎝幅×10m巻	1本	￥11,900
RCF420-1010	1m幅×10m巻	1本	￥23,800
RCF420-1510	1.5m幅×10m巻	1本	￥35,700
RCF420-2010	2m幅×10m巻	1本	￥47,600

材料/ポリプロピレン

運賃 21㎡以上

RCF®防根テープ

品　番	規　格	価格（税抜）〈本〉
RT-1000	幅10㎝×長さ10m	￥5,400

運賃 12本以上




地下貯留層の防根



護岸整備の防根

竹…竹林との境界や竹の植栽に

竹の根は成長が早く貫通力があるため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。特にモウソウ竹の場合、地下茎の深さは通常GLから10～50㎝の深さで成長しますが、環境によっては80㎝まで及びます。この地下茎を防ぐことが重要なポイントです。
RCF®を竹へ使用する場合の注意点
・上部を5㎝程度地表に露出して下さい。



施工現場の検証



シートを剥がしモウソウ竹地下茎の検証を行った。地下茎はシートに沿って成長しており、この現場の最大深さは80㎝であった。貫通やくぐり抜けは無く完全に抑制していた。

樹木 …舗装道路や屋上緑化に

樹木の根は、特に良質な土壌で多湿の場合、障害物があっても際限なく成長します。舗装部分の下の土壌はその縁ほど肥えていないため、樹木の根は成長が加速され、通常より太くなり舗装部分に亀裂をあたえたり、持ち上げたりするのです。又、樹木の根がパイプやケーブルに遭遇した場合、下水管や水道管の湿度の高さに影響され、パイプの中に侵入したり持ち上げたりし、重大な被害を起こします。







新設時に予め施工しておくことをお奨めします。

笹…笹の植栽に

笹の根は竹と同じく成長が早いため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。地下茎の深さは通常GLから10～30㎝の深さで成長します。この地下茎（ランナー）を防ぐことが重要なポイントです。
RCF®を笹へ使用する場合の注意点
・上部を5㎝程度地表に露出して下さい。



メンテナンス
根が成長する春から秋の期間は、地下茎が地表から露出し乗り越えた場合、根を切断して下さい。笹の種類によっては地下茎の深さが 50 ～ 60 ㎝に達する場合があります。

施工現場の検証



施工から3年経過した現場で、笹はエリア外へ浸食しておらず、防根シートによって完全に抑制されていた。

※予告なしに価格・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

土木用遮水シート　土木工事における遮水や貯水、土砂の吸出、洗掘防止に

ヒシビニカ®一般軟質シート
ヒシプレーン®超軟質シート（高重合タイプ）



写真はカットサンプルです

特 長

柔軟性、弾性、強度が優れている
柔軟性・伸び・弾性が特に優れており、かつ機械的強度が高いので、繰り返しの折り曲げや引張りに強く、突起物に対しても優れた抵抗性があります。

耐久性に優れている
耐老化性に優れているので、永年の使用に耐えます。
耐薬品性に優れているので、酸・アルカリなどの汚水や海水に腐食されにくいものです。

施工性に優れ、経済的である
熱溶着が容易であることから、現場での接続施工は気象条件の影響をあまり受けずに熱風溶着で簡単確実に施工することができます。
又、施工性が良いので、工期を短縮し、工事費の低減が可能です。

防水性に優れている
吸水・透水が少なく、防水材料として適しています。

耐寒性に優れている
低温になっても柔軟性を保っているので、冬期でもシートが硬くなりにくく、作業性は落ちません。

単層シートである
0.4～0.6㎜厚さまで単層体で製造しているので、積層品にみられる層剥離の事故はありません。

ヒシビニカ®・ヒシプレーン®
ヒシプレーン®は、高重合レジンを使った超軟質シートです。ヒシビニカ®は、軟質シートです。

土木用遮水シート ヒシプレーン® 超軟質シート（高重合タイプ）

品　番	規　格	価格（税抜）〈㎡〉	価格（税抜）〈巻〉
SY-1-1020	厚1.0㎜ 幅2030㎜×20m巻 40.6㎡	¥2,299	¥ 93,339
SY-2-1520	厚1.5㎜ 幅2030㎜×20m巻 40.6㎡	¥3,146	¥ 127,727

土木用遮水シート ヒシビニカ® 一般軟質シート

品　番	規　格	価格（税抜）〈㎡〉	価格（税抜）〈巻〉
SY-4-1025	厚1.0㎜ 幅2030㎜×25m巻 50.75㎡	¥1,331	¥ 67,549
SY-5-1520	厚1.5㎜ 幅2030㎜×20m巻 40.6㎡	¥2,002	¥ 81,281

※原則事前に在庫確認をお願いします。
製造元／広化東海プラスチック株式会社

運賃


用 途

土木用シートは、土木工事において、遮水・貯水・土砂の吸出、洗掘防止を要する全ての分野を対象として使用することができます。


(1) 一般廃棄物最終処分場
(2) 産業廃棄物最終処分場
(3) ゴルフ場、庭園、公園などの観賞池・ビオトープ
(4) 港湾岸壁、防波堤、海岸護岸、仮設堰堤
(5) 農業用貯水池、宅地造成及びゴルフ場等の調整池
(6) 工場廃液処理池、ヘドロ浚渫池、沈殿池
(7) ダム、河川堰堤、貯水池堰堤
(8) 河川、用水路、仮設水路、トンネル止水用

実施例

▶素掘り池に使用する場合



▶アースダムの遮水に使用した場合





写真番号：PH-103

▶仮設堰堤の法面崩壊防止及び防水用


接合方法

シートの接合方法は、熱溶着による方法と接着剤を用いる方法に分けられます。ヒシビニカ®・ヒシプレーン®は高周波ウェルダーや熱風によって溶着できるので、接合部が一体物に仕上げられるところが大きな特長であり、現場においても効率よく簡便に工事を行うことができます。






1. 高周波ウェルダーによる溶着




この接合方法は加工工場でのみ使用できる接合方法です。
●接着シート厚さ 0.5～3.0㎜

2. 熱風による溶着（工場・現場）




この接合方法は加工工場及び現場における接合方法です。
●接着シート厚さ 1.0～5.0㎜
（6～10㎜厚さのものは溶接棒による突き合わせ溶着が適しています。）

3. 接着剤による溶着（現場）



この接合方法は主として現場における接合方法です。
●接着剤標準塗布量 150～200ｇ/㎡（両面塗布）
●使用接着剤 ボンドG-350（コニシ(株)製）

ベントフィックス®　環境にやさしい天然素材、劣化のない遮水用シート



ベントフィックスは、天然の粘土「ベントナイト（Na型）」をシート状にした遮水材です。世界中で公園池、ビオトープ、ため池、河川堤防の漏水対策や緑化に、また廃棄物処分場の遮水やキャッピング、汚染土壌対策、地下構造物の防水などさまざまな分野に使用されています。
1994年にはISO9001の認証を取得し、国際的にも信頼性の高い天然素材の遮水材です。

特 長


水が止まる
素材のベントナイトが吸水することにより速やかに膨潤し、透水係数が5×10^{-9}cm/S以下の密度の高い粘度遮水層になります。これは厚さ約100cmの一般的な粘土層に匹敵します。

傷や穴を塞ぐ…自己修復機能
覆土などに加圧された条件下で圧力を均衡に保つ作用が働き、シートにあいた小さな穴や傷が埋まり修復されます。この「自己修復機能」は、従来の防水シートでは不可能であった「釘打ちによるシートの固定」を可能にしています。

下地盤と良く馴染む
柔軟な素材と製品構造のベントフィックス®は下地盤に比較的よくなじみ、確実な遮水層を形成できます。

接合は重ねるだけ
覆土等の圧力により重ね合わせた端部が相互に密着し、ベントナイトの粘土層が一体化されるため、重ね合わせるだけで接合されるので特殊な機械や技術を必要としません。

表面を覆土で保護する
ベントフィックス®は、表面を覆土やコンクリート等で保護し、拘束することにより効果的な遮水機能を発揮いたします。紫外線の影響が遮断され、シートを構成する繊維も、ベントナイトと同様劣化がなく半永久的な遮水層を形成できます。



ベントフィックスは、『不織布』＋『ベントナイト』＋『織布』の三層構造で、ニードルパンチ製法により一体化したシートです。不織布側から織布側に貫通したニードルパンチされた糸（200～300万本/m²以上）を織布側で熱溶着しており、粉状ベントナイトをシート内に拘束しています。

見積

品　名	規　格
ベントフィックス（遮水マット本体）	厚6㎜ 幅2.5m×長さ25m=62.5m²=1ロール
バリア2500（遮水マット継目処理用）	25kg／袋　※ベントフィックス60m²に1袋使用

用 途

公園の修景池やせせらぎに
ビオトープの形成に
2ため池や貯水池の遮水に



写真番号：PH-104

前橋公園（群馬県）



写真番号：PH-105

吊り金具
ベントフィックス®は1ロールあたり約300kg以上の重量物のため、敷設はクレーン等の重機を使用します。作業性・安全性から吊金具の使用をお勧めします。



吊り金具参考例


施工手順


1 敷設基盤の処理
湧水処理や下地処理を行い、敷設基盤を平滑にする。
突起物や異物を除去し、不等沈下のないように転圧する。


2 搬入・保管
荷卸にはクレーンなどの重機を使用する。仮置き保管する場合、ブルーシートなどで覆うなど降雨対策をすることが望ましい。

3 敷設（重ね合せ幅=20cm）
クレーン等の重機で吊り下げ敷設する。シート相互は標準20cmの幅で重ね合せする。
※シートの断裁はハサミやカッターナイフで簡単にカットすることができます。

4 接合処理
シート相互の重ね合せ部の被着面には粉状ベントナイト（1m²当り1kgを目安）を散布し、しわ等の無いように双方を密着させる。










標準20cmの重ね幅を確保



粉状ベントナイトを散布



ベントフィックスを重ね合せる

5 覆土工・転圧工（覆土の厚さ=30cm）
厚さ30cm以上の覆土を行う。覆土作業中、シートの上には直接重機が乗らないよう土砂を巻き出し転圧する。



銘 板

一概に樹名札といっても設置する環境や目的によって自ずから性格が異なります。
当社ではお客様の様々なニーズにお応えするために、材質、サイズ、表記内容、価格などの条件によって
お選びいただけるよう数多くの製品を用意いたしております。

ポリエチレン２層押し出し成型品（曲げ板タイプ）

再生ポリエチレンを使用した、耐久性に優れた製品です。文字は彫刻によって裏面の色で表現されますので消える心配がありません。 街路や一般公園と言った過酷な環境の公共施設に最適です



PE021　PE曲板たて
表記技法：彫刻文字
材　　質：再生ポリエチレン２層成型品
表示内容：樹名・科名（カタカナ表記）
装着方法：幹装着式あるいは
　　吊り下げ式
特注表記：製作不可

PE 021　PE曲板たて　見積

規　格
表示部　基板サイズ：80×240㎜

ポリエチレン２層押し出し成型品（平板タイプ）

曲げ板タイプに比べると表示面積が大きいので表示内容を充実させることが出来ます。

施工写真は、現状製品と異なります。現状製品には、イラストの表記は不可になります。



PE031　PE平板大
●表示部
表記技法：彫刻文字
材　　質：再生ポリエチレン２層成型品
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋埋め込み根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）
特注表記：製作不可

PE 031　PE平板大　見積

規　格
表示部 基板サイズ：120×180㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

エコシリーズ金属焼付文字タイプ

ペットボトルの再生原料を使用した成型品をベースにしています。表示板には耐候年数20年以上の耐候性アルミ板を使用し、環境への配慮と耐久性を両立させました。



EC042N　EC角形中
焼付文字タイプ
●表示部
表記技法：金属焼付文字板貼付
材　　質：再生PET樹脂成型品
　　（エコマーク認定商品）
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）

EC 042N　EC角形中　焼付文字タイプ　見積

規　格	
表示部 基板サイズ：118×168㎜	脚部 φ26×400㎜L（ポール）
	脚部 φ26×800㎜L（ポール）

エコシリーズ彫刻文字タイプ

リサイクルプラスティックを使用した成型品ベースに耐久塗装を施し、コンピュータ制御の彫刻機で書体の美しい文字を表記しています。見やすく、リーズナブルで環境にも優しい商品です。



EC051C　EC小判
彫刻文字タイプ
●表示部
表記技法：彫刻文字
材　　質：再生樹脂成型品
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）

EC 051C　EC小判　文字彫刻タイプ　見積

規　格
表示部 基板サイズ：75×200㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

表板色　黒・茶・緑（白文字）・白（黒文字）の4色からお選びください。

アクリル半透明板タイプ

表示基板が半透明なので背景にとけ込み、文字が白く浮いているような効果をもたらす上品で美しいラベルです。観賞を目的とした温室、植物園などに最適です。



MA061　MA特大
●表示部
表記技法：彫刻文字（白色入れ）
材　　質：アクリル板3㎜厚
表示板色：ブラウンスモーク
　　グレースモーク
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋根枷
材質：ABSパイプ
　　＋再生ABS成型品（継手）

MA 061　MA特大　見積

規　格
表示部 基板サイズ：140×200㎜　脚部 φ26×800㎜L（ポール）

AC角大 注意札

サイズは小さめですが、カラー印刷で見易く、マンションなどの植え込みに最適です。



AC054　AC角大 注意札
●表示部
表記技法：インクジェットシート貼り
材　　質：ABS樹脂成型品
表示板色：白
●脚部
様式：角度可変型根枷付きポール
材質：ABS樹脂ポール

AC 054　AC角大 注意札　見積

規　格
表示部 基板サイズ：155×210㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

プラスチック板タイプ

材質、基板サイズ、色などが自由に選択できる屋外看板用プラスティック板です。 ※カイダックは特に屋外での使用を目的として開発された樹脂素材です。



PS072　PSカイダック切り文字
●表示部
表記技法：シート切り文字貼り（白）
材　　質：カイダック板3㎜厚（茶）
　　樹名は原則カタカナ表記
●脚部
様式：角度自在継手付きポール
　　＋埋め込み根枷
材質：ABSパイプ黒
　　＋再生ABS成型品（継手）
特注表記：製作不可

PS 072　PSカイダック切り文字　見積

規　格
表示部 基板サイズ：100×150㎜　脚部 φ22×500㎜L（ポール）

PSカイダック切り文字に限り、規格サイズ以外での対応は致しかねます。
特注表記もできず、カタログ写真の樹名・科名表記しかお受けできません。

木製品タイプ

自然のぬくもりを感じさせる木製品は環境に優しいタイプです。 使用木材には、防腐剤塗布処理を行っています。



WP082　WP新焼杉
●表示部
表記技法：彫刻文字白入れ
材　　質：杉（バーナー仕上げ）
●脚部
様式：１本足根枷付き
材質：杉（バーナー仕上げ）
特注表記：製作不可

WP 082　WP新焼杉　見積

規　格
表示部 15t×100×230㎜　脚部 40㎜角×600㎜L

金属製品タイプ

記念樹や碑など、永く後世に伝えたいメッセージを残す際に最適です。 表面にヘアライン加工を施したステンレス製品は美しさと気品を感じさせる逸品です。

ST 093　ST顕彰板　見積


規　格
表示部 1.5t×300×300㎜　脚部 15×30×700㎜L



ST093　ST顕彰板
●表示部
表記技法：腐食凹文字黒色入れ
材　　質：ステンレス
●脚部
様式：２本足
材質：ステンレス角管（溶接組）

アルミ銘板とその他

アルミ銘板は樹木の管理用に最適です。



ST101　アルミ銘板
●表示部
表記技法：腐食凹文字
　　（樹名のみ黒色入れ）
材　　質：アルミ板0.5㎜厚

ST 101　アルミ銘板　見積

規　格
表示部 40×70㎜　四隅釘穴加工

アルミ銘板に限り、規格サイズ以外での対応は致しかねます。特注表記もできず、
樹名のみの表記又は、カタログ写真の表記の物しかお受けできません。



AC053　AC角中
●表示部
表記技法：彫刻文字
材　　質：ABS樹脂成型品（黒・茶）
●脚部
様式：角度可変型根枷付きポール
材質：ABS樹脂ポール

AC 053　AC角中　見積

規　格
表示部 100×150㎜　脚部 φ22×500㎜L

設置用器具

様々な設置用器具をご用意いたしました。現場状況に応じてお選びください。

※この商品は単体での販売は致しておりません。
樹名札の付属品としてご注文ください。



メッシュベルト（高木用）
取付方法が簡単で吊り下げ用としても使える特殊プラスチック製の伸縮ベルトです。 木にやさしいメッシュ構造でラベルを幹に装着した後でも生長に合わせてストッパーの位置をずらすことができます。



ワンタッチ取付具（高木用）
ビニール被覆線またはステンレスコイルスプリングを器具に差し込むだけで抜けない構造になっていますので現場での作業性を大幅に向上させます。

角自在継手（低木用）
設置現場に応じてラベル表示面を見やすい角度に調節、ビスで固定できます。（ABSポールには標準仕様となっています。）





埋め込み根枷
抜けにくく、土の浅い現場でも設置可能です。
幅約23㎝



打ち込み根枷
作業性と抜けにくさを両立させました。
幅約12㎝

樹木用名板トゥリーレーベル

トゥリーレーベルは従来の樹木名板を明るく、美しくイメージアップしました。マット調のブラックとアイボリーで落ち着いたデザインの本体。文字はシンプルな構成で、多色印刷でカラフルに仕上げていますので、読みやすく視覚性も高いです。材質も耐候性・耐衝撃性に優れたABS樹脂性なので、いつまでも美しさを保ちます。設置方法としては、トゥリーレーベルに合わせて設計したトゥリーベルト（ベルト式）とトゥリーポール（立札式）がありますので、樹木の高さや使用目的に合わせて使い分けることができます。

取り付けやすく、はずれにくい構造で盗難防止にもなります。
取り付け角度は45°で大変見やすい設計です。




TL-02　　標準品 TL-01　　TL-03

トゥリーレーベル

品番	用途	規格	材質	その他	価格（税抜）
TL-01	高木用樹木名板	210×150×10mm	ABS特殊耐候性グレード	ラベル：住友３M社製のシートを採用 印刷：発色・耐候性に優れた顔料を使用 ラミネート加工でＵＶ対応	**￥2,870**
TL-02	中木用樹木名板	175×120×10mm			**￥2,300**
TL-03	低木用樹木名板	150×100×10mm			**￥2,070**

運賃



〈設置用別売付属品〉

TL-01　トゥリーベルトTB-01
トゥリーポールTP-01～03
（トゥリーアンカーTP-B）

TL-02　トゥリーベルトTB-02
トゥリーポールTP-01～03
（トゥリーアンカーTP-B）

TL-03　トゥリーポールTP-01～03
（トゥリーアンカーTP-B）



●特注品　Order Made

規格以外の本体色、印刷色、書体、シンボルマークは特別注文（別途価格）で製造いたします。



彫刻品



シルクスクリーン印刷




ベルト彫刻品

トゥリーベルト　取り付け簡単。成長に合わせて広がります。



針金などで樹木用名板を結束するいままでの方式では、針金が樹木に食い込み、その成長をさまたげる恐れがありました。トゥリーベルトは樹木の幹の成長とともに自然に広がって、幹の表面を傷付けません。取り付けも簡単で、また、幹の太さに合わせて何本でもつなげることが出来、しかもベルトには浮き出し目盛りがついているので、樹木の成長が一目で分かります。
成長測定のためにベルト単体のみを使用することもでき、樹木生産業や営林署管轄などにとっても理想的なベルトといえます。
台風対策としてφ2㎜の穴を開けてあり、樹木に固定することもできます。
管理樹木用の大木にも取付可能な、トゥリーベルト特注サイズも承ります。



トゥリーベルト

品番	用途	規格	材質	その他	価格（税抜）〈本〉
TB-01	高木用樹木名板結束ベルト	33×338×3mm	66ナイロン 摩擦強化特殊グレード	1本で幹周30㎝まで対応 幹周が30㎝以上の場合は つなぎ合わせて利用	**￥350**
TB-02	中木用樹木名板結束ベルト	18×335×3mm			**￥300**


運賃

トゥリーポール

取り付けやすく、はずれにくい、低木用パーツです。

TP-A






トゥリーレーベルの低木向けのパーツです。高木、中木にも使用できます。オリジナルジョイントにステンレスポールを一体化し、トゥリーポール先端のジョイント部分をトゥリーレーベルの2カ所の穴に合わせてねじ込むワンタッチ方式です。トゥリーレーベルは取り付けやすく外れにくいので、盗難防止にもなります。取り付け角度は45°で見やすい設計になっています。
トゥリーポールは全長の3分の1以上を埋め込んでください。

トゥリーポール

品 番	用 途	規 格	材 質	価格（税抜）
TP-01	低木用樹木名板 ジョイントポール	φ12×1000×0.5mm	ステンレス SUS-304（JIS規格品）	**￥1,300**
TP-02		φ12× 700×0.5mm		**￥1,000**
TP-03		φ12× 500×0.5mm		**￥ 800**

運賃



トゥリーポールジョイントTP-A
- 低木用名板トゥリーポールのジョイント部（トゥリーポールに標準装備）

トゥリーポールジョイント（無料付属品）

品 番	用 途	材 質	その他
TP-A	低木用樹木名板と ステンレスポールのジョイント部	ABS特殊耐候性グレード	トゥリーポールに 標準装着

運賃


トゥリーアンカー（別売）

品 番	用 途	規 格	材 質	価格（税抜）〈本〉
TP-B	トゥリーポールの安定基礎	φ120×28（10）mm	ABS樹脂	**￥300**

運賃



写真番号：**PH-092**



トゥリーアンカー TP-B（別売）

エコグリーンマット屋上緑化システム 地球にも既存ビルにもやさしい屋上緑化

特殊繊維構造だから実現した保水力

高い植物育成能力

高い保水性と排水性の両立により植物をいきいきと育てます。リサイクル繊維でつくられたマットは踏圧にも強く、いつまでも植物育成に適した軟らかい植栽基盤を確保します。





m²当たり9.5ℓ保持するマットは水平状態では水が落ちません。特殊繊維構造は植物に必要な水分を有効にキャッチします。



水分を含んだマットを傾けると水が流れ出します。平均的に水を分散させるよう水平方向に水が移動する構造となっています。点滴灌水でも芝生育成が可能となりました。


土のない場所でも手軽に緑化

既存ビルの屋上やベランダを緑化するには、ビルの許容積載荷重や運搬の問題などをクリアしなければなりません。「エコグリーンマット」を使うと手軽に緑化が実現します。保水性や排水性、通気性に優れ土を用いての植栽と比べ重さ約10分の1以下、厚さも約5分の1。薄層軽量サイズだから作業が容易に行え、1か月後には緑に覆われた屋上が誕生します。

人工土壌併用システム 見積


52kg/㎡～ | 芝・地被類 | 草花 | 野菜

基盤の保水性や保肥性を向上させると同時に、人工土壌が散水後のマット表面の濡れた状態を緩和。点滴チューブの埋設により、自動灌水が行え、広い面積での緑化における管理の負担を軽減します。人工土壌の厚みを増すことで野菜なども栽培できます。



【植栽別施工断面図】

芝（人工軽量土壌併用）樹脂縁の場合






ポット苗システム 見積


43kg/㎡～ | 草花 | 野菜

ポット苗に適した花壇タイプの植物栽培マットです。苗の植栽後はマット表面にマルチング（ウッドチップ）を敷くだけで、土を使わずに花や野菜などを栽培できます。



【植栽別施工断面図】

野菜・花類（ポット苗システム）鋼板縁材




項目		基本システム	人工軽量土壌併用システム※注	ポット苗システム	備考
システム	湿潤重量（②+⑥）	28.0kg/㎡	52.0kg/㎡	42.8kg/㎡+植栽＋マルチング	——
植栽基盤性能	①乾燥重量	3.5kg/㎡	17.0kg/㎡	6.3kg/㎡	人工軽量土壌絶乾比重0.45
	②湿潤重量	13.0kg/㎡	37.0kg/㎡	42.8kg/㎡	人工軽量土壌湿潤時比重0.80
	③厚み	35mm	60mm	85mm	植栽の厚みは含まず
	④最大含水量	16.4ℓ/㎡	36.4ℓ/㎡	49.7ℓ/㎡	水を与えた直後の水分量
	⑤湿潤時保水量	9.5ℓ/㎡	20.0ℓ/㎡	36.5ℓ/㎡	水を与えた安定後の水分量
植栽	⑥植栽重量	約15.0kg/㎡（高麗芝の場合）	約15.0kg/㎡（高麗芝の場合）	※種類と株の数により異なります	参考重量
使用条件	埋設型点滴チューブの設置	×	○（人工軽量土壌内に埋設）	○（マルチング内に埋設）	——
	人や車椅子の乗り入れ	○	○	×	芝生を植栽した場合

※注：土壌の厚さは約25mm

エコグリーンマット屋上緑化システム 施工手順


①耐根シート敷設


②エコグリーンマット敷設


③専用ジョイントでマットを連結


④点滴チューブ設置


⑤人工軽量土敷き均し


⑥芝張り


⑦完成・育成状態

商品ラインナップ

超軽量の植物栽培マット。（500mm角）


見積



エコグリーンマット500
品 番：**YS-430**
サイズ：500×500×35mm
重 量：875g
素 材：ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入 数：12枚

ポット苗に適した花壇タイプの植物栽培マット。

見積




エコグリーンマット500 FB-50
品 番：**YS-197**
サイズ：500×500×85mm（φ90mm×9ヶ所）
重 量：1,575g
素 材：ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入 数：1枚




超軽量の植物栽培マット。（300mm角）

見積



エコグリーンマット300
品 番：**YS-769**
サイズ：300×300×35mm
重 量：330g
素 材：ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入 数：12枚

超軽量の樹脂製縁材。美観の向上と共に、芝の乾燥を防ぎます。
※縁ベースとセットで使用します。


縁・ベースセット例

見積

エコグリーンマット用縁
品 番：**YS-257**
サイズ：496×75×94mm
重 量：490g
素 材：ポリプロピレン
入 数：16ヶ

見積

エコグリーンマット用縁ベース
品 番：**YS-264**
サイズ：500×143.5×15mm
重 量：160g
素 材：ポリプロピレン
入 数：32ヶ

超軽量タイプの樹脂製コーナー。
※縁と組み合わせて使用します。



見積

エコグリーンマットコーナー
品 番：**YS-527**
サイズ：95×95×99mm
重 量：85g
素 材：ポリプロピレン
入 数：20ヶ

マット間の固定ジョイント。
マット表面に設置します。



見積

ジョイントH
品 番：**YS-203**
サイズ：136×136×8.8mm
重 量：21.1g
素 材：ポリプロピレン
入 数：80ヶ

マットと耐根シートを接着するためのジョイント。
マット裏面に設置します。



見積

ジョイントF
品 番：**YS-210**
サイズ：48×48×14mm
重 量：5.75g
素 材：ABS
入 数：80ヶ

高耐久、簡単操作の灌水コントローラー。
※9V DC ラッチタイプ



見積

アクアプロ
品 番：**YS-101**
サイズ：ネジメス径3/4インチ
流量：0.025～7.0m³/時
作動水圧：0.2～10bar
入 数：1ヶ
※9V乾電池式

圧力補正機構付きドリッパーを装着。
耐久性に優れたドリップチューブ。



点滴ドリップチューブ 見積
品 番：**YS-102**
チューブ：LDPE φ17mm
ドリッパー間隔：500mm
吐出量：2.3ℓ/時（水圧0.5～4.0barの時）
入 数：1巻（200m）

ドリップチューブの配管に必要な継手。



見積

1.スタート・コネクター
品 番：**YS-103**
サイズ：ネジオス径3/4インチ
入 数：1ヶ

見積

2.ストレートコネクター
品 番：**YS-104**
入 数：1ヶ

見積

3.エルボ・バーブコネクター
品 番：**YS-105**
入 数：1ヶ

見積

4.チーズ・バーブコネクター
品 番：**YS-106**
入 数：1ヶ

見積

5.ラインエンド
品 番：**YS-107**
入 数：1ヶ


水栓柱に接続して自動潅水や自動スプリンクラー装置を設置

自動潅水システム

ボタン操作で簡単に潅水条件設定できる自動弁
雨センサーなどと組み合わせることで、草木と家計と身体にやさしい
自動潅水システム

自動潅水タイマー 9001 の特徴
- 水道の蛇口に取付可能な軽量・コンパクト設計
- 防滴仕様
- 潅水実行日：曜日指定
- 潅水時間：1 分〜 12 時間　1 分単位







給水チューブ地表設置式（ドリップチューブ12mとして）


自動潅水タイマー	9001 20A	1 基
ネジ口金 13	568-010	1 個
ネジ付ホーセンド 20	568-021	1 個
ネジ口金 20	568-011	1 基
ホーセンド	568-012	1 個
リサールホース	597-515-2	2m
ネジ付きホース継手	568-032	1 個
アダプター	TIF-F-06	1 個
ドリップチューブアムノン PC- 定流量	AMN-PC16-2.2L	12m
チューブコネクター	TIF-F-05	
チューブコネクター	TIF-F-07	
エルボコネクター	TIF-F-13	
エンド	TIF-F-11	1 個
アンカーペグ	TIF-F-15	6 個（2m間隔）

ポップアップスプリンクラー

足もとが気にならないポップアップスプリンクラー
お庭の散水に最適です。
本体とノズルヘッドの組み合わせが、散水パターンを変えて不要な場所への散水を軽減することが出来ます。

自動潅水タイマー 7101 の特徴
- 取付・操作が簡単
- 乾電池で作動するため電源工事不要
- 完全防水タイプ
- 潅水実行日：曜日指定　3/6/12 時間毎　1 〜 30 日毎
- 潅水時間：1 分〜 12 時間　1 分単位





給水パイプ地中埋設式（31㎡として）

自動潅水タイマー	COM-7101 20A	1 基
プラスティックフィルター	スーパー 3/4A	1 基
逆止弁	J10-BNS 20A	1 基
砲金製ニップル	20A	2 個
HITS バルブソケット	20A	2 個
ユニオン	20A	2 個
HIVP パイプ	20	4m
HIVP パイプ	13	4m
HITS エルボ	13	3 個
HITS チーズ	13	1 個
HITS バルブソケット	13	2 個
スプレータイプ ポップアップ スプリンクラー	PS-ES-132	2 基

耐久性・耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリエチレン製品

モリマーサムローリータンク

モリマーサムローリータンクは回転成型により製造されたポリエチレン製品です。軽くて強く持ち運びが簡単にできます。ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりせず、ほとんどの薬品に侵されず、また、洗浄が容易です。

主な用途

農業・造園・土木等各種運搬にご使用ください。





回転成型製品の特長

◎**大型一体成型品**のため、液体貯水等に優れています。
◎ブロー成型は、樹脂の流れ方向により強度に差がでますが、回転成型には方向性がないため、応力による**亀裂が発生しにくく**なります。
◎製品のコーナーやリブは樹脂が付きやすく強度が増します。
◎多層成型が可能です。
◎インサート成型（成型の過程で金型に金属を入れて成型する方法）が可能です。
◎他成型方法と比較して、**金型が安価**です。



カラーは、一般的な黄色、紫外線を遮断し藻が付きにくい黒色、遠目からみても内容液の残量が確認しやすいスカイブルーがあります。

	回転成型	ブロー成型
成型方法	粉末樹脂を金型に投入後、金型を外部から加熱し、回転させながら金型に樹脂を熔解させ冷却固化して取り出す方法。 原料投入 ➡ 加熱 360度回転 ➡ 冷却 360度回転 ➡ 取出し 	押し出して熔解されたパリソンを合わせ型ではさみ、その中に空気を注入して膨らませ、金型の内面に密着させ、冷却固化して取り出す方法。 
成形時間	**遅い**	**早い**
生産ロット	**少ない**	**多い**
製品単価	**高価**	**安価**
金型価格	**安価** 圧力無し	**高価** 成型時の風圧：～3MPa（1MPa=10.2kg/cm2）
製品強度	樹脂の流れ方向がなく、強度が優れている〈**強い**〉	樹脂の流れ方向に対する強度はあるが反対方向にはもろい〈**弱い**〉
製品寿命（扱い方による）	**長い**	**短い**：縦割れしやすい
製品コーナー部分のストレス	成型時に樹脂に負担がかかってないため **コーナー部分も強度を維持している。**	成型時に樹脂が引っ張られており、特にコーナー部分にストレスがかかるため **ストレス部分は樹脂の流れ方向に裂けやすい。**



SL-100（容量100ℓ）
全長710×全幅625×全高455㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥24,300（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島




SL-200（容量200ℓ）
全長820×全幅680×全高680㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥32,800（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-300（容量300ℓ）
全長920×全幅760×全高760㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥41,400（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-500（容量500ℓ）
全長1040×全幅860×全高860㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
¥55,700（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島






SL-600（容量600ℓ）
全長1100×全幅955×全高900㎜
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
¥60,700（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-700（容量700ℓ）
全長1150×全幅1025×全高910㎜
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
¥91,900（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島




SL-800（容量800ℓ）
全長1230×全幅1075×全高950㎜
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
¥97,300（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-1000（容量1000ℓ）
全長1315×全幅1160×全高1050㎜
色 黄 黒 スカイブルー
40Aフィッティング＋止水栓付
¥132,600（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-1200（容量1200ℓ）
全長1390×全幅1260×全高1100㎜
色 黄 黒
40Aフィッティング＋止水栓付
¥139,900（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島




SL-2000（容量2000ℓ）
全長1680×全幅1420×全高1270㎜
色 黄 黒
50Aフィッティング＋止水栓付
¥311,100（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島



SL-3000（容量3000ℓ）
全長1850×全幅1590×全高1400㎜
色 黄 黒
50Aフィッティング＋止水栓付
¥535,500（税抜）
運賃 北海道・沖縄・離島

SL-1000　SL-2000
コーナーフラット位置にフィッティングを設ける事で、残液がほぼなくなります。




※蓋径420㎜


モリマーサム部品一覧　使用用途に応じ、いくつかのタイプの排水部品を用意しております。

●オプション部品


モリマーサムローリータンク部品 組合せ図



●内ネジ



●外ネジ



モリマーサムタンク部品類

	品名	価格（税抜）
フィッティング 運賃	樹脂フィッティング 20A	¥ 5,200
	樹脂フィッティング 25A	¥ 5,700
	樹脂フィッティング 40A	¥ 8,200
	樹脂フィッティング 50A	¥12,200
	樹脂止水栓 20A	¥ 1,500
	樹脂止水栓 25A	¥ 1,700
	樹脂止水栓 40A	¥ 3,200
	樹脂止水栓 50A	¥ 4,400
ニップル 運賃	金属ニップル 25A	¥ 1,300
	金属ニップル 40A	¥ 1,700
	金属ニップル 50A	¥ 2,200
	樹脂ニップル 25A	¥ 4,800
	樹脂ニップル 40A	¥ 6,800
	樹脂ニップル 50A	¥ 7,200
砲金製スリースバルブ 運賃	砲金製スリースバルブ 25A	¥ 6,400
	砲金製スリースバルブ 40A	¥11,500
	砲金製スリースバルブ 50A	¥19,100
PVCボールバルブ 運賃	PVCボールバルブ 25A	¥ 8,900
	PVCボールバルブ 40A	¥16,100
	PVCボールバルブ 50A	¥22,500

	品名	価格（税抜）
樹脂コック・金属ソケット 運賃	樹脂コック 25A	¥ 4,400
	金属ソケット（樹脂コック用）25A	¥ 1,700
ホースネック 運賃	ホースネック 15A	¥ 1,400
	ホースネック 25A	¥ 1,700
	ホースネック 40A	¥ 2,600
	ホースネック 50A	¥ 4,200
ブッシング 運賃	ブッシング 40A→25A	¥ 3,000
	ブッシング 50A→25A	¥ 4,400
	ブッシング 50A→40A	¥ 4,400
	ブッシング 25A→15A	¥ 3,000
回転成型品　蓋類 運賃	ローリータンク上蓋（黄・黒）	¥10,400
キャップ類 運賃	エアー抜きキャップ	¥ 2,600
	バルブキャップセット	¥ 2,600
	バルブキャップ本体	¥ 1,700
	バルブキャップ止水栓	¥ 1,000

※50A、40A、25Aは樹脂製、15Aは金属製

※他の規格・掲載外の部品も取り揃えております。ご相談ください。

穴あけ加工費（フィッティング設置等）…**¥1,100**（税抜）/1ヶ所

ジュピウォールグリーン（ポット式壁面緑化ユニット）



写真番号:PH-115




写真番号:PH-116


写真番号:PH-117



写真番号:PH-118


写真番号:PH-119

Do It Your Self！ はじめよう！もっと気軽に楽しめる、“DIY”壁面緑化を。

『 Jupi Wall Green 』は、取外せるポット式ユニットによる、バリエーション豊かな壁面緑化システムです。
従来よりも簡単施工＆小規模からの壁面緑化をお楽しみ頂けます。あなたも始めてみませんか？“DIY”壁面緑化。

特徴




特徴①

壁面緑化をDIY
■ガーデニング感覚で楽しめる、簡単施工の壁面緑化
■資材＆工事内容を、お客様がカスタマイズ出来る

特徴②

取外せる植栽ポット
■ポットを取り外せる為、メンテナンス性良好
■植栽のレイアウトを、いつでも変更する事が可能

特徴③

連結できるフレーム
■様々な壁面に合わせ易い、コンパクト植栽ユニット
■連結部に角度をつけられる為、多角面への設置も可能

緑化システム

様々な緑化シーンを演出する、『 Jupi Wall Green 』壁面緑化システムラインナップ


壁面固定式システム
従来よりお気軽に壁面緑化


自立式スタンド
緑化シーンさらに広がる


ポット&フレームユニット
１セットから緑化出来る


フェンス用アタッチメント
ネットフェンスに簡単緑化

あなたの壁面緑化は、どのタイプ？ 選べる『 Jupi Wall Green 』システムラインナップ




壁面へ固定する緑化

壁面緑化固定式システム 見積

様々なサイズの壁面へ導入可能。簡単施工の壁面緑化システム

設置例




レール取付け


フレーム取付け


ポット取付け

レールと植栽ユニットを壁面へ取付けて完成する、シンプル構造の緑化システム。
ユニット単体がコンパクトな為、従来よりも様々なサイズの壁面へ合わせやすくなりました。小規模からの緑化も、お気軽に導入して頂けます。


仕様
システム縦方向サイズ：520mm ピッチ
システム横方向サイズ：170mm ピッチ
システム湿潤重量：約 75kg / 1㎡ ※植栽・土壌含む



自立するスタンド緑化

自立式スタンド 見積

緑化シーンがさらに広がる。自立するスタンド型の緑化システム









スタイリッシュなデザインの、自立式スタンド緑化システム。
自立式のため設置後の移動も可能。室内やエクステリア、緑化シーンも広がります。
植栽ポット数の異なる、３種類のサイズのスタンドをご用意しております。

仕様
60 ポットタイプ外寸：約 H2,292mm×W900mm×D450mm
45 ポットタイプ外寸：約 H1,769mm×W900mm×D450mm
30 ポットタイプ外寸：約 H1,246mm×W900mm×D450mm



ユニットで緑化

ポット＆フレームユニット

１セットから緑化完成！直接ビス固定も可能、ジョイント式 緑化ユニット


ビス固定


1set緑化



取外せるポット＋連結出来るフレーム＝植栽ユニット１セット！
各種ビスで、様々な材質の壁面へ直接固定出来ます。１セットよりお届け致します。


仕様
品番：JPW-035
ポット外寸：約 H127mm×W168mm×D160mm
フレーム外寸：約 H520mm×W165mm×D16mm
ポット容量：約 1.6ℓ / 1ポット
ユニット湿潤重量：約 5.5kg / 1セット ※植栽・土壌含む
材質：リサイクルポリプロピレン
カラー：ブラック



フェンスに緑化

アタッチメント

ネットフェンス用取付け器具


フェンスへ取付け



ポット単体をネットフェンスへ取付け、緑化する事が出来ます。
アタッチメントを、ポット背面へ装着、フェンスへ取付ければ緑化が完成です。


仕様
外寸：約 H120mm×W150mm
材質：リサイクルポリプロピレン
重量：約 1.8kg / 湿潤 1 ポット



灌水

専用の灌水チューブ

設置例



選べる
■ 灌水…□必要 or □不要の手散水

仕様
チューブ外径：6.5mm
チューブ内径：4mm
継手間隔：170mm

専用灌水資材のご用意ございます。
市販タイマーにも対応しています。

ジュピウォールグリーン

品　番	品　名	規　格	価　格（税抜）
JPW-035	ジュピウォール35	ポット（外寸：約H127×W168×D160　1.5ℓ）3個　フレーム（外寸：約H520×W165×D16）1枚	￥3,500

運賃

自立式スタンド

品　番	品　名	規　格	価　格（税抜）
JUS-060	スタンド60＋ジュピユニット	スタンド（外寸：約H2,292×W900×D450/350）1基　ジュピウォール35　20セット	見積
JUS-045	スタンド45＋ジュピユニット	スタンド（外寸：約H1,769×W900×D450/350）1基　ジュピウォール35　15セット	
JUS-030	スタンド30＋ジュピユニット	スタンド（外寸：約H1,246×W900×D450/350）1基　ジュピウォール35　10セット	

室内・屋外 人工壁面緑化パネル
ビスタフォリア®

ビスタフォリアはポリエチレン製の人工植物で、一つ一つを細部にわたってデザインしたオリジナルの壁面用緑化パネルです。80cm × 80cm の鉄製メッシュにロンドンの著名デザイナーと園芸家が植物の配置をパターン化したことにより、パネルを設置するだけでハイクオリティーの壁面緑化に仕上げることが可能です。



VISTAFOLIA®
ARTIFICIAL GREEN WALLS

ビスタフォリア®
規格：幅約80cm×高さ約80cm
材質：ポリエチレン（人工植物部分）、
　　鉄（ワイヤーメッシュ部分）
重量：約8kg
品番：VG-P3P【本体3枚入】
　　（固定用部材12セット＋あて紙）
　　VG-P1P【本体1枚入】
　　（固定用部材4セット＋あて紙）





固定用部材
〈プラスティック部材〉
規格：外形Φ約36㎜×長さ約30㎜
材質：ポリエチレン
〈ビス〉
規格：Φ約6㎜×長さ約60㎜
材質：ステンレス
〈樹脂プラグ〉
規格：穿孔径Φ約8㎜×長さ約40㎜
材質：樹脂
入数：4セット
品番：VG-BS

商品特長

UV加工
屋内はもちろん、UV加工が施されておりますので屋外でも使用可能です。

簡単施工
ビスタフォリアのパネル1枚は約8kgと軽量で、取付はとても簡単です。1枚のパネルにプラスティック製の固定用部材を4個使用し、壁に設置するだけです。ワイヤーメッシュをカットしたり曲げたりすれば、複雑なデザインにも対応。
オプション品の「カラーボックス」でも手軽にカスタマイズできます。

最小限のメンテナンス
耐久性が高いため長期間のメンテナンスフリーを実現。
本物の植物のような水やりや手入れなどのメンテナンスは一切不要で、枯れや害虫の心配もありません。

一年中、クリアな緑
とてもリアルで自然なデザインは設置面積が大きいほど、息をのむような景色が広がります。
本物の植物のように枯れることなく、一年を通してラグジュアリーな空間を演出します。

UV 耐久性
試験方法：ISO4892-2:2013
（プラスチック－試験所光源への暴露方法－第 2 部：キセノンアーク光源）

多くの人工植物は、紫外線による劣化を受けやすいポリエチレンでできているため、紫外線劣化防止剤を加えて各植物の色と構造を保護しています。ビスタフォリアは、地中海の放射照度レベルで 3,000 時間（3 年に相当）の試験をおこない、「色あせ」や「もろさ」をチェックしています。紫外線劣化防止剤の組み合わせやバランスを確認するために試験をくり返し、常に最適な量を配合しています。

【施工経過】暴露に施工した事例



施工直後　　5 年後

耐風圧
試験方法：送風試験（建材試験センター）

実際のパネル設置の条件と同じように下地をコンクリート、固定用部材で取り付け、大型送風機による風速 65m/s までの試験を実施。この際、パネルの脱落は認められませんでした。気象庁では風速 54m/s 以上を「猛烈な台風」としていますので、日本の厳しい自然条件でも耐えられる設計であることがわかります。

防火性能
試験方法：EN13501（Euroclass）

この試験では、炎の燃え広がりと火の伝播を測定し、試験中に放出された煙のレベルを測定しています。

評価	発煙量		火が付いたまま燃え落ちる	
B	s	1	d	0

この「評価 B」という結果は、「有機物の中では燃えにくい性質」となります。これにより、ビスタフォリアがますます厳しくなる火災安全業界の要求に応えられる商品であると認識し、お客様に安心と安全をお届けしています。

凍結融解
試験方法：MIL-STD-810（米国防衛装備品向け試験）

ビスタフォリアを箱の中で徐々に凍らせ、徐々に溶かすという、－ 10℃の周期試験をクリアしています。このことから凍結にも耐久性があることがわかります。また、試験後の目視でも問題はありませんでした。



凍結



融解

ビスタフォリア®

品　番	品　名	規格・内訳	価　格（税抜）	備　考
VG-P3P	ビスタフォリア® 3枚	800×800㎜　部材セット3箱付	¥270,000	——
VG-P1P	ビスタフォリア® 1枚	800×800㎜　部材セット1箱付	¥ 90,000	運賃 3枚以上
VG-BS	部材セット	固定部材×4セット、ビス・樹脂プラグ各4本入り	¥ 4,000	運賃 12c/s以上

カラーボックス
【オプション】

カラーボックスにはそれぞれ花や葉が入っており、ビスタフォリアパネルの間に固定すれば、簡単かつ、よりゴージャスに外観をカスタマイズすることができます。

カラーボックスは「ラベンダー」「ホワイト」「ラッシュグリーン」「レッド」「ピンク」「グラッシーズ」の 6 種類。カラーボックス 1 箱に、ビスタフォリアパネル 2 ～ 3 枚分に追加する人工植物が入っています。



ビスタフォリア®カラーボックス ラベンダーセット
品　番：VG-LASET
付属品：インシュロック



ビスタフォリア®カラーボックス ラッシュグリーンセット
品　番：VG-GRSET
付属品：インシュロック



ビスタフォリア®カラーボックス グラッシーズセット
品　番：VG-VFLGSET
付属品：インシュロック



ビスタフォリア®カラーボックス ピンクセット
品　番：VG-VFSPSET
付属品：インシュロック



ビスタフォリア®カラーボックス レッドセット
品　番：VG-VFFFSET
付属品：インシュロック




ビスタフォリア®カラーボックス ホワイトセット
品　番：VG-WHSET
付属品：インシュロック

品　名	価格（税抜）〈箱〉
ビスタフォリア® カラーボックス	¥9,000

運賃

ビスタフォリア® 内部寸法



施工上の注意

- 天地の向きをご確認ください。
- 複数枚設置する際のパネル同士の間隔は10㎜となります。
- 壁体内下地へ固定することをおすすめします。
- 付属のビス・樹脂プラグはコンクリート、石膏ボード、ALC、ブロックへの使用が可能です。
- ブロックに取り付ける際は、あらかじめ空洞部にモルタルを入れることをおすすめします。また、目地、ウェブ部分への取り付けは避けてください。
- 付属のビス・樹脂プラグは施工箇所の状況により、ご使用いただけない場合がございます。
- 石膏ボード、ALC、ブロックに下穴をあける際は、ドリルに振動・打撃を加えず、回転のみで行ってください。
- 施工時は保護具（ヘルメット、防塵マスク、防塵めがね）を着用してください。
- ドリルビットは適合したサイズをご使用ください。
- 風の強い場所など、設置状況によっては固定用部材を増やしてください。
- パネル本体がガタつかないよう固定用部材のリングをきつく締め付け、しっかりと固定してください。


〈付属あて紙〉
固定用部材の取付位置に簡単に墨付けできるあて紙が付属しています。




設置方法

❶ パネル設置範囲全体のセンターライン（垂直/水平）を墨付けした後、縦横810㎜（あて紙サイズ）の墨付けを行う。


※設置範囲全体が正四角形でない場合、最終的にパネルが入らなくなることがあるため、必ず設置する全てのパネル（810㎜角）の墨付けを行い、全体の構成に問題がないことを確認後、❷の作業に進むこと。



❷ 墨付けした線（810㎜角）にあて紙を合わせ、マスキングテープで仮止めする。



❸ 四隅にある欠き込み部分（幅50㎜）8箇所全てを太めのマーカーでなぞり、墨付けする。



❹ あて紙内部の十字スリット（固定部材取付位置）4箇所全てを太めのマーカーで塗りつぶし、墨付けする。



❺ 全ての墨付けが終了したら、あて紙を壁から外し、十字の中心（固定用部材取付位置）4箇所に下穴（直径8mm）をあける。※現場の状況に応じて



❻ 穴内部を清掃し、付属の樹脂プラグを差し込む。※現場の状況に応じて



❼ 固定用部材を付属のビスで固定する。



❽ 欠き込み線にパネルを合わせ、固定用部材の切り込みに縦横のメッシュをそれぞれはめ込む。



❾ 8箇所の欠き込み線に合わせたパネルがずれていないか確認する。



❿ 固定用部材のリングを締め付け、パネルの固定完了。



⓫ 全体的にボリュームが出るように葉を整える。



※縦位置にズレが生じ、固定しづらい場合はネジ止めを緩め、左右に微調整してください。



平米6kgの軽量薄層緑化を実現！
都市緑化のニーズに応える、進化した苔緑化のかたち。

自社生産苔『SUNMOSS（サンモス）』と、自社開発苔緑化トレー『Sunmo Tray（サンモトレー）』による、薄層苔緑化システム。

土砂不使用で超軽量、シンプル下地材の簡単施工、そして常緑で優れた環境耐性の良質な苔。新しい苔緑化の世界を、是非ご体験ください。

『Sunmo Tray（サンモトレー）』苔緑化システム特徴

☑超軽量	☑簡単施工	☑自社生産	☑常緑	☑環境耐性
土砂不使用、超軽量緑化を実現！	シンプル下地材で、簡単に施工！	良質な苔緑化をお届けします！	苔は植栽として、緑化に最適！	乾燥や寒暑に耐える、環境耐性！
L 乾燥重量＝平米6kg	L 施工法① 金具固定方式	L 自社農場で生産された植栽苔	L 常緑で、一年中緑を楽しめる	L -20～70℃の寒暑に耐えます
L 湿潤重量＝平米18～21kg	L 施工法② 接着固定方式	L 自社開発された苔緑化トレー	L 日光と乾燥を好む、珍しい苔	L 潅水は不要、雨水におまかせ

植栽苔『SUNMOSS（サンモス）』



- 自社農場にて生産された植栽苔
- 日光を好む苔で、都市緑化に最適
- 常緑で、一年中緑を楽しめる
- 土砂不使用の、軽量シート苔
- 寒暑に耐える、優れた環境耐性
- 潅水は不要、雨水におまかせ

自社開発苔緑化トレー『Sunmo Tray（サンモトレー）』



透水性・通気性が良好

底面の水抜スリットと脚部により、苔の蒸れや、水の滞りを防ぎます。



苔生育に最適な設計

苔栽培時にも使用されるトレー。緑化設置後も苔の成長を育みます。



便利なスタッキング式

トレーを重ねられる、スタッキング式で、スマートな施工と収納性。



超軽量・薄型を実現


土砂不使用の為、薄型構造を実現。軽量な薄層緑化を導入して頂けます。





二重縁で高強度・熱遮断

トレー縁を二重構造にする事で、強度と熱緩和効果を持たせました。

施工法①金具固定方式 / 緑化トレーを金具にて固定設置する施工法








施工手順例


① 見切り材を接着剤にて固定設置
▼
② 床面へ受け金具を接着剤にて設置
▼
③ 緑化トレーを敷き並べる
▼
④ トレーの四隅を金具で固定
▼
完成


断面図例




※ 耐根シート敷設、防水処理を施す場合あり

施工法②接着固定方式 / 緑化トレーをブチルテープにて接着固定設置する施工法








施工手順例


① 見切り材を接着剤にて固定設置
▼
② トレー裏面へ床面接着用板を取付け
▼
③ ブチルを30㎝間隔で床面へ貼付け
▼
④ トレーを床面のブチル上へ接着固定
▼
完成

断面図例



※ 耐根シート敷設、防水処理を施す場合あり

『Sunmo Tray（サンモトレー）』サイズ



緑化仕様

緑化方式	苔トレー式緑化	
『Sunmo Tray（サンモトレー）』	材質 / リサイクルポリプロピレン	
	外寸 / W600×H300×D58㎜ ±3㎜	
	内寸 / W580×H280×D48㎜ ±3㎜	
	重量 / 750g	
苔充填時重量	乾燥重量 / 6kg（㎡）	湿潤重量 / 18～21kg（㎡）
固定法	金具固定方式	接着固定方式
見切り材	材質 / ZAM材	
	外寸 / W600×H300×D58㎜	
標準植栽品種	『SUNMOSS』（スナゴケ）	
植栽制限	日本国内全域、特殊条件は除く	
	日照程度に合わせ生育率が変化	
	垂直・北側・日陰・雨水なし環境は、衰退します	
潅水	基本的に潅水の必要無く、雨水のみで生存可	
飛散防止ネット	応相談	
緑化保証	応相談	



クラフト紙袋

防草マサ プレミックス

砂が主成分で落ち着いた色あいに
仕上がります。

用途
雑草対策、歩道等の舗装

防カビ　中性


写真番号：PH-126

防草マサプレミックス

品　番	主成分	内容量	価　格（税抜）
C-003	砂・固化剤	25kg／袋	¥ 1,800

運賃



クラフト紙袋

国土交通省 NETIS新技術登録商品
登録番号CG-070022-A

防草マサ スペシャルハード

ろう石が主成分で明るい色に
仕上がります。

用途
雑草対策、歩道等の舗装

防カビ　中性


写真番号：PH-127


防草マサスペシャルハード

品　番	主成分	内容量	価　格（税抜）
C-004	ろう石・砂・固化剤	25kg／袋	¥ 2,000

運賃

防草マサプレミックス・防草マサスペシャルハード共通事項

標準施工断面



養生…2～３日程度
　　施工面には立入りしない
夏季…特にドライアウトに注意
冬期…マット養生を行う

参考標準歩掛表

用途	厚み	使用量	水
駐車場	5 cm	3.7袋	約12～13ℓ
歩道・庭園	4 cm	3.0袋	約10～11ℓ
防草目的	3 cm	2.2袋	約 7～ 8ℓ

※１袋に対し3.5ℓを目安に散水

主成分
・蛸　石　・砂
・固化剤　・天然鉱物

特長
・敷き均し、転圧、散水のみの簡単作業
・雑草が生育せず、草抜きの必要なし
・ヒートアイランド現象の緩和
・環境にやさしい安全な品質
・コケ、カビ等が繁殖しにくい

注意事項
・冬期気温５℃以下では施工できません。
・ご使用の際はゴム手袋を着用してください。
・天然素材品の為、多少の色違いがあります。
・縁石の境界などで隙間が出来た場合、雑草が発生する恐れがあります。
・固化剤の性質上、白華する場合があります。
・軟弱路盤（地盤の下がり）樹木の成長により陥没やひび割れが起こる場合があります。
・本製品は湿気のない場所に保管し、開封後はお早めに使用してください。
・散水量の不足により硬化不良をおこしますので、ご注意ください。



ポリ袋

防草マサ ハイパー

真砂土を使用しており、
落ち着いた雰囲気に仕上がります。

用途
墓地の防草


写真番号：PH-128

防草マサハイパー

品　番	主成分	内容量	価　格（税抜）
C-001	真砂土＋輸入天然鉱石	12ℓ（約17kg）／袋	¥ 1,900

運賃




ポリ袋

防草マサスペシャルハイパー

清楚な白色系の土は、心清らかに
お参りする方の手助けとなります。

用途
墓地の防草



写真番号：PH-129

防草マサスペシャルハイパー

品　番	主成分	内容量	価　格（税抜）
C-002	天然ろう石＋輸入天然鉱石	12ℓ（約17–kg）／袋	¥ 2,300

運賃

防草マサハイパー・防草マサスペシャルハイパー共通事項



※防草マサシリーズが下地（クラッシャーラン）に入り込まなければ真砂土は必要ありません。

参考標準歩掛表（㎡当たり）

厚み　3cm以上	使用量　3袋以上

特長
・防草効果が長時間持続
・固まらないので透水性が良く凍害がない
・環境にやさしい安全な品質

注意事項
・ご使用の際はゴム手袋を着用してください。
・天然素材品の為、多少の色違いがあります。
・本製品が目や皮膚等に付着した場合、水で洗い流してください。
・本製品は食べ物ではありません　誤って飲み込んだ場合は吐き出し、水または牛乳を飲んだ後、ホウ素系鉱物である事を医師に伝え手当を受けてください。
・流出によって草花・芝生・植木等に影響（枯れ等）の恐れがあります。使用場所（根の分布等）には十分注意ください。
・雑草の繁殖を防ぐ為、敷き均しは出来るだけ均一に行ってください。
・敷き均し後の花植えは、発育が難しくなる恐れがあります。
・流出等により、十分な敷き均しが行われていない場合、抑制効果にも影響が表れます。
・開封後の保管は、漏れないように確実に閉じてください。
・多湿・水漏れに注意ください。
・幼児の手が届かないところに保管してください。
ご使用前に、必ず製品同梱の取り扱い説明書を一読してください。

自然土防草材 ガンコマサ

良質の真砂土を独自の固化技術で固め、自然土の風合いのまま優れた強度で雑草を抑制する、プレミックス防草材。 見積

通常品とコケ・カビ抑制仕様の2種類ご用意しております。
施工条件によりお選びください。

特長

土壌環境基準・重金属等は基準値以下の安心素材
地域ごとに定められた処理方法により、再利用することも可能
（自治体により条例が異なりますので、ご確認下さい）
優れた吸水性を持ち、アスファルト・コンクリート舗装と比べ
表面温度が低くなり、ヒートアイランド現象を緩和



阪神高速 北神戸線

使用用途

用途
- 防草対策（植樹廻りの雑草対策を含む）
- 356万袋の出荷実績（業界随一）
- 17年以上の防草効果実績（業界随一）



植樹帯



視線誘導標



鉄道・線路脇



中央分離帯

舗装断面図

ガンコマサの下地は、現状土を締め固めます。 下地の状態が悪い場合は、砕石や客土を補足し適正な下地（路盤）を形成します。樹木の保護のため、幹の周り（目安としては幹の直径の3倍以上）は空けて施工し、マルチング材を施工します。



■施工基準

標準施工厚：30㎜
使 用 数 量：2.0袋/m²（50kg/m²）

標準歩掛（100m²/日当たり）平面施工・障害物なし


土木一般世話役	1.0人	※当社標準歩掛になります。 ※障害物がある場合は労務費割り増しになります。 ※養生費については別途計上してください。
普通作業員	3.2人	
ガンコマサ25kg	200袋	
諸雑費	労務費の10%	

品　名	単　位	価　格	備考
ガンコマサ　25kg	1袋	地域によって価格が異なります。お問い合わせください。	1P=48袋
ガンコマサ　500kgフレコン	500kg		受注生産
ガンコマサ　1tフレコン	1t		受注生産

※最低ロット 5t 以上

ヒートアイランド現象の緩和

アスファルト・コンクリート舗装と比べ表面温度が低くなり、夏場の照り返しを和らげます。この事からヒートアイランド現象の抑制にも期待できます。



高機能土舗装材 スーパーガンコマサ

従来のガンコマサから強度・摩耗・凍結に対する耐久性を大幅にアップした、歩道専用土舗装材 見積

通常品とコケ・カビ抑制仕様の2種類ご用意しております。
施工条件によりお選びください。

特長

圧縮強度20N/㎟以上、曲げ強度3.4N/㎟以上の高強度・高耐久性（業界随一）
自然土の質感による、落ち着きのある癒しの舗装材
土壌環境基準・重金属等は基準値以下の安心素材
地域ごとに定められた処理方法により、再利用することも可能（自治体により条例が異なりますので、ご確認下さい）
ローラー転圧工法による、施工品質の飛躍的向上



東山動植物園

使用用途

用途
歩道専用舗装（景観防草）



階　段



遊歩道



広　場



公　園

舗装断面図

路盤にクラッシャランC-30（C-40）を施工することにより、透水層の形成・路盤支持力向上・舗装材と路盤の滑着力向上を図ります。再生クラッシャランは主にコンクリート破砕品であるため、含有している炭酸カルシウムが表面に溶け出して白くなる（白華現象）事があります。
※ロス率はクラッシャランC-30を基準に計測しています。



■施工基準

標準施工厚：40㎜
使 用 数 量：3.2袋/m²（80kg/m²）

品　名	単　位	価　格	備考
スーパーガンコマサ　25kg	1袋	地域によって価格が異なります。お問い合わせください。	1P=48袋
スーパーガンコマサ　500kgフレコン	500kg		受注生産
スーパーガンコマサ　1tフレコン	1t		受注生産

※最低ロット 5t 以上

標準歩掛（100m²/日当たり）平面施工・障害物なし

土木一般世話役	1.0人	※当社標準歩掛になります。 ※障害物がある場合は労務費割り増しになります。 ※養生費については別途計上してください。
普通作業員	4.5人	
スーパーガンコマサ25kg	320袋	
諸雑費	労務費の18%	

スーパーガンコマサ（ガンコマサ）は法面への施工も可能



スーパーガンコマサは、高い強度を持った舗装材として開発しました。一軸圧縮強度は20N/㎟有り、法面での使用が可能になりました。
- 傾斜角度1：1.5（約35度程度）
- 法長2m以下

※ただし、法尻部分にズレが発生しないよう、縁石などの構造物での補強が必要です。

コケカビ発生状況



＊日陰や湿気の多い場所では、コケが生えやすくなり、抑制効果年数に違いが出ます。

マルチバーク難燃剤入　夏の乾燥を防ぎ、霜の害を防ぐ 見積

バークマルチでは長年の販売実績のあるフジミが、今までのバークマルチの欠点であった燃焼に対して、研究の結果消火剤等を加え、さらに難燃性を向上させた上、修景効果もグレードアップした新製品が「マルチバーク難燃剤入」です。

■効　果

1. 地温急変の抑制
保温効果が高く、活着とその生育を早め、霜害を防止します。

2. 土壌水分の保持
夏季の乾燥の防止力が強く、粗材繊維によって雨水の浸透が良いため、土壌水分を良好に保持します。

3. 雑草の発生を抑える
地表面に直接日光があたらないので、雑草の発生を抑え、維持管理が楽です。

4. 土壌構造の改善
土壌の温度と湿度を保つため微生物が働き易く、土の団粒構造を助けます。

5. 土壌の流失を防ぎます。

6. 植栽地表面の美観を整えます。

7. マルチバーク難燃剤入は、木材のチップ(小木片)とバーク(樹皮)で時間の経過とともに土壌の有機質堆肥となります。

8. マルチバーク難燃剤入は、強風や降雨による飛散流亡を防ぐように粘結剤を混合してありますので、平地・斜面ともに持続性が向上します。





50ℓ入り

■材料使用量

（100㎡当り）

厚さ	数量	備考
3cm	3,600 ℓ	20%ロス
5cm	6,000 ℓ	20%ロス

■施工方法

1. 地ならしや、刈り込みによる雑草処理を行ないます。
2. マルチバーク難燃剤入を3～5cm厚に均等に敷詰め、角スコップや土羽板で軽く転圧します。
3. マルチバーク難燃剤入に入っているアスファルト乳剤（粘結剤）により、安定したマルチ面が持続します。

■難燃性テスト

1. 水分量30%以下に乾燥させたマルチバーク難燃剤入を5cm厚で木枠内に敷詰める。
2. 業務用扇風機にて十分に風を当てた所に燃えている炭火、タバコを乗せて5分間放置する。

マルチバーク 50ℓ入り　土の乾燥を防ぎ、霜の害を防ぐ 見積

健全な農業及び自然的緑化事業を成功させるため、土壌表層の管理であるマルチング工法の素材として樹皮（バーク）を粉砕製造されたマルチング材料です。

■効　果

1. 地温急変の抑制
保温効果が高く、活着とその後の成育を早め、霜害を防止する。

2. 土壌水分の保持
暖期の乾燥の防止力が強く、粗材繊維によって雨水の浸透が良い。

3. 雑草の発生を抑える
地表面に直接日光があたらないので、雑草の発生が少ないため維持管理が楽。

4. 土壌構造の改善
土壌の温度と湿度を保ち、微生物が働き易いため団粒構造を助ける。



マルチバーク のり入り 50ℓ入り 見積

斜面用マルチバークの特性

①斜面用マルチバークは強風や降雨による飛散流亡を防ぐように粘結剤を混合してありますので、平地・斜面ともに持続性が向上します。
②斜面用は有機質リグニン系の粘剤とアスファルト乳剤を使用しています。地表面でのマルチ材の安定性を高めるだけでなく、暖季や雨期によくある虫の発生を抑制します。
③斜面用に混合されている粘剤のために散布後の色ムラが少なく、美観を高めるとともに、表面硬化しても樹皮繊維の空隙より降雨散水による土壌への水分流入が妨げられることはありません。

マルチバークの施用量の例

◎植栽地の地表面をすきまなく覆い、厚さは3cm～10cm程度を目安とする。



1袋50ℓの散布面積

厚さ	面積
2cm	2.5㎡
3cm	1.7㎡
5cm	1.0㎡



使用方法　地表に適量を平均に散布してから、平スコップ等で軽く叩いて填壓してバークの安定度を高めます。使用仕上り厚は散布厚より若干の敷厚の目減りがあります。

ホートクソイル「タイプAP」 見積

（保湿性の高い多孔質性軽量土壌）

フジミのホートクソイルは乾燥しやすい環境での緑化に最適な土壌をめざして数十年以上も日本のトップメーカーとして人工土壌を製造・販売を続けた実績を基に開発された多孔質性軽量土壌で、高い評価のある素材を使用して製品化していますので非常に高い品質となっています。



タイプAP



ホートクソイルの特長

■経済的
ホートクソイルは軽量な上、全国に50ヶ所以上ある工場出荷を利用してムダな配送コストを押さえています。

■軽量
ホートクソイルは湿潤比重（pF1.8）タイプAPは0.7±0.8で耐飛散の上、構造物に負担をかけることがほとんどありません。

■飛散しにくい
ホートクソイルは保湿性が高く、水分の飛散を防ぐ構造となっているため、施工後の散水により飛散することはほとんどありません。特にビル風などが予想される場合は「マルチバーグのり入り」を併用してご使用くだされば安心です。

■安全性が高い
ホートクソイルは広く一般的に使用されてきた素材を使用しており安全です。また、製品安全データ（SDS）も準備していますので、安心してご使用ください。

分析例	成分項目	単　位	品質基準値 タイプAP
	窒素全量	%	0.3-0.5
	有効態燐酸（P2O5）	mg/100g	100以上
	置換性カリ（K2O）	mg/100g	60以上
	有機物	%	11以上（乾物）
	陽イオン交換容量	me/100g	16以上
	pH値	—	6.5-7.9
	水分	%	10-30
	湿潤比重（PF1.8）	g/㎤	0.68-0.72
	有効水分保持量（pF1.8～3.0）	ﾘｯﾄﾙ/㎥	300ﾘｯﾄﾙ/㎥以上
	加圧圧縮	%	30以下

【静岡県公認登録第310-6号㈱エコアップ分析より】

製品の規格	製品の種類	配　合	特　徴	ロス率
	ホートクソイルAP	ピートモス入砂壌土＋腐植土	耐濁水・耐飛散タイプ	約20%重量約700kg

湿性多孔質軽量人工土壌 ビバソイル 通気・透水性が向上します！根腐れ防止効果（立上げ）！ 見積



ビバソイルのビバは「生き生きとした」という意味です。活力があり、潤いのある緑が、都市に手軽にローコストで導入されることを目的に開発された軽量人工土壌です。
ビバソイルは、湿性多孔質鉱物に、有機養分をはじめ、植物の育成に必要な成分がプレミックスされています。その構造は、無数の孔隙が連通しており、植物に必要な有効水分を多量かつ長期間保持します。植物にとって、過酷な環境条件下の都市緑化にまさに打ってつけの人工土壌です。

特　長

1. 近自然型土壌
ビバソイルは、有機分を約10%前後含む土壌生態系循環型の人工土壌です。 色合いも自然の土壌に近く違和感がありません。

2. 安い
ビバソイルは、輸送にかかるムダなコストを排除し、かつ、原料を吟味し、植栽用人工土壌に必要な条件をととのえ、大幅なコストダウンを図りました。

3. 軽量性
ビバソイルは、pF1.8時点の湿潤状態の見掛け比重が0.8前後と一般の土壌に比べ約1/2の軽量性です。建築構造物に大きな負担をかけることなく、人工地盤緑化ができます。

4. 早い
ビバソイルは、1㎥フレコン袋入りです。 約3分で1㎥の撒きだしができ、施工時の水撒きも不用です。 また雨中での施工もできるため、工期の短縮につながります。（30ℓ入り小袋も用意しています。）

5. 飛ばない
ビバソイルは、 湿潤状態で搬入されます。しかも礫状のため施工時の飛散の心配や周囲の汚れもなく養生も簡素化されます。

6. 安全
ビバソイルは、水質汚濁防止法による排水試験や皮膚刺激試験、 経口毒性試験など、安全性を実証するための様々な実験を行っています。




30ℓ袋



泉佐野文化センター
人工地盤植栽（大阪府）


粒径分布		20ミリメッシュ 80%通過
湿潤比重（PF1.8）		0.80±0.08
pH（H_2O）		5.5～7.5
自然状態三相分布（%）	気相	45±5
	液相	35±5
	固相	20±5
有効水分保持量（ℓ/m^2）	pF1.8～3.0	100±20
	pF1.5～3.8	300±60
透水係数（cm/sec）		1×10^{-2}以上

ビバソイルの人工地盤上施工実績





ビバソイルの外構植栽への応用（自然土壌にかわる新工法）





エコロベースソイルCAプラス（＋）

実物画像



環境に優しい土壌

火力発電所で排出されるクリンカアッシュ、浄水場で排出される発生ケーキなどを緑化資材としているリサイクル率100％の人工軽量土壌です。

「土壌の生物性」の活性化

有機物が分解され植物に必要な無機質が増えます。土壌に適度な隙間ができて通気性、排水性、保水性が向上され根が健康に成長します。

優れた「地耐力」

地盤が支えることができる荷重を地耐力といいます。エコロベースソイルCAプラスは植栽用土壌でありながら転圧方法により優れた地耐力を発揮します。

「保肥性」と「せん断抵抗力」の向上

従来の人工軽量土壌は永年の土壌物理変化を防ぐため軽量性、透水性、保水性、通気性を考慮してきました。その土壌の特性をそのまま引き継ぎ、「保肥性」を向上させ、樹木をしっかり支えられるよう「せん断抵抗力」も向上させた人工軽量土壌です。

安全な土壌

エコロベースソイルCAプラスの主原料は厳しい安全基準を合格した資材を使用しています。植物の長期育成を視点とするだけでなく、それを使用する我々人間にも安心して使っていただける「子供たちが安全に触れることができる土壌」をビルマテルがご提案いたします。

小松菜による幼植物試験結果



左より
対照区、対照区施肥、**エコロベースソイルCAプラス（＋）**

	発芽（本）	発芽率（%）	SPAD値	成長指数（%）
対照区 無肥	24	100%	33.4	100
対照区 施肥	24	100%	34.4	1,238
エコロベースソイルCAプラス（＋）	**24**	**100%**	**32.0**	**2,412**

※対照区は関東ローム
施肥区はNPKそれぞれ70mg/L添加
エコロベースソイルCAプラス（＋）は100%使用
播種数24粒、2.2Lポット使用

物性

試験項目	単位	測定値	特記項目
pH		7.3	単位はSI単位を基本表示
荷重時圧縮率	%	10	
飽和透水係数	m/s	1.2×10^{-4}	
有効水分保持量（pF1.5～3.0）	L/㎥	326	
湿潤時比重（pF1.8）	Mg/㎥	0.93	

販売エリア　関東・近畿・九州地区

ちびまるち　保水・化粧・雑草発生抑制・土膜形成抑制・マルチング用バーク　見積

森林土壌には、枯れ葉や枯れ枝の堆積により豊富な養分と水分を保ち、地表面からの水分蒸発を抑えるAo層があります。このAo層に着目し、公園施設や緑地帯等に再現、応用できないかとの考えから開発されたのが、マルチング用チップバーク「ちびまるち」です。土壌の乾燥抑制、土質改善、雑草の発生抑制、土膜形成抑制に効果が高いうえ、灌水や除草作業の軽減も期待できます。また、表面乾燥による土壌の飛散抑制には、のり成分を含んだ「ちびまるち・のり入り」が効果を発揮します。




施工当初



施工1年後

選別
小粒マルチング
バーク





雑草発生抑制と美観向上に効果的

特長

■雑草の発生抑制
地表面に直接日光があたらないので、雑草発生の抑制に役立ちます。結果として除草等の維持管理が軽減できます。

■灌水時の土膜形成抑制
土壌面が「ちびまるち」で覆われていると、直接雨水が地表面に落ちません。その結果、表面層の土壌流出が少なくなり、また、シルト質の露出による土膜の形成を抑えられます。土膜は不透水層となりますので、樹木にとっては大敵です。

■地表面の温度変化抑制
「ちびまるち」の保温性により急激な温度の変化を抑制します。その結果、樹木の活着を助け、霜柱による根の浮き上がりの被害を軽減します。

■水分蒸発抑制
「ちびまるち」を地表面に敷きこむことにより土壌中の水分の蒸発を抑制します。この働きにより土壌への灌水量を抑えることができます。

■地表面の化粧
天然樹皮を原料とした「ちびまるち」は見た目も自然で、地表面を美しく仕上げることができます。また、雑草の発生を抑制し景観を美しく保ちます。

原材料	内容量
天然樹木樹皮	40ℓビニール袋入り

土壌改良材 ホワイトローム（黒曜石パーライト）　透水・通気　見積

特　長　黒曜石を1,000℃以上の高温で焼成発泡させた無機質、超軽量の土壌改良資材です。溶存酸素能力※を有し、土壌の透水性・通気性の改良など水分のコントロールに優れた効果を発揮します。粒径の違うTC（φ4～25㎜）、4F（φ3～5㎜）の2種類をご用意しています。※溶存酸素能力とは水中の溶存酸素を保持及び供給する能力を表す造語です。

銘 柄	容量（クラフト紙入）	粒　径	1㎥当たりの袋数
TC	50ℓ	4㎜～25㎜	約20袋
4F	50ℓ	3㎜～ 5㎜	約20袋









千葉県　幕張メッセモール



岡山県　西大寺ふれあい公園

土壌改良材 日本パーライト（真珠岩系パーライト）　吸水・保水　見積

特　長

ガラス質火成岩の一種である真珠岩を粉砕し1000℃前後の高温で焼成発泡させた粉状のパーライトです。
日本パーライトは真珠岩系パーライトの独特な内部構造の多孔質であり、物性は無毒・無臭・無菌ですので園芸用土改材および建材用として広く利用されています。



比重	pH	耐火性	熱伝導率	PH
0.08～0.13kgℓ	中性	1200℃	0.036～0.05kcal/mh℃	7.4～7.8

品名	容量（クラフト紙入）	仮比重	粒径	吸水率（容量）
M1号	100ℓ	0.12	6㎜以下	83%
M2号	100ℓ	0.10	3㎜以下	90%

黒曜石パーライトと真珠岩パーライト

黒曜石パーライトと良く似た名称で「真珠岩パーライト」という資材があります。これは、真珠岩を細かく砕いて焼成したもので、高い「吸水率」「保水性」が特徴です。「透水性」「通気性」を特徴とする黒曜石パーライトとは役割が大きく異なります。
※パーライトとはガラス質火山岩の高温焼成発泡物の総称です。



酸素管 DOパイプ　見積

特　長

植栽専用に開発された「酸素管」です。植物の根に必要な酸素を常に保持し、滞水しても長く腐らせない働きがあります。植穴下層に敷き込んだ「ホワイトロームTC」と地上とを「DOパイプ」で連結することで、通気性の確保と根腐れを防止します。


品 番	種類・粒度	1袋の容量と重量	主なる使用法
DO-0.6	0.6m	φ150㎜	立上げ用
DO-1.0	1.0m	φ150㎜	立上げ用
DO-1.5	1.5m	φ150㎜	立上げ用
DO-2.0	2.0m	φ150㎜	横びき用
DOキャップ	14㎝	―――	流れ込み防止、化粧





DOキャップ

DOパイプの代表的な使用方法（立ち上げ工法）





長野県
南長野運動公園

バロン土木シート　軟弱地盤に最適な土木用シート

特　長　軽量で作業性にすぐれています。土壌の乾湿による強度変化が無く、軟弱地盤にも使用可能。耐薬品性にもすぐれています。

用　途　軟弱地盤の表層処理・防波堤の不等沈下防止



#1212

生地見本



バロン土木シート

品 番	厚さ（㎜）	重量（g/㎡）	引張強度（N/5cm）	伸度（%）
#980	0.28	90	タテ： 980　ヨコ： 980	タテ：18　ヨコ：17
#1212	0.37	110	タテ：1070　ヨコ：1070	タテ：19　ヨコ：16
#1414	0.38	120	タテ：1220　ヨコ：1220	タテ：17　ヨコ：15
#300	0.4	140	タテ：1250　ヨコ：1250	タテ：17　ヨコ：17
#1313強力	0.61	200	タテ：2000　ヨコ：2000	タテ：19　ヨコ：16
#1513強力	0.8	280	タテ：3000　ヨコ：3000	タテ：19　ヨコ：16

材質：ポリプロピレン

遮光ネット

ワイドスクリーンは、ポリエチレンを使用した特殊な織り方の新しい遮光、保温、防霜用の資材です。緑化や農業など幅広くご利用いただけます。

【超広幅】
特殊な織機で織っている超幅広の6mもご用意できます。
【軽くて強い】
通気性があり、水を吸収しないので、軽くて作業が非常にらくです。また広巾ですから、つぎめがなく丈夫です。
【とめ金具の取付け部が強力】
特に、いたみやすい耳部はヨコ糸が二重に織込まれているで非常に堅牢です。
【腐らない】
酸やアルカリ、カビに侵されす、泥水、塩水にも変化しません。
【目ずれなし】
カラミ織は反覆使用してもヨコ糸がすれない様、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじって織ってます。
【別注】使用上、場所によって大きさの指定があれば縫製も出来ます。(但し縫製代は別ですが、広巾生地使用のため経済的な縫製加工が出来ます。)
用途により特別規格のものも数量がまとまれば製織出来ます。

ワイドスクリーン規格表

品　番	遮光率	幅	長さ
BK1008（平　織）	55%～65%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1010（平　織）	65%～75%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1012（平　織）	80%～85%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1013（平　織）	85%～90%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK2012（平　織）	95%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1204（カラミ織）	25%～30%	2m	50m
BK1205（カラミ織）	30%～35%	2m	50m
BK1206（カラミ織）	40%～50%	2m,3m,4m,6m	50m
BK1208（カラミ織）	55%～65%	2m,3m,4m,6m	50m
BK1210（カラミ織）	60%～70%	2m,3m,4m,6m	50m
BK2208（カラミ織）	78%～82%	2m,4m,6m	50m

遮熱シリーズ規格表

品番	組　織	遮光率	幅	長さ
S1008	平織	50%～60%	2m	50m
S1010	平織	60%～70%	2m	50m
S1012	平織	75%～80%	2m	50m
S1013	平織	80%～85%	2m	50m
S2012	平織	約90%	2m	50m
S1204	カラミ織	25%～30%	2m	50m
S1205	カラミ織	30%～35%	2m	50m
S1206	カラミ織	40%～45%	2m,3m,6m	50m
S1208	カラミ織	55%～60%	2m,3m,6m	50m
S1210	カラミ織	60%～65%	2m,3m,6m	50m
S1212	カラミ織	75%～80%	2m	50m

ワイドスクリーン



BK1008 ワイドスクリーン（ブラック）
平織　遮光率55～65%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 31,400
幅3m×長さ50m	¥ 47,100
幅4m×長さ50m	¥ 65,500
幅5m×長さ50m	¥ 81,800
幅6m×長さ50m	¥ 98,200

運賃 400㎡以上



BK1010 ワイドスクリーン（ブラック）
平織　遮光率65～75%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 34,400
幅3m×長さ50m	¥ 51,500
幅4m×長さ50m	¥ 71,400
幅5m×長さ50m	¥ 89,200
幅6m×長さ50m	¥ 107,100

運賃 400㎡以上



BK1206 ワイドスクリーン（ブラック）
カラミ織　遮光率40～50%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 30,300
幅3m×長さ50m	¥ 45,500
幅4m×長さ50m	¥ 63,300
幅6m×長さ50m	¥ 94,900

運賃 400㎡以上



BK1210 ワイドスクリーン（ブラック）
カラミ織　遮光率60～70%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 36,300
幅3m×長さ50m	¥ 54,400
幅4m×長さ50m	¥ 75,200
幅6m×長さ50m	¥ 112,800

運賃 400㎡以上



BK1208 ワイドスクリーン（ブラック）
カラミ織　遮光率55～65%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 32,800
幅3m×長さ50m	¥ 49,100
幅4m×長さ50m	¥ 68,200
幅6m×長さ50m	¥ 102,200

運賃 400㎡以上

ワイドスクリーン遮熱シリーズ



S1010 ワイドスクリーン シルバー
平織　遮光率60～70%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 40,300


運賃 400㎡以上



S1206 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織　遮光率40～45%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 34,900
幅3m×長さ50m	¥ 52,300
幅6m×長さ50m	¥ 108,700

運賃 400㎡以上



S1210 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織　遮光率60～65%


規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 41,400
幅3m×長さ50m	¥ 62,100
幅6m×長さ50m	¥ 128,200

運賃 400㎡以上

防風網シリーズ

特 徴　軽くて作業性に優れ、強力な耐久性があり経済的。
酸・アルカリ・カビに侵されず、泥水・塩水にも変化しません。
ラッセル編みは目ずれ・ほつれの心配がなく、通気・通水性が抜群で品質向上に最適


※他の遮光率のものもあります。
※別注サイズ可能なものもあります。



BK200 防風網（黒）　目合／2㎜目合

規　格	価　格(税抜)
幅1m×長さ50m	¥ 16,100
幅2m×長さ50m	¥ 29,500

運賃 400㎡以上



BL400 防風網（青）　目合／4㎜目合

規　格	価　格(税抜)
幅1　m×長さ50m	¥ 9,200
幅1.2m×長さ50m	¥ 11,100
幅1.5m×長さ50m	¥ 13,800
幅1.8m×長さ50m	¥ 16,600
幅2　m×長さ50m	¥ 17,600
幅3　m×長さ50m	¥ 27,600
幅4　m×長さ50m	¥ 36,800


運賃 400㎡以上



N400 防風網（白）　目合／4㎜目合

規　格	価　格(税抜)
幅1　m×長さ50m	¥ 11,400
幅1.2m×長さ50m	¥ 13,700
幅1.5m×長さ50m	¥ 17,100
幅1.8m×長さ50m	¥ 20,500
幅2　m×長さ50m	¥ 20,600
幅3　m×長さ50m	¥ 34,100
幅4　m×長さ50m	¥ 45,500


運賃 400㎡以上



BK400 防風網（黒）　目合／4㎜目合

規　格	価　格(税抜)
幅1m×長さ50m	¥ 9,200
幅2m×長さ50m	¥ 17,600
幅3m×長さ50m	¥ 27,600
幅4m×長さ50m	¥ 36,800

運賃 400㎡以上



BL600 防風網（青）　目合／6㎜目合

規　格	価　格(税抜)
幅1　m×長さ50m	¥ 9,100
幅1.5m×長さ50m	¥ 13,600
幅1.8m×長さ50m	¥ 16,300
幅2　m×長さ50m	¥ 17,100
幅3　m×長さ50m	¥ 27,200
幅4　m×長さ50m	¥ 36,300

運賃 400㎡以上



N600 防風網（白）　目合／6㎜目合

規　格	価　格(税抜)
幅1　m×長さ50m	¥ 10,900
幅1.5m×長さ50m	¥ 16,300
幅2　m×長さ50m	¥ 19,800
幅3　m×長さ50m	¥ 32,500
幅4　m×長さ50m	¥ 43,300

運賃 400㎡以上

ワイドラッセル遮光ネット



FE6 ワイドラッセル遮光ネット（ブラック）
遮光率／75%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 26,300

運賃 400㎡以上



FE8 ワイドラッセル遮光ネット（ブラック）
遮光率／90%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 40,000

運賃 400㎡以上



FES7 ワイドラッセル遮光ネット（シルバー）
遮光率／85%

規　格	価　格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 36,500

運賃 400㎡以上

防風・防砂ネット


防風、防砂、防塵に威力を発揮するとともに、風の強い野外での作業を安全に保つことができます。



ポリエチレン 1㎜ グリーン



ポリエチレン 1㎜ モスグリーン



ポリエチレン 2㎜ 青






規　格	色	価格(税抜)
目合 1㎜	グリーン・モスグリーン・青・白	見積
目合 1㎜ 防炎2種	グリーン・白	
目合 2㎜	グリーン・青・白・黒	

※物件対応の為、寸法等の詳細事項の確認が必要です。

施設園芸のハウス内張り・外張り対応のオールラウンドタイプ遮光ネット

プレミアムワイドスクリーン®

ワイドスクリーンとら～くらくネットをベースに改良を重ねた究極の遮光ネット



熱融着品なので、ほつれが無い
ハウスの大きさに合わせて、現場でカットが可能。
端部のほつれ止めが不要な為、巻上時のかさばりを軽減。

熱融着品なので、目ズレが無い
部材の引っ掛かりによる目ズレを軽減。

熱融着で加工ができる
中継ぎ部のミシン縫製による生地の傷みを軽減。

経糸（たていと）のピッチを細かくし、通気性をアップ
強風によるバタツキを軽減。

引張強度（巾方向）大幅アップ ※ら～くらくネットと比べて
引張強度を大幅に向上させ、耐久性もアップ。



ハウス際までハサミで自在にカットができ綺麗な仕上

プレミアムワイドスクリーン®

品番	カラー	遮光率	材質	組織	規　格	価格（税抜）
PSB5060	シルバー＆ブラック（混色）	約50～60%	ポリエチレン	からみ織 熱融着	2m（巾）×50m（長さ）	¥23,000
					4m（巾）×50m（長さ）	¥48,700

デュポン™タイベック® シリーズ

スリムホワイト

驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック®をベース素材に使用


蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身、明るさも大幅アップ!!





素材に使用されているデュポン™タイベック®は、0.5～10ミクロンのポリエチレンの極細長繊維に高熱を加えて結合させたシート（不織布）です。耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。






試験地：農林水産省 野菜・茶業試験場

■温度を下げる要因は
高い反射率と低い熱吸収率がポイントです。

優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練込みフィルムと比較して、デュポン™タイベック®の反射率はかなり高い値を示しています。（図1）吸収率もほとんどゼロで（図2）、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。



スリムホワイト30・45

品番	遮光率	用　途	価格（税抜）
SLW30	約30%	遮熱（外張り・内張り）防虫（ハウスサイド張り）	¥119,000
SLW45	約45%	遮熱（外張り・内張り）防虫（ハウスサイド張り）	¥130,900

材質：デュポン™タイベック®シリーズ・ポリエチレン糸（目すれ・ほつれの無い融着）
規格：2m×100m
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

スリムホワイト60・75・90

品番	遮光率	用　途	価格（税抜）
SLW60	約60%	遮熱（外張り・内張り）	¥141,700
SLW75	約75%	遮熱（外張り・内張り）	¥153,000
SLW90	約90%	遮熱（外張り・内張り）	¥170,900

材質：デュポン™タイベック®シリーズ・ポリエチレン糸（目すれ・ほつれの無い融着）
規格：2m×100m
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

アグリシート

防草効果 ぬかるみ防止 泥はね防止 滑り止め効果

高い遮光性により優れた保温性と防草効果を発揮
高密度の強力織物シートだから耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。
また、高い遮光性により、ハウス内や露地の防草用シートとして高い評価を得ています。

他社には真似の出来ない即効透水性加工を実現
長年の研究により、当社独自の特殊加工を施し、他社製品とは比較にならない即効透水性加工を実現しました。ハウス通路や畦道のぬかるみ防止・泥はね防止用シートとしても最適です。

すべりにくくて、環境にやさしい素材を使用
織り方に工夫を施していますので、すべりにくく、快適な作業環境を提供します。また、環境に優しい素材を使用していますので、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないので、安心してご使用いただけます。



強力アグリシート ブラック




BB2218 強力アグリシート ブラック（グリーン格子ライン入り）

規　格	価　格（税抜）	規　格	価　格（税抜）
幅1　m×長さ100m	¥ 56,700	幅2m×長さ100m	¥113,400
幅1.5m×長さ100m	¥ 85,000	幅3m×長さ 50m	¥ 84,000

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

農作物の環境改善に効果を発揮する他目的シート

多目的アグリシート（透水タイプ）



BB1515・SG1515 多目的アグリシート（ブルー格子ライン入り）

規　格	価　格（税抜）	規　格	価　格（税抜）
幅0.5　m×長さ100m	¥ 18,700	幅1.5m×長さ100m	¥ 55,900
幅0.75m×長さ100m	¥ 28,000	幅2　m×長さ100m	¥ 74,500
幅1　m×長さ100m	¥ 37,300	幅3　m×長さ100m	¥111,100
		幅4　m×長さ100m	¥148,200

材　質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
カラー：ブラック（BB1515）・シルバーグレー（SG1515）
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

お庭にもマッチする優しいグリーン色で新発売

アグリシート グリーン（透水タイプ）



BG1515 アグリシート グリーン（グリーン格子ライン入り）

規　格	価　格（税抜）	規　格	価　格（税抜）
幅1m×長さ100m	¥38,700	幅2m×長さ100m	¥77,300

材　質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
カラー：グリーン
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

驚異の抗菌力で農作物の環境改善に効果を発揮

抗菌アグリシート（抗菌タイプ）




BK1515・SK1515 抗菌アグリシート（グリーン格子ライン入り）

規　格	価　格（税抜）	規　格	価　格（税抜）
幅1　m×長さ100m	¥ 46,400	幅2m×長さ100m	¥ 92,800
幅1.5m×長さ100m	¥ 69,600	幅3m×長さ100m	¥137,900

材　質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
カラー：ブラック（BK1515）・シルバーグレー（SK1515）
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

防草効果・透水性・耐候性に優れたリバーシブルタイプ

ホワイト アグリシートR（リバーシブル）



BW2415 ホワイト アグリシートR（ブルー格子ライン入り）

規　格	価　格（税抜）	規　格	価　格（税抜）
幅0.5　m×長さ100m	¥ 19,400	幅1.5m×長さ100m	¥ 58,000
幅0.75m×長さ100m	¥ 29,000	幅2　m×長さ100m	¥ 77,300
幅1　m×長さ100m	¥ 38,700	幅3　m×長さ100m	¥115,200

材　質：ポリプロピレン（チタンホワイト耐候安定剤入り）
カラー：ホワイト・ブラック（リバーシブルタイプ）
※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
運賃 400㎡以上

桜・桃・梅などの樹木の天敵〈クビアカツヤカミキリ〉の防除対策に！

クビアカ ガードネット™

『侵入・産卵脱出“抑制”専用ネット』

特 徴
- 未被害樹木への産卵・侵入防止の細かな目合い（目合：0.4㎜）
- 被害樹木から羽化する成虫の飛散防止に最適
- ブラック色のネットは、噛み切られ難く、視認性に優れ成虫の脱出防止と捕殺が容易
- 白色補強糸の格子織り込みで作業性をアップ
- ポリエチレン製の10cm間隔補強格子を施し、耐久性・作業性をアップ


写真番号：**PH-130**
和歌山県紀三井寺競技場公園


写真番号：**PH-131**
和歌山県根来寺


写真番号：**PH-132**
和歌山城公園

施工写真の使用材料	クビアカガードネット	アグリシートテープ
	防草アグリシート	黒丸君　他

クビアカツヤカミキリ　特定外来生物の指定




◆成虫　体長/2.5～4.0㎝
特徴/光沢のある黒色　前胸（クビ）は赤色
雄は触覚が体長より長く、雌の触覚は体長より短い


◆分布　中国、モンゴル、朝鮮半島、台湾、ベトナムなど

◆寄主　バラ科の樹木に幼虫が食入
日本では　さくら　もも　うめ　すもも　などで確認

◆生態　幹や樹皮の割れ目に産卵
産卵期：6月下旬～8月下旬　産卵数：平均　約350個
幼虫は樹の内部を食害し枯死させる活動時期は4月～10月
樹から特徴的なミンチ状のフラス（中糞と木くず）を排出
11月～3月は幼虫が樹の中で越冬
卵から1～3年で成虫が羽化
羽化期：6月上旬～8月上旬
成虫は昼間活動する



クビアカガードネットは、成虫の分散防止の為、6月までに被害樹に巻きつける事をお奨めします。



品　番	品　名	規　格	材　質	カラー	目合い	価　格（税抜）
BKL-4232-09	クビアカガードネット	0.9m×50m	ポリエチレン（耐候安定剤入り）	ブラック	0.4㎜	¥16,200
BKL-4232-18	クビアカガードネット	1.8m×50m	ポリエチレン（耐候安定剤入り）	ブラック	0.4㎜	¥32,400

樹木保護の基本施工方法

被害樹木（産卵・脱出防止テント巻き仕様）
補殺・フラス堆積防止・フラス除去・殺虫剤再注入が容易



ネット1枚で樹体上部から地際までカバーができ、フラスの途中堆積防止・殺虫剤再注入・補殺が容易

ネットの被覆前処理 施工手順




❶フラス堆積の除去作業
殺虫剤効果や再被害を確認し易くするため除去。



❷排糞孔のフラス清掃作業
排糞孔のフラス清掃と殺虫剤注入を行なう。



❸幼虫の刺殺駆除作業
排糞孔から針金・千枚通し等で刺殺を行なう。



❹産卵跡の確認除去作業
産卵が確認をされた場合は即刻除去を行なう。



❺被覆樹木の「ひこばえ・小枝」打ち作業
ネットを傷つけないよう「ひこばえ・小枝」打ちを行なう。



❻「小枝」打ち口への殺菌剤塗布作業
「ひこばえ・小枝」打ち口に予防の殺菌剤塗布を行なう。

被害樹木のテント巻き仕様の施工手順



❶ネットの採寸作業
被害樹木の最も太い地際の樹体幹周もしくは、地面根張り部分を含めた採寸を行なう。



❷浮かせヒモの取付作業
樹体とネットの隙間を無くすため、浮かせヒモを地際から上部1.8m付近の幹周に巻き付ける。



❸被覆ネットのカット作業
地際の幹周採寸長さに、側面縫合分の若干の余裕をプラスしてネットのカットを行なう。



❹ネットの被覆巻き付け作業
樹体に取り付けた浮かせヒモの上部に、ネットをガンタッカーで幹周に直接打ち込み、余るネットは手繰り重ねて均等に振り分け固定を行なう。



❺ネットの背面縫合作業
ネットの格子を合わせホッチキスで背面縫合の後、粘着テープをネット縫合端部に巻き込むように張りホッチキス止めにて補強を行なう。（景観配慮のため背面縫合）



❻浮かせヒモを粘着で補強作業
浮かせヒモ上部に粘着テープを二重に巻き付けてガンタッカーで千鳥状に上下に打ち込みを行なう。



❼シュロ縄での補強作業
粘着テープの上にシュロ縄で二重巻きに補強し、ガンタッカーで打ち込み固定を行なう。



❽地面への固定作業
ネットの端部を内側に折り込み、強度アップの後にU字ピン等で地面に打ち込み、地際の根張り部もしっかりネットで被覆保護を行なう。

施工前準備　施工作業に必要な全ての資材および施工現場に必要な工具が揃っているかをご確認ください。



【施工作業に必要な資材】
クビアカガードネット
浮かせヒモ用PPロープ
補強用シュロ縄
補強用粘着テープ
固定用U字ピン
幼虫駆除用殺虫剤
殺菌塗布剤
クビアカ脱出防止シート　等

【施工現場に必要な工具】
ガンタッカー（針：足長13㎜・ステンレス製）
ホッチキス（針：ステンレス製）
金槌・ハサミ・カッターナイフ
排糞孔清掃と刺殺用の千枚通し（針金含む）
メジャー・ノコギリ　等

ワイヤーモッコ

UW-100 ワイヤーモッコ リング、タスキ入（12×9）

別注サイズ可 見積



規　格
1200㎜×100㎜目
1200㎜×120㎜目
1200㎜×150㎜目
1500㎜×100㎜目
1500㎜×120㎜目
1500㎜×150㎜目
1800㎜×100㎜目
1800㎜×120㎜目
1800㎜×150㎜目
2000㎜×100㎜目
2000㎜×120㎜目
2000㎜×150㎜目
2100㎜×100㎜目
2100㎜×120㎜目
2100㎜×150㎜目

運賃

安全荷重 3t

UW-102 ワイヤーモッコ リング、タスキ入 エステルシート付

別注サイズ可 見積



規　格
1200㎜×100㎜目
1200㎜×120㎜目
1200㎜×150㎜目
1500㎜×100㎜目
1500㎜×120㎜目
1500㎜×150㎜目
1800㎜×100㎜目
1800㎜×120㎜目
1800㎜×150㎜目
2000㎜×100㎜目
2000㎜×120㎜目
2000㎜×150㎜目
2100㎜×100㎜目
2100㎜×120㎜目
2100㎜×150㎜目

運賃

安全荷重 3t

UW-104 ワイヤーモッコ 独立、タスキ入（12×9）

別注サイズ可 見積



規　格
1200㎜×100㎜目
1200㎜×120㎜目
1200㎜×150㎜目
1500㎜×100㎜目
1500㎜×120㎜目
1500㎜×150㎜目
1800㎜×100㎜目
1800㎜×120㎜目
1800㎜×150㎜目
2000㎜×100㎜目
2000㎜×120㎜目
2000㎜×150㎜目
2100㎜×100㎜目
2100㎜×120㎜目
2100㎜×150㎜目

運賃

安全荷重 3t

ワイヤーロープ



UW-109 ワイヤーロープ6×240/0 WNロック加工

見積

直径	長　さ										
6㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
8㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
9㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
10㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
12㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m

（一本吊り厳禁） 運賃



UW-107 ワイヤーロープ6×24 G/0 本サツマ玉掛割差し

見積

直径	長　さ										
6㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
8㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
9㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
10㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
12㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m

吊り用ワイヤーロープ。 運賃



UW-105 ワイヤーロープ6×24 G/0 フレミッシュ台付

見積

直径	長　さ										
6㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
8㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
9㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
10㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
12㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m

物を固定する為にのみ使用されるロープです。 （一本吊り厳禁） 運賃
吊りワイヤーとして使用すると使用した人が法律で罰せられます。



UW-106 ワイヤーロープ6×24 G/0 玉掛割差し

見積

直径	長　さ										
6㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
8㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
9㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
10㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m
12㎜	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m

2本吊り以上で物を吊ったり固定したりする時に使用します。 （一本吊り厳禁） 運賃

BOM
（ボトム オープニングモッコ）

ワイヤーモッコ リング付き・ワイヤーモッコ独立に加え、ワイヤーモッコリング、シート底抜けを新たに提案させて頂きます。


ワイヤーモッコリング シート底抜けは、吊り荷をピンポイントの場所に安全に出すことが出来ます。

ピンポイントの場所に吊り荷を地面に降ろし両サイドのフックをはずします。
再度、ワイヤーモッコを吊り上げると吊り荷を安全に降ろすことが出来ます。

注）両サイドのフックが正しい位置に取り付けられているか確認してから作業を行ってください。

ワイヤーモッコリング〈シート底抜け〉使い方




リング２ヶ付型

４本独立型

UW-108 ボトムオープニングモッコ

別注サイズ可

規　格	価格（税抜）
1800㎜× 150㎜目 底蓋幅1200㎜	見積
2700㎜× 150㎜目 底蓋幅1200㎜	

運賃 安全荷重 2.5t

ワイヤーサイズ表

規　格	a（長さ）
1200㎜	約 84cm
1500㎜	約105cm
1800㎜	約126cm
2000㎜	約140cm
2100㎜	約147cm

ワイヤモッコ安全荷重表

型	吊　手	廻　綱	子　綱	耐重量
リング２ヶ付型	10m/m	10m/m	8m/m	2,000kg
	12m/m	12m/m	9m/m	3,000kg
	14m/m	14m/m	12m/m	4,500kg
	16m/m	16m/m	12m/m	6,000kg
	18m/m	18m/m	16m/m	8,000kg
４本独立型	10m/m	10m/m	8m/m	2,000kg
	12m/m	12m/m	9m/m	3,000kg
	14m/m	14m/m	12m/m	4,500kg
	16m/m	16m/m	12m/m	6,000kg
	18m/m	18m/m	16m/m	8,000kg

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート

特徴 吊手は強くて耐候性・防腐性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽くて丈夫なポリエステル帆布です。
本体シートは２重構造なので丈夫で安心。
手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途 造園作業では狭いところへの花崗土（かこうど）の運搬や剪定（せんてい）くずの収集などにとても便利です。
土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。
堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。





トラッシュシート　エンドレスタイプ

大きな吊手ベルトの輪を８の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な２点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。




最大使用荷重 1t

品　番	品　名	重　量	価格（税抜）
TS-15A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　1.5m角	約3kg以下	¥22,500
TS-18A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　1.8m角	約4kg以下	¥26,300
TS-21A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　2.1m角	約5kg以下	¥37,500
TS-24A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　2.4m角	約6kg以下	¥44,800
TS-27A	トラッシュシート　エンドレスタイプ　2.7m角	約7kg以下	¥67,500

運賃 ¥55,000未満

トラッシュシート　フックタイプ

両端をアイ加工した２本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した４点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



最大使用荷重 1t

品　番	品　名	重　量	価格（税抜）
TS-15B	トラッシュシート　4点フックタイプ　1.5m角	約3kg以下	¥25,000
TS-18B	トラッシュシート　4点フックタイプ　1.8m角	約4kg以下	¥27,600
TS-21B	トラッシュシート　4点フックタイプ　2.1m角	約5kg以下	¥38,600
TS-24B	トラッシュシート　4点フックタイプ　2.4m角	約6kg以下	¥45,800
TS-27B	トラッシュシート　4点フックタイプ　2.7m角	約7kg以下	¥68,600

運賃 ¥55,000未満

使用上のご注意

- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
- 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
- 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
- ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
- 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
- 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。



トラッシュシートⅡ（エアバック生地）フックタイプ

最大使用荷重 1t

品　番	品　名	重　量	価格（税抜）
TSA-15B	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　1.5m角	約3kg以下	¥19,500
TSA-18B	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　1.8m角	約4kg以下	¥23,000
TSA-21B	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　2.1m角	約5kg以下	¥31,000
TSA-24B	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　2.4m角	約6kg以下	¥38,000
TSA-27B	トラッシュシートⅡ　4点フックタイプ　2.7m角	約7kg以下	¥45,000

品　番	品　名	重　量	価格（税抜）
TSW-15B	トラッシュシートⅡ　水分透過4点フック　1.5m角	約3kg以下	¥22,000
TSW-18B	トラッシュシートⅡ　水分透過4点フック　1.8m角	約4kg以下	¥25,500
TSW-21B	トラッシュシートⅡ　水分透過4点フック　2.1m角	約5kg以下	¥33,500

運賃 ¥55,000未満

防水型トラッシュシート

雨天時の作業でも吸水せずに重くならない、防水シート仕様の全天候型対応トラッシュシートです。

用途 雨天時の土木作業や造園作業に
水分を含む土砂の運搬作業





ポリエステル帆布（防水加工）
主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステルの基布に樹脂防水加工を施した高強力で防水・高摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。

受注

品　番	本体サイズ（W×L）	吊ベルト（長さ×幅×アイ）	最大使用荷重	重量	価格（税抜）
TSR-15B	1500×1500㎜	950×47×250㎜	2.0t	5.3kg	¥37,200
TSR-18B	1800×1800㎜	1100×47×250㎜	2.0t	6.7kg	¥42,600
TSR-21B	2100×2100㎜	1250×47×250㎜	2.0t	8.3kg	¥49,600
TSR-24B	2400×2400㎜	1500×47×250㎜	2.0t	10.3kg	¥60,100
TSR-27B	2700×2700㎜	1650×47×250㎜	2.0t	12.2kg	¥77,400
TSR-30B	3000×3000㎜	1800×47×250㎜	2.0t	14.3kg	¥85,400

運賃 ¥55,000未満

【注意】
- 荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください。
- 荷全体が包めるように余裕のあるサイズをお選びください。
- シート破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください。
- ご使用時の摩耗などで樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します。
- 液体を運搬する用途にはご使用いただけません。

エイコーモッコタスキ マスク型

1本の強力ベルトを2重に縫製しエンドレス状に加工した2本の吊ベルトをシートに一体化縫製したマスク型は吊り荷の重心が取れやすく、簡単にフックへの取付け・取り外しができます。




U-102B エイコーモッコタスキB　マスク型 表


U-102B エイコーモッコタスキB　マスク型 裏



B生地（オレンジ）
ポリエステル地に独自のディップ加工を施し、耐引裂性・耐摩耗性・撥水性・目ずれ防止・耐候性を高めています。

U-102B エイコーモッコタスキ B マスク型☆

受注

品　番	規　格	梱包数	価格（税抜）（枚）
U-102B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥ 20,000
U-102B-5	5尺 150×150cm 自重約3.1kg	5枚	¥ 23,000
U-102B-6	6尺 180×180cm 自重約4.2kg	5枚	¥ 28,500
U-102B-7	7尺 210×210cm 自重約5.6kg	5枚	¥ 32,600
U-102B-8	8尺 240×240cm 自重約7.1kg	3枚	¥ 42,800
U-102B-9	9尺 270×270cm 自重約8.5kg	3枚	¥ 52,200
U-102B-10	10尺 300×300cm 自重約9.8kg	3枚	¥ 68,400

基本使用荷重 2t

中央の補強部分はサイズに合わせるため、幅継をしている場合があります。
ご了承ください。

※8尺以上のサイズのものに土砂等の重量物を満載すると重量オーバーになります。ご注意ください。

エイコーモッコタスキ 独立型


1本の強力ベルトを2重に縫製し両端をアイ加工した2本の吊ベルトをシートの中心でクロスさせた一体型縫製の独立型は、吊り荷のバランスが取れやすい4点仕様になります。




B生地（オレンジ）



U-103B




U-103B エイコーモッコタスキB　独立型 表側




U-103B エイコーモッコタスキB　独立型 裏側

ベルトサイズ表 別注サイズ可

規　格	a（長さ）
4尺	88cm
5尺	90cm
6尺	115cm
7尺	125cm
8尺	145cm
9尺	165cm
10尺	185cm





U-103B エイコーモッコタスキ B 独立型☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
U-103B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥ 22,000
U-103B-5	5尺 150×150cm 自重約3.5kg	5枚	¥ 24,800
U-103B-6	6尺 180×180cm 自重約4.6kg	5枚	¥ 29,900
U-103B-7	7尺 210×210cm 自重約6.0kg	5枚	¥ 34,500
U-103B-8	8尺 240×240cm 自重約7.4kg	3枚	¥ 44,600
U-103B-9	9尺 270×270cm 自重約8.8kg	3枚	¥ 55,800
U-103B-10	10尺 300×300cm 自重約10.2kg	3枚	¥ 72,300

ポリエステル100%　※別注サイズ可能

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキB 独立型 8点吊タイプ


【特　長】
強力縫製糸でのシートとベルトとの一体化縫製。
特殊ミシンで強力縫製加工。
軽くて、折りたたみが自在。
50㎜幅の強力ベルトを二重に縫製。（2t吊り）
底ずれ防止のため二重縫製。

【品質特性】
引張強さ…400kgf/3cm　強力ベルト
引張強さ…2200kgf/5cm幅

【用　途】
土・砂・砂利の移動運搬。
※石等重量物は、別途ワイヤーモッコ（P.122）を参照してください。



U-106B



エイコーモッコタスキ
独立型 8点吊



B生地（オレンジ）



上の写真は、エイコーモッコタスキB マスク型(7尺)に約1.3tを吊したものです。

U-106B エイコーモッコタスキ B 独立型 8点吊☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
U-106B-7	7尺　210×210cm	5枚	¥ 48,200
U-106B-8	8尺　240×240cm	5枚	¥ 58,500
U-106B-9	9尺　270×270cm	3枚	¥ 74,000
U-106B-10	10尺　300×300cm	3枚	¥ 92,900

幅広サイズのモッコで土砂等を吊り上げる場合、4点吊よりも安全な8点吊をお勧めします。

基本使用荷重 2t


エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ

強力縫製糸でのシートとメッシュシートを一体化縫製。
着想の思いより作られたエイコーモッコタスキ メッシュタイプ
造園・土木作業時の内容物に含まれる水分の水切り・乾燥に最適です。


【用途】 多量の水分を含んだ積荷の水切り。
ただし、赤土など粘り気のあるものの水切りは、難しいと思われます。



U-111B



U-111B エイコーモッコタスキ B
独立型 メッシュタイプ



B生地（オレンジ）

U-111B エイコーモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ☆　受注

品　番	規　格	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
U-111B-5	5尺　150×150cm メッシュ部分　60×60cm	5枚	¥ 41,300
U-111B-6	6尺　180×180cm メッシュ部分　80×80cm	5枚	¥ 43,000
U-111B-7	7尺　210×210cm メッシュ部分　100×100cm	5枚	¥ 44,700

基本使用荷重 2t

エイコーモッコタスキ 底抜けタイプ

内容物を出したい場所に、ピンポイントに安全に出すことが出来ます。



※粘度の強い土等は出にくい場合があります。

いったん、吊り荷を地面に降ろしてフックをはずします。再度、吊り荷を吊り上げると安全に出したい所に内容物を降ろすことができます。

※くくり紐が緩んでいないか確認してから吊り上げてください。
※内容物を出すときは、一度吊り荷を地面におろしてからくくり紐をほどいて再度吊り上げるようにしてください。


U-109B エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ☆　受注

品　番	品　名	規　格	梱包数	価格（税抜）
U-109B-6	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 6尺	180×180cm 底抜け穴 80×80cm	4枚	¥56,700
U-109B-7	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 7尺	210×210cm 底抜け穴 80×80cm	3枚	¥71,000

基本使用荷重 2t

エイコー軽量用モッコ

剪定くずの収集
積み込みに便利です。





エアーバック生地
（ホワイト）



U-112

U-112 エイコー軽量用モッコ☆　受注

品 番	規　格	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
U-112	200×200cm	5枚	¥ 14,300

サイズについては200×200のみになります。

基本使用荷重 100kg

モッコ型ベルトスリング（4点フックタイプ）






材質：ナイロン、ポリエステル

不定形な荷や崩れやすい荷専用の特殊型ベルトスリングです。
合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキンクの心配もありません。

4点フックタイプ



MO50 モッコ型ベルトスリング（4点フックタイプ）　受注

品　番	吊手		本体部			最大使用荷重	重量（kg）	価格（税抜）〈枚〉
	ベルト幅	長さ（B）	ベルト幅	サイズ（W×L）	マス目			
MO50-15B	50㎜	1000㎜	50㎜	1500×1500㎜	□150	2t	5.3	¥106,000
MO50-20B	50㎜	1500㎜	50㎜	2000×2000㎜	□150	2t	8.7	¥139,000
MO50-30B	50㎜	2250㎜	50㎜	3000×3000㎜	□200	2t	13.4	¥226,000


注）本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けないサイズであるかご確認ください。

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

モッコ取り扱い上の注意


1. 吊荷の下に入らないでください。
2. 主に土砂・砂利などの粒状のものを運搬する道具です。構造上全ての吊ベルトで加重に耐えています。平均的に加重がかからないものや角の出るようなものは吊り上げないでください。
3. シート・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製糸に傷みがある場合、使用を避けてください。
4. 試験結果では12トン程度の荷物の吊り上げが可能になりますが、上記の安全加重以上のものは載せないでください。
5. 下図の表側に積荷をしてください。裏側に積荷をするとシートからベルトが外れます。

以上の注意点を無視した使用方法による事故・製品の破損等につきましては責任を負いかねます。ご了承ください。



●モッコ引張強さ試験
財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ

1.試験方法
低速伸長引張試験機使用
温度20℃　湿度65％
2.試験結果
引張強さ
60.2kN
伸び率　16.4%



＊上図のような試験を行いました。
計算上は上記の数値の2倍の強さが実証されます。ただし、吊荷が各ベルトに平均に加重されることが条件になります。

エイコーソフトフゴ

本体2重
底部2重



●シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13（ベージュ）×横14（グリーン）
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面ラミネート
耐候安定剤3％添加
●ベルト
ポリエステル約50㎜幅シートベルト
●芯 材
開口部に金属軸を被服したケーブル

1. ポリエステルベルトで、約90㎝（180ℓ）・約110㎝（300ℓ）と運びやすい長さの持ち手
2. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き

U-251 エイコーソフトフゴ 国内生産品

品 番	品 名	規 格	容量	価格（税抜）〈枚〉
U-251-180	エイコーソフトフゴ	幅55×奥行55×高さ60㎝	約180ℓ	¥ 6,500
U-251-300	エイコーソフトフゴ	幅67×奥行67×高さ70㎝	約300ℓ	¥ 8,900

エイコーハードフゴ

本体2重
底部3重



●シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13（ベージュ）×横14（グリーン）
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面ラミネート
耐候安定剤3％添加
底補強部分
ナイロン（自動車エアバック用シート）
●ベルト
ポリエステル約50㎜幅シートベルト
●芯 材
開口部に金属軸を被服したケーブル
四隅にFRPポール

底部補強



1. ポリエステルベルトで、約90㎝（180ℓ）・約110㎝（300ℓ）と運びやすい長さの持ち手
2. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き
3. 傷みやすい底部分を補強することで耐摩耗性をアップ

U-250 エイコーハードフゴ 国内生産品

品 番	品 名	規 格	容量	価格（税抜）〈枚〉
U-250-180	エイコーハードフゴ	幅55×奥行55×高さ60㎝	約180ℓ	¥ 7,100
U-250-300	エイコーハードフゴ	幅67×奥行67×高さ70㎝	約300ℓ	¥10,700

UVブラックフゴ



●シート本体
ポリエチレン
●ベルト
ポリエステル
●芯 材
FRPポール

1. 紫外線に強いオールブラックタイプ
2. 厚手タイプで従来品の2倍長持ち（当社比）
3. 本体シートに軽量で防水性の高い特殊フレコンバック用基布を使用
4. 柔軟で高強力なポリエステルベルトで、約80㎝と運びやすい長さの持ち手
5. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き

BKF UV ブラックフゴ 国内生産品

品 番	品 名	規 格	容量	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
BKF-180	UVブラックフゴ	幅55×奥行55×高さ60㎝	約180ℓ	10枚	¥12,500

UVブラックフゴ ハトメ

水抜
ハトメ加工



●シート本体
ポリエチレン
●ベルト
ポリエステル
●芯 材
FRPポール



UVブラックフゴ ハトメ 約180ℓ
UVブラックフゴ約180ℓの底ベルトの隠れる位置にハトメ加工を行います。底ベルトにより水抜きが出来、内容物が穴から抜けない構造になっています。

1. 紫外線に強いオールブラックタイプ
2. 厚手タイプで従来品の2倍長持ち（当社比）
3. 本体シートに軽量で防水性の高い特殊フレコンバック用基布を使用
4. 柔軟で高強力なポリエステルベルトで、約80㎝と運びやすい長さの持ち手
5. ひっくり返して内容物を排出するのに便利な側面ベルト2段・底ベルト付き

BKF-180H UV ブラックフゴ ハトメ 国内生産品

品 番	品 名	規 格	容量	梱包数	価格（税抜）
BKF-180H	UVブラックフゴ ハトメ	幅55×奥行55×高さ60㎝	約180ℓ	10枚	¥13,000

植木用枝葉ポテ W取手



U-220
植木用枝葉ポテW取手☆ 国内生産品

品 番	品 名			
U-220	植木用枝葉ポテW取手			
規 格			梱包数	価格（税抜）〈枚〉
幅47×奥行47×高さ67㎝			20枚	¥4,900

容量150ℓ　ポリプロピレン100％

ニチエイ てみ



K-119
K-120

K-119 ニチエイ てみ 特大

規 格	梱包数	価格（税抜）〈個〉
幅55×奥行52.5×高さ20㎝	10	¥ 2,700

K-120 ニチエイ てみ 小

規 格	梱包数	価格（税抜）〈個〉
幅41.8×奥行42×高さ15㎝	10	¥ 2,200

材質：ポリエチレン 出荷 梱包単位 運賃

スーパーフゴ 輸入標準型

本体2重
底部3重



在庫限り

底部補強



●シート本体
ポリプロピレンシート2重縫製+ポリプロピレンシート底部補強
●ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト50mm幅使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折りたたみを簡素化しました。
2. 四隅に鉄棒を縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすい底部分は3重にし、耐摩耗性をアップさせました。

スーパーフゴ 輸入標準型☆ 中国製

品 番	品 名	規 格	容量	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
U-216	スーパーフゴ 輸入標準型M	約 幅58×奥行52×高さ60㎝	約180ℓ	20枚	¥3,400
U-217	スーパーフゴ 輸入標準型L	約 幅66×奥行66×高さ70㎝	約300ℓ	20枚	¥4,300

伸縮式ゴミ箱



1. 強いスプリングでしっかり自立します。
2. コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
3. たっぷり入る大きさです（150ℓ）。
4. 手軽に水で洗えます。
5. 強くて丈夫な生地を使用しています。

《取扱上のご注意》
・本品は携帯用ゴミ箱です。重量物の運搬には適していません。
・重機等で吊り下げての作業はしないでください。
・鋭利なものを入れると、生地が破れる恐れがあります。
・熱いものを入れたり、火のそばでは使用しないでください。
・汚れた時は、水洗いをし自然乾燥をさせてください。
・長時間、野外で紫外線にあてると生地が劣化する場合があります。
・水入れとして使用しないでください。


U-205 伸縮式ゴミ箱☆


品 番	品 名	規 格	価格（税抜）
U-205	伸縮式ゴミ箱	φ55×65㎝	¥3,300

容量150ℓ　耐荷重15kg　合成ナイロン

コンテナバッグ（丸型）

紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。





KR-2-B（丸型基本形）
●1650デニール、UV剤0.6％入りなので強力。3～6ヶ月対応土木用の定番
●底ベルトが十文字縫製なので強力。●2～3段積みOK。
●反転ベルト付きなので、反転排出が楽。

KR-2-B コンテナバッグ　丸型

品番	品 名	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
KR-2-B	コンテナバッグ　丸型	10枚	¥ 3,400

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用 出荷 梱包単位


KR-2-ST
●反転ベルト付　●UV剤0.6％入り

KR-2-ST コンテナバッグ　丸型

品番	品 名	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
KR-2-ST	コンテナバッグ　丸型	10枚	¥ 3,000

出荷 梱包単位





KR-2-BB1 KR-2-BB3
●UV剤3％入り　●強力ベルト
●最大充填質量 約2t　●黒色

KR-2-BB3 コンテナバッグ　丸型　3年耐候性

品番	品 名	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
KR-2-BB3	コンテナバッグ　丸型	5枚	¥ 6,700

出荷 梱包単位

KR-2-BB1 コンテナバッグ　丸型　1年耐候性

品番	品 名	梱包数	価格（税抜）〈枚〉
KR-2-BB1	コンテナバッグ　丸型	5枚	¥ 5,400

※現場での使用状況により耐用年数が変わります。 出荷 梱包単位

ベルクロスモッコ

ハードな要望にソフトに応える、合成繊維製モッコの決定版!!

抜群の耐久性に加え、ワイヤー製やゴム製モッコにはなかった軽量性を実現した、ヘビーデューティーなアイテムです。



用途 造園業、土木・建設業、解体業、石材業、工場内運搬などに最適です。

特徴 狭い場所への運搬または搬出ができ、作業効率アップ!!
本体で吊り荷を包み込むから、周りを汚さず作業できる!!
100%合成繊維製なので手袋なしでも安全作業!!

注目 ベルトをクロス(交差)させながら格子状に組み上げました。だから"ベルクロス"モッコなんです!!

本体部は強靭なポリエステルベルトを縦横に通して格子状に組み合わせた構造です。その構造上、本体部はいずれの部分もベルトが2重と分厚いため、耐久性に優れたその力強い質感はヘビーユーザーのプロの方々にもご満足いただける商品です。




軽くて丈夫!! しっかり吊り上げる!!



コンクリートのガラなど角のあるものもOK!!

4点フックタイプ




ベルクロスモッコ 受注

品　番	タイプ	A:本体サイズ(mm)	B:吊手長さ(mm)	吊手幅(mm)	製品自重	価格(税抜)
BC-15B	4点フック	1500×1500	1000	50	13kg	¥ 70,000
BC-20B	4点フック	2000×2000	1200	50	20kg	¥100,000
BC-25B	4点フック	2500×2500	1500	50	29kg	¥130,000

基本使用荷重 3t

剪定屑シート







剪定屑シート 受注

品　番	品　名	規　格(縦×横)mm	数　量	価格(税抜)
SP-001	剪定屑シート　(M)	1800×1800	1枚	¥11,500
SP-002	剪定屑シート　(L)	2300×2300	1枚	¥13,000
SP-003	剪定屑シートハーフ　(M)	1800×　900	1枚	¥ 6,500
SP-004	剪定屑シートハーフ　(L)	2300×1200	1枚	¥ 8,000


運賃


※材質(本体)ナイロンタフタ・マジックテープ付
カラー:青


エイコー防風ネット

○剪定くずの収集・積み込みに
○トラックでの樹木の運搬に
○工事現場での飛散防止に









U-602 エイコー防風ネット 受注

品　番	品　名	入　数	規　格	価格(税抜)〈枚〉
U-602-M	エイコー防風ネットM	3枚	3m×4m	¥14,900
U-602-L	エイコー防風ネットL	2枚	4m×6m	¥24,400


目合い2mm　運賃 2℃以上

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

寒冷紗メッシュシート

コケや低木等で剪定くずを地面に落とせない場所に敷き詰めるのに便利なシートです。








U-601 エイコー寒冷紗メッシュシート☆ 受注

品　番	規　格	価格(税抜)〈枚〉
U-601-S	100×200cm	¥ 2,500
U-601-M	200×200cm	¥ 4,300
U-601-L	200×400cm	¥ 6,900


ポリエステルスリング EX PSX シリーズ

JIS規格 Ⅳ等級

JIS最高グレードとなるⅣ等級ポリエステルスリングです。
重量物をしっかり吊り上げる、クレーンエキスパート向けの新定番です。
レギュラータイプ(Ⅲ等級)から約1.25倍に強度アップした高荷重用ヘビータイプです。




分かりやすい使用限界標示
ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。
ベルトが損傷して赤色が見えたらお取り替えの合図です。



PSX-1D

材　　質／ベルト:ポリエステル
保護布:ナイロン
縫　糸:ポリエステル
使用温度／100℃以下
ベルト幅／25・35・50・75・100㎜

PSX-1D　両端アイ形(E)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法 C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm


価格(税抜)

幅 / 最大使用荷重 / 長さ	25mm 1.0t	35mm 1.6t	50mm 2.0t	75mm 3.2t	100mm 4.0t
1 m	¥ 3,100	¥ 4,300	¥ 6,100	¥ 9,400	——
1.5m	¥ 3,750	¥ 5,250	¥ 7,400	¥ 11,400	——
2 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700
2.5m	¥ 5,050	¥ 7,150	¥ 10,000	¥ 15,400	¥ 20,350
3 m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000
3.5m	¥ 6,350	¥ 9,050	¥ 12,600	¥ 19,400	¥ 25,650
4 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300
4.5m	¥ 7,650	¥ 10,950	¥ 15,200	¥ 23,400	¥ 30,950
5 m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600
5.5m	¥ 8,950	¥ 12,850	¥ 17,800	¥ 27,400	¥ 36,250
6 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900
6.5m	¥ 10,250	¥ 14,750	¥ 20,400	¥ 31,400	¥ 41,550
7 m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200
7.5m	¥ 11,550	¥ 16,650	¥ 23,000	¥ 35,400	¥ 46,850
8 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500
8.5m	¥ 12,850	¥ 18,550	¥ 25,600	¥ 39,400	¥ 52,150
9 m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800
9.5m	¥ 14,150	¥ 20,450	¥ 28,200	¥ 43,400	¥ 57,450
10 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100
1m増し	¥ 1,300	¥ 1,900	¥ 2,600	¥ 4,000	¥ 5,300

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。 運賃 ¥55,000未満

※p.134の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。

PSX-2D　エンドレス形(N)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法 C	D
25mm	2.0t	210mm	200mm	9mm	14mm
35mm	3.2t	230mm	220mm	10mm	15mm
50mm	4.0t	360mm	240mm	9mm	14mm
75mm	6.3t	410mm	300mm	9mm	14mm
100mm	8.0t	420mm	380mm	10mm	15mm

価格(税抜)

幅 / 最大使用荷重 / 長さ	25mm 2.0t	35mm 3.2t	50mm 4.0t	75mm 6.3t	100mm 8.0t
1 m	¥ 4,400	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 13,400	¥ 17,700
1.5m	¥ 5,700	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 17,400	¥ 23,000
2 m	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 13,900	¥ 21,400	¥ 28,300
2.5m	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 16,500	¥ 25,400	¥ 33,600
3 m	¥ 9,600	¥ 13,800	¥ 19,100	¥ 29,400	¥ 38,900
3.5m	¥ 10,900	¥ 15,700	¥ 21,700	¥ 33,400	¥ 44,200
4 m	¥ 12,200	¥ 17,600	¥ 24,300	¥ 37,400	¥ 49,500
4.5m	¥ 13,500	¥ 19,500	¥ 26,900	¥ 41,400	¥ 54,800
5 m	¥ 14,800	¥ 21,400	¥ 29,500	¥ 45,400	¥ 60,100
5.5m	¥ 16,100	¥ 23,300	¥ 32,100	¥ 49,400	¥ 65,400
6 m	¥ 17,400	¥ 25,200	¥ 34,700	¥ 53,400	¥ 70,700
6.5m	¥ 18,700	¥ 27,100	¥ 37,300	¥ 57,400	¥ 76,000
7 m	¥ 20,000	¥ 29,000	¥ 39,900	¥ 61,400	¥ 81,300
7.5m	¥ 21,300	¥ 30,900	¥ 42,500	¥ 65,400	¥ 86,600
8 m	¥ 22,600	¥ 32,800	¥ 45,100	¥ 69,400	¥ 91,900
8.5m	¥ 23,900	¥ 34,700	¥ 47,700	¥ 73,400	¥ 97,200
9 m	¥ 25,200	¥ 36,600	¥ 50,300	¥ 77,400	¥ 102,500
9.5m	¥ 26,500	¥ 38,500	¥ 52,900	¥ 81,400	¥ 107,800
10 m	¥ 27,800	¥ 40,400	¥ 55,500	¥ 85,400	¥ 113,100
1m増し	¥ 2,600	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 8,000	¥ 10,600

運賃 ¥55,000未満

※p.134の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。

SN-H ソフトスリング 縫製タイプ

●最も強靭な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
●軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすい。

JIS規格品
※16tはJIS規格相当品



［用 途］

●造園関係／庭石や植木の運搬
●石材関係／石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
●袋詰製品／穀物、肥料、セメント等の運搬
●鋼材関係／メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
●木質関係／ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折にした状態で表します




0.5t用［グレー］


2t用［グリーン］


1t用［バイオレット］


3.2t用［イエロー］


1.6t用［ブルー］


5t用［レッド］

ソフトスリング 縫製タイプ　価格(税抜)

長さ ＼ 最大使用荷重	SN-H05 0.5t グレー	SN-H10 1t バイオレット	SN-H16 1.6t ブルー	SN-H20 2t グリーン	SN-H32 3.2t イエロー	SN-H50 5t レッド
0.5m	¥ 2,000	¥ 2,800	¥ 3,600	¥ 4,400	¥ 6,800	¥ 9,900
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 9,900	¥ 15,200
1.5m	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 8,600	¥ 13,100	¥ 20,400
2 m	¥ 4,200	¥ 5,900	¥ 8,400	¥ 10,700	¥ 16,200	¥ 25,700
2.5m	¥ 5,000	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 12,800	¥ 19,400	¥ 30,900
3 m	¥ 5,700	¥ 8,000	¥ 11,600	¥ 14,900	¥ 22,500	¥ 36,200
3.5m	¥ 6,500	¥ 9,100	¥ 13,200	¥ 17,000	¥ 25,700	¥ 41,400
4 m	¥ 7,200	¥ 10,100	¥ 14,800	¥ 19,100	¥ 28,800	¥ 46,700
4.5m	¥ 8,000	¥ 11,200	¥ 16,400	¥ 21,200	¥ 32,000	¥ 51,900
5 m	¥ 8,700	¥ 12,200	¥ 18,000	¥ 23,300	¥ 35,100	¥ 57,200
0.5m増し	¥ 800	¥ 1,100	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 5,300

形式 ／ 長さ ＼ 最大使用荷重	SN-H80 8t ネイビー	SN-H100 10t オレンジ	SN-H160 16t オレンジ
2 m	¥ 43,500	¥ 51,200	¥ 81,600
2.5m	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 98,500
3 m	¥ 59,900	¥ 72,400	¥ 115,400
3.5m	¥ 68,100	¥ 83,000	¥ 132,300
4 m	¥ 76,300	¥ 93,600	¥ 149,200
4.5m	¥ 84,500	¥ 104,200	¥ 166,100
5 m	¥ 92,700	¥ 114,800	¥ 183,000
5.5m	¥ 100,900	¥ 125,400	¥ 199,900
6 m	¥ 109,100	¥ 136,000	¥ 216,800
6.5m	¥ 117,300	¥ 146,600	¥ 233,700
7 m	¥ 125,500	¥ 157,200	¥ 250,600
7.5m	¥ 133,700	¥ 167,800	¥ 267,500
8 m	¥ 141,900	¥ 178,400	¥ 284,400
8.5m	¥ 150,100	¥ 189,000	¥ 301,300
9 m	¥ 158,300	¥ 199,600	¥ 318,200
9.5m	¥ 166,500	¥ 210,200	¥ 335,100
10 m	¥ 174,700	¥ 220,800	¥ 352,000

運賃 ¥55,000未満


SN-T ソフトスリング 筒織タイプ

●筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
●軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすい。

JIS規格品



長さは2ツ折にした状態で表します





ソフトスリング 筒織タイプ　価格(税抜)

長さ ＼ 最大使用荷重	SN-T05 0.5t グレー	SN-T10 1t バイオレット	SN-T16 1.6t ブルー	SN-T20 2t グリーン	SN-T32 3.2t イエロー	SN-T50 5t レッド
1 m	¥ 3,100	¥ 4,500	¥ 5,700	¥ 6,800	¥ 9,100	——
1.5m	¥ 4,200	¥ 6,000	¥ 7,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 17,000
2 m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,500	¥ 11,400	¥ 15,300	¥ 21,300
2.5m	¥ 6,400	¥ 9,000	¥ 11,400	¥ 13,700	¥ 18,400	¥ 25,600
3 m	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,300	¥ 16,000	¥ 21,500	¥ 29,900
3.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,200	¥ 18,300	¥ 24,600	¥ 34,200
4 m	¥ 9,700	¥ 13,500	¥ 17,100	¥ 20,600	¥ 27,700	¥ 38,500

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

運賃 ¥55,000未満

SE ソフトスリング 筒織タイプ

JIS規格相当品

●目通しつり（チョークつり）に最適な筒縫タイプの両端アイ形（E）ソフトスリングです。



材質／芯体：ポリエステル
表面布：ナイロン


［POINT］




筒織タイプ

筒状に織り上げた表面布に、専用機械で芯体を通して製作します。

両端アイ形（E）





（mm）

最大使用荷重	表面布の色	アイ 長さ	アイ 幅(W)	アイ 厚さ(T)	本体部 幅(W)	本体部 厚さ(T)	製作可能長さ(L)
0.5t	灰	200	30	4	40	4	1m～4mまで 0.5m間隔
1t	紫	250	40	5	48	5	
1.6t	青	300	48	6	58	6	
2t	緑	350	48	7	58	7	
3.2t	黄	400	58	9	68	9	1.5m～4mまで 0.5m間隔
5t	赤	450	68	11	88	11	






繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

SEソフトスリング 筒縫タイプ 両端アイ形（E）　価格(税抜)

長さ ＼ 最大使用荷重	0.5t 灰	1t 紫	1.6t 青	2t 緑	3.2t 黄	5t 赤
0.5m	——	——	——	——	——	——
1 m	¥ 3,200	¥ 4,500	¥ 6,000	¥ 7,500	¥ 11,000	——
1.5m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,300	¥ 9,100	¥ 13,300	¥ 17,000
2 m	¥ 4,600	¥ 6,500	¥ 8,600	¥ 10,700	¥ 15,600	¥ 21,300
2.5m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,900	¥ 12,300	¥ 17,900	¥ 25,600
3 m	¥ 6,000	¥ 8,500	¥ 11,200	¥ 13,900	¥ 20,200	¥ 29,900
3.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 12,500	¥ 15,500	¥ 22,500	¥ 34,200
4 m	¥ 7,400	¥ 10,500	¥ 13,800	¥ 17,100	¥ 24,800	¥ 38,500

運賃 ¥55,000未満


ソフトスリング 吊り角度と使用荷重表　ラウンドスリング JIS B 8811準拠（単位 t）

つり方	ストレートつり	目通しつり（チョークつり）				バスケットつり							
エンドレス形 SN-H SN-T													
両端アイ形 SE													
表面布カラー ＼ つり角度α	—	—	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
＼ モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
＼ 最大使用荷重	使用荷重													
灰 0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
紫 1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
青 1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
緑 2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.8	2.8	2	8	7.2	5.6	4
黄 3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
赤 5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
紺 8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16
オレンジ 10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20
オレンジ 16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32

ミキパット・ミキパットⅡ

樹木保護用

玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。 造園業向け樹木保護パット。








ミキパットⅡ
（ベルト固定タイプ）

ミキパット・ミキパットⅡ

品番	品名	規格	数量	価格(税抜)
MP-001	ミキパット 500	幅300㎜×長さ500㎜	1枚	¥ 6,500
MP-002	ミキパット 1000	幅300㎜×長さ1000㎜	1枚	¥13,000
MP-003	ミキパットミニ 500	幅150㎜×長さ500㎜	1枚	¥ 3,500
MP-004	ミキパットミニ 1000	幅150㎜×長さ1000㎜	1枚	¥ 7,000
MP-005	ミキパットⅡ 500	幅300㎜×長さ500㎜	1枚	¥ 9,000
MP-006	ミキパットⅡ 800	幅300㎜×長さ800㎜	1枚	¥14,400
MP-007	ミキパットⅡ 1000	幅300㎜×長さ1000㎜	1枚	¥18,000
MP-008	ミキパットⅡ 1500	幅300㎜×長さ1500㎜	1枚	¥27,000

材質／ナイロン
ポリエステル
ポリプロピレン（芯）

運賃



標準仕様は芯が100㎜間隔で入っています。






ベルトスリング PS-1D JIS規格 III等級




［平織］
ポリエステル原糸を使用。
柔らかく造園・木材・石材など、
やさしく確実にフィットします。



わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・WW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

ベルトスリング KMW-1D



［平織］
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。



吊り角度と使用荷重表

最大使用荷量はストレートつりでの使用荷重です。つり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。


両端アイ形（E形）

（単位:t以下）

つり方		つり角度α	モード係数M	最大使用荷重 0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
ストレートつり		–	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
目通しつり（チョークつり）		–	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
		α=0°	1.6	0.8	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5.12	6.4	8	10	16
		α≦45°	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
		45°＜α≦90°	1.1	0.55	0.88	1.1	1.38	1.76	2.2	2.75	3.52	4.4	5.5	6.93	11
		90°＜α≦120°	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
バスケットつり		α=0°	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20
		α≦45°	1.8	0.9	1.44	1.8	2.25	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.3	18
		45°＜α≦90°	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
		90°＜α≦120°	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
		α=0°	4	2	3.2	4	5	6.4	8	10	12.8	16	20	25.2	40
		α≦45°	3.6	1.8	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.5	14.4	18	22.7	36
		45°＜α≦90°	2.8	1.4	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.96	11.2	14	17.6	28
		90°＜α≦120°	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20

マジックテープ® 付コーナーパット

ベルトスリングを吊り荷の角から保護する着脱タイプのコーナーパット。





マジックテープ®付コーナーパット

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
KP-01	マジックテープ付コーナーパット25・35巾用	巾55㎜×300㎜	1枚	¥ 2,800
KP-02	マジックテープ付コーナーパット50巾用	巾70㎜×300㎜	1枚	¥ 3,300
KP-03	マジックテープ付コーナーパット75巾用	巾95㎜×400㎜	1枚	¥ 4,400
KP-04	マジックテープ付コーナーパット100巾用	巾120㎜×400㎜	1枚	¥ 5,200
KP-05	マジックテープ付コーナーパット150巾用	巾170㎜×500㎜	1枚	¥ 6,500
KP-06	マジックテープ付コーナーパット200巾用	巾220㎜×500㎜	1枚	¥ 8,400
KP-07	マジックテープ付コーナーパット300巾用	巾370㎜×500㎜	1枚	¥ 14,500

運賃

価格(税抜)

対応するタイプ	PS-1D / KMW-1D							
幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
長さ ＼ 最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
1 m	¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400	——	——	——	——
1.5m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100	——	——	——	——
2 m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400	——	——
2.5m	¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800	——	——
3 m	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500
3.5m	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200
4 m	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900
4.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650
5 m	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400
5.5m	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100
6 m	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800
6.5m	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500
7 m	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200
7.5m	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950
8 m	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700
8.5m	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350
9 m	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000
9.5m	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800
10 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600
1m増し	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440

運賃 ¥55,000未満


ナイロンスリング WW-1D

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかした
ナイロンスリングのホワイト（生成）タイプです。



両端アイ形（E）

［平織］
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。




WW-1D ナイロンスリング

価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
長さ ＼ 最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
1 m	¥ 2,200	¥ 2,800	¥ 3,500	¥ 7,900	——	——	——	——
1.5m	¥ 2,650	¥ 3,450	¥ 4,350	¥ 9,250	——	——	——	——
2 m	¥ 3,100	¥ 4,100	¥ 5,200	¥ 10,600	¥ 14,400	¥ 22,000	——	——
2.5m	¥ 3,600	¥ 4,750	¥ 6,100	¥ 11,950	¥ 16,200	¥ 24,550	——	——
3 m	¥ 4,100	¥ 5,400	¥ 7,000	¥ 13,300	¥ 18,000	¥ 27,100	¥ 37,400	¥ 47,700
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,050	¥ 7,900	¥ 14,600	¥ 19,800	¥ 29,650	¥ 40,900	¥ 52,450
4 m	¥ 5,100	¥ 6,700	¥ 8,800	¥ 15,900	¥ 21,600	¥ 32,200	¥ 44,400	¥ 57,200
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,350	¥ 9,650	¥ 17,200	¥ 23,450	¥ 34,700	¥ 47,900	¥ 61,900
5 m	¥ 6,100	¥ 8,000	¥ 10,500	¥ 18,500	¥ 25,300	¥ 37,200	¥ 51,400	¥ 66,600
5.5m	¥ 6,600	¥ 8,650	¥ 11,400	¥ 19,850	¥ 27,100	¥ 39,750	¥ 54,950	¥ 71,350
6 m	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 21,200	¥ 28,900	¥ 42,300	¥ 58,500	¥ 76,100
6.5m	¥ 7,600	¥ 9,950	¥ 13,150	¥ 22,500	¥ 30,700	¥ 44,850	¥ 62,000	¥ 80,800
7 m	¥ 8,100	¥ 10,600	¥ 14,000	¥ 23,800	¥ 32,500	¥ 47,400	¥ 65,500	¥ 85,500
7.5m	¥ 8,600	¥ 11,250	¥ 14,900	¥ 25,150	¥ 34,300	¥ 49,900	¥ 69,050	¥ 90,250
8 m	¥ 9,100	¥ 11,900	¥ 15,800	¥ 26,500	¥ 36,100	¥ 52,400	¥ 72,600	¥ 95,000
8.5m	¥ 9,600	¥ 12,550	¥ 16,700	¥ 27,800	¥ 37,950	¥ 54,950	¥ 76,100	¥ 99,750
9 m	¥ 10,100	¥ 13,200	¥ 17,600	¥ 29,100	¥ 39,800	¥ 57,500	¥ 79,600	¥ 104,500
9.5m	¥ 10,600	¥ 13,850	¥ 18,450	¥ 30,400	¥ 41,600	¥ 60,000	¥ 83,100	¥ 109,200
10 m	¥ 11,100	¥ 14,500	¥ 19,300	¥ 31,700	¥ 43,400	¥ 62,500	¥ 86,600	¥ 113,900
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,800	¥ 2,600	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 9,500


運賃 ¥55,000未満



U-501 エイコーシートベルトスリング REタイプ

長さ ＼ 表示荷重	0.5t（1重）	1.0t（2重）	2.0t（3重）
1 m	¥1,110（税抜）	¥2,250（税抜）	¥3,940（税抜）
1.5m	¥1,250（税抜）	¥2,540（税抜）	¥4,400（税抜）
2 m	¥1,430（税抜）	¥2,840（税抜）	¥4,840（税抜）
2.5m	¥1,580（税抜）	¥3,150（税抜）	¥5,300（税抜）
3 m	¥1,760（税抜）	¥3,440（税抜）	¥5,740（税抜）
3.5m	¥1,970（税抜）	¥3,740（税抜）	¥6,420（税抜）
4 m	¥2,160（税抜）	¥4,040（税抜）	¥6,640（税抜）
4.5m	¥2,390（税抜）	¥4,350（税抜）	¥7,110（税抜）
5 m	¥2,580（税抜）	¥4,640（税抜）	¥7,550（税抜）
6 m	¥3,040（税抜）	¥5,250（税抜）	¥8,450（税抜）

運賃



U-502 エイコーシートベルトスリング BSタイプ

長さ ＼ 表示荷重	0.5t（1重）	1.0t（2重）	2.0t（3重）
2m	¥1,410（税抜）	¥2,680（税抜）	¥ 5,950（税抜）
3m	¥1,580（税抜）	¥2,970（税抜）	¥ 7,070（税抜）
4m	¥1,700（税抜）	¥3,280（税抜）	¥ 8,180（税抜）
5m	¥1,880（税抜）	¥4,240（税抜）	¥ 9,310（税抜）
6m	¥2,000（税抜）	¥4,540（税抜）	¥11,800（税抜）
7m	¥2,180（税抜）	¥4,840（税抜）	¥12,880（税抜）


運賃



シートベルトスリング☆

品番	規格	入数	価格（税抜）〈巻〉
U-421	#25 約50㎜幅×25m巻	10巻	¥4,690
U-422	#50 約50㎜幅×50m巻	5巻	¥9,380

※シートベルトスリングは色指定できません。 運賃
※50㎜幅は目安の寸法になります。



U-503 エイコーポリエステルベルトスリング REタイプ　白　1.6t用

品番	長さ	価格（税抜）
U-503-10	1 m	¥ 3,500
U-503-15	1.5m	¥ 4,270
U-503-20	2 m	¥ 4,990
U-503-25	2.5m	¥ 5,790
U-503-30	3 m	¥ 6,480
U-503-35	3.5m	¥ 7,310
U-503-40	4 m	¥ 8,020
U-503-45	4.5m	¥ 8,820
U-503-50	5 m	¥ 9,520
U-503-55	5.5m	¥10,340
U-503-60	6 m	¥11,020


運賃



U-426 ポリエステルベルト

品番	規格		梱包数	価格（税抜）〈巻〉
U-426-10	#10	幅50㎜×10m巻き	10巻	¥ 6,700
U-426-25	#25	幅50㎜×25m巻き	4巻	¥16,700
U-426-50	#50	幅50㎜×50m巻き	2巻	¥33,400


運賃



U-504 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ　白　0.8t用

品番	長さ	価格（税抜）
U-504-2	2 m	¥4,240
U-504-3	3 m	¥5,080
U-504-4	4 m	¥5,710
U-504-5	5 m	¥6,520
U-504-6	6 m	¥7,340
U-504-7	7 m	¥8,150

運賃



U-429 エステルベルト 青ライン

規格	価格（税抜）
幅50㎜×50m巻き	¥25,700

運賃



U-411 ダイヤラインベルト(ベージュ)☆

規格	価格（税抜）
70㎜×200m	¥25,400
100㎜×200m	¥36,000

運賃



U-505 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ #100 1.6t用

品番	長さ	価格（税抜）
U-505-2	10㎝×2m	¥12,500
U-505-3	10㎝×3m	¥16,240
U-505-4	10㎝×4m	¥21,150
U-505-5	10㎝×5m	¥25,960
U-505-6	10㎝×6m	¥30,770

運賃

エステルベルト 青ラインは、
ベルトによる傷を軽減させるソフトな素材



U-428 エステルベルト 青ライン REタイプ

品番	長さ	価格（税抜）
U-428-10	1m	¥1,710
U-428-15	1.5m	¥2,220
U-428-20	2m	¥2,740
U-428-25	2.5m	¥3,250
U-428-30	3m	¥3,770

運賃

ロープ



●1巻ポリ袋入り

用途
- ●野菜や果物、古紙、材木等、いろんなものの結束に使える、やわらかくて結びやすいひもです。
- ●引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。

特長
- ●軽いので作業能率をアップさせてくれます。
- ●水にも強く、強度が変わりません。
- ●ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKテープ

材質：ポリプロピレン

品番	タイプ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格（税抜）〈巻〉
SKNo. 70	※●○	約1000m	245N（25kgf）	5巻/梱包	¥ 2,000
SKNo.100	※●○	約1000m	372N（38kgf）	5巻/梱包	¥ 2,310
SKNo.150	※●○	約 750m	499N（51kgf）	5巻/梱包	¥ 2,310
SKNo.200	※●○	約 500m	744N（76kgf）	5巻/梱包	¥ 2,310

○=ハードタイプ、●=ソフトタイプ　　引張強度は目安数値です。

カラー…※印　白　赤　青　黄　緑　紫

●数量により別注も承ります。　出荷 梱包単位　運賃 5㌔以上
●価格は白色のみになります。
その他の色については、見積対応とさせていただきます。



●1巻ポリ袋入り

用途
- ●養蚕・稲・麦・小荷物等の結束に適しています。
- ●雑貨類・漬物樽の結束。
- ●冬囲い・木起こし用に。
- ●農業用・漁業関係、一般産業用の結束紐として。

特長
- ●切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
- ●3本よりで強度抜群！結束後も長持ちします。

SKパワーロープ

材質：ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格（税抜）〈巻〉
SKNo.4	4mm	375m	646N（66kgf）	5巻/梱包	¥ 1,940
★SKNo.5	5mm	300m	705N（72kgf）	5巻/梱包	¥ 1,890
★SKNo.6	6mm	200m	980N（100kgf）	5巻/梱包	¥ 1,890
SKNo.7	7mm	150m	1470N（150kgf）	5巻/梱包	¥ 1,890
SKNo.8	8mm	100m	1960N（200kgf）	5巻/梱包	¥ 1,890

カラー……　白　●数量により別注も承ります。　引張強度は目安数値です。
カラー…★印　白　赤　青　黄　緑　紫　黒

●★印の価格は白色のみになります。　出荷 梱包単位　運賃 5㌔以上
その他の色については、見積対応とさせていただきます。
●溶着なしのSKロープも別注で承ります。
●つなぎ目のないロープも数量により別注で承ります。



A-70　ケミカロープ（わら縄代用紙縄）

品番	規格	入数	価格（税抜）〈1玉〉
A-70-10	#10 長さ 100m	6玉入	¥ 7,000
A-70-8	# 8 長さ 200m	6玉入	¥ 6,800
A-70-6	# 6 長さ 250m	8玉入	¥ 5,800
A-70-4	# 4 長さ 300m	10玉入	¥ 4,900
A-70-2	# 2 長さ 350m	12玉入	¥ 4,900

出荷 梱包単位　運賃 3㌔以上



●1巻ポリ袋入り

特長
- ●伸びにくく、しっかり結べます。
- ●ソフトで手にやさしい紐です。
- ●ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKラインコード

材質：ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	梱包数	価格（税抜）〈巻〉
SKR50	6mm	500m	5巻/梱包	¥ 2,330
SKR30	8mm	300m	5巻/梱包	¥ 2,330
SKR20	10mm	200m	5巻/梱包	¥ 2,330

カラー…　白　●数量により別注も承ります。　出荷 梱包単位　運賃 5㌔以上



用途
- ●冬囲いや雪吊り用に。景観を損なわずキレイに仕上がります。
- ●一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材として使用されます。
- ●味噌・醤油や漬物樽の結束、お土産物の化粧結束にも最適です
- ●一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材としても使用されます。

PPいぐさロープ

材質：ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格（税抜）〈巻〉
SKINo.3	3mm	450m	5巻/梱包	い草	2本より・溶着	¥ 2,050
SKINo.5	5mm	300m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 2,020
SKINo.6	6mm	200m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 2,020

出荷 梱包単位　運賃 5㌔以上

PPワラ縄ロープ

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格（税抜）〈巻〉
SKWNo. 5	5mm	300m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 2,020
SKWNo. 6	6mm	200m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 2,020
SKWNo.25	2.5分	100m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 2,020

出荷 梱包単位　運賃 5㌔以上

スーパーソフキャッチ





用途　●あらゆる作業にOK！
特長
- ●やわらかく、すべりにくい。さらにグリップ力アップ！
- ●指先までピッタリ！

スーパーソフキャッチ357

品番	規格	梱包数	価格（税抜）〈双〉
T-111	LL・L・M	120双（10双×12）	¥ 380

アルミ製天場付三脚

特徴　荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部および前支柱下部は二重パイプ。
全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業能率アップ。
また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はバツグンです。
ステップ間隔は2段目から320㎜です。
全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。
オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
安全使用荷重/100kg　生産物賠償責任保険付

豊富なバリエーションの中からプロの目でお選びください。
三脚のサイズは3尺～17尺まで特別仕様も受け賜ります。
（ただし、構造上、危険を伴う場合はお断りさせていただく可能性もございます）






EMSL型




後支柱が前後左右、自在に動きます。

MSL型



足が疲れにくい40㎜巾補強入り半丸パイプ

足の形状は



L足タイプ（標準）　皿足タイプ（別注）

アルミ製天場付三脚（ESL型）

天場付後支柱伸縮

品番	規格（㎜）	価　格（税抜）
ESL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.0kg	¥ 43,800
ESL-4	全長1200、前足幅1050、重さ 4.5kg	¥ 47,400
ESL-5	全長1500、前足幅1050、重さ 5.0kg	¥ 50,400
ESL-6	全長1950、前足幅1330、重さ 6.8kg	¥ 56,500
ESL-7	全長2250、前足幅1330、重さ 7.2kg	¥ 61,600
ESL-8	全長2550、前足幅1330、重さ 8.2kg	¥ 69,200
ESL-9	全長2850、前足幅1330、重さ 9.1kg	¥ 76,800
ESL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.2kg	¥ 91,300
ESL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.0kg	¥108,000
ESL-12	全長3750、前足幅1560、重さ11.7kg	¥116,200
ESL-13	全長4050、前足幅1750、重さ13.5kg	¥151,600
ESL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.1kg	¥172,900
ESL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.2kg	¥188,000
ESL-16	全長4850、前足幅1950、重さ18.3kg	¥219,800
ESL-17	全長5150、前足幅1950、重さ19.5kg	¥241,000

運賃


アルミ製天場付三脚（EMSL型）

天場付首振り後支柱伸縮

品番	規格（㎜）	価　格（税抜）
EMSL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.6kg	¥ 60,700
EMSL-4	全長1200、前足幅1050、重さ 5.1kg	¥ 64,000
EMSL-5	全長1500、前足幅1050、重さ 5.6kg	¥ 70,100
EMSL-6	全長1950、前足幅1330、重さ 7.4kg	¥ 76,100
EMSL-7	全長2250、前足幅1330、重さ 7.8kg	¥ 81,300
EMSL-8	全長2550、前足幅1330、重さ 8.8kg	¥ 88,900
EMSL-9	全長2850、前足幅1330、重さ 9.7kg	¥ 96,500
EMSL-10	全長3150、前足幅1560、重さ10.8kg	¥114,000
EMSL-11	全長3450、前足幅1560、重さ11.6kg	¥141,300
EMSL-12	全長3760、前足幅1560、重さ12.3kg	¥149,500
EMSL-13	全長4050、前足幅1750、重さ14.1kg	¥184,900
EMSL-14	全長4350、前足幅1950、重さ16.7kg	¥206,200
EMSL-15	全長4650、前足幅1950、重さ17.8kg	¥221,300

運賃





天場付突っ張り棒

品番	規格（㎜）	価　格（税抜）
ET-1	伸縮寸法 250～ 280	¥ 8,500
ET-2	伸縮寸法 280～ 340	¥ 9,700
ET-3	伸縮寸法 340～ 450	¥10,700
ET-4	伸縮寸法 450～ 650	¥11,900
ET-5	伸縮寸法 650～1000	¥13,400
ET-6	伸縮寸法1000～1650	¥15,200
ET-7	伸縮寸法1650～2900	¥17,600
ET-8	伸縮寸法2000～3600　後支柱Φ51補強付用	¥21,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。

運賃

突っ張り棒　取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。
※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでのご使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ三脚用支持棒 希棒

三脚から下りずに遠近の剪定ができます。
塀などの障害物があっても大丈夫。
縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺～13尺まで適用
（14尺以上の使用は禁止）

使用方法及び注意事項
支持棒と使用される三脚に、曲がり・凹み・捻れ・亀裂・ロック部の以上がないか、各部の点検を行った上で作業をしてください。なお、ロックレバーは消耗品です。正常にロックできず滑る場合は交換してください。



支持棒より上段での使用はやめてください。使用時の伸び方向の使用はやめてください。また、支持棒に足を掛けないでください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒 希棒

品番	規　格	価格（税抜）〈本〉
AL-020	重量2.2kg　全長1530㎜　スライド幅80～1170㎜	¥28,900

運賃


アルミ製松葉型三脚

特徴　昔から使われている木材丸太三脚をアルミで再現しました。
もちろん後支柱は前後左右自在に動きます。
前支柱を角(54㎜×44㎜)パイプにすることにより壊れずさらに、強度アップ。
ステップ間隔1段目は石や植木等の障害物を避けるため450㎜になっています。
2段目からは360㎜ですが全長の調整は上段で行います。
オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
安全使用荷重/100kg　生産物賠償責任保険付

MBDSL型




足の形状は



L足タイプ（標準）　皿足タイプ（別注）



MBDSL型 仕様寸法図





松葉型は、全サイズ1段目45㎝

アルミ製松葉型三脚（MSL型）

松葉タイプ
後支柱首振り伸縮

品番	規格（㎜）	ステップ数	価格（税抜）
MSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 59,500
MSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.8kg	4	¥ 70,400
MSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 7.4kg	5	¥ 76,200
MSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 8.4kg	5	¥ 83,500
MSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 9.4kg	6	¥ 91,600
MSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ10.4kg	7	¥101,700
MSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ11.0kg	8	¥112,800
MSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ13.2kg	9	¥146,200
MSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ15.1kg	10	¥168,300
MSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ16.8kg	11	¥190,700
MSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ18.5kg	11	¥224,400
MSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ20.1kg	12	¥237,100

運賃

アルミ製松葉型三脚（MBDSL型）出張り30㎜

松葉タイプ　出張り型
後支柱首振り伸縮

品番	規格（㎜）	ステップ数	価格（税抜）
MBDSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 73,400
MBDSL-7	全長2100、前足幅1150、重さ 6.4kg	4	¥ 83,100
MBDSL-8	全長2400、前足幅1150、重さ 6.9kg	5	¥ 88,900
MBDSL-9	全長2700、前足幅1150、重さ 7.8kg	5	¥ 96,200
MBDSL-10	全長3000、前足幅1250、重さ 8.7kg	6	¥110,700
MBDSL-11	全長3300、前足幅1250、重さ 9.7kg	7	¥120,700
MBDSL-12	全長3600、前足幅1300、重さ10.5kg	8	¥143,400
MBDSL-13	全長3900、前足幅1350、重さ12.4kg	9	¥171,600
MBDSL-14	全長4200、前足幅1500、重さ14.1kg	10	¥193,800
MBDSL-15	全長4500、前足幅1550、重さ15.8kg	11	¥216,200
MBDSL-16	全長4800、前足幅1650、重さ17.4kg	11	¥255,900
MBDSL-17	全長5100、前足幅1650、重さ19.0kg	12	¥268,600

運賃

アルミ製松葉型三脚（ML-3型）

松葉タイプ
後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格（㎜）	ステップ数	価格（税抜）
ML-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥104,900
ML-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.4kg	4	¥115,900
ML-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ11.0kg	5	¥121,600
ML-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ12.0kg	5	¥128,900
ML-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ13.0kg	6	¥137,000
ML-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ14.0kg	7	¥147,000
ML-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.6kg	8	¥158,300
ML-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.8kg	9	¥191,700
ML-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ18.7kg	10	¥213,800
ML-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ20.4kg	11	¥236,200

※3本足全てがワンタッチで調整できます（無段階）から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

運賃

アルミ製松葉型三脚（MBDSL-3型）出張り30㎜

松葉タイプ　出張り型
後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格（㎜）	ステップ数	価格（税抜）
MBDL-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥118,900
MBDL-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.0kg	4	¥128,600
MBDL-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ10.5kg	5	¥134,300
MBDL-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ11.4kg	5	¥141,600
MBDL-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ12.3kg	6	¥156,100
MBDL-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ13.3kg	7	¥166,100
MBDL-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.1kg	8	¥188,900
MBDL-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.0kg	9	¥217,100
MBDL-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ17.7kg	10	¥239,200
MBDL-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ19.4kg	11	¥261,700

※3本足全てがワンタッチで調整できます（無段階）から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

運賃





松葉突っ張り棒

品番	規格（㎜）	価格（税抜）
MT-A	伸縮寸法 430～ 580	¥17,900
MT-B	伸縮寸法 580～ 830	¥19,400
MT-C	伸縮寸法 830～1280	¥21,000
MT-D	伸縮寸法1100～1800	¥25,500
MT-E	伸縮寸法1800～2800　後支柱φ51補強付用	¥30,000

※お使いの三脚のチェーン長を測ってから商品をお選びください。


運賃

突っ張り棒　取扱注意

折れ、曲がり、へこみ、ひび割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検してください。なお、製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄してください。
※不慮の事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくためにもお客様のご使用前の点検が何よりも大事です。

- 本製品は、株式会社ミツルで製造されたアルミ三脚に着脱できるチェーンの緩みを防止する止め金具です。
- 必ずチェーンと金具を併用してご使用ください。チェーンのみ、金具のみでのご使用はおやめください。
- 長さ調整の蝶ボルトはしっかりと突っ張らせて締めつけてください。蝶ボルトが緩んでいると、金具が外れ転倒の恐れがあります。
- 金具を取り付けたまま三脚を移動しないでください。ご使用の際は、その都度しっかりと金具が固定されているかを確認してください。
- 金具の上には足、物を乗せないでください。

アルミ三脚



脚の仕様 脚（AP・AMP）



AS-GC
ゴム製脚カバー（別売）
価格 1個 ￥**2,000**（税抜）
※アングル脚には取付できません
運賃／60個で元払い
（離島は別途）（15個梱包）

高さは実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。 全長は高さ×1.06でおおよそ算出できます。

おすすめのポイント



ポイント1 AP・AMP 転倒の防止
新しくロープフックが付きました。三脚の上段（全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目段目210cm以上は上から2段目、3段目）で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。

ポイント2 AP・AMP
最も酷使される上から２段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。

ポイント3 6尺以上のAP・AMP
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。

ポイント4 AP・AMP
各段の桁材（一部除く）には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。

ポイント5 6尺以上のAP・AMP
さらに６尺以上のモデルの下から１段目と２段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。（６尺は下から１段目のみ）

ポイント6 AP・AMP
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

アルミ製三脚　天板付固定伸縮式タイプ

品番	規　格	価格（税抜）
AP-3	高さ 900㎜　重さ 3.5kg	**¥ 30,300**
AP-4	高さ1200㎜　重さ 4.2kg	**¥ 36,100**
AP-5	高さ1500㎜　重さ 5.1kg	**¥ 42,100**
AP-6	高さ1800㎜　重さ 6.0kg	**¥ 47,900**
AP-7	高さ2100㎜　重さ 7.5kg	**¥ 54,200**
AP-8	高さ2400㎜　重さ 8.5kg	**¥ 60,800**
AP-9	高さ2700㎜　重さ 9.5kg	**¥ 66,600**

品番	規　格	価格（税抜）
AP-10	高さ3000㎜　重さ10.5kg	**¥ 71,800**
AP-11	高さ3300㎜　重さ11.5kg	**¥ 78,100**
AP-12	高さ3600㎜　重さ12.5kg	**¥ 84,500**
AP-13	高さ3900㎜　重さ13.5kg	**¥127,400**
AP-15	高さ4500㎜　重さ15.5kg	**¥150,200**


AP-13及びAP-15については、チャーター便での出荷となります。 運賃

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効



用心棒 後支柱固定金具

三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置き忘れがありません。
金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易で当社の全機種に対応できます。
注）金具を持っての移動や足を乗せたり体重を掛けないでください。
※当社製「アルステップ」専用で他社製品には使用できません。





写真は AP-8 の使用時
（アルステップは別売）



写真は AP-8 の折りたたみ途中
（アルステップは別売）

用心棒

品番	規　格	価格（税抜）
ASP-30	AP-3　基準寸法 35㎝　重量0.27kg	**¥ 4,800**
ASP-54	AP-4・5　AMP-4・5　基準寸法 58㎝　重量0.40kg	**¥ 5,500**
ASP-60	AP-6　AMP-6　基準寸法 82㎝　重量0.45kg	**¥ 5,900**
ASP-87	AP-7・8　AMP-7・8　基準寸法103㎝　重量0.54kg	**¥ 6,600**
ASP-109	AP-9・10　AMP-9・10　基準寸法127㎝　重量0.64kg	**¥ 7,300**
ASP-110	AP-11　基準寸法153㎝　重量0.73kg	**¥ 8,000**
ASP-120	AP-12　AMP-12　基準寸法169㎝　重量0.79kg	**¥ 8,700**
ASP-130	AP-13　基準寸法198㎝　重量0.91kg	**¥ 9,400**
ASP-150	AP-15　基準寸法240㎝　重量1.07kg	**¥10,800**

運賃

AMP 天板付固定 ピン式3本伸縮タイプ

主支柱下部の両側２本と、後支柱の３本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。



伸縮のロック装置

アルミ製三脚 ピン式３本伸縮タイプ

品番	規　格	価格（税抜）
AMP-4	標準高1200㎜　重さ 5.5kg	**¥ 61,100**
AMP-5	標準高1500㎜　重さ 6.4kg	**¥ 67,700**
AMP-6	標準高1800㎜　重さ 7.7kg	**¥ 71,500**
AMP-7	標準高2100㎜　重さ 8.8kg	**¥ 78,700**
AMP-8	標準高2400㎜　重さ10.3kg	**¥ 83,600**
AMP-9	標準高2700㎜　重さ11.4kg	**¥ 92,200**
AMP-10	標準高3000㎜　重さ12.1kg	**¥ 97,700**
AMP-12	標準高3600㎜　重さ13.7kg	**¥116,400**

主支柱は50㎜間隔で伸縮、副支柱は150㎜間隔で伸縮 運賃



三脚用 らくらくイス

※アルミ製三脚AP・AS・AMPへの取付が可能です。
※1.8m以下の高さでご使用ください。

AS-SF320 三脚用らくらくイス

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）〈台〉
AS-SF320	三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	**¥8,000**

運賃 5台以上

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効

アルミ製枝打はしご








各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を楽に行えます。

上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロ ープが付いています。



各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。

アルミ製 枝打はしご

品　番	全　長	有効長	梯　子	重　量	価格（税抜）
WR-30	326cm	305cm	上下	6.7kg	**¥46,300**
WR-45	476cm	455cm	上中下	8.9kg	**¥60,100**
WR-60	626cm	605cm	上中中下	11.0kg	**¥75,500**
WR-H15 中はしご	164cm	150cm	中	2.1kg	**¥16,800**

※中梯子3本以上の連結は禁止です。 運賃 WR-H15中はしご必要

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

本職用天場付型三脚

全てに溝入りパイプを採用。
手足が滑らず高い安全性を確保。
10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。



アルミ三脚 標準タイプ
固定・スライド式
（ALDシリーズ）
（4尺～12尺）



ステップ断面図
ALDシリーズ

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品　番	規　格（㎜）	価格（税抜）
ALD-4S	高さ1220×全長1360 設置面/幅 980×奥行1230 重さ 4.0kg	¥32,800
ALD-5S	高さ1500×全長1650 設置面/幅 980×奥行1430 重さ 4.9kg	¥38,000
ALD-6S	高さ1750×全長1920 設置面/幅1230×奥行1560 重さ 5.7kg	¥43,500
ALD-7S	高さ2050×全長2210 設置面/幅1230×奥行1750 重さ 6.2kg	¥47,600
ALD-8S	高さ2330×全長2520 設置面/幅1230×奥行1910 重さ 7.4kg	¥52,100
ALD-9S	高さ2610×全長2830 設置面/幅1230×奥行2110 重さ 8.0kg	¥56,600
ALD-10S	高さ2850×全長3060 設置面/幅1460×奥行2180 重さ 9.8kg	¥69,000
ALD-11S	高さ3150×全長3370 設置面/幅1460×奥行2300 重さ10.8kg	¥76,600
ALD-12S	高さ3420×全長3660 設置面/幅1460×奥行2460 重さ11.7kg	¥81,100

※即納が難しい製品になります。ご注文の際、納期の確認をお願いします。　運賃

三脚閉じ込み防止金具

アルミ三脚に使用する、専用の三脚閉じ込み防止金具です。
本体はアルミ製で錆びる心配がございません。
紛失防止用のカラビナ金具が取り付けて有ります。
サイズは、3～7尺用・8～10尺用・11尺用・12尺用の4種類をご用意しております。







材質　本体：アルミ製/生地
　　カラビナ：スチール製/メッキ処理
　　リング：SUS304　シール：PET

三脚閉じ込み防止金具

品　番	規　格	価格（税抜）
ALD-PB37	3～7尺用　サイズφ25×1.8×485L　重量165g	¥4,500
ALD-PB81	8～10尺用　サイズφ25×1.8×875L　重量295g	¥5,000
ALD-PB11	11尺用　サイズφ25×1.8×960L　重量325g	¥5,000
ALD-PB12	12尺用　サイズφ25×1.8×1180L　重量395g	¥5,400

運賃

アルミ製折りたたみリヤカー







アルミ製折りたたみリヤカー（エアータイヤ仕様）

品　番	規　格	価格（税抜）
OR-10	幅900×全長1200×高さ810㎜ 使用荷重100kg／重量13.5kg	¥126,700


アルミ製折りたたみリヤカー（ノーパンクタイヤ仕様）

品　番	規　格	価格（税抜）
OR-10NP	幅900×全長1200×高さ810㎜ 使用荷重100kg／重量13.5kg	¥146,800

運賃

ワイヤーロープ・ウインチ

スーパーチル・チルメート



〈S-15〉

■広い用途

土木建築関係　電装塗装関係
一搬工業関係　電信電話関係
林　業　関　係　造園石材関係
鉱　業　関　係　消防救出関係
運　輸　関　係　造 船 所 関 係
鉄　道　関　係

■特長

1. 小型で軽量
1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。

2. 操作は簡単
前進・後進ともにハンドル 1 本で操作ができます。

3. 自由な角度での作業
タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。

4. 揚程は無制限
ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。

5. 合理的な設計
二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。







チルメート



スーパーチル　S-7



スーパーチル　S-15



スーパーチル　S-35

スーパーチル・チルメート

品　番	品　名	吊上げ能力	横引能力	揚　程	標準付属ワイヤー	ハンドル長さ	本体重量	寸　法	価格（税抜）
CM-1	チルメート	300kgf	450kgf	無制限	4.76㎜×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	410㎜	2.2kg	350×220×40㎜	¥ 40,100
CM-2	スーパーチルS-7	800kgf	1,250kgf	無制限	φ9㎜×20m	515～790㎜	7.5kg	510×255×105㎜	¥ 86,700
CM-3	スーパーチルS-15	1,600kgf	2,500kgf	無制限	φ12㎜×20m	660～1,035㎜	17.6kg	620×335×150㎜	¥120,800
CM-4	スーパーチルS-35	3,200kgf	5,000kgf	無制限	φ16㎜×10m	745～1,200㎜	28.1kg	710×410×165㎜	¥216,500

運賃

専用ワイヤー

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
CMY-1	チルメート用ワイヤー	4.76㎜×10m	¥ 7,900
CMY-2	スーパーチルS-7用ワイヤー	φ9㎜×20m	¥28,700
CMY-3	スーパーチルS-15用ワイヤー	φ12㎜×20m	¥35,700
CMY-4	スーパーチルS-35用ワイヤー	φ16㎜×10m	¥35,700

運賃


スーパークリップ　姉妹品



品番	価格（税抜）〈個〉	使用ワイヤー	重量
SC-6	¥ 3,900	4～ 6㎜ 500kg	0.5kg
SC-10	¥ 5,100	8～10㎜ 1t	1.0kg
SC-14	¥ 7,400	12～14㎜ 2t	2.0kg
SC-20	¥13,400	16～20㎜ 4t	4.9kg
SC-26	¥41,200	22～26㎜ 5t	7.6kg
SC-32	¥47,200	28～32㎜ 7t	8.0kg


運賃

高所作業用アルミゴンドラ


ゴンドラ 角 小〈アブソーバー式〉


ゴンドラ 先丸 小〈アブソーバー式〉

どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
※横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。


ゴンドラ 角 小〈ジャッキ式〉


ゴンドラ 先丸 小〈ジャッキ式〉

安全使用荷重　100kg
移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。


アブソーバー式の特長

2tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式の様に手で廻す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業能率もあがります。


アブソーバー式

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
AL-016	ゴンドラ 角 小〈アブソーバー式〉	W460×L510×H950㎜	¥256,600
AL-017	ゴンドラ 角 大〈アブソーバー式〉	W610×L510×H950㎜	¥270,700
AL-018	ゴンドラ 先丸 小〈アブソーバー式〉	W460×L760×H950㎜	¥270,700
AL-019	ゴンドラ 先丸 大〈アブソーバー式〉	W610×L760×H950㎜	¥291,900

運賃



溶接止め方法　最寄りの鉄工所にてお取付ください。



AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット　¥23,500（税抜）運賃
AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セット ボルトナット付 ¥24,800（税抜）運賃


ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変え側面にありますので、スムーズに動きます。

ジャッキ式

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
AL-010	ゴンドラ 角 小〈ジャッキ式〉	W460×L510×H950㎜	¥197,800
AL-011	ゴンドラ 角 大〈ジャッキ式〉	W610×L510×H950㎜	¥211,800
AL-012	ゴンドラ 先丸 小〈ジャッキ式〉	W460×L760×H950㎜	¥211,800
AL-013	ゴンドラ 先丸 大〈ジャッキ式〉	W610×L760×H950㎜	¥228,300

運賃



先面部の鉄板が薄い時の取付方法

この字形のアテ板を隙間を空けて溶接し、そのアテ板にクレーン側金具を溶接して取付けます。
SS9.0m/m以上の鉄板を使用して下さい。
※この字形のアテ板はお客様でご準備お願いします。

フリーBOX

アーム内取付けで作業スペースキープ（ゴンドラ内側にも取付け可能）
ミツル製アルミ高所作業ゴンドラ アブソーバー式専用




刈込鉄差し無し（Aタイプ）


軽トラ荷台の前方部装着可
（車種によっては不可）


刈込鉄差し付（Bタイプ）

フリーBOX

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
AL-002	フリーBOX Aタイプ	刈込鉄差し無し 幅380×奥行225×高さ190（内寸）重量2.6kg	¥27,700
AL-003	フリーBOX Bタイプ	刈込鉄差し付 幅380×奥行225×高さ190（内寸）重量2.6kg	¥29,500

運賃

収納バッグ（ゴンドラに取付けて便利な）

ゴンドラにワンタッチで取り付け出来ます。
クレーンの操作リモコンや工具類・小物などの収納に便利
紛失を防ぐファスナー付
バッグサイズ L180×W290×H290㎜ 底敷き付


ジャッキ用


アブソーバー用


本体取付時


収納バッグ

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）
AL-004	収納バッグ　ジャッキ用	L270×W290×H270	¥21,400
AL-005	収納バッグ　アブソーバー用	L270×W290×H425	¥21,400


材質：アルミ（本体）・ハイパロンコート（バッグ）　運賃

高所作業用ゴンドラ ドラゴン

フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
軽量ですから一人でも簡単に取付ができます。








有効寸法（内寸）　幅450×奥行500×高さ875㎜
（重量29.2kg　金具付）
最大使用荷重100kg
（搭乗者と工具等を含む全重量です。）

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具の金具を確実に連結してください。
注）クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。







GD-5045 高所作業 ドラゴン

規　格	価格（税抜）
幅450×奥行500×高さ875㎜（内寸）	¥221,000

参　考　資　料

■クレーン等安全規則　第三章 移動式クレーン（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号）


（搭乗の制限）
第七十二条　事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第七十三条　事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2　事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。
一　とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二　労働者に安全帯等を使用させること。
三　とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
四　とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3　労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
※クレーン等安全規則　第七十三条に準拠した商品です。くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

トラックステッパー

作業らくらく、スピードアップ!!
“あおり”にワンタッチで掛けて使います。







TS-500D　重量1.3kg
TS-800D　重量1.8kg

トラックステッパー

品　番	品　名	規　格	価格（税抜）〈台〉
TS-500D	トラックステッパー 500D	幅200×高さ430㎜	¥10,900
TS-800D	トラックステッパー 800D	幅200×高さ740㎜	¥16,800

運賃 5台以上

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効

マルチステッパ

階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

写真はMTS-3-1200S　全幅59cm




アオリを降ろした状態



アオリを立てた状態

マルチステッパ

品　番	規　格		価格（税抜）〈台〉
MTS-40-2-900S	A63～93cm B57cm	重量5.8kg	¥35,200
MTS-40-3-1200S	A89～119cm B83cm	重量 7.1kg	¥41,700
MTS-40-4-1500S	A115～145cm B109cm	重量 8.4kg	¥49,500
MTS-40-5-1800S	A141～172cm B135cm	重量 10.0kg	¥57,500

運賃 2台以上

アルミ製トラックうま



アルミ製トラックうま

品番	規格	価格（税抜）
AL-021	4t　巾2000㎜・H580・715・850㎜	¥157,500
AL-022	2tロング　巾1800㎜・H560・695・830㎜	¥143,900
AL-023	2t　巾1600㎜・H560・695・830㎜	¥130,400
AL-024	巾 900㎜・H560・695・830㎜	¥ 98,100

3段階の高さに調整できます。　運賃

アルミ製 うま　馬之助




特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることが出来ます。
注意 ／ 本製品を車載で使用する場合は、 転倒や落下防止のためロープで車輌に固定して下さい。

HM-800　アルミ製うま 馬之助

規格	価格（税抜）
幅800×奥行520×高さ780㎜　重さ10kg	¥ 50,200

アルミ製 馬之助
植木一本用
エコノミータイプ



HM-30S アルミ製馬之助
植木一本用エコノミータイプ

規格	価格（税抜）（台）
幅450×高さ880～1180㎜ 重さ2.3kg	¥ 25,300

運賃 2台以上

造園用運搬車



K-217 深型三輪車

規格	価格（税抜）
全長1220×全幅515㎜ 床長740×床幅460㎜ 積載荷重160kg／自重16kg	¥ 80,700

運賃



K-205　板石用二輪車

規格	価格（税抜）
全長1250×全幅480 床奥行220㎜ 積載荷重250kg／自重24.5kg	¥161,300

運賃



K-222 丁稚二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重500kg／自重26kg	¥ 161,300

運賃

K-202　丁稚二輪車

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重500kg／自重25kg	¥ 125,900

運賃



K-223　造園用丁稚三輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重700kg／自重31.5kg	¥193,800

運賃

K-203　造園用丁稚三輪車

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重700kg／自重30kg	¥145,400

運賃



K-224　造園用丁稚四輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重1000kg／自重36kg	¥221,900

運賃

K-204　造園用丁稚四輪車

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重1000kg／自重34kg	¥153,200

運賃



K-228 造園用丁稚四輪車自在タイプ（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重1000kg／自重39kg	¥250,000

運賃

K-208　造園用丁稚四輪車自在タイプ

規格	価格（税抜）
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重1000kg／自重37kg	¥187,500

運賃

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効



K-221 植木用低床一輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格（税抜）
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重100kg／自重5.8kg	¥ 66,500

運賃

K-201 植木用低床一輪車

規格	価格（税抜）
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重100kg／自重5.5kg	¥ 57,500

運賃



タイヤの幅・ゴム厚・耐荷重が倍増。
軟弱地、砂地上走行での沈み込み防止。
左右のフラツキを抑え、安定性が抜群。
タイヤへこみが少なく、パンクや空気漏れも激減

K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格（税抜）
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.3kg	¥ 78,500

運賃



K-233 植木用低床二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格（税抜）
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.6kg	¥ 93,500

運賃

K-232 植木用低床二輪車

規格	価格（税抜）
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.0kg	¥ 74,000

運賃

ノーパンクタイヤ



クギが刺さっても
パンクしません！



K-242 ノーパンクタイヤ 350-5

規格	価格（税抜）
タイヤ外径290㎜ タイヤ幅95㎜・荷重200kg	¥42,000

■適応車種　丁稚二輪車（ノーパンク仕様）
丁稚四輪車（ノーパンク仕様）
運賃



K-243 ノーパンクタイヤ 300-4

規格	価格（税抜）
タイヤ外径256㎜ タイヤ幅82㎜・荷重140kg	¥38,700

■適応車種　丁稚三輪車（ノーパンク仕様）
丁稚四輪車自在タイプ（ノーパンク仕様）
運賃

空気入りタイヤ



K-244 空気入りタイヤ 13×3

規格	価格（税抜）
タイヤ外径370㎜ タイヤ幅75㎜・荷重100kg	¥19,400

■適応車種　植木用低床一輪車
植木用低床二輪車
運賃

K-245 空気入りタイヤ 350-5

規格	価格（税抜）
タイヤ外径290㎜ タイヤ幅95㎜・荷重160kg	¥22,600

■適応車種　丁稚二輪車
丁稚四輪車
運賃

K-246 空気入りタイヤ 300-4

規格	価格（税抜）
タイヤ外径256㎜ タイヤ幅82㎜・荷重110kg	¥19,400

■適応車種　丁稚三輪車
丁稚四輪車自在タイプ
運賃

アルミ製
植木用一輪車

荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
アルミ製なので軽くてサビません。



CU-1 アルミ製植木用一輪車

規格	価格（税抜）
幅520×全長1800㎜ 重さ6.9kg	¥ 37,700

運賃 2台以上



TR-2.50-4NA
ノーパンクタイヤ
¥6,400（税抜）〈4本梱包〉
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上



TR-3.50-4A エアー入りタイヤ

規格	価格（税抜）（1本）
直径約260㎜ 幅約85㎜ ボス幅約82㎜ シャフト径φ20 重量1.6kg	¥6,500 （4本梱包）

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上



TR-13×3N ノーパンクタイヤ

規格	価格（税抜）（1本）
直径約360㎜ 幅約69㎜ ボス幅約103㎜ シャフト径φ16 重量2.4kg	¥4,800 （5本梱包）

※ホイールの色が変更になる場合があります
運賃 20本以上

TR-2.50-4A エアー入りタイヤ

規格	価格（税抜）（1本）
直径約213㎜ 幅約59㎜ ボス幅約82㎜ シャフト径φ20 重量1.1kg	¥5,500 （4本梱包）

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
運賃 20本以上

※価格：メーカーカタログ発行時まで有効

熊手



熊手・手熊手☆

天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-710	細熊手ビニールカズラ巻	柄長115cm 爪33本	60本	¥1,390
F-711	細熊手溝かき	柄長115cm 爪21本	80本	¥1,030
F-712	手熊手	爪 8本	100本	¥ 770
F-717	荒熊手	柄長115cm 爪11本	50本	¥1,420
F-718	鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥2,590

ミニ熊手☆

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-715	ミニ熊手 大	柄長 55cm 爪20本	200本	¥570

輸入熊手☆

天然素材 輸入品・中国製


品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-730	輸入細熊手	柄長115cm 爪33本	30本	¥1,080
F-734	輸入鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥1,300
F-738	輸入荒熊手	柄長115cm 爪11本	30本	¥1,110

輸入ミニ熊手☆

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-735	輸入ミニ熊手 大	柄長 60cm 爪20本	100本	¥330

庭園箒・竹箒



庭園箒☆

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-725	庭園箒 大（全長70cm）	80本	¥1,040
F-726	庭園箒 小（全長60cm）	100本	¥ 740
F-7252	新 庭園柄付箒（全長120cm・柄長50cm）	30本	¥1,690

筑波竹箒

天然素材 国内生産品

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-722	筑波竹箒（茨城産）	30本	¥1,540




エイコー竹箒☆

天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
F-723	エイコー竹箒 3段	25本	¥1,230
F-724	エイコー竹箒 5段	25本	¥1,430

箒



F-750 エイコー長柄DX箒☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
80本入	¥ 1,070



F-752 エイコー短柄DX箒☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
80本入	¥ 810



ZA-127 P•P先割長柄EXスチールパイプ柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
60本入	¥ 1,340

※色指定は、できません。

旧品番・品名
F-753 P•P先割エクセレント長柄箒



ZA-006 P•P先割手箒EX☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
60本入	¥ 950

※色指定は、できません。

旧品番・品名
F-754 P•P先割エクセレント短柄箒

ウルトラシリーズ



ウルトラ熊手 木柄

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-302L	ウルトラ熊手（大）	24丁	¥1,810
K-302S	ウルトラ熊手（小）	60丁	¥1,030


出荷 梱包単位 運賃



ウルトラ熊手 パイプ柄

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-302PL	ウルトラ熊手P（L）	24丁	¥1,710
K-302PS	ウルトラ熊手P（S）	60丁	¥ 980

出荷 梱包単位 運賃



ウルトラ強靭レーキ

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-303L	ウルトラ強靭レーキ（18本爪）	6丁	¥1,940
K-303S	ウルトラ強靭レーキ（12本爪）	10丁	¥1,600

出荷 梱包単位 運賃

レーキ





金象 木製替板レーキ

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
AL-T60K	金象 木製替板レーキ 600AP柄付	5本	¥5,300

運賃

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈枚〉
K-196	木製レーキ替刃兼用替板 600	30枚	¥2,600

運賃



金象印 ローンレーキ

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
K-190	金象印 ローンレーキ	10本	¥3,500

運賃



金象印 プラ熊手

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈本〉
K-144	金象印 プラ熊手 大 1050㎜	20本	¥2,450
K-145	金象印 プラ熊手 小 450㎜	25本	¥1,350

運賃



金象印 ガーデン芝生レーキ 柄付

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-129	金象印 ガーデン芝生レーキ柄付	20丁	¥3,900

運賃



金象印 ホームレーキ 1200㎜柄付き

品番	品名	梱包数	価格(税抜)〈丁〉
K-141	金象印 ホームレーキ木柄	10丁	¥4,500
K-142	金象印 ホームレーキパイプ柄	10丁	¥4,500

運賃

和歌山県伝統工芸品

棕櫚箒・手箒





F-788 棕櫚皮箒　5玉　短柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 10,500

F-792 棕櫚皮箒　5玉　中柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 15,300

F-793 国産棕櫚皮箒 5玉 ミドル☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 37,500

F-794 国産棕櫚箒　7玉 ☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 65,400

F-795 国産棕櫚箒　5玉 ☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 57,700

伝統工芸品の棕櫚鬼毛箒
畳・フローリングの細かいほこりのお掃除に

F-780 棕櫚鬼毛箒　7玉　長柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 16,700

F-781 棕櫚鬼毛箒　9玉　長柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 18,800

F-782 棕櫚鬼毛箒　11玉　長柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 20,900

F-783 棕櫚鬼毛箒　7玉　短柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 15,900

SHURO HOKI SHURO TEBOUKI







日本古来の手法により製作されたシダ箒
職人のこだわり品により限られた生産量です

F-784 シダ箒　5玉　長柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 16,700

F-786 シダ箒　3玉　長柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 14,600

F-785 シダ箒　5玉　短柄☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 15,900

F-787 棕櫚荒神箒　3玉（中国製）☆

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥　3,800

※棕櫚荒神箒の中国製は、原料を中国より取り寄せ日本での加工品になります。



F-790 国産シダ手箒

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 6,000

F-791 国産棕櫚手箒

梱包数	価格（税抜）〈本〉
1本	¥ 7,200

のこぎり

セレクトシリーズ　用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。

▼タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な組織のコンパネや集成材の切断に最適です。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-153	SELECT200 仮枠 本体	200mm	0.7mm	2.2mm(寸14枚目)	6丁	¥ 4,200
K-163	SELECT250 仮枠 本体	250mm	0.7mm	2.5mm(寸12枚目)	6丁	¥ 4,830
K-173	SELECT300 仮枠 本体	300mm	0.8mm	3.0mm(寸10枚目)	6丁	¥ 5,380

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-153	SELECT200 仮枠 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-163	SELECT250 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,250
KS-173	SELECT300 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,700



▼竹の性質に合わせた目立は、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がります。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-152	SELECT200 竹挽 本体	200mm	0.7mm	1.5mm(寸20枚目)	6丁	¥ 4,200
K-162	SELECT250 竹挽 本体	250mm	0.7mm	1.7mm(寸18枚目)	6丁	¥ 4,830
K-172	SELECT300 竹挽 本体	300mm	0.8mm	1.9mm(寸16枚目)	6丁	¥ 5,380

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-152	SELECT200 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-162	SELECT250 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,250
KS-172	SELECT300 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,700



▼スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-154	SELECT200 生木 本体	200mm	0.8 mm	2.6～3.5mm	6丁	¥ 4,200
K-164	SELECT250 生木 本体	250mm	0.8 mm	2.7～3.6mm	6丁	¥ 4,830
K-174	SELECT300 生木 本体	300mm	0.85mm	3.1～3.9mm	6丁	¥ 5,380

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-154	SELECT200 生木 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-164	SELECT250 生木 替刃	12枚	¥ 2,250
KS-174	SELECT300 生木 替刃	12枚	¥ 2,700



▼アサリがないため綺麗な切り口に仕上がります。縦挽目入りでスムーズな切断が可能です。タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-155	SELECT200 剪定 本体	200mm	1.1mm	3.0mm(寸10枚目)	6丁	¥ 4,580
K-165	SELECT250 剪定 本体	250mm	1.1mm	4.0mm(寸 8枚目)	6丁	¥ 5,250
K-175	SELECT300 剪定 本体	300mm	1.1mm	4.0mm(寸 8枚目)	6丁	¥ 5,880

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-155	SELECT200 剪定 替刃	12枚	¥ 2,300
KS-165	SELECT250 剪定 替刃	12枚	¥ 2,630
KS-175	SELECT300 剪定 替刃	12枚	¥ 3,080




セレクト替刃システム

セレクトシリーズは板厚が0.7～1.2までの鋸刃がリューズを締めるだけで装着が可能です。
用途別に５種類の替刃と取替えが可能になりました。
本体にアルミダイカストを使用し、従来の鋸刃固定方式をより進化させた、グリップ本体内蔵リューズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃交換が可能です。
替刃交換によるネジ紛失の心配がありません。リューズ下部に凸部を設け容易にロック状態を確認できるようになりました。



リューズ替刃システム採用。
セレクトシリーズ全ての
替刃が装着できます。



竹挽シリーズ　竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。



K-7153　レザーソーLB27-A 竹挽

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-7143	レザーソーLB24-A 竹挽	240mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,930
K-7153	レザーソーLB27-A 竹挽	270mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 4,150
K-7163	レザーソーLB30-A 竹挽	300mm	0.8mm	2.5mm	12丁	¥ 4,430

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KR-714	レザーソーLB24 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,080
KR-715	レザーソーLB27 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,380
KR-716	レザーソーLB30 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,700

折込シリーズ　2サイズ（200＆250）で用途に応じた3タイプ（万能・荒目・小目）の替刃が共用となり、より一層多彩な使用が可能。



K-810　レザーソー折込200万能

K-812　レザーソー折込250万能

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-810	レザーソー折込 200 万能	200mm	0.7mm	2.2mm(寸14枚目)	6丁	¥ 3,180
K-811	レザーソー折込 200 荒目	200mm	0.8mm	2.6～3.5mm	6丁	¥ 3,180
K-814	レザーソー折込 200 小目	200mm	0.7mm	1.5mm(寸20枚目)	6丁	¥ 3,180
K-812	レザーソー折込 250 万能	250mm	0.8mm	2.5mm(寸12枚目)	6丁	¥ 3,750
K-813	レザーソー折込 250 荒目	250mm	0.85mm	2.7～3.6mm	6丁	¥ 3,750
K-815	レザーソー折込 250 小目	250mm	0.8mm	1.7mm(寸18枚目)	6丁	¥ 3,750

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-810	レザーソー折込 200 万能 替刃	30枚	¥ 1,800
KS-811	レザーソー折込 200 荒目 替刃	30枚	¥ 1,800
KS-814	レザーソー折込 200 小目 替刃	30枚	¥ 1,800
KS-812	レザーソー折込 250 万能 替刃	12枚	¥ 2,000
KS-813	レザーソー折込 250 荒目 替刃	12枚	¥ 2,000
KS-815	レザーソー折込 250 小目 替刃	12枚	¥ 2,000




仮枠シリーズ　激しい作業から細かい作業まで、スピーディーに切断。強靭な目立てがパワーを発揮します。



K-7253　レザーソーLT27-A 仮枠

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-7243	レザーソーLT24-A 仮枠	240mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,930
K-7253	レザーソーLT27-A 仮枠	270mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 4,150
K-7263	レザーソーLT30-A 仮枠	300mm	0.8mm	3.0mm	12丁	¥ 4,430

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KR-724	レザーソーLT24 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,080
KR-725	レザーソーLT27 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,380
KR-726	レザーソーLT30 仮枠 替刃	12枚	¥ 2,700



K-420　竹挽鋸

K-421　竹挽鋸　TPEGRIP

K-424　竹挽鋸　EVAGRIP

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-420	竹挽鋸	240mm	0.6mm	1.7mm(寸18枚目)	12丁	¥ 4,930
K-421	竹挽鋸 TPEGRIP	240mm	0.6mm	1.7mm(寸18枚目)	12丁	¥ 4,000
K-424	竹挽鋸 EVAGRIP	330mm	0.8mm	2.5mm(寸12枚目)	12丁	¥ 4,780

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KS-420	竹挽鋸　替刃	30枚	¥ 2,050
KS-424	竹挽鋸 EVAGRIP 替刃	30枚	¥ 2,750

生木シリーズ　選定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特長です。



K-7253　レザーソーLG27-A 生木

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(税抜)(丁)
K-7343	レザーソーLG24-A 生木	240mm	0.8mm	2.7～3.6mm	12丁	¥ 3,930
K-7353	レザーソーLG27-A 生木	270mm	0.8mm	2.7～3.7mm	12丁	¥ 4,150
K-7363	レザーソーLG30-A 生木	300mm	0.85mm	3.1～3.9mm	12丁	¥ 4,430

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(枚)
KR-734	レザーソーLG24 生木 替刃	12枚	¥ 2,080
KR-735	レザーソーLG27 生木 替刃	12枚	¥ 2,380
KR-736	レザーソーLG30 生木 替刃	12枚	¥ 2,700

ヤニクリーン180mℓ／300mℓ

刃物の切れ味低下最大の原因であるヤニを分解除去します。泡状なので液だれしにくく、吹き付けた箇所に溜まるため、強力に汚れを落とします。

品番	品名	入数(1箱)	価格(税抜)(缶)
K-001-18	ヤニクリーン180	24缶	¥1,300
K-001-30	ヤニクリーン300	24缶	¥1,760



園芸刃物 お手入れセット

ヤニクリーン180mℓ＋アイアンガード180mℓの最強セット！

品番	品名	容量	価格(税抜)
K-003-18	園芸刃物お手入れセット	各180mℓ	¥2,560



刃物クリーナー

ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液（ヤニ・シブ）も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。

刃物クリーナー（320mℓ）

品番	規格	入数	価格(税抜)〈本〉
GO-3	容量320mℓ	6本×4 24本	¥ 2,860

刃物クリーナー（500mℓ）

品番	規格	入数	価格(税抜)〈本〉
GO-5	容量500mℓ	12本	¥ 4,120

●成分／ミネラル酵素水、天然オレンジ抽出液、界面活性剤3%（アルコールエトキシレート）
●液性／アルカリ性 合成洗剤



高枝電動バリカンDKR

使いやすい角度に
首振り調節。
“チルト機構”



首振りメカニズム “チルト機構”の採用で、刈込みに合わせて刃先の角度を調節することができます。上下最大30° 幅の角度変更で、高所の刈込もスムーズに作業ができます。

経済的に切れ味を持続。
簡単替刃式

アルスの電動バリカンは、全機種に専用替刃をご用意しています。交換は、刃だけを替えるので無駄がない経済的な設計です。また、替刃は３つのネジをゆるめるだけで脱着するので、より簡単でスピーディーに交換作業が行えます。



Ø6mm 生木 切断の目安

DKR-0330-BK
高枝電動バリカンDKRショート 1.0m

DKR-30-1替刃



Ø6mm 生木 切断の目安

DKR-0330T-BK
高枝電動バリカンDKRショート チルト付 1.0m

DKR-30-1替刃



Ø6mm 生木 切断の目安

DKR-1030T-BK
高枝電動バリカンDKRロング チルト付 1.7m

DKR-30-1替刃

高炭素刃物鋼
ハードクローム仕上げ
スイングカット方式

JQA
□二重絶縁構造

高枝電動バリカンDKR

品　番	品　名	全　長	質　量	入 数	価格（税抜）〈本体〉	品番（替刃）	入 数	価格（税抜）〈替刃〉
DKR-0330-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ	957mm	1730g	2台	¥ 44,200	DKR-30-1	5枚	¥ 14,500
DKR-0330T-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ チルト付	957mm	1820g	2台	¥ 45,400			
DKR-1030T-BK	高枝電動バリカンDKRロングタイプ チルト付	1657mm	2130g	2台	¥ 48,600			

運賃 2台以上

ハイパワー造園バリカン カルゼ

葉刈りは勿論、直径15㎜の整枝まで！
全長1.7mのロングタイプもあります！

Ø15mm 生木 切断の目安



手にしっかりフィットするグリップにより首振り上下最大30° 幅の角度変更でも安定した切断作業が可能です。
シャトルとウエイトを逆方向に駆動させるカウンターウエイト方式の採用で、振動による腕への負担を和らげます。



ハイパワー造園バリカン カルゼ

品　番	品　名	全長（㎜）	質量	入数	価格（税抜）
DKW-0335T-R	ハイパワー造園バリカン　カルゼ　ショートチルトタイプ	1020	2280g	2	¥55,200
DKW-1035T-R	ハイパワー造園バリカン　カルゼ　ロングチルトタイプ	1700	2650g	2	¥60,000
DKW-35-1	カルゼ専用替刃			5	¥18,800

運賃 2台以上

ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト

Ø15mm 生木 切断の目安



アルスの切れ味と優れた取り回しで玉仕立て・狭い場所での刈込作業に適しています。



ハイパワー造園バリカン カルゼ コンパクト

品　番	品　名	全長（㎜）	質量	入数	価格（税抜）
DKC-0025-R	ハイパワー造園バリカン　カルゼ　コンパクト	710	1495g	2	¥50,000
DKC-0025-1	カルゼ コンパクト専用替刃			5	¥17,600

運賃 2台以上

植物を優しく美しくカットする
スイングカット方式

当社の電動バリカンはすべての機種に「スイングカット方式」を採用。従来の両刃平行運動ではなく、片刃だけがスイングするスイング方式ですから、葉を痛めず、きれいに葉刈りできます。

スイングカット方式の切断面



植木鋏ハサミの動きのように片刃をスイングさせて、鋭利な刃先で無理なく切断していきます。変色や発病を防ぐ美しい切り口で植物に優しい仕上がりです。マキなど、針葉樹の刈込みに強い威力を発揮します。



両刃平行運動の切断面



2枚の刃が平行に交互に動き、押しつぶすように切断していくため、ちぎった状態になりますので、茎や葉を痛め変色や病気の原因となります。

高速バリカン 長尺電動植木バリカン

ハイパワーモーターで軽く切れ 植木を痛めないハサミ式カットで 最大切断径 15mmを実現

角度可変式!
両側30度
角度可変式
あらゆる傾斜に！



ハサミ式カットで滑らかな切り口



用途に合わせ4タイプ！ 振動も少なく 高所の刈込も安全



■1.0M～2.0Mの角度可変式を用意





※N-807（1.5m）で説明しています。　※N-806には補助グリップは付属していません。
モーター仕様：AC100V 50/60Hz 2.5A 240W ⊕ ▣ 日本製

高速バリカン

品　番	品　名	刈込み幅	刈刃角度可変式	本体寸法（㎜）	質　量	梱包入数	価格（税抜）
N-806	高速バリカン1.0M（長尺電動植木バリカン）	300㎜	上下：30度	1000×100×76	1.94kg	1台入	¥43,000
N-807	高速バリカン1.5M（長尺電動植木バリカン）	300㎜	上下：30度	1500×150×76	2.20kg	1台入	¥45,000
N-808	高速バリカン2.0M（長尺電動植木バリカン）	300㎜	上下：30度	2000×150×76	2.38kg	1台入	¥48,500
N-806-1	高速バリカン用替刃（N-806/N-807/N-808用）						¥12,100
N-809-1	高速バリカン（固定式）用替刃						¥11,000
N-806-2	高速バリカン用寄せ板						¥ 2,500
N-806-3	延長コード10m（12A 125V 黄色）						¥ 2,500

注）最大切断径：15㎜（樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。）※使用電源はAC100V用（一般家庭用）です。 運賃 1台より（沖縄・離島は除く） 運賃 替刃・部品

高速バリカンmini



パワーはそのままに、さらにコンパクト



■モーター仕様：DC100V 2.2A 200W
※仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

高速バリカンmini

品　番	品　名	刈込み幅	刈刃角度可変式	本体寸法（㎜）	質　量	梱包入数	価格（税抜）
N-880	高速バリカンmini 5枚刃（短尺電動植木バリカン）	160㎜	固定式	600×100×70	1.20kg	1台入	¥30,000
N-881	高速バリカンmini 7枚刃（短尺電動植木バリカン）	230㎜	固定式	650×100×70	1.26kg	1台入	¥32,300
N-882	高速バリカンmini 10枚刃（短尺電動植木バリカン）	300㎜	固定式	760×100×70	1.34kg	1台入	¥34,500
N-901	高速バリカンmini 7枚刃 充電式	230㎜	固定式	650×100×70	1.20kg	1台入	¥39,000
N-905	高速バリカンmini 10枚刃 充電式	300㎜	固定式	760×100×70	1.30kg	1台入	¥41,300
N-902-2	充電器 高速バリカンmini用	約2時間充電					¥ 4,700
N-880-1	高速バリカンmini 5枚刃用替刃						¥ 6,100
N-881-1	高速バリカンmini 7枚刃用替刃						¥ 8,500
N-882-1	高速バリカンmini 10枚刃用替刃						¥12,100

注）最大切断径：15㎜（樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。）※使用電源はAC100V用（一般家庭用）です。 運賃 1台より（沖縄・離島は除く） 運賃 替刃・部品

高速バリカン 充電式長尺電動植木バリカン

どこでも使える充電式（DC14.4V）
■Li-ion7.0AHバッテリ　■連続使用時間約60分
■継ぎ足し充電可能　■約2時間充電





本体・バッテリ：セパレート式
重量物であるバッテリをセパレート式とすることで、本体を極限まで軽くしました。腰に装着するバッテリは軽量・コンパクト。柔らかく絡まりにくいコードで接続し、邪魔にならず脱着もカンタンです。

大容量＆高出力バッテリ
14.4V 7.0Ahバッテリ採用で満充電で約1時間の使用を可能にしました。安心の過負荷・過充電・過放電対策済みで、継ぎ足し充電も可能です。



高速バリカン充電式

品　番	品　名	刈込み幅	刈刃角度可変式	本体寸法（㎜）	質　量	梱包入数	価格（税抜）
N-902	高速バリカン 1.0M（充電式）	300㎜	上下：30度	1000×100×70	1.58kg	1台入	¥56,000
N-903	高速バリカン 1.5M（充電式）	300㎜	上下：30度	1500×150×70	1.85kg	1台入	¥58,200
N-904	高速バリカン 2.0M（充電式）	300㎜	上下：30度	2000×150×70	2.00kg	1台入	¥60,400
N-902-1	バッテリ（7Ah）高速バリカン用						¥17,800
N-902-3	充電器（6Ah）高速バリカン用						¥ 9,400

注）最大切断径：15㎜（樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。）※使用電源はAC100V用（一般家庭用）です。 運賃 1台より（沖縄・離島は除く） 運賃 替刃・部品

剪定鋏　世界100ケ国以上の国々で愛用されています。




FELCO SWISS MADE

フェルコ剪定鋏の特長


■センターナット機構

FELCO剪定鋏は全て、中央のネジで上刃と下刃の調節ができるので、いつまでも正確で美しい切れ味を保ちます。




■部品交換可能

全てのパーツはスイスの工場で一貫して製造されており、１つ１つのパーツのみを取り替えて永年使用頂けます。(35年間ご使用された方もいらっしゃいます)。



■人間工学設計

FELCOの製品は人間工学に基づき、誰にでも使いやすいように製造されています。その中には、左利きの方や手の小さな方用の特別モデルもご用意致しております。



■長時間作業向けの剪定鋏

回転式ハンドル製品は下側のハンドルが約180度まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。
中央部のネジで上刃と下刃の調節が出来ますので、精密で良い切れ味が永続的に保たれます。

●フェルコ＃6



プロ向け

切断枝径20mm

軽量でコンパクトなモデルで、小さな手の方向けの万能タイプです。

FE-006 フェルコ#6☆

規　格	価格(税抜)〈丁〉
全長195㎜　重量210g	¥ 7,820

●フェルコ＃12



プロ向け

切断枝径20mm

ハンドル回転式の小型タイプです。

FE-012 フェルコ#12☆

規　格	価格(税抜)〈丁〉
全長200㎜　重量265g	¥ 11,270

(ハンドル回転式)

●フェルコ＃8　●フェルコ＃9　左利き用

フェルコ＃8の左利き用



プロ向け

切断枝径25mm

腕を伸ばして効率良く剪定できるよう、刃の取付角度を考慮しました。

FE-008 フェルコ#8☆
FE-009 フェルコ#9☆

規　格	価格(税抜)〈丁〉
全長210㎜　重量245g	¥ 8,970

●フェルコ＃14　新商品



ガーデニング剪定鋏

切断枝径18mm

小さくて軽いSサイズなので、長時間剪定しても手が疲れず、切れ味のよい刃先が、植物のストレスを少なくさせます。

FE-014 フェルコ#14

規　格	価格(税抜)〈丁〉
全長180㎜　重量195g	¥ 7,250

●フェルコ＃7　●フェルコ＃10　左利き用

フェルコ＃7の左利き用



プロ向け

切断枝径25mm

長時間の剪定作業向き。ハンドルを握ると下側のハンドルが最大約180°まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。

FE-007 フェルコ#7
FE-010 フェルコ#10☆

規　格	価格(税抜)〈丁〉
全長210㎜　重量290g	¥ 11,500

(ハンドル回転式)

●フェルコ＃910



剪定鋏用ベルトループ、クリップ付き本皮ケース

FE-910 フェルコ910☆

材質・用途	価格(税抜)
本皮製ホルスター	¥ 3,680

ツルギカーブ・ツルギ細枝

Silky TSURUGI



ブレードのカーブが切る方向に逆らわずスムーズな切断



細枝剪定に特化した新しいツルギ



ツルギカーブ

品　番	品　名	収納時	使用時	刃渡り	目数/30㎜	切幅	重量	価格(税抜)
466-21	ツルギカーブ右利き用210 本体	400×130×40㎜	385×110×25㎜	210㎜	7.5枚目	1.3㎜	390g	¥6,820
468-21	ツルギカーブ　210 替刃	375×95×1.8㎜		210㎜	7.5枚目	1.3㎜	80g	¥2,960
466-27	ツルギカーブ右利き用270 本体	460×130×40㎜	445×110×25㎜	270㎜	7.5枚目	1.4㎜	425g	¥7,350
468-27	ツルギカーブ　270 替刃	435×95×1.8㎜		270㎜	7.5枚目	1.4㎜	95g	¥3,300
466-33	ツルギカーブ右利き用330 本体	510×130×40㎜	495×110×25㎜	330㎜	7.5枚目	1.6㎜	460g	¥7,820
468-33	ツルギカーブ　330 替刃	485×95×1.8㎜		330㎜	7.5枚目	1.6㎜	115g	¥3,700
466-37	ツルギカーブ右利き用375 本体	550×130×40㎜	535×110×25㎜	375㎜	6.5枚目	1.6㎜	495g	¥8,520
468-37	ツルギカーブ　375 替刃	525×95×1.8㎜		375㎜	6.5枚目	1.6㎜	120g	¥4,060
467-21	ツルギカーブ左利き用210 本体	400×130×40㎜	385×110×25㎜	210㎜	7.5枚目	1.3㎜	390g	¥6,820
467-27	ツルギカーブ左利き用270 本体	460×130×40㎜	445×110×25㎜	270㎜	7.5枚目	1.4㎜	425g	¥7,350
467-33	ツルギカーブ左利き用330 本体	510×130×40㎜	495×110×25㎜	330㎜	7.5枚目	1.6㎜	460g	¥7,820
467-37	ツルギカーブ左利き用375 本体	550×130×40㎜	535×110×25㎜	375㎜	6.5枚目	1.6㎜	495g	¥8,520

ツルギ細枝

品　番	品　名	収納時	使用時
474-20	ツルギ細枝 本体	400×125×40㎜	380×110×25㎜
	刃渡り	目数/30㎜	切幅	重量	価格(税抜)
	200㎜	10枚目	1.2㎜	400g	¥5,940

品　番	品　名	収納時	使用時
475-20	ツルギ細枝 替刃	370×95×1.3㎜	
	刃渡り	目数/30㎜	切幅	重量	価格(税抜)
	200㎜	10枚目	1.2㎜	70g	¥2,700

植木鋏

㊞箱入り　Ⓑブリスターパック入り



OT-201　植木鋏A型（皮サック付）

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長 210㎜ 重量 250g	㊞ 1×6×8=48	¥ 9,200

角ボルト、Oddieナット使用

OT-201-SN　植木鋏A型(サック無し)☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長 210㎜ 重量 250g	㊞1×6×　8=48	¥ 8,100
	Ⓑ1×5×10=50	¥ 8,100

角ボルト、Oddieナット使用



OT-221　植木鋏D型☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長 200㎜ 重量 215g	㊞1×6×　8=48	¥ 7,800
	Ⓑ1×5×10=50	¥ 7,800



OT-133　剪定皮サック 1丁入ロング☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈個
全長235㎜ 重量55g	1×10×5=100	¥ 2,800

※剪定鋏200㎜と210㎜の共用のサックとなります。

剪定鋏



OT-101

OT-101　剪定鋏ユニーク　180㎜☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長180㎜ 重量180g	㊞1×6×15=90	¥ 5,950
	Ⓑ1×5×10=50	¥ 5,950



OT-103

OT-103　剪定鋏ユニーク　200㎜☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長202㎜ 重量230g	㊞1×6×12=72	¥ 6,750
	Ⓑ1×5×10=50	¥ 6,750



OT-104

OT-104　剪定鋏　210㎜☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長210㎜ 重量235g	Ⓑ1×5×10=50	¥ 6,650

刈込鋏



OT-205

OT-205　刈込鋏60型☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長765㎜　重量950g	㊞ 2×6=12	¥12,900

角ボルト、Oddieナット使用



OT-214

OT-214　刈込鋏60門型

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長765㎜　重量1010g	㊞ 2×6=12	¥14,400

角ボルト、Oddieナット使用



OT-204

OT-204　刈込鋏55型☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長665㎜　重量885g	㊞ 2×8=16	¥11,600

角ボルト、Oddieナット使用



OT-218

OT-218　刈込鋏55型 軽量タイプ☆

規　格	入　数	価格(税抜)〈丁〉
全長665㎜　重量760g	㊞ 2×8=16	¥11,600

角ボルト、Oddieナット使用　余り無理は出来ませんが軽くて便利です。

高枝切鋏





ロング剪定鋏

品番	品　名	規　格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-100-06	ロング剪定鋏0.6M	全長0.6m 重量 510g	1×10丁	¥5,830
N-100-10	ロング剪定鋏1.0M	全長1.0m 重量 690g	1×10丁	¥6,360
N-100-15	ロング剪定鋏1.5M	全長1.5m 重量 840g	1×10丁	¥6,980
N-100-20	ロング剪定鋏2.0M	全長2.0m 重量1070g	1×10丁	¥7,650

太　丸

品番	品　名	規　格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-151	太丸ミニ 600（27㎜用）	全長0.6m 重量 850g	1×5丁	¥6,750
N-152	太丸800 （40㎜用）	全長0.8m 重量1080g	1×5丁	¥7,430
N-153	太丸1000（40㎜用）	全長1.0m 重量1100g	1×5丁	¥7,770
N-154	太丸1500（40㎜用）	全長1.5m 重量1300g	1×5丁	¥8,350
N-155	太丸2000（40㎜用）	全長2.0m 重量1500g	1×5丁	¥9,030



刈吉のびのび(伸縮式)

品番	品　名	規　格	価格(税抜)〈丁〉
N-381	刈吉のびのび1000	全長660～1000㎜ 刃長150㎜ 重量 890g	¥7,310
N-382	刈吉のびのび1200	全長760～1200㎜ 刃長150㎜ 重量1080g	¥8,150



太丸伸縮

品番	品　名	規　格	入数	価格(税抜)〈丁〉
N-160	太丸伸縮（肩掛ベルト付）	3段伸縮式/1800・2180・2550㎜	1×5丁	¥14,580

本革巻きシリーズ

みきかじや村


TS060
A型改良剪定鋏８インチ




TS062 双刃芽切鋏８インチ
TS132 片手刈込鋏ガード付
TS096 A型剪定鋏７インチ
TS131 剪定型芽切鋏７インチ




手持イメージ：TS132

みきかじや村本革巻シリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。本革のフィット感とグリップ力は作業効率を高め、鉄が持つ造形美をさらに引き立ててくれます。A型改良・F型・A型7インチは生木全般に、芽切鋏は芽摘みや小枝切りに、片手刈込鋏は植木作業にご使用いただけます。7インチタイプは女性用に最適です。

ハサミのサイズ感（目安）



品番	品　名	規　格（全長 刃長 重量）	入数	価格(税抜)(丁)
TS060	A型改良剪定鋏8インチ	200㎜ 65㎜ 280g 金止	6丁	¥11,600
TS062	双刃型両刃芽切鋏	200㎜ 58㎜ 215g 金止	6丁	¥11,600
TS096	A型剪定鋏7インチ	180㎜ 56㎜ 205g 金止	6丁	¥11,400
TS131	剪定型芽切鋏7インチ	180㎜ 50㎜ 215g 金止	6丁	¥10,600
TS132	片手刈込鋏ガード付	270㎜ 115㎜ 350g 金止	6丁	¥15,800

本籐巻きシリーズ


TS033
B型剪定鋏５インチ



みきかじや村本籐巻シリーズ
職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた品です。天然籐の握りの感触とグリップ力は作業効率を高め、使えば使うほど味な色に変わっていきます。植木や草花の剪定、盆栽・ガーデニング・果樹・生花等、幅広い場面でご使用いただけます。小さめの5インチタイプは携帯に便利です。

品番	品　名	規　格（全長 刃長 重量）	入数	価格(税抜)(丁)
TS033	B型剪定鋏5インチ	145㎜ 40㎜ 120g 金止	6丁	¥15,400

※納品までの日数が必要になります。

グランドナイフ

過酷な現場に耐えるよう造られたサビに強いスコップです。本焼入れの頑丈なステンレス鋼の刃先は鋭利になっており『土を掘る』ではなく『土を切る』イメージで使え、硬い土壌でも楽に作業ができます。雑草刈にはナイフ刃を根切り・枝切り作業には鋸刃を使ってください。もちろんスコップとしても使用でき幅広い作業で活躍します。専用ケース付なので携帯ができ移動作業にも重宝します。



品番	品　名	規　格（全長 巾 厚み 重量）	価格(税抜)(丁)
TS156	Ground Knife	300㎜ 43㎜ 2.5㎜ 280g	¥6,600

プラントハンター根切り


根切り・株分け専用鋸です。薔薇の先生と共同開発しました。現在流通しているタイプは鉢の際に差し込むと折れ曲がったり、細い根がスムーズに切れない問題がありました。この商品はバネ材を使用していますので折れる心配がなく、根切り（特に毛細の様な細い根も）を土ごと簡単に切断できます。デリケートな根切り作業も安心して使用できます。



品番	品　名	規　格（全長 刃長 巾 厚み 重量）	入数	価格(税抜)(丁)
TS163	Plant Hunter Nekiri	320㎜ 190㎜ 37㎜ 0.8㎜ 85g	12丁	¥3,800

楽なんです　誰もが楽なユニバーサルデザイン

■ソフトなグリップ
194gの軽量ボディ。エラストマグリップで衝撃を吸収。手首が楽です。



■選べるグリップ幅
グリップの開き幅を自分の手に合わせて2段階調節できます。
※グリップを閉じた状態でレバーを切り替えて下さい。

■ワンタッチフック
グリップを内側に軽く握りこむだけ。片手でロックが解除できて楽です。

■軽々切れる
誰でも軽く切れるアンビルタイプ。10㎜までの枝切りが楽です。（最大15㎜）



■経済的な替刃式
切れなくなったら刃だけ交換。メンテナンスいらずで楽です。



※危険ですので替刃交換の際は必ず手袋をご着用の上作業して下さい。
※詳しくは付属の取扱説明書をよくお読み下さい。



■バネ強度調整機能
握力に合わせバネの反発力を3段階に調整できます。長時間作業が楽です。

■選べる4カラー


胡桃（くるみ） TS178
鶯（うぐいす） TS179
藍（あい） TS180
薔薇（ばら） TS205



替刃 TS181

品番	品　名		規　格（全長×幅×厚さ 重量）	入数	価格(税抜)(丁/組)
TS178	楽なんです 剪定 胡桃		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,600
TS179	楽なんです 剪定 鶯		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,600
TS180	楽なんです 剪定 藍		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,600
TS205	楽なんです 剪定 薔薇		192㎜×58㎜×23㎜ 194g	6丁	¥6,600
TS181	楽なんです 剪定 替刃	切り刃	80㎜×24㎜×1.4㎜ 9g	12組	¥2,000
		受け刃	39㎜×7㎜×10㎜ 1g		

本革ケースシリーズ

みきかじや村本革ケースシリーズ
剪定鋏専用ケースができました。従来の剪定鋏ケースとはまったく違ったデザインで、こだわりの強いカスタムナイフ界で活躍しているケース職人が仕上げています。よりお洒落に、機能的になっており、作業現場で一際目立つ存在になります。ブラウン・レッドに染めた牛革3㎜厚を使用し、後部はベルトを外さずに装着できるよう、ボタン式になっています。また、底の部分に水や湿気、ゴミなどが溜まらないように穴を開けています。



本革グリップカバーシリーズ



みきかじや村本革グリップカバーシリーズ
剪定鋏、着せ替え中!
あなたのお気に入りの鉄に本革グリップカバーを取り付けてみませんか。本革本来の高級な風合いと握った時のフィット感、グリップ力が大変向上します。サイズは7インチ（180㎜）・8インチ（200㎜）の剪定鋏に対応しています。
※こちらの商品は天然素材の為、写真と色味が異なる場合があります。


TS057



TS059

真鍮フックシリーズ

みきかじや村真鍮フックシリーズ
日本製真鍮鋳物フックです。砂型成型で作られ、職人により全ての工程を手作業で丹精込めて作られており、使うごとに独自の風合いが出ます。カラビナ・ベルトフックタイプはキーホルダーなどに、ナスカンはオリジナル本革ケースに取り付け、ベルト通しに引っかけてご使用下さい。ベルトに固定されませんので、しゃがんだ作業でも鉄が落ちる心配がありません。



※ナスカンの内径は50㎜です。

品番	品　名	規　格（全長×巾×厚み 重量）	価格(税抜)
TS056	本革ケース7・8インチ用（ブラウン）	180㎜×100㎜×55㎜ 85g	¥4,800
TS081	本革ケース7・8インチ用（レッド）	180㎜×100㎜×55㎜ 85g	¥4,800
TS082	本革ケース6・5インチ用（ブラウン）	135㎜×80㎜×40㎜ 66g	¥4,000
TS083	本革ケース6・5インチ用（レッド）	135㎜×80㎜×40㎜ 66g	¥4,000
TS133	本革ケース片手刈込鋏用（ブラウン）	270㎜×150㎜×60㎜ 126g	¥9,600
TS134	本革ケース植木鋏用（ブラウン）	225㎜×150㎜×60㎜ 106g	¥8,200
TS165	本革ケース芽切鋏用（ブラウン）	210㎜×85㎜×45㎜ 90g	¥4,900
TS166	本革ケース芽切鋏用（レッド）	210㎜×85㎜×45㎜ 90g	¥4,900
TS057	本革グリップカバー（ナチュラル）	80㎜×41㎜×2㎜ 10g	¥2,000
TS058	本革グリップカバー（ブラック）	80㎜×41㎜×2㎜ 10g	¥2,000
TS059	本革グリップカバー（レッド）	80㎜×41㎜×2㎜ 10g	¥2,000
TS206	真鍮カラビナ	60㎜×40㎜×6㎜ 38g	¥1,700
TS207	真鍮ベルトフックキーホルダー	60㎜×17㎜×8㎜ 30g	¥1,100
TS208	真鍮ナスカン	60㎜×65㎜×15㎜ 40g	¥2,000

チェンソー研研（とぎとぎ）

■簡単ガイド装着で高精度に研磨





N-821-50/N-821-51
軸付ダイヤモンド砥石（別売）
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。



N-821-53/N-821-54
超硬ビット刃（別売）
超硬合金をクロスカット（網目状）に刃付けした超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。（使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです。）



N-821-52
チェンソーデプス調整器（別売）
目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。ヤスリ掛けで、簡単に、標準間隔0.6mmに調整できます。

品番	品名	価格（税抜）〈本〉
N-821-50	軸付きダイヤモンド砥石3×4.0㎜（2本入）	¥1,400
N-821-51	軸付きダイヤモンド砥石3×4.8㎜（2本入）	¥1,400
N-821-52	チェンソーデプス調整器	¥4,500
N-821-53	超硬ビット4.0㎜（1本入）	¥2,000
N-821-54	超硬ビット4.8㎜（1本入）	¥2,000

品番	品名	仕様				価格（税抜）
		回転数	電圧	使用時間	重量	
N-818	チェンソー研研（乾電池/充電池式）※本体のみ	25000min^{-1}（乾電池の場合）	DC12V	（注）約30分	約225g 電池含まず	¥ 8,600
N-819	チェンソー研研（乾電池/充電池式）充電池・充電器付	21000min^{-1}（充電池の場合）	DC9.6V	（注）約30分	約225g 電池含まず	¥16,900
N-812	チェンソー研研（乾電池/充電池式）シガー電源アダプター付	25000min^{-1}（乾電池・シガー電源の場合）	DC12V	（注2）約30分	約270g アダプター装着時	¥12,100
N-819-3	充電池（単3）	DC9.6V（12V×8本使用）/ニッケル水素電池/1600mAh				¥ 3,700
N-819-4	充電器	入力AC100V～240V/出力2.8V 360mA/180mA				¥ 5,400

（注）使用時間は満充電における連続仕様の参考数値（目安）です。
（注2）電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きは、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。



写真はHBE-1521（キャスター無）



半分に折り畳んだ状態


イメージ写真

ガーネット

品番	品名	規格	入数	価格（税抜）
HBE-1827K	ガーネット（キャスター付）	W270×H180cm 6.6kg（折り畳み時 W135cm）	1台	¥37,200
HBE-1521K	ガーネット（キャスター付）	W210×H150cm 5.2kg（折り畳み時 W105cm）	1台	¥33,400

※部品出荷になりますので、組み立てはお客様でお願いします。 運賃 2台以上

別売部品

品番	品名	規格	価格（税抜）
HBE-NT1827	交換用ネット	HBE-1827K用 270×180cm用（ネットのみ）	¥9,200
HBE-NT1521	交換用ネット	HBE-1521K用 210×150cm用（ネットのみ）	¥8,300
HBE-PK25.4	取付用パッカー	HBE-1827K用 φ25	¥ 270
HBE-PK22.0	取付用パッカー	HBE-1521K用 φ22	¥ 250

運賃

ショベル

手にしっくりとなじみ、いろいろなシーンで活躍するプロが優秀と認めたショベルです。
すべらず、手になじみやすく、用途や素材を問わず、あらゆるシーンで活躍いたします。





品番	品名	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
K-111	金象印 パイプショベルプロ用 丸形	10丁	¥4,900
K-112	金象印 パイプショベルプロ用 角形	10丁	¥5,000
K-105	金象印 ホームショベル 丸形	10丁	¥3,900
K-191	金象印 根切りしやすい植木ショベル	10丁	¥6,000
K-192	金象印 細く深く掘りやすい溝掘ショベル	10丁	¥7,300
K-109	金象印 パイプ本職用刃付ショベル 丸形	10丁	¥6,600
K-127	金象印 APショベル 丸	10丁	¥5,600
K-128	金象印 APショベル 角	10丁	¥5,800

運賃

品番	品名	規格	価格（税抜）〈丁〉
K-194	金象印 ショベル 角形 ロングパイプ柄	全長1105㎜	¥6,500
K-195	金象印 ショベル 丸形 ロングパイプ柄	全長1105㎜	¥6,500

運賃

穴掘り



K-110
金象印 穴掘り（複式ショベル）

梱包数	価格（税抜）〈丁〉
6丁	¥ 9,700

運賃



品番	品名	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
K-181	金象印 Wらせん穴掘り SD-75	10丁	¥7,500
K-182	金象印 Wらせん穴掘り SD-60	10丁	¥7,200
K-193	金象印 Wらせん穴掘り SD-45	10丁	¥7,300

品名の数字は穴径（㎜） 運賃

植栽などの小径深穴掘り用に



●使用方法



穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。

押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。

ゆっくりとハンドルを引き上げます。

掛矢



金象印 掛矢 丸胴 柄長さ900㎜ 胴長さ240㎜

品番	規格	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
K-136	金象印 掛矢 丸胴120（胴径）	7丁	¥ 8,600
K-137	金象印 掛矢 丸胴135（胴径）	7丁	¥10,400

運賃



金象印 掛矢 八角胴 柄長さ900㎜ 胴長さ240㎜

品番	規格	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
K-130	金象印 掛矢 八角胴105（胴径）	9丁	¥ 7,300
K-131	金象印 掛矢 八角胴120（胴径）	7丁	¥ 8,600
K-132	金象印 掛矢 八角胴135（胴径）	7丁	¥10,400

運賃



K-139 手掛矢90（胴寸法）

規格	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
柄長さ330㎜ 胴長さ150㎜	8丁	¥4,200

運賃

K-140 手掛矢105（胴寸法）

規格	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
柄長さ330㎜ 胴長さ155㎜	6丁	¥5,000

運賃

K-156 手カケヤ75 鉄プレート付

規格	梱包数	価格（税抜）〈丁〉
柄長さ320㎜ 胴長さ150㎜	20丁	¥3,800

運賃

フルハーネス型 墜落制止用器具

30㎜幅 伸縮式ストラップ　回転式軽量53㎜大口径フック

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品　JIS T 8165 規格品

タイプ1 ランヤード付き 最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

伸縮式 シングルランヤード



墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード

品　番	梱包数	価格（税抜）
FGH-66	4本	¥29,800

運賃

伸縮式 ダブルランヤード



墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード

品　番	梱包数	価格（税抜）
FGH-66W	4本	¥33,200

運賃



フルハーネス取替え用シングルランヤード

品　番	価格（税抜）
F-3+SS-66	¥9,700

※FGH-66に標準装備　運賃

仕　様	品　番 FGH-66	FGH-66W
ランヤード	長さ1,560㎜（収縮時:1,130㎜）	
肩ベルト	45㎜幅ナイロン製	
胴ベルト	50㎜幅ナイロン製　長さ1,220㎜（有効ウエストサイズ:110㎝まで）スライドバックル	
製品重量	約2,200g ハーネス:約1,490g ランヤード:約710g	約2,640g ハーネス:約1,490g ランヤード:約1,150g
ショックアブソーバ	第一種	
使用可能質量	100kg	
身　長	160㎝から185㎝	



フルハーネス取替え用ダブルランヤード

品　番	価格（税抜）
F-3+SS-66W	¥15,000

※FGH-66Wに標準装備　運賃

トラックロープ



A-61　トラックロープ黄混☆

品　番	規　格	価格（税抜）
A-61-0920	太さ 9㎜×長さ20m	¥3,500
A-61-0925	太さ 9㎜×長さ25m	¥4,400
A-61-1020	太さ10㎜×長さ20m	¥4,300
A-61-1225	太さ12㎜×長さ25m	¥7,200

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。
トラックロープ・ベルト荷締機は、荷崩れを防ぐアイテムとしては最高の商品です。

最大使用荷重 800kg



LV50-800

最大使用荷重 500kg



LV38-500



ベルト荷締機

品　番	品　名	規　格	数量	価格（税抜）
LV50-800J-07	ベルト荷締機　Jフック	固定側 0.7m／巻取側 9.5m	1台	¥16,600
LV50-800S-07	ベルト荷締機　シボリ縫製	固定側 0.7m／巻取側 9.5m	1台	¥15,000
LV38-500J-07	ベルト荷締機　Jフック	固定側 0.7m／巻取側 4.5m	1台	¥10,400
LV38-500S-07	ベルト荷締機　シボリ縫製	固定側 0.7m／巻取側 4.5m	1台	¥10,000

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積させて頂きます。　運賃

（人間が聞こえない周域の音）

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射！ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初！波長の変化でネコの慣れ防止


ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。

乾電池の場合、配線不要の簡単設置
（単－4個で約1800回作動）GDX、GDX-2
感知エリアもワイド（感知範囲約30坪）GDX、GDX-2
雨天時設置OK！（防滴構造）
昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
人体、環境に無害！ネコも傷つけません



GDX-M（ミニタイプ）


●各部の名称と機能



LEDパイロットランプ
作動状態と電池交換時期を確認できます。
点　灯：作動中
点　滅：待機中
消　灯：電池交換時期

超音波スピーカー（防水型）

赤外線センサー



電源スイッチ（プッシュ式）
押すとON・OFFが切り替わります。


背面

設置用三脚（スライド脱着式）
芝生や砂地などの不安定な場所でも安心な三脚タイプです。

本体カラー：パステルグリーン


●センサー感知範囲

上下角度



※動物の体温から出る赤外線の動きを捕らえ、その変位を超音波に連動させます。

左右角度



●仕様概要

品　名	ガーデンバリアミニ
品　番	GDX－M型
材　質	本体：ABS樹脂／三脚：POM樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式）、高出力スピーカー 回転式スイッチ、LEDパイロットランプ
電　源	単2形乾電池4本（DC6V）別売
本体寸法	120.6㎜(W)×100㎜(D)×139㎜(H)（本体のみ） 130.5㎜(W)×142㎜(D)×217.5㎜(H)（三脚取付時）
本体重量	約380ｇ
音声出力	約18～23KHz　約100dB
センサー感知範囲	約25㎡
距　離	最大直進約6m
角　度	左右約90度　上下約20度

乾電池使用時：単2形乾電池4本で約1200回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合120日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（税抜）（1個）
GDX-M	ガーデンバリアミニGDX-M	ケース 155×145×190㎜	設置用三脚　ゴム足×3（粘着シール付）	¥8,500


GDX（スタンダードタイプ）

●各部の名称と機能

超音波スピーカー（防水型）

赤外線センサー

スイッチ（スライド式）



動作確認：緑色のランプが点灯すれば電池OK
昼　　夜：24時間感知、作動します。
夜　　間：日没から夜明けまで作動します。
（10ルクス以下で作動）

固定用ベース板（ビス5本）
本体を固定する際に使用します。


本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲

上下角度

※発生する音量（dB）は距離が遠のく程弱く在ります。
（取り付け場所などの環境により数値は多少異なります。

左右角度



●仕様概要

品　名	ガーデンバリアGDX
品　番	GDX型
材　質	本体：ABS樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式） 高出力スピーカー、スライド式スイッチ
電　源	単1形乾電池4本（付属）
本体寸法	97.5㎜(W)×96㎜(D)×233㎜(H)
本体重量	約1kg（電池装着時）
音声出力	約18～23KHz　約105dB
センサー感知範囲	約100m²
距　離	最大直進約13m
角　度	左右約90度　上下約20度

乾電池使用時：単1形乾電池4本で約1800回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合180日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（税抜）（1個）
GDX	ガーデンバリアGDX	ケース 155×150×290㎜	単ー乾電池…4個 固定用取付けベース板、ビス…5本	¥13,000


GDX-2（高所取付タイプ）

●各部の名称と機能



LEDパイロットランプ
作動状態と電池交換時期を確認できます。
点　灯：作動中
点　滅：待機中
消　灯：電池交換時期

電源スイッチ（スライド式）



動作確認：可聴音にて作動を確認します。
昼　　夜：24時間感知、作動します。
夜　　間：日没から夜明けまで感知、作動します。

固定用ベース板（ビス5本）本体を固定する際に使用します。


可動式取付台（ネジ・ケーブルタイセット）
本体に角度をつけたり、ポールや外壁に固定する場合などに使用します。

本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲

GDX型と同じ（上図参照）

高所取付例



●仕様概要

品　名	ガーデンバリア GDX-2
品　番	GDX-2型
材　質	本体：ABS樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式）、高出力スピーカー スライド式スイッチ、LEDパイロットランプ
電　源	単1形乾電池4本（別売）／ACアダプター（別売）
本体寸法	97.5㎜(W)×96㎜(D)×233㎜(H)
本体重量	約420ｇ
音声出力	約18～23KHz　約105dB
センサー感知範囲	約100m²
距　離	最大直進約13m
角　度	左右約90度　上下約20度
可動式取付台	左右角度約180度　上下角度約30度

乾電池使用時：単1形乾電池4本で約1800回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合180日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（税抜）（1個）
GDX-2	ガーデンバリアGDX-2	ケース 135×190×245㎜	可動式取付け台　ビス…5本、ケーブルタイ…1本	¥14,000
GDX-OP01	ACアダプター	ケース 135×195×　55㎜	屋外用コード（10m）	¥　3,500

木の親しみのある暖かさを持続させる
木材保護塗料
シェーナステイン（4L）

Scena シェーナステイン



■シェーナステインの特長

木材腐朽菌やカビをシャットアウト
防腐、防虫、防カビ効果に優れ、木材の美しさを最大限に生かした着色仕上げができます。

すぐれた耐候性
紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。

高い浸透性、抜群の撥水性
含浸型塗料なので展色剤が木材中に浸透し木材の質感が失なわれません。

シェーナステイン

品 番	規 格	梱包数	価格（税抜）〈1缶〉
DM-004	シェーナステインカラレス 4ℓ	4缶	¥ 15,000
DM-006	シェーナステインカラー 4ℓ	4缶	¥ 16,000

出荷 梱包単位 運賃 3㌔以上

木材の耐久力アップ！



シェーナステインの用途
ログハウス・デッキ・フェンス・遊具の着色仕上げに。

■使用方法
①塗る面の下地を十分に調整しましょう。
②使用前に缶をよく振って、よくかき混ぜましょう。
③試し塗りをしましょう。
④塗り重ねは、前に塗った塗料がよく乾いてから塗りましょう。

塗装色見本



※カラレスは日焼け止め効果がありません。
※素材により仕上がりの色は違ってきますので、試し塗りしてください。

標準塗装仕様
標準塗布面積　5～7m²/L
乾燥時間　8～12時間
ハケ、容器の洗浄 ペイントうすめ液

木材防腐剤
グリーン



■グリーンの特長
高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
緑色の防腐処理木材の木口や切断面に最適です。
乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
木材の腐れやすい部分の保護にご使用下さい。

グリーン

品 番	規 格	梱包数	価格（税抜）〈1缶〉
DM-105	木材防腐剤グリーン　角缶1ℓ	6缶	¥ 3,000
DM-106	木材防腐剤グリーン　角缶4ℓ	4缶	¥ 8,500

運賃

グリーンの用途・使用箇所
防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理
ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品
※木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。

■使用方法
①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
②ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
③湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
④塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
⑤使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。
※塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

■標準塗布量
耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300～500mL/㎡〈2回塗り〉

■乾燥時間
約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値（各10ppm）以下まで除去してあります。

強力木材防腐剤
環境配慮型クレオソート油R

■クレオソート油Rの特長
色調はこげ茶色の仕上がり
永い使用実績
優れた木材への浸透性
高性能な木材防腐効果
当製品は家庭用品規制法に適合しています。
当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します。



クレオソート油R

品 番	規 格	塗り面積（2回塗り）	梱包数	価格（税抜）〈1缶〉
DM-108	クレオソート油R　0.7kg入り丸缶	2～3㎡	12缶	¥ 2,200
DM-109	クレオソート油R　2kg入り丸缶	6～8㎡	6缶	¥ 3,500
DM-110	クレオソート油R　6.5kg入り半切石油缶	19～26㎡	1缶	¥ 8,200
DM-111	クレオソート油R　14kg入り石油缶	42～56㎡	1缶	¥ 13,800

運賃

クレオソート油Rの用途
杭・木柵・板塀・支柱・木棚等の屋外専用木材防腐剤
※既築・改築の屋内・床下及び密集地での使用は避けて下さい。
※木材の種類により着色に差が出る場合があります。
※クレオソート油Rの上には色移りしますので他の塗料は塗らないで下さい。

■使用方法
塗布・浸漬・注入
※ご使用の際は、製品に記載されている注意事項を良く読んでご使用下さい。

■塗り面積
2回塗り（左下表参照）

■標準塗布量
170g/㎡（2回塗り）

■乾燥時間
24時間（20℃）目安
※乾燥時間は気温や湿度で異なります。








竹ガード

竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。
下地の竹の風合いをそのまま生かしたクリアタイプです。
乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
（青竹にはご使用できません。）

黒カビの発生をこんなに予防出来ます。
（弊社実験比較）



※浴室に設置後、約2週間



竹ガード

品 番	規 格	入数	価格（税抜）〈缶〉
DM-101	容量1ℓ	6缶	¥3,600
DM-102	容量4ℓ	4缶	¥9,300

出荷 梱包単位 運賃

カルワックス 植物の強化・活性・保護

移植・植栽・輸送前に
カルシウムによる植物細胞の強化・活性作用と展着促進材として配合した天然ワックスによる植物表皮の保護・強化作用により、本来植物が持つ自己防衛機能を内側と外側から高めることができます。定期的に使用することでその効果が発揮される、新しい発想のカルシウム肥料です。
用途　ポットへの鉢上げ時・苗木やポット苗の出荷前・植え木入荷時など



カルワックス

品 番	規 格	入数	価格（税抜）〈1本〉
DM-113	容量1kg	10本	¥ 3,330
DM-114	容量5kg	3本	¥13,280

竹材を害虫・カビから守る
ニューアリゾールタケ

竹材は、その材質上虫害、カビ害の発生を受けやすく、竹材の取扱い上大きな問題です。この「ニューアリゾールタケ」は、安全性が高く、竹につく独特な害虫やカビ類に優れた防虫、防カビ効果があります。



■ニューアリゾールタケの特長
チビタケナガシンクイムシ等の害虫、カビ類に対して優れた効果を示します。
低毒性で安全な薬物です。（普通物扱い）

■ニューアリゾールタケの用途
庭門、袖垣、庭木戸など一般造園竹材。

■使用方法
浸漬処理
①本品を水で15倍に希釈して下さい。（本品1に対して水14を加える）
②竹材は5分間以上浸漬して下さい。
③浸漬中は竹材間、竹材中に空気が残らないようにして下さい。
④槽の上で余分な薬液の水切りを行い、槽外へこぼれでないよう注意して下さい。
⑤処理槽内面はステンレス製かFRP製を用い、鉄・コンクリート槽は使わないで下さい。
塗布、散布処理
⑥本品を水で15倍に希釈してください。
⑦竹材の全面に薬剤がゆきわたるように処理して下さい。
⑧噴霧器を使用する場合は風上に立って処理して下さい。
⑨処理中、薬剤が地面にしみこまないようにビニールシート等を敷いて行って下さい。（霧状での使用は絶対しないで下さい。）
※注意 薬剤の性質上処理竹材が黄変する事があります。
使用上の注意は製品のラベル記載事項に従って下さい。
食品、人体等に直接触れるような部材には使用しないで下さい。

ニューアリゾールタケ（竹材専用防虫、防カビ剤）

品 番	規 格	梱包数	価格（税抜）〈1缶〉
DM-001	ニューアリゾールタケ（18ℓ）	1缶	¥ 82,200

運賃 2㌔以上

木材竹材保護塗料
アリゾールステイン

殺虫剤
ネオアリゾールスプレー

■アリゾールステインの特長
優れた防腐、防虫、防カビ効果を発揮します。
耐水、耐候効果も発揮します。
木材、竹材の美しさを生かす着色仕上げが出来ます。





（カラレス＝透明）

■アリゾールステインの用途
庭門、袖垣、庭木戸など一般造園木竹材。
建物の外装木材、ログハウス、フェンス、デッキ、濡れ縁、木製遊具など屋外に使用する木材。

■使用方法
①古い塗膜、ゴミ、汚れ、油分などは取り除いてください。
②薄めずにそのまま使用して下さい。
③使用する前によくかき混ぜて下さい。
④仕上がりの色は素材によって多少違ってきますので、あらかじめ試し塗りして下さい。
⑤木目に沿って一定の幅でたっぷりとすり込むように塗装して下さい。
⑥乾燥後2度塗りして下さい。
⑦カレラスは単独で屋外木材に使用しないで下さい。
⑧雨天を避け天気の良い日に塗装を行って下さい。
標準塗布面積：3～5㎡/L　　乾燥時間：12～24時間

アリゾールステイン　カラレス（竹材保護美装剤）

品 番	規 格	梱包数	価格（税抜）〈1缶〉
DN-003	アリゾールステイン　カラレス（16ℓ）	1缶	¥ 44,500
DN-004	アリゾールステイン　カラレス（4ℓ）	4缶	¥ 12,200

出荷 梱包単位 運賃 2㌔以上

ネオアリゾールスプレー（殺虫剤）

品 番	規 格	梱包数	価格（税抜）〈1本〉
DM-002	ネオアリゾールスプレー（300mℓ）	20本	¥ 900

出荷 梱包単位 運賃 2㌔以上

アドビオンアントジェル

■特長
有効成分が卵、幼虫、蛹、成虫のすべての段階（ステージ）に伝播するため巣（コロニー）全体の駆除が期待できます。多種にわたる蟻の志向性と季節的嗜好変化に対応するために、基材は、糖類・タンパク質・脂質で調整した非忌避性ベイト剤です。幅広いアリの種類に効果があり、喫食性に優れています。

■用途
働きアリによってエサとして巣に持ち帰られた有効成分がアリの幼虫・さなぎ・成虫、すべての段階に効きます。有効成分インドキサカルブは、哺乳類、鳥類に対する安全性が確認されています。半透明、無臭のゲル状なので処理が目立ちません。

■使用方法
先端のキャップを外し付属のチップを取り付ける。シリンジ（押し出し棒）をジェル剤後部に挿入。1ポイント0.1～1gをアリが活動している場所に。



アドビオンアントジェル

品 番	規 格	入数	価格（税抜）〈1本〉
DM-115	アドビオンアントジェル　30g	4本	¥ 4,000

出荷 梱包単位 運賃

植物活性剤 メネデール



■メネデールの特長

二価鉄イオンが植物の光合成活動、呼吸作用を高めます。
メネデール効果により樹木の植物ホルモンを活性化します。

■メネデールの使用方法

貯水漕法
メネデール100倍液に根回しした鉢を漬ける。
散 布 法
メネデール100倍液を幼木の育成地、小木に散布する。
潅 注 法
メネデール100倍液を根の周りに溝を掘り注ぐ。

メネデール

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1本)
P-110	メネデール 100㎖	40本	¥ 540
G-102	メネデール 200㎖	30本	¥ 880
G-103	メネデール 500㎖	20本	¥ 1,750
G-104	メネデール 2ℓ	6本	¥ 5,180
G-105	メネデール 5ℓ	3本	¥ 11,400
G-106	メネデール 20ℓ	1本	¥ 44,300

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1箱)
G-107	メネデール樹幹注入液 250cc× 1本入	20箱	¥ 1,130
G-109	メネデール樹幹注入液 250cc×30本入	1箱	¥ 29,780

出荷 梱包単位 運賃 3ℓ以上

園芸用傷口保護剤 新キヨナール

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、軟膏タイプで塗りやすく液垂れしにくく、塗布後も100%乾燥せず軟らかさを保つ事でひび割れを防ぎ成長を阻害しません。



新キヨナール

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)(1個)
FY-016	容量:100g	12個×5箱=60個	¥ 750

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用傷口保護剤 キヨナールエース

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、速乾性でべたつかず耐久性、耐候性に優れているため、傷口を紫外線や空気から守り長時間保護します。

キヨナールエース

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)(1個)
FY-018	容量:1kg	12個	¥ 5,300

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用パテ状傷口保護剤 キヨナールパテ

柔らかくて塗りやすく、硬くなりがちな冬季にも柔らかさが持続し、熱や雨にも強く傷口を健康な状態に保ち、簡単にはがす事もでき、アロマオイル配合で植物と人に安心と癒しを与え、傷口を包み込みます。



キヨナールパテ

品番	規格	入数(ケース)	価格(税抜)(1個)
FY-019	容量:135g	30個	¥ 1,030

出荷 バラ単位可 運賃

園芸用つぎろう カルスメイト

効 用 植え替え時の、整枝をしたときの切り口を保護します。剪定した部分の乾燥や雨水などの侵入を防ぎます。
成 分 合成樹脂、有機薬品等
性 状 茶褐色、クリーム状

庭木・花木・果樹・盆栽などの剪定後の切り口にサッとひと塗り



カルスメイト


品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-001	カルスメイト50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 700
FY-002	カルスメイト100g/台紙付き(25×4)	100個	¥ 900
FY-003	カルスメイト150g/箱入り(25×3)	75個	¥1,000
FY-004	カルスメイト1kg/ポリ容器(15)	15個	¥4,200

出荷 梱包単位 運賃

切り口塗布剤 ゆ合剤(ユゴーザイ)

効 用 傷口を病害から保護します。カルスの形成を早め傷口を保護します。
成 分 合成樹脂、有機薬品等
使用量 直径5㎝の切り口に約5gが標準です。
性 状 淡青色、クリーム状





接木の際には台木と穂木との形成層をしっかり固定させ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも塗ると水分の蒸散を防げます。

ゆ合剤

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-005	ゆ合剤50g/箱入り(10×10)	100個	¥ 800
FY-007	ゆ合剤150g/箱入り(25×3)	75個	¥1,300
FY-008-01	ゆ合剤1kg/ポリ容器 広口(15)	15個	¥5,000

※広口:ハケ付 細口:ハケ付(キャップ内側に同梱) 出荷 梱包単位 運賃



塗布する殺菌剤 トップジンMペースト

効 用 樹木・果樹類の傷口・切り口のゆ合促進に
メロン・きゅうり・すいかのつる枯病防除に
成 分 酢酸ビニール樹脂、色素、水等…97.0%
チオファネートメチル……3.0%



トップジンMペースト

品番	品名	梱包数	価格(税抜)(1個)
FY-013	トップジンMペースト200g(箱入り)	50個	¥ 900
FY-014	トップジンMペースト1kg(ポリ容器入り)	12個	¥3,400

出荷 梱包単位 運賃

グリンナー 一般植物用コーティング剤



20リットル タフテナー詰



10リットル タフテナー詰

専用ノズルが付属しています。ダンボール製外装箱の中に樹脂製ブロー成型した袋を収納しています。

■グリンナーのはたらき

雨、風、砂塵、乾燥、寒気、様々な傷から植物体を優しく強力にガードします。
形成された皮膜は、手でこすっても、降雨でも剥落しません。
光合成に必要な光の透過を妨げません。
植物体の生命維持に最少限必要な、ガスや水蒸気の通過は妨げません。

■大いに期待できる効果

生育時の潅水量節減
霜・雹・寒波からの傷み防止
病虫害等からの防護
種苗の安定保存
強風からの傷み防止
台風等からの潮(塩)害防止

分 類/農業・園芸用資材 植物保護保湿剤 ワックス水和剤
液 性/緑色、弱アルカリ性
成 分/ワックス10.0% 乳化剤・水等90.0%
危険性/不燃性、易生分解性 普通物A

グリンナー

品番	品名	内容量	価格(税抜)
GN-001	グリンナー(スタンダード袋)	1ℓ	¥ 3,500
GN-002	グリンナー(スタンダード袋)	2ℓ	¥ 5,900
GN-003	グリンナー(タフテナー)	10ℓ	¥ 22,500
GN-004	グリンナー(タフテナー)	20ℓ	¥ 36,800

マツグリーン®液剤2 普通物・魚毒A類で環境にやさしい松枯れ防止と庭木の害虫防除に

マツノマダラカミキリ＋マツカレハ カイガラムシ＋ケムシ類 同時防除に

■特長

ミツバチ・マルハナバチなど、有益昆虫にほとんど影響が無い!
周辺作物・環境にも安心・安全!
いやな臭い・汚れがありません。

種類名/アセタミプリド液剤
有効成分/アセタミプリド2.0%
化学名/(E)-N¹-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N¹-シアノ-N²-メチルアセトアミジン
性 状/無色澄明水溶性液体



マツグリーン® 液剤2

品番	品名	内容量	価格(税抜)
FY-023	マツグリーン®液剤2	100㎖	¥ 1,500
FY-024	マツグリーン®液剤2	1ℓ	¥ 5,600

マツガード® 松枯れ防止/樹幹注入剤



有効成分/ミルベメクチン2.0%
人畜毒性/普通物

■特長

有効成分は環境にやさしい天然物で、いやな臭いもありません。
殺センチュウ活性が高いので、低薬量でも高い効果が期待できます。
効果の持続期間が長く、施工後4年は効果が期待できます。
普通物なので安全に使用でき、施工や保管管理が楽になります。
薬量が少なく吸収が高いので、短時間で注入でき、施工の効率化がはかれます。
注入孔径が6㎜と小さいため松樹体への負担が少なくすみます。
容器が小さいので、運搬や使用後の容器の廃棄費用が少なくてすみます。

マツガード®

品番	品名	内容量	価格(税抜)
FY-022	マツガード®	60㎖	¥ 4,200

屋外専用強力防虫香

パワー森林香

赤函(30巻入)携帯防虫器専用

■特長

このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。

【ご使用方法】

- 線香は組み合せの2巻から必ず1巻づつはなし、線香の先端に火をつけてご使用下さい。
- 燻煙する時は、専用の携帯防虫器をご使用いただき、落下防止の止め金をしっかり止めてご使用下さい。
- 専用の携帯防虫器をご使用の際、点火した線香が皿の周囲に触れない様にして下さい。立ち消えの原因になります。

※パワー森林香・森林香には専用の携帯防虫器をご使用下さい。



携帯防虫器 パワー森林香2巻サービス

■特長

この「携帯防虫器」は、通常の線香皿に比べて煙が多く出るように設計しております。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーなどにお勧めです。
専用の「富士錦」「森林香」「パワー森林香」または、「獣よけ線香」をご使用下さい。
上記以外の線香は使用しないで下さい。本体が異常温度に達し、火傷の原因になります。

【ご使用方法】

- 点火した線香は、器具の中央に設置して下さい。ノコ歯以外の本体に触れますと火が消える恐れがあります。
- フタの止金は、二か所を完全に留めて下さい。更に吊り下げフックを丸穴に通して使用して下さい。(作業中にフタが開き、火の付いた線香の落下を防止するため)
- 吊り下げフックは。ベルトの裏側を通して引っ掛けて下さい。(ベルトから外れるのを防ぐため)
- 雨天などは、本体の横の穴に紐を通して、腹部などに吊り上げてから雨具の着用をお勧めします。
- 本体の裏側に予備の線香を入れて、携帯されると大変便利です。
- 「獣よけ線香」をご使用の際には、ご使用上の注意をよくお読みになってお使い下さい。(携帯される場合などは刺激臭が強いので、直接に煙を吸い込まない様にして下さい)





吊り金はベルトの裏側からかける





富士錦パワー森林香 ハチストーン

■特長

①遠方まで噴射出来るジェットタイプなので、飛び回っているハチ・アブも狙いやすく、近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
②速効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので、効果は抜群です。

【適応害虫】

ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・ブヨ

【有効成分】

ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、ペルメトリン)

【ご使用方法】

- 屋外の害虫に向けて、適量を直接噴射して下さい。
- 駆除の際は、6m～7m(無風状態)の距離から直接噴射して下さい。本製品は強力噴射のため30秒で全噴射されます。※ハチの駆除には、夕暮れから明け方に駆除される事をお薦めします。
- ハチを駆除する場合は、種類によっては、攻撃的なハチもいるので、刺されないように肌をおおい、噴射後はすみやかにその場所から離れて下さい。
- スズメバチの巣の処理は必ず専門業者に依頼してください。

乱 形

部屋から庭園へと足元の空間によく使れる鉄平石は、岩石が持っている節理を利用して割り出した自然石ならではの美しさや温かさが庭園の雰囲気に花を添えます。そして、人々が心から安心し生活のできる空間を演出します。


写真番号：PH-133


写真番号：PH-134


写真番号：PH-135

TE-001
諏訪鉄平　安山岩
1m²＝3～4束



目地：モルタル灰色

TE-011
諏訪すり鉄平　安山岩
1m²＝3～4束



目地：モルタル濃灰

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

TE-013
ジャワ鉄平　ブラック
梱包 0.25m²×40束 10m²入り



目地：モルタル灰色





TE-012
ジャワ鉄平　安山岩
1m²＝4束


写真番号：PH-136

乱 形


写真番号：PH-137


写真番号：PH-138



目地：モルタル灰色



MIQB-030
アルビノ イエロー　パック
1m²＝4束

MIQ-030
アルビノ イエロー
梱包 10m²入り



目地：モルタル白



MIQB-031
アルビノ ピンク　パック
1m²＝4束

MIQ-031
アルビノ ピンク
梱包 10m²入り

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。
※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。



MIQ-003
ユーロクォーツ　ミックス
梱包 0.5m²×30袋 15m²入り



MIQ-004
アルターストーン　ミックス
梱包 10m²入り



MIQ-002
ポルフィド　ミックス
梱包 10m²入り


写真番号：PH-219

諏訪大判



規　格　（内外）
500～ 600㎜
800～1000㎜
1000～1500㎜
1500～1800㎜

※形状は自然石ですのでカタログの写真と異なります。
※梱包数量は輸入先の諸事情により変更する場合があります。


写真番号：**PH-140**

板 石

住宅の間取りに玄関や居間、それに台所・寝室・子供部屋があるように、庭園の地割（じわり）にもまた、前庭・主庭・奥庭があります。居間が主庭であり、玄関が前庭のように、どんな小さな住宅でも欠くことのできない空間です。

これらの重要な位置を占める素材が板石です。そのレイアウトは多様であり、この技法を巧みに選択し、庭空間を楽しく創造できます。



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
白御影	IT-214 **板石一面のみきり 他割肌**	300×300×60～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×60～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×60～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×60～80㎜ 約38kg	36枚
		400×800×60～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×60～80㎜ 約87kg	12枚
白御影	IT-216 **板石五面のみきり 他割肌**	300×300×60～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×60～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×60～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×60～80㎜ 約38kg	36枚
		400×800×60～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×60～80㎜ 約87kg	12枚



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
錆御影	IT-212 **板石一面のみきり 他割肌**	300×300×60～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×60～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×60～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×60～80㎜ 約38kg	36枚
		400×800×60～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×60～80㎜ 約87kg	12枚
錆御影	IT-217 **板石五面のみきり 他割肌**	300×300×60～80㎜ 約19kg	72枚
		400×400×60～80㎜ 約34kg	36枚
		450×450×60～80㎜ 約43kg	24枚
		300×600×60～80㎜ 約38kg	36枚
		400×800×60～80㎜ 約69kg	18枚
		450×900×60～80㎜ 約87kg	12枚

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
ベトナム 白御影	IT-816 **板石五面のみきり**	300×300×50㎜ 約13kg	80枚
		300×600×50㎜ 約25kg	40枚
		400×400×50㎜ 約22kg	36枚
		400×800×50㎜ 約44kg	18枚



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
ベトナム 錆御影	IT-817 **板石五面のみきり**	300×300×50㎜ 約13kg	80枚
		300×600×50㎜ 約25kg	40枚
		400×400×50㎜ 約22kg	36枚
		400×800×50㎜ 約44kg	18枚



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
ベトナム 桜御影	IT-818 **板石五面のみきり**	300×300×50㎜ 約13kg	80枚
		300×600×50㎜ 約25kg	40枚



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
ベトナム スーパー ブラック	IT-819 **表面　J&P 側面 割肌 裏面 切削**	300×300×50㎜ 約10kg	120枚
		300×600×50㎜ 約20kg	60枚
		400×400×50㎜ 約18kg	60枚
		400×800×50㎜ 約35kg	30枚

板石表面バーナー



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
白御影	IT-228 **板石一面バーナー 他切削**	300×300×25㎜ 約　6kg	160枚
		300×600×25㎜ 約12kg	80枚
		400×800×25㎜ 約22kg	40枚
		450×900×25㎜ 約28kg	40枚


写真番号：**PH-141**

※錆石の色むらについて　錆石は、白御影に鉄分が付着し自然にできた、色合いです。鉄分は、切り場の表面には多くあり、下層に行くにつれ少なくなってきます。この様に、同じ切り場に於いても色むらがあります。ご注意下さい。

板 石

板石表面バーナー



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
錆御影	IT-224 板石一面バーナー 他切削	300×300×25㎜ 約 6kg	160枚
		300×600×25㎜ 約12kg	80枚
		400×800×25㎜ 約22kg	40枚
		450×900×25㎜ 約28kg	40枚



石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
桜御影	IT-223 板石一面バーナー 他切削	300×300×25㎜ 約 6kg	160枚
		300×600×25㎜ 約12kg	80枚
		400×800×25㎜ 約22kg	40枚
		450×900×25㎜ 約28kg	40枚


写真番号：**PH-224**

板石表面ビシャン


白御影


錆御影


桜御影


グレー御影


ロイヤルブラック


規格	入数／重量（ケース）
300×300×20㎜	5枚／約24kg
400×400×20㎜	3枚／約25kg
300×600×20㎜	3枚／約28kg

出荷 梱包単位

階段石

階段といえば建築物にあるものと連想しますが、ここでいう階段はもちろん屋外のものです。階段は、二つの異なる高さを持つ水平面を結ぶ斜面に沿って、高さ（蹴上げ）と踏幅（踏面）で上下できるものです。そこで最も大事なのが、蹴込みといわれる蹴上げの高さと踏面の幅です。
この数字次第で階段は歩きやすくもなり、逆に歩きにくくなったりもします。


写真番号：**PH-142**


写真番号：**PH-143**





石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
白御影	KI-253-1 階段石五面ビシャン他割肌	330×1000×150㎜ 約134kg	10本
		330×2000×150㎜ 約268kg	5本

石 種	品番／品名	規格（縦×横×厚み）	梱包数
錆御影	KI-253-2 階段石五面ビシャン他割肌	330×1000×150㎜ 約134kg	10本
		330×2000×150㎜ 約268kg	5本

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。

六方石


写真番号：**PH-144**


写真番号：**PH-145**



規　格	
直　径	長さ（内外）
φ80～150㎜	300～ 500㎜
	500～ 700㎜
	700～ 900㎜
	900～1000㎜
	1000～1200㎜
φ250～300㎜	1500㎜
	1500～2000㎜
φ350～450㎜	1500㎜
	1500～2000㎜



写真番号：**PH-146**

▲古木を思わせる六方石の花壇は、高級感のあるお庭の隠しアイテムの一つです。


延 石

延石は、別名 縁石とよばれ主に庭園と通路の境に使われます。
また花壇の縁どりや景石的な使い方など、お客様の感性により多様に利用できます。


写真番号：**PH-147**



石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
白御影	NO-281 **延石二面のみきり他割肌**	120×150×600㎜ 約30kg	40本
		120×150×900㎜ 約43kg	30本
		120×150×1200㎜ 約58kg	24本
		120×150×1800㎜ 約87kg	15本
白御影	NO-13 **延石四面のみきり割肌**	100×100×600㎜ 約17kg	50本



石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
錆御影	NO-282 **延石二面のみきり他割肌**	120×150×600㎜ 約30kg	40本
		120×150×900㎜ 約43kg	30本
		120×150×1200㎜ 約58kg	24本
		120×150×1800㎜ 約87kg	15本
錆御影	NO-23 **延石四面のみきり他割肌**	100×100×600㎜ 約17kg	50本

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。


写真番号：**PH-148**


写真番号：**PH-149**



石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
白御影	NO-289 **延石二面バーナー他切削**	100×120×2000㎜ 約65kg	10本
		70×150×2000㎜ 約56kg	16本
		70×100×2000㎜ 約38kg	16本



石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
錆御影	NO-292 **延石二面バーナー他切削**	100×120×2000㎜ 約65kg	10本
		70×150×2000㎜ 約56kg	16本
		70×100×2000㎜ 約38kg	16本

※錆石は色むらがあります。ご注意ください。



石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
桜御影	NO-293 **延石二面バーナー他切削**	100×120×2000㎜ 約65kg	10本



石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
白御影	NO-285 **延石二面磨き他切削**	100×120×2000㎜ 約65kg	10本

石 種	品番／品名	規格（縦×横×長さ）	梱包数
錆御影	NO-294 **延石二面磨き他切削**	100×120×2000㎜ 約65kg	10本


写真番号：**PH-150**


写真番号：**PH-151**

ピンコロ

ピンコロは、こぶしぐらいの形状の素材で、その組合せ次第で点が集まった線、
そして面を自由に描くことができ、庭でのデザインの可能性が広がります。


写真番号：**PH-152**


写真番号：**PH-154**


写真番号：**PH-217**


写真番号：**PH-155**

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

割 肌



PN-001-1 白御影
90×90×45mm



PN-002-1 錆御影
90×90×45mm


PN-001-2 白御影
90×90×90mm


PN-002-2 錆御影
90×90×90mm


PN-003-2 桜御影
90×90×90mm


PN-013 グレー御影
90×90×90mm


PN-005 黒御影
90×90×90mm


PN-001-3 白御影
90×90×190mm


PN-002-3 錆御影
90×90×190mm


PN-003-3 桜御影
90×90×190mm


PN-202-3 ベトナム 白御影
90×90×190mm


PN-203-3 ベトナム 錆御影
90×90×190mm


ベトナム 桜御影
PN-200-2 90×90×90mm
PN-200-3 90×90×190mm


ベトナム バサルト
PN-201-2 90×90×90mm
PN-201-3 90×90×190mm


写真番号：**PH-153**

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。


写真番号：PH-157

飛石

日本庭園を構成する材料の中で、抜きにして語れないのがこの飛石でしょう。飛石がいつの時代に庭園の中に用いられたか正確な記録はありませんが、いずれにしても日本の庭園における独自の形成です。大・中・小の石を地面に並べ据える動作を、囲碁と同じく『打つ』と称し、高い精神性と技術を必要とされます。





石 種	品番／品名	規格(直径)
白御影	ST-022 飛石 のみきり 底面割肌	φ300
		φ350-400
		φ400-450
		φ450-500
		φ550-600

石 種	品番／品名	規格(直径)
錆御影	ST-023 飛石 のみきり 底面割肌	φ300
		φ350-400
		φ400-450
		φ450-500
		φ550-600

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。


写真番号：PH-158


写真番号：PH-159

▲千鳥に飛石を設置すると、人の歩く姿が淑やかに映ります。



ST-017-1　白御影
石臼型　飛石
φ400×100



ST-017-2　錆御影
石臼型　飛石
φ400×100



ST-015-1　白御影
伽藍石
φ1000外径



ST-015-2　錆御影
伽藍石
φ1000外径



ST-018
諏訪　飛石コロガシ



ST-011
甲州鞍馬　飛石
小・中
状況により、採掘のできない場合があります。



ST-016
諏訪　飛石


写真番号：PH-160

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



写真番号：PH-161


写真番号：PH-162

施工写真はイメージ写真です。実際の製品とは異なります。

沓脱石（くつぬぎいし）

寸法図





石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
錆御影	KZ-202-2 沓脱石 のみきり底面割肌	300×　500×200mm 約　80kg
		2.0尺 300×　600×300mm 約145kg
		2.5尺 370×　750×300mm 約225kg
		3.0尺 450×　900×300mm 約325kg
		3.5尺 550×1050×350mm 約545kg
		4.0尺 600×1200×350mm 約680kg



石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
白御影	KZ-202-1 沓脱石 のみきり底面割肌	300×　500×200mm 約　80kg
		2.0尺 300×　600×300mm 約145kg
		2.5尺 370×　750×300mm 約225kg
		3.0尺 450×　900×300mm 約325kg
		3.5尺 550×1050×350mm 約545kg
		4.0尺 600×1200×350mm 約680kg



KZ-203　甲州鞍馬　沓脱石
全面　自然
規格等はお問い合わせください。
山梨産　　状況により、採掘のできない場合があります。


在庫限り

KZ-201　鳥海石　沓脱石
天端ビシャン　側面自然　底面切削
規格等はお問い合わせください。
秋田産



KZ-200　青　沓脱石
天端切削　側面自然　底面切削
規格等はお問い合わせください。
愛媛産


※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

石 橋

島国である日本の橋は、古くから人々の生活や経済の発展にはなくてはならないものでした。現在の日本にとっての橋は、心のやすらぎをもたらす日本庭園のポイントとしてもっともふさわしいものです。当社では、私たち日本人が持つ橋への精神性を石に込め、現在と過去を結びつける懸け橋と考えています。


写真番号：PH-218

反り橋







石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
白御影	SB-011 反り橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺　500×　900×120㎜ 約135kg
		4.0尺　500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺　500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺　500×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺　600×2100×130㎜ 約445kg

石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
錆御影	SB-012 反り橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺　500×　900×120㎜ 約135kg
		4.0尺　500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺　500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺　500×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺　600×2100×130㎜ 約445kg

直 橋







石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
白御影	SB-031 直橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺　450×　900×120㎜ 約135kg
		4.0尺　500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺　500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺　550×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺　600×2100×130㎜ 約445kg

石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
錆御影	SB-032 直橋 五面ビシャン他割肌	3.0尺　450×　900×120㎜ 約135kg
		4.0尺　500×1200×120㎜ 約195kg
		5.0尺　500×1500×120㎜ 約245kg
		6.0尺　550×1800×120㎜ 約320kg
		7.0尺　600×2100×130㎜ 約445kg

丸太橋





石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
白御影	SB-061 丸太橋 五面ビシャン	3.0尺　330×　910×　95㎜ 約　80kg
		4.0尺　430×1210×110㎜ 約155kg
		5.0尺　550×1520×155㎜ 約350kg
		6.0尺　630×1820×175㎜ 約540kg
		7.0尺　680×2120×210㎜ 約820kg

石 種	品番／品名	規格（奥行×幅×高さ）
錆御影	SB-062 丸太橋 五面ビシャン	3.0尺　330×　910×　95㎜ 約　80kg
		4.0尺　430×1210×110㎜ 約155kg
		5.0尺　550×1520×155㎜ 約350kg
		6.0尺　630×1820×175㎜ 約540kg
		7.0尺　680×2120×210㎜ 約820kg


写真番号：PH-164

玉砂利

庭園材料としての砂や砂利は、土木材料とは違い、色彩や粒状、光沢などが重要視されます。単にグランドカバーとしてだけではなく、模様をつけ、あるいは盛り上げるなどして庭園のテーマを創り出したりする手段にも用いられています。古庭園だけでなく現代庭園の中に新しい色彩をもたらすこともできるでしょう。
また、観賞のみでなく、裸地と比べて砂や砂利を敷く事によって雑草も防げ、いつまでも清潔感を保てます。

玉石
川や海岸に産出し、物理的な作用で角が削られ丸くなり、直径20～30cm程度の丸みのあるものを玉石と呼びます。用途は積石、縁石、州浜、延段などに使います。

ゴロタ石
玉石のより小さな石で、直径6～9cm程度のものをゴロタ石といいます。用途は主に州浜、延段などに使います。

大玉／砂利
直径3cm程度のものを大玉と呼び、それより小さいものは砂利、砂と呼んでいます。このカタログでは砂利の色調が白から黒までレインボーカラーになるよう品揃えいたしました。敷砂利や洗い出しなど造園はもちろん、インテリアのアクセントなどにもお使いください。

※写真上部の表示

DRY ドライ：製品が乾いた状態の写真

WET ウエット：製品が水に濡れた状態の写真

$1m^2$ 4cm厚=約4袋
$1m^3$=約80袋


写真番号：PH-165


DRY WET

CP-023 伊勢砂利〈国産〉20kg袋
2分・3分・5分・8分


DRY WET

CP-012-1 白川砂利 20kg袋
2分・3分・5分・8分


DRY WET

CP-087 庵治〈国産〉20kg袋
2分・3分・5分


DRY WET

CP-006 白玉砂利 20kg袋
2分・3分・5分・8分・1寸・1.5寸・2寸


DRY WET

CP-076 五色砂利〈国産〉20kg袋
3分・5分・8分


DRY WET


CP-014 青玉砂利〈国産〉20kg袋
3分・5分・8分


DRY WET

CP-002 那智砂利 20kg袋
入荷困難な商品になり、他の商品でご提案させて頂きます。


DRY WET

CP-040 本那智黒 天然〈国産〉20kg袋
2分・3分・4分・5分　小（45～50mm）中（50～65mm）大（65～75mm）


DRY WET

CP-039 本那智黒 研磨〈国産〉20kg袋
2分・3分・4分・5分　小（45～50mm）中（50～65mm）大（65～75mm）


DRY WET

CP-004 輝宝石 黒 20kg袋
小（20～30mm）　中（30～40mm）　大（40～60mm）


DRY WET

CP-008 輝宝石 白 20kg袋
小（20～30mm）　中（30～40mm）　大（40～60mm）


DRY WET

CP-029 輝宝石 象牙 20kg袋
小（20～30mm）　中（30～40mm）　大（40～60mm）


DRY WET

CP-021 輝宝石 混色 20kg袋
小（20～30mm）　中（30～40mm）　大（40～60mm）

洗い出し　ひと手間掛ける事で小石本来の色彩を引き立たせる舗装


写真番号：PH-206


写真番号：PH-225


写真番号：PH-166


CP-028　金華砂利〈国産〉 20kg袋
2分・3分・5分


CP-058　南部砂利 20kg袋
2分・3分


CP-059　アカシ 20kg袋
2分・3分


CP-088　新錦 20kg袋
1〜3mm・3〜5mm


CP-097　新山桜 20kg袋
4〜6mm・6〜9mm


CP-098　新淡路 20kg袋
4〜6mm・6〜9mm・9〜12mm



CP-085　クリーム 20kg袋
1分・2分・15分・20分


CP-099　新大磯 20kg袋
写真：大磯砂利
2分・3分・5分　大磯砂利の入荷が困難になり、新大磯でご提案させて頂きます。


CP-016　蛇紋 20kg袋
1分・2分・3分・5分・10分


CP-086　砥（ぎょく） 20kg袋
1分・3分・5分

寒　水


CF-038　1分　CF-038　1分5厘　CF-038　2分　CF-038　3分

チップ砂利


CP-064　ピンクチップ 20kg袋
18〜22mm


CP-070　ホワイト チップ 20kg袋
15〜25mm


CP-065　イエローチップ 20kg袋
18〜22mm


CP-066　グリーンチップ 20kg袋
18〜22mm

ごろた　GOROTA

素朴な形状により花壇の土留・景観のアクセントなど
多種多様な演出を楽しめます。


写真番号：PH-167


写真番号：PH-168





CP-024
伊勢ゴロタ
〈国産〉20kg袋
1寸・1.5寸・2寸・3～4寸・
5～6寸・7～8寸・
尺玉（フレコン袋）

・三重県の菰野産の錆ミカゲ石、タンブル加工している。最も有名なゴロタ石





CP-013
うずら石
50～70㎜内外　20kg袋

・フィリピンのルソン島の海辺で採取された白色系花崗岩の天然玉石です。別名『ゴマシオ』とも呼ばれ水を打つと艶やかなフォルムに見えます。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。


写真番号：PH-169



CP-080
火山岩 赤
5～8分　40～60㎜　10kg袋



・太古の昔、フィリピンのルソン島にあるタール火山が噴火し堆積した火山岩（スコリア）が酸化鉄の作用により赤褐色になりました。これらを砕石加工すると防草・防根効果の資材として鉢底石や軽量砂利としても人気があります。

CP-089
火山岩 黒
5～8分　40～60㎜　10kg袋





・重量制限や作業効率に最も適した素材として注目されている火山岩（スコリア）。加工性の良さと多孔質の特徴である保水排水効果でなおかつ天然石軽石や溶岩とは違う中性的なマテリアルです。





CP-092
蛍里石（けいりせき）
200～300㎜程度

・愛知県の砥部周辺で採掘されている陶石で、陶磁器や砥石の原材料となる岩石です。
堆積層のラインがユニークでアクセントとしてシンプルに植物と組み合わせると面白い岩石です。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



写真番号：PH-170


写真番号：PH-171



CP-090
木曽ごろた
100～300㎜程度

・岐阜県恵那地域で産出される野面石が酸化鉄で褐色（山錆）で粗肌タイプの花崗岩。山石なので植物との相性は抜群です。



CP-091
和黒ごろた
100～200㎜程度

・岐阜県にある揖斐川で産出される天然玉石で灰黒系の結晶片岩。茶庭やピオトープなどでも良く使われる水石、別名：揖斐川石


写真番号：PH-172

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。


写真番号：PH-656


写真番号：PH-173

COROR STONE

４種類のライムストーン（石灰岩）を荒割り栗石として商品化しました。
ドライガーデン、ロックガーデン、ガビオーネガーデンに最適。

1Box= 約 350Kg

1Box が軽トラック積載可能な約 350Kg なので、狭い路地などでの運搬が容易で、作業ロスも軽減します。



CP-096
ピンクストーン350
90～150㎜程度
150～200㎜程度
200～300㎜程度

・きれいでかわいい色が大好きな女性やお子様に人気のあるメルヘンでファンタジー系タイプ



CP-095
イエローストーン350
90～150㎜程度
150～200㎜程度
200～300㎜程度

・キャメルカラーの武骨風合いが印象的な石灰岩。乾いた状態と湿潤状態の表情がとても和みます。



※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

CORER STONE

1Box= 約 350Kg

軽トラック積載可能


写真番号：PH-657




WET

CP-093

グレーストーン350

90～150㎜程度
150～200㎜程度
200～300㎜程度

・灰色と白色の石灰岩がサンドされているマーブルのような表情、モダンな風合いのあるタイプ



WET

CP-094

ブラックストーン350

90～150㎜程度
150～200㎜程度
200～300㎜程度

・見た目はグレーですが、ウエットではマットなブラック色
和洋風万能タイプ




DRY



DRY

琉球石灰岩



DRY

CP-032

琉球石灰岩

規格　お問い合わせ

沖縄の海が育んだ、自然の恵み・・サンゴや有孔虫など生物の遺体が続成作用によってできた日本では珍しい岩石。
色あい・質感は、目に優しく、飽きがこない癒しの石材として注目されています。


写真番号：PH-175



写真番号：PH-176

表面仕上げ


水磨き


本磨き


ビシャン


切　肌

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

ガビオーネ〈GABIONE〉

イタリア語で大きな籠


写真番号：PH-177


写真番号：PH-178

イメージ写真により実際の製品、サイズとは異なります

河川・土留など蛇籠本来とは異なる目的のガビオーネ

カラーストーンとの組合わせで立体感のあるデザインが、
また、木曽ごろた・和黒ごろたでは落着きの趣向が楽しめます。

特徴

線形 5㎜径のワイヤーを使用し、高い強度を確保
すべてパネル式で、段ボールに入っており、保管が容易
スパイラル式の採用で、だれでも簡単に組立可能
材質：スチール亜鉛メッキ 5㎜径
　　（ドブ漬 300g/㎡亜鉛メッキにより強い耐久性を確保）
メッシュサイズ：5 × 5cm

用途

独立式の門柱
壁
ベンチ　など

製品サイズ

900 × 450 × 300㎜・900 × 450 × 450㎜
450 × 450 × 450㎜・1200 × 300 × 900㎜










取り付け方法

❶❹ 使用部品
スパイラルバー



❷ 使用部品
テンションバー







❶天板以外のパネルをスパイラルバーで取り付ける。
❷水平方向にテンションバーを入れ、（サイズにより異なる）石を入れたときにガビオーネの膨らみを抑える。
　＊硬いときは一方の U 字をペンチで曲げて入れてください。
❸中に石材を入れる。（10 センチ程度のぐり石で、1 立米辺り 1600㌔㌘程度の石材が目安になります。＊石の比重が 2500㌔㌘ /㎥とした場合。軽石などは重量は少なくなります）
❹最後に蓋部分のパネルをスパイラルバーで止めて完成。
❺各スパイラルバーの端部は手を保護するため、施工後エンドキャップを付けてください。

＊なおガビオーネが倒れる危険性のある場合については、アンカーなどで転倒防止をご用意ください。

MACHIYA SELECT 天然石の美しさと伝統の左官技術を再現

「マチヤ　セレクト」

水洗い不要で鮮やかな仕上がり　室内、室外どちらでも施工可能　汚水処理・環境に配慮した次世代洗い出し工法


写真番号：PH-179


写真番号：PH-180

水洗い不要　水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。
※室内でも安心してお使い頂けるホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆認定品です。

日本建築仕上材工業会登録

登録番号	0910003
放散等級区分表示	F ☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org

美しい仕上がり　既調合（プレミックスタイプ）で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なサイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。

用途　エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道などの建物内外装に

モルタル・種石見本

ここに表示している見本は一例です。11 種の種石と 6 色のモルタルを自由に組み合わせられます。お好みに合わせてセレクトしてください。

試験成績

	材齢7日
曲げ強さ	4.02N/㎟
圧縮強度	27.7N/㎟

試験方法はJIS R 5201に準ずる。
MACHIYA大磯（濃灰）にて試験。



種石：淡路・紅葉・大磯・御浜・南部・茜・象牙・青海・桃山・白仙・黒仙

モルタルカラーチャート：セメント／利休白茶／丁字茶／濃灰／桃花／灰浅緑

※印刷物の為実際の色調と異なります。種石は天然石を使用しています。ロットにより色目などが異なる場合や、使用する種石によりモルタルの色が変わってしまう場合があります。

淡路


セメント


利休白茶


丁字茶


桃花

紅葉


セメント



利休白茶


丁字茶


桃花

大磯



セメント


利休白茶


濃灰



灰浅緑

御浜


セメント


利休白茶


丁字茶


濃灰

工期短縮　独自開発の専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕が無い工事にもとても最適です。

環境に配慮　施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚す事も無く環境にも優しく安心です。




■セット内容
専用種石　1袋
専用モルタル　1袋
専用下塗材　1袋
取扱説明書　1部


扱いやすい1㎡セットで無駄なく経済的。
在庫管理も簡単にできます。

【端部出隅部分の施工注意点】

マチヤセレクトが端部出隅となる場合には、脆く欠けやすい性質が有ります。必ず「面取り」を行ってください。




面ゴテなどで仕上げてあげる事で角を無くし仕上げます。



南部



セメント



利休白茶



丁字茶



桃花

茜


セメント


利休白茶


丁字茶


桃花

象牙


桃花

青海


灰浅緑


セメント


灰浅緑


桃山


セメント



利休白茶


白仙


セメント


利休白茶

黒仙


利休白茶


丁字茶

桃花

灰浅緑

ウッドチップ

クッション性・透水性に優れたチップ材は、植木の保護・ドッグラン・遊び場と多目的に使用できます。


ウッドチップ


ひのきウッドチップ


ひのきスモールウッドチップ


青森県産 ひばウッドチップ

品　名	樹　種	産　地	容　量	出荷単位
ウッドチップ	杉・サワラ混合樹皮混入	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
ひのきウッドチップ	ひのき	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
ひのきスモールウッドチップ	ひのき	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
青森県産 ひばウッドチップ	ひば	青森県産	50ℓ	50ℓ×1袋


写真番号：PH-181
植栽

抗菌砂

子どもたちをバイ菌から守る（抗菌効果有り）

この「抗菌砂」に使用している抗菌剤は、人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期間にわたり持続し清潔な砂場を維持します。
外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。又、犬やネコなどの回虫卵に対しても殺滅効果があります。





品番	荷姿	重量	
CPA-004	ポリ袋	15kg/袋	特殊抗菌剤配合砂

エコセラ

- 瓦で出来た地球にやさしい砂利（レッド・ブラック）
  高圧送電線に使われる良質のセラミックスを粉砕したリサイクル品（ホワイト）
- 見た目は砂利。お庭やアプローチ・ガーデニングにもおしゃれで防犯効果も期待。瓦の優れた保水性とセラミックスの白色でヒートアイランド現象を抑制します。ブラック・ホワイトには、雑草抑制効果があります。

エコセラ レッド

エコセラ ブラック

品番	品名	サイズ	重量
CPA-001	エコセラレッド	7〜20㎜	10kg/袋
CPA-002	エコセラブラック	M：8〜14㎜・L：14〜30㎜	10kg/袋

【ご使用目安】　敷き厚3㎝で約3〜4袋/㎡　敷き厚5㎝で約5〜7袋/㎡
※マルチングや土壌改良・鉢底石に使用する場合には状況に応じて適量ご使用下さい。

砂場枠・花壇枠


品　名	品種	幅	厚	長さ	重量	色	価格(税抜)〈本〉
アブソーブガード A100	A100直曲線用	100㎜	70㎜	2015㎜	13.5kg/本	ブルー、グリーン、レンガ、グレー、黒	¥28,500
	A100直角コーナー	100㎜	70㎜	500㎜	5.6kg/本		¥15,200

※材質：タイヤリサイクルゴムチップ
※取付方法：アンカー止め、アンカーは角穴位置に後付け
使用アンカー：打込みアンカーM 10 × 100
必要数：直用４ケ所 / 本　コーナー３ケ所 / 本　曲線の場合８ケ所 / 本
アンカーは付属していません。
キャップ材は付属の接着剤にて接着
※現場にてカットの場合はカッターナイフをご使用下さい。


写真番号：PH-182

品　名	品種	幅	内寸	厚	長さ	重量	色	価格(税抜)〈本〉
アブソーブガード B100／150	B100直曲線用	130㎜	100㎜	90㎜	2015㎜	12.5kg/本	ブルー、グリーン、レンガ、グレー、黒	¥37,500
	B100直角コーナー	130㎜	100㎜	90㎜	220±5㎜	1.9kg/本		¥ 8,900
	B150直曲線用	180㎜	150㎜	90㎜	2020㎜	16.0kg/本		¥41,800
	B150直角コーナー	180㎜	150㎜	90㎜	220±5㎜	3.8kg/本		¥ 9,700

※材質：材質：タイヤリサイクルゴムチップ
※取付方法：接着剤で全面接着。接着剤は別売り。
0.6kg/㎡必要、1kg単位で出荷可。
※現場にてカットの場合はカッターナイフをご使用下さい。



写真番号：PH-183

小端立て瓦

ガーデンやインテリアを小端立て瓦でデザインしてみませんか？
組み合わせによって様々なデザインが楽しめます。


AWK-12　丸瓦
w135㎜・d50㎜・t18㎜






AWK-13　丸瓦
w135㎜・d100㎜・t18㎜






AWK-10　桟瓦
w285㎜・h50㎜・t25㎜





AWK-11　熨斗瓦（ノシガワラ）
w215㎜・h50㎜・t25㎜







写真番号：PH-184

いぶしブロック


風が通る優しい空間づくりに
駐車場や庭から室内装飾まで、いぶしブロック
でお洒落な空間をつくってみませんか・・・

AWB-01


Type1

AWB-02


Type2



いぶしブロック　Type1 Type2
内径 103㎜・溝幅 50㎜・溝深 15㎜・重量 約 3.5kg・36 個 /㎡


※本商品は片面2面溝付きで、塀などで施工する際に配筋が可能なタイプです。
※端部役物につきましてはお問合せください。
※焼き物ですので寸法には若干の誤差が生じます。

いぶし玉

工匠の業が醸しだす球体は
何気ない癒しの彩り

AWQ-01


設置台は含みません。




いぶし玉
100 φ・150 φ・300 φ


【瓦製品のご注意事項】
※瓦製品は「瓦」と同じ土と製法で作られています。自然の風合いを一番に鬼師が一つ一つを手作りで制作しています。ゆえに商品にはどうしても個体差がありますので掲載写真と比べて、色・サイズ・重さ・表面仕上げなどに多少の誤差がございますので予めご了承ください。
※いぶし製品については、使用初期にアクが発生する場合がありますが、時間経過共に徐々に消えていきます。
※寒冷地でのご使用は、凍害により割れやひびが入る場合があります。


敷瓦


写真番号：PH-226


〈敷瓦・磨き〉
KO-1
280×280×17mm


〈敷瓦・黒陶マイルド〉
KO-2
295×295×17mm


〈敷瓦・黒陶ダーク〉
KO-3
295×295×17mm


〈敷瓦・黒陶いぶし〉
KO-4
295×295×17mm

オリジナル・カラー 4色


- 高温焼成により、高い強度を実現。淡路産の土を極限まで焼き締めることで、傷つきにくくなりました。堅い金属で引っかいてもサッと拭けば目立ちにくく、歩行跡も目立たず美しさが長持ちします。
- 17mmという厚さなので駐車場での使用も可能にしました。普通車クラスが載っても大丈夫です。

※鉄筋コンクリート下地（スラブ）が必要となります。

※規格は、多少誤差があります。

燈籠

燈す籠と書く燈籠の起源は中国大陸にあります。仏に燈火（ともしび）を供養する仏具であり、朝鮮半島では新羅統一時代に多く造立され、仏教伝来と共にわが国に伝えられました。
以来、仏堂や神殿の前にも立つようになりましたが、安土桃山時代以降、茶の湯の流行に伴い茶庭に石燈籠を配するようになり、庭園向きの新しい形が生み出されました。飛石と共に現代住宅の庭園にも多く用いられるロングベストセラーとなっています。


写真番号：PH-001

基本型石燈籠


1. 構成と部分の名称
2. 寸法表示

奥の院型の寸法表示は**全高**が寸法表示となります。

○○尺

雪見型の寸法表示は**笠幅**の直径が寸法表示となります。






写真番号：PH-210


写真番号：PH-229

灯籠：輸入御影石



YGL-011　丸雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅



YGL-016　六角雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅



YGL-010　泉涌寺型丸雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅



YGL-008　古代丸雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅



YGL-014　古代角雪見
1.5尺（ 40kg）　3.0尺（320kg）
2.0尺（ 90kg）　3.5尺（500kg）
2.5尺（170kg）　4.0尺（750kg）
★寸法＝笠幅



YGL-019　勧修寺
2.0尺（150kg）　3.0尺（300kg）
2.5尺（200kg）
★寸法＝笠幅

灯籠：輸入御影石



YGL-026　蘭渓
1.5尺（ 70kg）　2.5尺（200kg）
2.0尺（115kg）　3.0尺（350kg）
★寸法＝笠幅





ＹＧＬ-054
春日
4.0尺（ 180kg）
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1200kg）
10.0尺（2500kg）
12.0尺（5000kg）



ＹＧＬ-052
奥の院
6.0尺（ 800kg）
7.0尺（1200kg）
8.0尺（1800kg）
10.0尺（3200kg）



ＹＧＬ-038
泰平
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1200kg）



ＹＧＬ-034
利久
5.0 尺（650kg）
6.0 尺（750kg）
7.0 尺（900kg）



ＹＧＬ-031
濡鷺（ぬれさぎ）
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1200kg）



YGL-033
善導寺
5.0尺（ 450kg）
6.0尺（ 700kg）
7.0尺（1000kg）
8.0尺（1500kg）



YGL-036
永徳寺
（関西型）
5.0尺（ 550kg）
6.0尺（ 800kg）
7.0尺（2000kg）
8.0尺（3100kg）



YGL-035
永徳寺
（関東型）
7.0尺（2000kg）
8.0尺（3100kg）



YGL-030
柚木
4.0尺（ 200kg）
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 800kg）
8.0尺（1300kg）



YGL-041
東大寺
（関東型）
5.0尺（ 850kg）
6.0尺（1250kg）
7.0尺（2000kg）
8.0尺（3100kg）



YGL-042
東大寺
（関西型）
5.0尺（ 550kg）
6.0尺（ 800kg）
7.0尺（1200kg）
8.0尺（2000kg）



YGL-060
道風
5.0尺（ 360kg）
6.0尺（ 600kg）
7.0尺（ 850kg）
8.0尺（1250kg）



YGL-057
小屋棒
3.0尺（ 80kg）
3.5尺（110kg）
4.0尺（140kg）



YGL-059
時雨（関西型）
3.0尺（ 75kg）
3.5尺（105kg）



※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

生込燈籠



YGL-049 織部
2.5尺（ 60kg）
3.0尺（ 80kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）



YGL-044 六角生込
3.0尺（ 90kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）



YGL-050 八角生込
3.0尺（ 90kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）



YGL-047
鉢灯 Cタイプ
3.0尺（ 90kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）



YGL-051 松琴亭（しょうきんてい）
3.0尺（100kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（150kg）



YGL-061 水蛍
3.0尺（100kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（200kg）



YGL-075
道標 笠なし
3.0尺（70kg）
3.5尺（85kg）



YGL-074
道標 笠付
みよし型
3.0尺（70kg）
3.5尺（85kg）

置燈籠



YGL-025 岬
1.2尺（50kg）
1.5尺（80kg）
1.8尺（100kg）
2.0尺（120kg）
★寸法＝笠幅



YGL-018 草屋
1.2尺（40kg）
1.5尺（65kg）
1.8尺（110kg）
★寸法＝笠幅



YGL-020
天下茶屋
1.2尺（60kg）
1.5尺（80kg）
1.8尺（110kg）
2.0尺（150kg）
★寸法＝笠幅



YGL-021
寸松庵
（すんしょうあん）
1.2尺（60kg）
1.5尺（80kg）
★寸法＝笠幅



ＹＧＬ-023
妙喜庵
1.2尺（50kg）
1.3尺（70kg）
1.5尺（90kg）
2.0尺（140kg）
★寸法＝笠幅



YGL-024 玉手
1.2尺（55kg）
1.5尺（80kg）
★寸法＝笠幅

層 塔

仏教二千四百年の歴史とともに伝えられてきた仏塔の変遷がすなわち石造美術の歴史といえるでしょう。この数多い石造美術の歴史の中でも庭園の中に多く取り入れられてきたのが十三層塔を代表とする石塔の仲間です。
青空を背景にそそり立つ石塔を眺めていると、なぜか悠久の生命とでもいう心持ちになり、気力が満ちあふれてきます。さらに人間の持つ理想が天に向かって昇ってゆくようで、身も心も委ねると心を暖かく包んでくれます。



YGL-083
十三重の層塔
6.0尺（1000kg）
8.0尺（1500kg）
10.0尺（2250kg）
12.0尺（3000kg）
15.0尺（5000kg）



YGL-088
五重の塔欄干付
6.0尺（ 260kg）
8.0尺（ 460kg）
10.0尺（ 900kg）
12.0尺（1600kg）



参考：写真は七重の層塔

YGL-090
五重の層塔 丸型
6.0尺（ 250kg）
8.0尺（ 450kg）
10.0尺（ 850kg）
12.0尺（1500kg）

YGL-089
五重の層塔 角型
6.0尺（ 250kg）
8.0尺（ 450kg）
10.0尺（ 850kg）
12.0尺（1500kg）
15.0尺（3000kg）



YGL-084
五重の塔
6.0尺（ 250kg）
8.0尺（ 450kg）
10.0尺（ 850kg）
12.0尺（1500kg）
15.0尺（3000kg）

出雲燈籠



YGL-135　出雲　琴柱
4.0尺（150kg）　6.0尺（800kg）
4.5尺（240kg）
5.0尺（500kg）



YGL-065　出雲　蘭渓
3.0尺（100kg）　4.5尺（430kg）
3.5尺（150kg）　5.0尺（700kg）
4.0尺（250kg）　5.5尺（930kg）



YGL-136　出雲　水ほたる
3.0尺（140kg）
3.5尺（200kg）
4.0尺（250kg）



YGL-068　出雲　丸雪見
1.0尺（ 15kg）　2.5尺（230kg）
1.5尺（ 50kg）
2.0尺（120kg）　★寸法＝笠幅



YGL-069　出雲　六角雪見
1.0尺（ 15kg）　2.5尺（230kg）
1.5尺（ 50kg）
2.0尺（120kg）　★寸法＝笠幅



YGL-066　出雲　織部
2.5尺（ 60kg）　4.5尺（250kg）
3.0尺（100kg）　5.0尺（350kg）
3.5尺（150kg）　5.5尺（380kg）
4.0尺（210kg）　6.0尺（400kg）



YGL-067　出雲　小屋棒
3.0尺（120kg）　5.0尺（320kg）
3.5尺（140kg）　5.5尺（370kg）
4.0尺（210kg）　6.0尺（420kg）
4.5尺（250kg）



YGL-077　出雲　藁束（わらたば）
4.0尺（250kg）　5.5尺（620kg）
4.5尺（350kg）　6.0尺（780kg）
5.0尺（450kg）



YGL-072
出雲　道しるべ
棒 障子付
3.0尺（ 80kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（170kg）



YGL-073
出雲　道しるべ
面取り 障子付
3.0尺（ 80kg）
3.5尺（120kg）
4.0尺（170kg）



YGL-090　出雲　濡鷺（ぬれさぎ）
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（380kg）
5.0尺（200kg）



YGL-091　出雲　金山
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（380kg）
5.0尺（200kg）




YGL-092　出雲　利久
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（200kg）



YGL-093　出雲　善導寺
4.0尺（200kg）　5.5尺（350kg）
4.5尺（250kg）　6.0尺（550kg）
5.0尺（300kg）



YGL-096　出雲　道風
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（150kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（200kg）



YGL-097　出雲　苫屋（とまや）
4.0尺（120kg）　5.5尺（200kg）
4.5尺（140kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（160kg）


出雲燈籠



YGL-098　出雲　最明寺
4.0尺（140kg）　5.5尺（250kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（200kg）



YGL-099　出雲　ちょうけん
4.0尺（150kg）　5.5尺（350kg）
4.5尺（180kg）　6.0尺（450kg）
5.0尺（250kg）



YGL-100　出雲　春日
4.0尺（120kg）　5.5尺（200kg）
4.5尺（140kg）　6.0尺（350kg）
5.0尺（160kg）



天草燈籠

福岡県八女市が産地の安山岩質溶結凝灰岩で作られた天草燈籠。原石の薄墨色の色合いと錆びつけ加工を行った製品の2色があります。
また、御影石に比べ軽量で苔が付きやすい素材から屋外・室内と多彩な演出のできる燈籠です。



YGL-102
天草　足もと角型
3.0尺（80kg）

YGL-103
天草　足もと丸型
3.0尺（80kg）



YGL-104
天草　ともしび型
2.2尺（50kg）



YGL-105
天草　立ともしび型
2.8尺（100kg）



YGL-106
天草　天山型
2.5尺（50kg）



YGL-108
天草　きのこ型
2.2尺（60kg）



YGL-118
天草　珠光型
3.0尺（100kg）



YGL-109
朝見型
4.0尺



YGL-119
天草　道標
2.0尺（40kg）　2.5尺（50kg）



YGL-128
天草　岬
2.0尺（50kg）



YGL-129
天草　玉手
1.7尺（45kg）



YGL-138
ポスト
4.0尺


写真番号：PH-188



写真番号：PH-189


写真番号：PH-190


写真番号：PH-191

水鉢

つくばいは茶事の時客人が席入りする前に手を洗うためのもので、手水鉢を中心として、前石（ぜんせき）、手燭石（てしょくいし）、湯桶石（ゆとうせき）などを配置した一組をいいます。水鉢の前につくばって手や口を清めることからその名がつきました。
現在では茶庭以外にも草花を引き立てる脇役として日本庭園にはかかせない素材となっています。






MZ-004　甲州鞍馬石 水鉢
5寸・6寸・7寸・8寸・1尺
状況により、採掘のできない場合があります。



MZ-030　伊勢 水鉢
5寸・6寸・7寸


写真番号：PH-192

写真はイメージです。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



MZ-011　青石 水鉢
自然堀



MZ-020　銭鉢
1.0尺（30kg）　1.8尺（110kg）
1.2尺（45kg）　2.0尺（150kg）
1.5尺（75kg）


写真番号：PH-193



MZ-014　鉄鉢
1.0尺（35kg）　1.8尺（110kg）
1.2尺（45kg）　2.0尺（150kg）
1.5尺（75kg）



MZ-015　菊鉢
1.0尺（35kg）　1.8尺（110kg）
1.2尺（45kg）　2.0尺（150kg）
1.5尺（75kg）


写真番号：PH-194
▲筧からつくばいへと流れ落ちる水が、周りの化粧砂利を光り輝かせます



MZ-016　四方仏
1.2尺（ 85kg）
1.5尺（170kg）
1.8尺（290kg）



MZ-017　巾着型
1.2尺（ 70kg）　1.8尺（250kg）
1.5尺（130kg）　2.0尺（400kg）



MZ-018　ふくろう型
1.5尺（170kg）



MZ-019　銀閣寺型
1.2尺（110kg）　1.8尺（320kg）
1.5尺（270kg）　2.0尺（400kg）



MZ-022　袈裟型
1.5尺（200kg）
1.8尺（280kg）



MZ-021　夏目型
1.0尺（100kg）　1.8尺（250kg）
1.2尺（120kg）　2.0尺（400kg）
1.5尺（150kg）

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

水鉢



MZ-029　石臼型
φ400×200（30kg）



MZ-030　さかずき型水鉢
φ690×120（50kg）



MZ-031　水鉢
φ600×180（50kg）



井筒井戸
古ひきうす

井戸は古くから生活に欠かせない重要なものでした。この井戸を保護保安する設備として石で作った囲いのことを井筒と呼び、庭園に配置することによって水にまつわる物語が生まれ、景趣を添えます。
石臼は古くから穀類を粉状にするための器具でした。円筒形の上臼と下臼の二石からなり、上臼の穴から穀類を入れ挽いていたものです。





IZ-001
井筒井戸 こぶだし
1.0尺（180kg）　1.8尺（800kg）
1.2尺（220kg）　2.0尺（980kg）
1.5尺（440kg）




IS-001　古ひきうす（骨董品）
骨董品の為、大きさは個々に異なります。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

門柱



MO-001
五段門柱
こぶ出し



門柱規格表

胴幅×高さ	備考
1.3尺×6.0尺	1対
1.5尺×6.0尺	1対

束石規格表（角）

大きさ	天端×底辺×高さ
4寸角	120 × 170 × 180
5寸角	150 × 205 × 205
6寸角	180 × 250 × 240
7寸角	210 × 280 × 275

束石規格表（丸）

大きさ	天端×底辺×高さ
4寸丸	φ 120 × 172 × 185
5寸丸	φ 150 × 207 × 205
6寸丸	φ 180 × 246 × 235

束石 輸入御影石



TU-011　束石 角 磨き
白御影



TU-012　束石 角 磨き
錆御影



TU-013　束石 角 磨き
黒御影



TU-021　束石 丸 磨き
白御影



TU-022　束石 丸 磨き
錆御影



TU-023　束石 丸 磨き
黒御影

束石 国産品



TU-030　伊勢束石



TU-031　甲州鞍馬　束石
状況により、採掘のできない場合があります。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

置物


寿老人（じゅろうじん）


弁財天（べんざいてん）


布袋和尚（ほていおしょう）


毘沙門天（びしゃもんてん）


大黒天（だいこくてん）


福禄寿（ふくろくじゅ）


恵比寿（えびす）


蛙


親子蛙


亀



招き猫

テーブル

落ち着きのある存在感と石独特の自然の肌合いが他の素材にはない味わいです。庭や公園でゆっくりした時間が楽しめます。天然石で出来ているので雨・風に強く、屋外で半永久的に美しくご利用頂けます。




写真番号：PH-197

※形状は自然石のためカタログの写真と異なる事があります。

石材の表面仕上げについて

自然から生まれた天然素材である石材は、経年変化に優れ、地層・産地によってそれぞれ表情が異なります。また、表面仕上げの方法によっても、高級感や温かさ、繊細なイメージと、石の持つ風合いが変わっていきます。
エクステリアとして、使用する環境にあった雰囲気を演出するため、様々な加工方法により、素材の個性を活かしつつ仕上げていきます。



表面仕上げの種類



●本磨き
機械びきを行った後に、研磨機等により粗磨き、水磨き、本磨きの順に磨き、材質に応じた最上の光沢を出す仕上げ。



●こたたき
石材の表面を一枚刃（この工具を両刃という）を使い表面に2mm前後の間隔で叩き平らに仕上げる。
燈籠の仕上げに良く使われます。



●バーナー
機械びきを行った後に、石材を加熱する事により石英、雲母、長石が別々膨張し表面から剥離する。この性質を利用して表面を粗面に仕上げる。



●のみきり
石材の表面を先の尖ったのみと金槌で、削りながら平らに仕上げる方法。



●ビシャン
石材の表面を鉄槌（40mm×40mm）前後の面を目割りしピラミッド型の刃が刻まれている）を使う事により表面に細かな点状の後を残す仕上げ。




●割 肌
石材を割ったままの石肌。

石材の加工については、伝統的に図１のように、割肌状態の石材（荒石）の表面の凹凸を取り去り、次第に平滑にしたうえ、研磨して光沢を発揮させる状態（本磨き）に至る一連の作業として、それに使用する工具などの名称などによって示されている場合が多いようです。


しかし、現在では、ガングソーや丸鋸などの切断機械の発達により、石材は必要な形状寸法に挽かれた段階で、すでにその表面は、すぐ磨き作業に入れるほど平滑に仕上げるために、図２に示すように、ビシャンや小叩きのような、磨きの手前までの作業が不要になっています。

反対に、表面を粗面に仕上げるために、平滑な切断面にビシャンや小叩きを行う場合などがあり、図２に示した伝統的な各種の石材加工の名称は、石材の表面仕上げの程度を示す名称となっています。

手加工 図１



機械加工 図２



表面仕上げの比較

白 御影石



錆 御影石

※錆石は他の石材よりも色むらがあります。ご注意下さい。



桜 御影石





▲板石を縦長に使う事で通路が長く見え、周りの自然石と緑がより一層栄えます。

表面仕上げの比較

グレー 御影石



黒 御影石







▲広い敷地内も板石バーナーと板石のみきりの使い分けで、
濃淡のある敷地に生まれ変わります。



品　　名	ページ
ア	
RCF 防根・防竹シート	89
RCF 防根テープ	89
青竹枝折戸	24
アクアプロ［エコグリーンマット］	97
アグリシート　グリーン	119
麻縄（天然ジュート 100%）	32
アダプター［給水チューブ地表設置式］	98
アドビオンアントジェル	165
穴掘り	161
アブソーブタイル	83
アブソーブ段差くん	83
アブソーブ幅広くん	82
アブソーブマット	83
天草燈籠　足もと角型	207
天草燈籠　足もと丸型	207
天草燈籠　朝見型	207
天草燈籠　きのこ型	207
天草燈籠　珠光型	207
天草燈籠　立ともしび型	207
天草燈籠　玉手	207
天草燈籠　天山型	207
天草燈籠　ともしび型	207
天草燈籠　ポスト	207
天草燈籠　岬	207
天草燈籠　道標	207
洗い出し　アカシ	186
洗い出し　砥	187
洗い出し　金華砂利	186
洗い出し　クリーム	187
洗い出し　蛇紋	187
洗い出し　新淡路	186
洗い出し　新大磯	187
洗い出し　新錦	186
洗い出し　新山桜	186
洗い出し　南部砂利	186
荒熊手・輸入荒熊手	148
アリゾールステインカラレス（竹材保護美装剤）	165
アルミエッジ 100［リサイクルエッジング］	74
アルミエッジ 50［リサイクルエッジング］	75
アルミ三脚標準タイプ・スライド式	142
アルミ三脚用支持棒　希棒	138
アルミ製植木用一輪車	147
アルミ製馬之助　植木 1 本用エコノミータイプ	146
アルミ製うま　馬之助	146
アルミ製枝打はしご	141
アルミ製折りたたみリヤカー	142
アルミ製三脚天板付固定伸縮式タイプ	140
アルミ製三脚ピン式 3 本伸縮タイプ	141
アルミ製天場付三脚	138
アルミ製トラックうま	146
アルミ製松葉型三脚	139
アンカーペグ［給水チューブ地表設置式］	98
アンカーサポート	52
アンダーサポート	54
イ	
イエローストーン 350	191
イ草縄	33
生込燈籠　織部	202
生込燈籠　松琴亭	202
生込燈籠　鉢灯	202
生込燈籠　八角生込	202
生込燈籠　水蛍	202
生込燈籠　道標	202
生込燈籠　六角生込	202
石橋　反り橋　錆御影	183
石橋　反り橋　白御影	183
石橋　直橋　錆御影	183
石橋　直橋　白御影	183
石橋　丸太橋　錆御影	183
石橋　丸太橋　白御影	183
出雲燈籠　琴柱	204
出雲燈籠　道風	205
出雲燈籠　濡鷺	205
出雲燈籠　織部	204
出雲燈籠　春日	206
出雲燈籠　金山	205
出雲燈籠　小屋棒	204
出雲燈籠　最明寺	206
出雲燈籠　善導寺	205
出雲燈籠　ちょうけん	206
出雲燈籠　苫屋	205
出雲燈籠　丸雪見	204
出雲燈籠　水ほたる	204
出雲燈籠　道しるべ	204
出雲燈籠　蘭渓	204
出雲燈籠　利久	205
出雲燈籠　六角雪見	204
出雲燈籠　薫束	204
板石　錆御影	172
板石　白御影	172
板石　表面バーナー　桜御影	174
板石　表面バーナー　錆御影	174
板石　表面バーナー　白御影	173
板石　表面ビシャン	174
板石　ベトナム桜御影	173
板石　ベトナム錆御影	173
板石　ベトナム白御影	173
板石　ベトナムスーパーブラック	173
板石用二輪車	146
板柵土留	62
板ランマ矢来木戸	24
井筒井戸　こぶだし	210
井戸セット	17
いぶし玉	197
いぶしブロック	197
ウ	
植木鋏	157
植木用枝葉ポテ W 取手	128
植木用低床一輪車（ノーパンクタイヤ仕様）	147
植木用低床二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）	147
打ち込み根伽［銘鈑］	93
ウッドチップ	196
埋め込み根伽［銘鈑］	93
ウルトラ強靭レーキ	149
ウルトラ熊手	149
雲紋竹（防虫）	41
エ	
エアー入りタイヤ	147
エイコー縁取り	64
エイコーベース（耐根）フィルム	65
エイコーベース（透水）シート	65
エイコーベース（保水・排水）マット	65
エイコーベースシステム	65
エコグリーンマット	97
エコグリーンマットコーナー	97
エコグリーンマット用縁	97
エコグリーンマット用縁ベース	97
エコセラ	196
エコロベースソイル CA プラス	114
SK テープ	137
SK パワーロープ	137
SK ラインコード	137
エステルベルト　青ライン	136
エッジアンカー［リサイクルエッジング］	75
HITS エルボ［給水パイプ地中埋設式］	99
HITS チーズ［給水パイプ地中埋設式］	99
HITS バルブソケット［給水パイプ地中埋設式］	99
HIVP パイプ［給水パイプ地中埋設式］	99
L 型止めピン［ザバーン］	86
エルボ・バーブコネクター［エコグリーンマット］	97
エルボコネクター［給水チューブ地表設置式］	98
園芸刃物　お手入れセット	153
縁台　青竹	25
縁台用マット	27
エンド［給水チューブ地表設置式］	98
オ	
扇格子木戸	23
大判クッションマット	78
置燈籠　草屋	202
置燈籠　寸松庵	202
置燈籠　玉手	202
置燈籠　天下茶屋	202
置燈籠　岬	202
置燈籠　妙喜庵	202
置物　恵比寿	212
置物　親子蛙	212
置物　蛙	212
置物　亀	212
置物　寿老人	212
置物　大黒天	212
置物　毘沙門天	212
置物　福禄寿	212
置物　弁財天	212
置物　布袋和尚	212
置物　招き猫	212
鬼熊手・輸入鬼熊手	148
カ	
ガーデングレート	58
ガーデンバリア　GDX	163
ガーデンバリア　GDX-2 用　AC アダプター	163
ガーデンバリア　高所取付タイプ GDX-2	163
ガーデンバリア　ミニ　GDX-M	163
ガーネット	160
ガーネット　交換用ネット	160
ガーネット　取付用パッカー	160
カールケートゴールド	36
階段石	175
回転成型品　蓋類［モリマーサムタンク］	101
角自在継手（低木用）［銘鈑］	93
カケヒ	27
掛矢	161
堅縄　棕梠縄	31
ガビオーネ	193
蒲芯（防カビ処理）［軒掛すだれ］	28
カラーボックス［ピスタフォリア］	105
伽藍石	181
刈吉のびのび（伸縮式）	157
刈込鋏	157
カルスメイト	166
カルワックス	165
皮付葭（防カビ処理）［軒掛すだれ］	28
ガンコピン	87
ガンコマサ	110
寒水	187
寒冷紗メッシュシート	130
キ	
金象印　ショベル角形ロングパイプ柄	161
黄混ロープ	35
木戸用蝶番	25
逆止弁［給水パイプ地中埋設式］	99
キャップ類［モリマーサムタンク］	101
90°ジョイントセット［リサイクルエッジング］	75
強力アグリシート　ブラック	119
キヨナールエース	166
キヨナールパテ	166
金象印　W らせん穴堀り	161
金象印　穴堀り（複式ショベル）	161
金象印　AP ショベル角形	161
金象印　AP ショベル丸形	161
金象印　ガーデン芝生レーキ	149
金象印　掛矢（八角胴・丸胴）	161
金象印　細く深く掘りやすい溝堀ショベル	161
金象印　手掛矢	161
金象印　手カケヤ 75 鉄プレート付	161
金象印　根切りしやすい植木ショベル	161
金象印　パイプショベル　プロ用角形	161
金象印　パイプショベル　プロ用丸形	161
金象印　パイプ本職用刃付ショベル丸形	161
金象印　プラ熊手	149
金象印　ホームショベル丸形	161
金象印　ホームレーキ	149
金象印　ショベル丸形ロングパイプ柄	161
金象　木製替板式レーキ	149
金象　木製替板式レーキ用替板	149
金象印　ローンレーキ	149
金属ソケット［モリマーサムタンク］	101
金属ニップル［モリマーサムタンク］	101
ク	
杭打ちキャップ	34
杭・横木	34
空気入りタイヤ	147
空気入りノーパンクタイヤ	147
沓脱石　青	182
沓脱石　甲州鞍馬	182
沓脱石　錆御影	182
沓脱石　白御影	182
沓脱石　鳥海石	182
クピアカ ガードネット	120
熊手	148
グラスフィット	66
グラッシーズセット（カラーボックス）	105
グランドナイフ	158
グリーンビスタ　プロ	78
グリーンロープ	35
クリバリ　（直・曲り）	25
グリンナー	167
グレーストーン 350	192
クレオソート油 R	164
黒竹	36
黒竹角矢来木戸 I 型	24
黒竹角矢来木戸 II 型	24
黒竹二段木戸	22
黒竹張木戸	24
黒竹半割タテ貼（太口）（防虫）	42
黒竹半割ヨコ貼（太口）（防虫）	42
黒竹（防虫）	40
黒塗り縁台（組立）	27
黒穂	37
黒丸君	88
コンテナバッグ丸型	129
ゴンドラ用金具ゴンドラ側セットボルトナット付	144
ゴンドラ用金具クレーン側セット	144
サ	
雑草防止マット［ガーデングレート］	61
サツマ丸糸通し（蒲芯丸糸通し）（防虫・防カビ）	46
ザバーン	84
晒建仁寺竹	37
晒光悦寺垣	18
晒光悦寺垣　輸入品	18
晒竹・火晒竹（黄固竹）	36
晒竹表皮削トクサ（防虫・防カビ）	45
晒竹（防虫）	38
晒竹面皮トクサ（防虫・防カビ）	45
晒半割竹	37
晒竹半割タテ貼（防虫）	43
晒竹半割ヨコ貼（防虫）	43
晒丸竹	37
三脚閉じ込み防止金具	142
三脚用らくらくイス［アルミ製］	141
サンモトレー	106
シ	
GF カートリッジガン	78・86
GF 強力両面テープ	78
GF ボンド	78・86
GF ワッシャー［ザバーン］	86
シートベルトスリング	136
シートベルトスリング（BS タイプ・RE タイプ）	136
シートまもるテープ	88
シェーナステイン	164
敷瓦	197
軸付きダイヤモンド砥石	160
自在鉤人工煤竹　亀甲	27
自在鉤本煤竹　ケヤキ流	27
シシオドシ	27
シダ箒（短柄箒・長柄箒）	151
自動潅水システム	98
自動潅水タイマー［給水チューブ地表設置式］	98
自動潅水タイマー［給水パイプ地中埋設式］	99
芝串節付 V カット	33
遮光ネット	116
砂利キーパー	72
収納バッグ	144
樹脂杭　［建て込みタイプ］	62
樹脂コック［モリマーサムタンク］	101
樹脂止水栓［モリマーサムタンク］	101
樹脂ニップル［モリマーサムタンク］	101
樹脂フィッテイング［モリマーサムタンク］	101
ジュピウォールグリーン	102
棕梠皮	31
棕櫚皮箒	150
棕櫚鬼毛箒（短柄箒・長柄箒）	150
棕櫚荒神箒	151
ジョイント（エコグリーンマット）	97
床机	25
植栽オープナー［サバーン］	86
植栽ワッシャー［サバーン］	87
植樹防草シート N0.2	88
植樹防草シート専用固定ピン	88
ショベル	161
白玉総菱玉袖垣	18
白玉袖垣ひしぎ	18
白玉袖垣ひしぎ　輸入品	18
自立式スタンド	103
白枝折戸	25
新キヨナール	166
伸縮式ゴミ箱	129
真鍮カラビナ	159
真鍮ナスカン	159
真鍮フック	159
真鍮ベルトフックキーホルダー	159
ス	
水車焼杉	27
スーパーガンコマサ	111
スーパークリップ	143
スーパーソフキャッチ 357	137
スーパーチル	143
スーパーフゴ（強力型・輸入標準型）	129
杉皮錆	33
杉皮特選	33
輸入杉皮	33
数寄屋門	16
スタート・コネクター［エコグリーンマット］	97
ステン庭木戸取付金具	25
ステンレスワイヤー仕様［ワイヤーサポート］	50
ストレートコネクター［エコグリーンマット］	97
ストレートジョイントセット［リサイクルエッジング］	75
砂場枠・花壇枠	196
スプレータイプポップアップスプリンクラー［給水パイプ地中埋設式］	99
図面角竹（真空加圧防虫処理品）	38
図面黒穂袖垣	19
図面平竹（真空加圧防虫処理品）	38
図面丸竹（真空加圧防虫処理品）	38
スリムホワイト	118
セ	
せせらぎ黒	26
接続テープ［ザバーン］	86
接続テープ（人工芝下地クッションマット用）	78
SELECT 仮枠（本体・替刃）	152
SELECT 剪定（本体・替刃）	152
SELECT 竹挽（本体・替刃）	152
SELECT 生木（本体・替刃）	152
剪定皮サック	157
剪定屑シート	130
剪定鋏	157
専用ピン（リアリーターフ）	78
ソ	
造園用丁稚三輪車	146
造園用丁稚四輪車	146
造園用丁稚四輪車自在タイプ	146
層塔　五重の層塔	203
層塔　五重の塔	203
層塔　五重の塔欄干付	203
層塔　十三重の層塔	203
添木結束クランプ	34
ソフトスリング　筒織タイプ	132
ソフトスリング　縫製タイプ	132
ソフトフゴ	128
染青竹駒寄せ［室内用］	26
染青竹（防虫）	41
染黒竹　ぼかし入（防虫）	41
染煤竹駒寄せ［室内用］	26
染煤竹半割タテ貼（防虫）	43
染煤竹半割ヨコ貼（防虫）	43
染煤竹（防虫）	40
染煤矢竹（防虫）	41
タ	
ターフパーキング TP-2 ハーフ	73
代萩丸	47
ダイヤラインベルト（ベージュ）	136
高枝切鋏	157
高枝電動バリカン DKR（本体・替刃）	154
竹入観音開木戸	22
竹入木戸	22
竹ガード	165
竹挽鋸 TPEGRIP（本体）	153
竹挽鋸 EVAGRIP（本体・替刃）	153
竹挽鋸（本体・替刃）	153
竹箒	148
竹磨き	36
竹輪	25
建仁寺竹	37
縦板格子木戸	22
縦板張木戸	23
玉砂利　青玉砂利	185
玉砂利　庵治	184
玉砂利　伊勢砂利	184
玉砂利　輝宝石　黒	185

品名順索引（五十音順）

造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
建築石材
砂利・瓦
燈籠
索引

品名順索引（五十音順）

品　名	ページ
玉砂利　輝宝石　混色	185
玉砂利　輝宝石　白	185
玉砂利　輝宝石　象牙	185
玉砂利　五色砂利	185
玉砂利　白川砂利	184
玉砂利　白玉砂利	185
玉砂利　那智砂利	185
玉砂利　本那智黒　研磨	185
玉砂利　本那智黒　天然	185
玉巻 100　棕梱縄	30
玉巻 350　棕梱縄	30
玉巻 400　棕梱縄	30
玉巻 500　棕梱縄	30
玉巻 700　棕梱縄	30
玉巻 1000　棕梱縄	30
玉巻本棕梱梅印 100　棕梱縄	30
玉巻本棕梱梅印 1000　棕梱縄	30
玉巻本棕梱梅印 500　棕梱縄	30
多目的アグリシート	119
炭化煤竹ヒゴ（防カビ処理）［軒掛すだれ］	29
炭化竹表皮削トクサ（防カビ）	45
炭化竹面皮トクサ	44
炭化天津葭ナイロン糸編	47
炭化女竹半割タテ貼	42
炭化女竹半割ヨコ貼	42
チ	
チーズ・パーブコネクター［エコグリーンマット］	97
チェーンソーデブス調整器	160
チェンソー研研・充電器・充電池	160
チップ砂利　イエローチップ	187
チップ砂利　グリーンチップ	187
チップ砂利　ピンクチップ	187
チップ砂利　ホワイトチップ	187
ちびまるち	114
チューブコネクター［給水チューブ地表設置式］	98
超硬ピット	160
チルメート	143
チルメート用ワイヤー	143
ツ	
墜落制止用器具　伸縮式ランヤード（シングル・ダブル）	162
束石　国産品　伊勢束石	211
束石　国産品　甲州鞍馬束石	211
束石　輸入御影石　黒御影　束石角磨き	211
束石　輸入御影石　黒御影　束石丸磨き	211
束石　輸入御影石　錆御影　束石角磨き	211
束石　輸入御影石　錆御影　束石丸磨き	211
束石　輸入御影石　白御影　束石角磨き	211
束石　輸入御影石　白御影　束石丸磨き	211
つくばい（信楽焼）	26
筑波竹箒	148
ツルギカーブ剪定鋏	156
ツルギ細枝剪定鋏	156
テ	
ＤＯパイプ	115
T 字ピン	78
庭園箒	148
手熊手	148
丁稚二輪車	146
デビロン　人工芝生	80
天津ナイロン糸	47
天津葭（防カビ処理）［軒掛すだれ］	29
点滴ドリップチューブ［エコグリーンマット］	97
天然黒竹駒寄せ［室内用］	26
天然錆竹（胡麻竹）	39
天然杉皮テープ（ミシン掛）	33
天然ユニットウィング金閣寺垣	15
天然ユニットウィング穂垣	15
天然ユニットウィング竜安寺垣	15
天然ユニット四ツ目垣	15
天場付突っ張り棒	138
ト	
トゥリーアンカー	95
トゥリーベルト	95
トゥリーポール・ジョイント	95
トゥリーレーベル	94
燈籠　永徳寺	201
燈籠　奥の院	200
燈籠　春日	200
燈籠　勧修寺	199
燈籠　古代角雪見	199
燈籠　古代丸雪見	199
燈籠　小屋棒	201
燈籠　時雨	201
燈籠　善導寺	200
燈籠　泉涌寺型丸雪見	199
燈籠　泰平	200
燈籠　東大寺	201
燈籠　道風	201
燈籠　濡鷺	200
燈籠　丸雪見	199
燈籠　柚木	201
燈籠　蘭渓	200
燈籠　利久	200
燈籠　六角雪見	199
トップジン M ペースト	166
飛石　石臼型	181
飛石　甲州鞍馬	181
飛石　錆御影	180
飛石　白御影	180
飛石　諏訪	181
土木用遮水用シート ヒシビニカ 一般軟質シート	90
土木用遮水用シート ヒシプレーン 超軟質シート（高重合タイプ）	90
トラ片袖垣板屋根付	20
虎竹	36
トラ竹枝折戸	24
トラ玉袖垣ひしぎ張	18
トラックステッパー	145
トラックロープ黄混	162
トラッシュシート II （エアパック生地）フックタイプ	124
トラッシュシート（エンドレスタイプ・4 点フックタイプ）	124
トラ角袖垣ひしぎ張	18
ドリップチューブアムノンPC-定流量［給水チューブ地表設置式］	98
ナ	
ナイロンスリング	135
長柄 DX 箒	148
長穂・長穂根切り	37
那智印　大束　棕梱縄	31
並小束　棕梱縄	31
ニ	
ニチエイ　てみ	128
日本パーライト	115
ニューアリゾールタケ（竹材専用防虫、防カビ剤）	165
ニュー棕梱ロープ	35
ニュープロットマット	66
庭木戸補強金具	25
庭門角柱 II 型用片袖	17
庭門丸柱片開	16
庭門角柱片開 II 型	17
庭門角柱片開 II 型・（片袖付・両袖付）	17
庭門丸柱観音開	16
庭門角柱観音開 II 型	17
庭門角柱観音開 II 型・（片袖付・両袖付）	17
庭門出節柱観音開ランマ入	16
庭門丸柱片開	16
庭門丸柱観音開	16
庭門丸柱観音開　扇格子	16
ネ	
ネオアリゾールスプレー（殺虫剤）	165
ネジ口金 13［給水チューブ地表設置式］	98
ネジ口金 20［給水チューブ地表設置式］	98
ネジ付ホース継手［給水チューブ地表設置式］	98
ネジ付ホーセンド 20［給水チューブ地表設置式］	98
根巻テープ	32
根巻テープ　三角形	32
根巻テープ　正方形	32
ノ	
ノーパンクタイヤ	147
軒掛けすだれ	28
のこぎり	152
野点傘	27
延石　桜御影	177
延石　錆御影	176
延石　白御影	176
ハ	
ハードエッジアンカー	86
ハードフゴ	128
パーム三子ロープ	35
ハイパワー造園バリカン　カルゼ（本体・替刃）	154
ハイパワー造園バリカン　カルゼ　コンパクト（本体・替刃）	154
パイルスプリッター	78
萩入白枝折戸	24
萩松明垣	19
萩松明棒	19
萩玉袖垣　1 段	19
萩松葉垣	19
萩両角袖垣	19
萩両角中窓袖垣	19
ハチストーン	167
八角木製矢来木戸	24
幅広スピードメジ	82
刃物クリーナー	153
バリア　2500	91
バロン土木シート	115
パワー森林香	167
ヒ	
PP いぐさロープ	137
P・P 先割長柄 EX スチールパイプ柄（エクセレント長柄箒）	148
P・P 先割手箒 EX （エクセレント短柄箒）	148
PP ワラ縄ロープ	137
PVC ボールバルブ［モリマーサムタンク］	101
肘坪	25
ヒシャク（木・竹）	27
ビスタフォリア	104
ビニロンロープ	35
ビバソイル	113
被覆ワイヤー仕様［ワイヤーサポート］	50
百尺縄　棕梱縄	31
標識ロープ	35
平巻 50　棕梱縄	30
ピンクストーン 350	191
ピンクセット（カラーボックス）	105
ピンコロ　グレー御影	179
ピンコロ　黒御影	179
ピンコロ　桜御影	179
ピンコロ　錆御影	179
ピンコロ　白御影	179
ピンコロ　ベトナム桜御影	179
ピンコロ　ベトナム錆御影	179
ピンコロ　ベトナム白御影	179
ピンコロ　ベトナムバサルト	179
フ	
フェルコ剪定鋏	156
フェルコ #902 砥石	156
フェルコ #910 本皮ケース	156
深型三輪車	146
フジスーパーメジ	82
ブッシング［モリマーサムタンク］	101
フット［ローンガードナー］	67
太丸	157
太丸植木用低床一輪車	147
太丸伸縮	157
プラエッジ 100［リサイクルエッジング］	74
プラエッジ 35［リサイクルエッジング］	75・78
プラスティックフィルター［給水パイプ地中埋設式］	99
ブラックストーン 350	192
フラットバー 11 穴［ザバーン］	86
プラピン［リサイクルエッジング］	75
プラピン［ザバーン］	86
プランテックス	84
プラントハンター根切り	158
フリー BOX	144
ブルーガラス水鉢	26
フルハーネス取替え用ランヤード（シングル・ダブル）	162
プレミアムワイドスクリーン	118
ヘ	
ベルト荷締機	162
ベルクロスモッコ	130
ベルトスリング	134
ベントフィックス	91
ホ	
穂入木戸	24
箒	148
砲金製スリースバルブ［モリマーサムタンク］	101
砲金製ニップル［給水パイプ地中埋設式］	99
防水型トラッシュシート	125
防草シートハードタイプ	88
防草パッチ［ザバーン］	86
防草マサ［スペシャルハイパー・ハイパー］	109
防草マサ［プレミックス・スペシャルハード］	108
防風・防砂ネット	117
防風ネット	130
防風網	117
ホースネック［モリマーサムタンク］	101
ホーセンド［給水チューブ地表設置式］	98
ホートクソイル	113
ホールオープナー［ザバーン］	86
輸入細熊手	148
細熊手ビニールカズラ巻	148
細熊手溝かき	148
ボトムオープニングモッコ（BOM）	123
ポリエステルスリング	131
ポリエステルベルト	136
ポリエステルベルトスリング（BS タイプ・RE タイプ）	136
ポリエチレンロープ（カッチ）	35
ホワイトアグリシート R	119
ホワイトセット（カラーボックス）	105
ホワイトローム	115
本革グリップカバー	159
本革ケース	159
本革巻きシリーズ　剪定鋏	158
本棕梱枝引縄　棕梱縄	31
本棕梱極細 6 匁縄　棕梱縄	31
本棕梱松印　大束　棕梱縄	31
本棕梱松印　小束　棕梱縄	31
本棕梱梅印　大束　棕梱縄	31
本棕櫚龍神	30
本煤竹	40
ボンスターボンド巻　業務用	36
本簾巻きシリーズ　剪定鋏	158
マ	
巻き上げ器［軒掛すだれ］	29
巻き上げ用 L 型金具	29
ACQ 加圧注入 新品枕木	34
マジックテープ付コーナーパット	134
真竹晒竹（防虫）	38
マチヤ　セレクト	194
マツガード	167
マツグリーン　液剤 2	167
松葉突っ張り棒	139
窓引縄　棕梱縄	31
マニラロープ	35
マルチステッパー	145
マルチパーク	112
マルチパーク難燃剤入	112
マルチバーグ　のり入り	112
ミ	
磨葭太口（防カビ処理）［軒掛すだれ］	29
ミキパット・ミキパット II	133
幹巻テープ（両耳ミシン掛）	32
三子ロープ	35
短柄 DX 箒	148
水鉢	210
水鉢　青石	209
水鉢　石臼型	210
水鉢　伊勢	208
水鉢　菊鉢	209
水鉢　銀閣寺型	209
水鉢　巾着型	209
水鉢　袈裟型	209
水鉢　甲州鞍馬石	208
水鉢　さかずき型	210
水鉢（信楽焼）	26
水鉢　四方仏	209
水鉢　銭鉢	209
水鉢　鉄鉢	209
水鉢　夏目型	209
水鉢　ふくろう型	209
三ツ坪	25
ミニ熊手・輸入ミニ熊手	148
メ	
銘板　AC 角大注意札	92
銘板　AC 角中	93
銘板　EC 角形中　焼付文字タイプ	92
銘板　EC 小判　文字彫刻タイプ	92
銘板　MA 特大	92
銘板　PE 平板大	92
銘板　PE 曲板たて	92
銘板　PS カイダック切り文字	93
銘板　ST 顕彰板	93
銘板　WP 新焼杉	93
銘板　アルミ銘板	93
女竹	36
女竹（防虫）	39
芽付晒竹（防虫）	39
メッキワイヤー仕様［ワイヤーサポート］	50
メッシュベルト［銘板］	93
メネデール・メネデール樹幹注入液	166
モ	
孟宗枝玉袖垣	20
孟宗枝松葉垣	20
孟宗枝　輸入品	37
孟宗枝両角中窓袖垣	20
孟宗竹枝編	37
孟宗竹枝編　輸入品	37
孟宗竹枝入白玉袖垣	19
木材防腐剤グリーン	164
木製傘立　黒塗	27
モッコ型ベルトスリング（4 点フックタイプ）	127
モッコタスキ B　独立型	126
モッコタスキ B　独立型 8 点吊	126
モッコタスキ B　独立型底抜けタイプ	127
モッコタスキ B　独立型メッシュタイプ	126
モッコタスキ B　マスク型	125
モリマーサムローリータンク	100
門柱　五段門柱こぶ出し	211
ヤ	
焼締コゲ浅型水鉢	26
焼杉格子木戸	23
焼丸太黒竹張袖垣	21
焼丸太晒建仁寺両面張袖垣	21
焼丸太晒並型袖垣	21
焼丸太晒並型袖垣　輸入品	21
焼丸太新型袖垣	21
焼丸太新型袖垣　輸入品	21
焼丸太タテ窓袖垣	21
焼丸太並型袖垣	20
焼丸太窓付下建仁寺張袖垣	21
焼丸太窓なし袖垣	21
焼丸太窓なし孟宗枝袖垣	21
焼丸太屋根付袖垣 I 型	20
焼丸太屋根付袖垣 II 型	20
焼磨き支柱（100 角・120 丸）	12
焼磨き胴縁	15
焼磨き丸太支柱	15
焼大和張木戸	23
矢竹（防虫）	39
ヤニクリーン	153
ユ	
UV ブラックフゴ	128
UV ブラックフゴハトメ	128
ゆ合剤	166
ユニオン［給水パイプ地中埋設式］	99
ユニット黒穂垣（片面張・両面張）	14
ユニット建仁寺垣（片面張・両面張）	13
ユニット建仁寺垣格子窓付（片面張・両面張）	13
ユニット晒立御簾垣	13
ユニット晒御簾垣	12
ユニット萩平垣（片面張・両面張）	14
ユニット孟宗枝垣（片面張・両面張）	14
ヨ	
用心棒［アルミ三脚］	141
窯変反型水鉢	26
横板張木戸	23
ラ	
ラインエンド［エコグリーンマット］	97
楽なんです　剪定鋏	159
ラッシュグリーンセット（カラーボックス）	105
ラベンダーセット（カラーボックス）	105
乱形　アルターストーン	171
乱形　アルピノ	170
乱形　ジャワ鉄平	169
乱形　諏訪すり鉄平	168
乱形　諏訪鉄平	168
乱形　ボルフィド	171
乱形　ユーロクォーツ	171
ランマ・ウメ・ウグイス横板張木戸	23
ランマ・ウメ・ウグイス木戸	22
ランマ・つみくも木戸	22
リ	
リアリーターフ	76
リサールホース［給水チューブ地表設置式］	98
リサイクルエッジング	74
琉球石炭岩	192
緑化スギテープ	33
輸入エイコー緑化テープ（両耳ジュート掛）	32
ル	
ルーバー木戸	23
レ	
レザーソー折込（本体・替刃）	153
レザーソー仮枠（本体・替刃）	153
レザーソー竹挽（本体・替刃）	153
レザーソー生木（本体・替刃）	153
レッドセット（カラーボックス）	105
ロ	
ローンガードナー	67
ローングラベル LGR-01	70
ローングラベル LGR-02	71
ローンストッパー	69
ローンベース	68
ローンマーカー	69
六角マーカー	73
六方石	175
ロング剪定鋏	157
ワ	
Y80A タイプ用工具［ワイヤーサポート］	50
Y80 型アンカー［ワイヤーサポート］	49
ワイドスクリーン（シルバー）	116
ワイドスクリーン（ブラック）	116
ワイドラッセル遮光ネット	117
ワイヤーサポート（アンカー式）	48
ワイヤーモッコ　独立・タスキ入	122
ワイヤーモッコ　リング・タスキ入	122
ワイヤーモッコ　リング・タスキ入エステルシート付	122
ワイヤーロープ 6 × 24　0/0　WN ロック加工	122
ワイヤーロープ 6 × 24　G/0　玉掛割差し	122
ワイヤーロープ 6 × 24　G/0　フレミッシュ台付	122
ワイヤーロープ 6 × 24　G/0　本サツマ玉掛割差し	122
湧き水つくばい渓流	26
湧き水つくばい紫香楽	26
湧き水つくばい水月	26
湧き水つくばい響	26
わら縄	33
ワンタッチ取付具［銘板］	93

品番	ページ
#、数字	
#102 ～ 103	81
#106	80
#118	80
#121	80
#1212	115
#1313 強力	115
#1414	115
#1513 強力	115
#221	80
#221KP	80
#260	80
#300	115
#320	80
#980	115
13	99
20	99
20A	99
466-21	156
466-27	156
466-33	156
466-37	156
467-21	156
467-27	156
467-33	156
467-37	156
468-21	156
468-27	156
468-33	156
468-37	156
474-20	156
475-20	156
56230	27
56254 ～ 56256	27
568-010 ～ 012	98
568-021	98
568-032	98
57214	27
57216	27
597-515-2	98
9001　20A	98
A	
A-010 ～ 011	38
A-013 ～ 016	39
A-018	40
A-020 ～ 021	40
A-023 ～ 025	41
A-027	41
A-031 ～ 033	38
A-51 ～ 57	35
A-60	35
A-63	35
A069-01 ～ 02	26
A069-04 ～ 05	26
A071-01 ～ 02	26
A071-05	26
A076-02 ～ 03	26
A077-03 ～ 04	26
A077-07	26
A-1 ～ 8	30
A-10 ～ 12	30
A-20 ～ 21	31
A-24 ～ 25	31
A-27	31
A-30	31
A-33 ～ 36	31
A-40	31
A-43	31
A-61	162
A-70	137
A-80	31
AB-001 ～ 020	83
AC 053	93
AC 054	92
ACQ-K4-1	34
ACQ-K4-5	34
ACQ-K6-2	34
ACQ-K6-9	34
ACQ-Y-1	34
ACQ-Y-2	34
AL-002 ～ 005	144
AL-008C	144
AL-009G	144
AL-010 ～ 013	144
AL-016 ～ 019	144
AL-020	138
AL-021 ～ 024	146
ALD-4S ～ 12S	142
ALD-PB11 ～ 12	142
ALD-PB37	142
ALD-PB81	142
AL-T60K	149
AM-2522	34
AMN-PC16-2.2L	98
AMP-12	141
AMP-4 ～ 10	141
AP-15	140
AP-3 ～ 13	140
AS-001	34
AS-GC	140
ASP-109 ～ 110	141
ASP-120	141
ASP-130	141
ASP-150	141
ASP-30	141
ASP-54	141
ASP-60	141
ASP-87	141
AS-SF320	141
AT-100	82
AT-60	82
AT-80	82
AWB-01 ～ 02	197
AWK-10 ～ 13	197
AWQ-01	197
B	
B-001 ～ 002	42
B-007 ～ 008	42
B-009 ～ 010	43
B-025 ～ 026	43
B-080	45
B-081	44
B-082 ～ 083	45
B-11	36
B-13	36
B-156	46
B-159	47
B-168	47
B-186	47
BB1515	119
BB2218	119
BB-303 ～ 312	36
BB-320 ～ 321	36
BB-326 ～ 333	36
BB-382 ～ 384	36
BC-15B	130
BC-20B	130
BC-25B	130
BC-344 ～ 345	36
BE-372	37
BE-374	37
BF-376 ～ 387	37
BF-390-1 ～ 2	37
BF-391	37
BF-396 ～ 398	37
BF-401 ～ 405	37
BG1515	119
BK1008	116
BK1010	116
BK1012 ～ 1013	116
BK1204 ～ 1206	116
BK1208	116
BK1210	116
BK1515	119
BK200	117
BK400	117
BK2012	116
BK2208	116
BKF-180	128
BKF-180H	128
BKL-4232	120
BL400	117
BL600	117
BOND1.2	78・86
BW2415	119
BW-331 ～ 338	36
BW-340 ～ 343	36
BW-353 ～ 354	36
C	
C-001 ～ 002	109
C-003 ～ 004	108
CF-038	187
CM-1 ～ 4	143
CMY-1 ～ 4	143
COM-7101　20A	99
CP-002	185
CP-004	185
CP-006	185
CP-008	185
CP-012	184
CP-013	188
CP-014	185
CP-016	187
CP-021	185
CP-023	184
CP-024	188
CP-028	186
CP-029	185
CP-032	192
CP-039	185
CP-040	185
CP-058 ～ 059	186
CP-064	187
CP-065	187
CP-066	187
CP-070	187
CP-076	185
CP-080	189
CP-085	187
CP-086	187
CP-087	184
CP-088	186
CP-089	189
CP-090	190
CP-091	190
CP-092	189
CP-093	192
CP-094	192
CP-095	191
CP-096	191
CP-097	186
CP-098	186
CP-099	187
CPA-001 ～ 002	196
CT-BW200	86
CU-1	147
D	
DK100	83
DK120	83
DK125	83
DK15	83
DK185	83
DK25	83
DK30	83
DK35	83
DK40	83
DK45	83
DK50	83
DK60	83
DK70	83
DK75	83
DKC-0025	154
DKR-0330-BK	154
DKR-0330T-BK	154
DKR-1030T-BK	154
DKR-30-1	154
DKW-0335T-R	154
DKW-1035T-R	154
DKW-35-1	154
DM-001 ～ 002	165
DM-004	164
DM-006	164
DM-101 ～ 102	165
DM-105 ～ 106	164
DM-108 ～ 111	164
DM-113 ～ 114	165
DM-115	165
DN-003 ～ 004	165
DO-0.6	115
DO-1.0	115
DO-1.5	115
DO-2.0	115
E	
EC 042N	92
EC 051C	92
EDG-A	75
EDG-ALBL100	75
EDG-ALBL50	75
EDG-B90JV	75
EDG-BR90JV	75
EDG-BWBL-3P	75・78
EDG-BWBR-3P	75・78
EDG-JSV3	75
EDG-JSV3-BR	75
EDG-P-6	75
EDG-PP	86
EDG-VBL-3P	75
EDG-VBR-3P	75
EI-1 ～ 4	65
EJ-100	82
EJ-110	82
EJ-120	82
EJ-130	82
EJ-140	82
EJ-150	82
EJ-40	82
EJ-50	82
EJ-60	82
EJ-70	82
EJ-80	82
EJ-90	82
EMSL-3 ～ 15	138
ESL-3 ～ 17	138
ET1 ～ 8	138
F	
F-3+SS-66W	162
F-603 ～ 606	27
F-702 ～ 703	27
F-704 ～ 705	27
F-706 ～ 707	27
F-710 ～ 712	148
F-715	148
F-717 ～ 718	148
F-722 ～ 726	148
F-7252	148
F-727 ～ 729	25
F-730	148
F-734	148
F-735	148
F-736 ～ 737	33
F-738	148
F-740 ～ 745	32
F-750	148
F-752	148
F-780 ～ 783	150
F784 ～ 787	151
F-788	150
F-790 ～ 791	151
F-792 ～ 795	150
F-811 ～ 812	25
F-814 ～ 815	25
F-817	25
F-819 ～ 820	25
F-840 ～ 843	33
F-881 ～ 883	33
FE-006 ～ 010	156
FE-012	156
FE6	117
FE8	117
FE-014	156
FE-910	156
FES7	117
FGH-66	162
FY-001 ～ 005	166
FY-007 ～ 008	166
FY-013 ～ 014	166
FY-016	166
FY-018 ～ 019	166
FY-022 ～ 024	167
G	
G-000	29
G-001	28
G-003	29
G-005	28
G-008	29
G-010	29
G-102 ～ 107	166
G-109	166
GD-5045	145
GDX	163
GDX-2	163
GDX-M	163
GDX-OP01	163
GF-GUN	78・86
GN-001 ～ 004	167
GN-002-1 ～ 2	88
GN-080	88
GNK-001	88
GO-3	153
GO-5	153
GP-001 ～ 004	66
GV-240J1.0P	78
GV-240J2.0P	78
H	
H-073	26
H-074	26
H-075	26
H-078 ～ 079	25
HBE-1521K	160
HBE-1827K	160
HBE-NT1521	160
HBE-NT1827	160
HBE-PK22.0	160
HBE-PK25.4	160
HM-800	146
HM-30S	146
HOB-200	88
HS-100	82
HS-60	82
HS-80	82
I	
I-004-1	27
I-009-1	27
IPS-180	88
IS-001	210
IT-212	172
IT-214	172
IT-216	172
IT-217	172
IT-223 ～ 224	174
IT-228	173
IT-816 ～ 819	173
IZ-001	210
J	
J10-BNS 20A	99
JPW-035	103
JUS-030	103
JUS-045	103
JUS-060	103
K	
K-001-18	153
K-001-30	153
K-003-18	153
K-105	161
K-109 ～ 112	161
K-119 ～ 120	128
K-127-128	161
K-129	149
K-130-132	161
K-136-137	161
K-139-140	161
K-141 ～ 142	149
K-144 ～ 145	149
K-152 ～ 155	152
K-156	161
K-162 ～ 165	152
K-172 ～ 175	152
K-181 ～ 182	161
K-190	149
K-191-195	161
K-196	149
K-201	147
K-202 ～ 205	146
K-208	146
K-217	146
K-221	147
K-222 ～ 224	146
K-228	146
K-231 ～ 233	147
K-242 ～ 246	147
K-302 ～ 303	149
K-420 ～ 421	153
K-424	153
K-7143	153
K-7153	153
K-7163	153
K-7243	153
K-7253	153
K-7263	153
K-7343	153
K-7353	153
K-7363	153
K-810 ～ 815	153
KI-253	175
KMW-1D	134
KO-1 ～ 4	197
KP-01 ～ 07	134
KR-2	129
KR-714 ～ 716	153
KR-724 ～ 726	153
KR-734 ～ 736	153
KS-152 ～ 155	152
KS-162 ～ 165	152
KS-172 ～ 175	152
KS-420	153
KS-424	153
KS-810 ～ 815	153
KZ-200 ～ 203	182
L	
LG-01	67
LG-03	67
LG-06	67
LG-07F	67
LGB-07 ～ 08	68
LGM-03	69
LGM-08	69
LGR-01	70
LGR-02	71
LGS-01	69
LV38-500	162
LV50-800	162
M	
M-30 ～ 31	33
M-41 ～ 43	33
MA 061	92
MBDL-3-6 ～ 15	139
MBDSL-6 ～ 17	139
MC-001	64
MIQ-002 ～ 004	171
MIQ-030 ～ 031	170
MIQB-030 ～ 031	170
ML-3-6 ～ 15	139
MO-001	211
MO50	127
MP-001 ～ 008	133
M-PL20820-D	63
MSL-6 ～ 17	139
M-ST-PF10045P1600	63
M-ST-PF12065P2000	63
M-ST-PF12085P2200	63
M-ST-PF12105P2400	63
MT-A ～ E	139
MTS-40-2-900S	145
MTS-40-3-1200S	145
MTS-40-4-1500S	145
MTS-40-5-1800S	145
MZ-004	208
MZ-011	209
MZ-014 ～ 022	209
MZ-029 ～ 031	210
MZ-030	208
N	
N-001 ～ 007	16
N-010 ～ 016	17
N-020	17
N-100	157
N-151 ～ 155	157
N-160	157
N-381 ～ 382	157
N400	117
N600	117
N-806 ～ 809	155
N-806-1 ～ 3	155
N-812	160
N-818	160
N-819	160
N-821	160
N-880 ～ 882	155
N-880-1	155
N-881-1	155
N-882-1	155
N-901 ～ 905	155
N-902-1 ～ 3	155
NO-13	176
NO-23	176
NO-281 ～ 282	176
NO-285	177
NO-289	177
NO-292 ～ 294	177
O	
OR-10	142
OR-10NP	142
OT-101	157
OT-103 ～ 104	157
OT-133	157
OT-201	157
OT-204 ～ 205	157
OT-214	157
OT-218	157
OT-221	157
P	
P-110	166
P-150	78・86
P-200	86
P-300	86
PE 021	92
PE 031	92
P-FB-10	86
P-GA150-XTP50BL	87
P-GA150-XTP50BR	87
P-GA150-XTP50GR	87
P-GA150-XTP600BL	87
P-GA150-XTP600BR	87
P-GA150-XTP600GR	87
P-GA250-XTP50BL	87
P-GA250-XTP50BR	87
P-GA250-XTP50GR	87
P-GA250-XTP600BL	87
P-GA250-XTP600BR	87
P-GA250-XTP600GR	87
P-HEA60-21	86
P-L300	86
P-L500	86
PM-008 ～ 009	34
PN-001 ～ 003	179
PN-005	179
PN-013	179
PN-200 ～ 203	179
PS 072	93
PS-1D	134
PSB5060	118
PS-ES-132	99
PSX-1D ～ 2D	131
PT-125BB1.0	86
PT-125BB2.0	86
PT-240BB1.0	86
PT-240BB2.0	86
PT-BL1020N	86
PT-BR1020N	86
R	
R-631	27
R-641 ～ 642	25
RBA	60
RBC-1	60
RBK-1	60
RCF-420	89
RET16FR-2-5K	78
RET25FR-1-10ERP	78
RET33FR-1-10	78
RET40FR-1-10ERP	78
RET40FR-1-10ERPG	78
RET40FR-2-5ERP	78
RET-BIS200	78
RET-P150B	78
RET-PSP-5P	78
RET-TF115T-50	78
RET-TFP-4	78
RET-TFP-7	78
RFC-1	60
RFK-1	60
RGC-1	60
RGK-1	60
RJIK-1	61
RSTK-1	61
RT-1000	89
RTC-1	61
RTK-1	61
RVA	60
RVC-1	60
RVK-1	60
RY-OPENER	86
RY-OPENER-SET	86
RY-SPR-3P	86
RY-SPR-70	86
S	
S1008	116
S-101 ～ 102	18
S1010	116


品番順索引


品番	ページ
S1012 ～ 1013	116
S-103	19
S-104	18
S-106	19
S-114	18
S-119	19
S-120	18
S1204 ～ 1206	116
S1208	116
S1210	116
S1212	116
S-122 ～ 125	19
S-126	20
S-128 ～ 129	20
S-130	18
S-131 ～ 132	20
S-137	20
S-138 ～ 141	21
S-143	21
S-145 ～ 149	21
S-151 ～ 158	20
S-160	19
S-161	18
S-162	20
S-201	12
S2012	116
S-202 ～ 206	13
S-207 ～ 212	14
S-215	15
S-217 ～ 219	15
S-220 ～ 225	12
S-230 ～ 232	15
S-235	15
SB-011 ～ 012	183
SB-031 ～ 032	183
SB-061 ～ 062	183
SC-10	143
SC-14	143
SC-20	143
SC-26	143
SC-32	143
SC-6	143
SE	133
SG1515	119
SK1515	119
SKI No. 3	137
SKI No. 5 ～ 6	137
SK No. 100	137
SK No. 150	137
SK No. 200	137
SK No. 4 ～ 8	137
SK No. 70	137
SKR20	137
SKR30	137
SKR50	137
SKW No. 5 ～ 6	137
SKW No. 25	137
SL-100	100
SL-1000	100
SL-1200	100
SL-200	100
SL-2000	100
SL-300	100
SL-3000	100
SL-500	100
SL-600	100
SL-700	100
SL-800	100
SLW30	118
SLW45	118
SLW60	118
SLW75	118
SLW90	118
SN-H	132
SN-T	132
SP-001 ～ 004	130
ST 093	93
ST 101	93
ST-011	181
ST-015 ～ 018	181
ST-022	180
ST-023	180
SWS-DGR	87
SWS-TPGR50	87
SY-1 ～ 2	90
SY-4 ～ 5	90
T	
T-111	137
TB-01 ～ 02	95
TE-001	168
TE-011	168
TE-012	169
TE-013	169
TFP-T0525	78
TIF-F-05 ～ 07	98
TIF-F-11	98
TIF-F-13	98
TIF-F-15	98
TL-01 ～ 03	94
TP-01 ～ 03	95
TP-A	95
TP-B	95
TR-13 × 3N	147
TR-2.50-4A	147
TR-2.50-4NA	147
TR-3.50-4A	147
TS033	158
TS056 ～ 059	159
TS060	158
TS062	158
TS081 ～ 083	159
TS096	158
TS131 ～ 132	158
TS133 ～ 134	159
TS156	158
TS-15A	124
TS-15B	124
TS163	158
TS165 ～ 166	159
TS178 ～ 180	159
TS181	159
TS-18A	124
TS-18B	124
TS205	159
TS206 ～ 208	159
TS-21A	124
TS-21B	124
TS-24A	124
TS-24B	124
TS-27A	124
TS-27B	124
TS-500D	145
TS-800D	145
TSA-15B	124
TSA-18B	124
TSA-21B	124
TSA-24B	124
TSA-27B	124
TSR-15B	125
TSR-18B	125
TSR-21B	125
TSR-24B	125
TSR-27B	125
TSR-30B	125
TSW-15B	124
TSW-18B	124
TSW-21B	124
TU-011 ～ 013	211
TU-021 ～ 023	211
TU-030 ～ 031	211
U	
U-102B	125
U-103B	126
U-106B	126
U-109B	127
U-111B	126
U-112	127
U-205	129
U-216 ～ 217	129
U-220	128
U-250	128
U-251	128
U-411	136
U-421 ～ 422	136
U-426	136
U-428 ～ 429	136
U-501 ～ 505	136
U-601 ～ 602	130
UW-100	122
UW-102	122
UW-104 ～ 107	122
UW-108	123
UW-109	122
V	
VG-BS	104
VG-GRSET	105
VG-LASET	105
VG-P1P	104
VG-P3P	104
VG-VFFFSET	105
VG-VFLGSET	105
VG-VFSPSET	105
VG-WHSET	105
W	
WP 082	93
WR-30	141
WR-45	141
WR-60	141
WR-H15	141
WS-BL	86
WS-BR	86
WS-GR	86
WW-1D	135
X	
XA-136G1.0	86
XA-136G2.0	86
XA-240G1.0	86
XA-240G2.0	86
XA-350G1.0	86
XA-350G2.0	86
XA-350G3.0	86
XT-GF0515	78
XT-GR1020N	86
XT-P12BL	86
XT-P12BR	86
XT-P12G	86
Y	
Y-103 ～ 104	22
Y-108	24
Y-113	23
Y-164	22
Y-165	24
Y-166	22
Y-167-168	23
Y-203	25
Y-204 ～ 206	24
Y-208 ～ 209	24
Y-303	22
Y-309	22
Y-311 ～ 312	23
Y-313 ～ 314	24
Y-316 ～ 317	23
Y-80A-1 ～ 3	50
Y-80A-1CW ～ 3CW	50
Y-80A-1SUS ～ 3SUS	50
YDS-130B	53
YDS-240B	53
YDS-260B	53
YDS-340B	53
YDS-370B	53
YDS-440B	53
YDS-470B	53
YDS-490B	53
YGL-008	199
YGL-010	199
YGL-011	199
YGL-014	199
YGL-016	199
YGL-018	202
YGL-019	199
YGL-020 ～ 021	202
YGL-023 ～ 025	202
YGL-026	200
YGL-030	201
YGL-031	200
YGL-033 ～ 034	200
YGL-035 ～ 036	201
YGL-038	200
YGL-041 ～ 042	201
YGL-044	202
YGL-047	202
YGL-049 ～ 051	202
YGL-052	200
YGL-054	200
YGL-057	201
YGL-059 ～ 060	201
YGL-061	202
YGL-065 ～ 069	204
YGL-072 ～ 073	204
YGL-074 ～ 075	202
YGL-077	204
YGL-083 ～ 084	203
YGL-088 ～ 090	203
YGL-090 ～ 093	205
YGL-096 ～ 097	205
YGL-098 ～ 100	206
YGL-102 ～ 106	207
YGL-108 ～ 109	207
YGL-118 ～ 119	207
YGL-128 ～ 129	207
YGL-135 ～ 136	204
YGL-138	207
YS-101 ～ 107	97
YS-197	97
YS-203	97
YS-210	97
YS-257	97
YS-264	97
YS-430	97
YS-527	97
YS-769	97
YU-G1	57
YU-L1	56
YU-L2	57
YU-LL1	57
YU-M1 ～ M3	56
YU-S1 ～ S3	55
YU-SS1	55
Z	
ZA-006 F-754（旧）	148
ZA-127 F-753（旧）	148
Z-PG-PK1010	62
Z-PG-PK1015	62
Z-PG-PK670	62
Z-PG-PL20320	62


写真番号順索引

写真番号	ページ
PH-001	表 2・198
PH-002	1
PH-003	1
PH-004	2
PH-006（NJA-001）	3
PH-008（NMO-016）	4
PH-010（NHO-014）	4
PH-011（S-102）	5
PH-012（NYO-003）	5
PH-013（S-103）	5
PH-015（S-105）	6
PH-016（S-106）	6
PH-017（NJB-002）	6
PH-019（NKE-026）	7
PH-020（NKO-010）	7
PH-022（NMO-017）	8
PH-023（NTE-004）	8
PH-024（KUI-002）	8
PH-026（NHO-010）	8
PH-027（NKD-002）	8
PH-028（NHO-002）	9
PH-030（S-108）	9
PH-031（S-109）	9
PH-033（S-111）	9
PH-034	12
PH-035	16
PH-036	16
PH-037	17
PH-038	18
PH-039	18
PH-040	19
PH-041	21
PH-042	22
PH-044	25
PH-045	28
PH-046	32
PH-047	34
PH-048	34
PH-049	34
PH-050	34
PH-051	35
PH-052	37
PH-053	38
PH-054	39
PH-055	40
PH-056	41
PH-057	41
PH-058	44
PH-059	45
PH-060	46
PH-061	46
PH-062	47
PH-063	50
PH-064	50
PH-065	50
PH-067	52
PH-068	52
PH-069	52
PH-070	52
PH-071	53
PH-072	57
PH-073	58
PH-074	58
PH-075	59
PH-076	59
PH-077	59
PH-078	59
PH-079	59
PH-080	59
PH-081	62
PH-082	62
PH-083	62
PH-084	62
PH-085	62
PH-086	62
PH-087	62
PH-088	62
PH-089	62
PH-090	62
PH-091	62
PH-092	95
PH-093	66
PH-094	67
PH-095	67
PH-096	67
PH-097	68
PH-098	68
PH-099	80
PH-100	80
PH-102	81
PH-103	90
PH-104	91
PH-105	91
PH-114	65
PH-115	102
PH-116	102
PH-117	102
PH-118	102
PH-119	102
PH-121	104
PH-126	108
PH-127	108
PH-128	109
PH-129	109
PH-130	120
PH-131	120
PH-132	120
PH-133	168
PH-134	168
PH-135	169
PH-136	169
PH-137	170
PH-138	170
PH-140	172
PH-141	173
PH-142	175
PH-143	175
PH-144	175
PH-145	175
PH-146	175
PH-147	176
PH-148	176
PH-149	176
PH-150	177
PH-151	177
PH-152	178
PH-153	179
PH-154	178
PH-155	178
PH-157	180
PH-158	181
PH-159	181
PH-160	181
PH-161	182
PH-162	182
PH-164	184
PH-165	184
PH-166	186
PH-167	188
PH-168	188
PH-169	189
PH-170	190
PH-171	190
PH-172	190
PH-173	191
PH-175	192
PH-176	192
PH-177	193
PH-178	193
PH-179	194
PH-180	194
PH-181	196
PH-182	196
PH-183	196
PH-184	197
PH-186	200
PH-188	208
PH-189	208
PH-190	208
PH-191	208
PH-192	208
PH-193	209
PH-194	209
PH-196	210
PH-197	212
PH-198	214
PH-199	215
PH-200	215
PH-201	215
PH-203	37
PH-204	44
PH-206	186
PH-210	199
PH-211	201
PH-214	表 4
PH-217	178
PH-218	183
PH-219	171
PH-220	210
PH-221	表 4
PH-222	表 2
PH-223	9
PH-224	174
PH-225	186
PH-226	197
PH-227	206
PH-228	5
PH-229	199
PH-230	15
PH-641	6
PH-643	8
PH-644	4
PH-645	4
PH-646	3
PH-648	表 1
PH-649	9
PH-650	30
PH-651	表 4
PH-652	3
PH-653	6
PH-656	191
PH-657	192


庭門施工方法
（N-001～N-006）








b)





a)

1. 柱の背割り面を庭門の外側にします。
2. 柱のほぞ穴１に腕木を差し込み左右より釘止めをする。
3. 屋根裏の桁と腕木を固定する為、予めＬ型金具（小）を取り付けます。
4. 柱を設置場所にＧＬが鋼板の位置来るように仮に建てます。
5. 柱のほぞを屋根裏側のほぞ穴に差し込み幕板を柱のほぞ穴２に差し込む
   屋根及び幕板の取付け順は、現場に応じて決めて下さい

b)


1. 木戸に取付けている丁番・庭木戸取付金具を庭門に固定し
   木戸を取付けます。 丸柱については、庭木戸取付金具の差し込み
   寸法により木戸の建て付けの調整を行ってください。
2. 腕木及び幕板の固定釘を大真鍮鋲を打ち隠します。
3. 全ての調整が完了後、柱を固定してください。

※ 全ての固定は、水平・垂直を確認後行ってください。

4. 観音開きの打掛金具は、施工完了後取り付けて下さい
（打掛金具に取り付ける際の余裕幅が少ない為）

庭門の種類及び設置場所によって施工方法が異なります。

袖垣施工方法



1. 壁に釘を打ち込みます。
2. 地面に杭の頭が10cm程度出る位に杭を打ち込みます。
3. 打ち込んだ杭に袖垣の脚を差し込みます。
4. 壁に打ち込んだ釘を用いて銅線等で脚を固定します。

袖垣の種類及び設置場所によって施工方法が異なります。

メートル法換算早見表

◎長さ（1m=100cm、1cm=10mm）

メートル	キロメートル	インチ	フィート	ヤード	マイル	尺	間
1	0.001	39.3701	3.28084	1.09361	0.00062	3.3	0.55
1000	1	39370.1	3280.84	1093.61	0.62137	3300	550
0.0254	0.00003	1	0.08333	0.02778	0.00002	0.08382	0.01397
0.3048	0.00030	12	1	0.33333	0.00019	1.00582	0.16764
0.9144	0.00091	36	3	1	0.00057	3.01746	0.50291
1609.34	1.60934	63360	5280	1760	1	5310.83	885.123
0.30303	0.000303	11.9305	0.994211	0.331403	0.000188	1	0.16667
1.81818	0.00182	71.5832	5.96527	1.98842	0.001129	6	1

◎面積

坪	反	町	平方メートル（㎡）	平方キロ（㎢）	アール	ヘクタール	エーカー	平方マイル
1	0.0033	0.0003	3.3058	0.000003	0.0331	0.0003	0.0008	0.000001
300	1	0.1	991.74	0.00099	9.9174	0.0992	0.2451	0.0004
3000	10	1	9917.36	0.00992	99.174	0.9917	2.4507	0.0038
0.3025	0.001	0.0001	1	0.000001	0.01	0.0001	0.0002	0.0000003
302500	1008.3	100.83	1000000	1	10000	100	247.11	0.3861
30.25	0.1008	0.01008	100	0.0001	1	0.01	0.0247	0.000038
3025	10.083	1.0083	10000	0.01	100	1	2.4711	0.0038
1224.2	4.0806	0.408	4046.9	0.0040	40.469	0.4047	1	0.0016
783443	2611.5	261.15	…	2.5899	25899	258.99	640	1

◎容積（1m³=1000ℓ）

天然竹と天然木で製造した製品について

⚠施工上と使用上のご注意

○素材は天然竹や天然木です。製品の切り口に切断時のささくれ素材やバリが残っている場合があります。取り扱う時には軍手や安全靴を着用し、けがのないようご注意してください。
○エイコーユニット式竹垣などの製品には付属のビス類が付いている場合あります。組立にはそのビス類で組立を行ってください。また、ビス類の締めつけは充分行ってください。不完全な場合事故の原因になることがあります。組立完了後は、一度、ゆるみなどがないか確認してください。
○製品の設置場所について
設置場所の条件で、特に風あたりの強い場所や積雪の多いところでは、基礎の強化や控え柱などを使って垣根等全体の強度を補強してください。また、近くに暖房器や給湯器など排気熱がでて直接製品に影響する設備があったり、極度に湿気が多いところでは製品の経年劣化が早くなります。製品の設置場所の条件を十分ご検討ください。
○製品は防災用の避難通路の妨げになる所や、設置することで事故等が予想される場所には設置しないでください。
○柱を固定する場合は転倒などの事故がおきないよう確実に行ってください。
○商品の組立や施工には必ず取扱説明書に従って行ってください。
○天然素材（主に竹製品）を使った製品を夏期（5～9月頃）に施工した場合、カビ等の発生の可能性が高くなります。
○表示されている製品の性能を超えて使用しないでください。
○製品または素材の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）等でサビやカビ、またはその他の不具合が生じる場合があります。
○本来の使用目的以外の用途に使用しないでください。
○ケガをする危険がありますので、商品にぶら下がったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。また、ボールなどを投げつけたりしないでください。
○商品の近くで火気を使用しないでください。
○商品を改造したり、または当社のオプション品や付属品以外を取付けるのは避けてください。商品の性能が低下する恐れがあります。
○竹垣は、隣地との境界を目的に設置するものですので、防護柵や手すりとして使用しないでください。
○目的以外のご使用はおやめください。
○商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。そのまま使用されますと事故の原因になります。
○局部的に重い物を乗せたり、掛けたりしないでください。
○割れや腐食など年数の経過により傷みがひどくなった場合には安全を考えて使用を中止し、解体処分してください。
○竹垣等の付近で農薬や殺虫剤を使用する場合は、表面に付着しないよう気をつけてください。表面が変色する恐れがあります。
○商品の破損の原因になりますので、竹垣等に布団や洗濯物を干さないでください。
○安全のため、定期的にボルトやナット、ビスにゆるみがないか確認するようにしてください。
○天然素材の製品ですので、カビや虫食いが発生することがあります。また、年数の経過とともに朽ちてきます。
○天然素材製品は、色や寸法に多少の誤差があります。
○天然素材製品は、節による入荷困難な時期があります。その都度、納期確認をお願いします。

石材製品について

⚠施工上と使用上のご注意

掲載商品はいずれも天然素材の為、色合いや石の模様などは微妙に異なります。またカタログでの色調は印刷上実物とは異なる場合もございますのでご注意下さい。上記の色調や石目違いの為の返品や交換は恐れ入りますがご遠慮下さい。
大理石のように脈があるものや石目や板目のあるものは天然の亀裂が存在する場合がございますので施工の際の強い衝撃はお避け下さい。
酸やアルカリ、油性の物質や薬品等が付着した場合はシミ・汚れ、また色あせ等の原因となります。ご注意下さい。
天然の素材の為、年月により変色や浸蝕がおこる場合もございます。
輸入商品は輸入先の諸事情により納期の遅れ欠品を生じる場合がございます。ご注文の際にはなるべく前もって在庫数と納期確認をお願い致します。
また追加注文をいただいた場合などは上記記載のとおり、色調が揃いづらい点をご了承下さい。

●御影石
特に、バーナー仕上げにおいては透水性が高い為、シミや汚れの発生しやすい場所への使用はお避け下さい。
御影石のなかでも種類により酸性に侵されやすいものや吸水性が比較的高いものもございます。

●砂岩
外部使用は環境により風化が著しい場合があります。
また湿気の多い場所ではカビ発生の恐れが有ります。

●大理石
耐水性、対薬品性が低く風化や色あせがしやすい為、水周りや雨水のかかる場所はお避け下さい。

●国産石
産地、石種により性質が異なります。商品により風化やシミが発生しやすい商品もございます。

●乱形石
割肌タイプについては寸法に多少の幅がありますので目地幅にて調整して下さい。また石の形状を削り整えて目地をつめて施工する場合は使用量が増えますのでご注意下さい。凹凸面のバラつきから、板厚差を考慮して施工して下さい。

●割肌石
割肌タイプについては寸法に多少の幅があります。
凹凸面のバラつきから、板厚差を考慮して施工して下さい。
極端に薄い寸法等には加工が難しい旨ご了承下さい。

▶石種選択時にはそれぞれの石の性質をご確認の上、使用場所に適正かどうかご検討下さい。

Yamaichiya
伝統美を愛する 造園・緑化の未来へ
株式会社 山一屋
〒640-0454 和歌山県海南市別院522
Tel.073（488）0331 Fax.073（486）0515
https://www.yamaichiya.co.jp/
e-mail / info@yamaichiya.co.jp
ホームページへ

■製造物賠償責任保険制度加入
このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。
このカタログに掲載の写真は、印刷インク等の関係で実際の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
このカタログの製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合がありますのでご了承ください。
他社製品と併用することにより、施工性やアフター等に支障をきたす場合があります。
当社の製品については必ず当社ブランドであることをご確認ください。
本誌に掲載されている全ての情報・写真などの無断掲載、複写・複製を禁じます。

エクステリアの新しいシーンを創作する――EIKOブランドからの提案

Proposal

EIKO™

N-18 エイコー ランドスケープ ガーデニング カタログ

2023年度版



「庭門」 庭門は、お客様を中庭へとお迎えする第一歩

▶▶P.16からご覧ください

人工素材と自然環境の融合



人工芝・玉砂利

地球温暖化の原因のひとつとなっている、ヒートアイランド現象の対策として植栽の断熱作用による省エネ効果のCO_2削減があります。
ただ、植栽によるお庭のお手入れは、核家族時代の現在では大変な作業になります。
そこで、手入れの行き届いた人工芝と最小限の植栽により、癒しの空間を提供します。

▶▶P.76・P.184からご覧ください

●お問い合わせは下記へどうぞ

スマートガーデニング資材の提案



ガーデニング

外構工事に携わる業界では、造園芸用植物に特化した庭園ブームからシンプルなデザインのエクステリアへ移行し、次世代の外構が模索されています。
特にガーデンユーザーから期待されているメンテナンスの省力化や軽量化された工期短縮系の資材さらに安全性の高い設計が求められる傾向でございます。
弊社では施工が容易で高性能な防草シートや真砂土や砂の質感がありニ次散水で固まる路盤材、コンピューターが自動で灌水するシステム。芝生や採石砂利の上に車両を駐車することが出来るキットなど、お庭にあったら便利で優れた資材を提案いたします。
メンテナンスを省力化し作業効率を向上させる資材を駆使することにより便利で快適なガーデンライフを実現いたします。

▶▶P.108からご覧ください

頒布価格 1,800円

業務用

※表紙の写真番号はPH-648です。

エイコー ランドスケープガーデニング カタログ N-18

※このカタログに掲載している価格は令和5年4月1日現在のものです。