



写真番号：PH-164

玉石
川や海岸に産出し、物理的な作用で角が削られ丸くなり、直径20～30cm程度の丸みのあるものを玉石と呼びます。用途は積石、縁石、州浜、延段などに使います。

ゴロタ石
玉石のより小さな石で、直径6～9cm程度のものをゴロタ石といいます。用途は主に州浜、延段などに使います。

大玉／砂利
直径3cm程度のものを大玉と呼び、それより小さいものは砂利、砂と呼んでいます。このカタログでは砂利の色調が白から黒までレインボーカラーになるよう品揃えいたしました。敷砂利や洗い出しなど造園はもちろん、インテリアのアクセントなどにもお使いください。

※写真上部の表示
DRY ドライ：製品が乾いた状態の写真
WET ウエット：製品が水に濡れた状態の写真
1m² 4cm厚=約4袋
1m³=約80袋



写真番号：PH-165



CP-023 伊勢砂利〈国産〉20kg袋
2分・3分・5分・8分



CP-012-1 白川砂利 20kg袋
2分・3分・5分・8分




CP-087 庵治〈国産〉20kg袋
2分・3分・5分

玉砂利


庭園材料としての砂や砂利は、土木材料とは違い、色彩や粒状、光沢などが重要視されます。単にグランドカバーとしてだけでなく、模様をつけ、あるいは盛り上げるなどして庭園のテーマを創り出したりする手段にも用いられています。古庭園だけでなく現代庭園の中に新しい色彩をもたらすこともできるでしょう。また、観賞のみでなく、裸地と比べて砂や砂利を敷く事によって雑草も防げ、いつまでも清潔感を保てます。



CP-006 白玉砂利 20kg袋
2分・3分・5分・8分・1寸・1.5寸・2寸



CP-014 青玉砂利〈国産〉20kg袋
3分・5分・8分



CP-040 本那智黒天然〈国産〉20kg袋
2分・3分・4分・5分 小(45～50mm) 中(50～65mm) 大(65～75mm)




CP-004 輝宝石黒 20kg袋
小(20～30mm) 中(30～40mm) 大(40～60mm)




CP-029 輝宝石象牙 20kg袋
小(20～30mm) 中(30～40mm) 大(40～60mm)



CP-076 五色砂利〈国産〉20kg袋
3分・5分・8分



CP-002 那智砂利 20kg袋
入荷困難な商品になり、他の商品でご提案させていただきます。



CP-039 本那智黒研磨〈国産〉20kg袋
2分・3分・4分・5分 小(45～50mm) 中(50～65mm) 大(65～75mm)



CP-008 輝宝石白 20kg袋
小(20～30mm) 中(30～40mm) 大(40～60mm)



CP-021 輝宝石混色 20kg袋
小(20～30mm) 中(30～40mm) 大(40～60mm)

洗い出し ひと手間掛ける事で小石本来の色彩を引き立たせる舗装



写真番号：PH-206



写真番号：PH-225



写真番号：PH-166



CP-028 金華砂利〈国産〉 20kg袋
2分・3分・5分



CP-058 南部砂利 20kg袋
2分・3分



CP-059 アカシ 20kg袋
2分・3分



CP-088 新錦 20kg袋
1～3mm・3～5mm




CP-097 新山桜 20kg袋
4～6mm・6～9mm



CP-098 新淡路 20kg袋
4～6mm・6～9mm・9～12mm



CP-085 クリーム 20kg袋
1分・2分・15分・20分



CP-016 蛇紋 20kg袋
1分・2分・3分・5分・10分



CP-099 新大磯 20kg袋
2分・3分・5分 大磯砂利の入荷が困難になり、新大磯でご提案させていただきます。
写真：大磯砂利



CP-086 珪(ぎよく) 20kg袋
1分・3分・5分

寒 水



CF-038 1分



CF-038 1分5厘



CF-038 2分



CF-038 3分

チップ砂利



CP-064 ピンクチップ 20kg袋
18～22mm



CP-070 ホワイトチップ 20kg袋
15～25mm



CP-065 イエローチップ 20kg袋
18～22mm



CP-066 グリーンチップ 20kg袋
18～22mm

ごろた 素朴な形状により花壇の土留・景観のアクセントなど
多種多様な演出を楽しめます。



CP-024
伊勢ゴロタ
〈国産〉20kg袋
1寸・1.5寸・2寸・3〜4寸・
5〜6寸・7〜8寸・
尺玉（フレコン袋）

・三重県の菰野産の錆ミカゲ石、タンブル加工している。最も有名なゴロタ石



CP-013
うずら石
50〜70mm内外 20kg袋

・フィリピンのルソン島の海辺で採取された白色系花崗岩の天然玉石です。別名『ゴマシオ』とも呼ばれ水を打つと艶やかなフォルムに見えます。

GOROTA

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



CP-080
火山岩 赤
5〜8分 40〜60mm 10kg袋

・太古の昔、フィリピンのルソン島にあるタール火山が噴火し堆積した火山岩（スコリア）が酸化鉄の作用により赤褐色になりました。これらを砕石加工すると防草・防根効果の資材として鉢底石や軽量砂利としても人気があります。



CP-089
火山岩 黒
5〜8分 40〜60mm 10kg袋



・重量制限や作業効率に最も適した素材として注目されている火山岩（スコリア）。加工性の良さと多孔質の特徴である保水排水効果でなおかつ天然石軽石や溶岩とは違う中性的なマテリアルです。



CP-092
蛭里石
200〜300mm程度

・愛知県の砥部周辺で採掘されている陶石で、陶磁器や砥石の原材料となる岩石です。堆積層のラインがユニークでアクセントとしてシンプルに植物と組み合わせると面白い岩石です。

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



写真番号:PH-170



写真番号:PH-171



CP-090
木曽ごろた
100～300mm程度

・岐阜県恵那地域で産出される野面石が酸化鉄で褐色（山錆）で粗肌タイプの花崗岩。山石なので植物との相性は抜群です。



CP-091
和黒ごろた
100～200mm程度

・岐阜県にある損斐川で産出される天然玉石で灰黒系の結晶片岩。茶庭やビオトープなどでも良く使われる水石、別名：損斐川石



写真番号:PH-172

※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。



写真番号:PH-656

1Box=約350Kg

1Box が軽トラック積載可能な約350Kgなので、狭い路地などでの運搬が容易で、作業ロスも軽減します。



CP-096
ピンクストーン350
90～150mm程度
150～200mm程度
200～300mm程度

・きれいでかわいい色が大好きな女性やお子様に人気のあるメルヘンでファンタジー系タイプ



写真番号:PH-173

COROR STONE

4種類のライムストーン（石灰岩）を荒割り栗石として商品化しました。
ドライガーデン、ロックガーデン、ガビオーネガーデンに最適。



CP-095
イエローストーン350
90～150mm程度
150～200mm程度
200～300mm程度

・キャメルカラーの武骨風合いが印象的な石灰岩。乾いた状態と湿潤状態の表情がとても和みます。




※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

COROR STONE

1Box= 約 350Kg
軽トラック積載可能



CP-093
グレーストーン350
90～150mm程度
150～200mm程度
200～300mm程度
・灰色と白色の石灰岩がサンドされているマーブルのような表情、モダンな風合いのあるタイプ




CP-094
ブラックストーン350
90～150mm程度
150～200mm程度
200～300mm程度
・見た目はグレーですが、ウェットではマットなブラック色和洋風万能タイプ




琉球石灰岩

CP-032
琉球石灰岩
規格 お問い合わせ

沖縄の海が育んだ、自然の恵み・・・サンゴや有孔虫など生物の遺体が続成作用によってできた日本では珍しい岩石。色あい・質感は、目に優しく、飽きがかこない癒しの石材として注目されています。



表面仕上げ



※形状は自然石のためカタログの写真と異なります。

ガビオーネ〈GABIONE〉

イタリア語で大きな籠



イメージ写真により実際の製品、サイズとは異なります

河川・土留など蛇籠本来とは異なる目的のガビオーネ

カラーストーンとの組合わせで立体感のあるデザインが、また、木曽ごろた・和黒ごろたでは落着きの趣向が楽しめます。

特徴

線形 5mm径のワイヤーを使用し、高い強度を確保
すべてパネル式で、段ボールに入っており、保管が容易
スパイラル式の採用で、だれでも簡単に組立可能
材質：スチール亜鉛メッキ 5mm径
（ドブ漬 300g/㎡亜鉛メッキにより強い耐久性を確保）
メッシュサイズ：5 × 5cm

製品サイズ

900 × 450 × 300mm・900 × 450 × 450mm
450 × 450 × 450mm・1200 × 300 × 900mm



取り付け方法

①④

使用部品
スパイラルバー

②

使用部品
テンションバー

①②

⑤

- ①天板以外のパネルをスパイラルバーで取り付け。

②水平方向にテンションバーを入れ、（サイズにより異なる）石を入れたときにガビオーネの膨らみを抑える。
＊硬いときは一方のU字をペンチで曲げて入れてください。

③中に石材を入れる。（10センチ程度のぐり石で、1立米辺り 1600kg程度の石材が目安になります。＊石の比重が 2500kg/㎡とした場合。軽石などは重量は少なくなります）
- ④最後に蓋部分のパネルをスパイラルバーで止めて完成。

⑤各スパイラルバーの端部は手を保護するため、施工後エンドキャップを付けてください。

＊なおガビオーネが倒れる危険性のある場合については、アンカーなどで転倒防止をご用意ください。

MACHIYA SELECT 「マチャ セレクト」

水洗い不要で鮮やかな仕上がり 室内、室外どちらでも施工可能 汚水処理・環境に配慮した次世代洗い出し工法



用途 エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道などの建物内外装に

モルタル・種石見本

ここに表示している見本は一例です。11 種の種石と 6 色のモルタルを自由に組み合わせられます。お好みに合わせてセレクトしてください。

種石：淡路・紅葉・大磯・御浜・南部・茜・象牙・青海・桃山・白仙・黒仙

モルタルカラーチャート：



※印刷物の為実際の色調と異なります。種石は天然石を使用しています。ロットにより色目などが異なる場合や、使用する種石によりモルタルの色が変わってしまう場合があります。

水洗い不要

水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。

※室内でも安心してお使い頂けるホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆認定品です。

美しい仕上がり

既調合（プレミックスタイプ）で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なサイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。

登録番号	0910003
放散等級区分表示	F ☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org

試験成績

	材齢7日
曲げ強さ	4.02N/mm
圧縮強度	27.7N/mm

試験方法はJIS R 5201に準ずる。MACHIYA大磯(濃灰)にて試験。



工期短縮

独自開発の専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出して翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕が無い工事にもとても最適です。


環境に配慮

施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚す事も無く環境にも優しく安心です。



【端部出隅部分の施工注意点】

マチャセレクトが端部出隅となる場合には、脆く欠けやすい性質があります。必ず「面取り」を行ってください。



南部



セメント



利休白茶




丁字茶




桃花


茜




セメント



利休白茶



丁字茶



桃花

象牙



桃花



灰浅緑

青海



セメント



灰浅緑

桃山



セメント



利休白茶

白仙




セメント




利休白茶


黒仙




利休白茶



丁字茶



桃花



灰浅緑

淡路



セメント



利休白茶



丁字茶



桃花

紅葉



セメント



利休白茶



丁字茶



桃花

大磯



セメント



利休白茶



濃灰



灰浅緑

御浜




セメント



利休白茶



丁字茶



濃灰

ウッドチップ

クッション性・透水性に優れたチップ材は、植木の保護・ドッグラン・遊び場と多目的に使用できます。



ウッドチップ



ひのきウッドチップ



ひのきスモールウッドチップ



青森県産 ひばウッドチップ

品名	樹種	産地	容量	出荷単位
ウッドチップ	杉・サウラ混合樹皮混入	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
ひのきウッドチップ	ひのき	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
ひのきスモールウッドチップ	ひのき	国産材	50ℓ	50ℓ×2袋
青森県産 ひばウッドチップ	ひば	青森県産	50ℓ	50ℓ×1袋



植栽

抗菌砂

子どもたちをバイ菌から守る(抗菌効果有り)

この「抗菌砂」に使用している抗菌剤は、人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期間にわたり持続し清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。又、犬やネコなどの回虫卵に対しても殺滅効果があります。

品番	荷姿	重量	特殊抗菌剤配合砂
CPA-004	ポリ袋	15kg/袋	



エコセラ

- 瓦で出来た地球にやさしい砂利(レッド・ブラック) 高圧送電線に使われる良質のセラミックスを粉砕したりサイクル品(ホワイト)
- 見た目は砂利。お庭やアプローチ・ガーデニングにもおしゃれで防犯効果も期待。瓦の優れた保水性とセラミックスの白色でヒートアイランド現象を抑制します。ブラック・ホワイトには、雑草抑制効果があります。

品番	品名	サイズ	重量
CPA-001	エコセラレッド	7～20mm	10kg/袋
CPA-002	エコセラブラック	M: 8～14mm・L: 14～30mm	10kg/袋

エコセラレッド



エコセラ ブラック



【ご使用目安】 敷き厚3cmで約3～4袋/㎡ 敷き厚5cmで約5～7袋/㎡ ※マルチングや土壌改良・鉢底石に使用する場合には状況に応じて適量ご使用下さい。

砂場枠・花壇枠

品名	品種	幅	厚	長さ	重量	色	価格(税抜)〈本〉
アブソープガード A100	A100直曲線用	100mm	70mm	2015mm	13.5kg/本	ブルー、グリーン、レンガ、グレー、黒	¥28,500
	A100直角コーナー	100mm	70mm	500mm	5.6kg/本		¥15,200


※材質：タイヤリサイクルゴムチップ
※取付方法：アンカー止め、アンカーは角穴位置に後付け
使用アンカー：打込みアンカーM 10 × 100
必要数：直用4ヶ所/本 コーナー3ヶ所/本 曲線の場合8ヶ所/本
アンカーは付属していません。
キャップ材は付属の接着剤にて接着
※現場にてカットの場合はカッターナイフをご使用下さい。

品名	品種	幅	内寸	厚	長さ	重量	色	価格(税抜)〈本〉
アブソープガード B100/150	B100直曲線用	130mm	100mm	90mm	2015mm	12.5kg/本	ブルー、グリーン、レンガ、グレー、黒	¥37,500
	B100直角コーナー	130mm	100mm	90mm	220±5mm	1.9kg/本		¥ 8,900
	B150直曲線用	180mm	150mm	90mm	2020mm	16.0kg/本		¥41,800
	B150直角コーナー	180mm	150mm	90mm	220±5mm	3.8kg/本		¥ 9,700

※材質：材質：タイヤリサイクルゴムチップ
※取付方法：接着剤で全面接着。接着剤は別売り。
0.6kg/㎡必要、1kg単位で出荷可。
※現場にてカットの場合はカッターナイフをご使用下さい。




写真番号: PH-182



写真番号: PH-183


小端立て瓦

ガーデンやインテリアを小端立て瓦でデザインしてみませんか？
組み合わせによって様々なデザインが楽しめます。



いぶしブロック

風が通る優しい空間づくりに
駐車場や庭から室内装飾まで、いぶしブロック
でお洒落な空間をつくってみませんか・・・



いぶしブロック
Type1 Type2
内径 103mm・溝幅 50mm・溝深 15mm・重量 約 3.5kg・36 個 /㎡

※本商品は片面2面溝付きで、塀などで施工する際に配筋が可能なタイプです。
※端部役物につきましてはお問合せください。
※焼き物ですので寸法には若干の誤差が生じます。



いぶし玉
100φ・150φ・300φ

【瓦製品のご注意事項】
※瓦製品は「瓦」と同じ土と製法で作られています。自然の風合いを一番に鬼師が一つ一つを手作りで制作しています。ゆえに商品にはどうしても個体差がありますので掲載写真と比べて、色・サイズ・重さ・表面仕上げなどに多少の誤差がございますので予めご了承ください。
※いぶし製品については、使用初期にアクが発生する場合がありますが、時間経過共に徐々に消えていきます。
※寒冷地でのご使用は、凍害により割れやひびが入る場合があります。

敷瓦



写真番号: PH-226

オリジナル・カラー 4色

- 高温焼成により、高い強度を実現。淡路産の土を極限まで焼き締めることで、傷つきにくくなりました。堅い金属で引っこいてもサッと拭けば目立ちにくく、歩行跡も目立たず美しさが長持ちします。
- 17mmという厚さなので駐車場での使用も可能にしました。普通車クラスが載っても大丈夫です。

※鉄筋コンクリート下地(スラブ)が必要となります。

※規格は、多少誤差があります。