

EIKO™

HÀNG RÀO TRE



PH-589

Japanese Garden | NIWA



伝統美を愛する 造園・緑化の未来へ

株式会社 山一屋

EIKO™

EIKO™ HÀNG RÀO TRE



PH-683



PH-412

Tự Tạo Khu Vườn Mang Phong Cách Nhật Bản Với Hàng Rào Tre EIKO

Hàng rào tre EIKO được cấu tạo từ các tấm panel và trụ cột.

Chúng tôi có nhiều loại panel tre khác nhau, được gia công theo các thiết kế truyền thống từ nhiều loại tre mô phỏng. Những tấm panel này được làm bằng vật liệu có khả năng chống chịu thời tiết cao, với bề mặt hoàn thiện trông giống tre thật. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều kiểu thiết kế trụ cột để bạn lựa chọn, bao gồm cả các mẫu có họa tiết vân gỗ được xử lý đặc biệt.

Chỉ cần lắp ráp các tấm panel tre và trụ cột của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tạo nên một hàng rào tre truyền thống (TAKE GAKI) trong khu vườn của mình.




* Đây là hình ảnh của Ohtsu-gaki, một loại hàng rào theo tiêu chuẩn Nhật Bản. PH-669

PH-669

Vườn phong cách Nhật Bản mang lại sự bình yên cho tâm hồn, thể hiện tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Vẻ đẹp của những khu vườn này dựa trên ý niệm để thiên nhiên vận hành theo chính nó, đón nhận sự thay đổi của bốn mùa. Tại sao bạn không thử mang một chút sắc thái Nhật Bản vào khu vườn của mình?

Wabi × Sabi



EIKO™ BAMBOO

Các tấm panel tre chân thực –
Yếu tố không thể thiếu trong các khu vườn Nhật Bản.



* Ảnh trên là tấm tre mô phỏng EIKO (Kaya-take nhuộm theo đốt).

1. Kết cấu tự nhiên chân thực

Các ống tre và tấm panel tre của EIKO được chế tác tinh xảo, mô phỏng giống tre tự nhiên. Với bề mặt mang nét đặc trưng của tre, sản phẩm thể hiện những sắc thái khác nhau tùy theo điều kiện ánh sáng. Chúng chủ yếu được sử dụng để làm hàng rào ngoài trời.



2. Tái hiện các mắt tre và vẻ ngoài như tre tự nhiên



Ống tre tròn EIKO tái hiện tinh xảo các mắt tre, những rãnh giữa các đốt và vẻ đẹp của đường vân tự nhiên, cùng những chi tiết tinh tế của tre thật. (EIKO Marutake – tre Mogami)

3. Sơn và tạo màu thủ công, mang lại vẻ tự nhiên hơn



Chúng tôi đã tái hiện vẻ đẹp của sắc độ tre tự nhiên bằng công nghệ độc quyền. Khi được lắp ghép thành hàng rào, những đường vân và sắc thái tinh tế này càng trở nên nổi bật đầy cuốn hút. (EIKO cột tre tròn: Ao Take, Susu Take và Kuro Chiku)

4. Vật liệu có khả năng chống chịu thời tiết



Bề mặt của ống tre EIKO và các tấm panel tre EIKO được phủ lớp nhựa AS có khả năng chịu thời tiết cao. Nhựa AS – vật liệu chính cấu thành hàng rào tre EIKO – mang lại hiệu suất cân bằng và độ bền vượt trội, nên được ứng dụng rộng rãi trong các vật liệu cảnh quan.




PH-356



PH-680


KIỂU DÁNG VÀ MÀU SẮC ĐA DẠNG



AS

Kích thước tiêu chuẩn của tấm tre EIKO là W900·W300 × L1800mm. Có ba kiểu dáng: “Nagomi”, “Miyabi” và “Honoka”, mỗi loại có sự khác biệt tinh tế ở phần gò ghề của mặt tre (xem Hình 01). Ngoài ra, để thuận tiện khi lắp ghép các tấm với nhau, mỗi tấm đã được thiết kế sẵn phần khớp nổi, giúp việc thi công nhanh chóng và dễ dàng hơn.

(Hình 01) Mặt cắt ngang của tấm panel Nagomi



AS

CÁC LOẠI TRỤ



PH-258


1. Các loại trụ và thanh ngang với nhiều kích thước đa dạng

Trụ, thanh đỡ và thanh dẫn là những thành phần không thể thiếu khi lắp dựng hàng rào tre. Những bộ phận này cần đảm bảo độ bền cao và dễ lắp đặt. Chúng tôi sử dụng các sản phẩm nhôm có kết cấu mật cắt chắc chắn.

2. Hoa văn vân gỗ được gia công trên vật liệu nhôm bằng kỹ thuật đặc biệt PH-258

Trong các lựa chọn màu sắc, các tông Koshoku (nâu đậm), Wood Grain (nâu) và Oak Wood Grain được hoàn thiện bằng phương pháp xử lý bề mặt độc quyền của chúng tôi. Màu đen cũng rất được ưa chuộng nhờ vẻ gọn gàng và tạo điểm nhấn phong cách nổi bật so với hàng rào tre.

3. Độ bền của trụ được tăng cường nhờ hệ thống lắp ghép 3 đến 4 lớp học đảo



Chúng tôi đã áp dụng hệ thống gia cố độc quyền để tăng cường độ bền cho các trụ.



CÁC TRỤ LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM

Trụ hợp kim nhôm có hai loại: hình vuông và hình tròn. Bề mặt có thể chọn kiểu vân gỗ hoặc màu đơn sắc. Trong đó, các trụ vân gỗ như Koshoku (nâu đậm) và Wood Grain (nâu) rất được ưa chuộng vì hài hòa với hàng rào tre. Chúng được làm bằng nhôm, đúc thành kết cấu chắc chắn, bền bỉ và hoàn thiện bằng phương pháp xử lý bề mặt độc quyền của chúng tôi.



CÁC LỰA CHỌN TRỤ ĐA DẠNG


Hình trụ vuông

Hình trụ tròn



THANH NGANG LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM

Thanh ngang bằng hợp kim nhôm cũng là bộ phận quan trọng khi lắp dựng hàng rào tre, tương tự như các trụ.



THANH NHÔM HÌNH CHỮ C LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM


Thanh nhôm hình chữ C cơ bản có hai loại: loại dành cho trụ hình vuông và loại dành cho trụ hình tròn. Hãy chắc chắn chọn loại phù hợp với hình dạng trụ của bạn.



HÀNG RÀO TRE EIKO™

LẮP DỰNG HÀNG RÀO TRE EIKO

Cách lắp đặt dễ dàng: Chỉ cần vặn ốc để cố định tấm hàng rào tre vào các trụ.



PH-251

CÁCH LẮP RÁP

Các bộ phận chung

1. Lắp nắp trụ lên các trụ trước khi lắp đặt.
2. Đặt các trụ sau khi tạm lắp tất cả các tấm. Hãy chắc chắn kiểm tra mức ngang/dọc trước khi cố định trụ.

*Khi lắp bằng vít đầu phẳng sử dụng tua vít điện, cần khoan trước lỗ dẫn hướng (2-3mm) bằng khoan điện.



CÁCH LẮP DỰNG HÀNG RÀO TRE EIKO

Hướng dẫn chung


1. Trước khi lắp đặt trụ, hãy lắp nắp trụ và vặn ốc cố định.
2. Trụ cần được tạm cố định trước; sau khi các ốc của tấm hàng rào được lắp hoàn tất, cố định trụ vào vị trí mong muốn (hãy kiểm tra mức ngang và dọc).

*Khi sử dụng vít đầu tròn để cố định, hãy khoan lỗ dẫn trước (đường kính 3,2mm) bằng khoan điện, sau đó dùng tua vít điện để vặn ốc.

*Trên thanh nhôm hình cánh, khoan lỗ trên trước, sau đó khoan lỗ dưới trên trụ vuông theo vị trí lỗ trên (không sử dụng mũi khoan lớn hơn 3,2mm).

1. Gắn tấm hàng rào vào trụ

Căn chỉnh tấm hàng rào tre với trụ, sau đó dùng vít đi kèm để cố định trụ vào đúng vị trí các rãnh.




2. Đặt bộ hàng rào lên đế


Dựng thẳng bộ hàng rào tre đã lắp xong (ở bước 1) tại vị trí bạn muốn lắp đặt.

3. Lắp ráp các đơn vị với một trụ

Khi lắp các bộ hàng rào tre nối tiếp nhau, hãy lắp từng bộ với một trụ theo quy trình ở bước 1.




Nếu cần lắp liên tiếp, hãy lắp lại thao tác này cho đến độ dài mong muốn.



4. Cố định bộ hàng rào sử dụng một trụ

Dùng vít đi kèm để cố định bộ hàng rào (3) vào trụ (2) đã được lắp ở bước 2.



Cách lắp ráp đơn vị hàng rào Kinkakuji Gaki




PH-363

Cách lắp dựng hàng rào tre Kinkakuji (dạng lắp ráp sẵn)

1. Sau khi tạm cố định các trụ, dùng vít đầu tròn 4x50 để cố định phần lõi nhôm của hàng rào Kinkakuji (hình A) vào trụ.

2. Hoàn thành



Vị trí vặn ốc

H900mm
3 places

H600mm
2 places

100


380

900

390

30

30



Cách lắp ráp hàng rào Yotsume Gaki





PH-517


Phương pháp lắp dựng hàng rào bốn mắt (Yotsume Gaki lắp ráp sẵn)

1. Sau khi tạm cố định các trụ, dùng vít đi kèm loại 4x16 để cố định phân kênh nhôm hình chữ C ở hai bên của bộ hàng rào Yotsume Gaki vào trụ.

2. Hoàn thành



EIKO – Hàng rào tre Misu Gaki, loại A (lắp ráp sẵn)



PH-382

Misu GAKI loại A

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh ngang
PU-108-□	W1800×H1500mm	2 tầng
PU-109-□	W1800×H1200mm	
PU-110-□	W1800×H 900mm	
PU-111-□	W1800×H 600mm	1 tầng
PU-112-□	W1800×H 450mm	

* Điền mã màu vào ô □.

IN (Mogami), GM (Goma Take), SR (Sarashi Take), GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm là tùy chọn.

*Mã số: điền mã màu vào ô □.



IN (Tre Mogami), GM (Tre Goma), SR (Tre Sarashi), GT (Tre Ao), SS (Tre Susu), BK (Tre Kuro), Y (Tre Vàng)

*Trụ cần mua riêng.

Hàng rào tre Otsu Gaki loại 13 (lắp ráp sẵn) của EIKO



PH-309



Hàng rào tre Otsu Gaki loại 13

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh ngang
PU-151-□	W1800×H1500mm	3 tầng
PU-152-□	W1800×H1200mm	
PU-153-□	W1800×H 900mm	2 tầng

* Điền mã màu vào ô □.

GM (Goma Take), SR (Sarashi Take), GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Các lựa chọn màu sắc cho trụ EIKO



Các loại trụ

Trụ hình vuông



Trụ hình tròn



Hàng rào tre Kenninji Gaki (lắp ráp sẵn) của EIKO



PH-357




PH-592



Tấm panel tre MIYABI



Tấm panel tre NAGOMI



Tấm panel tre HONOKA

	P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh tre ngang
Một mặt	PU-156-□	W1800×H1500mm	4 tầng
	PU-157-□	W1800×H1200mm	
	PU-158-□	W1800×H 900mm	
Hai mặt	PU-256-□	W1800×H1500mm	4 tầng
	PU-257-□	W1800×H1200mm	4 tầng
	PU-258-□	W1800×H 900mm	3 tầng

* Mã sản phẩm (P/N): Điền mã màu vào ô □.

* Trụ nhôm cần mua riêng.

	P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh tre ngang
Một mặt	PU-171-□	W1800×H1500mm	4 tầng
	PU-172-□	W1800×H1200mm	4 tầng
	PU-173-□	W1800×H 900mm	3 tầng
	PU-175-□	W1800×H1500mm	4 tầng
Hai mặt	PU-176-□	W1800×H1200mm	4 tầng
	PU-177-□	W1800×H 900mm	3 tầng

* Mã sản phẩm (P/N): Điền mã màu vào ô □.


* Trụ nhôm cần mua riêng.

	P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh tre ngang
Một mặt	PU-279-□	W1800×H1500mm	4 tầng
	PU-280-□	W1800×H1200mm	4 tầng
	PU-281-□	W1800×H 900mm	3 tầng
	PU-283-□	W1800×H1500mm	4 tầng
Hai mặt	PU-284-□	W1800×H1200mm	4 tầng
	PU-285-□	W1800×H 900mm	3 tầng

* Mã sản phẩm (P/N): Điền mã màu vào ô □.

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Các lựa chọn màu sắc cho tấm panel tre



Mã màu

Y

GM

Y

GT

SS

Y

KA

KAS

Các loại trụ

Trụ hình vuông



Vân gỗ cổ xám nâu



Vân gỗ cháy màu nâu



Vân gỗ sồi



Màu đen



Màu nâu



Màu đồng



Vân gỗ cổ xám nâu



Vân gỗ cháy màu nâu



Vân gỗ sồi



Màu đen



Màu nâu




Màu đồng

Trụ hình tròn

Hàng rào tre Tate Misu Gaki loại 22 (lắp ráp sẵn) của EIKO



PH-329



Tate Misu Gaki 22 Hàng rào tre kiểu rèm đứng 22

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh nẹp ngang
PU-235-□	W1800×H1500mm	2 tầng
PU-236-□	W1800×H1200mm	
PU-237-□	W1800×H900mm	1 tầng
PU-238-□	W1800×H600mm	


* Điền mã màu vào ô □.
GM (Goma Take), SR (Sarashi
Take), GT (Ao Take), SS (Susu
Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Hàng rào tre cửa sổ Tate Misu Gaki 22 của EIKO (loại lắp sẵn).



PH-245



Tate Misu Gaki Mado 22 – Hàng rào tre cửa sổ

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật
PU-504-□	W1800×H1500mm
PU-503-□	W1500×H1500mm
PU-502-□	W1200×H1500mm
PU-501-□	W900×H1500mm

* Điền mã màu vào ô □.
SR(SarashiTake), SS(SusuTake),
Y(Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Các lựa chọn màu sắc cho trụ EIKO



Màu vàng



Goma Take
(Vân tre đốm)



Sarashi Take
(Vân tre tẩy màu)



Tre Ao
(Màu xanh lá)



Susu Take
(Màu nâu)



Kuro Chiku
(Màu đen)

Các loại trụ

Trụ hình vuông



Vân gỗ
cổ xám nâu



Vân gỗ
cháy màu nâu



Vân gỗ sồi



Màu
đen



Màu
nâu



Màu
đồng

Trụ hình tròn



Vân gỗ
cổ xám nâu



Vân gỗ
cháy màu nâu



Vân gỗ sồi



Màu
đen



Màu
nâu



Màu
đồng

Hàng rào tre Kinkakuji 38 của EIKO (loại lắp sẵn)



PH-364



Hàng rào tre Kinkakuji 38

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh tre ép ngang
PU-178-□	W1800×H900mm	3 tầng
PU-179-□	W1800×H600mm	2 tầng

* Điền mã màu vào ô □.

GM (Goma Take), SR (Sarashi Take), GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Hàng rào tre phong cách Ryoanji (lắp ráp sẵn).




PH-391



*Image is W1800×H600mm.

Thanh tre ép ngang



Với các tấm có chiều cao từ H 800 đến H 900 mm, sẽ lắp thêm thanh tre ép ngang ở phần lồi giữa.

Hàng rào tre Ryoanji

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh tre ép ngang
PU-183-□	W1800×H900mm	3 tầng
PU-184-□	W1800×H600mm	2 tầng

* Điền mã màu vào ô □.


GM (Goma Take), SR (Sarashi Take), GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Hàng rào tre Yotsume (4 mắt) của EIKO (loại lắp sẵn)



PH-742



Hàng rào tre Yotsume 22

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	Thanh tre ngang
PU-160-□	W1800×H900mm	3 tầng
PU-161-□	W1800×H600mm	2 tầng
PU-162-□	W1800×H450mm	2 tầng

* Điền mã màu vào ô □.

GM (Goma Take), SR (Sarashi Take), GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

CÁC LỰA CHỌN MÀU TRỤ EIKO



Màu vàng Tre Ao (Màu xanh lá) Susu Take (Màu nâu) Kuro Chiku (Màu đen)

CÁC LOẠI TRỤ

Trụ hình vuông



Vân gỗ cổ xám nâu Vân gỗ cháy màu nâu Vân gỗ sồi Màu đen Màu nâu Màu đồng

Trụ hình tròn



Vân gỗ cổ xám nâu Vân gỗ cháy màu nâu Vân gỗ sồi Màu đen Màu nâu Màu đồng

Ví dụ về sân vườn nhỏ kiểu Nhật (Tsuboniwa) bên trong nhà




Khu vườn Tsuboniwa thanh nhâ kết hợp sỏi Shin-Shirakawa và đá Roppo
Kích thước: 1.000 × 1.000 × R1.000 mm



PH-619



Khu vườn đá thanh lịch với nền là hàng rào Kinkakuji, lấy cảm hứng từ chùa Kinkakuji ở Kyoto
Kích thước: 1.000 × 2.000 × R1.000 mm




Tsuboniwa là một trong những phong cách vườn truyền thống Nhật Bản. Đây là loại vườn nhỏ được tạo ra bằng cách tận dụng không gian hạn chế bên trong hoặc xung quanh tòa nhà, và vẫn mang đến cảnh quan đẹp dù diện tích rất nhỏ.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các vật liệu phù hợp cho những không gian hạn chế như vậy, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Kakehi – ống tre giả Shishi Odoshi – chuông hươu



PH-276



Ống tre giả Resin (AS) – Gỗ vuông Yakisugi

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật	
	Giá đỡ cho ống tre dẫn nước	Miệng ống tre dẫn nước
PA-714 -□	50φ × 900mm	38φ × 600mm

* Điền mã màu vào ô □.
GT(AaoTake), SS(SusuTake), BK(KuroChiku), Y(Vàng)




Shishi Odoshi bằng nhựa AS

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật
PA-707	W265 × L845 × H500mm

* Chỉ màu vàng (Y)

Hàng rào Sode Gaki



Hàng rào tre Hishigi Koetsuji với họa tiết hình thoi, tre Shimo-dake, kèm chân đỡ. Hishigi Koetsuji Gaki

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật (W×H)
PAS-105	W800×H600mm

a: 100mm b: 80mm





PH-739



Hàng rào Sode Gaki Hishigi Sobishi bằng nhựa AS, tre Shimo-dake

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật (W×H)
PAS-103-18	W540×H1750mm
PAS-103-20	W600×H1750mm
PAS-103-23	W700×H1750mm
PAS-103-25	W750×H1750mm

a: 120mm b: 150mm



Hàng rào Hishigi Koetsuji bằng nhựa AS, tre Shimo-dake

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật (W×H)
PAS-100-30	W 900×H 900mm
PAS-100-35	W1050×H 900mm
PAS-100-40	W1200×H1000mm
PAS-100-50	W1500×H1100mm

a: 120mm b: 150mm

Hàng rào Sode Gaki Hishigi Tama bằng nhựa AS, tre Shimo-dake

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật (W×H)
PAS-101-18	W540×H1750mm
PAS-101-20	W600×H1750mm
PAS-101-23	W700×H1750mm
PAS-101-25	W750×H1750mm

a: 120mm b: 150mm



Hàng rào Sode Gaki Ryotsuno bằng nhựa AS, tre Kane-Ritsu màu vàng

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật (W×H)
PAS-164-18	W540×H1750mm
PAS-164-20	W600×H1750mm
PAS-164-23	W700×H1750mm
PAS-164-25	W750×H1750mm

a: 120mm b: 150mm



Hàng rào Sode Gaki Tama bằng nhựa AS, tre Susu-dake

P/N Part Number	Thông số kỹ thuật (W×H)
PAS-166-20	W600×H1750mm
PAS-166-23	W700×H1750mm
PAS-166-25	W750×H1750mm

a: 120mm b: 150mm

Cát vườn và đá trang trí Nhật Bản



PH-164

Cát và sỏi dùng làm vật liệu trong vườn khác với vật liệu xây dựng dân dụng ở chỗ màu sắc, kích thước hạt và độ bóng được coi trọng hơn. Cát và sỏi không chỉ được sử dụng như lớp phủ mặt đất, mà còn là phương tiện để tạo chủ đề cho khu vườn, thông qua việc tạo hình họa tiết hoặc xếp lớp, nâng cao vẻ đẹp và không khí của khu vườn, trở thành yếu tố không thể thiếu trong thiết kế vườn.

* Hiện thị ở phía trên ảnh

DRY : Ảnh sản phẩm trong trạng thái khô

WET : Ảnh sản phẩm trong trạng thái ướt

1m² 4cm dày = khoảng 4 bao; 1m² = khoảng 80 bao; Kích thước chỉ mang tính tham khảo



Sỏi Ise CP-023 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 20 kg/túi

Hạt có các cỡ: 5–9 mm, 10–15 mm, 15–22 mm



Sỏi Kinka CP-028 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 20 kg/túi

Các cỡ hạt: 3–6 mm, 5–9 mm, 10–15 mm



Sỏi Green Chips CP-066 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 20 kg/túi


Cỡ hạt: 15–20 mm



Sỏi Shin Shirakawa CP-033 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 20 kg/túi

Hạt có các cỡ: 5–9 mm, 10–15 mm, 15–22 mm



Sỏi Goshiki CP-076 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 20 kg/túi

Các cỡ hạt: 5–9 mm, 10–15 mm, 15–22 mm



Sỏi Coral CP-032 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 12 kg/túi

Cỡ hạt: 5–50 mm



PH-140



Sōi Ise Gorota CP-024 – Sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng: 20 kg/túi

Các cỡ hạt: 30–33 mm, 40–48 mm, 55–63 mm, 90–120 mm, 150–180 mm

*Kích thước chỉ mang tính tham khảo

ĐÁ TRANG TRÍ KIỂU NHẬT

P/N Part Number	CP-103	CP-104	CP-105
Tên sản phẩm	Mine 美衦 20kg/túi	Nishiki 錦 20kg/túi	Suiryoku 翠綠 20kg/túi
Đặc trưng sản phẩm	Đá thạch anh xám trang nhã, hài hòa tinh tế. Là vật liệu lý tưởng cho khu vườn, tạo không gian thư giãn và chữa lành.	Đá thạch anh màu đỏ gỉ tượng trưng cho vẻ đẹp của Nhật Bản. Gam màu sâu và dịu, hoàn hảo cho khu vườn theo phong cách wabi-sabi, toát lên vẻ sâu lắng và thanh tĩnh.	Đá diabase màu xanh lục đậm, gợi nhớ đến thiên nhiên. Gam màu này mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu, hòa nhập tự nhiên vào không gian khu vườn.
Cỡ lớn	 Khoảng 200mm~300mm	 Khoảng 120mm~250mm	 Khoảng 150mm~300mm
Cỡ trung bình	 Khoảng 100mm~200mm	 Khoảng 60mm~120mm	 Khoảng 50mm~150mm
Cỡ nhỏ	 Khoảng 30mm~60mm	 Khoảng 20mm~60mm	—

Đèn lồng Tohroh



PH-019

Izumo : Sử dụng đá cát tuffaceous Raitoishi khai thác từ tỉnh Shimane.
Amakusa : Sử dụng đá tro Amakusa (tuff) khai thác từ tỉnh Kumamoto.

Shade width
Chiều rộng phần chóp đèn



YGL-068
Izumo Maru Yukimi

30cm (15kg) 45cm (50kg)
60cm (120kg) 75cm (230kg)

★ Size=Chiều rộng



YGL-069
Izumo Rokaku Yukimi

30cm (15kg) 45cm (50kg)
60cm (120kg) 75cm (230kg)

★ Size=Chiều rộng



Xám nhạt

Hoàn thiện màu gỉ sét

YGL-104
Amakusa Tomoshibigata
60cm (50kg)



YGL-105
Amakusa Tate Tomoshibigata
84cm (100kg)



YGL-094
Izumo Misakigata
30cm (30kg)

★ Size=Chiều rộng



YGL-095
Izumo Sunshoan
30cm (30kg)

★ Size=Chiều rộng



YGL-119
Amakusa Michishirube
60cm (40kg) 75cm (50kg)



YGL-128
Amakusa Misaki
36cm (50kg)

★ Size=Chiều rộng



YGL-108
Amakusa Kinokogata
66cm (60kg)

Đèn gốm sứ (Shigaraki)

Một loại đèn vườn mới kết hợp thiết kế hiện đại với gốm Shigaraki truyền thống (dùng trong nhà và ngoài trời).



B053-01
Shogetu Toh

Đèn ngoài trời (kèm bóng đèn)
Kích thước: Rộng 245×Cao 525mm
* Giấy washi được chế tạo từ nhựa Resin



B053-05
Sakura Akari

Đèn trong nhà (Kèm bóng đèn dùng cho chiếu sáng trong nhà)
Kích thước: W165×H290 mm



B053-04
Tetsuki Akari (Kusanoho)

Đèn trong nhà (Kèm bóng đèn dùng cho chiếu sáng trong nhà)
Kích thước: W160×H440 mm



B053-02
Tsukino Hukuro

Đèn ngoài trời (Kèm bóng đèn dùng cho chiếu sáng ngoài trời)
Kích thước: W235×H430 mm
* Có sử dụng giấy washi làm từ nhựa.



B051-01
Kuroji Marudutsu Akari

Đèn ngoài trời (Kèm bóng đèn dùng cho chiếu sáng ngoài trời)
Kích thước: W235×H535 mm

Tsukubai – Chậu nước chảy (Shigaraki ware)

Người ta cho rằng tên gọi “tsukubai” bắt nguồn từ hình ảnh các vị khách dự trà đạo cúi người xuống để rửa tay trong khu vườn. Chiếc tsukubai được đặt một cách dung dị ở lối vào hay mép vườn thể hiện sự tinh tế và tâm lòng hiếu khách của gia chủ qua chính vẻ mộc mạc của nó.



Wakimizu Tsukubai Suigetsu

B056-05
W330×H470mm

B056-06
W300×H390mm

(Kèm tre trang trí, đèn chiếu sáng và mô-tơ tuần hoàn nước)

*Có sử dụng giấy washi làm từ nhựa.



Wakimizu Tsukubai Keiryu

B055-03
W370×H650mm

(Kèm tre trang trí và mô-tơ tuần hoàn nước)

*Có sử dụng giấy washi làm từ nhựa.

Wakimizu Tsukubai Hibiki

B056-01
W350×H440mm

B056-02
W300×H380mm



Wakimizu Tsukubai Shikoraku

B055-01
W480×D460×H520mm

(Kèm tre trang trí và mô-tơ tuần hoàn nước)



Bát nước



B064-01
Kogekamahada Mizubachi

W510×H215mm Size 17



B064-02
Bát xanh Mizubachi

W510×H210mm Size 17



B065-04
Yohen Sorigata Mizubachi

W475×H155mm Size 16

Vẻ đẹp của Sự Hài Hòa

Vẻ duyên dáng và tinh tế của các khu vườn Nhật Bản được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống, tinh thần thiền định và vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Những gam màu, chất liệu và kết cấu được lựa chọn tỉ mỉ và sắp đặt tinh tế, mang đến một không gian yên bình và thư thái.

Kế thừa Giá trị Truyền Thống

Giống như ẩm thực Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, chúng tôi tin rằng nghệ thuật vườn Nhật cũng thể hiện một vẻ đẹp mang đậm bản sắc riêng. Trải qua hơn 1.200 năm hình thành và phát triển, vườn Nhật đã trở thành một trong những yếu tố nghệ thuật quan trọng nhất, được thiết kế đề trân trọng và tận hưởng bốn mùa cùng thiên nhiên.

Tạo Không Gian Wabi-sabi Ở Bất Kỳ Đâu

Khu vườn nhỏ kiểu Nhật – gọi là Tsuboniwa – có thể dễ dàng được bố trí trong một góc nhỏ để mang lại bầu không khí đậm chất Nhật Bản. Dù đặt tại nhà ở, nhà hàng hay một không gian khiêm tốn ở sảnh khách sạn, chúng tôi đều có đầy đủ vật liệu tự nhiên và nhân tạo để bạn tùy chọn. Hãy tạo nên phong cách riêng của bạn để chào đón những vị khách ghé thăm.

Nguồn Cảm Hứng Từ Vật Tư Truyền Thống

Từ những hàng rào tre thanh nhả cho đến các phiến đá bước chân trên lối đi, YAMAICHIYA cung cấp đa dạng vật liệu tự nhiên và sản phẩm trang trí cho các khu vườn mang phong cách Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, số lượng nghệ nhân trên thế giới đang giảm sút đáng báo động. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc dự trữ đầy đủ các vật liệu này là điều vô cùng quan trọng, giúp các nghệ nhân duy trì công việc và tiếp tục truyền lại nét đẹp truyền thống Nhật Bản cho các thế hệ sau.

Về Chúng Tôi


YAMAICHIYA Co., Ltd., đặt tại Nhật Bản, đã cung cấp vật tư và vật liệu cho vườn Nhật nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng suốt hơn 50 năm qua.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới bị cuốn hút bởi các sản phẩm thủ công truyền thống và cảnh sắc bốn mùa của Nhật Bản, và vẻ đẹp của đất nước này ngày càng được công nhận rộng rãi. Không gian vườn Nhật – nơi cảm nhận trọn vẹn khí sắc của bốn mùa – đã trở thành trải nghiệm mang tầm đẳng cấp quốc tế.

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã cung cấp đa dạng các sản phẩm trang trí vườn, phong phú về vật liệu và phụ kiện, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch và thiết kế vườn Nhật ở bất kỳ không gian nào bạn mong muốn: nhà hàng, khách sạn, sân bay, bệnh viện, hay chính ngôi nhà của bạn.



PH-635



PH-581

*Lưu ý:

- Vui lòng lưu ý rằng màu sắc trong các hình ảnh của catalogue này có thể khác so với thực tế do đặc tính của mực in. Giá cả, thiết kế và vật liệu của các sản phẩm được giới thiệu trong catalogue có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Việc kết hợp sản phẩm của chúng tôi với sản phẩm từ các hãng khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lắp đặt. Vui lòng kiểm tra kỹ thương hiệu và đảm bảo đó là sản phẩm của chúng tôi trước khi mua.
- Mọi hành vi xuất bản, sao chép hoặc tái sử dụng nội dung trong catalogue này mà không được phép đều bị nghiêm cấm.

© 2025 YAMAICHIYA Co.,Ltd.



JAPANESE GARDEN SUPPLIES

Yamaichiya

522,Betsuin Kainan Wakayama 640-0454,Japan

TEL:+81-73-488-0331 FAX:+81-73-486-0515

<https://www.yamaichiya.co.jp/>

YAMAICHIYA Website

Bạn có thể truy cập trang web Tiếng Anh/ Tiếng Trung của chúng tôi (bao gồm catalogue và các lưu ý).

* Các lưu ý khi sử dụng được đăng trên website của chúng tôi.

