

遮光ネット ワイドスクリーンは、ポリエチレンを使用した特殊な織り方の新しい遮光、保温、防霜用の資材です。緑化や農業など幅広くご利用いただけます。

【超広幅】

特殊な織機で織っている超広幅の6mもご用意できます。

【軽くて強い】

通気性があり、水を吸収しないので、軽くて作業が非常にらくです。また広巾ですから、つぎめがなく丈夫です。

【とめ金具の取付け部が強力】

特に、いたみやすい耳部はヨコ糸が二重に織込まれているので非常に堅牢です。

【腐らない】

酸やアルカリ、カビに侵されず、泥水、塩水にも変化しません。

【目ずれなし】

カラミ織は反覆使用してもヨコ糸がすれない様、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじって織ってます。

【別注】使用上、場所によって大きさの指定があれば縫製も出来ます。(但し縫製代は別ですが、広巾生地使用のため経済的な縫製加工が出来ます。)用途により特別規格のものも数量がまとまれば製織出来ます。

ワイドスクリーン規格表

品 番	遮 光 率	幅	長さ
BK1008 (平 織)	55%~65%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1010 (平 織)	65%~75%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1012 (平 織)	80%~85%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1013 (平 織)	85%~90%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK2012 (平 織)	95%	2m,3m,4m,5m,6m	50m
BK1204 (カラミ織)	25%~30%	2m	50m
BK1205 (カラミ織)	30%~35%	2m	50m
BK1206 (カラミ織)	40%~50%	2m,3m,4m,6m	50m
BK1208 (カラミ織)	55%~65%	2m,3m,4m,6m	50m
BK1210 (カラミ織)	60%~70%	2m,3m,4m,6m	50m
BK2208 (カラミ織)	78%~82%	2m,4m,6m	50m

遮熱シリーズ規格表

品 番	組 織	遮 光 率	幅	長さ
S1008	平 織	50%~60%	2m	50m
S1010	平 織	60%~70%	2m	50m
S1012	平 織	75%~80%	2m	50m
S1013	平 織	80%~85%	2m	50m
S2012	平 織	約90%	2m	50m
S1204	カラミ織	25%~30%	2m	50m
S1205	カラミ織	30%~35%	2m	50m
S1206	カラミ織	40%~45%	2m,3m,6m	50m
S1208	カラミ織	55%~60%	2m,3m,6m	50m
S1210	カラミ織	60%~65%	2m,3m,6m	50m
S1212	カラミ織	75%~80%	2m	50m

ワイドスクリーン



BK1008 ワイドスクリーン (ブラック)
平織 遮光率/55~65%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 39,800
幅3m×長さ50m	¥ 59,600
幅4m×長さ50m	¥ 82,300
幅5m×長さ50m	¥ 102,800
幅6m×長さ50m	¥ 123,400

運賃 400㎡以上



BK1010 ワイドスクリーン (ブラック)
平織 遮光率/65~75%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 43,400
幅3m×長さ50m	¥ 65,000
幅4m×長さ50m	¥ 89,500
幅5m×長さ50m	¥ 111,900
幅6m×長さ50m	¥ 134,200


運賃 400㎡以上



BK1206 ワイドスクリーン (ブラック)
カラミ織 遮光率/40~50%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 38,400
幅3m×長さ50m	¥ 57,500
幅4m×長さ50m	¥ 79,500
幅6m×長さ50m	¥ 119,200


運賃 400㎡以上



BK1210 ワイドスクリーン (ブラック)
カラミ織 遮光率/60~70%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 45,600
幅3m×長さ50m	¥ 68,400
幅4m×長さ50m	¥ 93,900
幅6m×長さ50m	¥ 140,900

運賃 400㎡以上



BK1208 ワイドスクリーン (ブラック)
カラミ織 遮光率/55~65%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 41,200
幅3m×長さ50m	¥ 61,700
幅4m×長さ50m	¥ 85,000
幅6m×長さ50m	¥ 127,500

運賃 400㎡以上

ワイドスクリーン遮熱シリーズ



S1010 ワイドスクリーン シルバー
平織 遮光率/60~70%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 53,100


運賃 400㎡以上



S1206 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織 遮光率/40~45%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 46,200
幅3m×長さ50m	¥ 69,200
幅6m×長さ50m	¥ 142,500

運賃 400㎡以上



S1210 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織 遮光率/60~65%


規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 54,800
幅3m×長さ50m	¥ 82,100
幅6m×長さ50m	¥ 168,400

運賃 400㎡以上

防風網シリーズ

※他の遮光率のものもあります。 ※別注サイズ可能なものもあります。


特 長 軽くて作業性に優れ、強力な耐久性があり経済的。酸・アルカリ・カビに侵されず、泥水・塩水にも変化しません。
ラッセル編みは目ずれ・ほつれの心配がなく、通気・通水性が抜群で品質向上に最適。



BK200 防風網(黒) 目合/2mm目合

規 格	価 格(税抜)
幅1m×長さ50m	¥ 21,900
幅2m×長さ50m	¥ 40,000


運賃 400㎡以上



BL400 防風網(青) 目合/4mm目合

規 格	価 格(税抜)
幅1 m×長さ50m	¥ 12,500
幅1.2m×長さ50m	¥ 15,000
幅1.5m×長さ50m	¥ 18,800
幅1.8m×長さ50m	¥ 22,500
幅2 m×長さ50m	¥ 23,900
幅3 m×長さ50m	¥ 37,500
幅4 m×長さ50m	¥ 50,000


運賃 400㎡以上



N400 防風網(白) 目合/4mm目合

規 格	価 格(税抜)
幅1 m×長さ50m	¥ 15,300
幅1.2m×長さ50m	¥ 18,400
幅1.5m×長さ50m	¥ 23,000
幅1.8m×長さ50m	¥ 27,500
幅2 m×長さ50m	¥ 28,100
幅3 m×長さ50m	¥ 45,900
幅4 m×長さ50m	¥ 61,200


運賃 400㎡以上



BK400 防風網(黒) 目合/4mm目合

規 格	価 格(税抜)
幅1m×長さ50m	¥ 12,500
幅2m×長さ50m	¥ 23,900
幅3m×長さ50m	¥ 37,500
幅4m×長さ50m	¥ 50,000

運賃 400㎡以上



BL600 防風網(青) 目合/6mm目合

規 格	価 格(税抜)
幅1 m×長さ50m	¥ 12,400
幅1.5m×長さ50m	¥ 18,600
幅1.8m×長さ50m	¥ 22,300
幅2 m×長さ50m	¥ 23,100
幅3 m×長さ50m	¥ 37,100
幅4 m×長さ50m	¥ 49,500

運賃 400㎡以上



N600 防風網(白) 目合/6mm目合

規 格	価 格(税抜)
幅1 m×長さ50m	¥ 14,800
幅1.5m×長さ50m	¥ 22,100
幅2 m×長さ50m	¥ 26,700
幅3 m×長さ50m	¥ 44,200
幅4 m×長さ50m	¥ 58,900

運賃 400㎡以上

ワイドラッセル遮光ネット



FE6 ワイドラッセル遮光ネット(ブラック)
遮光率/75%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 33,400

運賃 400㎡以上



FE8 ワイドラッセル遮光ネット(ブラック)
遮光率/90%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 50,600

運賃 400㎡以上



FES7 ワイドラッセル遮光ネット(シルバー)
遮光率/85%

規 格	価 格(税抜)
幅2m×長さ50m	¥ 48,100

運賃 400㎡以上

防風・防砂ネット


防風、防砂、防塵に威力を発揮するとともに、風の強い野外での作業を安全に保つことができます。



ポリエチレン 1mm グリーン



ポリエチレン 1mm モスグリーン



ポリエチレン 2mm 青




規 格	色	価格(税抜)
目合 1mm	グリーン・モスグリーン・青・白	見積
目合 1mm 防炎2種	グリーン・白	
目合 2mm	グリーン・青・白・黒	

※物件対応の為、寸法等の詳細事項の確認が必要です。

施設園芸のハウス内張り・外張り対応のオールラウンドタイプ遮光ネット

プレミアムワイドスクリーン® ワイドスクリーンとら〜くらくネットをベースに

改良を重ねた究極の遮光ネット



熱融着品なので、ほつれが無い
ハウスの大きさに合わせて、現場でカットが可能。
端部のほつれ止めが不要な為、巻上時のかさばりを軽減。

熱融着品なので、目ズレが無い
部材の引っ掛かりによる目ズレを軽減。

熱融着で加工ができる

中継ぎ部のミシン縫製による生地傷みを軽減。
経糸のピッチを細かくし、通気性をアップ
強風によるパツキを軽減。

引張強度(巾方向)大幅アップ ※ら〜くらくネットと比べて
引張強度を大幅に向上させ、耐久性もアップ。

プレミアムワイドスクリーン®



ハウス際までハサミで自在に
カットができ綺麗な仕上



品番	カラー	遮光率	材質	組織	規格	価格(税抜)
PSB5060	シルバー&ブラック(混色)	約50~60%	ポリエチレン	からみ織熱融着	2m(巾)×50m(長さ)	¥39,500
					4m(巾)×50m(長さ)	¥78,900

デュポン™タイベック® シリーズ スリムホワイト

驚異の遮熱効果を誇るデュポン™
タイベック® をベース素材に使用
蒸し暑い夏場のハウスが
「爽やかな空間」に変身、
明るさも大幅アップ!!




素材に使用されているデュポン™
タイベック®は、0.5~10ミクロンの
ポリエチレンの極細長繊維に高熱
を加えて結合させたシート(不織布)です。耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。



■温度を下げる要因は高い反射率と低い熱吸収率がポイントです。

優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練込みフィルムと比較して、デュポン™タイベック®の反射率はかなり高い値を示しています。(図1)吸収率もほとんどゼロで(図2)、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。



スリムホワイト30・45

品番	遮光率	用途	価格(税抜)
SLW30	約30%	遮熱(外張り・内張り) 防虫(ハウスサイド張り)	¥150,000
SLW45	約45%	遮熱(外張り・内張り) 防虫(ハウスサイド張り)	¥165,600

材質:デュポン™タイベック®シリーズ・ポリエチレン糸(目すれ・ほつれの無い融着)

規格:2m×100m

運賃 400m以上

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

スリムホワイト60・75・90

品番	遮光率	用途	価格(税抜)
SLW60	約60%	遮熱(外張り・内張り)	¥178,900
SLW75	約75%	遮熱(外張り・内張り)	¥193,400
SLW90	約90%	遮熱(外張り・内張り)	¥216,200

材質:デュポン™タイベック®シリーズ・ポリエチレン糸(目すれ・ほつれの無い融着)

規格:2m×100m

運賃 400m以上

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

アグリシート

防草効果

ぬかるみ防止

泥はね防止

滑り止め効果

高い遮光性により優れた保温性と防草効果を発揮

高密度の強力織物シートだから耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。


また、高い遮光性により、ハウス内や露地の防草用シートとして高い評価を得ています。

他社には真似の出来ない即効透水性加工を実現

長年の研究により、当社独自の特殊加工を施し、他社製品とは比較にならない即効透水性加工を実現しました。ハウス通路や畦道のぬかるみ防止・泥はね防止用シートとしても最適です。

すべりにくくて、環境にやさしい素材を使用

織り方に工夫を施していますので、すべりにくく、快適な作業環境を提供します。また、環境に優しい素材を使用していますので、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないので、安心してご使用いただけます。

農作物の環境改善に効果を発揮する他目的シート
多目的アグリシート（透水タイプ）

BB1515・SG1515 多目的アグリシート（ブルー格子ライン入り）

規 格	価 格(税抜)	規 格	価 格(税抜)
幅0.5 m×長さ100m	¥ 23,500	幅2 m×長さ100m	¥ 93,900
幅0.75m×長さ100m	¥ 35,300	幅3 m×長さ100m	¥ 145,000
幅1 m×長さ100m	¥ 47,000	幅4 m×長さ100m	¥ 193,400
幅1.5m×長さ100m	¥ 70,500	幅4 m×長さ50m	¥ 96,700

材 質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）

カラー：ブラック（BB1515）・シルバーグレー（SG1515）

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

運賃 400㎡以上

驚異の抗菌力で農作物の環境改善に効果を発揮
抗菌アグリシート（抗菌タイプ）

BK1515・SK1515 抗菌アグリシート（グリーン格子ライン入り）

規 格	価 格(税抜)	規 格	価 格(税抜)
幅1 m×長さ100m	¥ 58,400	幅2m×長さ100m	¥ 116,700
幅1.5m×長さ100m	¥ 87,500	幅3m×長さ100m	¥ 179,200

材 質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）

カラー：ブラック（BK1515）・シルバーグレー（SK1515）

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

運賃 400㎡以上

強力アグリシート ブラック



BB2218 強力アグリシート ブラック（グリーン格子ライン入り）

規 格	価 格(税抜)	規 格	価 格(税抜)
幅1 m×長さ100m	¥ 73,400	幅2m×長さ100m	¥ 146,700
幅1.5m×長さ100m	¥ 110,000	幅3m×長さ50m	¥ 112,100

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

運賃 400㎡以上

お庭にもマッチする優しいグリーン色で新発売
アグリシート グリーン（透水タイプ）

BG1515 アグリシート グリーン（グリーン格子ライン入り）

規 格	価 格(税抜)	規 格	価 格(税抜)
幅1m×長さ100m	¥ 48,700	幅2m×長さ100m	¥ 97,300

材 質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）

カラー：グリーン

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

運賃 400㎡以上

防草効果・透水性・耐候性に優れたリバーシブルタイプ
ホワイト アグリシートR（リバーシブル）

BW2415 ホワイト アグリシートR（ブルー格子ライン入り）

規 格	価 格(税抜)	規 格	価 格(税抜)
幅0.5 m×長さ100m	¥ 24,400	幅1.5m×長さ100m	¥ 73,000
幅0.75m×長さ100m	¥ 36,500	幅2 m×長さ100m	¥ 97,300
幅1 m×長さ100m	¥ 48,700	幅3 m×長さ100m	¥ 150,000

材 質：ポリプロピレン（チタンホワイト耐候安定剤入り）

カラー：ホワイト・ブラック（リバーシブルタイプ）

※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

運賃 400㎡以上

桜・桃・梅などの樹木の天敵
〈クビアカツヤカミキリ〉の防除対策に！
クビアカ ガードネット™
『侵入・産卵脱出 “抑制” 専用ネット』



クビアカツヤカミキリ

- 特徴** 未被害樹木への産卵・侵入防止の細かな目合い（目合：0.4mm）
被害樹木から羽化する成虫の飛散防止に最適
ブラック色のネットは、噛み切れ難く、視認性に優れ成虫の脱出防止と捕殺が容易
白色補強糸の格子織り込みで作業性をアップ
ポリエチレン製の10cm間隔補強格子を施し、耐久性・作業性をアップ



写真番号：PH-132


和歌山城公園



写真番号：PH-131

和歌山県根来寺



クビアカガードネットの使用イメージ図



クビアカツヤカミキリ 特定外来生物の指定

- ◆成虫 体長/2.5～4.0cm
特徴/光沢のある黒色 前胸(クビ)は赤色
雄は触覚が体長より長く、雌の触覚は体長より短い
- ◆分布 中国、モンゴル、朝鮮半島、台湾、ベトナムなど
- ◆寄主 バラ科の樹木に幼虫が食入
日本では さくら もも うめ すもも など確認
- ◆生態 幹や樹皮の割れ目に産卵
産卵期：6月下旬～8月下旬 産卵数：平均 約350個
幼虫は樹の内部を食害し枯死させる活動時期は4月～10月
樹から特徴的なミンチ状のフラス(中糞と木くず)を排出
11月～3月は幼虫が樹の中で越冬
卵から1～3年で成虫が羽化
羽化期：6月上旬～8月上旬
成虫は昼間活動する

クビアカガードネットは、成虫の分散防止の為、6月までに被害樹に巻きつける事をお奨めします。



0 1 2 3 4 5 cm

品番	品名	規格	材質	カラー	目合い	価格(税抜)
BKL-4232-09	クビアカガードネット	0.9m×50m	ポリエチレン(耐候安定剤入り)	ブラック	0.4mm	¥18,900
BKL-4232-18	クビアカガードネット	1.8m×50m	ポリエチレン(耐候安定剤入り)	ブラック	0.4mm	¥37,800