

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート

特徴 吊手は強くて耐候性・防腐性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽くて丈夫なポリエステル帆布です。
本体シートは2重構造なので丈夫で安心。
手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途 造園作業では狭いところへの花崗土（かこうど）の運搬や剪定（せんてい）くずの収集などにとても便利です。
土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。
堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。




使用上のご注意

- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
- 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
- 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
- ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
- 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
- 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。

トラッシュシート エンドレスタイプ


大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



最大
使用荷重
1t

トラッシュシート フックタイプ

両端をアイ加工した2本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した4点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



最大
使用荷重
1t

品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥ 29,200
TS-18A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥ 38,100
TS-21A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥ 49,500
TS-24A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.4m角	約7kg以下	¥ 62,600
TS-27A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.7m角	約8kg以下	¥ 92,700
TS-30A	トラッシュシート エンドレスタイプ 3.0m角	約9kg以下	¥114,400

運賃 ¥55,000未満

品番	品名	重量	価格(税抜)
TS-15	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥ 30,800
TS-18	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥ 39,000
TS-21	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥ 50,500
TS-24	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.4m角	約7kg以下	¥ 63,700
TS-27	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.7m角	約8kg以下	¥ 93,800
TS-30	トラッシュシート 4点フックタイプ 3.0m角	約10kg以下	¥115,500

運賃 ¥55,000未満

エコ軽量用モッコ

剪定くずの収集、積み込みに便利です。



エアバック生地
(ホワイト)

U-112 エコ軽量用モッコ☆ 受注

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
U-112	200×200cm	5枚	¥16,000

サイズについては200×200のみになります。



基本使用荷重 100kg

トラッシュシート ライト

柔らかな未染色の生地を使用した2kgと軽量で、コストパフォーマンスに優れた商品です。



生地

TSL-20B トラッシュシートライト

品番	規格	梱包数	価格(税抜)(枚)
TSL-20B	200×200cm	5枚	¥16,500

基本使用荷重 500kg



防水型トラッシュシート

用途 雨天時の土木作業や造園作業に
水分を含む土砂の運搬作業



最大
使用荷重
2t

雨天時の作業でも吸水せずに重くならない、防水シート仕様の
全天候型対応トラッシュシートです。



ポリエステル帆布（防水加工）

主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステルの基布に樹脂防水加工を施した高強度で防水・高摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。

受注


品番	本体サイズ (W×L)	吊ベルト (長さ×幅×アイ)	最大使用荷重	重量	価格 (税抜)
TSR-15B	1500×1500mm	950×47×250mm	2.0t	5.3kg	¥ 53,100
TSR-18B	1800×1800mm	1100×47×250mm	2.0t	6.7kg	¥ 61,100
TSR-21B	2100×2100mm	1250×47×250mm	2.0t	8.3kg	¥ 71,100
TSR-24B	2400×2400mm	1500×47×250mm	2.0t	10.3kg	¥ 88,300
TSR-27B	2700×2700mm	1650×47×250mm	2.0t	12.2kg	¥ 113,300
TSR-30B	3000×3000mm	1800×47×250mm	2.0t	14.3kg	¥ 131,700

運賃 ¥55,000未満

【注意】

- 荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください。
- 荷全体が包めるように余裕のあるサイズをお選びください。
- シート破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください。
- ご使用時の摩耗などで樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します。
- 液体を運搬する用途にはご使用いただけません。


モッコ型ベルトスリング（4点フックタイプ）



材質：ナイロン、ポリエステル

不定形な荷や崩れやすい荷専用の
特殊型ベルトスリングです。

合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキंकの心配もありません。



4点フックタイプ

MO50 モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)

受注

品番	吊手		本体部			最大使用荷重	重量 (kg)	価格 (税抜) (枚)
	ベルト幅	長さ (B)	ベルト幅	サイズ (W×L)	マス目			
MO50-15B	50mm	1000mm	50mm	1500×1500mm	□150	2t	5.3	¥ 126,000
MO50-20B	50mm	1500mm	50mm	2000×2000mm	□150	2t	8.7	¥ 168,000
MO50-30B	50mm	2250mm	50mm	3000×3000mm	□200	2t	13.4	¥ 272,000

注) 本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けにくいサイズであるかご確認ください。

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

ベルクロスモッコ ハードな要望にソフトに応える、合成繊維製モッコの決定版!!

抜群の耐久性に加え、ワイヤー製やゴム製モッコにはなかった
軽量性を実現した、ヘビーデューティーなアイテムです。



基本使用荷重 3t



軽くて丈夫!! しっかり吊り上げる!!



コンクリートのガラなど角のあるものOK!!

用途 造園業、土木・建設業、解体業、石材業、工場内運搬などに最適です。

特徴 狭い場所への運搬または搬出ができ、作業効率アップ!!
本体で吊り荷を包み込むから、周りを汚さず作業できる!!
100%合成繊維製なので手袋なしでも安全作業!!

注目 ベルトをクロス (交差) させながら格子状に組み上げました。だから
"ベルクロス"モッコなんです!!

本体部は強靱なポリエステルベルトを縦横に通して格子状に組み合わせた構造です。
その構造上、本体部はいずれの部分もベルトが2重と分厚いため、耐久性に優れたその
力強い質感はヘビユーザのプロの方々にもご満足いただける商品です。

ベルクロスモッコ





品番	タイプ	A: 本体サイズ (mm)	B: 吊手長さ (mm)	吊手幅 (mm)	製品自重	価格 (税抜)
BC-15B	4点フック	1500×1500	1000	50	13kg	¥ 77,000
BC-20B	4点フック	2000×2000	1200	50	20kg	¥ 110,000
BC-25B	4点フック	2500×2500	1500	50	29kg	¥ 143,000

受注

4点フックタイプ

エイコー防風ネット

- 剪定くずの収集・積み込みに
- トラックでの樹木の運搬に
- 工事現場での飛散防止に



U-602 エイコー防風ネット

受注

品番	品名	入数	規格	価格(税抜)〈枚〉
U-602-M	エイコー防風ネット M	3枚	3m×4m	¥18,900
U-602-L	エイコー防風ネット L	2枚	4m×6m	¥33,200

目合い2mm

運賃 2%以上

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

エステル帆布トラックシート

〈引っ張り〉〈スレ〉〈折曲げ〉に強い。

- 強力ポリエステル系生布に良質な合成樹脂で防水加工した高防水性能シートです。
- 耐久性、防水性に優れ、長時間使用するカバーに最適です。



エステル帆布トラックシート


在庫限り廃盤

品番	品名	規格	価格(税抜)
U-604-1	エステル帆布トラックシート 1号	1.9m×2.1m	¥11,200
U-604-2	エステル帆布トラックシート 2号	2.1m×2.7m	¥16,600
U-604-3	エステル帆布トラックシート 3号	2.3m×3.6m	¥21,200
U-604-4	エステル帆布トラックシート 4号	2.7m×4.6m	¥30,300

品番	U-604-1	U-604-2	U-604-3	U-604-4
規格	1号	2号	3号	4号
適応タイプ	軽トラック用平張りタイプ	850kg積トラック用平張りタイプ	2t積トラック用平張りタイプ	3tトラック・2tロング用平張りタイプ
仕様	ハトメ数 18穴 ハトメ間隔 約42~47cm	ハトメ数 22穴 ハトメ間隔 約42~45cm	ハトメ数 26穴 ハトメ間隔 約45~46cm	ハトメ数 30穴 ハトメ間隔 約44~51cm
製品重量	約2.2kg	約3.1kg	約4.6kg	約6.8kg
材質	生地/ポリエステル・ポリ塩化ビニール ハトメ/真鍮			
カラー	グリーン			
付属	ゴムバンド付			

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。トラックロープ・ベルト荷締機は、荷崩れを防ぐアイテムとしては最高の商品です。



ベルト荷締機

JIS規格品

品番	品名	規格	数量	価格(税抜)
LV50-800J-07	ベルト荷締機 Jフック	固定側 0.7m/巻取側 9.5m	1台	¥18,500
LV50-800S-07	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側 0.7m/巻取側 9.5m	1台	¥19,000
ML35-500J-07	ベルト荷締機 Jフック	固定側 0.7m/巻取側 4.5m	1台	¥9,500
ML35-500S-07	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側 0.7m/巻取側 4.5m	1台	¥10,100

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積らせて頂きます。運賃



ナイロンスリング WW-1D


未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト（生成）タイプです。



〔平織〕

ナイロン原糸を使用。引張強度・弾性に優れています。

両端アイ形(E)



WW-1D ナイロンスリング

価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ								
1 m	¥ 2,100	¥ 2,900	¥ 4,200					
1.5m	¥ 2,600	¥ 3,600	¥ 5,000					
2 m	¥ 3,100	¥ 4,300	¥ 5,900	¥ 8,600	¥ 11,300	¥ 16,800		
2.5m	¥ 3,600	¥ 5,000	¥ 6,800	¥ 9,900	¥ 13,000	¥ 19,800		
3 m	¥ 4,100	¥ 5,700	¥ 7,700	¥ 11,300	¥ 14,800	¥ 22,700	¥ 34,000	¥ 49,000
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,400	¥ 8,600	¥ 12,600	¥ 16,600	¥ 25,700	¥ 38,100	¥ 54,900
4 m	¥ 5,100	¥ 7,100	¥ 9,500	¥ 14,000	¥ 18,300	¥ 28,600	¥ 42,200	¥ 60,800
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,800	¥ 10,300	¥ 15,300	¥ 20,100	¥ 31,600	¥ 46,300	¥ 66,700
5 m	¥ 6,100	¥ 8,500	¥ 11,200	¥ 16,700	¥ 21,900	¥ 34,500	¥ 50,500	¥ 72,600
5.5m	¥ 6,600	¥ 9,200	¥ 12,100	¥ 18,000	¥ 23,600	¥ 37,500	¥ 54,600	¥ 78,500
6 m	¥ 7,100	¥ 9,900	¥ 13,000	¥ 19,400	¥ 25,400	¥ 40,400	¥ 58,700	¥ 84,400
6.5m	¥ 7,600	¥ 10,600	¥ 13,900	¥ 20,700	¥ 27,200	¥ 43,400	¥ 62,800	¥ 90,300
7 m	¥ 8,100	¥ 11,300	¥ 14,800	¥ 22,100	¥ 28,900	¥ 46,300	¥ 67,000	¥ 96,200
7.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,600	¥ 23,400	¥ 30,700	¥ 49,300	¥ 71,100	¥ 102,100
8 m	¥ 9,100	¥ 12,700	¥ 16,500	¥ 24,800	¥ 32,500	¥ 52,200	¥ 75,200	¥ 108,000
8.5m	¥ 9,600	¥ 13,400	¥ 17,400	¥ 26,100	¥ 34,200	¥ 55,200	¥ 79,300	¥ 113,900
9 m	¥ 10,100	¥ 14,100	¥ 18,300	¥ 27,500	¥ 36,000	¥ 58,100	¥ 83,500	¥ 119,800
9.5m	¥ 10,600	¥ 14,800	¥ 19,200	¥ 28,800	¥ 37,800	¥ 61,100	¥ 87,600	¥ 125,700
10 m	¥ 11,100	¥ 15,500	¥ 20,100	¥ 30,200	¥ 39,500	¥ 64,000	¥ 91,700	¥ 131,600
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,400	¥ 1,800	¥ 2,700	¥ 3,600	¥ 5,900	¥ 8,300	¥ 11,800

運賃 ¥55,000未満

ポリエステルスリング EX PSX-1D

JIS規格 IV等級

材質/ベルト：ポリエステル
保護布：ナイロン
縫糸：ポリエステル


JIS最高グレードとなるIV等級ポリエステルスリングです。
重量物をしっかり吊り上げる、クレーンエキスパート向けの新定番です。
レギュラータイプ（Ⅲ等級）から約1.25倍に強度アップした高荷重用ヘビータイプです。

価格(税抜)

幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t
長さ					
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200		
1.5m	¥ 3,200	¥ 4,600	¥ 6,200		
2 m	¥ 3,700	¥ 5,300	¥ 7,300	¥ 11,000	¥ 14,700
2.5m	¥ 4,200	¥ 6,100	¥ 8,300	¥ 12,600	¥ 16,800
3 m	¥ 4,800	¥ 6,800	¥ 9,400	¥ 14,100	¥ 18,900
3.5m	¥ 5,300	¥ 7,600	¥ 10,400	¥ 15,700	¥ 21,000
4 m	¥ 5,800	¥ 8,300	¥ 11,500	¥ 17,300	¥ 23,100
4.5m	¥ 6,300	¥ 9,100	¥ 12,500	¥ 18,900	¥ 25,200
5 m	¥ 6,900	¥ 9,800	¥ 13,600	¥ 20,400	¥ 27,300
5.5m	¥ 7,400	¥ 10,600	¥ 14,600	¥ 22,000	¥ 29,400
6 m	¥ 7,900	¥ 11,300	¥ 15,700	¥ 23,600	¥ 31,500
6.5m	¥ 8,400	¥ 12,100	¥ 16,700	¥ 25,200	¥ 33,600
7 m	¥ 9,000	¥ 12,800	¥ 17,800	¥ 26,700	¥ 35,700
7.5m	¥ 9,500	¥ 13,600	¥ 18,800	¥ 28,300	¥ 37,800
8 m	¥ 10,000	¥ 14,300	¥ 19,900	¥ 29,900	¥ 39,900
8.5m	¥ 10,500	¥ 15,100	¥ 20,900	¥ 31,500	¥ 42,000
9 m	¥ 11,100	¥ 15,800	¥ 22,000	¥ 33,000	¥ 44,100
9.5m	¥ 11,600	¥ 16,600	¥ 23,000	¥ 34,600	¥ 46,200
10 m	¥ 12,100	¥ 17,300	¥ 24,100	¥ 36,200	¥ 48,300
1m増し	¥ 1,100	¥ 1,500	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 4,200

標準品以外をご要望の場合は、別途お問い合わせください。運賃 ¥55,000未満


※p.135の吊り角度と使用荷重表をご確認ください。




使用温度/100℃以下
ベルト幅/25・35・50・75・100mm

分かりやすい使用限界標示

ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。
ベルトが損傷して赤色が見えたらお取り替えの合図です。



両端アイ形(E)



標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法			
				C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm

SN-Hソフトスリング

縫製タイプ

JIS規格品

※16tはJIS規格相当品


- 最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすい。



[用途]

- 造園関係／庭石や植木の運搬
- 石材関係／石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
- 袋詰製品／穀物、肥料、セメント等の運搬
- 鋼材関係／メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
- 木質関係／ピアノ、オルガン、家具等の運搬


長さは2ツ折にした状態で表します




ソフトスリング 縫製タイプ

価格(税抜)

	SN-H05	SN-H10	SN-H16	SN-H20	SN-H32	SN-H50
最大使用荷重	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
0.5m	¥ 2,200	¥ 2,700	¥ 3,300	¥ 3,500	¥ 3,800	¥ 4,900
1 m	¥ 3,100	¥ 3,800	¥ 4,800	¥ 5,200	¥ 6,100	¥ 8,000
1.5m	¥ 4,000	¥ 4,900	¥ 6,300	¥ 6,900	¥ 8,400	¥ 11,100
2 m	¥ 4,900	¥ 6,000	¥ 7,800	¥ 8,600	¥ 10,700	¥ 14,200
2.5m	¥ 5,800	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 10,300	¥ 13,000	¥ 17,300
3 m	¥ 6,700	¥ 8,200	¥ 10,800	¥ 12,000	¥ 15,300	¥ 20,400
3.5m	¥ 7,600	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 13,700	¥ 17,600	¥ 23,500
4 m	¥ 8,500	¥ 10,400	¥ 13,800	¥ 15,400	¥ 19,900	¥ 26,600
4.5m	¥ 9,400	¥ 11,500	¥ 15,300	¥ 17,100	¥ 22,200	¥ 29,700
5 m	¥ 10,300	¥ 12,600	¥ 16,800	¥ 18,800	¥ 24,500	¥ 32,800
0.5m増し	¥ 900	¥ 1,100	¥ 1,500	¥ 1,700	¥ 2,300	¥ 3,100



0.5t用 [グレー]




2t用 [グリーン]



1t用 [バイオレット]



3.2t用 [イエロー]



1.6t用 [ブルー]



5t用 [レッド]

形式	SN-H80	SN-H100	SN-H160
最大使用荷重	8t	10t	16t
長さ	ネイビー	オレンジ	オレンジ
0.5m	¥ 7,800		
1 m	¥ 12,600	¥ 15,000	¥ 24,500
1.5m	¥ 17,400	¥ 21,200	¥ 34,000
2 m	¥ 22,200	¥ 27,400	¥ 43,500
2.5m	¥ 27,000	¥ 33,600	¥ 53,000
3 m	¥ 31,800	¥ 39,800	¥ 62,500
3.5m	¥ 36,600	¥ 46,000	¥ 72,000
4 m	¥ 41,400	¥ 52,200	¥ 81,500
4.5m	¥ 46,200	¥ 58,400	¥ 91,000
5 m	¥ 51,000	¥ 64,600	¥ 100,500
5.5m	¥ 55,800	¥ 70,800	¥ 110,000
6 m	¥ 60,600	¥ 77,000	¥ 119,500
6.5m	¥ 65,400	¥ 83,200	¥ 129,000
7 m	¥ 70,200	¥ 89,400	¥ 138,500
7.5m	¥ 75,000	¥ 95,600	¥ 148,000
8 m	¥ 79,800	¥ 101,800	¥ 157,500
8.5m	¥ 84,600	¥ 108,000	¥ 167,000
9 m	¥ 89,400	¥ 114,200	¥ 176,500
9.5m	¥ 94,200	¥ 120,400	¥ 186,000
10 m	¥ 99,000	¥ 126,600	¥ 195,500

運賃 ¥55,000未満


SN-Tソフトスリング

筒織タイプ

JIS規格品

- 筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすい。

長さは2ツ折にした状態で表します



ソフトスリング 筒織タイプ

価格(税抜)

	SN-T05	SN-T10	SN-T16	SN-T20	SN-T32	SN-T50
最大使用荷重	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
1 m	¥ 3,800	¥ 4,800	¥ 5,800	¥ 6,700	¥ 8,500	
1.5m	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 7,900	¥ 9,100	¥ 11,600	¥ 15,500
2 m	¥ 6,600	¥ 8,200	¥ 9,900	¥ 11,500	¥ 14,700	¥ 19,600
2.5m	¥ 8,000	¥ 9,900	¥ 12,000	¥ 13,900	¥ 17,800	¥ 23,700
3 m	¥ 9,400	¥ 11,600	¥ 14,000	¥ 16,300	¥ 20,900	¥ 27,800
3.5m	¥ 10,800	¥ 13,300	¥ 16,100	¥ 18,700	¥ 24,000	¥ 31,900
4 m	¥ 12,200	¥ 15,000	¥ 18,100	¥ 21,100	¥ 27,100	¥ 36,000

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

運賃 ¥55,000未満

SEソフトスリング

筒縫タイプ

JIS規格相当品

- 目通しつり(チョークつり)に最適な筒縫タイプの
両端アイ形(E)ソフトスリングです。

[POINT]




筒縫タイプ

筒状に織り上げた表面布に、専用機械で芯体を通して製作します。



SE 1t

材質／芯体：ポリエステル
表面布：ナイロン



SEソフトスリング 筒縫タイプ 両端アイ形(E)

価格(税抜)

最大使用 荷重	表面 布の色	アイ			本体部		製作可能 長さ(L)
		長さ	幅 (W)	厚さ (T)	幅 (W)	厚さ (T)	
0.5t	灰	200	30	4	40	4	1m~4mまで 0.5m間隔
1t	紫	250	40	5	48	5	
1.6t	青	300	48	6	58	6	
2t	緑	350	48	7	58	7	
3.2t	黄	400	58	9	68	9	1.5m~4mまで 0.5m間隔
5t	赤	450	68	11	88	11	

繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

形 式	SE05	SE10	SE16	SE20	SE32	SE50
最大使用 荷重	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	灰	紫	青	緑	黄	赤
0.5m						
1 m	¥ 2,700	¥ 4,400	¥ 5,700	¥ 6,900		
1.5m	¥ 3,200	¥ 5,200	¥ 6,800	¥ 8,300	¥ 11,900	¥ 15,600
2 m	¥ 3,700	¥ 6,100	¥ 7,900	¥ 9,700	¥ 13,900	¥ 19,700
2.5m	¥ 4,200	¥ 6,900	¥ 9,000	¥ 11,100	¥ 15,900	¥ 23,800
3 m	¥ 4,700	¥ 7,800	¥ 10,100	¥ 12,500	¥ 17,900	¥ 27,900
3.5m	¥ 5,200	¥ 8,600	¥ 11,200	¥ 13,900	¥ 19,900	¥ 32,000
4 m	¥ 5,700	¥ 9,500	¥ 12,300	¥ 15,300	¥ 21,900	¥ 36,100

運賃 ¥55,000未満

ソフトスリング 吊り角度と使用荷重表

ラウンドスリング JIS B 8811準拠 (単位 t)

つり方		スレートつり		目通しつり (チョークつり)				バスケットつり							
エンドレス形 SN-H SN-T															
両端アイ形 SE															
表面布 カラー	つり角度 α	—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
	モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
	最大使用荷重	使 用 荷 重													
灰	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
紫	1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
青	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
緑	2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.8	2.8	2	8	7.2	5.6	4
黄	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
赤	5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
紺	8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16
オレンジ	10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20
オレンジ	16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32



造園製品

造園資材

景観資材

緑化資材

造園用具

建築石材

砂利・瓦

燈籠

ベルトスリング KMW-1D



【平織】
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。



価格(税抜)

対応するタイプ		KMW-1D							
幅		25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
最大使用荷重		0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ	1 m	¥ 2,500	¥ 3,400	¥ 4,900					
	1.5 m	¥ 3,100	¥ 4,200	¥ 5,900					
	2 m	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 10,100	¥ 13,300	¥ 19,800		
	2.5 m	¥ 4,300	¥ 5,900	¥ 8,000	¥ 11,700	¥ 15,400	¥ 23,300		
	3 m	¥ 4,800	¥ 6,700	¥ 9,100	¥ 13,300	¥ 17,500	¥ 26,700	¥ 40,000	¥ 57,500
	3.5 m	¥ 5,400	¥ 7,500	¥ 10,100	¥ 14,900	¥ 19,500	¥ 30,200	¥ 44,800	¥ 64,500
	4 m	¥ 6,000	¥ 8,300	¥ 11,200	¥ 16,500	¥ 21,600	¥ 33,600	¥ 49,700	¥ 71,400
	4.5 m	¥ 6,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 18,100	¥ 23,700	¥ 37,100	¥ 54,500	¥ 78,400
	5 m	¥ 7,100	¥ 10,000	¥ 13,300	¥ 19,700	¥ 25,800	¥ 40,500	¥ 59,400	¥ 85,300
	5.5 m	¥ 7,700	¥ 10,800	¥ 14,300	¥ 21,300	¥ 27,800	¥ 44,000	¥ 64,200	¥ 92,300
	6 m	¥ 8,300	¥ 11,600	¥ 15,400	¥ 22,900	¥ 29,900	¥ 47,400	¥ 69,100	¥ 99,200
	6.5 m	¥ 8,900	¥ 12,400	¥ 16,400	¥ 24,500	¥ 32,000	¥ 50,900	¥ 73,900	¥106,200
	7 m	¥ 9,400	¥ 13,200	¥ 17,500	¥ 26,100	¥ 34,100	¥ 54,300	¥ 78,800	¥113,100
	7.5 m	¥ 10,000	¥ 14,000	¥ 18,500	¥ 27,700	¥ 36,100	¥ 57,800	¥ 83,600	¥120,100
	8 m	¥ 10,600	¥ 14,900	¥ 19,600	¥ 29,300	¥ 38,200	¥ 61,200	¥ 88,500	¥127,000
	8.5 m	¥ 11,200	¥ 15,700	¥ 20,600	¥ 30,900	¥ 40,300	¥ 64,700	¥ 93,300	¥134,000
	9 m	¥ 11,700	¥ 16,500	¥ 21,700	¥ 32,500	¥ 42,400	¥ 68,100	¥ 98,200	¥140,900
	9.5 m	¥ 12,300	¥ 17,300	¥ 22,700	¥ 34,100	¥ 44,400	¥ 71,600	¥103,000	¥147,900
	1 0 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 23,800	¥ 35,700	¥ 46,500	¥ 75,000	¥107,900	¥154,800
	1m増し	¥ 1,200	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 4,200	¥ 6,900	¥ 9,700	¥ 13,900

運賃 ¥55,000未満

吊り角度と使用荷重表

最大使用荷量はストレートつりでの使用荷重です。つり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。

両端アイ形 (E形)

(単位:t以下)

つり方		つり角度 α	モード 係数M	最大使用荷重											
				0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
ストレートつり		—	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
目通しつり (チョークつり)		—	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
		$\alpha=0^\circ$	1.6	0.8	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5.12	6.4	8	10	16
		$\alpha\leq 45^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.1	0.55	0.88	1.1	1.38	1.76	2.2	2.75	3.52	4.4	5.5	6.93	11
		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
バスケットつり		$\alpha=0^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20
		$\alpha\leq 45^\circ$	1.8	0.9	1.44	1.8	2.25	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.3	18
		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
		$\alpha=0^\circ$	4	2	3.2	4	5	6.4	8	10	12.8	16	20	25.2	40
		$\alpha\leq 45^\circ$	3.6	1.8	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.5	14.4	18	22.7	36
		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	2.8	1.4	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.96	11.2	14	17.6	28
		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20

ベルトスリング


PS-1D

JIS規格 III等級



〔平織〕

ポリエステル原糸を使用。
柔らかく造園・木材・石材など、
やさしく確実にフィットします。




わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・
WW-1Dには使用限度がひとめでわかる
「安全ライン」を織り込んでいます。赤
色のラインが見えたらすぐ新しいものと
取り替えてください。

価格(税抜)

対応するタイプ	PS-1D				
幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t
長さ					
1 m	¥ 2,400	¥ 3,300	¥ 4,600		
1.5 m	¥ 2,900	¥ 4,000	¥ 5,600		
2 m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,600	¥ 10,200	¥ 13,500
2.5 m	¥ 3,900	¥ 5,400	¥ 7,600	¥ 11,700	¥ 15,500
3 m	¥ 4,400	¥ 6,100	¥ 8,600	¥ 13,200	¥ 17,500
3.5 m	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 9,600	¥ 14,700	¥ 19,500
4 m	¥ 5,400	¥ 7,500	¥ 10,600	¥ 16,200	¥ 21,500
4.5 m	¥ 5,900	¥ 8,200	¥ 11,600	¥ 17,700	¥ 23,500
5 m	¥ 6,400	¥ 8,900	¥ 12,600	¥ 19,200	¥ 25,500
5.5 m	¥ 6,900	¥ 9,600	¥ 13,600	¥ 20,700	¥ 27,500
6 m	¥ 7,400	¥ 10,300	¥ 14,600	¥ 22,200	¥ 29,500
6.5 m	¥ 8,000	¥ 11,100	¥ 15,600	¥ 23,700	¥ 31,500
7 m	¥ 8,500	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 25,200	¥ 33,500
7.5 m	¥ 9,100	¥ 12,600	¥ 17,600	¥ 26,700	¥ 35,500
8 m	¥ 9,600	¥ 13,300	¥ 18,600	¥ 28,200	¥ 37,500
8.5 m	¥ 10,200	¥ 14,100	¥ 19,600	¥ 29,700	¥ 39,500
9 m	¥ 10,700	¥ 14,800	¥ 20,600	¥ 31,200	¥ 41,500
9.5 m	¥ 11,300	¥ 15,600	¥ 21,600	¥ 32,700	¥ 43,500
1 0 m	¥ 11,800	¥ 16,300	¥ 22,600	¥ 34,200	¥ 45,500
1m増し	¥ 1,100	¥ 1,500	¥ 2,000	¥ 3,000	¥ 4,000

運賃 ¥55,000未満




標準仕様

幅(W)	最大使用荷重	アイ長さ(A)	縫製部長さ(B)	寸法			
				C	D	E	F
25mm	1.0t	210mm	200mm	9mm	14mm	30mm	10mm
35mm	1.6t	230mm	220mm	10mm	15mm	40mm	10mm
50mm	2.0t	360mm	240mm	9mm	14mm	32mm	14mm
75mm	3.2t	410mm	300mm	9mm	14mm	42mm	14mm
100mm	4.0t	420mm	380mm	10mm	15mm	40mm	20mm

マジックテープ®付コーナーパット

ベルトスリングを吊り
荷の角から保護する
着脱タイプのコーナー
パット。



マジックテープ®付コーナーパット

品番	品名	規格	入数	価格(税抜)
KP-01	マジックテープ付コーナーパット25・35巾用	巾 55mm×300mm	1枚	¥ 2,300
KP-02	マジックテープ付コーナーパット50巾用	巾 70mm×300mm	1枚	¥ 3,200
KP-03	マジックテープ付コーナーパット75巾用	巾 95mm×400mm	1枚	¥ 4,900
KP-04	マジックテープ付コーナーパット100巾用	巾 120mm×400mm	1枚	¥ 5,000
KP-05	マジックテープ付コーナーパット150巾用	巾 170mm×500mm	1枚	¥ 8,500
KP-06	マジックテープ付コーナーパット200巾用	巾 220mm×500mm	1枚	¥ 10,500
KP-07	マジックテープ付コーナーパット300巾用	巾 370mm×500mm	1枚	¥ 15,400

運賃